

GPO

G-9

Division of Birds

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Herausgegeben

von

Dr. Karl Ruß.

TRANSFERRED TO
FISH & WILDLIFE SERVICE.
1942.

Fünfzehnter Jahrgang.

Magdeburg, 1886.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung.

(R. & M. Kretschmann).

LIBRARY
U.S. DEPARTMENT
OF AGRICULTURE

94766

Inhalts-Verzeichniß.

Abfertigung 89.
Accentor alpinus 74; A. modularis 374.
Actitis hypoleucus 109.
Adler 7. 296; A., Fisch- 96. 132. 144; A., Fluß- 434; A., Königs- 88; A., Schrei- 88; A., See- 88. 119; A., S.-, weißschwänziger 435; A., Stein- 88. 113. 119; A., weißköpfiger 306.
Aegintha Phaëthon 472.
Aegiothus linaria 396.
Aesthetische Bedeutung des Vogels 417. 431. 444. 454. 466. 478. 489.
Agavefaser 159.
Alauda arvensis 37. 120; A. tatarica 126.
Alca torda 49.
Alcedo ispida 109.
Alexandersittich, kleiner, goldgelber 349.
Alk, Torb- 49; Alken 49.
Alpen-Flüevogel 74; A.-Lerche 521. 585; A.-Mauerläufer 286; A.-Strandläufer 74.
Amandine, Frau Gould's 338. 429. 472. 502; A., Papagei- 338. 353. 472. 573; A., P.-, dreifarbige 519. 573; A., P.-, lauchgrüne 114. 158. 159. 166. 573; A., wunderschöne 429. 472; A., Zwergelster- 156. 167. 529. 573.
Amarant 535; A., kleiner 554.
Amazone, s. Amazonenpapagei.
Amazonenpapagei 42. 208. 578. 554; A., blaustirniger oder gemeiner 146. 147. 578; A., blauwangiger 298; A., Gelbkopf- 114. — Amazonenpapageien-Züchtung 337.
Ammer, Garten- 74. 132. 144. 166; A., Gold- 121. 144. 166. 533; A., Grau- 29. 166. 533; A., Rohr- 108. 120. 533; A., Schnee- 132. 148. 281. 520. 531; A., Schneesporn- 533. 585.
Amsel 48. 308. 328; A., Gold- 374.
Anas acuta 49; A. boschas 552; A. clypeata 49; A. crecca 49; A. penelope 49; A. strepera 49; A. xantorrhyncha 84.
An die Leser 20. 77. 148. 526. 298. 366.
Anfragen und Auskunft 7. 30. 41. 53. 66. 76. 79. 88. 101. 113. 125. 134. 137. 146. 159. 171. 183. 185. 196. 197. 207. 220. 230. 241. 252. 266. 276. 285. 298. 308. 321. 343. 353. 365. 367. 378. 388. 399. 401. 412. 423. 435. 447. 459. 471. 482. 493. 503. 515. 525. 553. 552. 557. 567. 579. 589.
Angelegenheit, persönliche 172.
Anser albifrons 48; A. arvensis 48; A. bernicla 48; A. brachyrrhynchus 48; A. cinereus 48; A. erythrops 48; A. hyperboreus 48; A. leucopsis 48; A. ruficollis 48; A. segetum 48.
Anthus aquaticus 280; A. arboreus 64. 375; A. pratensis 280.
Antrostomus carolinensis 306.
Aquila imperialis 251.
Ardea alba 84.
Astragalinus tristis 98.
Astrild 567; A., Aurora- 308; A., Sonnen- 472.
Auerhuhn 120. 470. 492.
Aufruf 148.
Aufzeichnungen, aus meinen ornithologischen, vom vorigen Jahr 36. 47.
Aufzucht und Abrichtung der Stare 377.
Aus dem Tagebuch eines Eiersammlers 165.
Aus den Naturanstalten 283. 321.
Aus den Vereinen 7. 19. 30. 41. 52. 65. 75. 89. 101. 103. 113. 120. 124. 134. 146. 159. 171. 173. 182. 194. 206. 219. 230. 241. 252. 265. 275. 284. 287. 297. 333. 335. 353. 365. 388. 399. 411. 426. 447. 458. 471. 492. 502. 514. 525. 535. 543. 552. 567. 579. 589.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald 6. 29. 39. 51. 64. 75. 88. 100. 113. 124. 134. 146. 171. 206. 218. 230. 241. 251. 275. 283. 296. 333. 341. 398. 411. 552. 566. 578.
Ausstellung des ornithologischen Vereins in Wien 182. 194. 202. 214; A. der „Kanaria" in Kassel 7; A., Kanarien-, in St. Andreasberg 585; A., Universal-, von Geflügel und Gegenständen der Bienenzucht in Leeuwarden 134.
Aylesbury-Ente 552.

Bachstelze 48. 330. 479; B., Gebirgs- 64; B., gelbe 120. 144; B., weiße 52. 120. 144. 362. 544.
Bandfink 503. 554.
Barraband-Sittich 30.
Baßtölpel 49.
Bastarde s. Mischlinge.
Baumfalk 96. 132. 144; Baumläufer 120; Baumpieper 64. 120. 375. — Baumwachtel 306; B., Gambell's 306.
Bayaweber 207.
Beitrag zur Kenntniß und Hinweise zur Erziehung des Harzer Kanarienvogels 228.
Bekassine 132. 444.
Bergfink 120; Berghänfling 280; Bergtaube 170.
Berichtigung 32. 160. 345.
Bestrebungen zur Hebung der Geflügelzucht 413.
Bild, das große, des „Deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt" 550.
Birkenzeisig 120. 396.
Birkhuhn 6. 133.
Bisamente 49. 84.
Bischof, dunkelblauer 53. 126.
Blauelster, gelbschnäbelige 148. 448; B., schwarzschnäbelige 148. — Blaukehlchen 132. 144. — Blaurake 132. 144.
Blumenausittich-Zucht 306.
Böck, E. von, † 196.
Bolborrhynchus lineolatus 552.
Botschwanz, großer 306.
Brachpieper 132. 144. — Brachvogel 37. 120; B., großer 73; B., kleiner 73.
Brandseeschwalben 467.
Braunkehlchen 132.
Braunelle 120. 374.
Briefliche Mittheilungen 7. 29. 39. 52. 88. 100. 112. 124. 134. 159. 171. 181. 194. 206. 219. 230. 241. 252. 265. 275. 283. 296. 308. 342. 352. 365. 388. 391. 398. 435. 447. 461. 470. 492. 502. 525. 535. 567. 578.
Brieftauben 557; B., Beförderungen von 39.

Apr 6 1907

Briefwechsel 8. 20. 31. 42. 53. 77. 102. 114. 126. 172. 184. 196. 208. 220. 242. 286. 334. 343. 412. 424. 448. 460. 483. 504. 555. 557. 568. 580.
Bruch-Wasserläufer 132.
Bruten, Frühe oder zeitlose 121.
Bücher- und Schriftenschau: Arnold, Friedrich, „Illustrirter Kalender für Vogelliebhaber und Geflügelzüchter" 483. — Blasius, R., Dr. und Dr. G. von Hayek, „Ornis", internationale Zeitschrift für die gesammte Ornithologie 286. 460. — Blasius, Professor Dr. Wilhelm, „Beiträge zur Kenntniß der Vogelfauna von Celebes" 460. — Derselbe, „Ueber einige Vögel von Cochabamba in Bolivia" 160. — Böcker-Wetzlar, „Beiträge zur Kenntniß der Kanarien" 7. — Derselbe, „Der wilde Kanarienvogel und seine Veredelung in der Gefangenschaft" 160. 183. — Derselbe, „St. Andreasberg und seine Kanarienzucht" 183. — Bolle, Karl, „Märkisches Provinzial-Museum der Stadtgemeinde Berlin" (Vögel) 196. — Bungartz, Jean, „Taubenrassen" 20. — Finsch, O. und A. B. Meyer, „Vögel von Neu-Guinea, zumeist aus der Alpenregion am Südostabhang des Owen-Stanley-Gebirgs" 286. — Fries, Martin, „Der Geflügelgarten" 436. — Hoffmann, L., „Der praktische Geflügelzüchter" 436. — Koeppen, Theodor, „Anleitung zur Züchtung und Ansiedelung von Nachtigalen auf Grund eigener Erfahrungen" 160. — Landois, Professor Dr. H., „Westfalens Thierleben". Die Vögel in Wort und Bild 276. — Maar, Dr. A., „Illustrirtes Muster-Enten-Buch" 389. 567. — Meyer, Gustav, „Kalender für Geflügelfreunde" für 1886 und 1887 8. 555. — Nehrling, H., „Die Nordamerikanische Vogelwelt" 309. 321. 333. 448. — Prütz, Gustav, „Die Krankheiten der Haustauben und ihre Heilung" 580. — Derselbe, „Illustrirtes Musterbuch" 20. 160. 266. — Ruß, Dr. Karl, „Die fremdländischen Stubenvögel" IV (Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht) 423. — Derselbe, „Bilder aus der Vogelstube" 568. — Derselbe, „Vögel der Heimat" 220. 234. — Derselbe, „Der Wellensittich", zweite Auflage 400. — Schacht, Heinrich, „Aus dem Vogelleben der Heimat" 160. 196. — Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen und K. v. Dalla Torre, „Zweiter Jahresbericht des Komite's für ornithologische Beobachtungsstationen in Oesterreich-Ungarn" 459. — v. Tschusi-Schmidhoffen und Eug. v. Homeyer, „Verzeichniß der bisher in Oesterreich und Ungarn beobachteten Vögel" 101. — Fürst, „Vereinigte Frauendorfer Blätter" 20. — Völschau, Julius, „Die Hühnerzucht" 516.
Buchfink 48. 120.
Bülbül, arabischer 320.
Buntsittich 39. 578.
Buschhuhn 406.
Bussard 37. 206; B., Mäuse- 119; B., Rauchfuß- 37. 119; B., Wespen- 132; B., weißer 458.

Calamoherpe palustris 64.
Caprimulgus vociferus 178.
Cardinalis virginianus 167.
Cha-cro-Chabo 216.
Charadrius auratus 120; C. hiaticula 120.
Chauna chavaria 96.
Chenalopex aegyptiacus 84.
Chrysomitris pinus 330.
Cinclus aquaticus 120.
Circus cineraceus 178.
Coccothraustes aurantius 460; C. collarius 460; C. Euleri 460; C. lineola 460. 554; C. melanogenys 172; C. melanurus 275. 297. 349. 509; C. torridus 460; C. vulgaris 113.
Columba aegyptiaca 263; C. cinnamomina 97; C. cyanocephala 218; C. indica 85; C. montana 170; C. C. nicobarica 85; C. picazuro 96.
Colymbus arcticus 49; C. glacialis 49; C. septentrionalis 49; C. caryocatactes 75; C. cornix 165.
Coturnix californica 97.
Crax alector 96.
Crypturus solitarius 96.
Cuculus canorus 488. 499.
Cyanocorax Beacheii 148; C. melanocyanus 148.
Cygnus immutabilis 49; C. minor 49; C. musicus 49; C. olor 49.

„Damenvogel" 217.
Diamantfink 61. 167. 554.
Dickschnabelsittich, schwarzgefleckter 552.
Dohle 119; D., Historie von einer 136.
Domicella reticulata 113.
Dompfaff 120. 148. 389. 470; Dompfaff, Mischlingszucht 194. 219. 284. 352. 584; D., sprechender 284. 385.
Dorngrasmücke 132. 144. 350.
Drossel, Heher-, weißohrige 430; D., Mistel- 27. 120. 511. 550; D., Ring- 120. 144; D., Schama- 135. 493; D., Schwarz- 133. 521; D., Sing- 120. 133. 338. 500; D., Spott- 178. 239. 297. 308; D., Stein- 196; D., Wachholder- 37. 51. 120. 264. 521; D., Wein- 120. — Drosselzug 500. 511. 521. — Drosselrohrsänger 37.
Edelfink 37. 327. 525.
Edelpapageien-Züchtung 337. 578.
Ehrenbezeigung 126.
Eierbrot 448. — Eiersammler, Tagebuch eines 165. 178. 190. — Eierverkauf nach Gewicht 473.
Eingewöhnung europäischer Vögel in den Vereinigten Staten, Von der 39.
Eismöve 85; Eisvogel 109. 120.
Elsterchen 125; E., Riesen- 38; E., Zwerg- 156. 167. 573. 529. — Elster 119; E., Blau- gelbschnäbelige 148; E., B.-, schwarzschnäbelige 148. 448; E., reinweiße 29.
Emberiza citrinella 166. 533; E. hortulana 74. 166; E. miliaria 166; E. schoeniclus 108.
Ente, Aylesbury- 552; E., Bisam- 79. 84; E., Gelbschnabel- 84; E., Knäck- 132; E., Krick- 49. 132; E., Löffel- 49; E., Pfeif- 49 132; E., Schnatter- 49; E., Spatel- 49; E., Spieß- 49; E., Stock- 49. 120. 552; E., Trauer- 84; E., Wild- 53. — Ente, Noth einer 209; Enten, Kreuzung zwischen wilden und zahmen 552.
Entwicklungsstörungen im Vogelei 409. 421.
Erinnerungen an Dr. Luchs in Warmbrunn 112.
Erklärung 424. 436.
Erlenzeisig 36.
Erzpfäffchen 460.
Eule, Schnee- 218; E., Schleier- 75; E., Sperlings- 148; E., Sumpfohr- 551; E., Sumpfohr-, Einwanderung 339.

Falco aesalon 37; F. albicilla 119; F. ater 120; F. fulvus 119; F. haliaëtus 96; F. milvus 120; F. naevius 119; F. peregrinus 100; F. subbuteo 96; F. tinnunculus 165.
Falk, Baum- 96. 132. 144. 435; F., Thurm- 37. 119. 165. 539. 551; F., Wander- 100. 119; F., Zwerg- 37. 264. — Falken 512.
Fasan 124. 133. 144. 306; F., Gold- 544; F., Ohr- 216; F., Pfauen- 216; F., Silber- 544; F., Swinhoë- 216. — Fasanen, klare Eier im Gelege 446.
Feldlerche 37. 119. 144. 155. 361; Feldsperling 132. 190; Feldtauben 144.
Feuertangara 373.
Fichten-Kreuzschnabel 119; Fichtenzeisig 330.
Finken 36.
Fischadler 96. 132. 144.
Fitis-Laubvogel 132. 144.
Fledermauspapageien 31. 113.
Fliegenfänger, gefleckter 132. 144; F., graurückiger 37; F., Trauer- 132. 144.
Flüevogel, Alpen- 74.
Flußadler 434; F.-Merschwalbe 132. 144; F.-Regenpfeifer 132; F.-Seeschwalbe 86; F.-Uferläufer 109.
Frankolinhuhn 263; F.-Wachtel 85.
Freude und Leid in der Liebhaberei 279.

Fringilla arcuata 349; F. cannabina 351. 365. 482; F. coelebs 37. 327. 525; F. cruenta 393; F. lutea 259; F. pinus 330; F. serinus 120; F. tristis 83. 98. 110.
Für Anfänger 111.
Fuligula nigra 84.
Futtergefäße 378; F.-Gemische für Weichfutterfresser 589; F., Rheinisches Nachtigalen- 502; F.-Proben 400. 436. 448. — Futterspritze 481.

Gabelweihe 398.
Gänse 435; G., Seuche unter den 517.
Gambett-Wasserläufer 74.
Gans 505; G., Acker- 48; G., Bläßen- 48; G., Grau- 48; G., kurzschnäblige 48; G., Nil- 84; G., Ringel- 48; G., Rothhals- 48; G., Sat- 48; G., Schnee- 48; G., Weißwangen- 48; G., Wild- 48. 525; G., Zwerg- 48.
Garten-Ammer 74. 132. 144. 166; G.-Grasmücke 132. 133. 144. 340; G.-Laubvogel 2. 14. 132. 133. 144. 486; G.-L. in Gefangenschaft 393. 405; G.-Rothschwanz 132. 361; G.-Sänger, Zur Pflege des 2. 14; G.-Trupial 298. — Garten, Aus dem Hamburger zoologischen 182. 283. 291.
Garrulax auritus 430.
Gebirgsstelze 120.
Gedankenspäne über die Kanarienliebhaberei 145.
Geier, weißköpfiger 64.
Geflügel, Salz für 221. — Geflügelhof, Vom 9. 21. 43. 79. 91. 103. 137. 173. 185. 197. 209. 216. 221. 267. 287. 299. 309. 323. 335. 345. 367. 391. 401. 413. 437. 449. 461. 473. 505. 517. 557. — Geflügelmarkt 299. — Geflügel-Statistik der Schweiz 43. — Geflügelzucht-Hebung 413. 437; G. im großen Maßstab 323.
Gelbkopf-Amazone 114; Gelbkopf, doppelter 554. — Gelbschnabelente 49. 84.
Geococcyx californianus 219. 283.
Gesangskasten für Kanarien 445.
Gift-Auslegen 76.
Gimpel 120; G., Haken- 148; G., Rosen- 148. — G.-Mischlingszucht 194. 219. 284. 352. 584; G.-Zucht 470.
Girlitz 120. 305. 375; G., Grau- 554; G., weißkehliger 208.
Glanztaube, indische 85.
Glattschnabelhokko 96.
Goldammer 121. 144. 166. 366 533; Goldamsel 374; Goldfasan 544; Goldhähnchen 576; Gold-Regenpfeifer 120. 501; Goldspecht, merikanischer 219. — Goldsperling 393; G., braunrückiger 252. 259. — Goldstirnsittich 492; Goldtangara 269; Goldzeisig 83. 98. 110.
Grasmücke 576; G., Dorn- 132. 144. 350; G., Garten- 132. 133. 144. 340; G., graue 340; G., Klapper- 350; G., schwarzköpfige 49. 132. 133. 144. 340. 576; G., Sperber- 132. 144. 350; G., Zaun- 132. 144. — Grassittich 399.
Grauammer 29. 166. 533; Graugirlitz 554. — Graupapagei 30. 31. 88. 208. 241. 283. 309. 318. 365. 378. 400. 410. 459. 466. 471. 526. 545. 553. 554. 578; G., zur Entwicklungsgeschichte des 466. — Grauwürger 132. 144.
Großtrappe 398.
Grünfink 36. 48. 214; Grünling 120. 144; Grünspecht 119. 144.
Grullumme 181.
Gürtelgrasfink 35. 61. 134. 141. 167. 493. 503. 516. 554. 573.

Habicht 342; H., Hühner-, schneeweißer 119.
Hänfling 321. 351. 365. 482; H., Berg- 280.
Hahnkukuk 219. 283.
Haidelerche 120. 330. 374.
Hakengimpel 148.
Haliaëtus albicilla 88.
Halsbandsittich, kleiner, goldgelber 349.
Harlekin-Wachtel 252. 393.
Harzer Edelroller, Pflege und Zucht 453. 468. 490. 501.
Haselhuhn 120.
Haubenlerche 304. 375; Haubentaucher 49.
Haushuhn s. Huhn; Hausrothschwänzchen 52. 120. 361; Hausschwalbe, Aufzucht 153; Haussperling 132. — Haustauben, Ueber die Nützlichkeit und Schädlichkeit der 60. 72; H. auf Bäumen 86. 144.
Heher, Ueber die abnorme Befiederung eines 124; H., Eichel- 119; H., Nuß- 48; H., Tannen- 16. 27. 29. — Heherdrossel, weißohrige 430.
Heringsmöve 85.
Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht 6. 250. 285. 389.
Hirundo urbica 29.
Hohltaube 120.
Hokko 219.
Hüttensänger, blauer 308.
Hühner-Aufzucht 391; H.-Ei von ungewöhnlicher Größe 137; H.-Zucht 137. 401.
Huhn 470. 557; H., Italiener 55. 287; H., Langshan- 185; H., Spanier 55. 435; H., Wyandotte, als Eierleger 311; H., Zwerg- 195.
Hydrochelidon nigra 86.
Hypolais polyglotta 393. 405.

Insektenmehl 101. — Insekten-Pulver und Insekten-Tinktur 285.
Inseparable, rothköpfiger 38.
Jako s. Graupapagei.
Jynx torquilla 109.

Käfige 135. 184; K. für kerbthierfressende Vögel 250. 265.
Kakadu 125. 482. 503; K., kleiner gelbhäubiger 114. — Kakadus, abgerichtete 446.
Kampfhahn 74; Kampfläufer 132. 144.
Kanarienvogel 7. 31. 77. 125. 147. 184. 207. 378. 411. 544. 589. — K.-Ausstellungen und -Prämirungen, Ueber (Preisschrift) 513. 523. 534. 540. 564; K.-Ausstellung in St. Andreasberg 585. — K.-Gesangskasten 445. — K., Gesanglehrer für 114. — K., Harzer in London 5; K., Harzer, Zur Kenntniß und Hinweise zur Erziehung 228. 238; K., Harzer, Vorschlag zur Hebung, bzl. Auffrischung unserer 86; K., Harzer Edelroller, Pflege und Zucht (Preisschrift) 453. 468. 490. 501. — K., isabellfarbner 31. — K., Lebensfähigkeit im Ei 181. — K.-Liebhaberei, Gedankenspäne über 145. 192. 205. 217. — K., sprechender 533. — K., wilder 87. — Winke, um die Lungen- und Gesangskraft der K. zu fördern 168. — K.-Zucht 331. 341. 351. 364. 376.
Kapsperling 349. 520.
Kardinal, grauer 530; K., rother 167. 196. 487. 530; K., schwarzer rothköpfiger 172. 283. 448.
Karolinensittich 306.
Keilschwanzsittich, braunwangiger 458.
Kernbeißer, chinesischer oder schwarzschwänziger 275. 297. 347. ~~349.~~ 509; K., Kirsch- 113. 120. 144. — Kernbeißerfink, schwarzköpfiger 460.
Kibitz 120. 144. 544.
Kirschkernbeißer 113. 120. 144.
Kiwi 215.
Klarinettenvogel 275.
Kleiber 119.
Knäckente 132.
Königsadler 88. 251; Königssittich 578.
Kohlmeisen als Feinde der Engerlinge des Rothwilds 203.
Kolibri 179; K., gemeiner 179; K., kleinster 179. — Kolibris, Meine 38. 49. 63. 96. 122. 131.
Kopfputz, lebender 568.
Krähe 119. 479; K., Sat- 119; K., Nebel- 165. 521. — Krähenfang auf der Nehrung 6. — Krähen, Fernhalten von der Maissat 241.
Kragentaube 85.
Krammetsvögel 75; Krammetsvogelfang 171.
Kranich 120.
Krankheiten: Augen- und Nasenentzündung, diphtheritische beim Amazonenpapagei 2 ; K., Augen- 459; Austreten des Afters bei einem Graupapagei 220; Bandwurm beim Star 284. 352; Durchfall 38. 447; Fettleber 76; Fußkrankheiten 230. 250. 265; Geschwüre in der Leber 526;

Geschwulst am Auge 101. 525; Krämpfe 125. 448; Lähmung bei Rabenvögeln 399; Legenoth 76. 135. 378; Lungenentzündung 147; Rheumatisches Leiden beim Kakadu 503; Ruhr bei Papageien 471; Schmarotzer bei jungen Wellensittichen 42; Schnabelmißbildung 101; Selbstrupfen bei Graupapageien 242. 354. 553; Unterleibsentzündung 31. 101. 134; Verhärtungen an Zehen 353.
Kreuzschnabel 121. 148. 567; K., Fichten- 120; K., Kiefern- 120.
Krickente 49. 132.
Kronfink von Ekuador 393; Krontangara 460.
Kubafink, großer 393; K., kleiner 167. 393.
Kukuk 48. 132. 133. 144; K. in Gefangenschaft 488. 499; K., Fasanen- 283; K., Hahnen- 283; K., Lauf- 306.

Lachmöve 85. 109. 132. 144; Lachtaube 7.
Lämmergeier 206.
Lanius collurio 350; L. excubitor 26. 119. 351; L. minor 351; L. rufus 351.
Langflügelpapagei, rothkäppiger 539.
Langshan-Huhn 185.
Lappentaucher, geöhrter 132; L., großer 132; L., kleiner 132; L., rothhalsiger 132.
Larus argentatus 85; L. canus 85; L. fuscus 85; L. glaucus 85; L. leucopterus 85; L. marinus 85; L. ridibundus 85. 109.
Lasurmeise 126. 206. 242. 309. 318.
Laubvogel, Fitis- 132. 144; L., Garten- 2. 14. 132. 133. 144. 393. 405; L., Wald- 132. 144.
Laufkukuk 306.
Lebenszähigkeit eines Kanarienvogels im Ei 181.
Leinfink 396.
Lerche, Alpen- 585. 521; L., chinesische 385; L., Feld- 37. 119. 144. 155; L., Haide- 120. 330. 374; L., Hauben- 317. 375; L., Mohren- 126. 148; L., mandschurische 385. — Lerchen 133. 317. 511. — Lerchenfalk 434; Lerchenstärling 192. 204.
Limosa aegocephala 74; L. lapponica 74.
Löffelente 49.
Lori, gelbgeschuppter 339; L., gestrichelter 113; L., Schmuck- 338; L., Schwalben- 339; L. von den blauen Bergen 338. 412.

Machetes pugnax 74.
Madraswachtel 252.
Mäusebussard 119.
Malabarfasänchen, Züchtung 180. 206. 554.
Mancherlei 6. 30. 39. 65. 100. 114. 136. 137. 172. 183. 230. 241. 251. 287. 296. 307. 335. 398. 401. 446. 458. 470. 492. 568.
Mantelmöve 85.
Ma-shiro-Chabo 216.
Maskenweber 207. 280.
Massena-Wachtel 306.
Mauerschwalbe 29; Mauersegler 36. 132. 144.
Merschwalbe, Fluß- 132. 144.
Mehlschwalbe 29. — Mehlwurmhecke 231.
Meise 120; M., Blau- 144. 374; M., Hauben- 374; M., Kohl- 144 374; M., Lasur- 126. 148. 309. 318; M., Sumpf- 374; M., Tannen- 374.
Mergus 49.
Milan, rother 120. 144; M., schwarzbrauner 120.
Milben 66. 125. 308. 447. 125.
Miliaria europaea 533.
Mischlings-Zucht, Dompfaff- 194. 219. 284. 352; M. von Malabarfasänchen und Mövchen 510; M. von Muskatfink und Silberfasänchen 443; M. von schwarzköpfiger Nonne und gelbbuntem japanischen Mövchen 3; M. von Zebrafink und Silberschnabel 343.
Misteldrossel 27. 120. 511. 550.
Mittheilungen aus England 539. — M., Ornithologische aus Ostfriesland 37. 48. 73. 85. 263. 280. 362. 434. 445. 456. 500. 511. 521. 533. 550. 585. — M. aus dem Park von Beaujardin 338.
Mönchsgeier 273. 333.
Mövchen, japanisches 31. 157. 167. 503. 554; M.-Züchtung 25. 35. 60. 167.
Möve 134. 466; M., dreizehige 85; M., Herings- 85; M., Lach- 85. 109. 132. 144; M., Mantel- 85; M., Polar- 85; M., große Raub- 85; M., kleine Raub- 85; M., Schmarotzer-Raub- 85; M., Silber- 86. 467; M., Sturm- 85; M., Zwerg- 85.
Mohrenlerche 126. 148.
Motacilla flava 166; M. sulfurea 64. 120.
Muscicapa muscipeta 37.
Myiadestes Townsendi 275.

Nachruf 20. 253. 535.
Nachtigal 132. 133. 144. 207. 307. 386. 388. 576. — Nachtigalensang 283; N.-Körbe (zum Schutz der Nester) 343. 366; N.-Steuer 133; N.-Züchtung und -Ansiedelung 275. 561.
Nachtreiher 241. — Nachtschwalbe 132. 144; N., virginische 178.
Nebelkrähe 165. 521.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts 6. 52. 170. 218. 253. 275. 298. 320. 422. 458. 519.
Neuseeländer-Sittich 130. 531.
Nilgänse 84.
Nistkasten 170. 214; N. für einheimische Vögel 295; N. für Eulen 66.
Nonnen, weißköpfige 125.
Nonpareil, ostindischer 134. 158.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert 83. 98. 110. 191. 204. 260. 269. 330. 371. 396. 520. 535.
Nucifraga caryocatactes 16. 27. 75. 550.
Numenius arquatus 37; N. phaeopus 73.
Numida meleagris 262.
Nußheher 48; Nußknacker 16. 27. 29.
Nymfensittich 554.

Ofen für Vogelliebhaber 525.
Ohrfasan 216.
Oriolus galbula 374.
Ornithologisches aus dem zoologischen Garten in Basel 84. 96. — Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland 37. 48. 73. 85. 263. 280. 362. 434. 445. 456. 500. 510. 585. — Ornithologische Spaziergänge um Koburg 315. 327. 340. 350. 361. 374. 386.
Ortolan 74.
Otis tarda 133.

Papagei-Amandine 338. 573; P.-A., dreifarbige 519. 573; P.-A., eigentliche 134. 519. 573; P.-A.; lauchgrüne 114. 158. 159. 166. 573; P.-A., kurzschwänzige 573.
Papagei, Amazonen- 42. 208. 554. 578; P., A.-, blaustirniger s. A., gemeiner; P., A.-, blauwangiger 298; P., A.-, Gelbkopf- 114. 554; P., A.-, gemeiner 146. 147. 578; P., A.-, Züchtung 337. — P., Edel- 337. 578. — P., Fledermaus- 31; P., F.- mit blauer Krone 113. — P., Grau- 30. 31. 88. 208. 241. 283. 309. 318. 365. 378. 400. 410. 459. 466. 471. 526. 545. 554. — P., Langflügel-, rothkäppiger 539. — P., Rosen- 545. 554. — P., Sperlings- 38. 125. 443. 487. 554. — P., Zwerg- mit orangerothem Gesicht 470. 498. — P. als „Damenvogel" 217. — P., merkwürdiger 309. — P. als Zeuge 251. — Papageien, Heilung sich selbstrupfender 359; P. des verstorbnen Königs Ludwig II. von Bayern 443. — Papageien-Züchtung 337. — Papageichen, blauscheiteliges 113. 307. — Papageifinken 206. — Papageitauben 216.
Parus ater 374; P. caeruleus 374; P. cristatus 374; P. cyanus 126. 206; P. major 203. 374; P. palustris 374.
Passerculus savanna 260.
Pennantsittich 578.
Pediocaetes phasianellus 306.
Perdicula asiatica 85.
Perdix cinerea 249. 283; P. graeca 249. 273. 283.
Perlhuhn, gemeines 262.

Pfäffchen, Erz- 460; P., pomeranzengelbes 460; P., Riesen- 460; P., weißstirniges 460. 554.
Pfau, weißer 321. — Pfausasan 216. — Pfautauben 144.
Pfeifente 49.
Pflaumenkopfsittich 40.
Picus martius 109; P. striatus 253.
Pikazurotaube 96.
Pirol 132. 133. 144. 293. 374. 436.
Plaudereien über Käfig- und freilebende Vögel 307.
Plattmönch 132. 133. 144.
Plattschweifsittich, gehörnter 353; P. mit rothem Bauch 343; P., olivengrünlichgelber 30. 231. 297; P., rothflügeliger 338; P., rothkäppiger 339; P., strohgelber 339.
Plectrophanes nivalis 520 531.
Podiceps cristatus 49; P. minor 49. 544.
Polarmöve 85.
Polyplectron chinquis 216.
Prachtfinken 18. 31. 37. 53. 133. 554. 555. 573.
Prairiehühner 182. 306.
Pratincola rubetra 27.
Preis-Ausschreiben 47. 59. 148. 298. 441. 502. — Preislisten 220. 231. 242.
Procellaria glacialis 49.
Psittacus anthopeplus 297; P. coeligenus 298; P. cornutus 353; P. discolor 339; P. erythropterus 338; P. exilis 6; P. eximius 40; P. flaveolus 339; P. lineolatus 552; P. Mitchelli 6; P. mitratus 539; P. ornatus 338; P. passerinus 443; P. phaeogenys 458; P. pullarius 470. 498; P. pyrrhopterus 4. 15; P. spurius 339; P. Swainsoni 338; P. venustus 338.
Puter, wilder 306.

Raubmöve, große 85; R., kleine 85; R., Schmarotzer- 85.
Rauchschwalbe 132. 144. 468.
Rauhfußbussard 37.
Rebhühner 30. 133. 183. 273. 282. 296. 333. 354; R., kalifornische 182; R., symische 282; R., zahme 566.
Recurvirostra avocetta 74.
Regenpfeifer, Fluß- 132; R., Gold- 120; R., Sand- 120.
Reiher 120. 133; Reiherstand 453. 480. 511. 521.
Reisfinken 493; Reisknacker 460. — Reisvogel 493. 554; R., weißer 147.
Riesenelsterchen 38; Riesenpfäffchen 460.
Ringdrossel 120. 144.
Ringeltaube 28. 120. 144.
Rissa tridactyla 85.
Rockpepler 231. 297.
Rohrammer 108. 120. 180. 533. — Rohrdommel 133. 144; R., große 132; R., kleine 132. — Rohrsänger 64; R., Drossel- 37. 132. 144; R., Sumpf- 132; R., Teich- 132. 144. — Rohrsperling 521; Rohrweihe 120.
Rosengimpel 148; Rosenpapagei 545. 554.
Rothkäppchen 31. — Rothkehlchen 120. 330. 375. 567; R., als Lehrmeister des großen Königs 488. — Rothschwänzchen 307. 458.

Säbler 74.
Säger 49. 120; S., großer 183.
Sanderling 120.
Sandhühner, arabische 182.
Savannenfink 260.
Schafstelze 166.
Schamadrossel 135. 493.
Schilfrohrsänger 180.
Schleiereule 75.
Schmalschnabellumme 49. — Schmalschnabelsittich mit feuerrothen unteren Flügelbecken 4. 15.
Schmetterlingsfink 18.
Schmucklori 338.
Schnatterente 49.
Schneeammer 132. 148. 281. 520. 541; Schnee-Eule 218; Schneespornammer 585.
Schnepfe 133; S., Sumpf- 74. 444; S., Ufer-, rostrothe 74; S., U.-, schwarzschwänzige 74. — Schnepfen in Griechenland 227; S.-Vögel 73; S., Frühjahrszug 183.
Schopfwachtel 97; S., kalifornische 279.
Schreiadler 88. 119. 171.
Schutzkorb für Nachtigalen 366; Schutzvorrichtung für Vogelnester 169.
Schwalbe, Haus- 13 . 144. 153; S., Mauer- oder Mehl- 29; S., Nacht- 132. 144; S., Rauch- 132. 144. 468; S., Ufer- 132. 141. — Schwalben 342. 383. 399. 435; S.-Geschichte 236; S.-Liebhaberei 406; S.-Pärchen, weißes 398; S.-Zug 415. 467. — Schwalbenlori 339.
Schwäne, wilde 566. — Schwan, Höcker- 49; S., schwarzer 97; S., Sing- 49; S., kleiner Sing- 49; S., unveränderlicher 49; S., weißer 97.
Schwarzdrossel 133. 521. 579; Schwarzkopf 340; Schwarzplättchen 49. 576; Schwarzspecht 109.
Schwefeläther, Die tödtliche Wirkung des 543.
Scolopaces 73.
Scolopax gallinago 74; S. gallinula 74; S. rusticola 74.
Seeadler 88. 119. — Seemöven und die Seemöven-Kolonie 398. — Seeschwalbe, Fluß- 86; S., schwarze 86. 445. — Seetaucher 49; S., Eis- 49; S., Nord- 49; S., Polar- 49. — Seevögel 65.
Segler, Mauer- 36. 132. 144
Seidenschwanz 13 . 148. 183.
Shin-buro-Chabo 216.
Silberfasan 544; Silbermöve 86.
Singdrossel 120. 133. 328; Singsittich 30. 354; Singvögel und der diesjährige Sommer 383.
Sittich, Alexander-, kleiner goldgelber 349; S., Barraband- 30; S., Bunt- 39. 578; S., Dickschnabel-, schwarzgefleckter 552; S., Goldstirn- 492; S., Karolinen- 306; S., Keilschwanz-, braunwangiger 458; S., Königs- 578; S., Neuseeländer- 30. 535; S., Nymfen- 554; S., Pennant- 578; S., Pflaumenkopf- 41. — S., Plattschweif-, gehörnter 353; S., P.-, mit rothem Bauch 343; S., P.-, olivengrüner oder olivengrünlichgelber 30. 231. 297; S., P.-, rothflügeliger 338; S., P.-, rothkäppiger 339; S., P.-, strohgelber 339. — S., Prinz Luzians 578; S., Sing- 30. 354; S., Schmalschnabel-, mit feuerrothen unteren Flügelbecken 4. 151. — S., Schön- 393; S., Schön-, blauflügeliger 338. 516. — S., Tirika- 306. 399; S., Weißohr- 30. — S., Wellen- 25. 30. 40. 41. 42. 52. 88. 114. 129. 135. 167. 435. 539. 544. 554. 555; S., W.-, gelber 349.
Sommertangara 371.
Sonnenastrild 472; Sonnenvogel 7. 53. 147. 195. 253. 266.
Spatelente 49.
Specht, Grün- 119. 144; S., gestreifter 253. 320; S., Gold-, merikanischer 219; S., Schwarz- 109.
Sperber 36. 119. 230. 422. 567; Sperber-Grasmücke 132. 144. 350.
Sperling 30. 48. 144. 477. 497; S., Feld- 132; S., Gold- 393; S., Haus- 132; S., Kap- 349. 540; S., Rohr- 521. — Sperlinge, Ausrottung 583. — Sperlingspapagei 38. 125. 443. 487. 554. — Sperlingseule 148.
Spießente 49.
Spötter 64.
Spottdrossel 178. 239. 297.
Sprosser 19. 114. 207. 316. 330. 419. 432. 576; S.-Roth 191. 237. 264. 273.
Spermestes castanotis 574; S. Gouldiae 338. 429; S. mirabilis 429; S. nana 157. 167. 529. 573; S. prasina 158. 573; S. psittacea 206. 338. 519. 573; S. trichroa 519. 573.
Stärling, grüner 320.
Star 48. 53. 120. 144. 194. 220. 361; S., Aufzucht und Abrichtung 377. 531; S., gelehriger 498. 525; S., hellbrauner 411; S., indischer 448; S., -Leben, Liebe und Leid im 130. — Stare, das Lied von den St. 59; S., die, in unserm Garten 95.

Steinadler 88. 113. 119. 578. — Steindrossel 195. — Steinschmätzer 47. 132. 144. 455.
Steißfuß 49; S., kleiner 521; S., Zwerg- 544. — Steißhühner, einsame 96.
Sterna fluviatilis 86.
Stiglitz 184. 317.
Stockente 49. 120. 552.
Storch 454. 458; S., schwarzer 30. 132. 144; S., weißer 132. 144.
Strandläufer, Alpen- 74.
Stubenvogel-Züchtung, wissenschaftliche und wirthschaftliche 248. 260. 270. 280. 316. 328. 372. 384. 394. 406. 418. 540. 550. 562. 574.
Studien und Beobachtungen 26. 51. 64. 108. 119. 132. 144. 158.
Sturnus gularis 520.
Sturmmöve 85. — Sturmvogel 49; S., kleiner 49; S., Eis- 49.
Sturnella magna 192. 204.
Sturnus viridis 320.
Sula bassana 49.
Sumpfohreule 339. 551. — Sumpfrohrsänger 64. 132. — Sumpfschnepfe, kleine 74; S., große 74.
Swinhoë-Fasan 216.
Sylvia atricapilla 52. 340; S. cinerea 350; S. garrula 350; S. hortensis 340; S. hypolaïs 64; S. nisoria 350; S. titys 49.

Tanagra aestiva 371; T. ludoviciana 269.
Tangara, feuerrothe 371; T., Gold- 269; T., Kron- 460; T., Sommer- 371.
Tannenheher 16. 27. 29. 75; T., Bemerkung über den Gesang des 550; T. im Riesengebirge 75.
Taube, blauköpfige 218. 219; T., Brief- 391. 449; T., Feld- 144; T., Glanz-, indische 85; T., Kragen- 85; T., Papagei- 216; T., Pfau- 144; T., Ringel- 28. 120. 144; T., Turtel- 132. 133. 144. — Taubenbrut, verfehlte 460; Taubenhaus, Baroda- 345; Taubenschießen 230; Tauben, Wild-, als Hof- und Parkvögel 28; Taubenzucht, Plaudereien über 10.
Teichhuhn 132; Teichrohrsänger 132. 144. 180.
Tetragonops Frantzii 422.
Thalassidroma pelagica 49.
Thierschutz 504. — Thierversteigerung, Frühjahrs-, in Antwerpen 76; T., Herbst-, in Antwerpen 379.
Thurmfalk 37. 119. 165. 514. 539. 551.
Tichodroma muraria 286.
Tigerfink 31. 125. 135. 526. 553.
Tirikasittich 306. 399.
Tordalk 49.
Totanus calidris 74. 120.
Trappe 133. 144. 165; T., Zwerg- 171.
Trauerente 49. 84; T.-Fliegenfänger 132. 144.
Trichoglossus Mitchelli 6.
Tringa alpina 74.
Trinkwasser 135. 147.
Trochilus colubris 179; T. minimus 179.
Trupial, Garten- 298; T., schwarzkehliger 520; T., schwarzköpfiger, kleiner 298.
Tschaja 96.
Turdus merula 328; T. musicus 328; T. pilaris 37. 51; T. polyglottus 178; T. viscivorus 27. 510.
Turteltaube 132. 133. 144.

Uferläufer, Fluß- 109. 144; U., punktirter 132. — Uferschnepfe, rostrothe 74; U., schwarzschwänzige 74. — Uferschwalbe 132. 144.
Uhu 492; U. in der Gefangenschaft 51.
Uria grylle 181; U. troile 49.

Verein, ornithologischer in Aachen 206. 230; V. für Geflügelzucht und Thierschutz in Altenburg 89; V. „Kanaria" zu Altenburg 101. 535; V. für Geflügelzucht zu Altgeringswalde 25. 579; V. der Vogelfreunde in Altona 297; V. für Kanarienzucht zu St. Andreasberg 353. 365; V. Geflügel- und Thierschutz-, zu Anklam 171. 388; V., Geflügelzüchter-, zu Annaberg i. Erzg. 41; „Ornis" Verein für Singvögelzucht und -Schutz zu Annaberg i. Erzg. 182; V. für Kanarienzucht zu Apolda 579; V. für Geflügelzucht in Augsburg 219; V., Ornithologischer, in Bamberg 182; Ornithologische Gesellschaft zu Basel 65. 75. 103. 515; V., Geflügelzüchter-, zu Bautzen und Umgegend 113. 515; V., Kreis-Geflügelzucht-, in Bayreuth 241; V. für Vogel- und Geflügelzucht zu Bayreuth 171; V. „Cypria" in Berlin 21. 30 43. 55; V., deutscher, für Vogelzucht und Akklimatisation in Berlin „Aegintha" 41; V. für Vogelkunde und -Liebhaberei „Ornis" zu Berlin 146. 502. 535. 579; V., Ornithologischer, für Bern 113; V., Ornithologischer, von Biel und Umgegend 194; V. für Geflügelzucht und Thierschutz zu Bielefeld 89; V., Geflügelzüchter-, für Brandis 535; V. zur Förderung und Veredelung der Kanarienvögel in Braunschweig 19; V. für Geflügelzucht zu Bremen 333; V., Kanarienzüchter-, zu Bremen 544; V., General-, schlesischer Geflügelzüchter in Breslau 79. 91. 388. 447. 471; V. für Vogelkunde zu Breslau 101; V., Ornithologischer, in Brugg und Umgegend 284; V., Ornithologischer, zu Burgdorf 133; V. für Geflügelzucht zu Burgstädt 20; V., Geflügelzüchter-, für Lucka 544; V. „Kanaria" in Celle 207; V., Geflügelzüchter-, für Chemnitz 544; V. für Kanarienzucht in Chemnitz 252. 399. 515; Klub der Geflügelfreunde in Chemnitz 492; V., Ornithologischer in Chur (Schweiz) 30; V. für Geflügelzucht in Colditz 492; V. für Dresdener Geflügelzüchter 53. 544; V. „Kanaria" I zu Dresden 101. 353; V., Erster, für Veredelung und Zucht des Kanarienvogels, sowie fremdländischer Vögel zu Dresden 124. 411. 425. 447. 579; V., Geflügelzucht-, zu Dessau 53; V., Geflügelzucht- zu Dippoldiswalde und Umgegend 125; V. für Geflügelzucht in Döbeln 30; V. für Geflügel- und Singvögelzucht zu Dortmund 53; V. für Geflügelzucht zu Döschnitz 113; V., Eichsfelder, für Geflügel- und Kanarienzucht zu Duderstadt 89; V. für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Düren 53; V. für Geflügelzucht zu Düsseldorf 19. 53. 75; V., Düsseldorfer Kanarienzucht- 52; V., Geflügelzucht- und Vogelschutz- zu Egeln 125; V. für Geflügelzucht und Vogelschutz in Eisenach 171. 182; V. für Kanarienzucht in Eisenberg i. S.-A. 297; V., Geflügel- und Vogelschutz-, zu Eisleben 53; V. zur Hebung der Geflügel- und Hundezucht im Bergischen Lande zu Elberfeld 53. 55; V. für Kanarienzucht in Erfurt 207; V., Thüringer Kanarienzüchter-, zu Erfurt 252; V. für Geflügelzucht in Eupen 171; V. für Geflügelfreunde in Eutin 388; V. für Geflügelzucht zu Frankenberg i. S. 30; V., Vogelzucht- „Kanaria" für Frankfurt a. M. 525; V. „Kanaria" in Frankfurt a. O. 544; V. „Ornis" in Frankfurt a. O. 544; V. für Thierschutz in Frankfurt a. O. 353; V., Kanarienzüchter- in Freiberg i. S. 535; V. für Geflügel- und Vogelzucht und Vogelschutz zu Freiburg 66. 206; V. für Geflügelzüchter in Freising 125; V., Geflügelzucht-, „Fauna" in Fürth 113; V. für Geflügelzucht und Thierschutz in Gaarden-Ellerbeck-Neumühlen 20; V., Geflügelzucht-, zu Glauchau 30; V., Geflügelzüchter-, zu Gera 41; V. für Kanarienzucht in Gera 365; V. der Geflügel- und Vogelfreunde in Göppingen 89; V., Hühnerologischer-, in Görlitz 52; V., Geflügelzucht-, für das Herzogthum Gotha 113; V., Baltischer Zentral-, für Thierzucht und Thierschutz in Greifswald 275. 299; V. für Geflügelzucht zu Greiz i. V. 19; V. für Vogelschutz und Kanarienzüchter zu Greiz 101. 579; V., Geflügelzüchter-, für Großenhain und Umgegend 41; V. für Geflügelzucht zu Großenhain i. S. 30; V. für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Großkromsdorf und Umgegend 113; V. für Geflügelzucht in Guhrau (Reg.-Bez. Breslau) 89; V. für Geflügelzucht zu Halberstadt 241; V. für Kanarienzucht zu Halle und Umgegend, Halle a. S. 207; V., Geflügelzucht-, für Hamburg-Altona 103. 285; V. der Hamburg-Altonaer Vogelfreunde in Hamburg 19. 276. 297; V. für Geflügel- und Singvögelzucht zu

Hanau a. M. 53. 173; V., Thierschutz-, in Hanau 417; V. für Geflügelzucht zu Hannover 71. 194. 335. 353; V., Hannoverscher Provinz.-Zentral-, von Züchtern nur edler Kanarienvögel in Hannover 265; V. zur Förderung und Veredlung der Kanarienvogelzucht in Hannover 5-9; V. „Kanaria" in Heidelberg 265; V., Kanarienzüchter-, zu Herzberg a. H. 544; V. für Geflügel- und Singvögelzucht in Hildesheim 241; V., Vogel- und Geflügelzucht-, für Hof und Umgegend 53; V. für Geflügelzucht zu Isernhagen 125; V. für Geflügel- und Singvogelzucht zu Jauer i. Schl. 19; V., Geflügelzucht-, zu St. Johann a. d. Saar 525; V. für Geflügelzucht in Kamenz 182; V. für Geflügel- und Vogelzucht zu Kammin i. Pomm. 492; V., Badischer, für Geflügelzucht in Karlsruhe i. B. 159. 230; V. „Kanaria" in Kassel 265. 535; V., Schleswig-Holsteinischer Zentral-, für Geflügelzucht in Kiel 171. 367; „Vereinigte Kanaria" in Kirchworbis 252; V., Oberharzer Kanarienzucht- in Klausthal a. H. 20; V. für Geflügelzucht „Kolumbia" in Köln a. Rh. 458; V. für Geflügelzucht „Ornis" zu Köln 89; Verband, Rheinländischer, von Kanarienzüchtern zu Köln a. Rh. 544; V. für Vogelschutz und Kanarienzucht zu Köln a. Rh. 544; V. für Kanarienvogelzucht in Königsberg i. Pr. 589; V. für Geflügelzüchter zu Königswinter 230; V., Geflügelzucht-, zu Köthen 146; V., Geflügelzucht-, für Kötzschenbroda, Lößnitz und Umgegend 20. 492; V., Geflügelzucht- zu Kolditz 30; V., Vogel- und Geflügelzucht-, in Kronach 333; V., Ornithologischer für Lachen und Umgegend 113. 125. 159; V., Vogel- und Geflügelzucht-, für Landau i. d. Pf. und Umgegend 30. 113; V., Ornithologischer in Langnau 230; V., Zentral-, für Geflügelzucht in Leer 285; V., Geflügelzucht-, zu Leipzig 30; V. für Kanarienzucht zu Leipzig 353. 535; V. für Geflügelzucht zu Liegnitz 207; V., Geflügelzüchter-, für Lohmen (sächs. Schweiz) und Umgegend 552; V., Geflügelzüchter-, für Lommatzsch und Umgegend 53; „National Cage Bird Club" in London 230; V. für Geflügelzucht zu Lübeck 353; V., Kanarienzüchter-, für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels in Lüneburg 353. 365; V., Ornithologischer, für Luzern und Umgegend 76; V. für Geflügel- und Vogelzucht zu Mainz 41; Kanarien-Klub in Mainz 399; V. für Geflügelzucht in Magdeburg 146; V. „Ornis" in Magdeburg 219. 353; Tauben-Klub zu Magdeburg 52; V. für Geflügelzucht in Marburg a. L. 182; V. für Geflügel- und Kaninchenzucht für Meißen und Umgegend 7. 30; V. für Geflügelzucht in Merane i. S. 182; V. für Geflügelzucht zu Meuselwitz, S.-A. 30; V. für Geflügelzucht zu Mittweida 20; V. für Geflügelzucht in Mölln in Lauenburg 230. 265; V., Mühlhauser Kanarienzüchter-, „Kanaria" in Mühlhausen 589; V. für Kanarienzucht in Mühlheim a. Rh. 159; V., Bayerischer für Geflügelzucht zu München 89; V. für Vogelzucht und -Schutz in München 230. 503. 514; V. für Vogelzucht und -Schutz in München (Jahresbericht für 1885) 120. 124; V., Geflügel- und Vogelzucht-, für München 89; V. für Geflügelzucht zu München-Gladbach 125. 159; V. für Geflügelzucht für Mutzschen und Umgegend 492; V. für Geflügelzucht zu Neukirchen i. E. 492; V., Geflügelzucht-, zu Neukirchen 20. 365. 535; V. der Geflügelfreunde zu Neuruppin und Umgegend 171; V. für Geflügelzucht zu Neustadt (Sachsen) 19; V., Vogelkenner-, in New-York 88; V., Geflügelzüchter- zu Niederwiesa 41; V. für Geflügel- und Kaninchenzucht zu Nixdorf und Umgegend 553; V., Geflügelzüchter-, in Nossen 535; V. für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Oberhausen 53; V., Geflügelzucht-, zu Oberlungwitz 30 567; V. „Kanaria" in Oederan 297; V., Geflügelzüchter-, zu Oelsnitz i. V. 553; V. für Geflügelzucht in Paina 265; V. für Kanarienzucht in Plauen i. V. 265; V., Geflügelzüchter- für Radeberg und Umgegend 30. 553; V. für Geflügel- und Vogelzucht zu Regensburg 124; V. zur Förderung der Geflügelzucht für Reichenbach i. Schl. und Umgegend 30; V. für Geflügelzucht zu Reichenbrand 20. 41; Landesverband der württembergischen Vereine der Vogelfreunde in Reutlingen 113; V., Rheydter Kanarienzüchter- und Vogelschutz-, in Rheydt 447; V. für Geflügelzucht zu Riesa i. S. 30; V., Geflügelzucht-, für Rötha und Umgegend 89; V. „Kanaria" zu Rostock 171; V., Geflügel- und Kanarienzüchter-, in Roßwein 52; Kanarienzüchter-Klub zu Saarbrücken 41; V. für Vogelkunde und Vogelschutz, sowie Geflügelzucht zu Salzburg 284. 297; V. für Geflügelzucht zu Schönheide 30; V., Mecklenburger, für Geflügel- und Singvögelzucht zu Schwerin 171; V., Geflügel- und Kanarienzüchter-, zu Seifhennersdorf 553; V. für Geflügelzucht und Thierschutz zu Siegen 133; V. für Geflügelzucht in Sömmerda 101; V., Ornithologischer, für Stettin 19; V. für Geflügelzucht zu Stollberg im Erzg. 30. 579; V. für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien „Natur" in Stralsund 207. 353. 544; V., Ornithologischer, in Stralsund 207. 297; V., Elsässischer, für Geflügel- und Vogelzucht in Straßburg 159; V., Geflügelzüchter-, für Strehla a. d. Elbe und Umgegend 535; Kanarienzüchter-Klub zu Stuttgart 125; V., Ornithologischer, zu Thun 113. 125; Kanarienzüchter-Klub zu Warnsdorf in Böhmen 50; V. für Geflügelzucht zu Weißenfels a. d. S. 20. 53; V. für Geflügelzucht in Werdau 535; V., Geflügelzüchter- des Saalkreises zu Wettin a. S. 53; V. Erster Oesterreichisch-Ungarischer Geflügelzucht-, zu Wien 89. 171; V., Ornithologischer, in Wien 53. 182. 194; V. für Geflügelzüchter zu Wilsdruff und Umgegend 41. 535; V., Geflügelzüchter-, für Würzburg 124. 230; V. für Geflügelzucht in Zeitz 535; V. für Geflügelzucht in Zwickau 30. 525. 553. — Allgemeiner Kanarienzüchter-Verein 589; Bayerischer Landes-Geflügelzuchtverein 219; Deutscher Verein zum Schutz der Vogelwelt 52. 292. 303. 304; Hannover'scher Provinzial-Verband 544; General-V. der schlesischen Geflügelzüchter 79. 91. 388; Ornithologische und Geflügelzuchtvereine Pommerns und Mecklenburgs 207. 287; Rheinisch-Westfälischer Vogelschutz- und Kanarienzucht-Verband 284.

Versandt lebender Thiere 298.

Vögel, Absterben derselben in der Nähe industrieller Unternehmungen 305; V., Anleitung zum Ausstopfen und Aufstellen der 126; V., europäische, Eingewöhnung in den Vereinigten Staten 40; V., Freileben unserer 158; V. im Hausgarten 141; V. und der diesjährige Nachwinter 155; V., Nordamerikanische, im Freileben geschildert 83. 98. 110. 191. 201. 260. 269. 330. 371. 396. 520. 531; V., Seelenleben 296; V., traubenfressende 214; V., Von meinen 317. 329; V., Wasser für die 208; V., In und bei Wien nistende 544; V., Winke für Liebhaber von 133; V., ästhetische Bedeutung der 417. 431. 444. 454. 466. 478. 489. — Vogelei, Bebrütung 470; Vogelei, Entwicklungsstörungen im 409 — Vogelfang 75. — Vogelfänger 114; V.-Abenteuer, Ein 102. — Vogelfedern-Handel in Berlin 465. — Vogelfutter, ein Wort zur Vogelpflege 410. — Vogelgesangskasten 389. — Vogelhandel, Vom 123. — Vogelkrankheiten s. Krankheiten. — Vogelläuse 308. — Vogelliebhaberei im sächsischen Obererzgebirge 487. — Vogelmarkt 126. 148. 286. 389. 460. 555; V., Neue und seltene Erscheinungen des 6. 52. 170. 218. 253. 275. 298. 320. 422. 458. 519; V., Vom Wiener 13. — Vogelreichthum Preußens 588. — Vogelschau s. Ausstellung. — Vogelscheuchen 308. — Vogelschutz, Zum 1. 13. 87. 88. 114. 141. 169. 177. 189. 213. 203. 225. 235. 247. 253. 266. 291. 303. 319. 366. 383. 465. 470. 477. 497. 514. 539. 580. 583; V. in Amerika 177. 291; V. in Kapri 235; V. in Oesterreich 189; V. in der Schweiz 269; V., Ueber die gesetzliche Regelung des, im Süden 1; Beschneiden der Hecken 470; Fürsorge für Vogelnahrung im Freien zum kommenden Winter 203; Gegner der Vogelschutz-Bestrebungen 225; Jagdschädlichkeit des Thurmfalk 514; Meisenmord in Pruntrut 87; Schonung nützlicher Vögel 235; Die Singvögel und der diesjährige Sommer 383; Sperling 477; S.-Ausrottung 583; Schutz der Stare und Schwalben 253; Schutzkorb für Nachtigalen 366; Schutzvorrichtung für Vogelnester 169; Verbot des Fangens und Feilbietens

der Vögel 114; Das große Vogelbild des „Deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt“ 247. 303. 319; Der Vogelkenner-Verein New-York 88; Vogelvernichtung in Amerika 213; V. für Putzzwecke 13; Vom Wiener Vogelmarkt 13; Unsere Zugvögel in Italien 266. — Vogelstimmen im Lenz 201. — Vogelstube, Mittheilungen aus meiner 17. 393; V., Strauchwerk 354; V, Dr. Karl Ruß', In welchem Verhältniß englische Schriftsteller zu derselben stehen 555; V. für frisch angekommene Vögel 171. 241; V., Weber-, Aus meiner 228; V.-Katze 566. 587. — Vogelwelt, griechisch-levantinische 248. 262. 272. 282; V., Kalendarisch geordnetes Verzeichniß der Lebensthätigkeit der deutschen 119; V., Teranische 166. 178. 208. 230. 306. — Vogelzug 75.
Vorschlag zur Hebung, bzl. Auffrischung unserer Harzer Kanarienvogelzucht 86.
Vultur fulvus 64.

Wachholderdrossel 37. 51. 120. 264. 521.
Wachtel 144; W., Seltnerwerden der 543; W., Baum- 306; W., Frankolin- 85; W., Harlekin- 252. 393; W., Madras- 252; W., Massena- 306; W., Schopf-, kalifornische 97. 279; W., schwarzbrüstige 393. — Wachtelkönig 132. 133. 144. — Wachteln und Schnepfen in Griechenland 227.
Wald-Laubvogel 132. 141; Waldschnepfe 74. 120. 533.
Wanderfalk 100. 119. — Wandervögel, Einfluß der Gewitters auf die 2; W. und die Leuchtthürme 293.
Warenproben, eingegangene 400. 436.
Wasserhuhn 120. 500. — Wasserläufer 120; W., Bruch- 132; W., Gambett- 74. 120; W., punktirter 144. — Wasserpieper 280; Wasserralle 132. 144; Wasserschwätzer 120.
Webervogel, Baya- 207; W., dottergelber 228; W., Masken- 207. 280; W., olivengrauer 220. 228. — Weber-Vogelstube, Aus meiner 228.
Weichfutterfresser, Fütterung 576.
Weidenlaubsänger oder Weidenlaubvogel 120. 388. 580.
Weihen, Einwanderung 339.
Weindrossel 120.
Weißohrsittich 30.
Wellensittich 25. 30. 40. 41. 42. 52. 88. 114. 129. 135. 167. 435. 539. 544. 555; W., gelber 349.
Wendehals 109. 132. 144.
Wespenbussard 132.
Whip-poor-will 306.
Widafink, weißgezeichneter 280.
Wiedehopf 132. 144.
Wiesenpieper 120. 166. 280; Wiesenschmätzer, braunkehliger 27. 132. 144. 166; Wiesenstar 192. 204; Wiesenweihe 178.
Wildente 49. 53; Wildtauben als Hof- und Parkvögel 28.
Winke für Liebhaber von Vögeln 133.
Wirkung, Die tödtliche des Schwefeläthers 543.
Würger, Grau- 132. 144; W., großer 26. 48. 119. 133. 351; W., rothköpfiger 37. 132. 133. 144. 351; W., rothrückiger 350; W., schwarzköpfiger 351.
Wyandotte-Huhn 311.

Xema Sabinei 85; X. minutum 85; X. ridibundum 85.

Zaunkönig 374. — Zaungrasmücke 132. 144.
Zebrafink 167. 284. 516; Z.-Züchtung 25. 35. 38. 61. 516. 554; Z. und seine Zucht 574.
Zeisig 114; Z., Birken- 120. 396; Z., Erlen- 36; Z., Fichten- 330; Z., Gold- 83. 98. 110; Z. von Kolumbien 275; Z., Mer- 396.
Zimmttäubchen 97.
Züchtung, Amazonenpapageien 337; Z. des Blumenaufsittich 307; Z. d. Buntsittich 40; Z. d. Diamantfink 167; Z., Edelpapageien- 337. 578; Z. d. Gimpels 470; Z. d. weißkehligen Girlitz 208; Z. d. braunrückigen Goldsperlings 252; 259; Z. d. Gürtelgrasfink 167; Z. d. Kapsperlings 349; Z. d. chinesischen oder schwarzschwänzigen Kernbeißers 275. 297. 347; Z. d. großen Kubafink 252. 393; Z. d. kleinen Kubafink 167. 393; Z. d. Lori von den blauen Bergen 338; Z. d. Malabarfasänchens 180. 206. 554; Z. von Mischlingen s. diese; Z. d. japanesischen Mövchen 25. 35. 60. 167; Z. d. lauchgrünen Papagei-Amandine 159. 338. 353. 573; Z. des olivengrünen Plattschweifsittich 297; Z. des rothflügeligen Plattschweifsittich 338; Z., Prachtfinken- 18. 37; Z. d. Schmetterlingsfink 18; Z. d. Schönsittich 393; Z. d. blauflügeligen Schönsittich 338; Z. d. kalifornischen Schopfwachtel 279; Z. d. Sonnenastrild 472; Z., Wellensittich- 41. 88. 129; Z. d. Zwergelsterchen oder d. Zwergelster-Amandine 156. 167. 529. 573; Z. d. Zwergpapagei mit orangerothem Gesicht 498. — Züchtungsbericht 25. 35. 60. 71. 129. 142. 156. 166. 529. — Zucht, was ist eigene? 473.
Zugvögel 88; Z., unsere in Italien 266.
Zwergelster-Amandine oder Z.-Elsterchen 156. 167. 529. 573.
Zwergfalk 37. 261; Zwerghühner 196; Zwergmöve 85.
Zwergpapagei, grauköpfiger 280; Z. mit orangerothem Gesicht 470. 498. Zwergweifsittich 544; Zwergtrappen 171..

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 1. **Magdeburg, den 7. Januar 1885.** **XV. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Vorstellung an den König und das Parlament von Italien.
Einfluß des Gewitters auf die Wandervögel.
Zur Pflege des Gartensängers.
Der Schmalschnabelsittich mit feuerrothen unteren Flügeldecken.
Harzer Kanarien in London.
Hilfsmittel der Vogelpflege, -Abrichtung und -Zucht: Versandtkasten für frische Ameisenpuppen (mit Abbildungen).
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Meißen; Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Plaudereien über Taubenzucht. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Ueber die gesetzliche Regelung des Vogelschutzes im Süden.

(An Herrn Rendant Kannewurf).

Die Anregung des Herrn S. C. in der „Eisenacher Zeitung" ist zwar sehr gut, allein nach meiner Ueberzeugung wird das Italienische Parlament garnicht daran denken und der König wird, selbst bei aller Hochherzigkeit und beim besten Willen, doch machtlos sein, den Wunsch der nördlichen Völker, betreffend die Unterdrückung des Vogelfangs in Italien, zu erfüllen. Bedenken Sie, daß die Italiener noch immer mit Berechtigung auf den gleichen Mißbrauch bei uns, nämlich den Krammetsvogel-, also Drossel- und den Lerchen-Fang, hinweisen können, so werden Sie das Gesagte erklärlich finden. Nach dem ornithologischen Kongreß in Wien ist die Aussicht, die Unterdrückung des Fangs massenhafter Vögel in Südeuropa zu erreichen, noch viel geringer als vorher, denn den Leuten im Süden sind jetzt erst recht die Augen aufgegangen darüber, wo und wie sie ihren Vortheil eigentlich zu suchen haben. Ein spitzfindiger, schmerbäuchiger Vogelesser hat sogar ein Spott-Buch geschrieben „Schützet die Insekten und gebt den Vogelfang frei". Hoffen wir, daß wir auf dem Kongreß in Lausanne im nächsten Jahr Beßres als in Wien erreichen. Inzwischen aber ist es dringend zu wünschen, daß Alle, die Interesse dafür haben, und zwar in gleicher Weise die einzelnen Vogelkenner und Schützer, wie die Vereine, Alles daran setzen, um den ersten festen Grund aufzubauen, von dem aus es allein möglich ist, ein internationales Vogelschutzgesetz zu erreichen: nämlich den der sachgemäßen und entsprechenden Regelung des Vogelschutzes bei uns. Fort mit der unmännlichen, in jeder Hinsicht unverantwortlichen und also verabscheuenswerthen Schleckerei des Essens von Drosseln, Lerchen und Kibitzeiern! Wollen wir das erreichen, was für unsere Kulturen wichtig und nothwendig ist: **thatkräftigen Schutz für nützliche Vögel**, so müssen wir auch dahin streben, **daß vor allem bei uns selber keine Singvögel mehr für den Küchengebrauch gefangen und getödtet werden dürfen.**

Dr. K. R.

Einfluß des Gewitters auf die Wandervögel.

Von Edm. Pfannenschmid in Emden.

Von welcher Einwirkung Gewitter und Stürme auf wandernde Vögel sind, ist wol im allgemeinen bekannt. Wir wissen, daß die sichersten Brieftauben ihre Richtung verfehlen, wenn die Ausdehnung der Gewitter eine große ist. Die meisten gehen verloren, nur einzelne finden sich wieder zurecht, oft erst nach Tagen oder Wochen. Bei den Wandervögeln sehen wir in ähnlicher Weise dasselbe, auch sie können den Weg verfehlen und sogar nach Ländern verschlagen werden, wo sie für gewöhnlich nicht vorkommen. Wir nennen derartige Vögel dann Irrgäste. Unregelmäßigkeiten im Zug kommen alljährlich vor. Die Ursachen zu ergründen ist schwierig, weil in den meisten Fällen nicht festzustellen ist, wo sie ihren Anfang nehmen.

Bekannt ist uns die Zugrichtung immerhin doch nur in großen Umrissen; alles, was dazwischen liegt, stützt sich auf Vermuthungen.

Der Zug bewegt sich bald in großer Breite, bald drängt er sich eng zusammen. Von allen denjenigen Vögeln aber, welche nachts wandern, wissen wir weiter nichts zu sagen, als daß sie spurlos verschwinden. Etwas klarer tritt die Wanderung in den Küstengegenden und auf den Inseln uns entgegen, wo ein Theil der Wanderer ausruht, um neue Kräfte zur Weiterreise zu sammeln.

Die hier vorsprechenden Gäste dürften schon große Entfernungen zurückgelegt haben und größtentheils dem Norden angehören. Durch Gewitter und Stürme kann nun aber der Zug aufgehalten, auch wol in eine abweichende Richtung verschoben werden. Daher kommt es, daß die Zugstraßen nicht immer dieselben sind und räumlich vielfach weit auseinander liegen.

Hier an der Küste zeigte sich in diesem Jahr durch die andauernden Gewitter und Stürme ein zeitweiser Stillstand in dem Zug, von Mitte Septembers bis zum 2. Oktober. Die wenigen gewitterfreien Tage benutzten einzelne Vögel zur Weiterreise; ohne Zweifel waren diese Versprengte oder Reisende aus einer andern Richtung.

Vor dem Eintritt der Gewitter und der Stürme verließen die Möven die Watten, die Strandläufer, Tringen, alle Totanus-Arten, Brachvögel, Limosen, Kibitze wurden unruhig, vereinigten sich zu Schwärmen und verschwanden; die Reiher schlugen sich in kleine Trupps von 10 bis 16 Köpfen zusammen und zogen in den Abendstunden südwärts. Die eintreffenden Pieper, Schmätzer, Rohrsperlinge und Lerchen verhielten sich in vollster Unthätigkeit. Die Schwalben befanden sich in großer Aufregung, sie schlugen sich zu großen Flügen zusammen und trennten sich wieder. Aus nördlicher Richtung trafen große Scharen von Kibitzen ein, welche hinter Erdwällen und den Deichen Schutz suchten. Auffällig war es mir, daß sie ihr lustiges „Kiwit" verlernt zu haben schienen. Der Drosselzug stockte, nur an einigen gewitterfreien Nächten und Tagen war der Zug großartig, aber eilig und stürmisch. Der Zug vertheilte sich auf die verschiedenen Arten wie folgt: Die Ringamsel erschien vor den Gewittern, etwa Mitte September in großer Kopfzahl, dann Ringamsel mit Singdrossel; im ersten Drittel des Oktober Sing- und Weindrossel, von da ab in bunter Folge Ring-, Sing-, Wein-, Schwarz- und Wachholderdrossel in Begleitung der Waldschnepfe in den Tagen vom 15.—18. Oktober, und merkwürdig genug, begleiteten den großartigen Zug eine Anzahl Nußknacker (Nucifraga caryocatactes, *L.*). Von ihnen allen ließen viele ihr Leben in den Dohnen*). Am 4. Oktober wurden die Winde westlich bis nördlich; es verschwanden jetzt die Pieper, Schmätzer, Lerchen und Schwalben; die letzten Nachzügler verzeichnete ich am 18. Oktober. Die Wattvögel blieben verschwunden; vom 15. bis 20. Oktober herrschten östliche Winde; aus nordöstlicher Richtung kamen endlose Scharen von Nebelkrähen, welche südwestlich wanderten.

Während der Gewittertage beobachtete ich eine große Anzahl einzelner Vögel nach allen Richtungen ziehend. Auf den Schiffen wurden die verschiedenartigsten Vögel gefangen, unter diesen viele ermattete Thurmfalken.

Zur Pflege des Gartensängers.

Es gibt ja glücklicherweise noch eine Anzahl von Liebhabern und Pflegern unserer zarteren Sänger, welche sich durch eine Reihe mißlungener Versuche der Eingewöhnung und Durchwinterung nicht von weiteren Mühen abschrecken lassen und welche nicht alsbald geneigt sind, auf Grund einiger üblen Erfahrungen die Mißerfolge lediglich der Absonderlichkeit des Pfleglings zuzuschreiben, sondern vielmehr die Ursache in verschuldeter oder unverschuldeter unsachgemäßer Behandlung aufzufinden bestrebt sind. Andrerseits aber ist es auch ebenso unrichtig, wollte man vielleicht den guten Erfolg, den man bei einem Vogel zu verzeichnen hatte, dazu ausnützen, die Pflege der Art überhaupt oder auch nur anderer Stücke derselben Art als unschwer auszugeben.

In dieser wie in jener Richtung wird gerade genug gefehlt. Es gibt der begeisterten ebenso viele als der verzagten Gemüther, und glaubt man dem einen wie dem andern, so fehlt es sicher nicht an Enttäuschungen. Man darf sich zwar warnen, soll sich aber nicht abschrecken lassen. Und wirklich, hätte ich mich der gemeinhin herrschenden Ansicht, daß sich der Gartensänger durchaus nicht für das Zimmer empfiehlt, angeschlossen, ich wäre heutzutage um manchen Genuß ärmer, den mir gerade gefiederte Genossen von dieser Art bereitet haben.

Es würde auch in der That meinerseits einer heldenmüthigen Entsagung bedurft haben, hätte ich

*) Beiläufig bemerkt, fand ich den Tannenheher, oder wie Herr Pfannenschmid ihn nennt, Nußknacker, in der ersten Novemberwoche mehrfach in den Berliner Wildpret- u. a. Handlungen als Krammetsvogel, das Par für 60 Pf. Es wird eben Alles gegessen, was in die unheilvollen Dohnen geräth.
Dr. K. R.

auf eine solche Genossenschaft von vornherein verzichten wollen; denn die Rückerinnerung an des Gartensängers Lied in den luftigen Baumkronen des heimatlichen Parks an thaufrischen, sonnigen Junimorgen hätte mich nimmer Verzicht leisten lassen. Und so ist denn der schmucke Vogel schon seit Jahren in meinen Gebauern Stammgast. Seine schlanke, immer tadellose Haltung, seine Munterkeit und Zutraulichkeit, und dazu seine wechselvollen Melodien in der ersten Hälfte des Jahrs fesseln Auge und Ohr des Pflegers in hohem Grad, wenn es freilich auch nicht ausbleibt, daß ihn das Leben in der Gefangenschaft seiner liebenswürdigen äußeren Eigenschaften mehr oder minder entkleidet.

Frisch eingefangen gehört der Gartensänger zweifellos zu den entzückendsten Erscheinungen, bereitet als solche allerdings auch mancherlei Schwierigkeiten. Es gibt einzelne Vögel dieser Art, welche durchaus nicht zu bewegen sind, Futter freiwillig anzunehmen, bei denen man sich daher der Mühe des Stopfens unterziehen muß, und welche beim Mangel an frischen Ameisenpuppen empfindliche Lücken in den Mehlwurmbestand reißen*), wogegen wiederum andere schon in den ersten Tagen der Gefangenschaft ruhiger, zutraulicher und weniger wählerisch sind, das vorgesetzte Futter unter den Augen des Pflegers aufnehmen und nach kurzer Zeit anfangen zu singen. Doch mögen diese zu den Ausnahmen gehören, denn ich besaß auch solche, die sich erst im zweiten Jahr der Gefangenschaft zum Gesang bequemten. Ein mäßig großer Käfig, in welchem der Wildling das auf den Sand oder in ein erdfarbnes Gefäß geworfne Futter sehen muß, empfiehlt sich auch hier besser als ein größrer, in welchem er durch Umherflattern mehr Kräfte zusetzt, als er einnimmt und in welchen ihn unterzubringen nach beendeter Singzeit noch immer Zeit ist.

Je nachdem sich nun die Vögel in den ersten Tagen der Gefangenschaft anließen, versuchte ich ihnen Mischfutter anzubieten und insofern dieses durchaus verschmäht wurde, wartete ich damit bis gegen Ausgang des Sommers und fütterte bis dahin ausschließlich frische Ameisenpuppen, welche ich andernfalls dem Mischfutter reichlich beimengte, so jedoch, daß der Vogel sich weder an dem einen noch an den anderen ausschließlich sättigen konnte. Die Mischung selbst ist in allen Fällen sehr einfach; Laubsänger, Gartensänger und Zaunkönige erhalten im wesentlichen dieselbe Mischung, von welcher der Bequemlichkeit wegen stets ein größrer Vorrath zubereitet wird. Zwei Theile Eierbrot, ein Theil gemahlenen Hanfs und ein Theil Ameisenpuppen, von letzteren ebensoviel als vom Hanf, bilden die Grundbestandtheile, welche vor der Verabreichung mit lauem oder kaltem Wasser mäßig angefeuchtet werden, sodaß sie zu einer lockern Masse aufquellen, unter welche schließlich eine geringe Gabe von Quargkäse gerieben wird. Hierbei und bei einigen auf das Trinkwasser gestreuten Ameisenpuppen hielten sich meine Vögel stets in bestem Wohlbefinden. Beim Mangel an Eierbrot leisten Zwieback und geriebnes Hühnerei dieselben Dienste. Ueberdies reiche ich je nach Laune und Bedürfniß eine beliebige Menge Mehlwürmer mittlerer Größe. Mören werden keinenfalls beigemengt, weil sie nur widerwillig genommen wurden, mit der Zeit auch nachtheilig auf die Verdauung zu wirken schienen.

Mag sein, daß ich mich irre, jeder Zeit glaube ich jedoch die Wahrnehmung gemacht zu haben, daß unser Gartensänger auf „liebevolle Behandlung“ ebenso sehr sieht, als auf „gute Fütterung“. Er erkennt freundliche Annäherungen stets dankbar an, scheint sie sogar, einmal daran gewöhnt, zu vermissen, wenn man sie fehlen läßt, und gibt dagegen seinerseits unverkennbare Zeichen von Zutraulichkeit.

Werden im Spätherbst die Tage grau und sonnenlos, schleicht sich schon bald nach drei Uhr nachmittags die Dämmerung ins Zimmer, dann trauert der zarte Sänger, weil er der Tropensonne entbehrt; sein seidenweiches Gefieder verbleicht und die Freuden des täglich gefüllten Futternapfs verlieren für ihn an Reiz. Langsam bequemt er sich herab, durchstochert unlustig mit dem zarten Schnabel die Futtermischung und kehrt mißmuthig auf seinen frühern Sitz zurück. Dies geht so mehrere Tage fort, anfangs vom Pfleger wenig beachtet, bis derselbe endlich, aufmerksamer geworden, näher zusieht. Er kann von Glück sagen, wenn er den rechten Augenblick zum Eingreifen noch nicht versäumt hat. Andernfalls nämlich mag er getrost alle seine Bemühungen aufgeben; es nützt ihm wol nichts mehr, daß er die Abschnitte über die Vogelkrankheiten in einem Handbuch durchstudirt, bis er sie auswendig kann, ja sie trotzdem immer wieder durchnimmt; daß er zum Mehlwurmtopf greift, das liebe Gut in aller nur möglichen Gestaltung vorsetzt, das Futter verändert, dem Wasser irgendwelche Bestandtheile beimengt und die Entlerungen alle Augenblicke der Prüfung unterzieht. Umsonst ist alles Quacksalbern. Anfangs zwar werden ja noch Mehlwürmer angenommen und verzehrt, aber schon ohne Lust; später bleiben sie unberührt und wenn man sie auch ausschließlich vorsetzen wollte; denn im Handbuch steht ja, daß sie oft Wunderdinge wirken. Der Futternapf, lecker hergerichtet, wird nach und nach gänzlich übersehen. Mehr aus Gewohnheit als aus Freßlust springt der Vogel wol hinzu, wendet sich aber alsbald wieder ab, wenn er es nicht vorzieht, auf dem Rand mit gesträubtem Gefieder sitzen zu bleiben, und man ist doch überzeugt, daß, nähme er auch nur eine Wenigkeit an, er gestärkt davon gehen würde. Doch er scheint noch nahrungsbedürftig. Am Boden umherspringend nimmt er Dinge auf, die ihm doch unmöglich zuträglich sein können; er würgt hartgetrocknete Futterkrumen hinunter und hackt dort herum, wo durchaus nichts Genießbares zu sehen ist. Er

*) Wobei sie dann fast regelmäßig zugrunde gehen. D. R.

flattert ab und zu wie zur Zeit des Wandertriebs sinnlos am Gitter umher, gleichsam als habe er nicht das Vermögen, die Sprunghölzer zu erkennen. Dabei wird er zum Gerippe und wenn er sich entlert, so geschieht es unter Zuckungen. Es stellen sich Schlaf und Zittern ein. Das ist dann ein trostloser Zustand. Der Pfleger ist verstimmt und hat nur noch Augen für den Siechen. Doch für den ist kein Kraut mehr gewachsen; man lasse ihn ruhig, quäle ihn nicht unnöthig durch Stopfen, es hilft ja doch nichts. Am andern Morgen ist er todt.

(Schluß folgt).

Der Schmalschnabelsittich mit feuerrothen unteren Flügeldecken (Psittacus pyrrhopterus, *Lath.**).

Geschildert von Frau Kammergerichts-Rath Strützky, geb. von Lüderitz.

Herr Doktor Ruß wünscht von meiner kleinen ‚Lore' eine Beschreibung, die ich mit Freuden gebe, soweit ich es vermag. Der kleine Papagei ist grasgrün, hat einen blaugrau angelaufnen Kragen, orangefarbene Unterflügel, schwarze Augen, eine sehr hübsche ganz flache, rosafarbne Zunge, welche nicht dick und fleischig wie bei anderen Papageien ist.

Ich besitze den Vogel seit neun Jahren und erhielt ihn schon mit einem gebrochnen Flügel. Meine Vorbesitzerinnen, die Töchter des Herrn Amtsgerichtsrath Schulz in Görlitz, bekamen ihn mit einem zweiten gleichen, etwa sechs bis acht Jahre früher von einem Verwandten aus Hamburg; dieser hatte die Vögel von einem Herrn gekauft, der sich dieselben aus dem Ausland mitgebracht. Näheres ist nicht mehr darüber zu ermitteln, weil beide Herren gestorben sind; aus welchem Land**), wie alt, wann nach Deutschland eingeführt, und wie theuer dieselben waren, ebensowenig. Sie waren schon zahm, als Fräulein Schulz sie bekam, wurden es aber noch mehr, weil sie frei in den Zimmern herumfliegen durften, und die ganze Familie sich sehr viel mit ihnen beschäftigte. Der Gefährte entflog im sechsten oder siebenten Jahr, und zwar machte er einen sehr weiten Flug mitten aus der Stadt Görlitz bis in die sogenannten Bleichen, über $^1/_4$ Meile; dort wurde er von Krähen todt gebissen und todt der Familie zurückgebracht. Die Vögel haben sich sehr geliebt, sind aber nie zu einer Brut geschritten, es hat auch keiner je ein Ei gelegt. Als der andre todt war, hat sich der überlebende, eben meine ‚Lore', sehr gegrämt, und den andern Vogel in den Zimmern gesucht; glücklich war er, als er ihn ausgestopft sah, aber bald wurde er stutzig und mochte dann nichts mehr von ihm wissen. Durch liebevolle Pflege vergaß er bald des Gefährten und wurde wieder lustig. Bald darauf erhielt ich ihn und zwar nur aus dem Grund, weil ein kleines Mädchen die Familie vergrößerte, und man fürchtete, bei der Zahmheit der ‚Lore' könne möglicherweise doch der kleinen Erdenbürgerin durch den Vogel Schaden erwachsen. ‚Lorchen' hat bei meiner Vorbesitzerin, ohne daß es ihr gelehrt wurde, „Papa", „Schwiegerpapa", „Lorchen", „Anna", „Du, Du, Du" sprechen gelernt. Auch die andre ‚Lore' konnte sprechen, und beide Vögel wußten genau, welche der Töchter ihre Herrin war. Bei mir hat sie nur noch „Kopperle" hinzugelernt, trotz aller Mühe, die ich mir mit ihr gegeben, und zwar dieses Wort auch nur, weil mein Mann mich oft so ruft. Sage ich dem ‚Lorchen' hintereinander ein und dasselbe Wort vor, so hat es ziemlich lange Geduld, sichs anzuhören, dreht sich immerfort im Kreis herum, und sagt schließlich ärgerlich „Schwiegerpapa", nickt dabei mit dem Kopf und geht fort, sagt aber das vorgesprochne Wort auch später nie. Jetzt, seit etwa einem halben Jahr, sagt er anstatt „Lorchen" oft „Lora viva"; wie er dazu kommt, weiß ich nicht, denn von uns hat er es nie gehört.

Der Sittich ist ungemein zahm und zutraulich und kann den Tag über bei uns auch herumfliegen; wird er aus irgend einem Grund in sein Gebauer eingeschlossen, so ist er sehr ungehalten. Er kann auch sehr eigensinnig sein, und schreit sehr oft recht unangenehm; dann wird er mit dem Gebauer in eine andre Stube getragen und zugedeckt. Er weiß die Strafe zu würdigen, und wenn er wieder geholt und herausgelassen wird, so verhält er sich dann eine Zeitlang ruhig. Oft wird er auch seines Schreiens wegen in ein Schubfach oder einen Schrank gesteckt, da beruhigt er sich, knabbert an dem Holz herum, und fängt an zu sprechen. Sehr niedlich und anscheinend ein Zeichen besonderen Wohlbehagens ist es, wenn er „Du, Du, Du" in allen Tonarten sagt, oder Kwaschschsch ruft und das Niesen nachahmt; er thut dies aber höchst selten. Neugierig ist er wie ein Rothkehlchen. So muß er stets dabei sein, wenn etwas Außergewöhnliches geräuschvoll geschieht; hört er Teller oder Gläser klappern, so muß er helfen, und so eilig wie er nur kann, halb fliegend, halb laufend, durcheilt er mehrere Zimmer und hilft decken, d. h. er stößt Messer, Gabeln und Löffel, macht einen Heidenlärm, rennt hin und her und hat sehr viel zu thun, was sehr possirlich ist. Geht es zu Tisch, so muß er natürlich auch dabei sein, probt an jeder Schüssel und jedem Glas, frißt aber selten daraus, nur das süße Kompott läßt er sich sehr gut schmecken. Er geht zu Jedem; Kinder liebt er aber nicht mehr; er bleibt stundenlang auf der Schulter meines Manns oder auf meiner. Raucht mein Mann, was selten geschieht, so setzt er sich auf seine Hand und ist glücklich, wenn der Tabaksqualm ihn berührt; hält mein Mann die Zigarrenspitze in der Hand, so frißt und knabbert er an Zigarre wie Spitze herum*).

Wenn er etwas will, so kommt er zu mir und weiß es mir auch verständlich zu machen, was er

*) Brotogerys pyrrhoptera, *Finsch.*

**) Als Heimat ist in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel." III (Papageien) der Nordwesten von Südamerika angegeben. Dr. K. N.

*) Das ist aber recht gefährlich, denn an verhältnißmäßig wenig Tabak kann der kleine kostbare Sittich leicht zugrunde gehen. Dr. K. N.

will, z. B. gegen Abend zugedeckt zu werden. Gehe ich darauf mit ihm in das Zimmer, wo seine Decke liegt, und habe ich dieselbe in der Hand, so erschallt ein Freudenschrei; gehe ich mit ihm und der Decke an das Gebauer, so dreht er sich auf dem Finger herum, sieht mich an, macht Gabsch und geht sofort hinein. So weiß ers anzustellen, daß ihm der Wille gethan wird. Will ich ein Mittagsschläfchen halten und lege mir nur die Kissen dazu zurecht, gleich ist er da, setzt sich an meinen Hals, bohrt das Köpfchen unter mein Kinn, schläft mit mir, und bleibt ruhig, solange ich liege. Bin ich einmal recht betrübt, allein und weine, so kommt das liebe Vögelchen, küßt mich, wispert um meine Ohren, „lieb haben, lieb haben", rennt an mir hin und her, ordentlich ängstlich, klappt mit den Flügeln und schwatzt alle Worte, die er kann, aber so rasch, daß sie sich überstürzen. Sieht er dann, daß ich nicht mehr weine, so lacht er selbst so herzlich, daß es einem Freude machen muß, zu sehen, wie er sich darüber freut, mich aufgeheitert zu haben. (Fortsetzung folgt).

Harzer Kanarien in London.

Von O. Puck.

Mit Harzer Kanarien habe ich bisher nur traurige Erfahrungen gemacht und diese kann ich in der Hauptsache nur den Einflüssen des englischen Winters zuschreiben. Die hier gebräuchlichen offenen Kaminfeuer lassen eine gleichmäßige Erwärmung des Zimmers nicht zu; insbesondre die Morgenstunden sind von großem Nachtheil für diese zarten Sänger, da es nicht ausbleibt, daß beim Anlegen des Feuers Rauch ins Zimmer zieht oder auch häufiger während des Tags bei starkem Wind solcher hineingeblasen wird. Auf Erfolge mit Harzer Vögeln ist daher hier entschieden nur dann zu rechnen, wenn man ein besondres Zimmer mit Wasserheizung oder einem Kachelofen versehen, dafür einrichten kann.

Kurz zusammengefaßt sind meine Ergebnisse folgende.

Im Januar 1884 führte ich ein Pärchen St. Andreasberger ein, deren erste Brut im März, aus vier Eiern bestehend, erbrachte nur zwei Junge, welche jedoch nach zwei Tagen infolge kalter Nächte starben. Beim zweiten Gelege starb das Weibchen an Legenoth, welche ich gleicher Ursache zuschreiben mußte. Ich bezog nun ein frisches Weibchen, doch fand keine Parung mehr statt. Das Männchen litt längre Zeit nach der Mauser und während der Herbstnebel an starker Heiserkeit, bekam allerdings später seine Stimme wieder, doch war es mit der Herrlichkeit des Gesangs vorbei. Es hielt die Touren nicht mehr so lange aus, brach häufig inmitten des Gesangs ab und hatte sich zu meinem größten Verdruß noch obendrein auf Nachahmung des Geräuschs einer dann und wann im Zimmer benutzten Nähmaschine verlegt, und sich auch diesen Fehler nicht wieder abgewöhnt, trotzdem es seit Jahr und Tag die Maschine nicht mehr gehört.

In diesem Frühjahr gab ich dem Männchen sein altes Weibchen wieder, schob jedoch die Heckzeit um zwei Monate hinaus, einestheils weil der Hahn sonderbarerweise im März nochmals vollkommen vermauserte (dies liegt wol im Klima?) und andrerseits um den durch niedrige und schwankende Temperatur verursachten Mißerfolgen vorzubeugen; trotzdem war ich nicht glücklicher in den Erfolgen. Das erste Gelege ergab von vier Eiern nur ein Junges, das sich später als Männchen erwies, mir jedoch leider vor einem Monat durch unvorsichtige Lüftung des Zimmers einging. Von der zweiten Brut mit vier Eiern erhielt ich wiederum nur ein Junges, welches ich noch dazu verkrüppelter Füße halber tödten mußte. Zwei weitere Gelege waren unbefruchtet.

Als Futter gab ich den Vögeln besten Sommerrübsen, von Capelle in Hannover bezogen, und als Zugabe konservirtes Eigelb und gestoßnen Biskuit zu gleichen Theilen, mäßig mit Wasser angefeuchtet, von letzterm Gemisch während der Brutzeit entsprechend mehr und auch den Rübsen eingequellt. Am Futter kann es also wol schwerlich gelegen haben, daß ich keinen guten Erfolg hatte, wol aber an den Vögeln selbst, und ich werde nun, durch diese Erfahrungen bereichert, in Gemeinschaft mit einem englischen Herrn, der sich sehr für Harzer Kanarien interessirt und Ihr Buch „Der Kanarienvogel" nicht genug rühmen kann, für das nächste Frühjahr frische Vögel kommen lassen. Mit der Zeit hoffe ich, werden wir, trotz aller Schwierigkeiten, wenn wir nur erst mal einen eignen Stamm gezüchtet haben, den deutschen Gesangskünstler in England, wo man sich bisjetzt hauptsächlich nur für ‚Fancy Birds'*) begeistert, zur vollkommenen Geltung zu bringen vermögen.

Vorübergehend will ich noch der versuchsweisen Züchtung von Nonpareil und Kanarienbastard erwähnen.

In einem Flugbauer überwinterte ich in ungeheiztem Zimmer zwei englische Kanarienweibchen und einen Papstfink, Männchen, und da ich im Frühjahr bemerkte, daß letztrer mit einem Weibchen Liebschaft machte, so that ich beide in ein Heckbauer. Das Kanarien-Weibchen begann sofort mit dem Nestbau und legte vier schöne, große Eier, welche leider unbefruchtet waren. Ebenso ging es mit drei weiteren Gelegen, obgleich ich wiederholt Zeuge der Begattung gewesen war. Hätte ich die Nistgelegenheit dann nicht entzogen, so würde das Weibchen zum fünften Mal gelegt haben. Ihre s. Z. gehegte Muthmaßung, daß der Papstfink zu fett gewesen sei, fand ich bestätigt, doch hatte eine Aenderung des Futters, weil schon zu spät, keinen Einfluß mehr.

Würden Sie, Herr Doktor, mir rathen, dieselben Vögel späterhin wieder zusammenzuparen?

*) Farben- und Gestaltvögel.

und welches ist die beste Fütterung für den Nonpareil, um ihn nicht zu fett werden zu lassen?

Seit einiger Zeit habe ich meine Aufmerksamkeit auch den verschiedenen kleinen Fremdländern zugewandt und will versuchen, ob ich nicht kleine Elsterchen und Zebrafinken zu züchten vermag. Ich verspreche mir viel Freude davon, werde die in Ihrem „Handbuch für Vogelliebhaber" I gegebenen Anleitungen genau befolgen und hoffe später in der Lage zu sein, Ihnen über dieses Unternehmen einen günstigen Bericht senden zu können.

(Jedenfalls bringen Sie den Papstfink und dasselbe Kanarien-Weibchen im Frühjahr wieder zusammen; aber wenn möglich lassen Sie beide in einem Zimmer freifliegen, und vier Wochen vor der Heckzeit füttern Sie den Nonpareil recht knapp. In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" finden Sie genaue Anleitung zur Behandlung vor der Brut. Sollte das Männchen übrigens schon zu alt, fett und stumpf sein, so können Sie dem Weibchen auch ein neues Papstfink-Männchen geben; es wird sich gut auch mit ihm paren. Dann aber bringen Sie das Par lieber in einen Heckkäfig, nicht freifliegend in eine Stube. Dr. K. R.).

Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Versandtkasten für frische Ameisenpuppen.

(Hierzu zwei Abbildungen).

Zur vierten Ausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin hatte Herr T. Wessely, Inhaber der Vogelausfuhr-Handlung „Ornis" in Prag unter anderm eine Vorrichtung geschickt, welche die Beachtung und den Beifall aller Vogelwirthe gefunden; sie wurde von den Preisrichtern durch Zuerkennung einer silbernen Medaille ausgezeichnet.

Dieser Versandtkasten für frische Ameisenpuppen besteht in Folgendem. Ein aus sehr starker Pappe oder recht leichtem, doch hartem Holz gefertigter Kasten, welcher der bessern Haltbarkeit wegen an allen Ecken mit Lederbesatz ausgestattet ist und den uns Abbildung 1 veranschaulicht, ist von vornherein



Abbildung 1.

dazu eingerichtet, bzl. stark genug, daß er auf die weitesten Entfernungen hin versandt werden kann, ohne durch die Fährlichkeiten der Packetpost Schaden zu nehmen. Er enthält einen zweiten und zwar Einschiebe-Kasten (Abbildung 2), welcher oben offen ist und dessen vier Wände nebst Boden a a a a gleichfalls aus sehr festem und hartem Stoff bestehen, während auf Leisten b b, welche an beiden Schmalseiten befestigt sind, mit sehr fester Gaze oder vielleicht besser mit sehr engem Rohrgeflecht bespannte flache Rahmen c c c c c ruhen. Auf diese letzteren werden die frischen Ameisenpuppen flach aufgeschüttet und nun wird der Einsatz nebst den so gefüllten Rahmen in den großen Versandtkasten von oben herab eingeschoben. Alles



Abbildung 2.

ist so leicht einerseits, daß es möglichst geringe Versandtkosten verursacht, und durchaus fest andrerseits, dritterseits aber auch so dicht gearbeitet, daß es genau ineinanderpaßt. Die in fünf Lagen übereinander ruhenden Ameisenpuppen können aus den Rahmen nicht herausfallen, hinabgleiten, gequetscht werden und festkleben, auch wenn der Kasten gekantet und umgeworfen wird. Inanbetracht dessen aber, daß beim vollen Abschluß der Luft die Ameisenpuppen leicht verderben würden, hat der Herr Aussteller an beiden Schmalseiten des Kastens und ebenso oberseits im starken Deckel siebartige Oeffnungen angebracht, damit der Kasten und bzl. die frischen Ameisenpuppen, immer von unten herauf von der Luft durchzogen werden. Jeder einzelne Rahmen ist so eingerichtet, daß er aus dem herausgehobnen Einsatzkasten unschwer hervorgezogen, entlert und neu gefüllt werden kann. Beim Gebrauch des Versandtkastens ist es sodann sorgsam zu beachten, daß die frischen Ameisenpuppen keinenfalls feucht und klebrig sondern vielmehr an der Sonne betrocknet oder noch besser ‚abgeschreckt' (Vrgl. mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht") sein müssen. Alles Nähere ergibt ja die Abbildung, und ich kann diese Vorrichtung für den praktischen Gebrauch in der That nur angelegentlich empfehlen. Dr. K. R.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Im Anschluß an Herrn Dr. Platen's Mittheilung hier in Nr. 52 über die Eingewöhnung seltener Vögel (P. exilis und Col. tristigmata), erlaube ich mir, Ihnen mitzutheilen, daß ich gegenwärtig einen Kopf der noch so sehr seltnen Art Mitchells Lori (Psittacus — Trichoglossus — Mitchelli, *Gr.*) besitze, welcher bereits seit sechs Monaten in England ist. Der werthvolle Vogel ist in bester Gesundheit und prachtvollem Gefieder. Es wird morgen in den Besitz eines Käufers übergehen. J. Abrahams in London.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Birkhühner hat man zu Mitte d. M. Dezember in der Flur von Rockstedt gesehen, in welcher Gegend sie sehr selten sind.

Mancherlei.

Ueber den Krähenfang auf der Nehrung wird der „T. Allg. Z." von Nidden am 17. Dezember berichtet: Wol allenthalben hört man in unsrer Provinz die Redensart: „Auf der Nehrung werden die Beamten mit Krähen besoldet und Pfarrer und Lehrer erhalten solche als „Calende". Wer nun ein wenig Interesse für unser Eiland verspürt, dem käme es wol sehr erwünscht, darüber etwas Näheres zu hören. Wahr ist es, daß die Krähen im Frühling und Spätherbst zum großen Theil — ja mitunter gänzlich — die Nahrung der hiesigen Bevölkerung ausmachen. Wenn diese Vögel nämlich ziehen, werden sie in Fischernetzen, die man auf dem Sand ausspannt, in ungeheuren Massen gefangen. Der Hauptschauplatz dieser Thätigkeit ist die Ebene an der See. Wenn dieses Treiben

beginnt, lichten sich die Schulen gewöhnlich um die Hälfte der Schüler, indem sowol Knaben als auch Mädchen dieser Beschäftigung nachgehen. Bei einem guten Zug kommt es vor, daß eine Person täglich ein bis zwei Schock fängt. Es darf kein Wunder nehmen, wenn man bei solchem Ueberfluß geneigt ist, auch ab und zu den Pfarrer oder Lehrer mit solch' einem schmackhaften (?) Imbiß zu bedenken. Was eine Haushaltung nach Abzug des täglichen Bedarfs erübrigt, wird entweder für den Winter aufbewahrt oder dem Händler überlassen, der damit nach Labiau fährt und dort 25 Pf. für das Stück einheimst. Meistens kommt es aber dazu nicht, denn bei der regen Eßlust, deren sich die überaus kräftige Bevölkerung durchgehend erfreut, verzehrt eine Person zu einer Mahlzeit sehr gut 3—4 Krähenbraten. Dabei kommen solche in den gedachten Zeiten nicht grade selten auf den Tisch, nur abwechselnd morgens, mittags und abends. Der diesjährige Krähenfang ist beendet und von manchem Familienoberhaupt, das mit Sorgen die Häupter seiner Lieben zählt, werden die „Fleischtöpfe Egyptens" schmerzlich vermißt.

Herr G. Barkowski, der uns den obigen Zeitungsausschnitt freundlichst zugesandt, bemerkt dazu: Das Kirchdorf Nidden liegt auf der kurischen Nehrung in der trostlosesten Sandwüste. Rindvieh und Pferde ernährt der wandernde Dünen-Sandboden nicht, ein Schwein, eine Ziege bilden des dortigen Fischers größtes Besitzthum. Daher werden die Krähenschwärme ersehnt als die Bringer des einzigen frischen Fleischs, und nicht Jagdlust stellt die Fangnetze, sondern die bittere Nothwendigkeit. Was nicht frisch verzehrt wird, salzen oder pökeln die Leute ein, nur eine kaum nennenswerthe Zahl dürfte im Weg des Handels nach auswärts verkauft werden, um an andern Orten vielleicht als — Tauben verzehrt zu werden.

Ein **Adler** entführte, wie die „New-Yorker Statszeitung" aus Toronto, Ontario, mittheilt, am 17. Oktober ein Kind eines in der Nähe des Dorfs St. Vinzent de Paul ansässigen Farmers. Die Frau desselben fütterte mit ihrem zweijährigen Kind ihr Geflügel, als plötzlich ein Adler (nach verschiedenen englischen Zeitungen ein Geier) herabschoß, das Kind erfaßte und davontrug. „Das Kind schrie und streckte die Händchen nach der Mutter aus, die aber völlig machtlos war. Sie schlug jedoch Lärm, worauf einige Nachbarn, mit Flinten bewaffnet, Jagd auf den Adler machten Sie feuerten mehrere Schüsse ab, die indessen lediglich zur Folge hatten, daß der Vogel seinen Flug beschleunigte. Schließlich ließ sich der Adler auf einem Scheunendach nieder, wo man ihn mehrmals mit dem Schnabel nach dem Kopf des Kindes hacken sah. Seinen Verfolgern, die inzwischen nahe gekommen waren, gelang es, den Vogel zu verscheuchen, aber das Kind fand man nur als Leiche. Der Adler hatte ihm ein Loch in den Schädel gehackt und einen Theil des Gehirns verzehrt".

Briefliche Mittheilungen.

. . . Mit Bezug auf die Mittheilung des Herrn Baron von Sedlnitzky in Nr. 50 v. J. über den Sonnenvogel bemerke ich, daß ich früher dieselben Erfahrungen gemacht habe, doch konnte ich später feststellen, daß nur das Männchen der Eierräuber war, der wie ein Luchs auf das zu legende Ei wartete, um es, sobald das Weibchen sich entfernte, sich anzueignen. Ich paßte später am Legeort sorgfältig auf, nahm die Eier in Beschlag und versetzte das Männchen, nachdem das Gelege vollständig, in eine durch Gitter abgetrennte andre Abtheilung. Das Weibchen bebrütete die zurückgebrachten Eier bis kurz vor dem Ausschlüpfen. Später versuchte ich ein andres Mittel; sobald das Weibchen ein legereifes Ei bei sich hatte, schnitt ich dem Männchen den Oberschnabel bis zur Blutung ab, daraufhin erzielte ich Junge.

Karl Petermann.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Gerhard Winters: 1. Bei der gem. Lachtaube sind die Geschlechter bloß von Ansehen nur schwierig zu unterscheiden; die hier und da aufgestellten Merkmale sind nicht stichhaltig und selbst das der geringern Größe des Weibchens stimmt kaum. Mein Rath geht nun dahin, daß Sie mit dem Verkauf der von Ihnen so glücklich gezüchteten zehn Täubchen solange warten, bis dieselben geschlechtsreif sind und sich paren. Dann können Sie ja am Benehmen die Täuber leicht erkennen und nach und nach die zusammengehörigen Pärchen herausgreifen. 2. Wenn Ihr Kanarienvogel, der den ganzen Sommer über gut gesungen hat, jetzt keinen Ton mehr von sich gibt, so kann dies entweder in einer Erkrankung der Stimm- und Athmungs-Werkzeuge, welche sich von außen allerdings kaum erkennen läßt, begründet liegen oder auch in unrichtiger Verpflegung. Lesen Sie also in meinem Buch „Der Kanarienvogel" (fünfte Auflage, für 2 Mk. durch jede Buchhandlung zu beziehen) sowol über die richtige Verpflegung als auch über die btrf. Krankheit nach und behandeln Sie den Vogel dementsprechend oder fragen Sie nochmals bei mir an.

Aus den Vereinen.

Meißen. Der Geflügel- und Kaninchenzüchter-Verein für Meißen und Umgegend hält seine achte große Geflügel- und Kaninchen-Ausstellung, verbunden mit Prämirung und Verlosung vom 5.—8. Februar 1886, in den Sälen des hiesigen Gewandhauses ab. Programme, die alles Nähere ergeben, und Anmeldebogen sind durch den Schriftführer Herrn E. W. Gänzel, sowie Lose à 60 Pf. durch den Kassirer Herrn H. Ebelt zu beziehen.

Der Vorstand.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein „Kanaria" in Kassel vom 9. bis 13. Januar. Mit Prämirung und Verlosung.

Kanarienzüchter-Verein in Lüneburg vom 9. bis 11. Januar.

Bücher- und Schriftenschau.

W. Böcker, „Beiträge zur Kenntniß der Kanarien" mit besondrer Berücksichtigung der Zucht und Pflege der Harzer Edelroller (Ilmenau und Leipzig, Aug. Schröter's Verlag).

Es gereicht mir zur großen Freude, Böcker's längsterwartetes Buch meinen Lesern angelegentlich empfehlen zu können. Was der Verfasser zu bieten hat, das müssen die Leser der „Gefiederten Welt" am besten zu beurtheilen wissen, denn er ist ihnen ja seit dem ersten Erscheinen bis zum heutigen Tag ein treuer Freund und Berather gewesen. Die Behauptung, daß die Kanarienvogel-Liebhaberei und -Züchtung durch die „Gefiederte Welt" und zwar in derselben außer vielen anderen Mitarbeitern auf diesem Gebiet vor allem durch Böcker zu der hohen Entwicklung geführt worden, auf welcher sie heute steht, wird wol schwerlich irgend Jemand bestreiten wollen und können. Wer aber diese Entwicklung nicht aufmerksam verfolgt hat, kann sich auch jetzt noch unschwer davon überzeugen, denn er braucht ja nur die 14 Jahrgänge fleißig durchzustudiren. In den meisten der gegenwärtig im erfreulichsten Wetteifer sich emporentwickelnden Vereine hat man freilich keine Ahnung davon, auf welchem langen, wenn auch immerhin regsam beschrittenen Weg diese Liebhaberei in Deutschland eigentlich emporgekommen ist, und manche von den Leuten, die heute den Mund voll nehmen, sind doch in der eigentlichen Sache recht wenig bewandert. Immerhin aber ist es der „Gefiederten Welt" und Herrn Böcker insbesondre zu danken, daß wir mit der Kanarienvogelzucht theoretisch sowol als auch praktisch bereits auf solcher Höhe stehen. Neben den zahlreichen Büchern, die es gegenwärtig auf dem Gebiet Kanarienvogel-Liebhaberei und -Zucht gibt, ist Böcker's Buch sicherlich nicht überflüssig, ja im Gegentheil, wir dürfen es mit Freude begrüßen, denn es bietet wissenschaftlich sowol als auch praktisch viel, was in keinem oder doch nur in wenigen der anderen vorhanden ist. Meinerseits sei es hiermit allen Liebhabern des goldgelben Hausfreunds, und zwar nicht bloß den Anfängern, sondern vornehmlich auch den alten erfahrenen Züchtern nochmals empfohlen; sie werden Manches darin finden, was sie trotz aller reichen Erfahrung doch noch nicht gelernt haben.

Dr. K. R.

Gustav Meyer, „Kalender für Geflügelfreunde 1886" (Minden, Wilh. Köhler).

In den fünf Jahren seines Erscheinens hat sich der Meyer'sche Kalender einen guten Ruf erworben und in den weitesten Kreisen der Liebhaber und Züchter als gerngesehener Freund eingebürgert. Bereits bei seinem ersten Erscheinen i. J. 1882 konnte ich aus voller Ueberzeugung darauf hinweisen, daß er lebensfähig sein und als ein praktisches und unentbehrliches Nachschlagebuch in zahlreichen Fällen sich bewähren werde. Dies hat sich mit jedem Jahr mehr bewahrheitet, sodaß wir jetzt wol über die Reichhaltigkeit und den praktischen Boden, auf welchem der Kalender steht, zugleich uns anerkennend aussprechen müssen. Die dem vorigen Jahrgang gegenüber gerügten Fehler sind in diesem Jahr vermieden und die rührige Redaktion hat sich augenscheinlich die größte Mühe gegeben, um Alles so sachgemäß gründlich und sorgsam wie möglich zustande zu bringen. Spaßhaft ist es allerdings, daß trotzdem z. B. im Verzeichniß der Vereine die alte ehrwürdige „Cypria" von Berlin fehlt und daß ein bekannter Verein für Brieftaubenzucht hier recht ominös „Pleit" oder „Pleil" genannt ist u. s. w. Wunderlich genug erscheint es gerade bei einem so gewandten und belesenen Mann, wie dem Herausgeber, daß er die Büchertitel weder in Anführungszeichen gibt, wie es doch von rechtswegen sein müßte, noch groß geschrieben; wie sieht es z. B. aus: die Hühnervögel von Kronau, die Tümmler und Purzlertauben von Dietz und Prütz, zum Vogelschutz von Dr. Ruß u. s. w. Das sollte in einem doch ausschließlich für gebildete Leser bestimmten Nachschlagebuch eigentlich nicht vorkommen. Hoffentlich wird es indessen nur dieses Hinweises bedürfen, um im nächsten Jahrgang ein sach- und fachgemäßes Schriften-Verzeichniß vor uns zu sehen. Der Gesammtinhalt ist, wie schon erwähnt, diesmal außergewöhnlich reichhaltig und in seinen verschiedensten Schilderungen, Anleitungen und allerlei anderen Darstellungen gewährt er eine Fülle des Belehrendsten und Nützlichsten. Als Portrait nebst Lebensabriß zeigt er diesmal den Prinzen Hermann zu Schaumburg-Lippe, und die, wenn auch kurzen Mittheilungen über die züchterische Thätigkeit dieses hohen Herrn sind recht interessant; nur hat der Herr Herausgeber auch hier einige überaus störende Schreib- oder Druckfehler stehen gelassen, so das sich mehrmals wiederholende Wort Phas-, soll heißen Phasianus oder abgekürzt Phas. colchicus u. s. w. Es ist ja eben nicht leicht, bei einem solchen Jahrbuch, welches freilich 365 Tage für sein Entstehen vor sich hat, dann aber trotzdem rasch, oft überstürzt gedruckt werden muß, all' dergleichen häßliche Dinge zu vermeiden. Wenn ich aber dies oder das rüge, so geschieht es mit dem aufrichtigen Wunsch dem Unternehmen nützlich zu sein, denn dasselbe verdient es, daß ich es meinen Lesern und allen Geflügel- und Vogelfreunden überhaupt angelegentlich empfehle. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Allen Freunden der „Gefiederten Welt", sowie allen meinen persönlichen Freunden die aufrichtigsten Glückwünsche zum begonnenen neuen Jahr! **Dr. Karl Ruß.**

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 1: Zoologie: Die Zwergmaus. — Mein Terrarium. — Botanik: Die schönsten myrtenartigen Gewächse. — Zur künstlichen Fischzucht (mit Abbildungen). — Zum Thierschutz. — Anleitungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Leipzig. — Mancherlei. — Jagd und Fischerei. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchtervereine, des Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchtervereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzuchtvereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 53: Abonnements-Einladung. — Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Allgemeine Geflügelausstellung in Düsseldorf (Schluß). — Blaue Yokohama. — Die Krystallpalastausstellung (Fortsetzung). — Prämirungsliste der Junggeflügelschau zu Lübeck. — Die dritte Tauben-Ausstellung des Vereins Fortuna in Berlin. — Vereinsangelegenheiten: München. Herford. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilungen. — Literarisches. — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg, R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Wegen Aufgabe d. Liebhaberei gebe ab
1 Steindrossel, 7 ℳ, 1 Singdrossel, 5 ℳ, 1 Nachtigal, 4 ℳ, 1 Lerche, 3 ℳ, 1 Rothkehlchen, 1 Waldrothschwänzchen und 1 graue Grasmücke, letztere drei zus. 5 ℳ, alle sieben Vögel zus. 20 ℳ bei freier Verpackung unter Gewähr für Männchen und gesunde Ankunft gegen Nachnahme. [2]
E. Wildt, Aachen, Pontstr. 18, I. Etage.

C. G. Vodel, Leipzig. [3]
Der Versandt meiner Nachzucht, deren Zuchtvögel auf **allen größeren Kanarien-Ausstellungen** mit den **höchsten Preisen** prämirt worden, hat begonnen. Die Vögel bringen in ihrem Gesang **theils mehr, theils weniger** Hohlrolle, Klingel, Knorre, Schockel, Schwirre und Heulrolle, verschiedene Pfeifen und Flöten zur Geltung. **Bedienung reell. Preise mäßig.** Bei Abnahme von 6 Stück Preisermäßigung. — An **Wiederverkäufer** besondere Preise. Bei Anfragen erbitte Freim.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:
Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL
(Sylvia philomela)
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**
Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlg., Magdeburg.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 1. Magdeburg, den 7. Januar 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Plaudereien über Taubenzucht.

Von F. Schlag.

Oefter und viel plaudern mag ich nicht, — und ganz schweigen kann ich nicht, — namentlich dann nicht, wenn ich mir selbst oder anderen Liebhabern Schaden und Verlust verhüten und abwenden helfen kann! So will ich denn für diesmal einige Winke über vortheilhafte Taubennester-Anlegung geben, hoffend, daß mein gehabter Verlust Anderen zum Vortheil gereichen möge! Ich kenne ovale Taubennester von Stroh- und Holzgeflecht, rinnenförmige von grünen Weiden geflochten, und kistenförmig angelegte von Brettern. Die ersteren sind theils zu kurz und zu flach und werden gern vom Ungeziefer als Niststätten benutzt. Die zweitgenannte Art habe ich immer selbst aus Weiden geflochten und schon früher, wie auch jetzt wieder seit mehr als 14 Jahren, benutzt. Ich mochte mich um so weniger von diesen trennen, als ich sie selbst flechten kann; und bekanntlich hat das am meisten Werth, was man sich durch eigne Mühe und Arbeit erringt. Doch mußte endlich geschieden sein, weil mich mein eignes Machwerk je länger desto mehr schädigte. So bin ich endlich zu der dritten Art, als der mir am praktischsten scheinenden Nester, zurückgekehrt. Es ist meines Erachtens überhaupt nicht praktisch, Taubennester in der Höhe des Taubenhauses anzubringen, sondern stets rings um den Fußboden desselben herum. Am allerwenigsten aber darf man solche der ersten und zweiten Art in der Höhe anbringen. Diese sind mitunter zu flach, hüben und drüben offen, es setzen sich noch dazu in denselben die Entlerungen an, und beim Aetzen der Jungen steigen diese in die Höhe, biegen sich vor, bekommen das Uebergewicht, stürzen herunter in den Taubenschlag und kommen dadurch häufig, besonders im Frühling und Herbst, um, wenn sie nicht schon ganz flügge sind. Es ist überhaupt merkwürdig, daß, wenn so ein Thierchen erst einmal aus dem Nest gestürzt ist und auch unbeschädigt wieder in dasselbe gebracht wird, es doch immer nach ganz kurzer Zeit wieder außer dem Nest liegt und nur in höchst seltenen Fällen dauernd bei seinem Nestgenossen sitzen bleibt. Ich habe bei meinen rinnenförmigen Weidennestern von 5—6 Par alten Tauben alljährlich durchschnittlich 10—12 Stück junge Tauben durch Nestaussturz verloren; das macht in 14 Jahren = 140—160 Stück à 50 Pf., etwa 70—80 Mk Schaden und Verlust. Davon bin ich hoffentlich in Zukunft mit einer Kapitalanlage von nur 1 Mk. 50 Pf. befreit. Ich habe nämlich mehrere, 2 dm hohe, dünne Holzdielen als Vorderseiten der Nester anfertigen und diese ringsum im Taubenschlag anbringen lassen. Besagte Dielen stehen ungefähr 2 dm von der Taubenhauswand ab, haben keinen Boden, da der Taubenhausboden auch zugleich den Nestboden bildet. An den beiden äußersten Enden sind zwei Seitenbrettchen von gleicher Höhe der Vorderdiele an derselben angebracht, damit der Nistraum der Länge nach geschlossen ist. In 5 dm langer Entfernung sind wieder dergleichen Brettchen als Scheidewändchen der einzelnen Nistplätze bemerkbar, sodaß sich hinter einer solchen Diele, je nach Länge derselben, 4—6 Nistplätze bilden lassen. Dieses Nistgestell, wenn ich so sagen darf, ist aber nicht fest auf den Fußboden genagelt, sondern so angebracht, daß man es jederzeit wegnehmen und den Nistplatz reinigen kann. Zu letzterm Zweck ist wieder eine schmale Leiste auf dem Fußboden angebracht, welche ganz dicht an der Vorderseite des Gestells angenagelt ist und dieses festhält, damit es nicht wackeln und umkippen, dagegen jederzeit in die Höhe gehoben und wieder eingerahmt und eingefalzt werden kann. Aus derartigen Nistvorrichtungen kann nie ein junges Täubchen wegen der Höhe der Vorderleiste herausfallen. Und sind die jungen Tauben erst ganz flügge, so dient die obre Vorderkante des Nistgestells diesen zugleich als Sitzstange. Ich weiß sehr wol, daß es viele Tauben gibt, welche garnicht gern in der Tiefe nisten mögen, sich schließlich aber doch dazu bequemen. Auch liegen derartige Nistplätze, wenn die Fluglöcher nicht zu ebner Erde des Taubenhauses hereingehen, im Frühling, Herbst und Winter viel wärmer, als hoch angebrachte Vorrichtungen. Man kann ja auch derartige Nistkasten, selbstverständlich mit Böden, in der Höhe anbringen lassen, dann aber wolle man keinenfalls die Vorderbrettchen zu niedrig nehmen, und jeden Kasten rechts und links durch Brettchen, gleichhoch wie die ersteren, hübsch verschließen. Auf die geflochtenen Stroh-, Holz- und Weidenkorbnester habe ich gänzlich verzichtet. Wer sich vor selbstverschuldetem Schaden und Verlust schützen will, der versuche, — und erst dann urtheile er! Jedenfalls aber fällt das Urtheil zu gunsten des Schreibers dieser Andeutung aus.

(In meinem Buch „Die Brieftaube“ habe ich in der Anleitung zur Herstellung der Nester mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß es vortheilhaft ist, zwischen je zwei oder besser je vier [für jedes Par zwei] Nestern eine hohe Scheidewand anzubringen, so daß die nebeneinanderwohnenden Pärchen keine Veranlassung zu heftigem Zank und Streit haben; auch bei Befolgung der Rathschläge des Herrn Schlag läßt sich diese Vorsicht ausführen. Dr. K. R.).

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),
hält sich zum Bezug aller Sämereien wie aller sonstigen Artikel zu Vogelfutter bestens empfohlen. Gesetzlich geschützte Spezialität: **„Insectivorous“**, Universalfutter für insektenfressende Singvögel. [4]

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow, Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei
Hrn. **J. D. Leupen & Zoon**, Haag, 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde**, Antwerpen, 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen**, Kopenhagen, Hanserplads 9.
„ **William Cross**, Liverpool, 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt**, Paris, 12 Rue du Plâtre.



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stck. 1,	1,50,	2,	2,50,	3,	3,50,	4,	4,50 ℳ

Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volièren à Stck. 1 ℳ

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Nadlermeister,
[5] **Berlin**, Lindenstr. 67.



Berthold Hiller, vorm. F. Milcher,

Natur-Nistkästen-Fabrik,

Berlin SO., Reichenbergerstraße 160,

empfiehlt seine mehrfach prämirten Natur-Nistkästen für in- und ausländische Vögel (nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“, und auch nach jeder andern Vorschrift) den verehrten ornithologischen Vereinen und Liebhabern. Ausführung jeder Bestellung prompt und billigst. [6]

[7]

1885er Ameiseneier, prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Vom 1. Januar an gebe mein

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*),
empfohlen von Herrn Dr. Karl Ruß,
(Garnelenmehl und -Schrot)

I. Preise, — nur in Original-Packeten

5 Kgr.	Garnelenmehl	5 ℳ 50 ₰
5 „	„ schrot	4 „ 50 „
5 „	Drosselfutter	4 „ 50 „

zu vorstehenden Preisen ab. Wird postfreie Zusendung gewünscht, ist der Betrag der Bestellung beizufügen. Einer jeden Sendung wird eine Gebrauchs-Anweisung für **Weichfresser, Sumpf-** und **Wasservögel** u. s. w. beigegeben. Das von mir bezogne Futter muß jederzeit einen Proteïngehalt von etwa 52%, von anorganischen Stoffen einen phosphor- und kohlensauren Kalkgehalt von 18% enthalten. Vor Nachahmungen meines Futters kann sich jeder Käufer daher schützen.

Edm. Pfannenschmid,
[8] **Emden** in Ostfriesland.

1 Kuba-Amazone,

gesund und tadellos, fingerzahm, einige Worte sprechend, für 30 ℳ. [9] **Robert Pincas**, Neusalz a. O.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Für Vogelzüchter und -Liebhaber.

„Imprägnirter Vogelsand".

Gesetzlich geschützt. Gesetzlich geschützt.

Als eine hochwichtige Erfindung zur Beseitigung aller unangenehmen Gerüche des Unraths von Vögeln und anderen Thieren die man in Stuben zu halten pflegt, selbst der gar übelriechenden des Wiedehopfs, ist dieser imprägnirte Vogelsand anzusehen.

Dieser imprägnirte Stoff ermöglicht das geruchfreie Halten aller Arten Vögel und anderer Thiere. Ganz besonders Papageien, Fleisch-, Fisch-, Wurm- und Beerenfressende Vögel, Eichkätzchen, Meerschweinchen, Affen, weiße Mäuse; auch für Katzen und Hunde sowie für deren Lager. — Dieser imprägnirte Vogelsand befreit nicht nur allein von den häßlichen und üblen Gerüchen der Thiere und ihrer Entlerungen, sondern ist auch ein ganz vorzügliches **Schutzmittel** gegen jedes **Ungeziefer** und enthält **keine**, der Gesundheit und dem Gefieder nachtheiligen Bestandtheile. — Die Vögel und andere Thiere erhalten sich gut und sind immer rein und blank. — Anerkannt und empfohlen von Herrn Dr. Karl Ruß, Berlin; auch viele andere Anerkennungsschreiben von Kanarienvögel- und Taubenzüchtern, sowie Vogelliebhabern sind mir zugegangen und liegen zur gefl. Durchsicht bereit.

Eine Büchse reicht für ein Vogelbauer (Papagei), gewöhnlicher Größe, einen, auch über einen Monat aus. Für ein Kanarienvogelbauer bedeutend länger.

Ich versende gegen Einsendung des Betrags von 5 ℳ 8 Büchsen postfrei, einschließlich Verpackung, einzelne Büchsen 60 ₰. [10]

A. Minck,
Berlin S. O., Wrangelstraße 139.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, für's Liter **5 Mk.**; best. **Leim**, für's Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [11]

Theodor Franck in Barmen.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

Zur gefl. Nachricht.

Es ist mir auch dieses Jahr wiederum gelungen, bedeutende Vorräthe in **hochfeiner neuer Sommersat** verschiedenen Wachsthums zu sichern. Der Samen ist soweit abgetrocknet, daß der Versandt desselben beginnen kann; sämmtliche Qualitäten sind nur Ia; im Geschmack süß und mild und durchaus hederichfrei und befriedigen die weitgehendsten Ansprüche. Bei Entnahme größerer Quantitäten könnte ich für einzelne Parthien die Preise derart stellen, daß sie auch für Engros-Händler noch Rechnung geben. Preise und Muster stehen gern zu Diensten.

Hochachtend

L. O. Kahl,
Samen- und Vogelfutter-Handlung,
[12] **Frankfurt a. M.**

Fehlerfreie Harzer Hohlroller

mit schönen Bogenrollen, lang und tief gehend, verkaufe à 15, 12 und 10 ℳ, Weibchen à 2 ℳ, ohne Verpackung.

Ferd. Kleeberger, Buchhändler,
[13] Speyer a./Rh.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [14] Harzer Kanarienvögel.

Den Versandt meiner oft **prämirten**

Pariser Kanarien,

in allen Farben, zeige hiermit meinen Abnehmern und hierauf Reflektirenden an. [15]

B. Völkert, Landau (Pfalz), untre Marktstr.

Schama,

gesund und gut singend, kauft [16]

A. Kohlschein, Gablonz, Böhmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.
Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- und Musikalienhandlung in Magdeburg.

Abzugeben:

Mehrere Wachholderdrosseln, à 1 Mk., Schwarzdrosseln, Mchn., à 4 Mk., dsgl. Weibchen, à 1 Mk., 1 Holztaube, Wbch., 1 Mk. 50 Pf., 1 grünfüß. Rohrhuhn, 1 Mk. 50 Pf., Kibitze, sehr schön, à 3 Mk., Lachmöven, soweit Vorrath, nicht sehr gut in Federn, à 75 Pf., 8 Stück Berghänflinge, ohne Rücksicht auf Geschlecht, für 1 Mk. 60 Pf.

Edm. Pfannenschmid,

[17] **Emden** in Ostfriesland.

Mehlwürmer, nur beste reine Ware, à Lit. m. Verpack. 5 ℳ empfiehlt gegen Nachnahme [18] **A. Selhoff, Barmen.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Empfehle:

14 Stück gut singende Schwarzplättchen, à 3 ℳ, Dompfaffen, schön rothe, à 2 ℳ, Weibchen, 60 ₰, Stieglitze, Männchen, à 1,50 ℳ, Hänflinge, rothe, 1,20 ℳ. Versandt gegen Nachnahme für Männchen und lebende Ankunft leistet Gewähr

Peter Bauer, Vogelhandlung,

[19] **Sonneberg** in Sachsen-Meiningen.

Mehlwürmer, 20 Liter rein und richtig gemessen, p. Liter 5 ℳ, gegen Nachnahme, ab hier, Verpackung frei, zu haben bei [20]

Heinr. Karrenberg in **Velbert,**
Kr. Mettmann, Reg.-Bez. Düsseldorf.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser oder Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von **Dr. Karl Ruß.**

Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Ameiseneier,

Ia gereinigt, trocken und sandfrei, 5 Kilo ℳ 12, 1 Kilo ℳ 2,50.

Weiße Hirse Ia.,

5 Kilo ℳ 2,20, 1 Kilo 50 ₰, empfiehlt [21]

Karl Kämpf, Mainz.

Ehrenpreis Berlin 1884.

Insektenmehl, von ersten Autoritäten u. Fachschriften als bestes u. billigstes Futter anerkannt zur Fütterung von Nachtigalen, Rothkehlchen, Lerchen, Meisen, Drosseln, Staren u. a. 5 Kilo postfrei 5 Mk. Verkauf für Europa **Georg Maercker,** Berlin C, Wallstr. 97. General-Agentur f. d. vereinigten Staten von Nord-Amerika u. f. Kanada **New-York, 52 Jefferson-Place, Union-Hill.** [22]

Harzer Kanarienhähne, [23]

gut und fest im Gesang, versendet à Stück 6 ℳ unter Gewähr lebender Ankunft **H. Vogler,** Schwerin i. M.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Prachtfinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 3,60 = 2,16 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Kanarienvögel.

Von meiner Nachzucht (600 Hähne) empfehle Liebhabern und Züchtern Vögel mit schönen Hohlrollen, Hohlklingeln, Klingeln u. a., à 20, 25 und 30 ℳ, unter vorheriger Einsendung des Betrags oder Nachnahme.

Viele Ehren- und erste Preise sowie silberne Statsmedaillen für beste Leistung stehen mir zur Seite. Mein in der Kanarienliebhaberwelt allbekannter Name bürgt für gute Bedienung.

[24] **C. Richardt,**
Magdeburg, Albrechtstr. 8 II.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

IV. u. V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 2. **Magdeburg, den 14. Januar 1886.** **XV. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Vom Wiener Vogelmarkt; Vogelvernichtung für Putzzwecke.
Zur Pflege des Gartensängers (Schluß).
Der Schmalschnabelsittich mit feuerrothen unteren Flügeldecken (Schluß anstatt Fortsetzung).
Der Tannenheher oder Nußknacker.
Mittheilungen aus meiner Vogelstube.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Stettin; Düsseldorf; Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschau. — Nachruf.
An die Leser. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Berlin. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Vom Wiener Vogelmarkt.

In der Umgebung von Wien ist, wie in der am 17. Dezember v. J. unter dem Vorsitz des Präsidenten Professor Landsteiner stattgehabten zahlreich besuchten Beaufsichtiger-Versammlung des Wiener Thierschutzvereins nachgewiesen wurde, der gesetzlich verbotne Vogelfang ein ausgebreiteter. In Simmering, Döbling, Salmannsdorf, Dornbach, Altgersdorf u. a. werden täglich Hunderte von Singvögeln mit Leimruten, Netzen, Schlageisen u. a. Werkzeugen gefangen und an Sonn- und Feiertagen auf dem Neulerchenfelder Vogelmarkt zum Verkauf ausgeboten. Ausschußmitglied Marktdirektor Zecha erklärte, er habe diesen Markt im Auftrag des Vereinspräsidenten besucht und bemerkt, daß die Verkäufer größtentheils Schulknaben sind, welche die gefangenen Vögel in den Hosen- und Rocktaschen tragen. Dieser sog. Vogelmarkt entbehre jeder Ueberwachung und müsse unter allen Umständen beseitigt werden. „Der Thierfreund".

Vogelvernichtung für Putzzwecke.

Im Anschluß an den Vorschlag, durch Eingaben an den König von Italien und das italienische Parlament dem Massenfang der Singvögel Schranken zu setzen, schreibt die „Soc.-Korr.": „Warum in die Ferne schweifen? Suchen wir nach der Ursache des gewerbsmäßigen Massenmords unserer Schützlinge doch nicht so weit! Die Ursache dieses Uebelstands liegt, wie so viele andere, bei uns selbst! Jener Hamburgische Kaufmann hat 10 000 Papageien nicht etwa lebend gekauft, denn dann wäre er sie nie los geworden (warum nicht? d. Red. d. „Gef. Welt"), auch hätte der in Anspruch genommene Raum den Handel bedenklich vertheuert; er kaufte sie auch nicht zum Braten, denn die Vögel kann man ihrer Zähigkeit halber nicht essen (?); der Hamburger kaufte ihre Leichen. Mit diesen putzten die Schönen im Frankenland ihre Hüte, so erklärte zum Staunen der braunen Beduinensöhne der Käufer; diese und auch ich wollten es nicht glauben. Aber als ich zurückkam, fand ich die Angabe bestätigt. Jung und Alt unterm sogenannten schönen Geschlecht trug eine ausgestopfte Vogelleiche auf dem Hut, — war es ekelhaft, abscheulich, thöricht, was schadets auch? Es war Mode. Mode wie die Krinoline, Mode wie die Tournüre — diese unanständige Entstellung des menschlichen Körpers —, und der Mode zufolge liefen bei unseren Einfuhrhäusern Tausende von Bestellungen für Vogelleichen ein, und wenn der Kaufmann von Malaga und Messina aus Tausend Stück verlangte, so wurden Zehntausend getödtet, Tausende verwundet. Denn nicht geschlagen, nicht geschossen durften die Vögel werden, das hätte wol dem Balg geschadet,

sie mußten in Netzen gefangen werden und wurden dann einzeln erdrosselt. Ich sah, wie ein arabisches Mädchen in einer Stunde 600 Vögel umbrachte, eine beachtenswerthe Leistung! Hunderten der unglücklichen Vögel gelang es, aus den Netzen zu entwischen, meist mit gebrochnem Fittig oder gebrochnem Ständer, Krüppel, langsam dahinsiechende Krüppel! Wie viele Mütter wurden von ihren Jungen, ihren Nestern, den Eiern weggerissen! Die junge Brut starb zu Tausenden. Ein Beispiel: Noch vor zehn Jahren traf man in Mogada, Tafilelt und Sidi-Kadihatscha in Marokko Tausende der schönen gelbwangigen Kakadus — heute weiß der Kabylen-Junge, der einen solchen Vogel sieht, nicht mehr, was es ist. Im Jahr trifft man ihrer zwei oder drei, so sind sie verringert und bald werden sie ganz aussterben. Damals fielen sie auch einer Mode zum Opfer: ihre Flügel wurden zu Schürzen für die Aschanti-, Somali- und Darfur-Mädchen verwendet. Als Kopfputz aber hatte selbst ein Negermädchen keine Leichname gebraucht. Und unsere Damen wollen nicht davon ablassen! Hier steckt der wahre Kern des Uebels. Wollen wir unsere Wälder wieder bevölkern (denn die Putzhändler entblöden sich nicht, auch unsere heimischen Sänger als Leichen auf den Hut zu stecken), so wollen wir bei uns anfangen. Es gibt tausend schöne Dinge, mit denen ein Weib sich putzen kann. Man soll durch die Narrheit der Frauen aber nicht das Wohl der Gesammtheit schädigen. Und eine Schädigung des gesammten Wohls nenne ich es, wenn, falls ich an einem schönen Sonntagmorgen zur Andacht und Selbsteinkehr im Wald einhergehe, anstatt des Jubelns unserer Rothkehlchen, Meisen, Hänflinge, Stiglitze u. a. m., nur das eintönige Gekrächz der Krähen höre. Das empfindet man aber in anderen Ländern auch. Darum fort mit den Vogelleichen auf den Frauen hüten!"

Zur Pflege des Gartensängers.

(Schluß).

Darum heißt es bei Zeiten Acht geben; doch das können eben nur die, welche dafür den rechten Blick haben und auch über die für solche Beobachtungen erforderliche Zeit verfügen. Wer freilich des morgens die Futternäpfe bestellt und erst am Abend heimkehrt, mag lieber die Hand davon lassen, d. h. solche Vögel keinenfalls anschaffen und halten. Heute bemerkt man, daß die nothwendige Futtermasse ohne ersichtliche Ursache nicht verzehrt worden; man sei alsbald darauf bedacht, die Freßlust lebendig zu erhalten und menge dem Futter irgend einen neuen Bestandtheil bei, oder man ändere die Mischungstheile der Stoffe, aus denen das bisherige Futter bestand, setze zerstückelte Mehlwürmer zu, besser noch lebende junge Brut, in Milch oder Wasser gequellte Ameisenpuppen, Eidotter, oder man verabreiche eine größere Anzahl von Mehlwürmern, am liebsten solche, die sich eben gehäutet haben, gebe daneben abgekochtes, wieder erkaltetes Wasser.

Derartige Maßnahmen zur rechten Zeit und bei peinlichster Sauberkeit wahrgenommen, dürften selten ihren Zweck verfehlen.

Sehr dankbar wird es anerkannt, wenn man dem Gartensänger eine möglichst sonnige Stelle anweist und erhielte er auch nur wenige Stralen, denn er genießt die Wohlthat derselben jedenfalls unter freudigem Locken. Daneben scheint ihm irgend eine den Käfig umgebende Schlingpflanze, woran ich es nicht fehlen lasse, großes Wohlgefallen zu bereiten. Weiter kann nicht genug empfohlen werden, dem Zärtling zur Spätherbst- und Winterszeit Gelegenheit zu verschaffen, bei Lampenlicht zu fressen. Namentlich leistet eine Gabe Mehlwürmer*) vor dem Schlafengehen sehr gute Dienste und es ist der also Gestärkte am nächsten Morgen viel munterer und sangesfertiger.

Eins allerdings habe ich gänzlich verlernt: das Zusammensperren des Gartensängers mit anderen zarten Weichfressern in einen Gesellschaftskäfig, worin er stets über lang oder kurz zugrunde geht, wogegen er nach meiner Erfahrung keineswegs so arg, wie in den Handbüchern angegeben wird, von Tabaksrauch zu leiden scheint.

Hat man bei zweckmäßiger Behandlung endlich die unwirthlichste Zeit hinter sich, scheint gegen Ende des Februar die junge Sonne schon wärmer zum Fenster herein in die Käfige, und gestaltet sich der Eindruck des Winterzimmers freundlicher durch das Blühen und Duften der Frühlingsblumen zwischen den Doppelfenstern und durch fröhlichen Grasmückensang neben den feierlichen Strofen des Rothkehlchens, dann kommt auch die Stunde des Gartensängers und er singt von nun an fleißig mit im Chor, vor allen vernehmlich. Zu gleicher Zeit wird man auch die ersten Mauserfedern finden. Die Mauser selbst wird durch Ueberstäuben mit lauem Wasser und einigem Zusatz von Sepia zum Futter wesentlich gefördert und in allen Fällen glücklich beendet.

Der Gesang, gewissermaßen verklärt durch das den Käfig umgebende Grün des Epheus oder der Passionsblume, gewährte mir immer großen Genuß; er klang mir sogar dann entgegen, wenn ich des Nachts heimkehrend in das dunkle Zimmer eintrat oder wenn ich den Vogel freundlich anredete. Freilich waren manche dieser Vögel weniger gesangslustig, und jung aufgezogene Gartensänger trugen ein dem verwöhnten Liebhaber unerquickliches Durcheinander unermüdlich vor, bis sie sich endlich erst im dritten Jahr auffällig verbesserten, nie aber die Höhe der alteingefangenen erreichten.

Nach diesen Erfahrungen lasse ich mich von der Pflege des Gartensängers schon lange nicht mehr abschrecken; wenn ich auch neuerdings dem ihm überlegenen Sumpfrohrsänger beiweitem den Vorzug gebe, so werde ich mich doch von dem einen ebensowenig trennen wie von dem andern, denn beide sind mir

*) Auf Grund von Erfahrungen sind freilich die meisten Pfleger der zartesten Kerbthierfresser garkeine so großen Freunde der Mehlwurmfütterung. D. R.

wegen ihrer hervorragenden Eigenschaften als Käfigvögel unentbehrlich geworden.

Nachschrift. Ich erinnere mich aus meinen Studentenjahren her eines Gartensängers, der neben einer brennenden Gaslaterne sitzend die ganze Nacht hindurch sehr fleißig sang. Ass. Gr.

Der Schmalschnabelsittich mit feuerrothen unteren Flügeldecken (Psittacus pyrrhopterus, *Lath.*).

Geschildert von Frau Kammergerichts-Rath Strützki, geb. von Lüderitz.

(Schluß anstatt Fortsetzung).

Viel Sorge hat mir das liebe Geschöpfchen schon bereitet. Nicht daß er sich den Magen verdorben, sondern durch Unglücksfälle. Mein Mann war von Görlitz nach Alt-Landsberg versetzt; eines Wintertags fuhren wir von da nach Berlin. Meine beiden, sehr guten Dienstmädchen, die mit uns gezogen, bat ich, die beiden ‚Loren', einen sehr schönen grünen, großen Gelbkopf und diese kleine ‚Lore', während unsrer Abwesenheit in die Küche zu nehmen, damit sich die Vögel nicht bangen sollten. Die Mädchen thaten es auch; als sie sich zu Tisch setzten, ließen sie den kleinen Vogel heraus. Die ‚Lore' flog in der ihr fremden Küche herum und setzte sich auf den heißen Herd. Die Köchin faßte den Vogel zwar sogleich, aber leider waren bereits die Füße und der Leib angebrannt. Der arme Vogel sah schrecklich aus; die Federn verbrannt, und die Füße dick angeschwollen. Als wir in der Nacht nach Haus kamen, ging ich wie immer an jedes Gebauer. Die große wie die kleine ‚Lore' begrüßten mich sehr kläglich. Die Mädchen verschwiegen mir die Ursache und ich dachte, die Vögel sind verschlafen. Am andern Morgen erst entdeckte ich, wie das arme Thier aussah; mein Mann schickte sofort mit einem Brief das eine Mädchen zu Herrn Doktor Ruß und bat um Rath. ‚Lorchen' behielt ich in der Hand und suchte, soviel ich konnte, zur Linderung beizutragen. Der arme Vogel verschmähte alles und wollte nur von mir gehalten sein. Der Leib und die Beine waren voller Blasen. Als das Mädchen zurückkam, brachte sie Mittel und ein sehr freundliches Schreiben von Herrn Doktor Ruß, worin aber stand, das beste wäre, ich sollte das arme Thier tödten, es würde nicht mehr gesund werden. Auch unser Hausarzt, der das ‚Lorchen' sah, sagte dasselbe. Die Einreibung, welche Herr Doktor Ruß mit dem Bemerken schickte, der Vogel dürfe aber ja nicht daran lecken, ließ sich dieser durchaus nicht gefallen, und um ihn nicht mehr zu quälen, ließ ich alles sein und trug ihn den ganzen Tag in meinen Händen; seinen Kopf hatte er unter meinem Kinn. Der Vogel hatte furchtbares Fieber und trank viel aus meinem Mund. Die Blasen am Körper und an den Beinen gingen auf und eiterten; es war zum Erbarmen. In der Nacht mußte ich ihn in das Gebauer setzen, weil ich fürchtete, im Bett ihn zu erdrücken. Ich machte ihm von Verbandwatte ein Nestchen, setzte ihn hinein, er blieb aber nicht darin, sondern wollte auf seinen Stab; den bewickelte ich mit Watte; das wollte er auch nicht, zupfte und rupfte daran, bis ich es los machte, dann blieb er ruhig sitzen. Am nächsten Morgen sehr zeitig hören wir einen Fall, ich gehe zu dem Käfig, da lag die kleine ‚Lore' im Sand; ich hatte Mühe, die Sandkörnchen von den Wunden zu entfernen; er war sehr ermattet, und ich nahm ihn wieder in meine Hände, dort wollte er aber auch nicht mehr bleiben, wurde fast wild, und ich mußte ihn auf seinen Lieblingsständer am Ofen setzen; da schüttelte ihn das Fieber derartig, daß Krämpfe ausbrachen. Mein Mann war auf dem Gericht, und ich saß mit meinen beiden Dienstmädchen bei dem Vogel und wir weinten um die Wette, da wir dachten, er müßte sterben. Wie er die Krämpfe hatte, lief ihm Wasser aus dem Schnabel, und ich nahm ihn wieder in die Hände. Die Glieder wurden steif, der Schnabel bläulich blaß. Ich hauchte das süße Geschöpfchen an, erwärmte es, und siehe da, es erholte sich. Als mein Mann nach Haus kam, zürnte er mir, daß ich die Qual solange ansehen könnte. Ich blieb aber dabei, wir Menschen müssen oft ebensoviel, vielleicht noch mehr, aushalten und dürfen nicht todtgemacht werden. Nun ließ ich den Vogel nicht mehr aus den Händen, und merkwürdig, er fing an zu schwitzen, daß ihm der Rücken ganz naß wurde, und von da an wurde es besser. Das Fieber ließ nach, die Wunden begannen zu heilen, die Füße wurden dünner. So habe ich den Vogel Tag und Nacht gehalten, wol gegen acht Tage; dann fing er an, seine Körner zu fressen, während er bis dahin nur aus meinem Mund weiche Semmel oder Reis, auch Obst, aber nur selten und sehr wenig, angenommen hatte. Die Federn wuchsen nach und nach auch wieder, und mein ‚Lorchen' ward wieder gesund. Natürlich hing der kleine Liebling von da ab noch mehr an mir.

Mehrere Monate nach seiner Genesung bemerkten wir, daß ‚Lorchen' stundenlang an seinem Futternapf saß und immerfort seinen Schnabel wetzte; die eine Hälfte des Oberschnabels wurde, wie mit dem Messer abgeschnitten, weggewetzt, sodaß stets die halbe Zunge zu sehen war, da auf einmal geht der ganze Oberschnabel ab und nur ein winziger Hornstummel war an der Nasenwurzel übrig. Das Vögelchen sah sehr häßlich aus, und natürlich war die Noth wieder sehr groß, er mußte wieder mit weicher Nahrung aus dem Mund gefüttert werden. Allzulange dauerte es aber nicht, da war ein schöner Schnabel wieder gewachsen. Kaum besaß er den Oberschnabel wieder, so ging der Unterschnabel nach und nach ab, d. h. er wuchs so wie beim Menschen der Nagel. Der neue Schnabel stieß den alten vor, und erst als jener vollständig gewachsen, fiel das letzte Stückchen des alten ab. Die Ursache hiervon können wir uns nur so erklären, daß der Vogel, wenn er unfolgsam war, früher von uns und unseren Gästen zuweilen leise Nasenstüber als Strafe bekommen hatte. Das

muß den Schnabel locker gemacht haben. Ich warne daher jeden Vogelliebhaber, den Schnabel zu schlagen. Denn so günstig wie bei unsrer kleinen ‚Lore' verläuft es gewiß nicht jedesmal wieder. Das Vögelchen hat dabei sehr gelitten, uns hat es sehr leid gethan.

Wieder mehrere Wochen nach diesem Ungemach bekomme ich auf längre Zeit zwei Schwestern zum Besuch, die eine ein Kind, die andre noch ein halbes Kind. Die ältere, Magdalenchen, liebte meine ‚Lore' zärtlich, und so umgekehrt; ich wurde fast von der ‚Lore' vernachlässigt. Dieses junge Mädchen spielte reizend mit dem Vogel; es klingt unglaublich, ist aber wirklich wahr: Sie spielten Versteck zusammen. Magdalenchen versteckte sich in einem entlegnen Zimmer hinter irgend einem Vorhang, aber so, daß nichts von ihr zu sehen war, und rief: „Lorchen". Der Vogel läuft erst in der Stube, wo er sich befindet, hin und her und antwortet, geht durch zwei bis vier Stuben dem Rufen nach und sucht, bis er Magdalenchen gefunden, klimmt an dem Vorhang hinauf und läßt, wenn er bis an den Kopf des Mädchens gelangt, ein langes Freudengeschrei und Lachen ertönen. Komisch war es aber, wenn er es nachmachen wollte; dann ging er zu derselben Stelle, wo Magdalenchen gesteckt hatte, verkroch sich aber nicht, sondern schrie laut. That Magdalenchen, als suche sie ‚Lorchen', so rief diese immer heftiger und kam immer weiter vor; nahm Magdalenchen den Vogel auf, dann lachte und freute er sich so sehr, daß wir immer herzlich mitlachen mußten. Mit Anderen machte er es nicht, die suchte er gar nicht. Diesem jungen Mädchen mußte das Unglück begegnen, als sie rasch einmal in das Zimmer trat und ‚Lorchen' ihr stumm entgegenlief, sodaß sie den Vogel nicht bemerkte, diesen auf den Fuß zu treten. Wir nahmen ihn in die Höhe; der Fuß war über den Zehen gebrochen. Wir versuchten, das Beinchen zu schienen, es glückte uns das sehr schön, er litt es aber nicht, zupfte und zerrte und biß so lange daran herum und ruhte nicht eher, bis der Verband wieder los war. Da mochte er nicht mehr bei Magdalenchen bleiben, sondern ich mußte ihn wieder tagelang herumtragen und durfte mit den Fingern das kranke Bein so halten, daß ich hoffte, es würde wieder zusammenheilen, was auch geschah. Freilich ist das arme Beinchen etwas verkrüppelt, aber wenn es auch schwächer geblieben ist, und er nicht mehr so gut wie früher klettern kann, so geht es doch, und wir sind froh, daß auch dieser Schaden leidlich geheilt ist.

Seit dem Unglück sind sechs Jahre vergangen, und ‚Lorchen' ist gesund geblieben; nur jetzt macht sie mir den Eindruck, als wäre sie nicht mehr ganz so frisch wie früher, z. B. verfehlt sie oft beim Fliegen das Ziel; ob am Ende ihr Augenlicht nachläßt? Den Augen sieht man nichts an; oder ist es schon Altersschwäche? Mein lieber und herziger Gesell ist und bleibt er; sollte er mir sterben, so würde es mich sehr betrüben.

Mit schwerem Herzen gebe ich jedes Mal meine beiden ‚Loren' aus den Händen, wenn wir verreisen, ohne sie mitnehmen zu können. Bisjetzt haben wir es immer gut getroffen, sie ganz vorzüglich gepflegt zurück bekommen, und ich bin dafür Jedem sehr dankbar. Frau Doktor Sachse hatte in diesem Sommer die große Güte, meine Vögel in unsrer Abwesenheit zu verpflegen, und wird vieles bestätigen können, was ich hier angegeben habe. Die Freude der Vögel ist aber trotzdem jedesmal sehr groß, wenn wir nach Wochen oder Monaten heimkehren. Der Große wie der Kleine sind, selbst wenn wir in der Nacht ankommen, außer sich, erkennen uns sofort und wissen garnicht, was sie alles angeben sollen. Ich könnte noch sehr viel von meinen ‚Loren' erzählen, wie sich beide Vögel lieben und einander beistehen, wenn der eine oder der andre Strafe bekommt, und was alles meine große ‚Lore' sprechen kann; ich will aber nur noch sagen, daß ich ganz wahrheitsgetreu berichtet habe.

Der Tannenheher oder Nußknacker (Nucifraga caryocatactes).

Nach Beobachtungen aus Siebenbürgen von W. Hausmann.

Schon vor vielen Jahren schrieb der Verfasser dieses einen Lebensabriß des gefleckten Nußknackers, welcher in den „Verhandlungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften" abgedruckt wurde.

Da sich nun durch das überraschend zahlreiche Erscheinen dieses Vogels in Deutschland, in sonst nicht von ihm besuchten Landstrichen, die Aufmerksamkeit der Ornithologen neuerdings besonders auf ihn lenkte, so glaube ich folgende Angaben aus der oben erwähnten Schilderung hier wiederholen zu sollen, und zwar zugleich mit den neuesten Beobachtungen über diese sonst nur in Gebirgsgegenden kommende Vogelart.

Zunächst ist mit Nachdruck darauf hinzuweisen, daß von einem Zug des gefleckten Nußknackers in Siebenbürgen nichts bekannt ist. Derselbe kommt zwar in allen höheren Gebirgen hier vor, vorausgesetzt, daß dieselben ausgedehnte Tannenbestände enthalten; er verläßt aber seine Höhen nicht, und ist auch im strengsten Winter noch nicht in den Ebenen gesehen worden.

Daß er im Zug in die Ebene komme, muß ich, auf vieljährige Erfahrung gestützt, bestreiten. Alle Nachrichten, welche ich in weitem Umkreis von Kronstadt sammelte, stimmen darin überein, daß dieser Vogel von Niemand und zu keiner Zeit je in der Ebene gesehen worden. Ich selbst habe ihn noch nie in einem Bezirk beobachtet, welcher niedriger als 1000 Fuß über der Thalsohle gewesen wäre, obgleich in tieferen Lagen noch sehr viel Haselbüsche mit reifen Früchten zu finden waren. Aber das ist richtig, daß er Streifereien macht, und oft recht weite, z. B. von einem Gebirgsstock zum andern fliegt, um die dortigen Haselnußbestände auszubeuten; sonst ist er

nach meinen Beobachtungen hier sogar Standvogel. Ich besuchte z. B. das Schulergebirge — 5600 Fuß — am 26. Januar bei tiefem Schnee, am 20. Dezember, wieder einmal den 10. Februar, im März, April, Mai, kurz zu jeder Tages- und Jahreszeit, und immer hatte ich Gelegenheit, den Nußheher zu beobachten. Freilich nicht immer in gleicher Anzahl. Der Herbst versammelt sie natürlich alle in den Haselbüschen. Im Winter und Frühling zerstreuen sie sich mehr einzeln in den Tannenbüschen, halten sich mehr an der Erde auf und fliegen seltner durch die Luft, woher es dann kommt, daß man auch nur wenige sieht.

Lieblingsbezirke des Nußknackers sind immer solche Tannengebirge, welche an ihren Abhängen auch kleine Hochebenen zeigen, die in der Regel dann mit Haselbüschen dicht bestanden sind, und wo klare Gebirgsquellen in schattigen Schluchten über die bemoosten Steine rieseln. Solche Hochebenen finden sich in den Siebenbürger Gebirgen ziemlich häufig und werden gewöhnlich Pojana genannt, ein rumänischer Ausdruck für jede größre Wald- und Bergwiese. Die Pojana am Nordabhang des Schulergebirgs ist, weil so nahe bei der Stadt, am besten bekannt und von naturfreundlichen Kronstädtern viel besucht. Diese Pojana ist ungefähr 2500 Fuß über der Thalsohle, eine halbe Stunde breit und von Ost nach West vielleicht $^5/_4$ Stunden lang. Diese Oertlichkeit ist nun namentlich vom gefleckten Nußknacker gern bewohnt. Zur Nachtzeit fliegt er aber stets doch nach den so nahen Mittelgebirgen, wo er sich in den dichten Tannen zu sichrer Ruhe einschwingt. Wir trafen den Tannenheher auch in dem ausgedehnten Trachytgebirgszug der Hargitta, wo sich ähnliche Oertlichkeiten finden wie im Kalkgebirg des Schuler. Weiter in den an der Grenze der Moldau sich östlich ziehenden Thonschiefergebirgen, und in neuester Zeit an den Südabhängen des gewaltigen Piatre mare — 5800 Fuß — besonders nach dem reizenden Garczinthal, auf dessen benachbarten sanften Berghöhen sich Haselbestände von weiter Ausdehnung finden, welche oft schöne Wiesen einschließen, die sich bis an die Grenze der Walachei fortsetzen. An schönen Herbsttagen sieht man oft kleine Gesellschaften von 8—10 Nußhehern, welche hoch durch die klare Herbstluft streichen, indem sie nach einem ergibigen Nahrungsfeld suchen. Im ersten Augenblick hält man sie wol für Eichelheher (Garrulus glandarius), denen sie im Flug gleichen. Doch bei genauerer Betrachtung erkennt man sie schon besser, und bei geeigneter Beleuchtung sieht man selbst die weiße Einfassung der Schwanzfedern. Auch hört man auf bedeutende Entfernung den helltönenden Lockruf krüh! krüh! wobei jeder Nußknacker sich zum Sitzplatz gern die Spitze einer der höchsten Tannen wählt.

Auch der Tannenheher hat seine Feinde und lebt nicht im Dasein des ewigen Friedens. Da er nicht gerade sehr fluggewandt ist, so schlagen ihn die bekannten geflügelten Räuber, nicht selten besonders der Sperber, wie wir wiederholt beobachteten.

Von Menschen lebt er wol ziemlich entfernt, doch fallen gar viele als Opfer umherstreifender Sonntagsjäger. Sein Fleisch ist dabei wirklich garnicht so übel, doch als harmlosen, lustigen Waldbewohner sollte man ihn in der Regel verschonen.

Daß Edelmarder — ja auch wol Eichhörnchen — und Wildkatzen gar manches Nest der Nußheher zerstören, ist außer Zweifel, denn ihre Anzahl müßte sonst viel bedeutender sein, da Menschen ihnen doch selten viel anhaben können.

Der Nußheher hat ein zähes Leben und scheint nicht sehr empfindlich gegen Schmerz zu sein. Mit völlig zerschoßnem Flügel macht er sich noch munter davon und sucht sich im Bodengesträuch listig zu verstecken. Wenn man ihn doch erwischt, so beißt er tüchtig in die Finger, freilich ohne besondern Schaden thun zu können, obgleich seine Schnabelschneiden sehr scharf sind.

Wer die Gelegenheit dazu hat, kann ohne besondre Schwierigkeit einen Nußheher fangen, da sie keineswegs so listig und schlau sind, wie etwa die anderen rabenartigen Vögel. Sprenkel und Dohnen, wie Tellereisen mit Nüssen als Köder sind ihm gleich gefährlich. Eine eigenthümliche, aber selten angewandte Fangweise ist die folgende. Auf einem schmalen Brettchen wird ein lebender Tannenheher mit Lederbändern so befestigt, daß er, auf dem Rücken liegend, den freien Gebrauch seines Kopfs und seiner Ständer hat. Dieses Brettchen legt man in einem Gehölz, wo es viele Tannenheher gibt, auf den Boden hin und verbirgt sich im nahen Gesträuch. Der befestigte Heher fängt bald zu schreien an, und bald stößt wol ein zweiter, hierdurch angelockt, auf den Gefangnen, den er aus seiner unnatürlichen Lage vielleicht befreien möchte. Fast immer verfangen sie sich dabei aber mit den Ständern, sodaß man den Fremden mit Leichtigkeit auslösen und fangen kann.

Ueber sein Leben in der Gefangenschaft führen wir Folgendes an, da es zur Kennzeichnung unsres Vogels einige erwünschte Beiträge liefern kann, zumal weil derselbe bisher nur selten lebend gehalten worden sein dürfte. (Schluß folgt).

Mittheilungen aus meiner Vogelstube.

Von Max Geisler.

Als ein eifriger Anhänger der Vogelliebhaberei halte ich mir seit vielen Jahren eine Vogelstube, welche schon die verschiedensten Arten von Vögeln beherbergt hat.

Zuerst habe ich es mit unseren einheimischen kleinen Sängern versucht, um später bald zu den Fremdländern überzugehen und zwar habe ich es bei diesen hauptsächlich auf die Prachtfinken abgesehen. Natürlich hat es auch mich, wie allen Anfängern, zuerst viel Lehrgeld gekostet, doch da ich einmal ein eingefleischter Vogelliebhaber bin, so habe ich mich da-

durch nicht abschrecken lassen, wie es leider bei den Meisten der Fall ist, welche, durch einige Verluste entmuthigt, die ganze Liebhaberei sofort aufgeben.

Von den Prachtfinken hatte ich mir ziemlich sämmtliche beliebtesten Arten nach und nach angeschafft.

So beherbergte z. B. im v. J. meine Vogelstube: 1 Pärchen graue Astrilde, 1 P. Helenafasänchen, 2 P. Orangebäckchen, 3 P. Schmetterlingsfinken, (gemischte Pärchen, d. h. eingeführte und von mir gezüchtete Vögel), 1 P. Amaranten, 2 P. Tigerfinken, 1 P. gelbgrüne Astrilde, 1 P. kl. Elsterchen, 2 P. Bronzemännchen und zwar ebenfalls, wie die Schmetterlingsfinken, gemischte Pärchen, 3 P. Zebrafinken, gemischte Pärchen, 3 P. gelbbunte und braunbunte Mövchen, 2 P. Diamantfinken, 2 P. Gürtelgrasfinken, (gemischte Pärchen), dazu auch noch 1 P. Mozambikzeisige und 1 P. Indigofinken.

Außer diesen Arten, welche ich freifliegend in der Vogelstube beherbergte, enthielt noch ein größrer Käfig folgende: 1 P. rothköpfige und 1 P. grauköpfige Zwergpapageien, 1 P. Sperlingspapageien und 1 P. Wellensittiche; sodann noch ein größrer Flugraum meine Kanarienhecke von 10 Hähnen und 36—40 Weibchen, welche mir jedoch einschl. der etwa 18 Stück Ersatz-Weibchen, infolge einer ansteckenden Krankheit, sämmtlich bis auf ein einziges Weibchen eingegangen sind.

An erfolgreichen Züchtungen hatte ich leider im Jahr 1884 nicht viel aufzuweisen, obwol fast sämmtliche oben aufgeführten Pärchen, mit Ausnahme der Papageien, welchen ich nicht die günstige Nistgelegenheit geboten, gebrütet haben, also mindestens zum Nestbau und Eierlegen geschritten sind. Dies hat seine Ursache theilweise darin, daß ich mich in jenem Jahr wenig um meine Lieblinge bekümmern konnte und andrerseits die ganze Liebhaberei infolge meiner Militärpflicht, welcher ich genügen mußte, aufzugeben gezwungen war, sodaß ich leider meine guten eingewöhnten Zuchtpärchen bereits Ende Oktober v. J. verkauft, also die Vogelstube schon im September aufgeräumt hatte.

Es gelangten nur Amaranten, kleine Elsterchen, Bronzemännchen, Zebrafinken, Mövchen, Gürtelgrasfinken und Schmetterlingsfinken zu erfolgreichen Bruten. Von der letztgenannten Art hatte ich diesmal, trotz der Anzahl oder vielmehr gerade infolge der Anzahl von 3 Pärchen nur drei Junge glücklich aufgebracht, während ich von meinem alten eingeführten Pärchen im Jahr 1882 in zwei Bruten neun Köpfe großzog und zwar sämmtlich starke, gesunde Vögel.

Ueber diese Brut will ich in Kürze Einiges berichten. Ich besaß also im Jahr 1882 nur das eine Pärchen dieser Art, und das Männchen zeigte sich sofort nach dem Einsetzen in die Vogelstube paarungslustig. Das Weibchen gab bald den Liebesanträgen des Männchens, welches stets mit einem Halm im Schnabel seinen Liebestanz aufführte, nach, und die Parung war eine innige und lange. Nun begann auch der Nestbau ernstlich, und zwar errichteten sie auf einem Tannenbäumchen ein kugelrundes Nest mit zwei Eingangslöchern. Da ich jedoch eine kleine Veränderung in der Vogelstube vornahm, indem ich diesen Baum an eine andre Stelle setzte, so ließen sie dieses Nest im Stich und errichteten ein zweites, aber nur mit einem Flugloch und ebenfalls wie das erste im Hintergrunde des Zimmers. Als Baustoffe gebrauchten sie nur Indiafasern und zur innern Auspolsterung einige kleine Federn, welche letztere fast ausschließlich von dem Männchen allein herbeigetragen wurden, während das Weibchen wiederum fast ohne jede Hilfe des Männchens das Nest ausbaute. Hier, in diesem zweiten Nest, welches diesmal in einem Lindengebüsch versteckt wurde, legte das Pärchen die ersten Eier.

Das Ergebniß waren zwei Junge, welche jedoch, da ich zuviel durch Hineinsehen in das Nest störte, nach einigen Tagen verlassen wurden. Hierauf begann das Pärchen die zweite Brut und zu derselben kehrte es wieder in sein erstes Nest zurück. Nach einigen Tagen waren fünf Eier darin, welche auch sämmtlich glücklich ausgebrütet wurden. Als die fünf Jungen das Nest verließen, konnten sie bereits sehr gut fliegen, denn sie zogen sich sofort in das obere Gebüsch, ganz an der Decke, zurück. Diese kleinen Schwarzschnäbelchen mußten viel ausstehen, denn Zebrafinken, Orangebäckchen und hauptsächlich die kleinen Elsterchen ließen ihnen keine Ruhe, sondern bissen sie manchmal nur zu arg, trotz der lebhaften Vertheidigung seitens der Alten. Die letzteren fütterten ihre Jungen sehr fleißig und es gewährte einen reizenden Anblick, wenn, wie gewöhnlich sämmtliche fünf jungen mäusegrauen Vögelchen auf einem Zweig dicht aneinandergedrängt saßen und die Alten die Fütterung begannen. Jedes wollte zuerst geätzt werden und so legten sie sämmtlich wie auf Befehl ihre Köpfchen mit aufgesperrten Schnäbelchen laut schreiend seitlich zur Erde. Vergnügen bereitete es, anzusehen, welche Bemühungen die Alten machten, um, wenn die an den Enden sitzenden Jungen gefüttert waren und das Mittelste noch immer ungesättigt schreiend sein Schnäbelchen aufsperrte, diesem auch etwas zukommen zu lassen. Der fütternde alte Vogel reckte sich vergeblich aus, über die den Schreihals von jeder Seite einschließenden beiden anderen langte er einmal nicht, bis endlich ein passender überhängender Zweig gefunden wurde oder der Alte sich, die kleinen Quälgeister auseinanderdrängend, zwischen sie setzte und so endlich auch den Schreihals zu befriedigen vermochte.

Ebenso glücklich verlief eine dritte Brut; es wurden vier Eier gelegt und zwar diesmal wieder in das andre Nest, was doch eigenthümlich ist, und auch glücklich ausgebrütet. Der Verlauf der Aufzucht war derselbe, wie in der vorigen Brut, und auch hier ist nicht ein einziges Junges eingegangen.

Nun will ich hier noch einen Vorfall erwähnen, welcher für die Liebe dieser Vögel zu ihren Jungen einen reichen Beweis liefert.

Als ich eines Mittags, als die erwähnten 4 Jungen schon einige Tage alt waren, die Vogelstube betrat, fiel mir das ängstliche Rufen des alten Pärchens auf. Mein erster Blick war nach dem Nest, aber ich suchte es vergeblich an seiner Stelle, bis ich es unterhalb, freischwebend, nur noch an einem Faden hängend, fand. Es ist also vermuthlich nicht fest genug, d. h. auf eine lose Unterlage gebaut gewesen, herabgefallen und glücklicherweise noch hängen geblieben. Ich nahm es nun sofort in die Hand, trat damit an das Fenster und sah hier zu meiner Freude, daß sämmtliche vier Jungen wohlbehalten darin saßen. Nachdem ich es sodann an seiner alten Stelle wieder befestigt hatte, nahmen es bald die Alten, wenn auch noch unter ängstlichen Rufen, von allen Seiten in Augenschein, um gleich darauf im Innern zu verschwinden, und wie ich an dem lauten Gezirpe vernahm, die Jungen wieder fleißig zu füttern.

Dies von meinen Schmetterlingsfinken; von den übrigen Bruten werde ich mir späterhin erlauben, Einiges mitzutheilen.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Oekonomie-Inspektor P. Fischer: In meinem Buch „Die Prachtfinken" finden Sie alle Ihre Fragen betreff der Züchtung und des Nistens, sowie des Zusammenhaltens u. a. der Tigerfinken und anderer Astrilde eingehend beantwortet. Lesen Sie also aufmerksam nach und wenn Sie dann etwa noch nähere Auskunft betreff der Züchtung zu erhalten wünschen, so fragen Sie gefälligst nochmals an. Den Anfängern in unsrer schönen Liebhaberei stehe ich immer vorzugsweise gern zugebote, doch muß ich dringend bitten, daß dieselben sich auch, bevor sie zu züchten anfangen, immer möglichst in meinen Büchern zu unterrichten suchen.

Frau Wwe. F. Diesler: Es ist vielleicht bloß eine üble Angewohnheit bei dem Sprosser. Geben Sie ihm hin und wieder einen in gutes frisches Süßmandelöl (aus der Apotheke oder einer zuverlässigen Droguenhandlung) getauchten Mehlwurm. Hoffentlich gibt sich das anscheinend beunruhigende Krankheitszeichen dann bald ganz von selbst. Ob der Vogel wirklich krank ist, können Sie erst zur Gesangszeit hin mit Sicherheit feststellen. Dann schreiben Sie nochmals.

Aus den Vereinen.

Stettin. Ornithologischer Verein. Sitzung am 21. Dezember 1885. Vorsitzender: Herr Dr. Bauer. Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und ertheilt Herrn Paske das Wort zu seinem angekündigten Vortrag: „Ein Besuch auf der holländischen Vogelinsel Rottum". Redner beschreibt einen von ihm dorthin unternommenen mehrtägigen Ausflug, wobei er zunächst die Thierverhältnisse der Nordsee einer allgemeinen Betrachtung unterzieht. Dann insbesondre auf das Vogelleben der Insel Rottum übergehend, gibt er ein anschauliches Bild über die dortigen großartigen Vogelansiedlungen. Die Insel wird nur von einer einzigen Familie bewohnt, nämlich der des holländischen Vogts van Dyk. Seine Unterthanen sind die vielen Tausende von hier brütenden Vögeln, welche ihm ihren Tribut zollen müssen. Aus den Eiern derselben, welche regelmäßig gesammelt werden, wird ein Reinerlös von etwa 1200 holländischen Gulden erzielt. Die Hauptbrutvögel sind die Silbermöven, mehrere Arten Seeschwalben, der Austernfischer und die Brandente, letztre brütet in künstlichen Höhlen, die übrigen Vögel frei auf und zwischen den Dünen. Der Lärm in einer solchen Vogelansiedlung übersteigt alle Begriffe. Man staunt, wie es möglich ist, daß sich hier so viele Tausende von Vögeln ernähren können. Dies ist eben nur dadurch möglich, daß bei Ebbe meilenbreite Strecken Meeresboden vollständig trocken liegen und so den Vögeln eine Menge Nahrung bloßgelegt wird. Zum Schluß schildert der Vortragende dann noch eine bei dieser Gelegenheit unternommene Seehundsjagd. Der Vorsitzende spricht darauf Herrn Paske den Dank der Versammlung aus. — Herr Clausen theilt mit, daß auf Sylt das Eiersammeln gleich wie auf Rottum betrieben werde. — Der Vorsitzende bedauert, daß sich für eine geplante Ausstellung diesjähriger Kanariennachzucht nicht die genügende Betheiligung gefunden hat. — Es erfolgt darauf die Verlosung von 5 Kanarienhähnen, sowie die Vorzeigung eines Eis einer diesjährigen Italienerhenne im Gewicht von 93 Gr. aus der Zucht des Herrn Kasten.

Düsseldorf. Die hier im Monat März d. J. geplante allgemeine Geflügel-Ausstellung unter Mitwirkung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter verspricht großartig zu werden. An Prämien sind seitens des ausstellenden Vereins 4500 Mark in bar zugesichert; außerdem sind bisjetzt schon 70 Ehrenpreise im Gesammtwerth von 1200 Mark gestiftet, sodaß diese Summen fast verschwenderisch genannt werden könnten, wenn nicht dadurch ein ganz bedeutender Wetteifer unter den Liebhabern und Züchtern angeregt werden sollte. Außerdem sind aber noch durch das Ministerium für Landwirthschaft, Domainen und Forsten zwei silberne und vier bronzene Statsmedaillen, und von seiten des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter zwei goldene, vier silberne und acht bronzene Medaillen, ferner von englischen und französischen Züchtern mehrere silberne Pokale ausgesetzt. Auch die Damen der Mitglieder des Düsseldorfer Geflügelzüchter-Vereins haben es sich nicht nehmen lassen, ihr Scherflein zum Gelingen des Ganzen beizutragen, indem sie beschlossen haben, für besondere Leistungen einen massiven silbernen Ehrenbecher zu stiften. Aus der Vereinskasse des Düsseldorfer Geflügelzüchter-Vereins werden ferner zwei silberne Ehrenbecher beschafft, sodaß bisjetzt deren Gesammtzahl sechs Stück beträgt. — So hat sich Alles vereinigt, um zum Gelingen des Ganzen beizutragen. — Als Ausstellungslokal sind die vier großen Säle der städtischen Tonhalle bestimmt worden, welche für diese Zwecke am besten geeignet erscheinen; übrigens würden andere Räume in der Stadt Düsseldorf für das ausgedehnte Unternehmen auch nicht zu beschaffen gewesen sein. — Anstatt der ursprünglich vom Verein in Aussicht genommenen 110 Klassen sollen deren 165 mit 4500 Mark Prämien ausgeschrieben werden. Demnach werden insgesammt 495 Geldpreise ausgesetzt. — Jede der elf Prämirungs-Abtheilungen wird einem einzigen Preisrichter unterstellt werden; sodann werden die hervorragendsten Sportthiere nicht stammweise, sondern wegen der bessern Beurtheilung durch die Preisrichter einzeln ausgestellt, sodaß ein Käufer sich einen ihm passenden Stamm nach eigner Wahl zusammensetzen kann. Der geschäftsführende Vorstand hat für die Ausstellung ein besondres Ehren-Komité gewählt. — Die sämmtlichen bisjetzt getroffenen Vorbereitungen lassen darauf schließen, daß uns demnächst in Düsseldorf jedenfalls die bedeutendste, bisjetzt auf dem europäischen Festland veranstaltete Geflügel-Ausstellung vor Augen geführt wird, da sämmtliche Erfordernisse eintreten dürften, um das Unternehmen zu einem glanzvollen und würdigen zu gestalten.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Neustadt (Sachsen) vom 17. bis 19. Januar. Mit Prämirung und Verlosung.

Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvögelzucht in Braunschweig vom 23. bis 25. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen vom Schriftführer, Herrn G. Haase, Schoppenstetterstr. 42, zu beziehen.

Frankfurter Vogelzucht-Verein „Kanaria" zu Frankfurt a. M. vom 23. bis 26. Januar. Mit Prämirung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Aug. Pfeil, Bergerstr. 21, zu beziehen.

Geflügelzüchter-Verein zu Greiz i. V. vom 23. bis 25. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Posthalter Grimm zu beziehen.

Hamburg-Altonaer Verein der Vogelfreunde vom 23. bis 26. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn Jul. R. Weller, Hamburg, Schleusenstr. 50, zu beziehen.

Verein für Geflügel- und Singvogelzucht zu Jauer i. Schl. vom 23. bis 25. Januar. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein für Kötzschenbroda, Lößnitz und Umgegend vom 23. bis 25. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen sind vom Vorsitzenden, Herrn Louis Barfuß, und Lose à 50 Pf. vom Kassenführer, Herrn H. Winkler zu beziehen.

Geflügelzüchter-Verein zu Mittweida vom 28. bis 31. Januar.

Verein für Geflügelzucht zu Weißenfels a. d. S. vom 23. bis 25. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen vom Schriftführer, Herrn Otto Händel zu beziehen. Schluß der Anmeldungen 13. Januar.

Geflügelzüchter-Verein in Altgeringswalde vom 24. bis 26. Januar 1886. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen sind vom Schriftführer, Herrn Gust. Schubert in Geringswalde zu beziehen.

Geflügelzüchter-Verein zu Burgstädt vom 24. bis 26. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 Pf., von Herrn Zimmermeister Herm. Weigert zu beziehen.

Geflügelzüchter-Verein zu Neukirchen bei Chemnitz vom 24. bis 26. Januar. Mit Prämirung und Verlosung.

Oberharzer Kanarienzüchter-Verein in Klausthal vom 24. bis 26. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 Pf. sind vom Vorsitzenden, Herrn Kaufmann J. W. Eckert zu beziehen.

Geflügelzüchter-Verein zu Reichenbrand vom 24. bis 26. Januar. Mit Prämirung und Verlosung.

Bücher- und Schriftenschau.

Jean Bungartz, „Taubenrassen". Illustrirtes Handbuch zur Beurtheilung der Rassen unserer Haustauben. Enthaltend die bisjetzt bekannten Farben-, Rassen- und verschiedenen ausländischen Luxustauben. Vierundzwanzig Tafeln mitüber 100 Abbildungen. Nach der Natur gezeichnet, verfaßt und herausgegeben. (Verlag von E. Twietmeyer, Leipzig).

Ein schönes Buch im besten Sinne des Worts, denn es ist schon im Aeußern in geschmackvoller prächtiger Ausstattung als ein solches zu bezeichnen. Betrachten wir sodann die Bilder, so können wir im wesentlichen dasselbe sagen, denn all' die dargestellten Tauben sind nach zierlichen, sauberen Zeichnungen von Gaillard vortrefflich geschnitten; sie verdienen die Bezeichnung lebensvoll im besten Sinne des Worts. Nur eine kleine Schwäche des Künstlers muß ich nothwendigerweise rügen, die Darstellung der Schnäbel nämlich; eine Schnabelbildung wie sie auf Tafel 6 vornehmlich die Schnippenschwalbe, Plattenschwalbe, auf Tafel 14 der Wiener Tümmler und galizische Elstertümmler unter anderen haben, gibt es bei Tauben überhaupt nicht, sondern nur bei insektenfressenden Vögeln. Dieser Fehler ist indessen glücklicherweise doch nur bei wenigen Bildern vorhanden und außerdem fällt er ja auch bloß dem Kenner voll ins Auge. Was sodann den Text anbetrifft, so können wir in diesem Werk Herrn Bungartz nur Anerkennung zollen. Was er gibt ist kurz, zutreffend und für die Kennzeichnung ausreichend. Das Buch darf für die Liebhaber, welche sich in die Kenntniß der zahlreichen verschiedenen Taubenrassen, sei es bloß zu ihrem Vergnügen oder sei es zum ernstern Studium, hineinarbeiten wollen, als sehr werthvoll gelten; namentlich für die Vereinsmitglieder, welche dereinst als Preisrichter zu glänzen wünschen, ist es unentbehrlich. Lob sei dem Verfasser und Künstler zugleich gespendet dafür, daß er sich in Text und Bild alles schmückenden Beiwerks enthalten und sich an die einfache Thatsächlichkeit gehalten hat. Wenn er im Vorwort seinerseits eine Anzahl Bücher und Schriften zur nähern Belehrung empfiehlt, so ist das zwar recht gut, aber er muß sich denselben gegenüber besser unterrichten und nicht mehr solche mit anführen, welche i. J. 1884 längst nicht mehr vorhanden waren, während das Buch im Oktober 1885 beendet worden. Auch sollte der Verfasser Anpreisungen seiner eigenen Verdienste sogar auf dem Titel wie „Auf den größten Ausstellungen mit den höchsten Preisen prämirt", doch lieber unterlassen — er sieht ja, daß dieselben auch von anderen Seiten bereitwilligst als vortrefflich anerkannt werden, da sie es verdienen. Dr. K. R.

Von **Prütz, „Illustrirtes Mustertaubenbuch"** ist die dreiundzwanzigste Lieferung erschienen und da das vortreffliche Werk jetzt seiner Vollendung entgegengeht, so behalten wir uns vor, zum Schluß noch eingehend auf dasselbe zurückzukommen.

Nachruf.

Herr E. Luchs, Dr. med. in Warmbrunn †. Dr. Luchs, ein Forscher, der mit einer außerordentlichen Fülle von gründlichen Sprachkenntnissen, ebenso wie Herr Dr. O. Finsch, nach mir bei der Ausarbeitung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" I (Körnerfresser oder Finkenvögel) und III (Papageien) berathend zur Seite gestanden und mir auch stets als Herausgeber der „Gefiederten Welt" und „Isis", wo es sich um Feststellung der Ableitung der Namen und andere derartige Erforschungen gehandelt, in bereitwilliger Weise Auskunft gegeben, während er meines Wissens auch anderen Schriftstellern ganz im Stillen ähnliche bedeutsame Dienste auf ethymologischem Gebiet geleistet, hat sich, wenigstens in einem kleinen Kreise, auch als Beobachter, bzl. Forscher, Verdienste erworben. Seine Liebhaberei erstreckte sich zwar nur auf verhältnißmäßig wenige Arten von Prachtfinken und Papageien; aus deren Leben aber hat er eine Fülle von interessanten Zügen beobachtet und mitgetheilt. Noch größer dürfte sein Verdienst als Sammler zu veranschlagen sein, und ich hoffe demnächst in dieser Beziehung Näheres mittheilen zu können. In seinem Wesen war er ungemein anspruchslos und liebenswürdig und den ihm Näherstehenden ebenso ein treuer Freund, wie ein verläßlicher wissenschaftlicher Berather. Er starb am 3. Januar d. J. Alle, die ihn näher gekannt, werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Dr. K. R.

An die Leser.

Für die zahlreichen — mehr als 150 Karten u. a. — mir diesmal zutheil gewordenen Neujahrs-Glückwünsche herzlichen Dank und aufrichtige Erwiederung! Es ist mir unmöglich, sie alle einzeln zu beantworten. Dr. Karl Ruß.

Briefwechsel.

Herrn Franz Poppenberger: Die gewünschte brieflische Antwort würde ich Ihnen gern ertheilen, wenn Sie in Ihrem Brief eine Adresse angegeben hätten. Sie können doch unmöglich erwarten, daß ich die Tausende von Briefen, welche ich das Jahr über erhalte, aufbewahren oder mir alle einzelnen Adressen merken soll. Heutzutage sollte man es nicht versäumen, in jedem Brief die volle Adresse zu verzeichnen.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 2: Zoologie: Eine neue Art (?) Schimpanse in London. — Die Zwergmaus (Schluß). — Botanik: Das Treiben von Blumenzwiebeln und Maiblumen im Zimmer. — Aus den Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Braunschweig. — Anleitungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Verzeichniß der i. J. 1885 gestorbenen hervorragenden Naturforscher. — Briefwechsel. — An die Leser. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg, R. & M. Kretschmann.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 2. Magdeburg, den 14. Januar 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Aus den Vereinen.

Berlin. Die diesjährige Geflügel-Ausstellung des Vereins **„Cypria"** wird, wie in der letzten Vereinssitzung beschlossen ist, in den Tagen vom 12. bis 16. Februar in dem neu erbauten Wolf'schen Kaufhaus in der Oberwallstraße Nr. 14/16 stattfinden. Die Ausstellung wird das ganze Gebäude einnehmen. Die Preise bestehen in der vom Kaiser erbetenen goldnen Statsmedaille, ferner in vom Landwirthschaftsminister in Aussicht gestellten silbernen und bronzenen Statsmedaillen, sowie in goldenen, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen. Außerdem sind Geldpreise zu 30 Mk. und 50 Mk. für Thiere ausgesetzt, welche sich durch Fleisch- oder Eiererzeugung auszeichnen und sich dadurch der Landwirthschaft nutzbar machen. Geflügelhändler haben auf Statsmedaillen kein Anrecht. In Berlin oder im zweimeiligen Umkreis wohnende Geflügelfreunde können die Ausstellung nur beschicken, wenn sie Mitglieder sind. Diejenigen Aussteller, welche durch Ausrupfen, Abschneiden und Färben von Federn oder in irgend einer andern Weise die Preisrichter täuschen, sowie diejenigen, welche Geflügel ausstellen, welches nicht ihr Eigenthum ist (?), werden von ferneren Ausstellungen ausgeschlossen und ihre Namen öffentlich bekannt gemacht. Der „Bodinus-Ehrenpreis" wird dem besten Züchter von Kropftauben zuerkannt werden, weil Direktor Bodinus mit Vorliebe gerade Kropftauben gezüchtet hat.

(Möchte die „Cypria" nun doch endlich ihrer eigentlichen Aufgabe, um derenwillen sie die hohen Stats- u. a. Preise empfängt, eingedenk sein! Wir kommen demnächst darauf zurück. D. R.).

Anzeigen.

Gegen **Zuchtkanarien und fremdländische Vögel** vertausche 2,3 Milchschafe, Mineralien, ausgestopfte Thiere, Schädel, Seethiere, Versteinerungen, Herbarien u. a. zu billigsten Preisen. Katalog postfrei gegen Briefmarke. [25]

Reinh. Ed. Hoffmann, Grünberg i. Schl.

Weißer Königspudel,

bildschönes Thier, Rüde, 11 Monate alt, großartig lange Ohren, **schönster Hund hier in der Stadt**, fein dressirt, holt Brot im Korb, geht Suchverloren, apportirt, springt über den Stock, durch Arm und Reifen, trägt seines Herrn Schirm, Stock oder Handschuh, stellt sich todt, Schlangenlauf u. a., zu verkaufen. Preis 90 ℳ.

Bölschau's „Illustrirtes Hühnerbuch", ganz neu, vertausche auf sprechenden Papagei, schwarze Italiener oder Langshan. [26]

G. Bachmann, Soest, Westfalen.

Habe abzugeben ein Zuchtpar Goldsperlinge, ein Par Goldbrüstchen und Grauastrilde, und ein Mozambikzeisig-Weibchen für den Preis von 20 ℳ. [27]

A. Strohbach, Chemnitz, Blankenauerstr. 19.

Verkaufe:

Brehm's Thierleben, Bd. 4—6, Die Vögel, 2. Auflage, für 15 ℳ, Ladenpreis 45 ℳ, Rebau's Naturgeschichte, 7. Auflage, für 8 ℳ. [28]

J. Schröder, Lehrer, **Kossau** bei Plön.

Rollerkasten!

Meine auf der letzten, vom 25.—27. Dezember 1884 abgehaltenen Ausstellung des Kanarienklubs im Thüring. Verein f. Geflügelzucht und Vogelschutz zu Erfurt

einzig und höchst prämirten Gesangskasten

für Hohlroller empfehle ich in einfacher und eleganter Ausstattung von 4.50—12 Mk.

C. G. Degenhardt,

[29] Klempnermeister, Erfurt.

Mehlwürmer, große Ware, à Lt. 5.50 Mk. m. Verp., Ameiseneier à Lit. 60 ₰, gegen Nachn. empf. [30] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Suche sofort einen

Graupapagei,

derselbe muß ungefähr 100 Wörter deutlich sprechen und mehrere Lieder pfeifen. [31]

H. Kumss, Warmbrunn.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[32] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

C. G. Vodel, Leipzig. [33]

Der Versandt meiner Nachzucht, deren Zuchtvögel auf **allen größeren Kanarien-Ausstellungen** mit den **höchsten Preisen** prämirt worden, hat begonnen. Die Vögel bringen in ihrem Gesang **theils mehr, theils weniger** Hohlrolle, Klingel, Knorre, Schockel, Schwirre und Heulrolle, verschiedene Pfeifen und Flöten zur Geltung. **Bedienung reell. Preise mäßig.** Bei Abnahme von 6 Stück Preisermäßigung. — An **Wiederverkäufer** besondere Preise. Bei Anfragen erbitte Freim.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [34] **W. Prümer, Elberfeld.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

Hamburg, Neuerwall 96,

empfiehlt in ausgesucht schönen Exemplaren: Hellrothe Araras, Zwerg-Araras, große gelbhaubige Kakadus, kleine dsgl. Rosa-Kakadus, junge blaustirnige Amazonen, fingerzahm, anfangend zu sprechen und gut sprechend, junge Surinam, fingerzahm, anfangend zu sprechen, grüne Edelpapageien, zahm und sprechend, junge Graupapageien, an Hanf und Wasser gewöhnt, akklimatisirt, anfangend zu sprechen und gut sprechend, Kaktussittiche, Goldstirnsittiche, Braunohrsittiche, zuchtfähige Wellensittiche, ganz ausgefärbt, Singsittich-Weibchen, Sperlingspapageien, Grautöpfchen, Blautappenheher, rothweiß. Stirnvögel, amerik. Spottdrosseln, singend, Trauer-Tangaren, blaue Hüttensänger, Seidenschwänze, **Sonnenvögel (Peking-Nachtigalen)**, rothe Kardinäle, Männchen und Weibchen, graue rothhaub. Kardinäle, Purpurfinken, graue und weiße Reisvögel, Muskatfinken, hochrothe Tigerfinken im Prachtgefieder, Paradiswitwen, Zebrafinken, Goldsperlinge, Madagaskarweber, Männchen in Pracht, Blutschnabelweber, Männchen in Pracht, Rußweber, Männchen in Pracht; afrikanische Eichhörnchen. [35]

Versandt unter Gewähr lebender Ankunft. Preisliste kostenfrei.

Arnold's Illustrirter Kalender f. Vogelliebhaber u. Geflügelzüchter,

1886, II. Jahrgang, empfohlen durch die Herren Dr. Ruß, Dr. Liebe, Thienemann, Fleck u. a., Preis 1 ℳ, empfehle ich allen Freunden der „Gefiederten Welt" und den verehrlichen Vereinen zu Verlosungen u. s. w. Bei Partien bedeutende Vorzugsbedingungen. Aus dem Inhalt des Jahrgangs 1886 hebe ich hervor Abhandlungen über: Amsel, Drossel, Graupapagei, Kleiber (Spechtmeise), Rothkehlchen, Singdrossel, Spottdrossel; Transportkörbe; Wasserschmätzer, Frankreichs Hühnerrassen, Kropftauben, Vogelfütterung im Winter u. a. m., Vereinsverzeichniß. Gegen Einsendung von 1 ℳ in Briefmarken postfreie Zusendung. [36]

Buchhandlung **Friedrich Arnold, München,** Bayerstr. 4.

G. Bode, Handelsmenagerie, Leipzig,

empfiehlt: Papagei-Amandinen, ostindische Nonpareils, Par Mk. 16, rothe Kardinäle, Männchen, Mk. 8, Wellensittiche zur Zucht, Par Mk. 10, gestreifte Mausvögel, Par Mk. 80, blaue Hüttensänger, Par Mk. 10, Sonnenvögel, Par Mk. 14, Javatäubchen, Par Mk. 8, Madagaskar-Weber, Männchen in Pracht, St. Mk. 10, hochrothe Tigerfinken, schwarzköpfige, weißköpfige Nonnen, Bandfinken, Silberfasänchen, dreifarbige Nonnen, je 1 Par Mk. 4, Helenafasänchen, Par Mk. 5, Karolinasittiche, sowie große Auswahl von südamerikanischen und australischen Sittichen.

Vollständige Preisliste meines reichhaltigen Lagers kostenlos und postfrei. [37]

[38]

1885er Ameiseneier,

prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt **H. Dreſalt, Lübeck.**

Gustav Voss, Köln a. Rh.,

Züchterei und Handlung „Zur gefiederten Welt",

hat außer den zuletzt angezeigten Vögeln vorräthig: **Richtige Pare Rosenpapageien,** Par 80 ℳ, **Keilschwanzsittiche mit blauer Stirn** (Psittacus haemorrhous), 35 ℳ, Loris von den blauen Bergen, 55 ℳ, gelbe Wellensittiche, 60 ℳ, **lauchgrüne Papagei-Amandinen** (Spermestes prusina), 20 ℳ à Par.

Gewähr für gesunde und tadellose Ankunft. [39]

Kaukaser Sprosser!

welcher David, Kulik, Judit, Papst und den Wojak deutlich schlägt, Tag- und Nachtschläger, 100 ℳ, polnische, ungarische und Donau-Sprosser 20—30 ℳ, Siebenbürger Nachtigal, 15 ℳ, zwei bis vier Lieder pfeifende Amseln, 20—40 ℳ, acht Lieder pfeifende Haubenlerche, 80 ℳ, Riesen-Kalanderlerchen, 12 ℳ, alle Arten Grasmücken und andere Singvögel. Gewähr für gesunde und gute Vögel. Nehme auch Vögel in Tausch an. [40]

Erste Vogelhandlung von F. Hlouschek in Prag.

Eine vorzügliche Kalanderlerche, guter Spötter, tadellos, 10 ℳ, 1 Sperbergrasmücke, ausgezeichnet, 8 ℳ, 1 Nachtigalgrasmücke, 8 ℳ Alle Vögel im Gesang. Bei Abnahme aller drei Stück 24 ℳ mit Verpackung. [41]

K. Swoboda in Prag,
Breitegasse Nr. 4, neu.

Aus Metall.  Aus Metall.

Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

[42] **J. G. Lorey Sohn,**
Frankfurt a./M., Schnurgasse 13.

Harzer Kanarienhähne, [43]

gut und fest im Gesang, versendet à Stück 6 ℳ unter Gewähr lebender Ankunft **H. Vogler,** Schwerin i. M.

Imprägnirter Vogelsand.

Gesetzlich geschützt. Gesetzlich geschützt.

Von **ersten Autoritäten** anerkannt, empfohlen und als eine hochwichtige Erfindung bezeichnet. Dieser imprägnirte Vogelsand verhindert Krankheiten in Zuchtkäfigen der Kanarienvögel und Wellenpapageien, sowie in Taubenschlägen. Er ist ein ganz vorzügliches **Schutzmittel** gegen jedes **Ungeziefer** (Milben).

In Gesangskäfigen mit großem Erfolg von mehrfach prämirten Kanarienliebhabern und -Züchtern angewandt und empfohlen. Kein **Belegtsein** der Kanarienvögel, **rein im Gesang.** Verhindert jeden üblen Geruch bei Papageien u. anderen arg schmutzenden Vögeln, Affen, weißen Mäusen, Katzen u. s. w. und enthält **keine** der Gesundheit und dem Gefieder nachtheiligen Bestandtheile.

Gegen Einsendung von 5 ℳ sende 8 Büchsen frei einschl. Verpackung, einzelne Büchsen 60 ₰. [44]

A. Minck,
Berlin S. O., Wrangelstr. 139.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, für's Liter 5 Mk.; best. **Leim,** für's Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [45]

Theodor Franck in Barmen.

Den Versandt meiner oft **prämirten**

Pariser Kanarien,

in allen Farben, zeige hiermit meinen Abnehmern und hierauf Reflektirenden an. [46]

B. Völkert, Landau (Pfalz), untre Marktstr.

Schama,

gesund und gut singend, kauft [47]

A. Kohlschein, Gablonz, Böhmen.

Blasrohre von Metall

zum Schießen von Spatzen, Katzen u. s. w. 30 Meter weit treibend. Versandt unter Nachnahme oder gegen Einsendung von 3 ℳ per Stück. [48]

Herm. Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

Gebe ab: 1 Par **Bandfinken,** postfrei mit Verpackung, 3 ℳ [49]

E. Hoffmann, Osterburg i. Altmark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

! Rollerpfeifchen !

Ersparniß der Vorschläger, die schönsten Touren bringend, versendet unter Nachnahme oder postfrei gegen Einsendung von 2 ℳ per Stück. [50]

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelfutter. Harzer Kanarienvögel. [51]

Harzer Hohlroller!

Meine selbstgezüchteten Kanarien (Stamm Trute), mit ihren schönen, langgezogenen Hohl- u. Klingelrollen, stelle wegen Aufgabe der Züchterei zum Verkauf; à St. 10 ℳ, bei Abnahme von 4 St. à 6 ℳ [52]

R. Reinke, Insterburg.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

Ameiseneier,

1885er, Ia bestgereinigte und schneeweiße Ware, 1 Liter 80 ₰, IIa auch sehr schöne 1885er Ware, 1 Liter 65 ₰, zu haben bei [53]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Verkaufe eine sehr zahme **Nachtigal,** in vollem Schlag, für 8 ℳ, Rothkehlchen, singend, à 1 ℳ, 1 weißen Würger, 1 ℳ, Blaumeisen, eingewöhnt, 50 ₰, Kreuzschnäbel, à 1 ℳ 20 ₰; 1 Mops, Hündin, einmal geworfen, 12 ℳ [54]

P. Nitsche, Patschkau in Schlesien.

Verkaufe: 1 Par prachtv. große Alexandersittiche, fast fingerz., 35 ℳ, einzeln à 20 ℳ, 1 Zuchtpar prachtw. Zebrafinken, imp., 10 ℳ, sämmtl. eingewöhnt. [55]

G. Risius, stud. rer. nat., **Göttingen.**

Zu vertauschen: Ruß, Fremdländische Stubenvögel I (kostete 30 ℳ) sowie Brehm, das Leben der Vögel, mit 24 Abbildungen, gegen fremdländ. Vögel oder sprechend. Papagei. [56]

Fiedeler, Lieutenant, **Wesel** a. Rh.

Suche zu kaufen:

1 Sperbergrasmücke, 1 Gartengrasmücke, 1 Hausrothschwänzchen, 1 graue Bachstelze, 1 Gebirgsbachstelze. Gefl. Offerten nebst Preisangabe erbeten unter Chiffre **C. F. L. 54, Berlin,** Postamt 63. [57]

---

1 Par Zuchtfasanen

werden gesucht. Gefl. Offerten m. Preisang. an d. Exped. dieses Blatts erbeten. [58]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Hermann Wilke's
vergrößerte Rollerpfeife
für Kanarien

hat einen Umfang von 2½ Oktaven, womit Roller in jeder beliebigen Tonart hervorgebracht werden können. Dieselbe von Neusilber, nebst Anleitung zum Gebrauch, kostet 4 ℳ, dieselbe von Messing 3 ℳ à Stück. Bei Einsendung des Betrags erfolgt Zusendung postfrei. Auch dürfte sich dieselbe für Gesangvereine zweckmäßig verwenden lassen, indem man den Akkord jeden Gesangsstücks damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife ist genau gestimmt und mit sichtbarer „Noten-Skala" versehen. [59]

Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**

NB. „Die Wilke'sche Rollerpfeife ist das Beste, was bis jetzt existirt, um den Gesang des Harzer Hohlrollers zu fördern." Siehe: O. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer Hohlrollers.

Suche sofort 100 Par weiße Mäuse.

[60] **H. Kumss, Warmbrunn.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

1 P. Pflaumenkopfsittiche, 40 ℳ, 1 P. kleine Alexandersittiche, 16 ℳ, 1 Mch. Pflaumenkopf, 25 ℳ, 1 Mch. Nymfensittich, 6 ℳ, 1 Wbch. Weißohrsittich, 6 ℳ, verkauft wegen Aufgabe der Liebhaberei [61]

A. Prange, Spandau, Schönwaldstr. 8.

Naumann, Joh. Friedr. Neben d. Haushalt d. nordischen Seevögel Europa's, als Erläuterung zweier nach der Natur gemalten Ansichten von einem Theil der Insel Sylt, klein Quer-Folio in Mappen-Futteral, ist billig zu verk. [62] **C. Bartels** in **Jena.**

Empfehle: Stiglitzmännchen, schöne, große Exemplare, Dtzd. 12 ℳ, Rothhänflinge, Dtzd. 9,60 ℳ, Leinzeisige, Dtzd. 6 ℳ, Kreuzschnäbel, Dtzd. 10 ℳ. Verpackung 50 ₰. [63] **E. Kohn, Potsdam,** Junkerstr. 20.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. **Die fremdländischen Stubenvögel.** 2. Aufl. M. 5,25=3,10 fl. ö. W.
Bd. II. **Die einheimischen Stubenvögel.** 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Harzer Kanarienvögel.

Dieselben bringen die schönsten und seltensten Touren. Versandt durch die Post geg. Voreinsendung des Betrags von 10 bis 30 ℳ à St. Vier Tage Probe. Was nicht gefällt, nehme zurück. Erhielten auf vielen gr. Ausstellungen die höchsten Auszeichnungen, zehn erste Preise, Geldprämien, silberne und bronzene Medaillen. [64]

H. Wilke, Darmstadt.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Prachtfinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 3,60 = 2,16 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Empfehle:

Einige Posten Stiglitzmännch., Dompfaffen, Schwarzköpfe, Plattmönche, Drosseln, fürs Höchstgebot. — Suche Pariser Trompeter-Kanarien mit Preisangabe. [65]

Erhardt, Aalen, Württemberg.

Trute'sche Hohlroller.

Meine mehrfach mit erstem Preis gekrönten Kanarienvögel habe abzugeben von 12, 15, 20, 25 ℳ, prima 30, 40, 50 ℳ gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [66]

C. Kittel, Insterburg, Ostpr.

!Seltene Tauben!

Habe noch folgende Tauben am Lager: Wolkenstürmer, kleine Indianer-, Wiener-, Amsel-, Brünner-, Hühner-, Doppeltrommler- und Pfauentauben, sowie alle übrigen Arten. Auch Tausch. [67]

Erste Taubenhandlung von F. Hlouschek in Prag.

Biete an:

Araras, dunkelrothe, 75 ℳ, blaue gelbbrüstige, 90 ℳ, große grüne Soldaten-Araras, 100 ℳ, kleine rothrückige dsgl., 27 ℳ, alle vollkommen zahm und sprechend, große Alexandersittiche, St. 20 ℳ, kl. Alexandersittiche, Par 15 ℳ, Karolinasittiche, Par 25 ℳ, ein junger Mönchsittich, alle drei zus. 30 ℳ, 1 Mch. Nandaysittich, 10 ℳ, gelbgrünes Plattschweifsittich-Mch., 20 ℳ, Königssittich-Wbch., 30 ℳ. Wellensittiche, Zuchtpare, 12 ℳ, Taubensittich-Wbch., 10 ℳ, 1 Par Prinz Lucian Edelsittiche, St. 36 ℳ, Bazapapagei, 30 ℳ, Müllerpapageien, 25 ℳ, Doppelgelbköpfe, prachtvoll, à 75 ℳ, Surinam, 36—50 ℳ, Portoriko, 24 ℳ, Amazonen, 20 bis 50 ℳ, Inka-Kakadus, 40 ℳ, 1 Par kleine gelbhäubige dsgl., 40 ℳ, Rosakakadus, 18 ℳ, kalifornische Wachteln, Par 20 ℳ, Schopftauben, 20 ℳ, Sperbertauben, 10 ℳ, Jamaika-Trupiale, zahm, 25 ℳ, Bülbüls, 18 ℳ, Kardinäle, Par 18 ℳ, Kappenammern, Mch., 4 ℳ, Ortolane, 2 ℳ 50 ₰, Par 4 ℳ, Beos, 25 ℳ, Sprosser, russ., ung. und polnische von 18 ℳ an, feine ausgesuchte Salzburger Mönche, 5 ℳ, u. a. m.; Sprosserkäfige, feine Kanarien-Heckkäfige, vollständig eingerichtet, 5 ℳ bei freier Zusendung. Ameiseneier, Liter 60 ₰, liefert schnell und billig die Firma [68]

Franz Petzold, Vogelhandlung,
Prag, Jungmannstraße.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 3. **Magdeburg, den 21. Januar 1886.** **XV. Jahrgang.**

Inhalt:

Züchtungs-Bericht.
Studien und Beobachtungen.
Der Tannenheher oder Nußknacker (Schluß).
Wildtauben als Hof- und Parkvögel.
Vogelkrankheiten.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Mancherlei.
Aus den Vereinen: Chur; Landau; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel.
Berichtigung. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Züchtungs-Bericht.

Von Friedrich Kloß.

Als eifriger Vogelliebhaber und neuerdings auch glücklicher Züchter erlaube ich mir, Einiges über meine Käfigzucht, sowie die Züchtungserfolge i. J. 1885 überhaupt, mitzutheilen.

Von der einschlägigen Literatur besitze ich Ihr „Handbuch für Vogelliebhaber" Band I und II, die kleine Schrift „Der Wellensittich", „Die fremdländischen Stubenvögel" Band I und III, sowie die Lieferungen von Band IV, ferner Brehms „Thierleben" (Abtheilung Vögel), und schließlich bin ich seit 1878 ständiger Abonnent der „Gefiederten Welt", sodaß ich also über die Bedürfnisse der von mir gehaltenen Vögel von vornherein wohlunterrichtet zu sein glaube.

Bevor ich jedoch zu den eigentlichen Ergebnissen der Zucht i. J. 1885 übergehe, gestatten Sie mir, die gemachten Erfahrungen sowie die früheren Zuchtergebnisse kurz zu schildern.

In früheren Jahren erstreckte sich meine Liebhaberei vorzugsweise auf kerbthierfressende einheimische Vögel, später, durch die „Gefiederte Welt" angeregt, schaffte ich nach und nach Wellensittiche, Zebrafinken, japanesische Mövchen, Grauköpfchen und Sonnenvögel an, von denen ich mit Wellensittichen, Mövchen und Zebrafinken Zuchterfolge erzielte; die Grauköpfchen brachten es nur bis zum Nestbau in der in Band III der „Fremdländischen Stubenvögel" dargestellten Weise, während die Sonnenvögel keinen Nistversuch machten. Alle diese Vögel hielt ich in geräumigen und mit zahlreichen Nistgelegenheiten, wie Nistkästen, Nestkörbchen und gewöhnlichen Kanariennistkästchen (welche letzteren am Harz und hier zu Land zur Kanarienvogelzucht verwendet werden), sowie Strauchwerk ausgestatteten Käfigen, und zwar 2 Par Wellensittiche in einem, 1 Par Grauköpfchen und 1 Par Sonnenvögel abgesondert je in einem und 2 Par Zebrafinken und 1 Par Mövchen zusammen in einem Käfig nach den im „Handbuch" angegebenen Größenverhältnissen. Das Ergebniß war folgendes:

Die Wellensittiche wollten anfangs zu keiner Brut gelangen, da sich die Weibchen gegenseitig arg befehdeten, und eines schönen Tags zappelte ein schwer verletztes Weibchen am Boden. Nachdem ich dasselbe mit verdünntem Glycerin vollständig wieder geheilt, trennte ich die Pare und brachte jedes in einen besondern Käfig, der nur mit einem, von außen angebrachten Nistkasten versehen war. Es schritt auch ein Par ohne weitres zur Brut, zog fünf Junge auf und würde wol noch weitere Bruten gemacht haben, wenn mir das Männchen nicht während des Brutgeschäfts durch eine Unvorsichtigkeit ins Freie entkommen wäre.

Sofort beschaffter Ersatz wurde vom Weibchen nicht angenommen, sogar arg befehdet, und dasselbe widmete sich völlig allein der Aufzucht der Jungen.

Die Zebrafinken und Mövchen kamen der fortwährenden gegenseitigen Neckereien wegen ebenfalls zu keiner gedeihlichen Brut, trotzdem beide Arten als ganz verträgliche Vögel gelten. Die Zebrafinken bauten eine Nistgelegenheit nach der andern voll, legten Eier, ohne sie dauernd zu bebrüten und fingen wieder ein neues Nest an und so fort. Die Mövchen, welche ebenfalls brüteten, wurden immerfort durch die Zebrafinkenmännchen arg belästigt, sodaß das Mövchenmännchen erstere oft verfolgte; da die gewandteren Zebrafinken den Verfolgungen jedoch geschickt zu entgehen wußten, so konnten sie sich gegenseitig weiter nichts anhaben; das Ende vom Lied war indessen, daß das brütende Mövchenmännchen, sobald sich ein Zebrafink in der Nähe des Nests niederließ, stets vom Nest stürmte, wodurch nicht selten die Eier aus dem Nest gerissen wurden und zerschellten.

Hierauf machte ich dem Vergnügen insofern ein Ende, als ich die Zebrafinken sowol als auch die Mövchen in je einen besondern Zuchtkäfig setzte. Den Zebrafinken, welche während dieser Zeit gegen 40 Eier gelegt hatten, entzog ich die Nistgelegenheit bis auf weitres, und nur das letzte Gelege legte ich den Mövchen unter, welche in kurzer Zeit aufs Neue zu brüten anfingen. Die Mövchen zogen in drei Bruten 14 Junge groß, dsgl. auch zwei Zebrafinken von den untergelegten Eiern.

Die in diesem Jahr einem Par Mövchen untergelegten Gürtelgrasfinkeneier wurden von diesen ebenfalls bebrütet und die Brut führte nur deshalb zu einem schlechten Ergebniß, weil die Gürtelgrasfinkeneier unbefruchtet waren.

Da bei anderen Liebhabern, nach Berichten in der „Gefiederten Welt", Mövchen ebenfalls andersartige Prachtfinken erbrüteten und aufzogen, u. a. bei Herrn Lieutenant Hauth in Potsdam Gürtelgrasfinken, bei Frau Proschek in Wien Bandfinken, so dürfte damit der Beweis erbracht sein, daß sich das Mövchen zur Aufzucht andersartiger Prachtfinken vortrefflich eignet, und dies wäre bei unsicher nistenden, selteneren und werthvolleren Prachtfinkenarten wol der Beachtung werth. Ob die Mövchen auch zur Aufzucht der eigentlichen Finkenvögel geeignet erscheinen, dürfte durch entsprechende Versuche unschwer festzustellen sein und jedenfalls ein günstiges Ergebniß liefern*), da doch bekanntlich dem Kulturvogel ein gut Theil der kraftvollen Natur abgeht (wie dies ja auch beim Kanarienvogel hinreichend festgestellt ist), welchen der Naturvogel, bzl. die ungekünstelte Rasse durch baldiges Herauswerfen der untergeschobenen fremden Eier bekundet. Die Hauptsache bei einem derartigen Verfahren ist nur, daß man die fremden Eier stets bei Beginn der Brut unterschiebt und nicht etwa erst, nachdem die Mövchen schon etliche Tage gebrütet haben, denn die beim Ausschlüpfen der Jungen vorhandenen, nicht ausgekommenen Eier werden fast regelmäßig, wenigstens in den meisten Fällen, einen oder zwei Tage nach dem Ausschlüpfen der Jungen aus dem Nest geworfen.

Seit Anfang 1885 habe ich meine Zucht derart angelegt, daß ich jedes Par besonders im entsprechend eingerichteten Zuchtkäfig halte. Die Größe des Prachtfinken-Heckkäfigs beträgt 60 cm Länge, 40 cm Höhe, 30 cm Tiefe; für Wellensittiche 80 cm Länge, 45 cm Höhe, 30 cm Tiefe, also beide mehr lang als hoch, bzl. tief. Die Sprungstangen sind, wie im „Hand-" und „Lehrbuch" angegeben, angebracht, zwei unten gegenüber und eine oben in der Mitte, die unteren so weit von einander entfernt, daß sie die Vögel nur fliegend erreichen können, indem ihnen dadurch die Flugkraft gewahrt wird und sie immer glatt im Gefieder bleiben. Dasselbe ist bei den Wellensittichen zu berücksichtigen, da dieselben bekanntlich ebenfalls sehr lebhaft sind und sich gern tummeln, welche Möglichkeit ihnen durch langdurchlaufende, treppenförmig angebrachte Sprungstangen, bei obengenannten Größenverhältnissen des Käfigs, entzogen, bzl. beschränkt, sein würde. Die Nistgelegenheit besteht bei den Wellensittichen in nur einem von außen angebrachten Nistkasten, bei den Prachtfinken ebenfalls nur in einem von außen angebrachten, dem Licht zugekehrten sog. Kanariennistkästchen, da ich bemerkt, daß die Amandinen vorzugsweise gern in diesen nisten und sie jeder andern Vorrichtung vorziehen. Der Boden des Nistkästchens wird mit etwas Insektenpulver bestäubt, darauf gebe ich eine Unterlage von etwas Heu u. drgl. und hierauf erbauen die Vögel mit Agavefasern u. drgl. ihre Nester. Ein Nistkästchen ist meiner Ansicht nach vollständig genügend für jedes Par, da bei mehreren Nistgelegenheiten viele Vögel, z. B. die Zebrafinken, wie oben ausgeführt, mit der Herstellung mehrerer Nester viele Monate Zeit vertrödeln und in der Regel nicht eher zur Ruhe kommen, als bis sämmtliche Nistvorrichtungen vollgebaut sind. Will einmal ein Par den gegebnen Standort des Nistkästchens nicht benutzen, was bei mir bisjetzt noch garnicht vorgekommen ist, so hänge ich dasselbe ganz einfach an eine andre Stelle des Käfigs, was unzweifelhaft zum Ziel führen dürfte. Die einzige Mühe, der man sich bei dieser Einrichtung unterziehen muß, ist die, daß man das Kästchen nach jeder stattgefundnen Brut reinigt und den Vögeln wieder etwas frische Baustoffe bietet.

(Schluß folgt).

*) Dies ist nicht der Fall. Näheres wollen Sie in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" nachlesen. Dr. K R.

Studien und Beobachtungen.

Von K. Krezschmar.

1. Der große Würger (Lanius excubitor, *L.*).

Dieser stattliche Vogel ist über ganz Deutschland verbreitet, kommt aber überall nur in einzelnen Paren vor. Letztres ist auch sehr erfreulich; denn er tritt uns allerwärts als ein arger Feind der umwohnenden Singvögel entgegen. Kühnheit und Dreistig-

keit deutet schon sein kriegerisches Aussehen an; der starke Schnabel mit der gekrümmten Spitze und die an den Zehen mit scharfen Krallen versehenen, stämmigen Füße bringen ihn in nächste Verbindung mit den Raubvögeln, die anderen Merkmale seiner Körperanlage überwiegen jedoch die genannten, sodaß er gewöhnlich zu den sperlingsartigen Vögeln gezählt wird.

Seinen liebsten Aufenthalt bilden die Ränder größerer Gehölze, die ununterbrochenen Obstbaum- und Pappelreihen an den Landstraßen oder weitläufige Obstgartenanlagen, überhaupt Plätze, von denen aus er weithin Umschau halten kann, freie Flächen zum Raub in Aussicht und Gebüsch und Gehölz zum jederzeitigen Rückzug als Deckung vor sich hat.

Dort sieht man ihn zu jeder Jahreszeit — er ist bei uns Standvogel — anscheinend sorglos dasitzend, aber die geringste Bewegung des Beobachters mit lautem „täck" unterbrechend. Sein spähendes Auge blickt namentlich auf die Reihen der Ammer- und Finkenarten, und nicht gering ist die ihm zum Opfer fallende Zahl, wenigstens im Winter, wo ihm außer Mäusen andre thierische Nahrung abgeht. Im Frühjahr und Sommer vertilgt dieser Würger auch Kerbthiere.

Sein Nest baut er in der Regel auf Bäumen.

Einen eigentlichen Gesang kann man das aus verschiedenen leisen und schwirrenden Tönen bestehende Gezwitscher des Männchens nicht nennen.

2. Die Misteldrossel (Turdus viscivorus, *L.*).

Der erste Vogelgesang, welcher um die Zeit des mit den Härten des Winters noch ringenden Vorfrühling die deutschen Wälder durchhallt, ertönt aus der Kehle unsrer größten Drosselart, der Misteldrossel. Oft im Februar schon, im Lausitzer Gebirge gewöhnlich in der ersten Woche des März, dringen die kräftigen Flötentöne ihres kurzen Lieds durch den dämmervollen Wald. Selten läßt sich der scheue Vogel, welcher beim Singen gewöhnlich auf den höchsten Baumspitzen seinen Standpunkt einnimmt, dabei blicken; eher gelingt dies des abends, wenn er in hastigen Sprüngen auf Waldwegen, Blößen und nahen Wiesen, seiner Nahrung nachgehend, umherhüpft. Ein lauter, schnarrender Lockton hat diesem Vogel den Namen „Schnärre" gegeben. Er bevorzugt als Aufenthalt größere, Abwechslung bietende Wälder, mögen diese dem Gebirge oder der Ebene angehören.

Ihren Gesang stellt die Misteldrossel schon um Mitte Juni ein; im Sommer wird man sie dann selten noch gewahr. Der Abzug dieser Drosseln erfolgt in der Regel zu Ende Oktober; dann werden ihrer viele in den Dohnen gefangen und auf den Markt gebracht. Hoffentlich gelingt es den internationalen Vogelschutz-Bestrebungen recht bald, diesem Massenfang innerhalb der hochstehenden Kultur-Staten zu steuern.

3. Braunkehliger Wiesenschmätzer (Pratincola rubetra, *Koch.*).

Ankunft: je nach der Witterung in den Tagen vom 25. April bis 5. Mai. Abzug: zweite Hälfte des August, erstes Drittel des September. Mauser der Alten: Anfang oder Mitte Juli, bis in den August. Der Vogel hält sich nach deren Ablauf namentlich zwischen den Furchen der Kraut- und Kartoffelfelder auf.

Nistzeit: Mai. Nest meist in Wiesen, sehr schwer zu finden. Einst beobachtete ich Ende Mai ein Pärchen auf einer Wiese, welches das Nest auf einer einsam dort stehenden kleinen Buche zu haben schien, da sich die Vögelchen nicht verscheuchen ließen.

Gesang: Das Lied des Braunkehlchens klingt sehr angenehm; es borgt viel aus den Gesängen umwohnender Nachbarn zusammen. Deutlich ist z. B. die Strofe des Hausrothschwanzes und der grauen Grasmücke (Sylvia cinerea) zu erkennen, wie auch Strofen aus den Liedern des Grün- und Rothhänflings hervortreten. Doch gibt es auch unter dieser Art wahre Meistersänger; so hörte ich in diesem Jahr einen, welcher ganze Sätze aus dem Blaukehlchengesang in den eignen einflocht und schöne flötende Töne in Menge zur Geltung brachte. Am wirkungsvollsten gestalten sich seine Weisen in lauer, mondheller Lenznacht, wenn der Sänger inmitten seines blumenreichen Heims noch späte Jubellieder anstimmt.

(Fortsetzung folgt).

Der Tannenheher oder Nußknacker (Nucifraga caryocatactes).

Nach Beobachtungen aus Siebenbürgen von W. Hausmann.

(Schluß).

In der Gefangenschaft fühlt sich der Nußheher anfangs sehr unbehaglich. Man legt ihm die besten Nüßchen hin — er rührt sie nicht an. Man klopft sie ihm auf und legt die fetten süßen Kernchen dicht vor den Schnabel — alles umsonst, bis endlich am andern Tag der Hunger seinen starren Sinn bricht und ihn dazu zwingt, Nahrung zu sich zu nehmen. Hat er sich aber nach kurzer Zeit an seinen neuen Aufenthaltsort gewöhnt, so legt er bald alle Scheu ab und zeigt sich als muntrer, zutraulicher Vogel. Bald kommt er aus seinem Käfig heraus und macht Ausflüge im Haus umher, holt sich hingelegte Nüsse und trägt sie in seinen Käfig, um sie hier auf einem Stein, welchen man ihm zu diesem Zweck hineingelegt, aufzuklopfen.

Sehr interessant ist es, zu beobachten, wie genau er die gehaltvollen von den schlechten Nüssen zu unterscheiden weiß. So oft ich auch versuchte, ihm schlechte, wenn auch noch so schön aussehende unterzuschieben, er nahm sie höchstens einmal in den Schnabel und ließ sie fallen.

In große Verlegenheit setzte ich einst einen zahmen Nußheher dadurch, daß ich ihm auf die Stelle, wo er sonst gewohnt war, einige wenige Nüßchen

zu finden, plötzlich einen ganzen Teller voll hinstellte. Als er mit einmal diesen Reichthum erblickte, blieb er wie versteinert stehen, nahm dann aber so viel er nur fassen konnte mit dem Schnabel, trug sie jedoch nicht wie gewöhnlich in seinen Käfig, sondern richtete die Kopffedern auf und ließ ein feines, helles Pfeifen hören, was wol soviel sagen wollte als: Ach, warum kann ich nicht alles auf einmal verschlingen oder in Sicherheit bringen!

Die Nüsse, welche wir im Zimmer haben, bekommen bald eine trockne, äußerst harte Schale. Diese läßt er klüglich erst in sein Saufgefäß fallen, damit sie aufweichen, ehe er sie zerhackt.

Mit Nüssen allein kann man auf die Dauer keinen Nußheher am Leben erhalten, denn die Auszehrung ist sonst sein sichres Ende. Es geht wie bei vielen Vögeln, welche in der Gefangenschaft ein wechselvolleres Futter verlangen, als im Freileben. Auch den Nußheher müßte man an eins der bekannten Universalfutter gewöhnen, dabei aber Nüsse aller Art doch nicht sparen.

Beim Zerhacken der Nüsse verfährt der Heher nicht wie manche anderen Vögel, welche mit beiden Füßen den zu öffnenden Gegenstand halten. Stets nimmt er eine Haselnuß mit einem Fuß, schiebt diesen auf dem Stein etwas vor und hackt mit nie fehlender Sicherheit zwischen seinen Zehen die Nußschale entzwei; den Kern verschlingt er dann in zwei Hälften getheilt oder selten geviertelt, hinunter. Auch im freien Busch stopft er sich den Schlund mit Nüssen so voll, wie er nur kann, und fliegt dann mit seiner Beute in das versteckteste Tannendickicht, um hier in der Stille, unbeobachtet von den Blicken neidischer Genossen, die wohlschmeckenden Kerne zu verzehren. Auf im Wald umherliegenden Steintrümmern sieht man oft eine Menge Nußschalen, welche Zeugniß geben von der Thätigkeit der gefleckten Nußknacker.

Manchmal wählen sie auch einen starken Ast der Rothtanne zu dieser Verrichtung, doch hier gleitet auf der glatten Unterlage die Nuß viel leichter ab, und der Vogel muß sich mehr abmühen. Man glaubt oft einen Specht zu hören, sieht aber, wenn man sich rasch heranschleicht, den Nußheher, welcher natürlich, sobald er den Beobachter bemerkt, seine Nuß in den Schnabel nimmt und sich rasch davonmacht, um an ungestörter Stelle seinen Fraß weiter fortzusetzen.

Auch in der Gefangenschaft zeigt sich der gefleckte Nußknacker als wachsam und aufmerksam. Beim Gebell des Haushunds horcht er hoch auf und gibt die Gegenwart einer ins Zimmer geschlichenen Katze durch klägliches Geschrei zu erkennen. Fremde Personen betrachtet er mit mißtrauischen Blicken und flüchtet bei zudringlicher Betrachtung in seinen Käfig. Mit anderen Vögeln verträgt er sich sehr gut, doch möchte es bei seiner Stärke nicht rathsam sein, ihn mit kleineren Vögeln in einen vielleicht engen Raum zu sperren. Mit dem ihm ziemlich nahe verwandten Eichelheher scheint er im Freien garkeine Bekanntschaft machen zu wollen.

Zu erfahren, wie weit sich der Zug der Nußheher erstreckte, ist wol höchst interessant, da ein solches Verlassen der natürlichen Aufenthaltsorte gewiß eigenthümliche Umstände voraussetzen läßt. Viele Leser werden Nachrichten darüber hoffentlich mit dem größten Interesse begrüßen.

Die in Siebenbürgen angetroffenen Nußknacker sind in Farbe und Größe so übereinstimmend, daß wol keine Ursache dazu vorhanden ist, dieselben nach Brehm in sieben bis acht Spielarten oder gar Arten zu zerfällen.

Wildtauben als Hof- und Parkvögel.

Vom Maurermeister T. H. Callezen.

Im Sommer 1883 erhielt ich eine junge Ringeltaube, etwa 14 Tage alt, aus dem Gehölz. Ich fütterte sie selber groß und ließ ihr die Freiheit, so daß sie, als sie fliegen konnte, gleich die Obstbäume in unserm Garten zum Aufenthalt wählte, während die zahmen Tauben doch nie auf Bäumen, sondern immer auf den Dächern sitzen. Ihr Futter holte sie mir aus der Hand, und kam immer zu mir geflogen, wenn sie hungrig war, aber zu keinem andern als zu mir. Sie flog auch mitunter weit weg, war aber immer nachts zu Haus und auch die meiste Zeit am Tag. Nachts setzte sie sich dicht an das Haus. Das Dach springt nämlich vier Fuß an der Mauer vor. Daselbst habe ich einige Tannenzweige angebracht und darunter setzt sie sich auf eine kurze Stange. Im Frühjahr 1884, ungefähr Mitte März, flog sie nach der Hölzung und blieb etwa vier Wochen fort. Die Hölzung ist nämlich nur ungefähr $^1/_4$ Stunde ringsum von der Stadt ab. Nach jener Zeit kam sie wieder und setzte sich eines Sonntagmorgens auf den First. Ich holte etwas Weizen, welcher ihr liebstes Futter ist, hielt die Hand aus und sogleich kam sie auf meine Hand geflogen. Mir war bange, daß sie wieder wegfliegen könnte, indem ich annahm, daß sie mit einem wilden Täuber Nest und Eier in der Hölzung habe, und daß sie, wenn ich sie fliegen ließe, nicht wiederkommen werde. Ich fing sie also ein und hielt sie im Käfig bis zum Herbst, bis in den Oktober-Monat, in welchem die Blätter von den Buchenbäumen fallen und die Tauben, welche von hier zum Winter wegziehen, bereits fortgeflogen sind. Als ich sie herausließ, flog sie gleich nach der Hölzung, bald aber kehrte sie wieder zurück, indem sie keine ihres Geschlechts dort fand. Dann flog sie bei uns aus und ein den ganzen Winter hindurch; als aber das Frühjahr wieder herankam, flog sie wieder nach der Hölzung und parte sich dort mit einem wilden Täuber. In diesem Sommer ließ ich ihr aber die Freiheit. In der Zeit, in welcher ich annehmen konnte, daß sie in der Hölzung ihr Nest erbaute, kam sie nicht nach Haus, es währte jedoch nur ein par Tage, sonst kam sie in diesem Sommer regelmäßig täglich gewöhnlich um 8 Uhr morgens, auch

als ich annahm, daß sie Eier hatte, und blieb dann in dem Garten oder in der Nachbarn Gärten bis gegen fünf oder sechs Uhr Nachmittags. Auf einer Vordiele, welche durchs Haus nach dem Garten führt, legte ich an der einen Seite etwas Erbsen und Weizen, welche sie fraß, wenn ich nicht zu Haus war, doch wollte sie das Futter immer lieber aus der Hand haben. Wenn sie Junge hatte, konnte ich es am Kopf sehen, indem sie alsdann vom Füttern der Jungen etwas schmutzig war an der Oberkante des Schnabels. Alsdann flog sie auch mehrmals am Tag nach der Hölzung, um zu füttern. Sie hat viermal Junge gehabt in der Hölzung; zum letztenmal sind die Jungen erst gegen Michaelis groß geworden. Als der Herbst heranrückte und die wilden Tauben zur Zugzeit anfingen, sich in großen Scharen zu sammeln, kam die meinige nach Haus, blieb den ganzen Tag über in den Gärten und mitunter bei den zahmen Tauben, und setzte sich auf dieselbe Stelle wie vorigen Winter unter den aufgenagelten Tannenzweigen, welche dürre Nadeln hatten, nachts zur Ruhe. Dann nahm ich diese weg und ersetzte sie durch grüne Zweige. Anfangs war ich nun sehr gespannt, ob sie wol möchte mit den anderen Wildtauben wegfliegen, und ich wollte es wagen und ihr den Willen lassen. Es ging aber ganz nach meinen Wünschen, denn sie hat es doch vorgezogen, lieber bei mir zu bleiben und aus der Hand gefüttert zu werden, als mit ihrem Täuber nach Süden zu ziehen. Es ist übrigens merkwürdig, daß ich den Täuber nie gesehen habe, daß die Taube immer allein kam; aber das liegt so in der Scheu und Aengstlichkeit dieser Vögel begründet, sodaß sie die Städte nicht besuchen, wenn sie nicht darin groß gezogen sind, oder wenn es nicht einen sehr strengen Winter gibt mit sehr viel Schnee. In solchem, zumal wenn sie zu früh zurückgekehrt sind, kommen sie wol in die Stadtgärten und setzen sich auf die Grünkohlstauden, um die Herzblätter auszufressen. Mein Nachbar hat einmal gesehen, daß der Täuber sich mit der Taube auf meinen zweistöckigen Speicher setzte, aber gleich wieder fortflog, gewiß als er Menschen erblickt hat, indem diese Tauben doch in der Freiheit sehr wild sind. Zum Frühjahr wird sie, wenn die Parzeit angeht, wieder nach dem Gehölz fliegen. Ein Par von den Jungen habe ich in einem großen Käfig, diese habe ich aufgezogen. Das alte Par legt stets Eier in ein Nest, welches es selbst baut, will dann aber nicht brüten, sondern verläßt die Eier. Hauptsächlich ist es das Männchen, welches nicht brüten will. Ich habe versucht, die Eier den anderen Tauben unterzulegen. Die Jungen kommen auch aus, aber sie sterben. Auch noch zur Winterszeit, nachdem sie gemausert haben, kurrt der Täuber stets, und zuweilen legen sie gerade in diesen Tagen Eier. Der Käfig, in welchem ich sie halte, ist $1{,}_5$ Meter lang, 1 Meter hoch, 1 Meter breit. In demselben habe ich in der einen obern Ecke einen Kasten angebracht, reichlich so groß wie eine Taube lang ist, und halb so hoch. In demselben gehen sie gern ein und aus und kurren und bauen und legen Eier. Ausfliegen lassen kann ich dieses junge Par aber nicht, da sie ja nicht von Jugend auf daran gewöhnt sind. Ich habe es nicht gethan, indem es doch höchst selten gelingt, daß sie bei dem Haus bleiben.

Vogelkrankheiten.

. . . Es macht mir Vergnügen, Ihnen mitzutheilen, daß ich meinen sehr werthvollen Amazonenpapagei, der an diphtheritischer Augen- und Nasenentzündung litt und dessen schwer eiterndes Auge verloren schien, nachdem alle anderen Mittel ohne Erfolg blieben, durch Behandlung mit 30% wässeriger Ichthyollösung, die ich später noch mehr verdünnte, nach vierwöchentlicher Behandlung vollständig geheilt habe. Anfangs wusch ich das Auge dreimal täglich mit warmem Seifenwasser und trug dann die Lösung auf, zuletzt nur einmal täglich. Der überraschende Erfolg veranlaßt mich, Ihnen dies neue Heilmittel aufs wärmste zu empfehlen.

Antwerpen. Dr. J. P. Müller, Schuldirektor.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Eine **reinweiße Elster** schoß am 11. August v. J. Förster Degenhardt in der Kreuznacher Gemarkung. Dieselbe war ausgestopft längre Zeit in Kreuznach zur Schau gestellt. Die Redaktion der „Dtsch. Jägerztg." bemerkt dazu: Vollständige und nicht ganz vollständige Albinos von Elstern sind schon öfter beobachtet worden; so wurde z. B. bei Elmshorn in Holstein eine Brut solcher Albinos i. J. 1864 beobachtet. Ein nicht ganz vollständiger Albino, bei welchem die sonst schwarzen Theile des Gefieders die Farbe von lichtem Milchkaffe zeigten, während die übrigen weiß waren, lebte und lebt wol auch noch im zoologischen Garten zu Dresden.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Am Freitag, den 8. Januar, abends, (etwa 11° R.), flog ein Grauammer an das Fenster meines erleuchteten Arbeitszimmers und kam nach Oeffnung des Fensters in meine Gewalt. War der Vogel vielleicht auf dem Durchzug und wurde er durch das Licht angezogen? Mir ist es noch nicht gelungen, diesen Vogel in der hiesigen Gegend zu beobachten und ich habe auch nichts davon gehört. Vielleicht können Sie mir dies erklären; ich bitte sehr! P. Weßner.

(Der Grauammer ist jedenfalls ein Wintergast aus dem Norden. D. R.).

. . . Ihrem hier in Nr. 50 ausgesprochnen Wunsch inbetreff des Zugs der Tannenheher entsprechend, will ich Ihnen hierdurch ergebenst mittheilen, daß dieselben in diesem Herbst auch hier in der Umgegend von Forst in großer Anzahl beobachtet wurden. Ich erhielt am 2. Oktober den ersten zum Ausstopfen; auch von Luckau, sowie Sonnewalde, sind mir mehrere Tannenheher zugegangen. Die größte Zahl, 32 Stück, erhielt ich im Oktober; den letzten am 17. Dezember, welcher im Forstbezirk Preschen bei Muskau geschossen wurde. Derselbe muß wol aus besondrer Ursache zurückgeblieben sein, denn gefunden habe ich an ihm nichts, als eine verstümmelte Zehe; im übrigen war er gut genährt. Der Magen enthielt schwarze Käfer. Die Körpergröße betrug 7—8 mm, doch war das Gefieder schon sehr abgestoßen. Die Schnabellänge der Tannenheher war verschieden und betrug 42—50 mm. Darunter befanden sich einige, bei denen die Spitze des Oberschnabels 3—5 mm nach unten gekrümmt war. Noch will ich bemerken, daß der Tannenheher in den letzten zehn Jahren bei uns nicht beobachtet wurde.

Obwol hier vor einigen Jahren fast eine gänzliche Vernichtung der Mauer- oder Mehlschwalbe (Hirundo urbica) durch die kalten Niederschläge stattfand, habe ich in diesem Jahr mit einigen Mitgliedern des Vogelschutzvereins die erfreuende Beobachtung gemacht, daß in unsrer Nähe 16 bis 20 Pare genistet haben.

Noch hätte ich Ihnen über eine Seltenheit in unsrer Gegend zu berichten, daß nämlich zwei Par schwarze Störche seit einigen Jahren im gräflich Brühl'schen Forst, im sog. Thiergarten, nisteten. Die Füße und Schnäbel sind dunkelgrün, Kopf, Hals und Brust dunkel schwarzbraun, jede Feder düster weiß gespitzt, Bauch und Hosen bis zum Bürzel weiß, die Schwingen schwarz, die oberen Deckfedern sowie der Rücken dunkel olivengrün mit violettem Glanz. Da mir ein altes Männchen von einem Gutsbesitzer der Nachbarschaft, als Nachtreiher bezeichnet, zum Ausstopfen zugegangen ist, so möchte ich Sie bitten, Ihre Meinung mitzutheilen.

Karl Preißler, Konservator.

(Antwort in der nächsten Nr. D. R.).

Mancherlei.

Aus Zittau wird dem „Berl. Tagebl." am 13. Jan. geschrieben: Vor kurzem erlitt im Dienst während der Fahrt der in Zittau stationirte Feuermann Bartko dadurch eine Beschädigung, daß demselben bei dem Auslugen in der Zugrichtung plötzlich durch die an der Vorderseite der Lokomotive befindliche Glasscheibe ein Vogel entgegengeschossen kam und hierbei das rechte Auge in dem Außenwinkel bedeutend verletzte. Den gefiederten Attentäter, ein feistes Rebhuhn, fand man todt am Boden der Maschine vor. Dieser Vorfall, welcher einzig in seiner Art dastehen dürfte, ereignete sich beim Personenzug in der Gegend von Eibau.

Aus den Vereinen.

Chur (Schweiz). Am 4. Dezember v. J. hat sich hier ein „Ornithologischer Verein" gebildet, der schon 70 Mitglieder zählt und dessen Vorstand aus folgenden Herren besteht: Dr. Ed. Kilias, Vorsitzender; Apotheker Schönegger, Schriftführer; Th. Dominik, Kassenführer; Förster Ant. Zing, Bücherwart; Konrad Souvier, Posthalter.

Landau i. d. Pf. Der Vogel- und Geflügelzucht-Verein für Landau und Umgegend hielt am 17. Dezember v. J. seine erste Generalversammlung ab, in welcher der Vorsitzende über die Thätigkeit des ersten verflossnen Vereinsjahrs und der Kassenführer über die Kasse Bericht erstattete. Die dann vorgenommene Neuwahl des Vorstands ergab folgende Herren: G. Golsen, I. Vorsitzender, B. Völkert, II. Vorsitzender; Rob. Ufer jr., Schriftführer; K. Kolmar, Kassenführer; J. Kleinhans, Geräthschaften-Verwalter; A. Eißenhardt, Kießer und Breyvogel, Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Frankenberg i. S. vom 23. bis 25. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen vom Vorsitzenden, Herrn Bruno Richter, zu beziehen.

Geflügelzüchter-Verein zu Oberlungwitz vom 31. Januar bis 1. Februar. Mit Prämirung und Verlosung.

Verband der Geflügelzüchter-Vereine des Königreichs Sachsen zu Radeberg vom 31. Januar bis 3. Februar. Mit Verlosung. Lose à 50 Pf. sind vom Schriftführer, Herrn G. Friedebach, zu beziehen.

Verein zur Förderung der Geflügelzucht für Reichenbach i. Schl. und Umgegend vom 31. Januar bis 2. Februar. Mit Prämirung und Verlosung.

Kanarienzüchter-Klub zu Warnsdorf in Böhmen vom 31. Januar bis 2. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen vom Schriftführer, Herrn Herm. Reinisch, zu beziehen.

Geflügel- und Kaninchenzüchter-Verein zu Meißen vom 5. bis 8. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn C. W. Gänzel, und Lose à 50 Pf., durch den Kassenführer, Herrn H. Ebelt, zu beziehen.

Verein für Geflügelzucht zu Riesa i. S. vom 6. bis 8. Februar.

Geflügelzüchter-Verein zu Glauchau vom 7. bis 9. Februar. Mit Prämirung. Programme und Anmeldebogen sind vom Vorsitzenden, Herrn R. B. Gruner, zu beziehen.

Geflügelzüchter-Verein in Döbeln vom 11. bis 14. Februar.

Verein der Geflügelfreunde „Chpria" zu Berlin vom 12. bis 16. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen sind vom Schriftführer, Herrn H. Wagenführ, Simeonstraße 3, zu beziehen. Schluß der Anmeldungen 28. Januar.

Geflügelzüchter-Verein zu Leipzig vom 13. bis 15. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen sind von Herrn Rud. Kramer, Dresdenerstr. 14, und Lose à 50 Pf., von Herrn O. Reinhold, Universitätsstr. 10, zu beziehen.

Verein für Geflügelzucht zu Meuselwitz S.-A. vom 14. bis 16. Februar. Mit Prämirung.

Geflügelzüchter-Verein zu Schönheide am 14. und 15. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 Pf., sind vom Vorsitzenden, Herrn Gustav Müller, zu beziehen. Schluß der Anmeldungen 5. Februar.

Geflügelzüchter-Verein zu Stollberg am 14. und 15. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen von Herrn Restaurateur Karl Klaus zu beziehen. Schluß der Anmeldungen 5. Februar.

Verein für Geflügelzucht in Zwickau vom 14. bis 16. Februar.

Geflügelzüchter-Verein zu Großenhain i. S. vom 20. bis 23. Februar.

Geflügelzüchter-Verein zu Kolditz vom 28. Februar bis 1. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 Pf., sind vom Vorsitzenden, Herrn Kaufmann Hermsdorf, zu beziehen.

Anfragen und Auskunft.

Inbetreff der Anfrage hier in Nr. 49 v. J., an welchen Orten es keine Sperlinge gibt, theilt Frau Prinzeß Auguste von Karolath mit, daß sie als einen solchen Elgersburg in Thüringen kenne. „Dieses Gut gehört einem Herrn von Carlowitz, der schon vergebliche Versuche machte, diese Vögel anzusiedeln. Ich bedaure, daß Köthen nicht ebenso abschreckend auf die gefiederten Spitzbuben wirkt".

* Frau Anna, Gräfin Nostiz: Zunächst müssen Sie den Graupapagei nach Anleitung meines Buchs „Die sprechenden Papageien" ganz anders verpflegen, denn von Hanf- und Sonnenblumen-Samen allein kann er für die Dauer nicht leben, während andrerseits alle Leckereien ihm nur zu leicht verderblich werden können. Mit dem Baden warten Sie vorläufig nur bis zum Frühjahr oder Sommer, wenn beständiges, warmes Wetter eintritt; gegenwärtig können Sie ihn dabei, selbst in einer recht warmen Stube, nur zu leicht erkälten. Es läßt sich ja nicht vermeiden, daß er, wenn es zur Nacht kalt im Zimmer wird, sich erkältet, auch wenn er mit einer dicken Decke zugedeckt worden. Wenn Sie die in meinem Buch gegebenen Rathschläge befolgen, so wird er bald zutraulicher werden und dreister und besser sprechen.

Freiherrn von Schleinitz: 1. Der Wellensittich war in der That an Lungenschwindsucht gestorben; vom Kehlkopfswurm konnte ich nichts finden. Damit ist es indessen nicht ausgeschlossen, daß Ihre übrigen Wellensittiche trotzdem daran leiden, da es doch auffallend ist, daß sie sämmtlich unter gleichen Erscheinungen, schwerem Athmen u. a., erkrankt sind. Da ist nun guter Rath theuer. Bevor Sie gute, gesunde Vögel haben, können Sie natürlich keine Züchtungs-Erfolge erreichen. Untersuchen Sie doch gefälligst nach Anleitung meines Buchs „Der Wellensittich" einmal die Vögel genau oder schicken Sie mir, sobald die Witterung milder ist, einen der schlimmsten zur Untersuchung zu. Im ungünstigsten Fall müßten Sie andere Zucht-Wellensittiche anschaffen. 2. Es wäre schon möglich, daß der Kehlkopfswurm sich von den Wellensittichen auf die Kanarien übertragen oder umgekehrt; ein massenhaftes Auftreten desselben ist indessen in letztrer Zeit nirgends beobachtet worden. Hauptsache ist es natürlich, zunächst festzustellen, ob der Kehlkopfswurm wirklich vorhanden ist oder nicht, und dementsprechend müssen Sie dann Maßregeln treffen. 3. Ihre überaus interessante Mittheilung inbetreff der Blindschleichen werde ich in die „Isis" aufnehmen und Ihnen dann die Nr. zuschicken.

Herrn H. Struve: 1. In der Voraussetzung, daß Sie selbstverständlich die Vögel erst in der milden Jahreszeit in die Gartenkäfige hinausbringen und also allmählich an die rauhere Witterung gewöhnen wollen, kann ich derartigen beabsichtigten Versuchen nur zustimmen. 2. Je ein Par olivengrünlichgelbe Plattschweifsittiche und rothstirnige Neuseeländer-Sittiche dürfen Sie ohne Bedenken zusammenbringen; weniger würde ich dazu rathen, daß Sie die Barraband-Sittiche mit den Singsittichen zusammenhalten. 3. Mit den Grauköpfchen haben Sie nur Geduld und lassen Sie das 4 cm hohe Holzsplitternest ganz unberührt; dann kommen sie endschließlich zur guten Brut. 4. Die Weißohrsittiche sind nach meiner Ueberzeugung in der Färbung durchaus nicht nach den Geschlechtern zu erkennen; da gibt es also keinen andern Rath, als ruhig abzuwarten, bis endschließlich eine glückliche Brut sich ergibt oder es sich herausstellt, daß die Vögel kein richtiges Par sind; auch am Benehmen ist das letztre leider nicht zu erkennen.

* Frau Baronin von Stenglin: 1. Zu meinem großen Bedauern muß ich Ihnen mit Bestimmtheit sagen, daß die beiden Rothkäppchen kein richtiges Par, sondern zwei Männchen sind, ein junges und ein altes. Denn das Weibchen darf keinenfalls die rothe Kappe haben; es ist vielmehr am ganzen Kopf einfarbig grün. Um einen Züchtungs-Versuch anzustellen, müssen Sie erst zusehen, daß Sie das eine Männchen gegen ein Weibchen austauschen. Rosinen und Feigen dürfen Sie ihnen allerdings nicht zu viel geben. 2. Schwalbenloris und Fledermaus-Papageien sind jetzt garnicht zu haben und werden wol auch erst vom Mai an wieder in den Handel gelangen.

Herrn Dr. German: 1. Die Verdauungsstörungen bei Ihren Prachtfinken, Verstopfung u. a, sind jedenfalls in nicht ganz richtiger Verpflegung begründet; die Senegalhirse allein ist nicht ausreichend und im übrigen ist die weiße Hirse für die Dauer jedenfalls zuträglicher. Reichen Sie zur Abwechslung auch hin und wieder ein wenig eingequellte Sämereien, und wenn Ihnen andres Grünkraut jetzt nicht zur Verfügung steht, so geben Sie aus Blumentöpfen Doldenrieschе (Tradescantia). Hin und wieder bedürfen die Vögel auch der Zugabe von ein wenig Fleischfutter, also eingequellter Ameisenpuppen oder Mehlwürmer. Lesen Sie nur gefälligst in meinem Buch „Die Prachtfinken" nach. 2. Die Mauser dieser kleinen Tropenbewohner tritt bei uns außerordentlich verschieden ein und zwar je nach der Wärme des Raums, in welchem sie gehalten werden und je nach dem Ernährungs-Zustand, in welchem sie sich befinden. Wenn sie gut eingewöhnt und eingebürgert in Ihrer Vogelstube sind, so wird die Mauser meistens mit der unserer einheimischen Vögel gleichzeitig, im Spätherbst, stattfinden. 3. Wenn Sie zum Frühjahr hin auf die Angebote hier im Anzeigentheil achten wollen, so werden Sie unschwer eine gute Nachtigal kaufen können, ohne Gefahr zu laufen, einen Stümper oder einen kranken Vogel zu bekommen.

* Herrn Steuereinnehmer Alfred Lynker: Sie schreiben, daß Sie in meinem Buch die japanesischen Mövchen nicht finden können — ja, welches Buch meinen Sie denn aber? Ich habe bisjetzt bereits 27 Werke herausgegeben. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I oder in dem billigern Buch „Die Prachtfinken" finden Sie Ihre Anfragen eingehend beantwortet, denn die Mövchen sind darin beschrieben und in allen ihren Eigenthümlichkeiten geschildert; Rathschläge für die Verpflegung, Züchtung u. a. sind gegeben.

Herrn Albin Vollhardt: Solange der Graupapagei die schleimigen, schaumartigen Entlerungen zeigt, ist er nicht gesund, und die Verdauungsstörungen, an denen er leidet, können, das muß ich Ihnen rückhaltlos sagen, nur zu leicht zu einem sehr traurigen Ende führen. Achten Sie daher aufs sorgsamste auf den Vogel; probiren Sie förmlich aus, was ihm gut bekommt und was nicht, reichen Sie ihm möglichst wenig eingeweichtes Weißbrot, zwingen Sie ihn dagegen, daß er mehr Hanf und Reis frißt und geben Sie ihm täglich ein bis zwei Theelöffel voll guten Rothwein. Zuviel Biskuit ist ihm entschieden schädlich. Erst wenn er wieder ganz wohl ist, beginnen Sie damit, ihn weiter abzurichten und zwar mögen Sie dann die Vorschriften meines Werks „Die sprechenden Papageien" möglichst genau befolgen.

Herrn A. Kohlscheidt: 1. Von der Mauser wird Ihr Graupapagei wol keinenfalls so krank geworden sein, sondern die braune, schleimige und schließlich wässerige Entlerung war sicherlich von verdorbnem Magen hergekommen; auch als er zum zweitenmal noch schwerer erkrankt war, hatte er jedenfalls etwas gefressen, was ihm schädlich geworden. Ein deutlicher Beweis dafür ist die immer wiederkehrende Erkrankung. Da Sie garnichts über die Fütterung und Verpflegung des Vogels überhaupt angegeben haben, so kann ich Ihnen nur Folgendes rathen. Vergleichen Sie Ihre Fütterung sorgsam mit der in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" angegebnen, untersuchen Sie auch jeden einzelnen Futterstoff, welchen der Vogel bekommt, um vor allem die Erkrankungs-Ursache festzustellen; gelingt Ihnen dies nicht, so werden Sie den Vogel nach meiner Ueberzeugung keinenfalls am Leben erhalten. Vielleicht ist der Mais, Hanfsamen oder das Weißbrot, welches Sie geben, schlecht, das letztre vielleicht klintschig oder sauer. Alle Ihre Kurirereien mit Mandelmilch, Biskuit u. a. können nichts nützen, sondern nach meiner festen Ueberzeugung hat bisher die kräftige Natur des an sich gesunden Vogels sich immer wieder geholfen. Dies währt jedoch nur eine Zeitlang und bei zu häufiger Wiederholung der übeln Einwirkung geht der Papagei sicherlich zugrunde. Mit der Mauser hat jener Zustand, wie gesagt, garnichts zu thun. Wie langsam dieselbe bei großen Papageien vonstatten geht, und welches Bewenden es mit derselben hat, das können Sie gleichfalls in meinem genannten Buch ersehen.

Herrn Arwed Eberhard, cand. chem. in Moskau: 1. Der Händler, welcher Ihnen die isabellfarbenen Kanarienvögel und Kanarienwildlinge mitbringen soll, muß auf die Anzeigen in der Zeitschrift „Die gefiederte Welt" achten; dort werden all' dergleichen Vögel im Lauf der Zeit ausgeboten, wenn sie eben vorhanden sind, was doch nur von Zeit zu Zeit der Fall ist. 2. Ihr Kanarienvogel leidet jedenfalls an Unterleibs-Entzündung; lesen Sie also in meinem Buch „Der Kanarienvogel", fünfte Auflage, nach und behandeln Sie ihn dementsprechend. Bestreichen des Unterleibs mit warmem Oel wird ihm besonders gut thun. 3. Ueber die Krankheiten des Hausgeflügels und also auch der Tauben, lesen Sie in dem Buch von Zürn, „Die Krankheiten des Hausgeflügels", nach, auch wird das „Illustrirte Mustertaubenbuch" von Prütz dieselben in den letzten Lieferungen wol behandeln. 4. Die Agavefasern dürfen Sie den Vögeln nur so vorbereitet bieten, wie ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I und ganz ausführlich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" vorgeschrieben habe. 5. Wann ich zu der Bearbeitung des Band II meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" (Kerbthierfressende Vögel, Weichfutter- und Fruchtfresser) gelangen werde, kann ich noch nicht wissen. Zu den bereits vorhandenen fünf Tafeln sollen noch eine Anzahl neuer hergestellt werden. Hinsichtlich der Behandlung und Verpflegung der einheimischen sowol als auch der fremdländischen Kerbthierfresser gibt Ihnen ja inzwischen das „Lehrbuch" bereits umfassende Auskunft.

Herrn P. Weßner: Wenden Sie sich inbetreff des „Verzeichniß der Vögel Deutschlands" an Herrn Baron E. F. von Homeyer in Stolp i. P.

Fräulein A. Mirow: 1. Zuverlässige Angaben über das Nisten der Tigerfinken, die Verpflegung während der Brut und über die Züchtung überhaupt, finden Sie in meinem Buch „Die Prachtfinken", welches für 3,80 Mk. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist. 2. Um allerlei Vogelfutter, Eierbrot u. a. zu kaufen, sind Sie dort gerade an der richtigen Stelle, denn die Vogelfutter-Handlung von Karl Capelle in Hannover liefert Ihnen all' dergleichen im vortrefflichsten Zustand. 3. Das Abonnement für Sie ist sogleich bestellt.

Bücher- und Schriftenschau.

Die **„Vereinigten Frauendorfer Blätter"**, herausgegeben von der praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, sind allen Gartenbesitzern, Kunst-, Zier- und Handelsgärtnern, Blumen-, Gemüse- und Obstbaumzüchtern, Land- und Forstwirthen, kurz allen Jenen, welche in der freien Natur leben und schaffen, aufs angelegentlichste zu empfehlen. Für alle Vorkommnisse in Garten, Feld, Wald, Weinberg u. s. w., geben sie Auskunft und Belehrung und an Reichhaltigkeit, Mannigfaltigkeit, Ausführlichkeit u. drgl. werden sie von keinem Fachblatt übertroffen; sie sollten daher in keiner Hauswirthschaft fehlen. In diesem Jahr bieten die „Frauendorfer Blätter" ihren Abonnenten eine ganz besondre, freudige Ueberraschung. Jeder Abonnent erhält nämlich gleich mit der ersten Nummer außer mehrfachen Extra-Beilagen und dem soeben erschienenen neuesten Frauendorfer Hauptkatalog für 1886 der Blumen-, Gemüse-, landwirthschaftlichen und Forst-Sämereien, Knollen, Obst- und Zierbäume, Fruchtsträucher, Pflanzen und verschiedene Artikel, eine Prämie aus 20 Blumen- und Gemüse-Sämereien neuer und außerordentlicher Art bestehend, gratis zugestellt. An dieser mühsam zusammengestellten

Prämie, die sich bei den seitherigen Abonnenten längst Hausrecht erworben hat, wird der Empfänger seine Freude haben, denn sie setzt ihn in den Stand, seinen Garten mit dem Neuesten und Schönsten zu schmücken, was die Blumistik und Gemüsezucht bietet. Der Abonnementspreis der wöchentlich erscheinenden Gartenzeitung beträgt halbjährlich nur 3 Mk. = 2 fl. ö. W. Bankn. = 4½ Franks, ganzjährig 6 Mk. = 4 fl. ö. W. Bankn. = 9 Franks für die Zeitung und Prämie zusammen. Man abonnirt direkt und erhält sofort die erschienenen Nummern mit Prämie bei den Verlegern Gebr. Fürst, Baumschulenbesitzer in Frauendorf bei Vilshofen in Niederbayern, auch durch die Post und im Buchhandel.

Briefwechsel.

Frau Baronin Therese von Birnitz: Herzlichen Dank und aufrichtige Erwiederung!

Herrn Markwart, Baron Schönberger, k. k. Bezirks-Kommissar: Ihren Wunsch, wie Sie sehen, mit Vergnügen erfüllt. Hoffentlich wird Ihnen bald Näheres zukommen.

Berichtigung.

In dem Nachruf in Nr. 2, Seite 20, muß es heißen: Dr. Luchs, ein Forscher, der mit einer außerordentlichen Fülle von gründlichen Sprachkenntnissen, **ebenso wie Herrn Dr. O. Finsch auch mir**, bei der Ausarbeitung u. s. w. Wir bitten die sinnentstellenden Druckfehler zu entschuldigen!

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 3: Zoologie: Das Seewasser-Aquarium; I. Einleitung. — Botanik: Schwierigkeiten beim Bestimmen der Pflanzen. — Die schönsten myrtenartigen Gewächse (Schluß). — Aus den Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Braunschweig (Schluß). — Anleitungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Jagd und Fischerei. — Briefliche Mittheilungen. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchtervereine, des Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchtervereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzuchtvereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 2: Verband der Geflügelzüchtervereine im Königreich Sachsen. — Avis. — Allgemeine Geflügelausstellung in Düsseldorf. — Erstes Verzeichniß der Ehrenpreise, welche für die vom 27. bis 31. März 1886 unter Mitwirkung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter zu Düsseldorf stattfindende allgemeine Geflügelausstellung gestiftet worden sind. — Ueber das Purzeln der Tümmler (Schluß). — Die Krystallpalastausstellung (Schluß). — Versuche und Resultate bei künstlicher Erbrütung von Hühnereiern. — Betrachtungen über die Generalversammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. III. — Die Landesausstellung in Altenburg. — Vereinsangelegenheiten: Berlin. Görlitz. Magdeburg. Hanau. Kötzschenbroda. — Krankheits- und Sektionsbericht. — Literarisches. — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg, R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[69] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Zu verkaufen: 1 Par gut ausgemauserte **Senegaltäubchen** für 8 ℳ einschließlich Verpackung. Adressen an die Expedition dieses Blatts. [70]

Neu eingetroffen:

Sonnenvögel, abgehörte, garantirte Männchen, ℳ 9, Weibchen, ℳ 4, Helenafasänchen, ℳ 6, japan. Mövchen, import., gelbbunt mit viel weiß, Par ℳ 9, Kubafinken mit Goldkragen, Par ℳ 18, Rosellas, tadellose Pare, ℳ 36. Von den in den letzten Nummern angezeigten Vögeln ist noch Vorrath. [71]

Gustav Voss, Köln, „Zur gefiederten Welt".

Trute'sche Hohlroller.

Meine mehrfach mit erstem Preis gekrönten Kanarienvögel habe abzugeben von 12, 15, 20, 25 ℳ, prima 30, 40, 50 ℳ gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [72]

C. Kittel, Insterburg, Ostpr.

Suche zu kaufen:

1 **Hausrothschwänzchen** und 1 **Gebirgsbachstelze.** Gefl. Offerten nebst Preisangabe erbeten unter Chiffre **C. F. L. 54, Berlin,** Postamt 63. [73]

C. G. Vodel. Leipzig. [74]

Der Versandt meiner Nachzucht, deren Zuchtvögel auf **allen größeren Kanarien-Ausstellungen** mit den **höchsten Preisen** prämirt worden, hat begonnen. Die Vögel bringen in ihrem Gesang **theils mehr, theils weniger** Hohlrolle, Klingel, Knorre, Schockel, Schwirre und Heulrolle, verschiedene Pfeifen und Flöten zur Geltung. **Bedienung reell. Preise mäßig.** Bei Abnahme von 6 Stück Preisermäßigung. — An **Wiederverkäufer** besondere Preise. Bei Anfragen erbitte Freim.

Mehlwürmer, große Ware, à Lit. **5.50 Mk.** m. Verp., **Ameiseneier** à Lit. 60 ₰, gegen Nachn. empf. [75] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Für Anfänger Wellensittich-Zuchtpare; wegen Raummangel Nistkästen u. a. Näheres auf Anfragen mit Freimarke. [76]

Wagner, Postsekretär, **Schroda** (Posen).

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, für's Liter 5 Mk.; best. **Leim,** für's Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Möven, Semmel; hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [77]

Theodor Franck in Barmen.

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelfutter. [78] Harzer Kanarienvögel.

Ameiseneier,

1885er, Ia besiegereinigte und schneeweiße Ware, 1 Liter 80 ₰, IIa auch sehr schöne 1885er Ware, 1 Liter 65 ₰, zu haben bei [79]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 3. Magdeburg, den 21. Januar 1886. XV. Jahrgang.

Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectiverous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [80]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße-Nr. 29.

Gesetzl. geschützt.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon,** Haag, 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde,** Antwerpen, 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen.** Kopenhagen, Hanserplads 9.
„ **William Cross,** Liverpool, 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt,** Paris, 12 Rue du Plâtre.



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2 4 6 8 10 12 14 16 Loch

à Stck. 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 *M.*

Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volièren à Stck. 1 *M.*

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern,** alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Nadlermeister,
[81] Berlin, Lindenstr. 67.



Berthold Hiller, vorm. F. Milcher,

Natur-Nistkästen-Fabrik,

Berlin SO., Reichenbergerstraße 160,

empfiehlt seine mehrfach prämirten Natur-Nistkästen für in- und ausländische Vögel (nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“, und auch nach jeder andern Vorschrift) den verehrten ornithologischen Vereinen und Liebhabern. Ausführung jeder Bestellung prompt und billigst. [82]

[83]

1885er Ameiseneier,

prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Züchter in- u. ausländischer Vögel.

Kaufe jeden Posten überzähliger Vögel gegen bar.

[84] **Emil Helfer, Krefeld a./Rh.**

Sehr starken **Frettchenbock,** bester Kriecher und sehr geeignet zur Zucht, verkauft billig, weil überzählig [85]

Haas, Kriegstedt bei Lauchstädt.

Zu verkaufen:

1 Schwarzdrossel, ♂, schön im Gefieder, 6 *M.*, desgl. ♀, à 1 *M.* 50 ₰, Berghänflinge, ♂, à 75 ₰, desgl. ♀, à 25 ₰, 2 Nebelkrähen, à 1 *M.*, 1 Dohle, 1 *M.* 50 ₰; 1 Fuchs, sehr zahm, 6 *M.*, 1 weißer Löwenspitz, ♂, 15 *M.*

Edm. Pfannenschmid,

[86] Emden in Ostfriesland.

Suche **Rebhühner** und **rothe Kardinäle,** Zuchtpare, billigst. [87] **E. Sieg, Mocker** bei Thorn.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*)

1. Preise — nur in Original-Packeten

5 Kgr. Garnelenmehl 5 *M.* 50 ₰
5 „ „ schrot 4 „ 50 „
5 „ Drosselfutter 4 „ 50 „

gegen Nachnahme. Wird postfreie Zusendung gewünscht, ist der Betrag der Bestellung beizufügen. [88]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Seltenheit.

Eine zahme, frei umher fliegende, 6 Monate alte Markkrähe mit weißem Kopf und weißer Brust, den Kongo-Walzer pfeifend, ist gegen einen fehlerfreien Kanarienhahn zu vertauschen. [89] **Emil Helfer, Krefeld a./Rh.**

Kanarienvögel.

Eigne Züchterei mit höchsten Preisen prämirt, Statspreis für hervorragende Leistungen, sowie feinste Stämme. Empfehle Liebhabern und Züchtern Vögel mit schönen Hohlrollen, Hohlklingeln, Klingeln u. a., à 20—30 M, unter vorheriger Einsendung des Betrags oder Nachnahme. Außerdem empfehle alle Futterarten bester Qualität.

Jul. Michow,
[90] **Berlin S. W.,** Friedrichstr. 247.

---

1 ♂ Tigerfink, 1 ♀ Bandfink, 1 Malabarfasänchen (Geschl.?), 1 kl. Elsterchen (?), zus. 8 M, 2 Wbch. Orange- (Kayenne) Kanarien, eins m. Kappe, 5 M, alle zus. 12 M, auch Tausch. [91] **Edmond Rogéri,** Steinau a./O.

Ueber Fische aller Art, Felsen u. a., Aquarien, Terrarien, Fontainen, Froschhäuschen, Wetterhäuschen, Blumenspritzen versende Preis-Verzeichniß kostenlos, ebenso über Reptilien und Seethiere, von denen der Versandt im Februar beginnt. [92]

M. Siebeneck, Mannheim.

„Gefiederte Welt" von 1875—1883, gut erhalten und gebunden, à Jahrgang 6 M, verkauft oder tauscht gegen lebende Vögel. [93]

Reiche, Dresden, Moritzstraße 14.

---

9 Stück Reisvögel, à 2 M, alle zusammen 15 M, 1 Par Purpurfinken, 10 M, 1 Par Silberfasänchen, 5 M, 1 Par kleine Elsterchen, 5 M, 1 Par weißköpfige Nonnen, 5 M, 2 Par Muskatfinken, Par 5 M, 1 Bandfinkmännchen, 3 M, 1 Zebrafinkmännchen, 4 M, 1 Wachtelmännchen, 3 M, 1 Schwarzdrosselmännchen, 8 M, 1 Par Sperlingspapageien, erprobtes Zuchtpar, 15 M, 1 Par Nymfensittiche, erprobtes Zuchtpar, 24 M, sämmtliche Vögel sind über 1 Jahr in meinem Besitz. [94]

H. Vogler, Schwerin in Mecklenb.

Eine blaustirnige Amazone, kerngesund, schön im Gefieder, einige Worte sprechend, ist gegen ausländische Vögel zu vertauschen. [95] **E. Kohn, Potsdam,** Junkerstr. 20.

Nur für Kenner!

Zu verkaufen ein rother Kardinal, ausgezeichnet im Gesang, ganz zahm, zum Ein- und Ausfliegen gelernt, prachtvoll im Gefieder. Preis 15 M [96]

L. Ehrich, Hildburghausen.

Den Versandt meiner oft **prämirten**

Pariser Kanarien,

in allen Farben, zeige hiermit meinen Abnehmern und hierauf Reflektirenden an. [97]

B. Völkert, Landau (Pfalz), untre Marktstr.

Ehrenpreis Berlin 1884.

Insektenmehl, von ersten Autoritäten u. Fachschriften als bestes u. billigstes Futter anerkannt zur Fütterung von Nachtigalen, Rothkehlchen, Lerchen, Meisen, Drosseln, Staren u. a. 5 Kilo postfrei 5 Mk. Verkauf für Europa **Georg Maercker,** Berlin C, Wallstr. 97. General-Agentur f. d. vereinigten Staaten von Nord-Amerika u. f. Kanada **New-York, 52 Jefferson-Place, Union-Hill.** [98]

Mehlwürmer, nur beste reine Ware, à Lit. m. Verpack. 5 M empfiehlt gegen Nachnahme [99] **A. Selhoff, Barmen.**

Rollerkasten!

Meine auf der letzten, vom 25.—27. Dezember 1884 abgehaltnen Ausstellung des Kanarienklubs im Thüring. Verein f. Geflügelzucht und Vogelschutz zu Erfurt einzig und höchst prämirten Gesangskasten für Hohlroller empfehle ich in einfacher und eleganter Ausstattung von 4.50—12 Mk.

C. G. Degenhardt,
[100] Klempnermeister, Erfurt.

Verkaufe:

Brehm's Thierleben, Bd. 4—6, Die Vögel, 2. Auflage, für 15 M, Ladenpreis 45 M, Rebau's Naturgeschichte, 7. Auflage, für 8 M [101]

J. Schröder, Lehrer, Kossau bei Plön.

---

60 Kanarien-Weibchen

gibt ab für 24 M, ausschließlich Verpackung und Spesen

Adolph Neumann,
[102] **Belfort b. Wilhelmshaven,** Kreuzstr. 4.

Empfehle: Kanarien, singend „Ein Sträußchen am Hut" und Arie, Lieder singende Dompfaffen, feinste Kanariensänger. Bei Anfrage Freimarke erbeten. [103]

V. Wiegand, Neumorschen, Reg.-Bez. Kassel.

Nistkästen-Fabrik

(prämirt: Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg u. a.)

von Hartleb & Leibe
in Oelze im Thüringerwald.

Nistkästen für Fliegenschnäpper, Rothschwänzchen, Meisen, Stare, Bachstelzen u. a., à Dutzend von 5 bis 9 M, für Wellensittiche und andere fremdl. Vögel von 16 M ab.

Diese Nistkästen sind mit einem, von uns erfundenen, sehr haltbaren Oelfirniß-Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen wie Baumrinde hat.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere

Natur-Nistkästen,

äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück 25 ₰ mehr. [104]

Vereinen und Händlern bei größeren Posten Rabatt.

Kayenne-Kanarien.

1 Par dunkel orangerothe, 1 Cinamon-Hahn, 2 Norwich-Crested-Hähne, tiefgelb, ohne Kayenne gefüttert, 1 Pariser Kanarien-Weibchen, sind preiswerth abzugeben. Offerten bis zum 27. d. M. unter Aufschrift **„Kayenne"** an die Expedition dieses Blatts erbeten. [105]

Zu verkaufen für 50 M ein selten schöner **Sprosser,** vorzüglicher Tag- und Nachtschläger, seit Anfang Dezember im Schlag, gesund, schön im Gefieder, sehr zahm, drei Jahre im Besitz. [106] **W. Nöbeling, Seesen.**

Deutsche Ameiseneier, sandfrei, von größtem Futterwerth, empfiehlt gegen Kasse oder Nachnahme. [107]

Rudolph Sausse, Elbing.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 4. Magdeburg, den 28. Januar 1886. XV. Jahrgang.

Inhalt:

Züchtungs-Bericht (Schluß).
Aus meinen ornithologischen Aufzeichnungen vom vorigen Jahr.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.
Prachtfinken-Züchtung.
Meine Kolibris.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Saarbrücken; Mainz; Torgau; Großenhain; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof. — Anzeigen.

Züchtungs-Bericht.

Von Friedrich Kloß.

(Schluß).

An Zuchtvögeln waren Ende 1885 vorhanden: 10 Par Mövchen, 3 Par Zebrafinken, 2 Par Gürtelgrasfinken, 1 Par Diamantfinken und 2 Par Wellensittiche. Von diesen erzielte ich von Anfang Januar bis zu Ende des Dezembers folgende Erfolge: Von den Mövchen erhielt ich 73 lebende und drei todte Junge (letztere wurden von den Alten beim Abfliegen aus dem etwas flach gebauten Nest gerissen und waren am Käfigboden erstarrt), in braunbunten und gelbbunten Spielarten. Geschlechtsverhältniß: $^3/_5$ Männchen, $^2/_5$ Weibchen. Die Brutdauer betrug durchschnittlich 14 Tage, das Verbleiben der Jungen im Nest etwa 3 Wochen, vom Ausfliegen bis zum Selbständigwerden der Jungen 14 Tage. Vier Zuchtpare wurden erst Ende November zusammengesetzt und haben noch nicht gebrütet, sodaß das Zuchtergebniß sich nur auf sechs Pare vertheilt, von denen noch dazu zwei Pare nur je zwei Bruten machten, da die beiden Pare anfangs irrthümlich aus lauter Weibchen zusammengesetzt waren, welche zusammen Eier legten und sie auch ganz ausdauernd bebrüteten, doch selbstverständlich ohne Erfolg. Da mir die Entdeckung neu war, daß zwei Weibchen zusammen Eier legen und sie ganz regelrecht abwechselnd bebrüten, so war es möglich, daß auf diese Weise zwei Doppelgelege bebrütet wurden, ehe das Geschlecht mit Sicherheit festgestellt werden konnte. Die auf diese Weise zustande gekommenen Gelege betrugen bei beiden Weibchenparen das erste Mal zehn und acht Eier, das zweite Mal acht und neun Eier.

Von den Zebrafinken erhielt ich 17 Junge. Geschlechtsverhältniß: $^2/_5$ Männchen, $^3/_5$ Weibchen. Brutdauer 11 Tage, Verbleiben der Jungen im Nest 18 Tage, vom Ausfliegen bis zum Selbständigwerden 14 Tage, Alter bei der vollständigen Verfärbung $2^1/_2$ bis 3 Monate. — Zwei Zuchtpare haben erst eine Brut gemacht, davon eins ohne Erfolg.

Von den Gürtelgrasfinken erhielt ich sechs lebende und sechs todte Junge, letztere von einem Par, von welchem das Weibchen die absonderliche Bösartigkeit zeigte, die Jungen, einmal im Alter von zehn, das andre Mal im Alter von zwei Tagen, aus dem Nest zu werfen. Die erfolgte Verpaarung des bösartigen Weibchens mit einem kräftigen Männchen führte zu dem günstigen Ergebniß, daß das auf diese Weise zusammengesetzte Par gegenwärtig zur Brut geschritten ist, bei welcher das bösartige Weibchen ganz vortrefflich brütet, während es bei dem frühern Männchen sehr wenig dem Brutgeschäft oblag und diese Mühewaltung dem Männchen fast allein überließ. Das letzte Gelege von diesem Par hatte ich einem

Par Mövchen untergelegt; wie schon oben erwähnt, ohne Erfolg. — Von den erzielten sechs jungen Gürtelgrasfinken ist das Geschlechtsverhältniß (Männchen und Weibchen) gleich, Brutdauer 13 Tage, Verbleiben der Jungen im Nest 21 Tage, vom Ausfliegen bis zum Selbständigwerden 4 Wochen, Alter bei der vollständigen Ausfärbung $3^1/_2$ bis 4 Monate.

Die Diamantfinken, welche ich erst Mitte November anschaffte, haben ein Nest gebaut und sind gegenwärtig noch mit dem Nestbau beschäftigt.

Die Wellensittiche, von welchen ich in diesem Frühjahr zwei frisch eingeführte Pare anschaffte, sind wegen etwas spät eingetretner Mauser noch nicht zur Brut gelangt, im übrigen sind sie jedoch sehr nistlustig und dürften binnen kurzem zur Brut schreiten.

Auf Grund vorstehend mitgetheilter Erfolge neige ich nun zu der Ansicht, daß bei einer nutzbringenden Käfigzucht die parweise Züchtung, unter Berücksichtigung einer zweckmäßigen Blutserneuerung, derjenigen in Volieren oder größeren Heckkäfigen mit gemischter Bevölkerung entschieden vorzuziehen sein dürfte. Abgesehen von der gegenseitigen Störung einzelner Raufbolde, welche es ja in jeder gemischten Gesellschaft gibt, bietet die Volierenzucht aber auch noch den Nachtheil, daß man die Fütterung während der Brutzeit, welcher ich gerade eine ganz besondre Wichtigkeit beilege, nicht mehr in der Hand hat. Bei dem ungleichzeitigen Nisten einer gemischten Bevölkerung werden die nicht nistenden Pare nicht ermangeln, sich an dem für die Brutvögel gebotnen Weichfutter fett zu fressen und dadurch wird ein großer Bruchtheil garnicht zur Brut gelangen oder doch so üppig werden, daß sie nur Eier legen, ohne sie zu bebrüten, und auf diese Weise eine Brut nach der andern beginnen, ohne sie zu vollenden. Etwas anders dürfte sich das Verhältniß wol in den Vogelstuben und ganz großen Volieren gestalten, indem hier die Vögel mehr als ausreichenden Raum zur Bewegung haben und dadurch das Zufett-, bzl. Ueppigwerden, vermieden wird.

Die parweise Zucht hat nun aber ebenfalls ihre Schattenseiten, wenn man nämlich den Kostenpunkt für die Käfige und den Zeitaufwand bei der Fütterung, Reinhaltung und Beaufsichtigung der Käfige inbetracht zieht. Jedoch etwas Liebe zur Sache, welche ja mit der Geduld bei der Vogelliebhaberei im allgemeinen und der Vogelzucht im besondern die Grundbedingung sein soll, helfen auch über diese Schwierigkeiten hinweg und jener Aufwand wird dann sicherlich durch den höhern Zuchtertrag gedeckt.

Aus meinen ornithologischen Aufzeichnungen vom vorigen Jahr.

Von D. Paulstich in Hanau.

Am 22. März v. J., als noch die Finken, in starken Flügen vereinigt, die Felder durchstreiften, stieß ich bei einem Spaziergang auf einen ungewöhnlich starken Flug dieser Vögel. Einzelne saßen auf den Bäumen eines Gartens, die große Mehrzahl aber war mit dem Aufsuchen der Nahrung auf einem Acker, unmittelbar neben jenem Garten, beschäftigt. Plötzlich höre ich vielstimmiges ängstliches Locken. Mit unbeschreiblicher Hast flüchten die Finken in die noch unbelaubten Hecken. Aber es war auch die höchste Zeit, denn in demselben Augenblick schoß ein Sperber, ein prachtvolles altes Männchen, mit deutlich vernehmbarem Sausen dicht neben mir fast senkrecht herab und huschte dann in prächtigem Bogen über die nächste Hecke, ohne Beute zu machen. Längre Zeit blieb ich zur Stelle, aber der Sperber kehrte nicht wieder zurück. Der Schrecken, den dieser gefürchtete Räuber den Finken eingejagt hatte, war so groß, daß sie, trotzdem ich ganz nahe an der Hecke entlang ging, es doch nicht wagten, ihren Zufluchtsort zu verlassen. Aehnliche Beobachtungen hat ja jeder Vogelfreund mehr als einmal gemacht und daher würde deren Mittheilung wol kaum besonders Werth und Interesse für die meisten Leser haben; etwas aber bleibt dabei doch immerhin interessant und fesselnd, das nämlich, daß der Vogel seinen Feind sofort sicher erkennt und seine Genossen warnt.

In jedem Winter besuchen Erlenzeisige unsre Gegend. Mit Eintritt des Frühlings verschwinden sie wieder. Im verflossnen Jahr traf ich noch am 9. April eine etwa dreißig Köpfe zählende Schar auf den gerade blühenden Straßenpappeln beschäftigt. Neugierig, was diese Vögel wol dort treiben möchten, blieb ich stehen und beobachtete, daß ab und zu männliche Blütenkätzchen zu Boden fielen. Dort lagen bereits Hunderte. Bei den meisten waren die rothen Staubbeutel ganz oder größtentheils abgebissen. Die Erlenzeisige scheinen demnach bei Nahrungsmangel im Frühling die Antheren der Pappelkätzchen wegen der darin enthaltenen öligen Pollenkörner als willkommene Nahrung zu nehmen.

Auffallend früh trafen im v. J. die Mauersegler ein. Den ersten beobachtete ich am 19. April, mehrere am 23., die größte Anzahl war am 24. zurückgekehrt.

An dem letztern Tag kam ich an einer Gruppe von Zitterpappeln vorbei. Auf diesen trieben sich zahlreiche Grünfinken herum, und fortwährend kamen noch mehrere herzugeflogen. Unter den Bäumen lagen tausende aufgebissener Fruchtkapseln. Diese waren wie mit einer Schere durchschnitten. Der untre, die kleinen Samen bergende Theil der Kapsel fehlte stets, während das spitze obre, nur Samenwolle umschließende Stück zu Boden fiel. Aus den meisten dieser Kapselstücke war die weiße Samenwolle bereits herausgequollen, sodaß der Boden unter den Bäumen wie mit kurzer Baumwolle bedeckt erschien. Für mich war diese Thätigkeit des Grünfink durchaus neu und von großem Interesse, zumal ich ihm weder so scharfe Schnabelränder, noch so große Vorliebe für die kaum halbreifen Samen der Zitterpappel zugetraut hätte.

Am 4. Mai traf ich unweit Hanau zwei rothköpfige Würger, dem Anschein nach ein Pärchen. Es waren dies die ersten derartigen Vögel, die ich lebend beobachtete. Sie trieben sich, immer dicht zusammenhaltend, vorherrschend auf Obstbäumen herum, von wo aus sie öfter herab in das kurze Gras flogen, wahrscheinlich um irgend ein Insekt aufzunehmen. Ihre prächtige Färbung kommt beim Flug zur schönsten Geltung. Der röthlichbraune Kopf, die breite Flügelbinde und die weiße Unterseite verleihen dem Vogel ein liebliches Aussehen. Unwillkürlich erinnern seine Farben an den Buntspecht. Der Lockruf ist dem des rothrückigen Würgers ähnlich. Später habe ich die Vögel nicht wieder beobachtet.

Gelegentlich eines Ausflugs nach den beiden Saatkrähenansiedelungen unweit Meerholz am 13. Mai sah ich den graurückigen Fliegenfänger (Muscicapa muscipeta), einen von mir seither noch nicht beobachteten Vogel. Einige Tage später hatte er sich in etwa fünf Paren auch in der kleinen Bulau eingefunden. Dort setzte er sich gern auf die dürren Zacken in den mittleren Theilen hoher Eichbäume. Sein Gesang erinnert an den des Gartenröthlings, ist aber kräftiger und besitzt mehrere absonderliche, kennzeichnende Silben, die sich jedoch schwer wiedergeben lassen. Ich bin gespannt, ob er sich im Frühjahr in gleicher Kopfzahl einstellt.

Ein andrer für mich nicht minder interessanter Vogel, der Drosselrohrsänger, der in unsrer Gegend schon seit Jahren auf dem Bischofsheimer Mor und den Hanauer Fischteichen Brutvogel ist, erschien Mitte Mai v. J. auf dem sog. ‚Mississippi', einem etwa 450 Schritt langen und 300 Schritt breiten, durch Ausschachtung entstandnen und neben dem Bahnkörper belegnen Weiher. Dem lauten Gesang allein verdanke ich es, den Vogel alsbald bemerkt zu haben, denn schlauerweise hatte er sich eine dichte Gruppe inmitten des Weihers wachsenden Rohrschilfs zum vorwiegenden Aufenthaltsort erkoren. Mit seinem lauten Gesang beherrschte er den ganzen Weiher und erregte selbst die Aufmerksamkeit derer, die sich sonst wenig um die Vögel kümmern.

Die Sommerferien führten mich in meine Vaterstadt Homberg. Gleich beim ersten Spaziergang beobachtete ich einen Thurmfalk, der laut „tütütütütü" rufend und mehrmals hin- und herstreichend, sich dann auf einer hohen Pappel niederließ. Kurz darauf erfolgte ein Schuß, aber der Vogel strich ab. Der Schütz erzählte, ein Par dieser Vögel hätten einen alten Krähenhorst hergerichtet und das Weibchen fünf braune, dunkelbraun gefleckte Eier hineingelegt. Er habe die Eier ausgenommen. Bald darauf hätte das Par einen andern Krähenhorst ausgebaut und fünf Junge aufgebracht. Vier von den Jungen habe er bereits erlegt. Trotzdem trieben sich die beiden Alten und ein Junges noch täglich in der Nähe des Hofs herum. Er würde daher auch diese erlegen, weil sie den Tauben gefährlich würden. Es wurde mir schwer, den Mann zu überzeugen, daß nicht der Thurmfalk, sondern der Hühnerhabicht oder der Sperber die wahren Taubenfeinde sind.

(Schluß folgt).

Ornithologische Beobachtungen aus Ostfriesland*).

Von Ed. Pfannenschmid in Emden.

Am 27. Dezember, bei östlichem Wind von Rußland bis Skandinavien über die Ost- und Nordsee und tiefem Luftdruck in Nord-Norwegen, beobachtete ich einen Zug Bussarde (Buteo vulgaris), der kleinen Art angehörend, welcher südwestwärts wanderte. Ich erlegte einen dieser Bussarde, den ich Herrn E. F. v. Homeyer zusandte. Am 29. bis 30. Dezember bei Westnordwest, die obere Luftschicht von Nordost treibend, bei Schnee und Temperatur — 6 Grad, beobachtete ich den Zwergfalk (Falco aesalon) in mehreren Köpfen (5 bis 6 Stück). Auf einen leicht und darauf schwer angeschoßnen von diesen Falken stießen die anderen, seine eigenen Genossen. Da diese verschmitzten Vögel die Angewohnheit haben, nach einem schweren Schuß sich zu verkriechen, so war derselbe ungeachtet allen Suchens mit dem Hund nicht aufzufinden.

Als sehr späten Ankömmling aus dem Norden führe ich den Rauhfußbussard an. Er war so freundlich, sich mir in einem wahren Mustervogel vorzustellen, sowie er aber meine unfreundlichen Gesinnungen bemerkte, zog er seine Kreise weiter und weiter.

Die Wachholderdrossel (Turdus pilaris) lagerte in großen Scharen im Braunkohl. Die Feldlerche (Alauda arvensis) wanderte in Trupps von 70 bis 100 Köpfen von Nordost nach Südwest, mitten durch die Schneeboen, in Begleitung von Edelfinken (Fringilla coelebs). Ich beobachtete den Zug von 10 Uhr morgens bis nachmittags $2^1/_2$ Uhr. Die Schwärme folgten in kurzen Pausen. Ob noch andere Vögel sich in dem Zug befanden, konnte ich nicht feststellen. Die Flughöhe war weit über der Schußlinie. Es glückte mir jedoch, einige Finken herunter zu holen, es waren Männchen und Weibchen, erstere in weit kräftigerer Färbung als die hier vorkommenden.

Während einer sehr starken Boe waren die Brachvögel (Numenius arquatus) mir näher gekommen, ein voranschreitender Wächter, mit gewaltigem Keilhaken, hatte nicht mehr Zeit, sein „Traut ihm nicht" auszustoßen; ein guter Schuß befreite ihn von allen Sorgen. Der alte Recke hatte das ansehnliche Gewicht von zwei Pfund. (Fortsetzung folgt).

*) Vrgl. Nrn. 38, 39, 40, 42, 44, 49, 53 v. J.

Prachtfinken-Züchtung.

Von Anton F. Müller.

Mit Heutigem gestatte ich mir, einige Mittheilungen über meine Vögel Ihnen zu machen.

In meinem letzten Schreiben vom 5. Oktober v. J. berichtete ich über einen annähernden Erfolg

meiner Zebrafinken-Zucht. Leider kann ich Ihnen heute nur trostloses inbetreff der weiteren Versuche mittheilen. Trotzdem ich den Vögeln die Nistgelegenheit halb entzogen hatte, richteten sie ihr Schlafnest wieder zur Brutstätte ein und das Weibchen erkrankte infolgedessen schon am 7. November an Legenoth und starb trotz meiner Hilfe noch in derselben Nacht. Ich hatte nun nichts eiligeres zu thun als ein neues Weibchen von Prag kommen zu lassen, das, jung und kräftig, zu den schönsten Hoffnungen berechtigte. Da ich jedoch gleichzeitig auch ein Par Nieſenelsterchen mitbezog, so sperrte ich die Zebrafinken in einen besondern Käfig, wo sie sich sofort ein Schlafnest bauten. Heute früh nun fand ich das Weibchen, trotzdem es gestern Abend ganz gesund gewesen, todt am Boden des Käfigs, und als ich es untersucht, fand ich wiederum Legenoth als Ursache. Ich weiß mir dieses nicht zu erklären, da doch das Zimmer warm und Sepia, gestampfte Eierschalen, sowie alter Mauerkalk (auch Speck und Talg), zur Genüge vorhanden waren.

Sie können nun meinen Schmerz ermessen. Wären solche Schläge nicht geeignet, einem die Lust an den Züchtungen zu verleiden?

Auch auf anderen Gebieten hatte ich Pech. Ich bezog von Fockelmann in Hamburg 2 Par Sperlingspapageien, von denen jedes in seinem Käfig einen Nistkasten bezog, sich parte, ohne jedoch Eier zu legen. Nach etwa drei Wochen erkrankte ein Männchen (nach den Erklärungen im „Handbuch“ I) an Unterleibsentzündung und starb schon nach wenigen Tagen. Ich ließ nun von derselben Handlung ein andres kommen und dasselbe starb nach etwa dreiwöchentlichem Besitz an derselben Krankheit. Da die anderen beiden Weibchen und das eine Männchen vollkommen gesund blieben, so kann ich nur Sepsis als Krankheitsursache annehmen, die erst, seitdem die Vögel in meinem Besitz an andres Wasser gewöhnt wurden, zum Ausbruch kam.

Das Weibchen Tigerfink und das Männchen Schmetterlingsastrild werden ganz kahlköpfig, was ich mir nicht erklären kann, da doch vier Par Prachtfinken nicht viel sind auf einen Käfig von 1 Kubikmeter Raum und die größte Reinlichkeit bei mir Grundsatz ist.

Die anderen Vögel sind tadellos befiedert. Hinsichtlich der Nieſenelsterchen beschleichen mich Zweifel, ob ich auch ein richtiges Par habe, da in Ihrem „Handbuch“ I ausdrücklich bemerkt ist: das Pärchen hält unzertrennlich zusammen. Die Meinigen sitzen nun nicht immer beisammen, sondern oft einer in dieser, der andre in jener Ecke des Käfigs; manchmal jedoch sitzen sie beisammen und nesteln einander in den Kopffedern. Auch bauten sie sofort nach der Ankunft ein Nest auf einem Harzer Bauerchen, in welchem sie die Nacht zubringen. Dasselbe hat fast Kugelgestalt mit seitlichem engen Schlupfloch und ist aus Bindfaden, Baststreifen und Watteflöckchen recht kunstreich hergestellt. Daß die Elsterchen sich paren, oder auch nur den Trieb dazu hätten, habe ich bisjetzt noch nicht bemerkt.

Zum Schluß möchte ich Ihnen noch ein Vorkommniß mittheilen. Ich habe nämlich seit etwa zwei Monaten ein Par rothköpfige Inseparables, welche die Lieblinge Aller sind. Vor etwa 14 Tagen erkrankte nun das Weibchen plötzlich an Durchfall, ganz ohne sichtbare Ursache (ich füttre nur Senegalhirse) und saß mit gesträubtem Gefieder, den Kopf unter den Flügeln, in einer Ecke des Käfigs und trank ganz unnatürlich viel Wasser, sodaß ich es schon als Todeskandidaten betrachtete. In meiner Angst fing ich es nun heraus, sperrte es in einen ganz kleinen Käfig und gab ihm zwei Tropfen Opiumtinktur in sein Trinkwasser. Schon am andern Morgen waren seine Entlerungen etwas dicklicher und nach einigen Tagen konnte ich es wieder als gesund mit seinem Männchen zusammensperren.

Zum nächsten Frühjahr werde ich eine Vogelstube einrichten, die 4 Meter breit, 6 Meter lang und 3 Meter hoch ist und vier Fenster enthält, von denen drei gegen Morgen und eins gegen Mittag gerichtet ist.

Bevölkern will ich sie folgendermaßen: 1 Par Goldbrüstchen, 1 Par Tigerfinken, 1 Par Schmetterlingsfinken, 1 Par braunbunte Mövchen, 1 Par bunte Reisvögel, 1 Par Grauedelfinken, 1 Par Silberfasänchen, 1 Par Nieſenelsterchen, 1 Par Zebrafinken und 1 Par Madraswachteln. Hätten diese 10 Pare Ihren Beifall? Wenn ich so weit bin, werde ich mir erlauben, Sie zu benachrichtigen.

(Antwort erfolgt demnächst. D. R.).

Meine Kolibris.

Von C. W. Webber. Uebersetzung aus dem Englischen von Peter Frank in Liverpool.

Ehe ich mich Webber's hübscher Erzählung über seine Kolibri-Familie zuwende, will ich noch die kurze charakteristische Beschreibung der herrlichen Vögel, die Waterton in seinen „Wanderings in South America“, gibt, voranschicken. Er sagt:

„Obgleich der kleinste in Gestalt, erhebt doch das glänzende Kleid den Kolibri zu dem ersten Rang in der Liste der Vögel der neuen Welt. Mit Recht verdient er den Namen ‚Paradisvogel‘, und wäre er in der alten Welt vorgekommen, so würde er sicher diesen Titel tragen, der jetzt einen andern Vogel bezeichnet. — Sieh! wie er fast gedankenschnell durch die Luft schießt. Jetzt ist er innerhalb einer Elle von Dir, in einem Augenblick ist er verschwunden. Hier schwebt er von Blume zu Blume, um den süßen Nektar zu trinken — nun ist er ein Rubin, nun ein Topas, nun ein Smaragd, und jetzt ganz lautres Gold!“ —

Schon als Kind hatte ich eine Leidenschaft für die Kolibris. Mein Herz erfüllte sich mit Wonne, wenn eines dieser glänzenden Geschöpfe mit seinem leichten, schwirrenden Flug plötzlich vor mir auftauchte, ohne bemerkbaren Flügelschlag regungslos in der Luft hing, einem Saphir gleichend, wenn es

gedankenschnell herankam, innehielt und dann spurlos verschwunden war.

Das Räthsel, wo es herkam und wo es hinging, beschäftigte mich lebhaft. Wie und wo konnte ein so zartes Wesen in einer kalten Welt wie diese leben? Wie konnte die Herrlichkeit seines sprühenden Gefieders, das mir Lichtstralen in die Augen schoß, unversehrt bleiben, während alle anderen Dinge langsam zu verbleichen schienen? Wo mochte es seine Pracht erneuern? Welches ferne Bad aus aufgelösten Edelsteinen verlieh ihm seinen vielfachen Glanz? Wie konnten die kleinen Flügel, deren mystische Bewegung kein sterbliches Auge zu verfolgen imstande ist, diese gebrechliche Erscheinung durch heulende Stürme tragen, welche den Albatros, trotz seiner mächtigen Schwingen hilflos auf die Wellen werfen und die den schreienden Seeadler gegen die Klippen schmettern? Wie eilt es so gerade und so sicher dahin, gleich einem Juwelen-Pfeil der Elfen?

War es möglich, daß diese kleinen Vögel nur von dem Nektar der Blumen lebten? Es schien sicherlich die angemessenste Kost für so überirdische Schönheit, aber konnte Nektar oder selbst Ambrosia die Stahlhärte diesen Harfeder-Muskeln verleihen, deren scharfer Schlag sich unwiderstehlich eine Bahn durch den Orkan schneidet?

Diese und tausend ähnliche Fragen drängten sich mir in jenen unschuldigen Zeiten auf und immer kam ich darauf zurück: Wie entstanden sie? Traten sie in ihrer Pracht und Vollendung, wie ich sie vor mir sah, ins Leben ein, oder waren sie erbrütet, wie andere Vögel? Es gelang mir, die Nester und Eier anderer Vögel aufzufinden und ich konnte mir ihre Entstehung erklären, aber nie war es mir möglich, ein Kolibri-Nest zu entdecken, noch Jemand zu erfragen, der sich dessen hätte rühmen können, daß er ein solches gesehen. Manche Stunde habe ich vergeudet, um ihren Flug im Garten zu verfolgen, denn in meiner Einfalt hatte ich es mir nie anders gedacht, als daß ihre Nester inmitten der Blumen zu suchen seien. Aber dieser poetische Traum, wie so mancher andre, fand zuletzt die Thatsache von viel praktischerm und weit verständigerm Naturwalten.

Jahre vergingen und ließen mich stets unbelehrt und unbefriedigt, obgleich mein Mißgeschick einen klügern Menschen, wie es die Welt gewöhnlich nennt, aus mir hätte machen sollen. In der Zwischenzeit, während ich den Inhalt einer alten Zeitschrift durchstöberte, fiel mein Auge auf eine äußerst interessante Erzählung über die Eingewöhnung einer Kolibri-Familie, aus der Feder eines Herrn in Neu-England, dem es gelungen war, die Vögel für zwei Jahre in seinem großen Gewächshaus zu erhalten.

Durch einen Zufall hatte er in einem dichten, über das Fenster seines Wohnzimmers herabhängenden Gaisblattbusch das Nest entdeckt und dies brachte ihn auf den Gedanken, die alten Vögel nach und nach ins Zimmer zu locken und sie dann sammt dem Nest und den Jungen in das Gewächshaus, das sich aus dem Zimmer eröffnete, einzusetzen. Der Plan, mit Anwendung vieler Geduld und Geschicklichkeit, gelang vollkommen und die liebliche kleine Familie wurde zu seinen Gästen und zu seinen Freunden, wie die Blumen. Die Darstellung dieses Herrn entzückte mich, enthielt aber nicht genug Belehrung für meine Wißbegierde, denn auch wir hatten große Gaisblattbüsche, warum wollten keine der Vögel in diesen ihr Nest erbauen? Ich hatte deren Verflechtungen zu hundert Malen mit dem geduldigsten Eifer durchsucht, jeden Zweig verfolgt, jeden Auswuchs beachtet und dies während mehrerer Jahre, aber vergebens. Irgend etwas mußte hier zugrunde liegen, was ich nicht verstand.

Zuletzt fand ich in dem Werk des bekannten französischen Ornithologen Mr. Vaillant eine Andeutung, nach welcher viele der kleineren, tropischen Vögel, und unter ihnen auch die Kolibris, ihre Nester, wo die Oertlichkeit ihres Jagdbezirks es ermöglicht, stets auf Bäumen bauen, deren biegsame Aeste weit über fließendes Wasser hinausreichen, weil ihre schlimmsten Feinde, die Affen und die Schlangen, sich ungern auf so unsichern Fußhalt wagen. Diesen Fingerzeig mir zu Nutze machend, durchstreifte ich in den Frühlingsmonaten die Ufer der Bäche, Flüsse und kleinen Buchten, mich fortwährend mit der Hoffnung tragend, einen der Vögel in dem Augenblick, wo er sich auf sein Nest niederließe, zu ertappen, denn hierin lag, wie ich wußte, die einzige Hoffnung auf Erfolg. Indessen meine Bemühungen blieben immer vergebens, und nur eine Erfahrung hatte ich gemacht, die nämlich, daß die Vögel regelmäßig stets um 11 Uhr morgens und um 5 Uhr nachmittags längs der Mitte des Wasserbetts strichen, wie ich deutlich bemerkt hatte, wenn ich mich für einige Zeit ruhig verhielt. Dies mochte zu etwas führen oder auch nicht, es gewährte wenigstens einen Anhalt.

Nun aber war ich in den Jünglingsjahren und genöthigt, mich meinen Studien zu widmen. Meine Heimat verlassend, mußten für lange Zeit Vogelnester Euklid weichen und meine zarten Spielgefährten der Luft und der Sonne trockenen Lehrbüchern und rauchenden Studirlampen Platz machen. Ich glaubte die einst so geliebten Kinder der Freiheit fast ganz vergessen zu haben, aber kaum war ich wieder zu ihnen zurückgekehrt und hatte etwas freie Zeit, als sich auch meine alte Liebe für sie wieder einstellte, ja, meine frühere Leidenschaft brach in noch viel größere Begeisterung aus. (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Bei der **Beförderung von Brieftauben** auf der Eisenbahn wurde es bisher als ein großer Uebelstand befunden, daß die Packwagen, in welche die Reisekörbe eingestellt werden mußten, sofort geschlossen wurden und bei durchgehenden Sendungen auf Hundert und mehr Kilometer bisweilen stundenlang geschlossen blieben. Die Thiere leiden in der dumpfen Hitze ungemein und die Klagen der Reisebegleiter wiederholten sich unausgesetzt. Um diesem Nothstand, soweit irgend thun-

lich, abzuhelfen, wendete sich der Verein für Brieftaubenzucht „Phönix" von Berlin-Kolberg in einem eingehenden Gesuch an den Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten mit der Bitte, geneigtest verfügen zu wollen, daß bei Brieftauben-Versendungen die Thüren der Packwagen gegen die windstille Seite hin offen gehalten werden dürften, bzl. nur durch ein einstellbares Holzgitter geschlossen würden. Auf dieses am 15. Oktober v. J. ergangene Gesuch hat der Minister nun geantwortet wie folgt:

Ministerium der öffentlichen Arbeiten. Berlin, den 15. Januar 1886.

An den Verein für Brieftaubenzucht „Phönix", zu Händen des Schriftführers Herrn Matthes hier.

Die Vorstellung vom 15. Oktober v J. ist den Königlichen Eisenbahn-Direktionen mit der Weisung mitgetheilt worden, dem Antrag des Vereins bei der Beförderung der Brieftauben thunlichst zu entsprechen. Es wird indessen nicht möglich sein, in allen Fällen die von dem Verein erbetenen Maßregeln durchzuführen und die Thüren der zur Beförderung von Brieftauben verwendeten Wagen gegen die Windseite geöffnet zu halten, da die Rücksicht auf die gute Erhaltung und sichere Aufbewahrung der übrigen in dem nämlichen Wagen verladenen Gegenstände häufig einen festeren Verschluß, als durch Holzgitter möglich, erfordert, auch die ‚Windseite' während der Fahrt besonders auf kurvenreichen Strecken vielfach wechselt. Ueberdies ist zu berücksichtigen, daß das Einsetzen eines Holzgitters in die Thüröffnung bei Packwagen namentlich auf Zwischenstationen mit kurzen Aufenthaltszeiten der Züge das Aus- und Zuladen der Güter erschwert und infolgedessen Zugverspätungen zu befürchten sind.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten. Maybach.

Mancherlei.

Von der Eingewöhnung europäischer Vögel in den Vereinigten Staten, schreibt ein vogelkundiger Freund des „Anzeiger des Westens": Die Versuche, europäische Vögel, jagdbare, Sing- und andere kleine Vögel, in diesem Land einzugewöhnen und heimisch zu machen, sind bisher nur mit dem Spatz (leider! werden viele ausrufen) vollkommen erfolgreich gewesen. Die Bestrebungen, Singvögel, wie Lerche und Nachtigal, Amsel und Buchfink, Gimpel, Distelfink, Meisen u. a., hier einzubürgern, sind sämmtlich fehlgeschlagen, so viele deren auch schon im letzten Jahrhundert und bis in die neueste Zeit gemacht worden sind. Mit dem Versuch, jagdbare Vögel, das europäische Feldhuhn, die europäische Wachtel, den Fasan, hierzuland einzuführen, hat man nicht viel mehr Glück gehabt. So oft auch ein Scheinerfolg erzielt wurde, verschwanden die fremden Gäste doch stets nach einigen Jahren wieder. Ob sie dem Klima zum Opfer fielen oder den hiesigen kleinen Raubthieren und Raubvögeln, die ihnen unbekannt waren und deshalb leichter herbeikommen konnten, als die ihnen bekannten europäischen, ist ungewiß. Indeß endlich scheint ein solcher Versuch doch erfolgreich gewesen zu sein. Der reiche Pierre Lorillard von New-York hat schon vor längrer Zeit in New-Jersey einen größern Länderstrich erworben, in dessen Mitte er drei eingehegte Grundstücke besonders zur Beherbergung von jagdbaren Vögeln, Feldhühnern, Wachteln, Fasanen, hat herrichten lassen. Sein großer Reichthum setzte ihn in den Stand, den Versuch der Eingewöhnung jener Vögel im größten Maßstab zu machen. Im Jahr 1879 ließ er 500 Wachteln kommen und setzte sie in Freiheit. Sie verschwanden bald spurlos. Nicht besser ging es einer Sendung europäischer Fasanen und amerikanischer Prärieühner. Zum Glück brauchte sich Lorillard durch den Geldpunkt nicht abschrecken zu lassen und verlor den Muth nicht. Er ließ eifrig Jagd auf alles Raubzeug der Gegend machen. In kurzer Zeit wurden 500 halbverwildert herumstreichende Katzen, 80 Marder, 150 Wiesel, 100 Opossums, 500 Habichte erlegt. Dann kamen neue Sendungen von Wachteln in Partien von 250 bis 1000 Stück, sowie Fasanen und Feldhühner. Und jetzt hat Lorillard die Freude, die Fremdlinge nicht nur in seinem Park, sondern auch in der Umgegend fröhlich gedeihen und sich verbreiten zu sehen. Ist der Erfolg dieses Versuchs erst einmal über alle noch möglichen Zweifel festgestellt, so werden ihm sicherlich bald weitere in anderen Landestheilen folgen.

Briefliche Mittheilungen.

... Schon mehrere Jahre hindurch scheute ich weder Kosten noch Mühe, um mit fremdländischen Vögeln Züchtungserfolge zu erzielen, und das eben verflossne Jahr war mir in dieser Beziehung sehr günstig, da bei mir nebst vielen anderen auch 3 Par Buntsittiche (Psittacus eximius) flügge geworden sind und auf das vortrefflichste gedeihen. Obgleich dem geübten Kenner ein Unterschied im Geschlecht der Rosella nicht schwer fallen wird, so hatte ich doch längre Zeit zwei Weibchen für ein vermeintliches richtiges Par gehalten, und daran scheiterten dann auch alle Züchtungsversuche von vornherein. Durch die ebenfalls freifliegenden Wellensittiche endlich mußte ich erfahren, daß ich zwei Weibchen besitze und säumte daher nicht, mir sofort zwei Männchen zu verschaffen, konnte leider nur eins auftreiben und zwar bei Herrn G. Bode in Leipzig, der mich auch diesmal auf das beste bediente. Die Eintracht, die bis nun zwischen den beiden Weibchen geherrscht, war bei der Freilassung des Männchens geschwunden und mit allem Ernst mußte ich die zänkischen und aufs höchste eifersüchtigen Sittiche zur Ruhe zwingen. Da ich nicht ohne Grund annahm, es könnten beide Weibchen von dem alleinigen Männchen sich der Liebkosungen erfreuen, so ließ ich spätere Zänkereien, wol auch größere Raufereien, gänzlich unberücksichtigt. Schon nach kurzer Zeit konnte ich beobachten, daß in dem Augenblick, als sich die Auserkorene in das Nebenzimmer verflog, die bisjetzt mehr Verlaßne sich der Untreue des Männchens zu erfreuen hatte. Noch waren die vielen Liebkosungen bei dem neuen Liebespar nicht vorbei und schon stürzte sich das erstre Weibchen mit Ungestüm auf das zweite, und es entbrannte ein derartiger Kampf, daß ich demselben, als sie sich am Boden umherbalgten, durch mein kräftigstes Dazwischentreten ein Ende machen mußte. Von der tiefsten Erbitterung und endlosen Kampfeslust der beiden Weibchen überzeugt, mußte ich unbedingt vermittelnd einwirken und schließlich das zweiterkorene Wbch. seiner Freiheit berauben, in einen großen mit entsprechendem Nistkasten versehenen Flugkäfig setzen, wo es dann auch sieben Eier legte und aus zweien derselben, die befruchtet waren, Junge erbrütete. Die Jungen gediehen vorzüglich und wurden auch vom Weibchen allein groß gezogen. In den ersten 14 Tagen nahm dasselbe bei vielerlei gereichtem Futter nur gehacktes hartes Ei, später wol auch Mehlwürmer und Sämereien. Die Brutdauer währte 24 Tage, zum Flüggewerden der Jungen verstrichen 35 Tage. Das andre freifliegende Weibchen legte auch bald darauf sechs Eier und erbrütete von allen befruchteten Eiern vier Junge, welche ebenfalls flügge geworden.

Da die Buntsittiche unstreitig zu den schönsten Stubenvögeln gehören, so ist deren Züchtung jedenfalls jedem Liebhaber anzuempfehlen und es ist nur schade, daß mehrere Pärchen in einem Flugraum keinenfalls zusammengehalten werden dürfen. Da sie auch nur eine Brut machen, so kann von keiner Ergibigkeit die Rede sein*).

Im laufenden Jahr werde ich Züchtungsversuche auch mit Pennantsittichen anstellen und mir erlauben, den genauen Brutverlauf seinerzeit hier gleichfalls zu veröffentlichen. —

Vielleicht als eine Seltenheit möchte ich noch anführen, daß bei mir ein Wellensittich-Weibchen von zehn gelegten Eiern alle erbrütete und die Jungen auch sämmtlich flügge geworden sind.

Im weitern erlaube ich mir nachstehende Anfragen: 1. Ich bin im Besitz eines Inka-Kakadus, welchen ich aus Barmherzigkeit übernahm, da derselbe bei seiner frühern Pflegerin Milben bekam und infolgedessen auch theilweise das Gefieder verlor. Der Vogel, welcher dermalen ein bedauernswerthes Aussehen hat, wird genau nach Ihrer Anleitung verpflegt,

*) Nach meinen Erfahrungen machen alle diese Plattschweifsittiche mehrere Bruten hintereinander. Dr. K. R.

doch läßt sich äußerlich mit demselben wegen seiner Bösartigkeit und seines argen Schreiens nichts machen*).

2. Vor ungefähr zwei Monaten erhielt ich einen Pflaumenkopf (Männchen) von einem Privatmann aus Erfurt. Gleich bei der Herausnahme aus dem Versandtkäfig mußte ich bemerken, daß der Vogel taumelte, und dies thut derselbe bis heute noch; dabei hat er große Freßlust und auch sonst ist kein Krankheitszustand zu erkennen. Der Vogel ist glatt im Gefieder und versteckt nie den Kopf. Während des Flugs ist auch nichts zu bemerken, sondern erst am Boden angelangt, stellt er beide Füße auseinander, um sich aufrecht zu erhalten. Der Uebersender, welchem ich gleich schrieb, weigerte sich, den Vogel zurückzunehmen mit dem Bemerken, er sei gesund abgesandt und der Vogel müsse während der Reise mit dem Käfig fallen gelassen sein. Eine Annahme, die ich jedoch nicht gelten ließ. Nach langem Hin- und Herschreiben vergütete er mir die Hälfte der Einzahlung.

Ich erlaube mir nun in beiden letzten Fällen um geneigte Rathschläge zu bitten, sowie ich auch nicht säumen werde, den Pflaumenkopf seinerzeit zur Untersuchung zu übersenden. Noch erlaube ich mir zu erwähnen, daß die Fütterung meiner Vögel stets nach den Anleitungen in Ihren Büchern geschieht.

August Seitz, Postbeamter.

(Der Pflaumenkopfsittich ist rückenmarkskrank und dies kann durch einen Schlag oder Fall verursacht sein. Leider vermag ich dabei aber keinen weitern erfolgversprechenden Rath zu geben, als daß Sie ruhig abwarten, ob sich das Leiden mit der Zeit bei Ruhe und sorgsamer Pflege von selbst verliert. Heilmittel gibt es dabei nicht. Dr. K. R.).

Aus den Vereinen.

Saarbrücken. Hier hat sich ein Kanarienzüchter-Klub gebildet, der es sich zur Aufgabe macht, nur edle Sänger zu züchten. Der Vorstand besteht aus den Herren: Friedrich Kuhn, I. Vorsitzender; Stadtrath J. A. Napp, II. Vorsitzender; Betriebs-Techniker Ph. Helfenstein, Schriftführer; Hauptzollamts-Assistent J. Haase, Kassenführer.

Der **Verein für Geflügel- und Vogelzucht in Mainz** hält vom 27. bis 30. März d. J. in den, wie bekannt, großartigen Räumen der neuen Stadthalle seine vierte große allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung ab. Für Preise sind 2000 Mk. in bar vorgesehen; ferner stehen den Herren Preisrichtern für außerordentliche Leistungen eine große Anzahl werthvoller Ehrenpreise, darunter „Ehrenpreis der Stadt Mainz", zur Verfügung. Zur Ausstellung werden zugelassen: Rassechtes Geflügel alles Art, als Hühner, Truthühner, Perlhühner, Fasanen, Enten, Gänse, Tauben, in- und ausländische Sing- und Ziervögel, ferner Geräthschaften, die mit der Geflügel- und Vogelpflege und Zucht in Verbindung stehen, sowie Schriften ornithologischen Inhalts u. a. m. Die Anmeldungen müssen bis zum 10. März bei dem Verein für Geflügel- und Vogelzucht Mainz geschehen, wobei um genaue Ausfüllung des Anmeldeformulars, sowie um Beifügung des Standgelds gebeten wird. An Stand- und Futtergeld sind zu entrichten: für jeden Stamm größern Geflügels 2 Mk., für jedes Par Tauben 1 Mk., für Konkurrenzsänger 1 Mk., für jede Nummer Sing- und Ziervögel je ein oder zwei Thiere 30 Pf., für den □Meter Raum zu Geräthschaften u. a. 1 Mk. Auswärtige Zusendungen müssen unter Adresse „Empfangs-Kommission Stadthalle" am 24. und 25. März eintreffen, später ankommende Ausstellungsgegenstände sind von der Prämirung ausgeschlossen. Hiesige Aussteller haben ihre Ausstellungsgegenstände am 26. März von 8—12 Uhr vormittags einzuliefern. Konkurrenzsänger, welche auf Gesang prämirt werden sollen, müssen spätestens am 23. März eingeliefert werden und zwar in Harzer Gimpelbauern. Für zweckmäßige und schöne Käfige, sowie für gute Wartung und Pflege der anvertrauten Thiere, sorgt der Verein, übernimmt jedoch keine Verantwortung für etwaige Verluste und Unfälle während der Ausstellung und der Sendung, außer durch Feuersgefahr entstandene. Alle während der Ausstellung gelegten Eier werden brutunfähig gemacht. Der Verein erhebt von allen auf der Ausstellung abgeschlossenen Verkäufen eine Abgabe von 10%. Die Prämirung der Harzer Konkurrenzsänger findet am 26. März, nachmittags 2 Uhr, die der anderen Ausstellungsgegenstände am 27., vormittags 9 Uhr, durch auswärtige, zu den ersten Autoritäten zählende Sachverständige statt und geht nach bestimmter Klassifikation auf Grund einer bloßen Nummer und Inhaltsverzeichnisses ohne Namenangabe des Ausstellers vor sich. Die von den Preisrichtern in der ihnen unterstellten Klasse ausgestellten Thiere sind von der Prämirung ausgeschlossen und werden durch Anschlag an den betr. Käfigen als „Preisrichter-Eigenthum" bezeichnet; Standgeld wird für diese nicht erhoben. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden. Die dazu erforderlichen Gewinne werden nur auf der Ausstellung angekauft. Lose sind durch den Verein wie an der Ausstellungskasse à 50 Pf. zu haben. Alles Nähere ergibt das Programm, welches vom Vereins-Vorstand zu beziehen ist.

Torgau. In der am 20. November v. J. stattgehabten Generalversammlung der „Torga" wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Baurath Pietsch, I. Vorsitzender; Gymnasiallehrer Scheidemantel, II. Vorsitzender; Buchhändler Kurt Jakob, Schriftführer; Kürschnermeister O. Schale, Geräthschaften-Verwalter; Gasanstaltsdirektor Bennewitz, Kassenführer.

Großenhain. Kürzlich ist hier ein Geflügelzüchter-Verein für Großenhain und Umgegend begründet worden, der es sich zur Aufgabe macht, Nutz- und Luxusgeflügel zu züchten, zuverlässige Mittheilungen über gemachte Erfahrungen zu verbreiten, die Liebhaberei für Geflügelzucht zu fördern, und allen einheimischen nützlichen Vögeln Schutz angedeihen zu lassen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Niederwiesa vom 31. Januar bis 2. Februar.

„Aegintha", deutscher Verein für Vogelzucht und Akklimatisation in Berlin vom 11. bis 16. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen vom Schriftführer, Herrn Herm. Bünger, Bandelstr. 32, und Lose à 1 Mk. von den Herren C. Marquardt, Prinzenstr. 19. und R. Hoffschildt, Alexanderplatz 70, zu beziehen. Schluß der Anmeldungen 1. Februar.

Geflügelzüchter-Verein zu Wilsdruff und Umgegend vom 12. bis 14. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen sind vom Vorsitzenden, Herrn W. Hamann und Lose à 50 Pf. von Herrn Wagenbauer Moritz Busch, zu beziehen. Schluß der Anmeldungen 6. Februar.

Geflügelzüchter-Verein zu Gera vom 13. bis 15. Februar.

Geflügelzüchter-Verein zu Reichenbrand bei Chemnitz vom 14. bis 16. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen vom Schriftführer, Herrn Oskar Speck, zu beziehen. Schluß der Anmeldungen 1. Februar.

Geflügelzüchter-Verein zu Annaberg im Erzgebirge vom 15. bis 17. Februar. Mit Prämirung und Verlosung.

Anfragen und Auskunft.

Frage: Mit meinen Wellensittichen habe ich in letztrer Zeit viel Unglück gehabt, nachdem ich früher viele und schöne Junge gezogen. Da ich nun keine Ursache dafür ausfindig machen kann, wende ich mich an Sie mit der Bitte, mir freundlichst mit Ihrer reichen Erfahrung zur Seite zu stehen. Ich habe augenblicklich drei Zuchtpare im Besitz, die eine geräumige Abtheilung der Vogelstube bewohnen, für alle ihre Bedürfnisse ist reichlich Sorge getragen, und sie werden ganz nach Ihren Vorschriften verpflegt, Hirse, Glanz, Hafer, zur Nistzeit dieselben Sämereien aufgequellt, sowie Weichfutter aus frischen, bzl. gequellten Ameisenpuppen, etwas Eierbrot, Eigelb und Garnelenschrot bestehend, nur Grünzeug habe ich jetzt im Winter nicht viel bieten können. Vom ersten Par stammt das Mnch. von Voß-Köln, das Wbch. habe ich selbst gezogen; das zweite Par habe ich gleichfalls von Voß und beide sollen eingeführte Vögel sein; das dritte Par habe ich in diesem Winter von einem Privatmann gekauft, das Mnch. soll selbst gezogen, das Wbch. aber eingeführt sein; nach allem, was mir letztgenannter Herr schrieb, mußte ich annehmen, daß die Sittiche mit Liebe und Verständniß von demselben

*) Behandeln Sie den Kakadu nur nach den Anleitungen, die ich in meinem Werk „Die sprechenden Papageien" gegeben, so wird er Ihnen hoffentlich noch Freude machen. Dr. K. R.

verpflegt wurden. Diese sämmtlichen Vögel sind sehr kräftig und schön im Gefieder. Diese drei Pare haben sich nun in dem letzten halben Jahr sehr fruchtbar gezeigt und 31 Junge groß gebracht, aber leider, bis auf zwei Stück aus der zweiten Brut des ersten Pars sind sie sämmtlich flugunfähig und mehr oder weniger nackt. Die Jungen sahen in der ersten Zeit im Nest sehr gut aus, und das Gefieder entwickelte sich ganz regelmäßig, aber in den letzten 14 Tagen vor dem Flüggewerden verkrüppelten die bis dahin ganz gesunden Schwung- und Schwanzfedern und brachen ab oder fielen ganz aus, bei einzelnen Jungen erstreckte sich diese Krankheit auch auf das Kleingefieder, sodaß sie namentlich auf dem Unterrücken kahle Stellen bekamen, oder, wie die Jungen des dritten Pars, bis auf den Kopf ganz kahl wurden. Dabei sind die Vögel meistens im übrigen kräftig und gesund. Von dem ersten Par blieb aus der zweiten Brut ein junges Mnch. ganz von der Krankheit verschont, während sich bei einem jungen Wbch., welches zuerst auch die großen Federn verloren hatte, nach einigen Wochen diese zum größten Theil wieder ergänzten, sodaß es jetzt flugfähig und sehr schön ist. Ich kann nicht glauben, daß diese Krankheit, wie ja sonst angenommen wird, auf Entartung allein beruht, da sie ja bei den Jungen von drei ganz gesunden und kräftigen Paren, welche aus den verschiedensten Händen stammen, vorkommt, sondern muß annehmen, daß es entweder eine ansteckende Federkrankheit, eine Art Räude ist, der das zarte Gefieder der Jungen am meisten ausgesetzt ist, oder daß es kleine Thierchen sind, welche die jungen Federn zerstören. Ich lege Ihnen etwas von einem Staub, den ich zwischen Deckel und Rand eines Nistkastens gefunden, sowie einige ausgefallene Federn von Jungen bei und hoffe, daß diese Zeilen etwas zur Erkenntniß der leider so allgemein verbreiteten Krankheit beitragen. Am 1. April ziehe ich aufs Land und dort habe ich eine schöne große, sehr günstig gelegne Vogelstube für Prachtfinken u. a., mehrere kleinere Flugräume, sowie eine Stube für Wellensittiche mit Flugraum im Freien. Ich hoffte gerade die letzteren Vögel dort recht zahlreich züchten zu können, verliere aber angesichts dieser, mir räthselhaften Mißerfolge fast den Muth dazu. Was rathen Sie mir zu thun? und was glauben Sie, daß die Ursache dieser Krankheit ist? ***

Antwort: In Belgien hatte man schon vor längrer Zeit die Behauptung aufgestellt, daß das fehlerhafte Gefieder der jungen Wellensittiche, welche von anscheinend ganz gesunden und kräftigen Alten abstammen, keinenfalls in innerlichen Ursachen, skrophulöser Entartung u. drgl. begründet sein könne, sondern vielmehr in Schmarotzern (thierischen oder pflanzlichen Ursprungs) beruhen müsse, welche die jungen Federn schon in den Bälgen vor dem Hervorsprießen zerstören. Diese Annahme erschien auch mir sehr glaublich und ich habe mir alle erdenkliche Mühe gegeben, die Sachlage festzustellen; aber ich habe leider durchaus nichts auffinden können. Auch Herr Professor Dr. Zürn, dem ich solche krüppelhaften Wellensittiche mehrmals zugeschickt und der sie anatomisch und mikroskopisch untersucht, hat nichts gefunden. Ebensowenig haben die Federn, welche Sie mir freundlichst gesandt, Aufschluß gegeben. Nun möchte ich sehr bitten, daß Sie die Güte haben, erstens mir zwei oder drei von den verkrüppelten jungen Wellensittichen, möglichst jung, zur nochmaligen weitern Untersuchung zuzuschicken, und daß Sie zweitens Ihrerseits versuchen, von solchen krüppelhaften, schwingen- und schwanzlosen Wellensittichen Nachzucht zu erzielen und festzustellen, in welcher Weise sich diese entwickeln wird. Ich bin übrigens davon überzeugt, daß, wenn Sie im nächsten Sommer Ihre Wellensittiche draußen im Freien züchten, dieselben tadellose gesunde und kräftige Junge erzeugen werden.

Herrn Emil Helfer: 1. Jedenfalls sollten Sie mit den beiden Amazonen, welche offenbar ein richtiges Pärchen sind, einen Züchtungsversuch anstellen, denn einerseits zweifle ich nicht daran, daß Sie einen Züchtungserfolg erreichen können, und andrerseits wird der, dem ein solcher zuerst gelingt, viel Ehre und Vortheil davon haben. 2. Wollen Sie einen guten Erfolg erreichen, so müssen Sie die Vögel nicht zeitweise für ein par Stunden täglich, sondern für immer dauernd zusammen sein lassen. 3. Eingehende Anleitung dazu, wie man solche großen Papageien züchten kann, habe ich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" gegeben und zwar ist dieselbe in den bereits erschienenen Lieferungen vorhanden. 4. Das Nest kann keine offene Vorrichtung sein, sondern Sie müssen ihnen, wie in dem Werk vorgeschrieben, einen Nistkasten machen lassen und zur Auswahl auch noch ein Tönnchen von entsprechender Größe oder eine einfache viereckige Holzkiste, welche nur an einer Schmalseite offen ist, gewähren und an einem entsprechenden ruhigen Ort passend anbringen, am besten zwei oder drei solcher Nistvorrichtungen übereinander. 5. Da Sie ja auch andere einheimische und fremdländische Vögel züchten, so sollten Sie die Ausgabe für das „Lehrbuch" nicht scheuen; ist dasselbe Ihnen jedoch zu theuer, so richten Sie sich hinsichtlich der Verpflegung wenigstens nach den Angaben meines Werks „Die sprechenden Papageien".

Herrn Kaffehausbesitzer Stockinger: Wenn Sie die in meinem Buch „Der Wellensittich" gegebenen Rathschläge möglichst befolgen, so werden Ihre Wellensittiche sicherlich zu ergibigen Bruten gelangen. Lesen Sie recht aufmerksam das darin über die Legenoth Gesagte nach, vermeiden Sie die angeführten Uebelstände und suchen Sie dadurch die Wiederholung der Legenoth zu verhindern. Vor allem aber müssen Sie einerseits zu ermitteln suchen, worin die Ursachen der Erkrankung begründet gelegen und dieselben wennmöglich abstellen, andrerseits und vor allem aber dahin streben, daß Sie von vornherein gute und gesunde Vögel anschaffen.

* Herrn A. von Bettjewski: Sie haben Recht in der Annahme, daß der Vogel durch das unvernünftige Verfahren der Näherin verdorben ist. Der Weg, auf welchem Sie ihn nun durch zweckmäßige Behandlung wieder beruhigen, erziehen und zum weitern Sprechen abrichten können, ist in meinem Werk „Die sprechenden Papageien" ganz genau vorgezeichnet. Wenn Sie sich darüber beklagen, daß Sie die btrf. Rathschläge nicht gefunden, so liegt es eben daran, daß Sie mein Werk nicht haben; ein Buch „Der Papagei" habe ich garnicht geschrieben, sondern nur die Werke „Die sprechenden Papageien" (6 Mk.) und „Die Papageien, ihre Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Zucht" (30 Mk.), letztres ausgestattet mit zehn prächtigen Farbentafeln.

* Herrn Fr. Kölle: Wenn Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II aufmerksam nachlesen, so werden Sie finden, daß unsere hervorragendsten gefiederten Sänger und selbst die zartesten Sommervögel unter ihnen, in der Winterherberge niemals nisten, und kaum einmal Jubelrufe, geschweige denn ein Lied aus voller Brust, hören lassen. Am allerwenigsten aber würden die insektenfressenden Vögel, Nachtigal, Sprosser, Grasmücken und alle Sänger überhaupt, im Süden nisten.

Briefwechsel.

Herrn W. Stücklen und den übrigen „Unverbesserlichen" in der Restauration Selhoff zu Barmen: Vielen Dank für Ihre freundlichen, humorvollen Zeilen und beste Erwiederung der Grüße an Alle! Im übrigen haben Sie recht — wenn Sie aber meinen sollten, daß es leicht sei, „ein solch' ruhiges, sachliches Redaktions-Szepter zu führen", so würden Sie irren; wie oft muß jedes Wort erwogen und auf die Goldwage gelegt werden! Da sind die Leser und Liebhaber denn doch ungleich besser daran, wenn Sie beim gemüthlichen Schoppen dem Humor die Zügel schießen lassen. Im übrigen gönne ich Ihnen Allen ja das Vergnügen aufrichtig.

Herrn Edmond Rogéri: Der Herr „Direktor" scheint von vornherein ein arger Schwindler zu sein. Ich werde nähere Erkundigungen einziehen und dann das Ergebniß hier veröffentlichen. Wenn Jemand Vögel öffentlich ausbietet und dann nach Empfang des Betrags weder die Vögel schickt, noch etwas von sich hören läßt, so ist das Verfahren ein solches, daß man vor dem Betreffenden dringend warnen muß, um andere Leute vor Schaden zu bewahren.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 4. Magdeburg, den 28. Januar 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Aus den Vereinen.

Berlin. Der Verein der Geflügelfreunde „Cypria" hat am 11. d. M. seine Statuten vollständig umgestaltet und damit zugleich seine Bestrebungen und Ziele wesentlich erweitert. Der Verein wird vor allem von jetzt ab seine Thätigkeit über das ganze Reich ausdehnen. Er wird in Erkenntniß der volkswirthschaftlichen Bedeutung der Federviehzucht den wirthschaftlichen Betrieb derselben zu fördern, dabei aber auch die Liebhaberei ins Auge zu fassen und sowol schöne und seltene, als auch nutzbringende Rassen zu verbreiten suchen. Zur Erreichung dieses Zwecks will der Verein, was bisher nicht geschah, u. a. Zuchtthiere erprobter Nutzrassen und Bruteier von solchen ankaufen und an strebsame Züchter auf dem Land vertheilen. Er wird, um jedes persönliche Interesse auszuschließen, in Zukunft Personen, welche den Geflügelhandel als Gewerbe betreiben, von der Aufnahme in den Verein ausschließen. Der Verein wird alljährlich unter seinen Mitgliedern eine Verlosung von Geflügel veranstalten. Die Bestimmung, daß Ehrenmitglieder zu keinem Amt wählbar sind, wurde aufgehoben.

(Wir wünschen zu diesen Bestrebungen aufrichtig Glück, sind inbetreff der Erfolge sehr gespannt und versichern, daß wir die künftige Thätigkeit des Vereins „Cypria" mit größter Aufmerksamkeit verfolgen werden. D. R.).

Mancherlei.

Geflügel-Statistik der Schweiz. Wie den „Schweiz. Bl. f. Orn." geschrieben wird, ist Aussicht vorhanden, daß mit der diesjährigen Viehzählung auch eine Geflügelzählung verbunden werde, wozu auf Ansuchen ein Formular bereits eingereicht worden sei. (Es wäre dringend wünschenswerth, daß baldigst auch im deutschen Reich bei passender Gelegenheit eine Geflügelstatistik aufgestellt werde, — lediglich schon für den Zweck wäre sie wichtig, daß dadurch Näheres über die Verwendung, bzl. Wirkung der Statspreise ermittelt werde. Die Redaktion der „Gefiederten Welt").

Anfragen und Auskunft.

* Herrn G. Wilde: Schaffen Sie zuallererst mein Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft", welches für 2 Mk. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist, an, lesen Sie in demselben fleißig nach und sodann, nachdem Sie sich über das, was darin über die Brutmaschinen einerseits und über die zweckmäßige Verwendung von natürlichen Brüterinnen andrerseits gesagt ist, gründlich belehrt haben, fragen Sie wieder bei mir an. Wenn Sie so ohne weitres mit der Brüterei beginnen wollten, so würde Ihnen die Geschichte sicherlich ein gar schweres Lehrgeld kosten. Um derartige Verluste zu vermeiden, kann ich Ihnen daher nicht dringend genug dazu rathen, daß Sie das, was ich Ihnen empfehle, befolgen.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 4: Zoologie: Das Seewasser-Aquarium; I. Einleitung (Schluß). — Botanik: Schwierigkeiten beim Bestimmen der Pflanzen; II. Bastarde. Die Waldrebe. — Vögel und Eidechsen. — Anleitungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Jagd und Fischerei. — Briefliche Mittheilungen. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft. — Druckfehler-Berichtigung. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchtervereine, des Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchtervereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzuchtvereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 3: Düsseldorfer Geflügelzüchter-Verein. — Ein Brütapparat auf einem Backofen (mit Abbildung). — Betrachtungen über die Generalversammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. III. (Fortsetzung und Schluß). — Die Pflege der Thiere auf den Ausstellungen. — Auch eine Rentabilitätsberechnung über Hühnerhaltung. — Haltet zusammen, es thut noth! — Die erste Geflügelausstellung des Klubs der Geflügelfreunde zu Chemnitz. — Allgemeine Mustergeflügelausstellung in Altenburg. — Vereinsangelegenheit: Berlin. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg, R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[108] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer, große Ware, à Lt. **5.50 Mk.** m. Verp., **Ameiseneier** à Lit. 60 ₰, gegen Nachn. empf. [109] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Pfannenschmids Universalfutter
(Palaemon serratus, *Fabr.*)
1. Preise — nur in Original-Packeten
5 Kgr. Garnelenmehl 5 ℳ 50 ₰
5 „ „ schrot 4 „ 50 „
5 „ Drosselfutter 4 „ 50 „
gegen Nachnahme. Wird postfreie Zusendung gewünscht, ist der Betrag der Bestellung beizufügen. [110]
Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [111] **W. Prümer, Elberfeld.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [112] Harzer Kanarienvögel.

Franz Petzold, Vogelhandlung,

Prag, Jungmannstraße,

empfiehlt und hat vorräthig: Araras, dunkelrothe, à 75 ℳ, blaue gelbbrüstige, à 90 ℳ, große grüne Soldaten-Araras, à 100 ℳ, kleine rothrückige dsgl., à 27 ℳ, alle völlig zahm und sprechend, große Alexandersittiche, Wbch., zahm, à 20 ℳ, kleine Alexandersittiche, Par 13 ℳ, 1 Par Mönchsittiche mit einem Jungen, zus. 30 ℳ, 1 gar. Par Karolinasittiche, 25 ℳ, 1 gar. Par Prinz Luzians Edelsittiche, 36 ℳ, 1 Taubensittich-Wbch., 10 ℳ, 1 olivengrünes Plattschweifsittich-Wbch., 20 ℳ, Weißohrsittiche, Par 25 ℳ, Gebirgsloris, Par 60 ℳ, Schmuckloris, Par 80 ℳ, fingerzahme Erzloris, 50 ℳ, Müllers Edelpapageien, à 25 ℳ, Amazonen von 20—50 ℳ, Surinam, 36—50 ℳ, Doppelgelbkopf, Ausstellungsvogel, 75 ℳ, Jakos, 50—100 ℳ, 1 Par ziemlich zahme kleine Gelbhaubenkakadu, 40 ℳ, 1 gar. Par Nasenkakadus, 40 ℳ, Bandfinken, Par 5 ℳ, weiße Reisvögel, Par 20 ℳ, Malabarfasänchen, Par 5 ℳ, zahme rothe Kardinäle, Par 18 ℳ, Safranfinken, Par 9 ℳ, Kappenammern, Mch., 4 ℳ, Ortolone, Mch., 2.50 ℳ, Par 4 ℳ, abgehörte tadellose Kalanderlerchen, à 8 ℳ, zahme Bülbüls, à 15 ℳ. Bestellungen auf Schamas werden entgegengenommen, Mch. 60 ℳ, singende Klarinos, 36 ℳ, vorzüglich singende Heherdrossel, 36 ℳ, 1 zahme singende, reinweiße Amsel, 36 ℳ, Nußheher, à 5 ℳ, Eichelheher, à 3 ℳ, Elstern, à 3 ℳ. Praktische Nachtigal- oder Sprosser-Käfige mit Porzellan-Futternäpfen, Kanarienheckkäfige, vollständig, à 5 ℳ, Lerchenkäfige, 4 ℳ 50 ₰, für Vogelstuben unentbehrliche, praktische Fangkäfige, à 7 ℳ. Preise für Käfige sind postfrei durch ganz Deutschland. Versandt prompt unter Gewähr. [113]

[114]

1885er Ameiseneier, prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Eine Nachtigalen-Volière,

zur Einheimischmachung von Nachtigalen gebraucht, nach Vorschrift des Herrn Th. Köppen von R. Dehler in Koburg verfertigt, ist billig zu verkaufen. [115]

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Arnstadt i. Thür.
Hugo Mämpel.

Verkauf oder Tausch gegen Hühner.

Eine noch gut gehaltne sechseckige Drahtvoliere, 100 cm hoch mit Kuppel, Durchmesser 60 cm, mit einem eisernen Untergestell 80 cm hoch, ähnlich wie bei einem Blumentisch, welche neu 60 ℳ gekostet hat, ist billig zu verkaufen oder zu vertauschen.

Ferner ein großer, gut gehaltner Holzbauer aus Eiche mit Laubsägearbeiten und Drahtgitter, aus vier Käfigen bestehend, drei unten und einer in der Mitte oben, welche durch Thüren miteinander verbunden sind, Größe 118 cm lang und 50, bzl. 80 cm hoch, sowie 38 cm tief, ist ebenfalls billig zu verkaufen oder zu vertauschen. [116]

Bernhard Kretschmar, Dresden A,
Bankstraße 2.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Hohl-Roller.

Der ganze Bestand meiner Kanarienzucht (Stamm Drute) steht preiswerth zum Verkauf. Probe-Hähne 10 ℳ, Weibchen 1.50 ℳ. [117]

Paul Holzky, Köthen (Anhalt).

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

Im Auftrag abzugeben:

1 ungar. Graudrossel, schön befiedert, 1 Jahr im Käfig, reiner Naturfänger, Wildfang, mit schönem, großen Bauer, 100 cm lang, 50 cm hoch, 30 cm tief, 15 ℳ; 1 Hügellerche, beste Feldlerche, laut singend, mit schönem Lerchenbauer, 8 ℳ; 2 gr. ungar. Hänflinge, ff. Sänger, mit Bauer, à 4 ℳ; 1 Siebenbürger Rothkehlchen, tadellos befiedert und singend, 3 ℳ. Gewähr für gute Ankunft und echte Männchen. Bei Anfragen Freimarke erbeten. Tausch auf Rassehunde nicht ausgeschlossen. [118]

Th. Wolf. Krimmitschau, Fabrikstr.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**
Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Hohlroller!!

Meine vorzüglichen Roller liefere billigst. [119]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Ameiseneier,

1885er, Ia besteingereinigte und schneeweiße Ware, 1 Liter 80 ₰, IIa auch sehr schöne 1885er Ware, 1 Liter 65 ₰, zu haben bei [120]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411, I.

Aus Metall.  Aus Metall.

Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

J. G. Lorey Sohn,
[121] **Frankfurt a./M.,** Schnurgasse 13.

Deutsche Ameiseneier, sandfrei, von größtem Futterwerth, empfiehlt gegen Kasse oder Nachnahme [122]

Rudolph Sausse, Elbing.

Z. verk.: 1 zweij. zh. pr. **Graupapagei,** spr. u. pf. s. schön. Pr. 125 ℳ | 123 | Frl. **M. Schmidt, Karlsruhe,** Hirschstr. 18.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, für's Liter 5 Mk.; best. **Leim,** für's Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [124]

Theodor Franck in Barmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

C. G. Vodel, Leipzig,

Züchterei Harzer Kanarienvögel,
empfiehlt seine Sänger von 10—36 ℳ bei höchst reeller Bedienung.

Trute'sche Hohlroller,

auf allen Ausstellungen prämirt. [125]
Leipzig, Ausstellung 1885: Goldene Medaille.

Zwei schöne, fingerzahme, gut sprechende und singende

Amazonen-Papageien,

sowie ein tadelloses, zahmes **Nistpärchen** dieser Vögel verkaufe Umstände halber billig. Bei Anfr. Freimarke erb. [126]

E. Dreger, Köln a. Rh., Ursulastr. 15.

Ameiseneier, 1885. Ernte (deutsche Ware), empfiehlt das Kilo für 2,40 ℳ. [127]

C. Radtke, Elbing, Adler-Apotheke.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

IV. u. V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

1 ungarischer Sprosser, 18 ℳ, Rothkehlchen, 2 ℳ, Stare, 2 ℳ, Leinzeisige, 70 ₰, Finken, 1 ℳ, Grünfinken, 75 ₰, Grau- und Goldammer, 75 ₰, Feldsperlinge, 50 ₰, Rothhänflinge, 2 ℳ, Amsel, 6 ℳ, Dompfaffen, Par 4 ℳ, versendet gegen Nachnahme [128]

L. Bergmann, Vogelhandlg., **Görlitz.**

Mehlwürmer,

reine Ware, Pfd. 5 ℳ einschl. Verpackung; 300 Kanarienweibchen, Stamm Trute, à 1.50 ℳ, gewöhnliche à 1 ℳ, mit Hauben, à 1.50 ℳ, 200 Kanarienhähne, 5—20 ℳ, singende Stare, 4 ℳ, Amseln, 8 ℳ, Dompfaffen, 3 ℳ, Leinzeisige, Rothhänflinge, je 3 St. 1.50 ℳ; Schmetterlingssammlungen, St. 10 ℳ. [129]

Georg Maercker, Ehrenmitglied u. a.,
Berlin C., Wallstraße 97.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlg., Magdeburg.

Hohlroller,

Trute'sche Nachzucht, mit langen tiefen Hohlrollen, Klingel, Knorre, Hohlklingel und tiefen Flöten, auch Weibchen desselben Stamms, empfehle unter Gewähr. Bei Anfragen Freimarke erbeten.

C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26,
Züchterei und Vogelfutter-Handlung. [130]

Salonkakadu,

tadellos schön, äußerst zahm, durchaus kein Schreier, für 28 ℳ zu verk. [131] **C. Rheinen, Blumenthal** (Eifel).

Fallen und **Fanggeräthe** für Marder, Fuchs, Dachs, Fischotter, Raub und Singvögel; **Hühner- u. Taubennester**, z. Hängen, neu, sehr praktisch; **Fabrikation v. Fischnetzen**, Forellenreusen, Veren, Krebsnetzen, Angelgeräthen, **Geflügeltransportnetzen.** [132]
K. Amann, Konstanz i. Bad., Bahnhofstr. 20.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.
Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Vogelbauer und Nistkästchen

liefert billigst. Illustrirte Preis-Verzeichnisse kostenlos und postfrei. [133]
August Schütz, Klausthal im Harz.

Prämirt Berlin. **Feine Harzer Roller,** Prämirt Greifswald.
sowie sämmtliche Gegenstände zur Vogelzucht und Haltung. Preis-Verzeichnisse kostenlos und postfrei. [134]
Karl Kastenbein, Klausthal im Harz.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel
für die Haus- und Landwirthschaft.
Von **Dr. Karl Russ.**
Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Imprägnirter Vogelsand,

von Autoritäten anerkannt und empfohlen.
[135] **MINCK,**
Berlin SO., Wrangelstraße 139.

In tadellosen Zuchtparen habe ich abzugeben: Braunbunte, gelbbunte und ganz weiße japan. Mövchen, à 6½, 8 u. 12 ℳ, 1 Par Zebrafinken, 8 ℳ, 1 Par prachtvolle kleine Kubafinken (brütlustig), 20 ℳ, 1 Gürtelgrasfink (Geschlecht unbestimmt), 6 ℳ, 1 prachtvolles Zuchtpar desgleichen, 18 ℳ. [136]
Theodor Krafft, Pforzheim.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Prachtfinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von **Dr. Karl Russ.**
Preis ℳ 3,60 = 2,16 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Natur-Nistkästen

für fremdländische und einheimische Vögel, nach Dr. Karl Ruß. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [137]
F. Milcher, Berlin, Reichenbergerstr. 160.

Jetzt ist entschieden die beste Zeit, meine vorzüglich singenden vorjährigen **Kanarienvögel** durch die Post zu beziehen. Diesjährige Männchen 10% billiger. **Einige Hundert gute hiesige Mittelvögel gebe ich an Händler, am liebsten hier am Platz, aus freier Hand zu sehr billigem Preis ab.** [138]
R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.

Krammetsvögel,

lebende, graue, à 4 ℳ, Blaukopfziemer, Weinvögel, à 1 ℳ, Wachtelmännchen, à 2 ℳ, allerlei Samenfresser zum Bevölkern der Volièren von 25 ₰ an, allerlei Weibchen, à 25 ₰, bei [139] **August Dietz** in **Burg** bei Magdeb.

50 Stück Kanarienvögel,

Stamm Trute, bin ich willens im ganzen abzugeben, Stück 7 ℳ, einzelne von 10—15 ℳ, gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [140]
C. Kittel, Insterburg, Ostpreußen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,
ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- und Musikalienhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 5. Magdeburg, den 4. Februar 1886. XV. Jahrgang.

Inhalt:

Preis-Ausschreiben (Verlängerung des Zeitpunkts der Einsendung).
Aus meinen ornithologischen Aufzeichnungen vom vorigen Jahr (Schluß).
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Meine Kolibris (Fortsetzung).
Studien und Beobachtungen (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Aus den Vereinen: „Deutscher Verein zum Schutz der Vogelwelt"; Düsseldorf; Magdeburg; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof. — Anzeigen.

Preis-Ausschreiben.

Von mehreren großen Vereinen in Süddeutschland und Oesterreich ist der Wunsch ausgesprochen worden, daß der Zeitpunkt der Annahme von Einsendungen zur Preisbewerbung inbetreff der Kanarienvogelpflege und -Zucht noch aufgeschoben werde, und wir kommen diesen Wünschen gern nach, indem wir den Schluß dieser Preisbewerbung bis zum

15. März d. J.

verlängern. Da es uns willkommen sein wird, recht viele Preisbewerbungen vor uns zu haben, so machen wir dies mit der Bitte bekannt, daß die verehrlichen Vereins-Vorstände den Mitgliedern von diesem Aufschub Kenntniß geben und sie an der Betheiligung der Preisbewerbung in unserm Namen nochmals einladen wollen.

Die Redaktion und Verlagshandlung der „Gefiederten Welt".

Aus meinen ornithologischen Aufzeichnungen vom vorigen Jahr.

Von D. Paulstich in Hanau.

(Schluß).

Viel Vergnügen bereiteten mir die dort in großer Zahl auf den steinbedeckten Triften lebenden Steinschmätzer. Ich hatte auf einem dichtrasigen Platz mich niedergelassen. Meine Anwesenheit beunruhigte die Schmätzer. Dafür sprach das fortwährende Wippen mit dem Schwanz und das gleichsam würdevolle Emporschnellen. Jede meiner Bewegungen verscheuchte die zunächst sitzenden Vögel von ihren erhöhten Sitzen. Mit fabelhafter Schnelligkeit über den Boden hüpfend oder dicht über denselben hinfliegend, wenn möglich einen Graben als Deckung benutzend, suchten sie stets den nächsten erhöhten Beobachtungsposten zu gewinnen, ohne sich jedoch weit zu entfernen. Aber bei all' diesem auf die eigne Sicherheit abzielenden Treiben blieben kleine Käfer oder andere Insekten niemals unbeachtet, wurden vielmehr als willkommene Beute sofort aufgenommen. Bei dieser Gelegenheit beobachtete ich auch, daß die Steinschmätzer Himberen verzehren. Die kleinen Beren, aus denen die Sammelfrucht besteht, werden einzeln genommen. Selbst reife Bromberen werden nicht verachtet. Infolge davon sind die Abgänge dieser Vögel roth oder blau gefärbt. In einem solchen fand ich 24 der netzaderigen, an die Pfirsichsteine erinnernden kleinen Himbersamen.

In einem Garten bei Homberg hörte ich eine Amsel, die einige Strofen der Nachtigal in ihren Gesang aufgenommen hatte und meisterhaft vortrug Auch fiel mir der Gesang eines Grünfink auf.

Gewöhnlich besteht der Gesang des letztern aus den Silben „billdilldill dylldyldyll triiie", wobei der Schluß gedehnt wird, das zweite i um einen halben Ton steigt und das ie in die ursprüngliche Tonlage zurückkehrt. Außerdem hört man noch den Angstruf „siuit" vielmal hinter einander, aber immer gedehnt, und den Lockruf „triiiiie, triiiiie", das zweite Locken um eine kleine Terz fallend. Den Lockruf vernimmt man am häufigsten beim Flug. Jener oben erwähnte Grünfink bringt hinter dem sechsten „dyll" noch „zigozigozigo", dann eine kurze Rolle, dann „zia zia zia" und dann den Schluß wie oben.

Beim Ruf des Kukuk sinkt die zweite Silbe gewöhnlich um eine kleine Terz, doch ist dies nicht immer der Fall. Wenn der Kukuk sehr hitzig ist, so ruft er nicht nur zuweilen „kukukuk", sondern er läßt auch beim einfachen Ruf die zweite Silbe, wenn auch selten, um eine große Terz, ja eine Quarte, abwärts gehen und ruft dann wieder wie gewöhnlich.

Als im Nachsommer v. J. die Blätter vieler Linden mit Mengen von Blattläusen bevölkert waren, machten sich Buchfinken, Haus- und Feldsperlinge die dankenswerthe Arbeit, die befallenen Bäume von jenem Ungeziefer zu befreien. Ich habe häufig viertelstundenlang die genannten Vögel in dieser Thätigkeit beobachtet und mich untrüglich überzeugt, daß sie wirklich die Blattläuse verzehrten. Später, als die Blätter abfielen, haben auch graue und gelbe Bachstelzen von den am Boden liegenden Blättern die häßlichen Insekten abgelesen.

Am 19. Oktober wurde eine Stunde nördlich von Hanau ein Nußheher aus einem kleinen Flug dieser Vögel mit der Peitsche heruntergeschlagen. Der Mageninhalt desselben bestand aus mehreren Waldmistkäfern und einer Wespe. Außerdem wurde ein kleiner Trupp Nußheher auf einer Viehweide unweit der Stadt angetroffen. Die Vögel hüpften auf dem Boden herum, suchten nach Käfern und waren so wenig scheu, daß der Beobachter bis dicht an den Schwarm gelangte.

Am 22. November fand ich am sog. ‚Mississippi' einen männlichen großen Würger, der sich in einer Weise in Leimruten verwickelt hatte, daß er nur mühsam hüpfen konnte. Es war daher leicht, denselben zu fangen, schwerer, ihn festzuhalten, da er sich mit seinem starken Schnabel und seinen Füßen heftig vertheidigte und mir mehrere Finger blutig biß. Im Käfig benahm er sich an den beiden ersten Tagen anständig, fraß Mengen von Mehlwürmern und putzte sein beschmutztes Gefieder. Vom dritten Tag an wurde er unruhig, flatterte abends im Käfig herum und störte dadurch auch die anderen Vögel. Nach vierzehntägiger Gefangenschaft wurde er dann wieder in Freiheit gesetzt. Dort, wo ich den Vogel fand, befindet sich eine sehr besuchte Vogeltränke, welche von Vogelfängern häufig mit Leimruten besteckt wird. Jedenfalls hatte der Würger einen der gefangenen Vögel ergreifen wollen und war bei dieser Gelegenheit mit den Leimruten in Berührung gekommen. Daß er auch auf Lockvögel stößt, ist bekannt genug.

Am 7. Dezember fand ein Bekannter von mir einen Star, der sich an einem Telegrafendraht den Kopf eingestoßen hatte. Neben dem todten saß ein zweiter Star, der, obschon unverletzt, den todten Kameraden nicht verlassen wollte und mit den Händen ergriffen wurde. Seitdem befindet er sich in meinem Besitz, ist äußerst zahm, hört auf den Namen ‚Hans' und antwortet, frißt die Mehlwürmer aus der Hand, kommt auf den Ruf „Hans komm!" aus der geöffneten Käfigthür, fliegt im Zimmer herum ohne gegen die Scheiben zu stoßen, folgte mir einmal sogar bis in die Küche und bereitet dadurch sowol, als auch durch sein anderweites Treiben, Schwatzen, Pfeifen und Klappern uns allen viele Freude. Trotzdem werde ich ihm im Februar die Freiheit wiedergeben*). Die Stare haben, nebenbei bemerkt, auch in diesem Winter unsre Gegend nicht verlassen.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Ed. Pfannenschmid in Emden.

(Fortsetzung).

Die Wildgänse haben ihr Heimatsrecht an den ostfriesischen Watten und Niederungen aufgegeben. Alte Jäger wissen sich ihrer Brutgebiete noch zu erinnern. Vielfach benutzte man in früherer Zeit die Eier der Graugans (Anser cinereus) zu Kreuzungszwecken mit der Hausgans. Es besucht mich, mit einer Ausdauer sondergleichen, alljährlich ein Landmann, hoch in den siebenziger Jahren, um seine Bitte zu wiederholen, ihm frische Bruteier von der Graugans zu verschaffen. Da er der Ansicht ist, daß die Erlangung dieser Eier für mich eine Kleinigkeit sei und es nur von meinem guten Willen abhänge, ihm die Freude zu machen. Da meine gegentheilige Versicherung aber nichts fruchtet, so habe ich denn regelmäßig im Frühjahr das Vergnügen, diesen Alten von vergangenen Zeiten reden zu hören. Gegenwärtig aber, wo der Emslauf bereits eine kleine Wegsstunde von Emden liegt, die Watten eine andre Gestalt angenommen haben und weite Strecken eingedeicht sind, ist von den Wildgänsen nicht mehr zu reden. Selbst die großen Scharen, welche hier überwintern, werden dünner, es scheint fast, als ob unsre Gegend ihnen nicht mehr zusagt.

Außer der Rothalsgans (Anser ruficollis) und Schneegans (A. hyperboreus) — beide sind selten — kommen alle anderen als: Weißwangen-, Ringel-, Bläßen-, Zwerg-, Grau-, Sat-, Acker- und kurzschnäblige Gans (Anser leucopsis, bernicla, albifrons, erythrops, cinereus, segetum, *var.* arvensis, brachyrhynchus) vereinzelt, in Trupps oder großen Scharen vor. Das letztre gilt jedoch nur noch von der Ringelgans und von der Satgans.

*) Das sollten Sie nicht thun, denn einerseits könnten Sie mit dem Star einem andern Vogelfreund große Freude machen, und andrerseits ist es doch fraglich, ob der Star nun im Freien noch gut fortkommen wird. Dr. K. R.

Das Erscheinen der Ringelgans an der ostfriesischen Küste ist sehr unregelmäßig; es können 5—6 Jahre nach einander vergehen, in denen sie kaum zu bemerken ist und nur einzelne Köpfe erlegt werden, dann aber tritt sie mehrere Jahre hintereinander häufig und in Scharen auf. Ich erinnere mich eines Zugs der Ringelgans im Oktober 1881, wo von einem Jäger auf einen Schuß 19 Stück erlegt wurden. Dieser unglückliche Schuß aus der alten Donnerbüchse des Polhüttenjägers Leis (Elias) ist mir heute noch im lebhaften Gedächtniß; ich bezahlte das Stück mit 1 Mk. 30 Pf., sandte sie nach Köln und erhielt mit einem malitiösen Schreiben die schönen Gänse verfault zurück.

Auf den Borkumer Watten kommt sie häufiger vor, doch längst nicht mehr in den Massen wie vor 10 Jahren. Ob sie auf holländischem Gebiet noch in so bedeutender Anzahl erscheint, ist mir zur Zeit nicht bekannt. In früheren Jahren wurde sie an der holländischen Küste massenhaft in Netzen gefangen, einige Zeit mit Hafer gemästet und dann geschlachtet auf den Amsterdamer Markt geschickt.

Von den echten Gänsen ist die Satgans die gemeinste. Auch ihr Bestand richtet sich nach den Jahren. Sie kommt regelmäßig, wenn die Felder abgeerntet sind, im Herbst, und es scheint, daß die echten Gänse, wenn auch nicht gemeinschaftlich, doch ziemlich gleichzeitig den Norden verlassen. Die erlegten Vögel dieser Art sprechen für solche Annahme. In diesem Herbst war der Zuzug erstaunlich gering; nie habe ich so wenige Wildgänse erhalten. Im Frühjahr vermehrt sich in der Regel die Kopfzahl. Die Satgänse ziehen am spätesten ab, es kommt dann auch wol vor, daß sie brütlustig werden und einige Eier ablegen. Im vorigen Frühjahr erhielt ich mehrere Eier der Satgans. Ob das eine oder das andre Par sich zur Brut hat einrichten wollen, lasse ich dahingestellt. Eine Beobachtung habe ich noch nicht gemacht, werde auch nicht die Gelegenheit dazu finden, denn dafür sorgen schon die Polhütten- und sonstigen Freijäger.

Die unregelmäßigsten Gäste an unsrer Küste sind die Schwäne. Nur in denjenigen Wintern, in welchen im Norden und Osten eine langandauernde und strenge Kälte herrscht, wenden sie sich der warmen ostfriesischen Küste zu. Ueberrumpelt die Kälte sie hier ebenfalls, an die Watten ziehen sie nicht, dann kommen sie in großes Gedränge; sie stellen sich auch wol erst dann ein, wenn alle Binnengewässer zugefroren sind. Unter solchen Bewandtnissen ist die Jagd denn sehr ergibig, viele ermatten bald und werden mit den Händen ergriffen. Erlegt sind hier an der Küste Höcker-, unveränderlicher, Sing- und kleiner Singschwan (Cygnus olor, C. immutabilis, C. musicus und C. minor). Vom unveränderlichen Schwan hatte ich innerhalb eines Jahrs zwei Stück.

Von den Enten brüten nur noch wenige im Binnenland, da die Freijagd keine Schonzeit kennt — die erwerbsmäßigen Freijäger wollen während der Schonzeit doch auch leben —, so wird immer wacker darauf losgeknallt.

Nur noch als seltene Gäste brüten im Bezirk: Spießente (Anas acuta) sehr selten, Schnatter-, Pfeif- und Krickente (Anas strepera, A. penelope, A. crecca) noch in verschiedenen Pärchen; die Spatel- oder Löffelente (A. clypeata) will mit der Laterne gesucht sein, obgleich sie vor wenigen Jahren noch fleißig hier brütete.

In einigen Jahren wird von den angeführten Arten keine mehr auf ostfriesischem Boden als Brutvogel vorhanden sein. Die Stockente ist bis hierher immer noch ein sehr ergibiger Brutvogel; sie befände sich aber auch längst in der Minderheit, wenn sie nicht der Gefahr aus dem Weg ginge und in den Bohnenfeldern brütete. Alle übrigen Enten erscheinen nur zu den Zugzeiten, dasselbe gilt von Sägern (Mergus).

Von den Alken kommen alljährlich Schmalschnabellumme (Uria troile) und Tordalk (Alca torda) auf unseren Watten vor, die übrigen sehr selten.

Der schöne Haubentaucher (Podiceps cristatus) ist der Schießwuth zum Opfer gefallen. Auf dem sog. großen Mer war er früher häufig und eine Zierde dieses Gewässers; jetzt wird er nur noch vereinzelt auf dem Zug erlegt, meistentheils noch dazu nur in unbrauchbaren Vögeln.

Häufiger kommen die nordischen Taucher vor. Für die Sammlung haben sie aber auch wenig Werth, da sich selten ein gut befiederter Vogel darunter befindet.

Der kleine Steißfuß (Podiceps minor) wird gleichfalls bald von der Bildfläche verschwinden; brütet hier und da auch noch ein Pärchen, so werden die Alten sammt den Jungen todtgeschossen. Von den Seetauchern ist der Nordseetaucher (Colymbus septentrionalis) der gemeinste, Polar- und Eis-Seetaucher (C. arcticus und C. glacialis) sind seltner auf dem Zug. Der Baßtölpel (Sula bassana) dahingegen ist ein regelmäßiger, wenn auch gezwungner Gast unsrer Küste. Auffallend ist, daß in dem einen Jahr nur junge, in dem andern nur alte Vögel erscheinen. In diesem Jahr z. B. nur alte Tölpel.

Die Sturmvögel stellen sich nur nach langen Stürmen ein, der kleine (Thalassidroma pelagica) wenn der Sturm von Südwest nach Nordwest umsetzt, ist dann aber häufig, der Eis-Sturmvogel (Procellaria glacialis) kommt seltner, ich erbeutete von letzterm in diesem Jahr zwei Vögel im Jugendgefieder.

(Fortsetzung folgt).

Meine Kolibris.

Von C. W. Webber. Uebersetzung aus dem Englischen von Peter Frank in Liverpool.

(Fortsetzung).

Ein Zufall zog um diese Zeit meine Aufmerksamkeit wieder auf Kolibris. Eines morgens in das Bibliothekzimmer eintretend, erblickte ich zu meiner Freude einen Kolibri, der gegen die oberen Scheiben

eines Schiebfensters flatterte, dessen untere Hälfte offen stand. Ich eilte so geräuschlos und so behutsam als möglich vorwärts, das Fenster zu schließen. Die Nothwendigkeit ruhiger Bewegung hatte ich durch bittere Erfahrung lernen müssen, denn von mehr als einem halben Dutzend dieser Vögel, deren Fang ich im gleichen Zimmer versucht hatte, wohin sie durch die darin gehaltenen Blumen verlockt worden, war es mir nicht gelungen, auch nur einen einzigen länger als ein par Minuten lebendig zu erhalten. Zu plötzlich erschreckt und ehe sie Zeit hatten, die Täuschung des Glases wahrzunehmen, hatten sie sich stets selbst durch die große Gewalt, mit der sie dagegen anprallten, getödtet. Auf diese Weise wurde ich durch meinen kindischen Eifer stets dessen beraubt, das ich am meisten begehrte und gerade in dem Augenblick, da ich es schon in meiner Macht zu haben glaubte.

Dießmal indessen gelang es mir, mich eines unbeschädigten Gefangnen zu versichern, der zu meiner unaussprechlichen Freude sich als ein Rubin-Kolibri erwies, welcher zu den prächtigsten und kleinsten der Gattung gehört und nördlich von Florida angetroffen wird. Ich erinnerte mich, daß eine Auflösung von zwei Theilen Hutzucker und einem Theil vom feinsten Honig in zehn Theilen Wasser die nächste Annäherung an den Nektar der Blumen bieten solle. Während meine Schwester sich beeilte, die Mischung herzustellen, öffnete ich langsam meine Hand, um meinen Gefangenen zu betrachten, und bemerkte zu meinem nicht geringen Ergötzen und Erstaunen, wie er sich höchst kunstfertig todt stellte. Er lag bewegungslos für einige Minuten auf meiner flachen Hand, während ich ihn mit der gespanntesten Neugierde beobachtete. Dann sah ich, wie er langsam die Augen öffnete, um zu spähen, ob der Weg frei sei, und sie ebenso langsam wieder schloß, da er mein Auge auf sich ruhen sah. Als aber der künstliche Nektar kam und ein Tropfen sanft seine Schnabelspitze berührte, wurde er plötzlich sehr lebendig, war im Augenblick auf den Füßen und sog mit Behagen aus einem Theelöffel von dem erquickenden Trank. Sobald er gesättigt war, ließ er sich nichts mehr aufdrängen, saß mit der größten Seelenruhe auf meinem Finger und putzte seine Federn mit der gleichen Sorglosigkeit, als ruhe er auf seinem Lieblingszweig. Ich war über das kühne und unschuldige Vertrauen entzückt, mit dem er seine scharfen, schwarzen Augen auf uns richtete, ganz als wolle er fragen: „Nun, ihr guten Leute, wer seid ihr?“

So, in weniger als einer Stunde saß dieser scheinbar unzähmbare Bewohner der Lüfte angenehm zwitschernd auf meinem Finger und empfing sein Futter mit löblichem Eifer von meiner Schwester Hand. Er schien gänzlich gezähmt von dem Augenblick an, wo der Geschmack seines naturähnlichen Futters ihn beruhigte und ihm keinen Zweifel an unseren freundlichen Absichten übrigließ.

Am nächsten Tag kam er aus irgend einem Theil des Zimmers herbeigeflogen, setzte sich auf den Rand einer weißen Porzellan-Schale, welche die Mischung enthielt und trank begierig, den langen Schnabel bis auf den Boden eintauchend, in der Weise der Tauben. Er kam auf unsere Finger und schien mit seinem sanften Zwitschern uns zärtlich zuzusprechen. Ich habe wirklich nie zuvor ein Geschöpf gesehen, das seine Scheu in so kurzer Zeit so vollständig abgelegt hätte.

Auf diese Weise verstrichen etwa drei Wochen, als das Vögelchen seine Lebhaftigkeit zu verlieren anfing. Ich that alles, was ich nur erdenken konnte, bot ihm kleine Insekten an u. s. w., aber ohne Erfolg, es wollte sie nicht anrühren.

Wir kamen zuletzt zu der betrübenden Ueberzeugung, daß wir es entweder sterben sehen, oder fliegen lassen mußten. Die Wahl kostete meiner Schwester einige bittere Thränen. Wir hatten ihm einen zierlichen Käfig angefertigt und es gewöhnt, darin zu ruhen, sein Futter zu nehmen und ein und auszufliegen. Ich tröstete meine Schwester mit der Hoffnung, das Vögelchen würde vielleicht wieder in seinen Käfig, wie gewohnt, zurückkehren, auch wenn wir es im Garten frei ließen. Der Versuch wurde schließlich gemacht. Wir hingen den Käfig an einen kleinen Busch und in dem Augenblick, da die Thür sich öffnete, schoß der Vogel heraus und war außer Gesicht. Mein Herz verzagte mit der Befürchtung, er sei für immer fort, und meine arme Schwester jammerte laut. Ich tröstete sie, so gut ich konnte, und trotzdem ich selbst ohne Hoffnung war, suchte ich solche ihr einzuflößen. Wir bereiteten eine neue Tasse unsres Nektars, behingen den Käfig mit Blumen, ließen die Thür weit offen, mit der weißen Tasse verführerisch sichtbar und entfernten uns dann eine kleine Strecke, bis unter einen Baum, um das Ergebniß abzuwarten.

Vergeblich harrten wir eine ganze Stunde. Mit angestrengten Augen und ganz die Hoffnung verlierend, hatten wir uns schon vom Gras erhoben, um wegzugehen, als meine Schwester plötzlich ausrief: „Still, Bruder, sieh!“ Das Vögelchen schoß hin und her an der Vorderseite seines Käfigs, als ob es für einen Augenblick durch die Blumen-Ausschmückung verwirrt sei, aber die weiße Tasse löste alsbald jeden seiner Zweifel und mit klopfendem Herzen sahen wir es sich, wie früher, auf die Tasse niedersetzen und während es trank, eilten wir leise vorwärts, uns seiner zu versichern.

Wir fühlten uns über unsern Mangel an Vertrauen beschämt, als das liebliche Wesen, nachdem es seinen Trank ruhig beendet hatte, mit einem Ausdruck unverhehlter Befremdung in unsere Gesichter aufsah. Ich glaubte beinahe zu hören, daß es fragte: „Je nun, was ist denn aber los, ihr guten Leute?“

Ich fühlte den Tadel so sehr, daß ich ihm augenblicklich die Thür wieder öffnete und ihn für den Rest des Tags sich selbst überließ. Da ich indessen gewahr wurde, daß der Vogel sich mit einigen seiner wilden Genossen vergnügte, beschloß ich nach

seiner Rückkehr am Abend, ihn für ein par Wochen länger in seinem Käfig einzuschließen. Es zeigte sich jetzt recht deutlich, wie wünschenswerth ein Par junge Vögel wären, deren Gewohnheiten ich genauer beobachten könnte, denn so sehr zahm unser Vogel auch sein mochte, stets blieb zu befürchten, daß der Umgang mit seinen früheren Gefährten ihn wieder fortlocken würde. In junge, von mir selbst erzogene Vögel dagegen konnte ich mehr Vertrauen setzen.

(Fortsetzung folgt).

Studien und Beobachtungen.

Von K. Krezschmar.

(Fortsetzung).

4. Die Wachholderdrossel (Turdus pilaris, *L.*).

Zu denjenigen Vögeln, deren Heimatsrecht in unserm Vaterland erst in der jüngsten Vergangenheit gegründet worden, gehört auch die Wachholderdrossel, im Volk unter dem Namen „Krammetsvogel" hinlänglich bekannt. Von jeher war dieser Vogel eine gern gesehene Erscheinung in der Küche; aber nur selten kümmerte sich ehemals jemand um das Nisten und Nest der „fahrenden Gäste", welche alljährlich im Herbst und Winter zu Tausenden aus dem nördlichen Europa herbeigeströmt kamen. Es hieß dann einfach: der Strich der Krammetsvögel fängt an, und massenweise wurden die armen Vögel im Dohnenstieg gefangen. Im Frühjahr erfolgte ihr Rückzug bei Zeiten; ab und zu blieb wol ein vereinzeltes Par aus irgend welchen Ursachen zurück und zog im fremden Vaterland seine Jungen auf. Vielleicht blieben die Jungen im nächsten Herbst zurück und schlossen sich nicht den durchziehenden Schwärmen ihrer Artgenossen an, oder von Jahr zu Jahr blieben mehr Pare zurück, kurz, der Vogel hatte sich zu Anfang der dreißiger Jahre schon einzeln in einem Theil von Mitteldeutschland angesiedelt. Seit jener Zeit hat er sich in den einzelnen Jahrzehnten bis auf unsere Tage stetig und außerordentlich gemehrt.

Im Gegensatz zu ihren Verwandten, welche den eigentlichen Wald über alles lieben, bewohnt diese Art vorzugsweise kleinere, lichte Gehölze und weitläufige Baumgruppen fruchtbaren Lands als Brutvogel. In der Sandgegend fehlt sie; ebenso geht sie nicht hoch ins Gebirge, wo ich nur zur Strichzeit kleine Scharen gesehen habe. Vor allem liebt sie die üppigen Thäler im Hügelland, wo Buschholz und Wiesen abwechseln.

Von den heimischen Arten ist die Wachholderdrossel die schlechteste Sängerin, da zur Zeit der Brautwerbung nur hastig hervorgestoßene, zwitschernde und knarrende Töne sich der Kehle des Männchens entringen, ohrbetäubend klingt vollends der laute, schnarrende Lockruf, welchen beide Gatten des Pärchens im Frühjahr, namentlich im Flug, unablässig ertönen lassen. In einem von Singvögeln noch so reich bevölkerten, zugleich aber von Drosseln dieser Art bewohnten Gehölz, wirken alsdann die alles übertönenden, unharmonischen Rufe derselben sehr störend.

Trotz ihrer großen Anpassungsfähigkeit an die menschliche Kultur sind diese Drosseln doch überall vorsichtig und scheu geblieben; sie sind es in demselben Grad wie ihre Artgenossen. Hingegen herrscht eine andre Eigenschaft, welche jenen nicht eigen ist, bei ihnen vor, die Geselligkeit. Selten wird man ein einzelnes Par am Brutplatz antreffen. Das Nest der Wachholderdrossel findet man gewöhnlich in sehr mäßiger Höhe auf geeigneten Bäumen; in diesem Frühjahr fand ich zwei, eins auf einer Eiche, das andre auf einer jungen Kiefer, beide etwa $1^1/_2$ Meter vom Erdboden entfernt. In vier bis sechs Eiern, welche eine grünlichweiße Grundfarbe mit unzähligen Punkten und Schnörkeln zeigen, besteht das Gelege. Die Bruten fliegen gewöhnlich von Mitte bis Ende Mai aus. Alte und Junge machen sich zu dieser Zeit allenthalben bemerklich. Die kleinen Stumpfschwänze sehen sehr nett aus. Am Nest bekunden die Alten große Anhänglichkeit für ihre Brut und Muth gegen nahende Räuber. Ich beobachtete einst in einem Park ein Par dieser Vögel, welche durch arge Mißtöne und derbes Umfliegen ein behendes Eichhörnchen von dannen scheuchten.

Die Wachholderdrosseln finden bei uns das ganze Jahr hindurch Nahrung zur Genüge; daher kommt es, daß unsere deutschen Brutvögel im Spätherbst nur streichen und gleich den nordischen Durchzüglern überall da zeitweilige Rast halten, wo sie gedeckten Tisch finden; einzelne bleiben aber auch bei kältestem Wetter ganz zurück. Verschiedene Beren bilden ihre Lieblingsnahrung, wie die des Wachholders, der Traubenkirsche, Eberesche u. a. m. Auf den Aeckern und Wiesen lesen diese Drosseln wie die Stare allerhand Gewürm auf und kommen auf ihren Streifzügen auch in die nächste Nähe menschlicher Wohnungen So sah ich sie schon wiederholt in unbedeutenden Gärten zwischen Salat- und Blumenbeten umherhüpfen.

Obwol diese Art in manchen Gegenden als der gewöhnlichste Schneußvogel galt oder gilt, so hat doch der Massenfang — dank ihrer starken Vermehrung — ihren Bestand beiweitem nicht so sehr geschädigt wie den der anderen Arten. (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ueber einen **Uhu in der Gefangenschaft** machte ein zuverlässiger Beobachter dem „Waidmannsheil" am 13. Oktbr. v. J. die Mittheilung, daß er einen solchen 29 Jahre besessen, und derselbe soeben, wahrscheinlich an Altersschwäche, gestorben sei. Sein Gefieder war fast ganz weiß geworden. Der Vogel lebte in vollkommner Freiheit. Er bewohnte einen Keller, dessen Fenster in einen Obstgarten führte. Durch dasselbe strich der Uhu allabendlich nach Eintritt der Dunkelheit ab, um mit Tagesanbruch wieder in den dunkeln Keller zurückzukehren. Fast das ganze Jahr lebte er von seinem Raub, nur im Winter bei tiefem Schnee nahm er Fleischabfälle an. Er ließ sich in seinem Schlupfwinkel, wenn auch unter Pfauchen und Federnsträuben, mit den Händen fassen und fesseln.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ein Par Wellensittiche hat seine Eier, trotz eines geräumigen Nistkastens, auf den Boden des Käfigs gelegt und fünf schöne Junge groß gezogen. Heute (19. Jan.) hat das Weibchen wieder ein Ei auf derselben Stelle des Bodens gelegt. F. Münch.

. . . Eingezogen ist der Winter mit Frost und Kälte, Schnee und Eis, und bannt uns ins traute, warme Wohnstübchen. Wenn dann draußen die Schneeflocken lustig herumwirbeln und die Eisblumen mit wunderlichen Gebilden die Fenster überziehen, da ist dann auch so recht die Zeit gekommen, wo man das im Sommer über gesammelte hervorholt und sichtet. Da bin ich nun auf gar manches gekommen, was Sie vielleicht interessiren wird, und ich will Ihnen zunächst von einigen besonders merkwürdigen Niststätten berichten.

Der erste Fall betrifft die Niststätte eines unserer allbekanntesten und beliebtesten gefiederten Weltbürger, nämlich des Hausrothschwänzchens (Sylvia titys). Innig schließt sich dieses Vögelchen in seinem Aufenthalt dem des Menschen an, und es ist gleich Star und Schwalbe überall ein gern gesehener Gast. Manche absonderlichen Nistplätze, welche Zeugniß ablegen von der geringen Scheu dieses Vögleins gegenüber dem Menschen, sind bereits bekannt geworden, aber keiner dürfte an den Fall hinanreichen, der sich im Sommer 1884 ereignete und für dessen Wahrheit die ganze Schützengesellschaft in Lembach, Oberösterreich, als Zeuge eintritt. Auf dem Schießstand der genannten Gesellschaft legten nämlich Hausrothschwänzchen in einer Höhlung eines Scheibenstocks, kaum eine Spanne vom Böller entfernt, und fast in gleicher Höhe mit der Böllermündung, ihr Nest an. Man sollte nun gewiß glauben, der erste Böllerschuß würde die Vögelchen für immer von Nest und Eiern gebannt haben; dem war jedoch nicht so. Trotzdem der Böller auf dem allwöchentlich besuchten Schießstand oft bis dreißigmal des Tags krachte, und Feuer und Pulverdampf die Oeffnung, in der sich das Nest befand, ganz verhüllte, ließen sich die Alten im Brutgeschäft nicht im mindesten stören, sondern ätzten muthig die Jungen auf und brachten sie glücklich zum Ausfliegen.

Einen andern, wenn auch nicht so hervorragenden, und wie ich glaube, auch schon anderswo dagewesenen Fall hatte ich hier in Linz zu beobachten die Gelegenheit. Es nisteten nämlich Hausrothschwänzchen in einer sehr besuchten Kegelbahn eines hiesigen Gasthauses. Auch hier ließen sich dieselben vom Lärm der umfallenden Kegel, dem Rollen der Kugeln und dem Jauchzen des Kegelbuben nicht stören, sondern brachten gleichfalls ihre Jungen auf.

Aehnlich dem Hausrothschwanz siedelt sich auch die weiße Bachstelze oft unmittelbar in der Nähe des Menschen an. Auch hierüber bin ich in der Lage, eine sehr hübsche Beobachtung mittheilen zu können.

Ein Par weiße Bachstelzen nisten nämlich in Lembach seit Jahren in einer im Innern eines Rauchfangs befindlichen Höhle, trotzdem in denselben die Rauchröhren von mehreren tagtäglich geheizten Oefen münden.

Eine andre weiße Bachstelze fand ich in Steyr in dichtem Epheu, der sich in einem sehr belebten Hof an der Mauer hinaufrankt, nisten. Von drei Seiten gehen Fenster, Thüren und offene Gänge in den Hof, der keineswegs groß ist. Eine Hinterthür führt hinaus auf den Pfad neben dem Ennsfluß.

Zum Schluß will ich noch einen Fall mittheilen, der beweist, daß sich auch das sonst so scheue Schwarzplättchen (Sylvia atricapilla) manchmal nicht scheut, seine Wohnung unmittelbar bei der des Menschen aufzuschlagen, wenn nur die nöthige Ruhe nicht fehlt.

Ein Schwarzplättchenpar nistete nämlich vor mehreren Jahren in dem Epheugewinde, das sich am Schloß Ottensheim um die Mauern schlingt. Gleich oberhalb des Nests befand sich ein Fenster eines freilich für gewöhnlich unbewohnten Zimmers. Sie hatten bereits eifrig die Jungen geätzt, da kam eine Schlange und fraß deren eins. Die übrigen wurden hierauf vom Gärtner in einen Käfig gethan und so von den alten Vögeln aufgezogen.

Rudolf O. Karlsberger.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Herr G. Voß (Wellensittich-Züchterei und Vogelhandlung) in Köln benachrichtigt mich soeben, daß er die schönen und noch immerhin seltenen lauchgrünen Papagei-Amandinen in 50 Pärchen, tadellose und lebenskräftige Vögel, seit drei Wochen habe und jetzt zu verkaufen beginne. Liebhaber seien aufmerksam gemacht. Dr. K. R.

Aus den Vereinen.

Der **„Deutsche Verein zum Schutz der Vogelwelt"** hat seit dem Tode seines unvergeßlichen Präsidenten, Pfarrer Thienemann, eine verhältnißmäßig schwere Zeit durchmachen müssen, denn von den hervorragenden Männern, welche an seiner Spitze stehen, konnte doch keiner neben Amt und Berufsthätigkeit die ausreichende Muße dazu finden, sich so ganz wie Thienemann der Leitung des Vereins zu widmen. So mußten denn die Geschäfte mehr getheilt werden: Herr Regierungspräsident von Dieſt in Merseburg wurde zum Ehrenvorsitzenden, Herr Oberregierungsrath von Goldbeck ebendort zum I. Vorsitzenden, Herr Professor Dr. K. Th. Liebe in Gera zum II. Vorsitzenden Herr Steuer-Inspektor Thiele in Halle zum I. Schriftführer, Herr Privatdozent Dr. Taschenberg an der Universität Halle a. S. zum II. Schriftführer und Herr M. Rohmer in Zeitz zum Kassenführer gewählt. Die Redaktion der „Monatsschrift" führen, wie schon früher, unter Leitung des Herrn Professor Dr. K. Th. Liebe, die Herren Naturalienhändler Dr. E. Rey in Halle a. S., Hüttenchemiker Dr. A. Frenzel in Freiberg i. S. und Steuer-Inspektor Thiele in Halle a. S. Inanbetracht dessen, daß einerseits in neuerer Zeit auf dem Gebiet der Erforschung der Vögel nach allen Seiten hin eine ungemein regsame und höchst erfreuliche Thätigkeit allenthalben sich geltend macht und daß andrerseits nicht allein in der Lebens-Erforschung, sondern auch namentlich hinsichtlich der Verbreitung der Kenntniß der Vögel noch viel zu wünschen übrig bleibt — finden wir es wol erklärlich, daß der „Deutsche Verein zum Schutz der Vogelwelt" sich angelegen sein läßt, vorzugsweise thatkräftig mit einzugreifen. Von diesem Gesichtspunkt aus wurde und wird immerfort die „Monatsschrift" geleitet, werden die wandernden Versammlungen mit öffentlichen Vorträgen u. a. abgehalten und läßt es sich der Verein auch angelegen sein, durch absonderliche Maßnahmen auf weitere Kreise im Sinn seiner Bestrebungen einzuwirken. So sehen wir ein großartiges Unternehmen vor uns, welches jetzt seiner Verwirklichung entgegenreift. Vor längrer Zeit bereits hatte der frühere Vorstand die Herstellung großer Bilder, welche die nützlichen Vögel in Buntdruck, möglichst naturtreu ausgeführt nach Zeichnungen von G. Mützel, vornehmlich zur Belehrung in den Schulen, doch auch in den weitesten Bevölkerungskreisen überhaupt, veranschaulichen sollen, geplant. Die erklärende Beschreibung dazu gibt Herr Professor Dr. K. Th. Liebe. Voraussichtlich werden die Tafeln nun, nachdem die größten und zeitraubendsten Schwierigkeiten überwunden sind, in prächtigster Ausführung demnächst, also im Februar, zu erscheinen beginnen. Wir kommen selbstverständlich auf dieselben in eingehender Besprechung zurück. Diese Mittheilung hat zunächst nur den Zweck, darauf aufmerksam zu machen, daß an der Herstellung der Bilder rüstig weiter gearbeitet wird und daß der Verein auch in jeder andern Hinsicht in steter, freudigster Weiterentwicklung begriffen ist.
Dr. K. R.

Düsseldorf. Auch hier ist am 3. Dezember v. J. ein Verein zur Pflege und Zucht edler Kanarienvögel begründet worden, der den Namen „Düsseldorfer Kanarienzucht-Verein" führt.

Magdeburg. Der Vorstand des „Tauben-Klub" besteht für das Jahr 1886 aus folgenden Herren: Wilh. Strenge, I. Vorsitzender; W. Grosse, II. Vorsitzender; Rud. Ortlepp, Schriftführer; Th. Köhler, Kassenführer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügel- und Kaninchenzüchter-Verein in Roßwein vom 20. bis 23. Februar.

Hühnerologischer Verein in Görlitz vom 25. bis 28. Februar. Mit Prämirung und Verlosung.

Dresdener Geflügelzüchter-Verein vom 26. Februar bis 1. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen sind von Herrn Gustav Torges, Strehlen bei Dresden, Josephstr. 2, und Lose à 1 Mk., welche zu einmaligem Eintritt berechtigen, vom Kassenführer, Herrn Hofgürtler Louis Seyffarth, Dresden, Amalienstr. 17, zu beziehen.

Geflügelzüchter-Verein des Saalkreises zu Wettin a. S. vom 27. Februar bis 1. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen sind vom Schriftführer, Herrn Kaufmann Heinrich, zu beziehen.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Hanau a. M. vom 6. bis 9. März. Programme und Anmeldebogen sind vom Schriftführer, Herrn Th. Heintz, zu beziehen.

Geflügelzüchter-Verein für Lommatzsch und Umgegend vom 7. bis 9. März. Mit Prämirung und Verlosung.

Verein zur Hebung der Geflügel- und Hundezucht im Bergischen Lande zu Elberfeld vom 13. bis 16. März. Mit Prämirung.

Verein für Geflügelzucht zu Dessau vom 13. bis 15. März. Mit Prämirung und Verlosung.

Vogel- und Geflügelzuchtverein für Hof und Umgegend vom 13. bis 16. März. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein zu Eisleben vom 14. bis 17. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 Pf. vom Schriftführer, Herrn Spediteur A. Schinke, zu beziehen.

Ornithologischer Verein zu Wien vom 20. bis 28. März. Mit Prämirung. Programme und Anmeldebogen vom Sekretariat des Vereins, Wien III, Marokkanergasse 3, zu beziehen. Schluß der Anmeldungen 1. März.

Düsseldorfer Geflügelzüchter-Verein unter Mitwirkung des Klubs deutscher und österr.-ungar. Geflugelzüchter vom 27. bis 30. März.

Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein zu Düren vom 4. bis 6. April. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein zu Oberhausen (Rheinland) vom 4. bis 6. April. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen von Herrn L. König zu beziehen.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Dortmund vom 24. bis 27. April. Mit Prämirung und Verlosung.

Anfragen und Auskunft.

Frau M. von Thenen: 1. Motten können dem Kanarienvogel niemals schädlich werden. 2. Woraus schließen Sie, daß der Vogel kein Ungeziefer (Milben oder Vogelläuse) habe? Untersuchen Sie ihn nur einmal nach Anleitung meines Buchs „Der Kanarienvogel" genau, so werden Sie die Ursache des Körperjuckens und Kahlrupfens an den Flügeln jedenfalls herausfinden

Herrn R. Krüger: 1. Ihre Fragen inbetreff Ihrer Kanarienhähne finden Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel" (fünfte Auflage) so eingehend beantwortet, als sich dies bisjetzt auf Grund von Erfahrungen nur irgend thun läßt; lesen Sie also über Heiserkeit und Vogelläuse oder Milben in den btrf. Abschnitten nach. 2. Auskunft, wie Sie einen Star zum Nachflöten und Sprechen abrichten, gibt mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Vögel). Wenn Sie sich noch einreden lassen, daß einem Vogel, der sprechen lernen soll, die Zunge gelöst werden müsse, so sind Sie ein Anfänger, der also, bevor er Vögel anschafft und sie verpflegt, sich erst jedenfalls über dieselben gründlich unterrichten sollte. 3. Wie Sie den Star von den Milben befreien, finden Sie gleichfalls in dem „Handbuch" angegeben. Das beste Mittel gegen alles Ungeziefer ist immer gutes Insektenpulver und Insektenpulver-Tinktur.

Herrn C. R.: Beulen, Geschwülste und Geschwüre an den Füßen bei unseren hervorragendsten Singvögeln kommen leider recht oft vor. Das Pinseln mit Salicylsäure-Auflösung kann dabei nichts helfen. Schaffen Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II an, lesen Sie darin über die btrf. Erkrankung nach, untersuchen Sie sodann den Vogel und behandeln Sie ihn dementsprechend mit den angegebenen Mitteln.

Herrn F. Münch: 1. Wenn Sie in meinem Buch „Die Prachtfinken" nachlesen, so werden Sie finden, daß solche Vögel, vorausgesetzt, daß sie an das Treiben im Zimmer gewöhnt sind, auch durch beiläufige Erschütterungen, Niederfallen einer Kohlenschaufel, durch Klopfen u. a., sich in der Brut nicht stören lassen und daß dadurch ebensowenig die Jungen in den Eiern getödtet werden. 2. Ihre absonderliche Beobachtung inbetreff der Wellensittiche bringe ich hier an einer andern Stelle.

Herrn Albin Vollhardt: An Geschwüren im Magen und infolgedessen an voller Abzehrung und Entkräftung ist der Papagei zugrunde gegangen. Seit wann, wie lange und vor allem wodurch dieselben verursacht und zur Entwicklung gekommen, vermag ich leider nicht zu sagen.

Herrn Dr. Germann: 1. In meinem Buch „Die Prachtfinken" ist gesagt, daß alle diese kleinen Vögel einerseits bei uns, eben des Klimas wegen, zu keiner bestimmten Zeit in die Mauser treten und diese sehr unregelmäßig in längrer oder kürzrer Zeit, je nach ihrem Körperzustand, bzl. der angemeßnen Verpflegung, der Stubenwärme u. s. w., durchmachen. Uebrigens brauchen Sie bei den Prachtfinken keinenfalls durch Auszupfen der abgestoßnen Schwingen und Schwanzfedern die Mauser einzuleiten; letztres ist vielmehr nur bei den zarten Kerbthierfressern, von denen Herr von Stengel gesprochen, erforderlich. 2. Sonnenvögel nisten, je nach ihrem Fütterungszustand, zu den verschiedensten Zeiten, und wenn Sie die von mir im „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" gegebenen Rathschläge befolgen, so werden Sie sich wol einer glücklichen Zucht erfreuen. 3. Zum Bezug einer guten Nachtigal wenden Sie sich nur mit vollem Vertrauen an eine von den Handlungen, welche hier im Anzeigentheil solche ausbieten; Sie dürfen nach meiner Ueberzeugung dann nicht befürchten, daß Sie übervortheilt werden.

Herrn W. Forstreuter: Der dunkelblaue Bischof war an völliger Abzehrung und Körperschwäche gestorben. Eine noch nähere Ursache vermag ich nicht festzustellen; vielleicht lag dieselbe in unrichtiger Verpflegung begründet.

Fräulein D. Heis: An Ihrem Vogel war leider keinerlei Todesursache aufzufinden, und da die ganze Geschichte recht räthselhaft erscheint, so bitte ich, daß Sie, falls noch mehrere Vögel sterben sollten, mir noch einen oder zwei, und zwar wenmmöglich unmittelbar nach dem Tod, gefälligst zuschicken.

* Frau Advokat B. Fischnaler: Ihre Frage, welche von den Arten, Inka-, Rosa- oder kleiner gelbwangiger Kakadu, als Stubenvogel mehr geeignet sei und gelehriger sich zeige, finden Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" eingehend erörtert und gewiß zur Zufriedenheit beantwortet. Die Kakadus sind darin nach allen ihren Eigenthümlichkeiten, also einerseits nach der Begabung und andrerseits nach dem Geschrei u. a. Schattenseiten eingehend geschildert. Das Buch kostet nur 6 Mk. und kann Sie allerdings vor Täuschungen, Verdrießlichkeiten und unnützen Ausgaben bewahren. Jede Buchhandlung kann Ihnen das Werk verschaffen.

* Herrn Hauptmann Schmidt: Gern würde ich dazu bereit sein, Ihnen Rathschläge zu geben, allein ich kann dies nicht, ohne daß Sie mir genau berichten, wie Sie den Vogel bisher verpflegt und behandelt haben. Am einfachsten ist es nun, wenn Sie mein Buch „Die sprechenden Papageien" anschaffen, nach den darin gegebenen Vorschriften den Vogel verpflegen und zu heilen suchen. Zu näherer Auskunft bin ich dann auch immerhin mit Vergnügen bereit.

* Herrn W. Bäsicke: 1. Wenn Sie die Eisvögel nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Vögel) verpflegen, so werden Sie dieselben, verständnißvolle Sorgfalt vorausgesetzt, ganz gut am Leben erhalten können. 2. Auch der Wildente müssen Sie in einem entsprechenden Wassergefäß kleine lebende Fische und, wenn irgend zu erlangen, Wasserpflanzen, vornehmlich sog. Entenfloß oder Wasserlinsen, bieten und sie damit an die Fütterung der Hausenten zu gewöhnen suchen.

Briefwechsel.

Herrn Professor Dr. Felix Dahn: Herzlichen Dank und die freundschaftlichsten Grüße!

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 5: Zoologie: Seewasser-Aquarien im Zimmer: II. Die Einrichtung der Behälter. — Botanik: Schwierigkeiten beim Bestimmen der Pflanzen; III. Mißbildungen. — Die Waldrebe (Schluß; mit Abbildungen). — Anregendes und Unterhaltendes: Das Museum Umlauff in Hamburg. — Anleitungen. — Reisen

und Forschungen. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchtervereine, des Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchtervereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzuchtvereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. G. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 4: Auszeichnung. — Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Avis. — Zweites Verzeichniß der Ehrenpreise, welche für die vom 27. bis 31. März 1886 unter Mitwirkung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter zu Düsseldorf stattfindende allgemeine Geflügel-Ausstellung gestiftet worden sind. — Die Klassenaufstellung für die nächste Geflügelausstellung in Düsseldorf. — Ein Brütapparat auf einem Backofen (Schluß). Haltet zusammen, es thut noth! (Erwiderung). — Ausstellungsberichte: Kötzschenbroda. Hochkirch bei Pommritz. Herwigsdorf bei Zittau. — Auszug aus dem Protokoll der Monatsversammlung des General-Vereins der schlesischen Geflügelzüchter am 9. Januar 1886 in Breslau. — Vereinsangelegenheiten: Berlin (Schluß). Elberfeld. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilungen. — Literarisches. — Berichtigung. — Feuilleton: Die Meisen. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg, R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[141] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer, große Ware, à Lt. **5.50 Mk.** m. Verp., **Ameiseneier** à Lit. 60 ₰, gegen Nachn. empf. [142] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Pfannenschmids Universalfutter
(Palaemon serratus, *Fabr.*)
1. Preise — nur in Original-Packeten
5 Kgr. Garnelenmehl 5 ℳ 50 ₰
5 „ „ schrot 4 „ 50 „
5 „ Drosselfutter 4 „ 50 „
gegen Nachnahme. Wird postfreie Zusendung gewünscht, ist der Betrag der Bestellung beizufügen. [143]
Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Imprägnirter Vogelsand,
von Autoritäten anerkannt und empfohlen.
[144] **MINCK,**
Berlin SO., Wrangelstraße 139.

Hohlroller,
Trute'sche Nachzucht, mit langen tiefen Hohlrollen, Klingel, Knorre, Hohlklingel und tiefen Flöten, auch Weibchen desselben Stamms, empfehle unter Gewähr. Bei Anfragen Freimarke erbeten.
C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26,
Züchterei und Vogelfutter-Handlung. [145]

Vogelbauer und Nistkästchen
liefert billigst. Illustrirte Preis-Verzeichnisse kostenlos und postfrei. [146]
August Schütz, Klausthal im Harz.

Ehrenpreis Berlin 1884.
Insektenmehl, von ersten Autoritäten u. Fachschriften als bestes u. billigstes Futter anerkannt zur Fütterung von Nachtigalen, Rothkehlchen, Lerchen, Meisen, Drosseln, Staren u. a. 5 Kilo postfrei 5 Mk. Verkauf für Europa **Georg Maercker**, Berlin C, Waisstr. 97. General-Agentur f. d. vereinigten Staten von Nord-Amerika u. f. Kanada **New-York, 32 Jefferson-Place, Union-Hill.** [147]

Mehlwürmer, nur beste reine Ware, à Lit. m. Verp. 5.50 Mk. empfiehlt gegen Nachnahme [148] **A. Selhoff, Barmen.**

Kaufe jeden Posten in- und ausländischer Vogelarten. Offerten ohne Preisangabe beantworte ich nicht.
[149] **H. Vogler's** Thierhandlung, **Schwerin** in Mecklenburg.

Ameiseneier,
1885er, Ia bestgereinigte und schneeweiße Ware, 1 Liter 80 ₰, IIa auch sehr schöne 1885er Ware, 1 Liter 65 ₰, zu haben bei [150]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Hohlroller!!
Meine vorzüglichen Roller liefere billigst. [151]
August Schütz, Klausthal im Harz.

Deutsche Ameiseneier, sandfrei, von größtem Futterwerth, empfiehlt gegen Kasse oder Nachnahme [152]
Rudolph Sausse, Elbing.

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelfutter. [153] Harzer Kanarienvögel.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Dieser Nummer ist Titel und Inhalts-Verzeichniß des Jahrgangs 1885 der „Gefiederten Welt" beigelegt.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 5. Magdeburg, den 4. Februar 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Aus den Vereinen.

Berlin. „Cypria“, Verein der Geflügelfreunde. Soeben erfahren wir, daß dem Verein „Cypria“ die Genehmigung zur diesjährigen Ausstellungs-Lotterie von der Behörde versagt worden. Wer die in diesem Verein seit langer Zeit bei den Ausstellungen leider obwaltenden Verhältnisse genau kennt, wird sich über diese Maßnahme der Behörde nicht wundern können. Wir kommen demnächst eingehend darauf zurück.

Der **Verein zur Hebung der Geflügel- und Hundezucht im bergischen Lande** mit dem Sitz in **Elberfeld** veranstaltet vom 13. bis 16. März d. J. eine große Mustergeflügel-Ausstellung auf dem Johannisberg. Anmeldungen sind bis zum 1. März an Herrn Joh. Jul. Scharpenack, Kölnerstraße 34, zu richten. An Standgeld wird erhoben: für 1 Stamm Hühner 3 Mk., für 1 Par Enten, Gänse, Truthühner 3 Mk., für 1 Par Tauben 1 Mk.; Vögel und ins Fach schlagende Literatur u. a. zahlen kein Standgeld. Die Einlieferung muß vom 11. März an bis zum 12. März, abends, geschehen und zwar an die Adresse: „Ausstellungs-Komité des Vereins zur Hebung der Geflügel- und Hundezucht auf dem Johannisberg in Elberfeld“. Von der Ausstellung ausgeschlossen sind alle kranken Thiere. Die Entscheidung hierüber steht der Annahme-Kommission unter Mitwirkung des Herrn Heinr. Zanders, Thierarzt I. Klasse, zu. Ferner kann Ausschließung von der Ausstellung bei solchen Thieren verfügt werden, welche den gestellten Anforderungen an Rassereinheit und Mustergiltigkeit in keiner Hinsicht entsprechen. Das Geflügel wird dann auf Kosten des Absenders zurückgesandt und das Standgeld geht für ihn verloren. Zweckmäßige Käfige für das Geflügel stehen zur Verfügung. Vögel müssen mit Käfig gesandt werden und auch Futter muß der Aussteller mitschicken. Die während der Ausstellung gelegten Eier werden brutunfähig gemacht. Das Komité wird für beste Verpflegung der Thiere Sorge tragen. Die Prämirung beginnt am 13. März und wird von bewährten Preisrichtern vollzogen. Außer Geldpreisen werden noch Ehrenpreise, Statsmedaillen und Diplome zur Vertheilung kommen. Bei Verkäufen nimmt der Verein 10 Prozent Abgabe. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, welche am Schluß der Ausstellung stattfindet und zu der als Gewinne Hühner, Enten, Gänse, Puten, Vögel u. a. auf der Ausstellung angekauft werden. 8000 Lose à 50 Pf. sind bei Herrn Jak. Friedr. Erb, Hofauerstr. 49, und Joh. Heinr. Zapp, Herzogsstr. 13a, zu haben. Alles weitre ergibt das Programm, welches Herr Joh. Jul. Scharpenack nebst Anmeldebogen versendet.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Bürgermeister Otto Packenius: 1. Italiener Hühner beziehen Sie gut und reell von Herrn Haus Maier in Ulm; auch Spanier Hühner können Sie durch denselben bekommen; wollen Sie die letzteren aber in einem vorzüglichsten, rassereinen Stamm haben, so wenden Sie sich an die Geflügelhandlung des Herrn Marten in Lehrte bei Hannover. 2. Nähere Angaben über Mästung finden Sie in jedem einzelnen der geradezu zahllosen Geflügelzucht-Bücher, welche in der neuern Zeit erschienen sind; Sie brauchen sich ja nur in einer Buchhandlung eine Anzahl zur Auswahl vorlegen zu lassen; auch mein Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft“ gibt Auskunft darüber, wenn auch freilich nicht zur Fettleber-Erzeugung.

Anzeigen.

Suche zu kaufen den 12., 13. und 14. Jahrgang der „Gefiederten Welt“. [154]
Dr. Hauck, Reichenbach O.-L.

1 f. Leonb. Hund, Seidenpudel, rauhh. Terrier, 1 ff. z. Stein-Marder (15 ℳ einschl.); Meerschweinchen, Stück 1 ℳ, weiße Mäuse, Dtzd. 2 ℳ 50 ₰; Amseln, Kanarien u. a. empfiehlt billigst [155]
R. Hieronymi, Braunschweig.

Zur künstlerischen Ausführung

von Präparationen auf dem Gesammt-Gebiet der Zoologie nach der von mir erfundenen Methode, mit indicirten Extremitäten, Lippen, Nasen, Ohren u. a., wodurch diese Theile ihre ursprüngliche, frische, volle Form behalten, empfiehlt sich
Herm. Rilke, Präparator, Braunschweig.
Freunde von naturwahr präparirten Thierköpfen mache besonders darauf aufmerksam. [156]

Voliere.

Hochelegant, ziemlich neu, 2 m lang, 1 m 50 cm hoch und 76 cm tief, mit Balkon und Einrichtungen zu 4 Abthlg., ursprünglich ungef. 300 ℳ gekostet, ist wegen Mangel an Platz für nur 60 ℳ zu verkaufen, bei [157]
G. Zihang, Leipzig, Neumarkt 24.

Rothsch. Lockentauben und schw. Mövchen sind zu verkaufen oder gegen Insektenvögel zu vertauschen. [158]
Th. Witteborg, Hamm i. Westf.

Kanarienhähne.

Den vielen Anfragen zufolge gebe hierdurch öffentlich kund, daß ich von meinen, in Köln a. R. mit der goldenen Medaille, prämirten Kanarien, desselben Stamms, noch ungefähr 50 Stück abzugeben habe, desgl. halte ff. Zuchtweibchen zu soliden Preisen bestens empfohlen.
Nur Mitglied des Vereins „Ornis“. [159]
Gustav Rudolph,
Kanarienzüchterei,
Berlin SO., Kottbuserstr. 14, II.

Suche zu kaufen:
1 Sprosser, 1 Hausrothschwänzchen und 1 Gebirgsbachstelze, tadellos im Gefieder. Gefl. Offerten nebst Preisangabe erbeten unter Chiffre **A. V. 57, Berlin C,** Hauptpostamt, postlagernd. [160]

Prämirt Berlin. **Feine Harzer Roller,** Prämirt Greiswald.
sowie sämmtliche Gegenstände zur Vogelzucht und Haltung. Preis-Verzeichnisse kostenlos und postfrei. [161]
Karl Kastenbein, Klausthal im Harz.

Verhältnisse halber sofort abzugeben: 1 echten englischen Mops (Hündin), von echtem Mopshund belegt, 1½ Jahr alt, mit Verpack. 22 ℳ, kostete bei Ankauf 30 ℳ, sowie 2 ungar. schwarze Drosseln, jetzt halblaut singend, mit Verpack. à 6 ℳ [162] **Th. Wolf, Krimmitschau,** Fabrikstr.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.
Von Dr. Karl Ruß.
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

Köln. Große all gem. Geflügel-Ausstellung,

zugleich

Verbands-Ausstellung

des Verbands der Rheinischen Geflügelzüchter-Vereine **am 14., 15. und 16. März 1886,** veranstaltet vom

Geflügelzüchter-Verein „Ornis" in Köln.

Anmeldebogen sind zu beziehen vom Präsidenten des Vereins, Herrn **Emil Mengering,** Bankdirektor in Deutz. Schluß der Anmeldungen 1. März. Es werden 6000 Lose à 50 Pf. abgesetzt und dürfen die Gewinne nur aus dem ausgestellten Geflügel angekauft werden. An Prämien sind ausgesetzt: silberne und bronzene Staatsmedaillen, ungefähr 40 werthvolle Ehrenpreise, Geldpreise und Ehrendiplome. Als Preisrichter fungiren nur anerkannte Sachverständige. [163]

Goeppingen.

Dritte große Geflügel- und Vogel-Ausstellung,

zugleich **dritte Verbands-Ausstellung** der Vereine der Geflügel- und Vogelfreunde in den Bezirken Aalen, Geislingen, Gmünd, Goeppingen, Heidenheim a. d. B., **5. 6. 7. und 8. März d. J.** in der heizbaren geräumigen Turnhalle, verbunden mit Preisvertheilung und Verlosung. Anmeldungen **bis einschl. 28. Februar** erbeten. Lose à 40 Pf., Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn Schriftführer **Frd. Baeuerlen** in **Goeppingen** zu beziehen. [164]

Verein der Geflügel- und Vogel-Freunde in Goeppingen.
Der I. Vorsitzende: **Theodor Sixt.**

Mainz.

Vierte große allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung

vom 27. bis einschl. 30. März 1886

in den großartigen Räumen der Stadthalle. 2'00 Mark Geldprämien, Ehrenpreis der Stadt Mainz, sowie sonstige höchst werthvolle Ehrenpreise. [165]

Programme und Anmeldebogen sind durch den Vorsitzenden, Herrn **L. Hillebrandt.** zu beziehen

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug aller Sämereien wie aller sonstigen Artikel zu Vogelfutter bestens empfohlen. Gesetzlich geschützte Spezialität: **„Insectiverous",** Universalfutter für insektenfressende Singvögel. [166]

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon, Haag,** 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde, Antwerpen,** 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen, Kopenhagen,** Hanserplads 9.
„ **William Cross, Liverpool,** 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt, Paris,** 12 Rue du Plâtre.



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stck. 1,	1,50,	2,	2,50,	3,	3,50,	4,	4,50 ℳ

Neue **Trinkgefäße** für Hecktäfige und Volièren à Stck. 1 ℳ

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern,** alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Nadlermeister,
[167] **Berlin,** Lindenstr. 67.



[168]

1885er Ameiseneier, prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Christiane Hagenbeck,

Handlung fremdländischer Vögel,

HAMBURG. Spielbudenplatz 19.

empfiehlt: Tataupa-Laufhühner, Hockohühner, Kea (Nestor notabilis), dunkelrother, gelbbrüniger, rothrückiger Arara, hellrother Arara, zahm und sprechend, großer und kleiner gelbbauchiger Kakadu, Rosakatadu, Nasenkakadu, Inkakatadu, Nackaugenkatadu, Philippinenkatadu, Doppelgelbkopf, Gelbwangenpapagei, Surinampapagei, Amazonenpapagei, Gelbwangenpapagei, Neuholländerpapagei, Graupapagei, sämmtlich zahm und anfangend zu sprechen, Müllerpapagei, Maximilianpapagei, Sonnenpapagei, großer, schwarzer Papagei, Jako oder Graupapagei (Segelschiffsvögel), sehr gelehrig, an Hanfsat, Mais und Wasser gewöhnt, rothnackiger Alexandersittich, Pflaumenkopfsittich, Halbmondsittich, Gelbwangensittich, Kakatusittich, Jendayasittich, Braunohrsittich, Nandysittich, Blaubauchsittich, Wellensittich, importirt, Scharlachkopf-Mitratus, Sperlingspapageien, rothköpfige und graukköpfige Inseparables, Pennantssittich, Nymfensittich, Purpur- und Trauer-Tangaren, Beo, amerikanische Spottdrosseln, Sonnenvogel, Tukan, rother und grauer Kardinal, blauer Hüttensänger, Zebrafinken, Gürtelgrasfinken, Pfäffchen, Indigos, Nonpareils, Kronfinken, schwarzköpfige und dreifarbige Nonnen Mustatvogel gelbbunte und braunbunte Mövchen, Malabar Fasänchen, weißer gescheckter und grauer Reisvogel, Riesenelsterchen, kleinstes Elsterchen, Astrilde, Atlasfinken, Goldweber und Blutschnabelweber, kalifornische Schopfwachteln, Madraswachteln und chinesische Zwergwachteln (Männchen).

Sprechende graue und grüne Papageien stets vorräthig.

Sprach- und Preis-Verzeichnisse werden auf Wunsch kostenlos und postfrei übersandt. [169]

L. Ruhe, Alfeld in Hannover,

empfing und empfiehlt letzte Sendung:

Rothe Kardinäle, blaue Hüttensänger, Wellensittiche, Sonnenvögel, Jamaika-Trupiale und singende Schwarzplättchen. [170]

H. Daimer, Berlin, Rochstraße 54

verkauft schöne **Goldfische**, mittlere 100 Stück 15 ℳ, große 100 Stück 20 ℳ, **Goldorfen**, 100 Stück 16 ℳ, **Goldschleie**, 100 Stück 30 ℳ, **Spiegel-** und **Lederkarpfen**, 100 Stück 8 ℳ, **Karauschen**, 100 Stück 5 ℳ, **Bitterlinge**, 100 Stück 6 ℳ, **Elritzen**, 100 Stück 7 ℳ, **Gründlinge** und **Rothflossen**, 100 Stück 8 ℳ, **Barsche**, 100 Stück 10 ℳ, **Neunaugen**, 100 Stück 14 ℳ, **Schlammbeißer**, 100 Stück 8 ℳ, **Steinbeißer**, 100 Stück 10 ℳ, **Schmerle**, 100 Stück 10 ℳ, **Hundsfische**, 100 Stück 125 ℳ, **Welse**, 100 Stück 50 ℳ, **Stichlinge**, 100 Stück 3 ℳ, **Wasserpflanzen**, Dtzd. 75 ₰; **Ameiseneier**, Kilo 2 ℳ 50 ₰; **Aquarien** von 1 ℳ 50 ₰ an. [171]

Uhus à 42 ℳ, **Steinadler**, 2.50 m Flugweite, à 54 ℳ, **Frettchen** (Albino und Iltis) à 11 ℳ liefert unter Gewähr für lebende Ankunft einschl. Kiste; desgleichen **Fischotter**, 63 ℳ, ab Troppau gegen ganze oder halbe Voreinsendung des Betrags. [172]

Troppau, Olmützerstraße 6. **R. Seidel jun.**

50 Stück Hanfmühlen,

ganz neues Fabrikat, Herstellungspreis à Stück 1.50 ℳ, empfiehlt, solange der Vorrath reicht, à Stück 1 ℳ [173]

H. Kumss in **Warmbrunn.**

Tausche ein Pflaumenkopf-Männchen gegen ein Weibchen ein. Suche zu kaufen: je ein Weibchen Goldglanzstar (Lamprocolius auratus) und Stahlglanzstar (L. chalybaeus). Verkaufe Lady Amherst, Vollblut 1884/85, sowie Lady Amherst ½ Blut, 1884-Zucht. [174]

J. Seybold, München, Sonnenstraße.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Um jeden Preis gibt ab:

250 Stück junge Kanarienweibchen,

guten Stamms. Versandt nicht unter 5 Stück. Verpackung wird billigst berechnet. Offerten sind zu richten an [175]

Coulon, Belfort bei Wilhelmshaven.

Ameiseneier,

gut getrocknet, in Ballen von ungefähr 30 Kilo, sind billig abzugeben. Muster und nähere Auskunft bei [176]

Eugen Rüdenburg, Stettin.

Eine fingerzahme, akklimatisirte **Amazone**, spricht deutlich Lora, verkauft für 25 ℳ [177]

Lubinus, Badekommissar, **Hooksiel.**

Empfehle:

Prima Dompfaffen, 2 Lieder singend, sowie aus meiner Zucht hochfeiner englischer Möpse, kleinste Rasse, 1 Pärchen, 11 Wochen alt, Rüde 20 ℳ, Hündin 15 ℳ, sowie eine schöne Hündin, zweimal geworfen, 18 ℳ Bei Anfragen Freimarke beizufügen. [178]

Ludwig Hildebrand, Schlüchtern, R.-B. Kassel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

In 7—8 Lieferungen

à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Nistkästen-Fabrik

(prämirt: Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg u. a.)

von **Hartleb & Leibe**
in Oelze im Thüringerwald.

Für insektenfressende Vögel nach Dr. Ruß und Dr. Cloger's Schriften.

Außerdem für Wellensittiche und andere fremdl. Vögel; Preis-Verzeichnisse zu Diensten. Vereinen und Händlern bei größeren Posten Rabatt. [179]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. **Die fremdländischen Stubenvögel.** 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.
Bd. II. **Die einheimischen Stubenvögel.** 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Empfehle: 1 richtiges Nistpar Jendaya-Sittiche, tadellos im Gefieder, für 25 ℳ, auch Tausch gegen Wellensittiche in gutem Gefieder, rothgehäubte Kardinäle, Mchn., Stück 5 ℳ, 500 graue Reisvögel, Par 4 ℳ, bei Abnahme v. 5 Paren, à Par 3 ℳ, Schwarzamsel, Mchn., 4 ℳ, graue Bachstelze, Mchn., 4 ℳ [180] **E. Kohn, Potsdam,** Junkerstr. 20.

Zu verkaufen: 1 prachtvoll schlagende Nachtigal, für 12 ℳ einschl. Verpackung, oder zu vertauschen für 1 gutes Schwarzköpfchen und graue Grasmücke (Gartengrasmücke) oder gelber Spötter, aber nur Wildfänge. [181]
Gustav Müller, Köln, Heumarkt 46—50.

Wegen Umzug verkäuflich: 3 Holzrahmen, Prachtgeflecht, von je 3,54 m Höhe, 1,20 m Breite, mit Thüre, für 15 ℳ; ein Sperlingspapagei, Männchen, 4 ℳ Auch Tausch auf fremdländische Finken. [182]
Bürger, Landa in Baden.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser oder Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. **Karl Ruß.**

Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Neu eingetroffen:

Bambusbauer aus Japan, für Kanarienvögel passend; die Bauer sind ganz ohne Draht, höchst künstlerisch gearbeitet. Preis à Stück 15 und 18 ℳ Nehme auch Kanarienvögel in Tausch. [183]
H. Kumss, Warmbrunn.

Russ, „Die fremdländischen Stubenvögel", Bd. I und III, fein gebunden, noch wenig gebraucht, empfehle à Band 20 ℳ Nehme Kanarien in Tausch. [184]
H. Kumss in **Warmbrunn.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widafinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Pariser Trompeter-Kanarien,

oft prämirt, habe 40—50 Pare abzugeben. [185]
B. Völkert, Landau (Pfalz).

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, für's Liter 5 Mk.; best. **Leim,** für's Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [186]
Theodor Franck in Barmen.

6—7 Par **franz. Kropftauben,** hochstehend, kupferroth, weiß geherzt, stark blasend, à Par 8—12 ℳ; edle, rein singende Hohl-, Tiefroll- und Kollervögel, je nach Leistung von 12 ℳ an, Weibchen derselben à 2 ℳ unter Gewähr. [187] **Leber,** Apotheker, **Griesheim** bei Darmstadt.

1 Mnch. Goldkragen gep. m. 1 Wbch. Goldbraue, 18 ℳ, 1 P. Atlasf. i. Pr., 7 ℳ, jap. Mövchen, braunb., à P. 6 ℳ, gelbb., à P. 8 ℳ, auch einzeln, stets abzugeben. [188]
Kamstiess, Königsberg i. Pr., Knochenstr. 59.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die NACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlg., Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 6. **Magdeburg, den 11. Februar 1886.** **XV. Jahrgang.**

Inhalt:

Das Lied von den Staren.
Preis-Ausschreiben.
Züchtungs-Bericht.
Ueber die Nützlichkeit und Schädlichkeit der Haustauben.
Meine Kolibris (Fortsetzung).
Studien und Beobachtungen (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei.
Aus den Vereinen: Basel; Freiburg.
Anfragen und Auskunft.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Das Lied von den Staren.

Siehe, was kömmt in den Lüften gefahren,
Schwirrend und schwatzend in schwärzlichen Scharen?
Ei, ich erkenne das munt're Gebahren:
Schwirrende Völklein von schwatzenden Staren!

Ja, ich erkenne die schelmischen Bräuche!
Wie sie so hurtig, die fröhlichen Gäuche,
Wetzend die Schnäbel und füllend die Bäuche,
Fallen in Schilf und Hollundergesträuche!

Wieder zurück aus den wärmeren Sonnen?
Nicht sind dem Dank und Gedenken zerronnen
Alte Wohnstätten, die werth ihr gewonnen:
Wogende Wipfel und rieselnde Bronnen.

Wie sie sich säubern und putzen und rupfen!
Wie sie sich necken und jagen und zupfen!
Wie in die Nester auf Stangen und Schupfen
Lustig sie, spielerisch, hupfen und schlupfen!

Da ist kein Vög'lein, — sie müssen's probiren,
Seine Gesänge genau zu kopiren:
Jubelnder Lerchen frohlockend Trilliren,
Flötender Amseln pathetisch Psalliren, —
Alles studiren und dann — parodiren!
Aber gern höre ich wahrlich auch ihren
Eig'nen Gesang: dies vergnügte Parliren,
Plaudernde, schwatzende Scherzfabuliren.

Seid mir willkommen, ihr munteren Scharen,
Frühlingverkündende Wanderscholaren!
Kommt nur zu mir in den Garten gefahren:
Will euch vor Katzen und Netzen bewahren.

Kehret nur ein hier im sicheren Neste.
Seid ihr auch schalkische, schelmische Gäste:
Traurigkeit acht' ich ein schlimmes Gebreste,
Singende Fröhlichkeit aber das Beste. —

Felix Dahn.

Preis-Ausschreiben.

Bis zum Schluß des ersten Zeitpunkts der Einsendung, dem 31. Januar also, sind folgende Beiträge zur Preisbewerbung eingegangen:

1. „Der Gesang des Harzer Kanarienvogels".
   Motto: „Prüfe Alles und das Beste behalte".
2. Abhandlungen über die Kanarienvogelpflege, -Züchtung und -Abrichtung.
   Motto: „Lasset die Vögel uns hegen und pflegen,
   Sie schützen und schonen,
   Welche uns Menschen erfreuen
   Und mit Gesang uns belohnen".
3. Vorläufig ohne Titel.
   Motto: „Es ist nicht Alles Gold, was glänzt, und
   Manches glänzt nicht und ist doch Gold".
4. Die Sterblichkeit des feinen Harzer Kanarienvogels als nothwendige Folge heutiger, naturwidriger Pflege.
   Motto: „Sapienti sat!"
   Motto: „Thatsachen sind die einzigen Grundlagen, auf
   welchen die Kanarienzucht sicher bauen kann".
5. Die Vereine und ihre Aufgaben.
   Motto: „Ideale".

6. Der Gesang des Harzer Kanarienvogels und Glossen über die Prämirung desselben.

Motto: „Nichts ist so gut, daß es nicht besser werden könnte".

7. Die Mängel und Gefahren der gegenwärtigen Züchtung feinster Harzer Kanarienvögel und deren Abwendung.

Motto: „Soll der Sänger wohlgedeih'n
Und er Dir freudig lange singen,
Daß Jedermann sich d'ran erfreut,
So übe Mäßigkeit in allen Dingen".

8. Ueber Veredelung des Kanariengesangs.

Motto: „Jahrelang bildet der Meister
Und kann sich nimmer genugthun". Schiller.

Motto: „Das ganze Weltall ist verkörpert,
In jedem Wesen, noch so klein,
Drum strebe stets nach Welterkenntniß,
Die Wahrheit birgt sie Dir allein".

9. Einleitung zu den in der „Gefiederten Welt" Nr. 48 gestellten Fragen.

Motto: „Per aspera ad astra".

10. Der Kanarienvogel.

Motto: „Die Kenntniß der Natur, zeigt uns den Weg der Natur!"

11. Ueber Kanarien-Ausstellungen und -Prämirungen.

Motto: „Dem Verdienste seine Krone".

12. Der Gesangskasten.

Motto: „Die Welt ist vollkommen überall, wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual".

13. Ueber die Züchtung des Kanarienvogels.

Motto: „Laßt uns sammeln gleich den Bienen,
Jeder trage Segen fort".

14. Was wollen und was können die Kanarienvogel-Züchter-Vereine erreichen?

Motto: „Die Geister, die ich rief —
Die werd' ich nimmer los".

Züchtungs-Bericht.

Von Lieutenant z. D. Hauth.

Gestatten Sie mir einige Ergänzungen zu dem in Nr. 3 d. J. gegebnen Züchtungsbericht des Herrn Friedrich Kloß aus meinen seit mindestens 15 Jahren in der Zucht kleiner fremdländischer Vögel gesammelten Erfahrungen hinzufügen zu dürfen. Obige Nummer kommt mir erst heute zu Gesicht, ich würde sonst schon früher darauf eingegangen sein.

Herr Fr. Kloß betont in dem erwähnten Bericht, daß er das japanische Mövchen für ganz besonders geeignet hält zur Aufzucht andersartiger Prachtfinken und daß dasselbe daher zur Aushilfe bei unsicher brütenden, selteneren und werthvolleren Prachtfinkenarten von besonderm Werth sein kann. Ich kann dieser Ansicht in jeder Hinsicht nur voll und ganz beipflichten. Schon seit Jahren halte ich eine größre Anzahl japanischer Mövchen in den drei bekannten Spielarten, namentlich für den Zweck, um zu jeder Zeit brütende Pare vor mir zu haben und dieselben dann nöthigenfalls zum Ausbrüten, bzl. zur Aufzucht anderer seltener Amandinen-Arten verwenden zu können. Wer die Vogelzucht schon seit Jahren betreibt, wird gewiß auch schon oft die Erfahrung gemacht haben, von wieviel tausenderlei Zufälligkeiten und oft unglaublichen Kleinigkeiten ein glückliches Gelingen einer Vogelbrut abhängt, und in diesen Fällen ist ein wie das japan. Mövchen meistens sicher und zuverlässig brütender und die Jungen auffütternder Vogel oft von unschätzbarem Werth. So habe ich also mit

Ueber die Nützlichkeit und Schädlichkeit der Haustauben.

Mittheilung von Dr. G. Simmermacher.

Bei der Durchsicht älterer naturwissenschaftlicher Vereinsschriften stieß ich auf eine vor etwa 30 Jahren in den „Jahrbüchern des Vereins für Naturkunde in Nassau" von einem trefflichen Beobachter niedergelegte längre Abhandlung „Neue Beobachtungen über die Nahrung der Haustauben". Aus diesem umfangreichen Aufsatz möchte ich hier zunächst die Stellen anführen, welche gegen das mehrwöchentliche Einsperren der Tauben während der Satzeit gerichtet sind. Ich denke, die nachstehenden Ausführungen sind für manche Leser umsomehr von Interesse, da wir ja demnächst der betreffenden Zeit entgegensehen. Daß die nachstehenden, nun schon 30 Jahre alten, aber wie es mir scheint, wenig bekannt gewordenen, sondern ruhig in den Bibliotheken stehenden Veröffentlichungen auf thatsächlichen Beobachtungen und nicht auf ins Blaue hinein aufgestellten Vermuthungen beruhen, das braucht wol nicht mehr besonders betont zu werden; davon wird man sich beim Lesen selbst überzeugen.

Diese Beobachtungen nun nach längrer Zeit wieder einmal ans Tageslicht zu ziehen und einem größern Leserkreis vorzuführen, halte ich schon deshalb für gerechtfertigt, weil dieselben thatsächlich für viele Betheiligte von praktischer Bedeutung sind. Aber auch für alle diejenigen, für welche die nachstehenden Auseinandersetzungen eine rein praktische Bedeutung nicht haben, ist es vielleicht doch erwünscht, an einem Beispiel zu verfolgen, wie verschiedene Beobachtungen, Versuche und Ueberlegungen bei Naturbetrachtungen nöthig sind, um selbst bei den scheinbar einfachsten, sich täglich vor unseren Augen abspielenden Vorgängen die Wahrheit zu erkennen und die oft so rasch getroffne Entscheidung in der scheinbar so leicht zu erledigenden Frage nach Nutzen oder Schaden richtig zu führen.

Lassen wir nun unsern Beobachter, Pfarrer Snell in Hohenstein, selbst sprechen:

„Was den angeblichen Schaden betrifft, welchen die Tauben zur Satzeit anrichten sollen, so ist hiergegen das festzuhalten, daß sie nur die zutage liegenden Körner auflesen, niemals aber im Feld, obgleich sie dies auf dem Hof thun, mit dem Schnabel scharren*). Daß aber die oben liegenden Samenkörner ohnedies verloren sind, daß es somit als reiner Gewinn angesehen werden muß, wenn sie von den Tauben verzehrt werden, davon habe ich mich durch sorgfältige Beobachtungen überzeugt, obgleich ich von den Bauern immer das Gegentheil habe behaupten hören. Diese meine Beobachtungen wurden im Jahr 1855 an Gerste und Erbsen angestellt. Von der am 20. Mai gesäten Gerste bezeichnete ich mir fünfzig obenauf liegende Körnchen auf verschiedenen Aeckern und zwar in einem Bezirk des Felds, welches damals von zahmen Tauben nicht beflogen wurde. Der Boden war zur Zeit der Aussat sehr feucht, nach derselben folgten mehrere Tage mit leichtem Regen; dann war die Witterung mehr trocken bis zum 20. Juni. Von den 50 Gerstenkörnern keimten und wurzelten daher sogleich nur 17 Stück. Die übrigen 33 Stück wurden zum größten Theil von den Vögeln aufgefressen, die wenigen übrig gebliebenen keimten, da sie ihre Keimkraft, ungeachtet dessen, daß sie sogleich nach der Aussat gequollen und dann wieder gedörrt waren, nicht verloren hatten, erst am 24. Juni, nachdem durchweichender und anhaltender Regen eingetreten war. Diese letzteren wurden natürlich von den sie umgebenden größeren Gerstenpflänzchen alsbald erstickt, die Blättchen wurden zuerst gelb, dann dürr. Was nun jene 17 Körnchen anbetrifft, welche zugleich mit oder kurz nach der untergeeggten Gerste aufgegangen waren, so traf sie das mit dem 20. Juni eingetretene und nun lange fortdauernde nasse Wetter sämmtlich noch lebend an; allein 7 Pflänzchen ver-

*) Warum nur auf dem Hof? Wer könnte das mit Sicherheit behaupten? Dr. K. N.

Hilfe der japan. Mövchen im Lauf der Jahre erbrüten und aufziehen lassen: zahlreiche Zebrafinken, Elsterchen, Gürtelgrasfinken und Diamantfinken. Einen wesentlichen Uebelstand hat jedoch diese Zucht auch im Gefolge, nämlich den, daß mit dem Flüggewerden der Jungen, also zu dem Zeitpunkt, wo die Jungen das Nest verlassen, für die Züchter nicht selten eine Zeit banger Zweifel und getäuschter Hoffnungen eintritt. Bekanntlich werden die jungen japan. Mövchen in 4—5 Tagen selbständig, das heißt sie sind dann imstande, das Körnerfutter selbst zu enthülsen, sich also zu erhalten. Dies ist nun aber namentlich bei den Zebrafinken, den Gürtelgrasfinken und Diamantfinken keineswegs der Fall; sie müssen mindestens 14 Tage, oft noch länger, von den Alten gefüttert werden. Das scheinen indessen die alten Mövchen nicht thun zu wollen; so gut und zuverlässig sie bis dahin waren, so sehr überlassen sie die fremden Jungen nach Ablauf der ersten Woche nach dem Flüggewerden der btrf. Jungen dann ihrem eignen Schicksal, und auf vieles, unermüdliches Betteln hin füttern sie sie wol noch mehrere Mal des Tags, aber immerhin nur ungenügend, sodaß die bisher so herrlich gediehenen Kleinen schließlich doch noch elendiglich umkommen. Alles künstliche Auffüttern solcher unglücklichen Vögelchen, selbst unter Beobachtung der in Ihrem geschätzten Blatt, die „Gefiederte Welt", auf diesen Fall bezüglichen Mittheilungen, ist mir nur in den seltensten Fällen gelungen.

Am sichersten werden noch die Diamantfinken groß gefüttert, denn diese lassen, sobald sie einmal ihr Nest verlassen haben, ihre Pflegeeltern nicht in Ruhe; sie verfolgen mit Betteln die Alten solange, bis sie ihnen die hungrigen Schnäbelchen gründlich gestopft haben; von diesen ist mir auch noch nie eins eingegangen. Am schlimmsten sind die jungen Zebrafinken daran; diese setzen sich meistens, nachdem sie einmal aus dem Nest geflogen sind, mit besondrer Vorliebe in eine Ecke auf den Käfigboden und zirpen von da aus Futter verlangend; um diese kümmern sich nun die Alten sehr wenig; legt man sie ins Nest zurück, so nehmen die Alten sie zwar wieder an, aber nicht lange währt es, so hocken die Jungen wieder in der Ecke, bis auch sie vor Schwäche eingehen. Am längsten müssen die Gürtelgrasfinken noch gefüttert werden; es ist erstaunlich, wie lange es währt, ehe sie die Körner enthülsen können und zwar gleicherweise, ob sie von den Alten ihrer Art oder von japan. Mövchen groß gezogen wurden. Hierbei möchte ich erwähnen, daß ich grundsätzlich außer dem Eifutter mit Ameisenpuppen nur trocknes Körnerfutter reiche. Ich habe unzählige Versuche mit aufgebrühtem oder aufgequelltem Körnerfutter angestellt und nie bessere Erfolge erzielt; wol aber habe ich bei meiner Fütterungsweise mit trocknem Körnerfutter sehr vieler schönen Züchtungserfolge auch mancher anderen, außer den oben erwähnten, Vogelarten mich erfreut. In den meisten Fällen wurde das weiche Körnerfutter weder von den Alten, noch den Jungen, namentlich von den letzteren, wo es doch gerade darauf

---

dorrten dennoch ganz bald, zumtheil ehe, zumtheil nachdem sie ein kurzes Hälmchen getrieben hatten; 10 Stück brachten es bis zu kleinen Aehrchen mit einigen mehr oder weniger verkümmerten Körnlein. Fünf dieser Aehrchen lagen auf dem Boden nieder, alle zehn enthielten zusammen 56 Körnchen und waren noch unreif, als die Gerstenernte begann!

Die Beobachtung, welche ich an 50 Stück obenauf liegenden Erbsen anstellte, zeigte dasselbe Ergebniß; ich habe daher nicht nöthig, dieselben im besondern hier noch darzulegen. Bei den größeren und mehr in die Augen fallenden Erbsenpflänzchen kann sich ohnehin Jeder, schon bei oberflächlichem Blick auf einen Erbsenacker, leicht davon überzeugen, wie die schlecht bewurzelten Pflänzchen umfallen und sterben, während die meisten der oben liegenden Erbsen es selbst nicht einmal soweit bringen, sondern nur keimen, sich spalten und dann vermodern, ohne einen Stengel zu treiben.

Daß also die Tauben die oben liegenden Satkörner aufsuchen, ist nicht als ein Schaden, sondern als reiner Nutzen anzusehen. Schaden können sie zur Satzeit nur thun, wenn sie auf einen Acker gerathen, welcher zwar besät, aber noch nicht eingeeggt ist. Es wird aber selten vorkommen (und wol nur, wenn ein plötzlich einfallender Regen den Ackersmann nach Haus treibt), daß der Säsamen uneingeeggt über Nacht liegen bleibt, und noch viel seltner, daß sich ein Flug Tauben gerade einen solchen Acker auswählt.

Ueber Mittag bleibt wol die Sat, zumal die Gerste, häufiger uneingeeggt liegen, allein zur Mittagszeit, d. h. zwischen 11 und 12 Uhr mittags, fliegen auch die Tauben zur Satzeit nicht ins Feld (es müßten denn einmal einzelne brütende Täubinnen, die vor Hunger nicht bis zum gemeinsamen großen Nachmittagsausflug warten können, eine Ausnahme machen); sie halten vielmehr zu dieser Zeit, ebenso wie der Sämann, ihre Mittagsruhe. Uebrigens kann man in Gegenden, wo in dieser Hinsicht irgendwelcher Schaden zu besorgen ist, demselben dadurch vorbeugen, daß man während der 4 Tage, welche die Gerstensat gewöhnlich in Anspruch nimmt, wie dies an manchen Orten Sitte ist, die Tauben vom Morgen an bis nachmittags 3 oder 4 Uhr einsperrt. Bei der Aussat der übrigen Feldfrüchte eilt der Landmann in der Regel nicht so sehr, daß er den Samen uneingeeggt über Mittag liegen ließe und es ist deshalb ein längeres Einsperren der Tauben bis zu 4 und 6 Wochen, wie es von manchen Feldgerichten verlangt wird, völlig zwecklos, ja, wie oben nachgewiesen, für das landwirthschaftliche Interesse selbst nachtheilig.

Noch muß ich hierbei erwähnen, daß ich, ganz im Einklang mit den vorstehend dargelegten Beobachtungen, immer gefunden habe, daß die Feldfrüchte, namentlich Gerste, Weizen und Lein, gerade auf denjenigen Aeckern, welche von den Tauben das ganze Jahr hindurch und besonders nach der Aussat besucht wurden, am schönsten standen, wozu vielleicht auch der bekanntlich äußerst wirksame Dung, welchen dieselben auf diesen Aeckern zurückließen, etwas beigetragen haben mag. Die Landleute, die ich darauf aufmerksam machte, konnten die Thatsache nicht leugnen, wiewol ihnen die von mir angegebne Ursache der Erscheinung nur lächerlich vorkam. Ich ließ weiter gerade vor meinem Taubenschlag im Garten, von welchem ein großer Theil zu Ackerland benutzt wird, ein Stück mit Golderbsen besäen und dieselben, nachdem sie reif und abgesichelt waren, absichtlich lange auf Haufen draußen liegen. Die Tauben, welche die ausgefallenen Erbsen auflasen, rührten die geschlossenen Hülsen nicht an, und die Ernte fiel außerordentlich reichlich aus. Ein andermal trug ich eine hungrige Taube in der Tasche ins Feld und setzte sie auf meinen eben besäten Erbsenacker. Diese lockte bald den ganzen Flug dahin, und ich streute öfters Erbsen nach, um die Tauben länger an den Acker zu fesseln. Die Ernte fiel so reich aus, daß die Bauern, die natürlich von diesen angestellten Versuchen nichts wußten, gestanden, es seien die schönsten Erbsen im Feld".

(Schluß folgt).

ankommt, garnicht beachtet, und wenn es geschah, nur ungern genommen; jedenfalls wurden die harten Körner bevorzugt. Auch ist das weiche Körnerfutter in der warmen Winter-Vogelstube, wie an den heißen Sommertagen nur zu leicht einem Säuern ausgesetzt und dann den Jungen sicherlich mehr schädlich als nützlich*).

Doch nun zurück zu unserm Mövchen. Nachdem ich von demselben so mancherlei Nachtheiliges inbezug auf die Aufzucht andersartiger Prachtfinken durch dasselbe gesagt habe, ist es nur recht und billig, auch einige Vorzüge hervorzuheben. All' das vorher Gesagte hat namentlich Bezug auf noch junge unerfahrene Zuchtpare. Wie bei den Menschen, so auch hier bei den Mövchen macht Erfahrung erst klug. So wie das junge Brutpar, ich meine ein solches, das noch nicht oder nur wenige Male erst genistet hat, durch liederliches Bauen des Nests, durch unvorsichtiges Zupfen an den Baustoffen, durch zu hastiges Hineinschlüpfen ins Nest oder durch zu eiliges Abfliegen von demselben, leicht die Eier oder die Jungen durch Zerdrücken oder Herauswerfen u. a. wesentlich gefährden kann, so geht es auch beim Erbrüten, bzl. Aufziehen der Jungen. Das junge Brutpar wird in den ersten Bruten oft flatterhaft brüten, die kleinen eben ausgekommenen Jungen durch zu festes Sitzen erdrücken oder bei der Fütterung gar das eine oder andre übersehen; ich habe durch vieles und genaues Beobachten Vorerwähntes oft genug wahrgenommen. All' dies tritt in noch erhöhtem Maß ein, wenn man ihnen andersartige Eier u. a. unterlegt; diese weichen doch in Größe und Farbe ab; und nun erst die ausgeschlüpften Jungen, wie verschieden sind diese in Gestalt, Färbung, im Gezirp, im Annehmen des Futters von den jungen Mövchen. Diese letzteren sind ganz nackt, hell fleischfarben, kaum mit wenig Flaum bedeckt; dagegen die jungen Zebra- oder Diamant- und Bartfinken sind ganz dunkel, mit dichten Flaumfederchen besetzt, sodaß selbst das Auge des Züchters die Zahl der Kleinen aus dem wirren Haufen kaum zu entdecken vermag.

Und tritt nun erst das Hervorsprießen der Federn ein; wie buntscheckig wird dann die kleine Gesellschaft! Ich habe 'mal, durch Umstände veranlaßt, in einem und demselben Mövchennest zu gleicher Zeit, durch die Alten ausgebrütet, liegen gehabt: einen Diamantfink, zwei Bartfinken, zwei Zebrafinken und ein reinweißes Mövchen; man denke sich nun diese für ein Mövchenauge gewiß ungewohnte Farbenzusammenstellung; hier der rothe Bürzel des Diamantfink, da das mäusegraue Gefieder des Zebrafink, dort wieder den braunen Bartfink und zwischen diesen das reinweiße Mövchen, die alten Zuchtvögel selbst aber waren das eine braunbunt, das andre gelbbunt.

In all' dies muß sich das junge Brutpar erst hineinfinden und daran gewöhnt werden. Treffen diese Vorbedingungen zu, ist namentlich das Brutpar zwei oder drei Jahre alt, so hat man im japanischen Mövchen unzweifelhaft einen der besten und zuverlässigsten Brutvögel vor sich. Ich besitze zur Zeit einige Pärchen dieser Art, die mit geradezu unfehlbarer Sicherheit nicht nur ihre eigenen Jungen, sondern auch die andersartiger Amandinen-Arten, ja selbst die von anderen Finkenvögeln, doch davon später, bis zur vollen Selbständigkeit derselben großziehen. Wenn auch nicht jedes Pärchen dieser Art so gut einschlagen mag, so wird man doch sicher bei Geduld, Ausdauer und sorgfältiger Beobachtung aller besonderen Eigenthümlichkeiten eines jeden einzelnen Vogels und bei richtiger Zusammenparung solcher, unschwer sich einen guten Zuchtstamm heranziehen können.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie, geehrter Herr Doktor, sowie die Herren Züchter fremdländischer Vögel, in Zuchtangelegenheit um Rath bitten. Von den vielen gezüchteten jungen Diamantfinken und zwar gleicherweise von denen, die von ihren eigenen Eltern, wie von japan. Mövchen groß gezogen wurden, geht mir in unerklärlicher Weise ungefähr die Hälfte bei Eintritt der Verfärbung oder kurz vorher, also im Alter von etwa acht Wochen, wieder ein. Die Vögel, die bis dahin vollkommen gesund erschienen, fangen plötzlich an zu trauern, zehren schnell ab und sind in vier bis fünf Tagen todt; die übrigen halten sich bei genau derselben Pflege und Behandlung ganz vortrefflich; auch habe ich bei meinen vielen anderen jungen Vögeln, die ich im Lauf der Jahre gezogen, eine gleiche Erscheinung noch nicht beobachtet. Ich habe die verschiedensten Versuche angestellt, doch immer vergebens und ich stehe hier vor einem mir unlösbaren Räthsel. Sie würden mich sehr zu Dank verpflichten, wenn Sie mir mit Ihren weitreichenden Erfahrungen hierin zur Seite stehen wollten*).

Doch nun zur Hauptsache, die mich eigentlich veranlaßte, auf den Bericht des Herrn Fr. Kloß einzugehen. Genannter Herr spricht unter anderm die Vermuthung aus, daß das japan. Mövchen sich zum Ausbrüten, bzl. zur Aufzucht auch der eigentlichen Finkenvögel tauglich erweisen werde. Sie machen hierbei, geehrter Herr Doktor, die Bemerkung, daß dies nicht der Fall sei, und verweisen auf Ihr „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht". Letztres steht mir augenblicklich nicht zur Verfügung, sodaß ich nicht weiß, inwieweit es auf mein Nachstehendes Bezug hat. Jedenfalls kann ich Ihnen in Folgendem einen vollständig geglückten derartigen Versuch berichten; nur möchte ich noch vorausschicken,

*) Meines Erachtens ist die Beigabe von angequellten Sämereien für alle derartigen Brutvögel von großer Wichtigkeit, und wenn sie daran beizeiten gewöhnt werden, füttern sie nicht allein die Jungen besser, sondern diese kommen auch gerade dadurch eher und besser an das Körnerfutter. Freilich darf man von den gequellten Körnern nicht zu viel geben, damit sich nämlich die jungen Vögel nicht etwa blos an diese halten und dann wiederum schwer zu den trockenen Sämereien übergehen. Dr. K. R.

*) Die gefährlichste Frist für alle jungen Vögel, fast noch schlimmer als die Gefahren der frühesten Jugend, zeigt sich in dem Uebergang von der Aetznahrung zur selbständigen Ernährung. Wenn die jungen Vögel sich nicht schon nach und nach während der Aetzung seitens der Alten an zuträgliche mannigfaltige Nahrung, gequellte Sämereien, Weichfutter, bzl. Fleischnahrung und trockene Sämereien zugleich, gewöhnen, so gehen sie nach dem Selbständigwerden in längrer oder kürzerer Zeit kläglich zugrunde. Nur die recht kräftigen, bzl. alles fressenden können sich gut erhalten. Dr. K. R.

daß alle meine Angaben auf gewissenhaften und genauesten eigenen Beobachtungen und in meiner Vogelzucht selbst gesammelten Erfahrungen bei wahrheitsgetreuester Wiedergabe derselben beruhen.

(Fortsetzung folgt).

Meine Kolibris.

Von C. W. Webber. Uebersetzung aus dem Englischen von Peter Frank in Liverpool.

(Fortsetzung).

Der Zufall war mir gerade um diese Zeit ungemein günstig. An einem schwülen Morgen von der Eichhörnchenjagd heimkehrend, hatte ich mich in den Schatten eines dichten, weißen Nußbaums beim Ufer einer kleinen Bucht niedergeworfen. Ich lag auf dem Rücken, nachlässig über den Fluß blickend, als ich mir des Zwitscherns eines Kolibri und seiner vorüberschießenden Gestalt zu gleicher Zeit bewußt wurde und sah, wie er sich auf den Ast eines Eisenholzbaums, der gerade in der Linie meines Gesichts stand, niederließ. Dieser Baum lehnte sich weit über das Wasser und an Le Vaillant denkend, paßte ich scharf auf. In etwa fünf Minuten vernahm ich ein weitres Zwitschern, ein zweiter Vogel flog pfeilschnell vorüber und setzte sich auf einen anscheinenden Knoten an einer Biegung des gleichen Asts. Ich vernahm das zärtliche Zirpen des Willkomms und der Liebe und konnte mich vor Freude kaum halten. Alles in der Welt hätte ich gegeben, um rufen zu dürfen: „Ich habe Euch, ich habe Euch endlich", doch mit großer Anstrengung bemeisterte ich meine Aufregung und verhielt mich ruhig. Einer der Vögel flog fort, und nach Verlauf einer Viertelstunde, die mir eine Ewigkeit dünkte, erhob ich mich. Meine Augen unverwandt auf den wichtigen Ast gerichtet, ging ich, ohne sehen zu können, wohin ich meinen Fuß setzte, langsam den Damm hinunter. Aber die schönsten Hoffnungen kommen mitunter zum Fall, und ein Fall vereitelte die meinigen mit allem, was dazu gehörte. Mein Fuß verfing sich in einer Wurzel und ich stürzte kopfüber den Damm hinunter ins Wasser. Die Tauche wäre genügend gewesen, um die Begeisterung der meisten Vogelsteller abzukühlen, aber sie erregte mein Verlangen nur um so höher. Das Wasser von mir abschüttelnd, gelobte ich, das Nest zu suchen und wiederzufinden und sollte es mich eine Woche Zeit kosten. Aber die Frage trat heran, wie es anfangen? Den Ast hatte ich außer Gesicht verloren und wie sollte ich ihn unter hundert ganz ähnlichen wieder herauserkennen? Soviel Knollen auf den Aesten gab es überall um mich her, die ganz genau ebenso aussahen wie der, den ich suchte, und sie machten die Aussicht, den richtigen zu entdecken, fast hoffnungslos. Doch „Probiren geht über Studiren" ist ein gutes Sprichwort. Ich legte mich so nah wie möglich wieder in meine frühere Lage, aber es wurde mir bald klar, daß mein Kopf durch meinen Sturz und das Bad zu sehr verwirrt sei, um Erfolg auf diese Weise zu versprechen. Ich begab mich daher unter den Baum und mit dem untersten, über das Wasser hängenden Ast beginnend, ließ ich mein Auge langsam und aufmerksam, seiner ganzen Länge nach, vom Stamm bis zur Spitze schweifen, während ich von allem genau Vermerk nahm, was etwa wie ein Knoten aussah. Doch auch dies blieb ohne Ergebniß und nach einer halben Stunde gab ich mit schmerzendem Genick und in Verzweiflung den Versuch auf. Ein halbes Dutzend Knorren war vor mir und jeder derselben mochte so gut wie ein andrer der gesuchte sein. Nun änderte ich wieder mein Verfahren und auf den Baum steigend, setzte ich meinen Fuß auf jeden der überhängenden Aeste und besichtigte sie sorgfältig von oben herab. Es war allerdings ein langwieriges Geschäft, allein ich harrte dabei aus. Knoten nach Knoten täuschte mich, bis zuletzt, gerade über der Mitte des Baums, plötzlich ein Strahl von Gold und Purpur aus den Blättern mein Auge traf und auf den letzten Ast, den ich bestiegen hatte, herabsehend, verlor ich fast mein Gleichgewicht, denn da, etwa drei Fuß von mir, wurden die Flügel und der funkelnde Rücken des kleinen Vogels bemerkbar, der die Vertiefung eines dieser räthselhaften Knoten, etwa von der Größe eines halben Hühnereis, bedeckte. Sein schimmernder Kopf, sein langer Schnabel und seine scharfen Augen waren aufwärts gerichtet und völlig regungslos, mit Ausnahme der letzteren, welche mich unerschrocken vom Kopf bis zu den Füßen betrachteten. Er verrieth nicht die geringste Absicht zu entfliehen und um alles in der Welt hätte ich ihn nicht gestört haben mögen. Es war hinreichende Genugthuung für mich, meinen langgesuchten Schatz anzustaunen. Seine reinweiße Brust oder vielmehr sein Hals, denn die Brust war im Nest verborgen, bildeten einen unbeschreiblich zarten und unschuldsvollen Gegensatz zu der Herrlichkeit seines Rückens, Kopfs und der Federn. Der Vogel war von der bei uns am häufigsten vorkommenden Art, etwas größer als der Rubin-Kolibri*). Wie ich wahrnahm, hatte das wundervolle Wesen nicht allein die Außenseite seines Nests so gestaltet, daß es in Form und Größe genau mit den natürlichen Knoten anderer Aeste übereinstimmte, sondern diese Außenseite war auch so künstlerisch mit der gleichen Art Mos bedeckt, welches auf den Knorren wuchs, daß auch das geübteste Auge die Täuschung von unten nicht hätte wahrnehmen können. Nachdem ich meine Neugierde, soweit es gerathen war, ohne das Vögelchen vom Nest zu vertreiben, befriedigt hatte, kletterte ich vorsichtig herunter, lief mit der guten Nachricht nach Haus, und groß war die Freude, welche meine junge Gefährtin mit mir theilte.

(Fortsetzung folgt).

*) Der Verfasser scheidet den Rubin von dem grünen oder auch grünrückigen Kolibri, wie er ihn benennt, während von anderen Autoren kein Unterschied zwischen den beiden gemacht wird. Der Verfasser stützt sich jedoch auf mehrere Abweichungen, namentlich auch bedeutendere Größe und etwas andre Brustfärbung des grünen Kolibri, sowie auf Verschiedenheit des Schnabels, des Nestbaus u. s. w. Das entdeckte Nest war das eines sog. grünen Kolibri. P. F.

Studien und Beobachtungen.

Von K. Krezschmar.

(Fortsetzung).

5. Der Sumpfsänger (Calamoherpe palustris, *Boie*).

Die Familie der Rohrsänger (Calamoherpe) zählt sieben deutsche Arten, von denen jedoch nur vier im mittlern Deutschland ständige Brutvögel sind. Unter diesen nimmt der Sumpfsänger seinem Gesang nach den höchsten Platz ein und verdient den Namen „Sänger" mit gebührendem Recht. Sein Lied gehört jenen abwechselnden, das Ohr nimmer ermüdenden Lenzgesängen an, mit denen die edelsten deutschen Vogelkehlen begabt sind. Es erinnert in seinem Zusammenhang am meisten an das des allbekannten Spötters (Sylvia hypolaïs), doch klingt es leiser und schmelzender. Die einzelnen Störungen und Kadenzen werden von vielen Flötentönen gewürzt, während dazwischen die Laute und Gesänge umwohnender gefiederten Genossen, zum Theil recht deutlich nachgeahmt, Verwendung finden. Während des Singens wählt er seinen Standort am liebsten in dichtem Weidengeäst; doch schwingt sich das Männchen ab und zu, namentlich des Abends, auch auf den Halmen naher Getreidefelder herum und gibt dort seine Melodien zum besten.

Die Ankunft des Sumpfsängers erfolgt gewöhnlich um die Mitte des Wonnemonds, sein Wegzug meist schon in der zweiten Hälfte des August. Er bewohnt vor allem die bewachsenen Ufer von Flüssen und Gräben und zwar diejenigen Stellen, welche recht dicht mit Unterholz bestanden und von Hopfenranken, Gräsern, Brennnesseln sowie Weidengebüsch durchzogen sind. In vielen Gegenden Deutschlands hat dieses hübsche Vögelchen in der Neuzeit an Zahl stark zugenommen, wie in der Leipziger Gegend, in einigen thüringischen Landstrichen u. a. In der Oberlausitz zählte es von jeher zu den seltenen Erscheinungen. Hier bewohnt es einzeln das Flußgebiet der Neiße und ihrer Nebenflüsse.

Sein hübsches Nest baut der Sumpfsänger stets in der Nähe des Wassers, doch nie — wie seine im Schilfrohr nistenden Verwandten, der Teich- und Drosselsänger — über dasselbe. Nach erfolgtem Flüggesein der Jungen (Anfang bis Mitte Juli) beginnt die Mauser der Alten, und letztere stellen alsbald den Gesang ein.

6. Gebirgs-Bachstelze (Motacilla sulfurea, *Bechst.*).

Ankunft: durchschnittlich 25. Februar bis 1. März. Abzug: Anfang November. Im Riesengebirge gemein, im anschließenden Lausitzer- und Isergebirge nicht so häufig. Sie hat sich in letzter Zeit auch bei Görlitz eingestellt und auf dem Neißwehr daselbst genistet.

Nistzeit: April; Nest in Höhlen am Ufer der von ihr bewohnten Flüsse und Bäche.

Gesang des Männchens leise, aber angenehm, dem der weißen Bachstelze (M. alba *L.*) ähnlich; ebenso der nur kürzere und schärfer hervorgestoßne Lockton: „zi zi" oder „ziß ziß".

Diese Bachstelze ist eine ungemein anmuthige Erscheinung in der deutschen Ornis. Ihre hurtigen Bewegungen begleitet sie mit einem beständigen Auf- und Niederschnellen des langen Schwanzes. Sie zeigt überhaupt ein noch lebhafteres Gebahren als die weiße, setzt sich auch gern auf Bäume. In dem herrlich bewaldeten Thal, welches der Queis unweit des Städtchens Marklissa bildet, nisten in geringer Entfernung von einander mehrere Pare. An solcher Stelle jagen sich die eifersüchtigen Männchen öfter herum und rasten zeitweilig auf den das Ufer einsäumenden alten Fichten. Sehr zierlich macht sich der Vogel, wenn er in trippelndem Lauf über die großen Felsstücke oder auf einem Wehr jenes klaren Flusses dahineilt.

7. Baumpieper (Anthus arboreus, *Bechst.*).

Ankunft: 25. März bis Anfang April; Abzug: Anfang Oktober.

Der Baumpieper oder die „Baumlerche", wie dieser hübsche Vogel in vielen Gegenden genannt wird, hat in der Neuzeit im ganzen offenbar an Zahl zugenommen. Er liebt als Aufenthalt vor allem Waldungen, welche öfter von Blößen und jungem Gehölz unterbrochen sind und ist im Gebirge wie im Hügelland und in der Ebene anzutreffen. Das Gebirge erfüllt die von ihm an den Aufenthalt gestellten Bedingungen meist in höherm Grad als die Ebne, sodaß er z. B. auf den Höhenzügen der deutschen Mittelgebirge zu den ganz gewöhnlichen Vögeln zählt.

Gesang. Den schlagartigen Gesang des Baumpiepers vergleicht man am besten mit dem eines schlecht singenden Kanarienvogels; ebenso eifrig wie jener trägt er in seiner nur sanfter gehaltnen Strofe das „zia zia zia" vor. Im übrigen klingt das Lied recht angenehm und es trägt zur Belebung mancher öden Gebirgshalde wesentlich bei. Beim Singen schwingt sich der Vogel nach Lerchenart in die Höhe und kehrt mit dem Ende der Strofe in schrägem Bogen auf den Baum, von dem er aufgestiegen, zurück.

Nistzeit. Ende April bis Juni.

Unter die Menge von Vögeln, welche in Italien zur Zugzeit von den Einwohnern in Unmasse vertilgt werden, gehört leider auch der Baumpieper. Nach dem Bericht eines Herrn Vallon in Udine wurden allein in dortiger Gegend während des Herbsts 1883 im ganzen 4740 Stück zu Markt gebracht.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Weißköpfige Geier (Vultur fulvus, *L.*) sind nach einer Mittheilung in der „Wiener Jagdzeitung" seit d. J. 1877, da auf den Felbertauern rundum 200 Stück Rinder zugrunde gingen und nur leicht verscharrt wurden, in den Thälern des Pinzgaues alljährlich zu beobachten gewesen. Im Monat April erscheinen Flüge von 20 bis 30 Köpfen, welche Ende September oder Anfang Oktober wieder abziehen. Das Brüten ist im Salzburgischen noch nicht beobachtet worden. Unter den Ankommenden befinden sich geringe Vögel, wahrscheinlich Junge, und daraus wäre zu folgern, daß sie in ihren südlichen Heimatländern brüten.

Mancherlei.

Seevögel werden — so schreibt die „Kürschner-Zeitung" — seit längrer Zeit schon an Küsten durch mit Arsenik bestreute Fischstücke vergiftet und so massenweise gefangen. Große Mövenbälge werden in New-York mit 75 und kleine mit 50 Cts. das Stück bezahlt.

Aus den Vereinen.

Basel. Dem Jahresbericht der Ornithologischen Gesellschaft für 1885 entnehmen wir Folgendes. Das letzte Vereinsjahr gehörte in geschäftlicher Beziehung wol zu den reichhaltigsten. Abgesehen von unsrer Ausstellung und den bezüglichen laufenden Geschäften, wurden uns auf der Generalversammlung der Schweiz. Ornithol. Gesellschaft bedeutende und zeitraubende Aufträge ertheilt: 1. Zu untersuchen, Bericht und Antrag vorzulegen, ob es nicht angezeigt wäre, das schweiz. Ausstellungs- und Prämirungswesen in eine einheitlichere Gestaltung zu bringen und etwaigenfalls das Punktsystem einzuführen. 2. Ausarbeitung eines Entwurfs zu einem neuen Vogelschutzgesetz, mit bezüglicher Eingabe an den hohen schweizer. Bundesrath. 3. Dahin zu wirken, daß nicht zwei Ausstellungen in unmittelbarer Nähe allzurasch nach einander oder gar gleichzeitig mit einander stattfinden. Inbetreff des ersten Punkts waren wir eifrigst bemüht, sowol aus Deutschland wie England reichhaltiges Material zu sammeln, und nachdem wir dasselbe einer gründlichen Prüfung und Sichtung unterworfen, theilten wir unsre Ansicht und Ueberzeugung in vier Nummern 15—18 der schweizer. „Blätter für Ornithologie" der Oeffentlichkeit mit. Ferner erstellten wir ein Schema für ein Ausstellungsprogramm und sandten davon Exemplare an sämmtliche Vereine der Schweiz. Wir geben uns der bestimmten Hoffnung hin, daß dadurch die planlosen, äußerst mangelhaften Programme verschwinden und unser zerfahrenes Ausstellungswesen mehr System und größre Einheit erlangen werde. Punkt 2, „Entwurf eines neuen Vogelschutzgesetzes" und Begründung desselben, erforderten noch im erhöhten Maß ein genaues und sorgfältiges Studium. Es wurde uns dann aber bei der Generalversammlung in Baden die erfreuliche Genugthuung zutheil, daß dieser Entwurf sammt Bericht unverändert angenommen ward, mit der einzigen Ausnahme, die Rabenkrähe ebenfalls unter die Raubvögel*) einzureihen. Dieser Entwurf ist nun in Händen des hohen Bundesraths, und hoffentlich wird diese mehr als zeitgemäße Anregung gebührend berücksichtigt und gewürdigt werden. Betreffend Punkt 3, „Ausstellungen zur gleichen Zeit", war die Kommission nicht in der Lage, bestimmte Anträge zu stellen, indem laut Statuten jede Abtheilung in ihren inneren Beziehungen und in denen zu den anderen Abtheilungen eine durchaus selbständige Stellung einnimmt. Es muß somit dieser Gegenstand dem gegenseitigen freundschaftlichen Entgegenkommen der Vereine überlassen werden. Auch dieses Jahr ist Basel wiederholt als leitende Abtheilung ernannt worden, obschon dem bisherigen Brauch zufolge alle zwei Jahre eine Aenderung bezüglich dieses Amts eintreten sollte.

Gehen wir nun über den engern Kreis, zu den Leistungen unsrer Gesellschaft und ihrer Thätigkeit über. Die laufenden Geschäfte wurden in 11 Kommissions- und 8 Monatssitzungen behandelt und erledigt. Obwol die Kommission sich bestrebte, in den Monatsversammlungen die Berathungen immer in möglichst enge Rahmen zu ziehen, so war der Besuch derselben seitens der Mitglieder dennoch auch in diesem Jahr wieder ein sehr schwacher. Vielleicht könnte eine Besserung eintreten, wenn es der Kommission gelingen würde, einzelne Mitglieder zu anregenden Vorträgen zu veranlassen; einen Beweis hierfür lieferte uns der sehr interessante Vortrag unseres Ehrenmitglieds Herrn Prof. Rüttimeyer über die „Familie der Tauben", welcher sich einer außergewöhnlich zahlreichen Zuhörerschaft erfreuen konnte. Gelegentlich der Ausstellung im vorigen Jahr fand eine Gratisverlosung für Vereinsmitglieder statt, zu welcher 5 Stämme Hühner, 7 Par Tauben, 1 Par Enten, 4 Par Kanarien, 9 Stück Kanarienmännchen und 2 Käfige mit Vögeln im Gesammtwerth von 378 Fr. angekauft worden. Die Winterfütterung der in unserm Stadtweichbild freilebenden Vögel fand auch im Berichtsjahr, gemeinschaftlich mit der Thierschutzkommission, unter der dankenswerthen Leitung des Herrn Stadtgärtners statt. Die Gesammtauslagen beliefen sich infolge des milden Winters nur auf Fr. 112.40, wovon unsre Gesellschaft die Hälfte, Fr. 56.20, zu tragen hatte. Von hohem Interesse wäre es, wenn sich Mitglieder unsrer Gesellschaft, denen es an Zeit und Gelegenheit nicht mangelt, damit befassen wollten, von sich aus Futterplätze zu erstellen und genau zu beobachten, welche Arten von Vögeln sich an denselben einfinden. Je nach der Strenge des Winters dürften diese Besuche ganz verschieden sein. Angeregt durch die schweizer. Kommission für Beobachtungsstationen, sowie im Interesse der Ornithologie überhaupt, möchten wir die verehrlichen Mitglieder ebenfalls dringend bitten, allfällig gemachte Beobachtungen über das Leben und Treiben der freilebenden Vögel während des Sommers, sowie deren Wanderungen, Ankunft und Abgang, zuverlässige Aufzeichnungen zu sammeln und solche dann dem Vorstand gefälligst zuzustellen, um von demselben zu Händen der schweizer. Kommission, bzl. des ständigen Komité des internationalen Kongresses verwerthet werden zu können. Der Aufruf des internationalen Komités, betreffend ornithologische Beobachtungen, ergeht eben an Alle, welche Verständniß hierfür haben, und wenn sich eine Gesellschaft die Bezeichnung „Ornithologisch" beilegt, so sollte doch wenigstens ein Theil ihrer Mitglieder solche Eigenschaften besitzen. Von den Nistkästchen mußte eine Anzahl schadhafter durch neue ersetzt werden und dieselben erfreuten sich auch dieses Jahr wieder eines zahlreichen Besuchs. Schußgelder für Raubvögel verabreichten wir Fr. 27.70 für 10 Sperber (worunter drei Junge) und 1 Falk. Auf Anregung der Brieftaubenabtheilung erließen wir bei Eröffnung der Jagd eine bezügliche Bekanntmachung in hiesigen Blättern, mit Angabe der Schußprämien, jedoch nicht mit dem gehofften Erfolg. Da übrigens die Verminderung der Raubvögel ebensowol im Interesse des Jägers, wie in dem des Vogelfreunds liegt, so dürfen wir annehmen, daß der Jäger, auch abgesehen vom Schußgeld, schon aus eignem Antrieb, bei jeder Gelegenheit das Pulver nicht sparen werde. Zwecks Aufmuntrung der Hühnerfreunde und Förderung der beinahe eingegangnen Rassenzucht, beschloß der Verein am 14. Januar, auf Antrag der betreffenden Abtheilung, mit dem zoologischen Garten ein Abkommen zu treffen in dem Sinne: Der zoologische Garten liefert den Mitgliedern der Hühnerabtheilung, welche sich beim Vorstand melden, Bruteier zur Hälfte des Preises, die andre Hälfte übernimmt die Vereinskasse. Zu unserm Bedauern wurde von diesem Beschluß nur ein ganz bescheidner Gebrauch gemacht, indem unser Beitrag nur Fr. 11.50 beträgt. Der Brieftaubenabtheilung verabfolgten wir dieses Jahr inanbetracht ihres regen Eifers und der außergewöhnlichen Anstrengungen, verursacht durch die weite Reise nach Paris, einen Beitrag von Fr. 150 statt wie gewohnt Fr. 100. Der diesjährige Frühlingsausflug fand am 7. Juni unter erfreulicher Betheiligung, in Gesellschaft von Damen, von Olten über das Sälischlößli nach Aarburg statt, woran, unsrer Einladung folgend, Freunde aus den Vereinen Olten-Gösgen und Wiggerthal theilnahmen. Unser Verein besteht augenblicklich aus 330 Mitgliedern und 2 Ehrenmitgliedern, gegen 329 und 1 Ehrenmitglied im Vorjahr; es ergibt sich somit eine Zunahme von 2 Mitgliedern. Ausgetreten sind im Lauf des Jahrs 18 und gestorben 6, neu eingetreten 26 Mitglieder. Nach unserm Rechnungsabschluß betragen unsere Einnahmen Fr. 1977.55 und Ausgaben Fr. 1824.87, es bleibt also ein Ueberschuß von Fr. 152.38; unser jetziges Vermögen beträgt demnach Fr. 5415.80 ausschließlich Ausstellungshilfsmittel und Bücherei.

(Schluß folgt).

Freiburg. Auf eine am 19. Januar im „Tagblatt" ergangne Einladung versammelte sich in dem von der „Harmonie"-Gesellschaft in freundlichster Weise zur Verfügung gestellten Lokal eine Anzahl hiesiger Vogelfreunde und Geflügelzüchter zum Zweck der Bildung eines „Geflügel- und

*) Die schädlichen Vögel nämlich. D. R.

Vogelzucht- und Vogelschutz-Vereins". Nachdem die Zwecke und Ziele des Vereins klargelegt waren, erklärten sich alle Anwesenden — 21 an der Zahl — als Mitglieder beizutreten bereit und es wurden durch einstimmige Wahl die Herren Prof. Dr. Aug. Gruber als Vorsitzender, Theod. Haaß, Rentner, als zweiter Vorsitzender, Ed. Löffler, Rentner, als Schriftführer, Alb. Mutschler, Friseur, als Kassenführer gewählt und im weitern eine Kommission zur Ausarbeitung der Satzungen beauftragt. Es war für die hiesigen Züchter und Liebhaber ein längst gefühltes Bedürfniß, eine Verbindung dieser Art hier zu haben und wir sind überzeugt, daß die vielseitigen Beziehungen der Geflügelzucht und Vogelliebhaberei wie in vielen anderen Städten, auch hier fruchtbaren Boden finden und daß noch zahlreiche Freunde der gefiederten Welt dem jungen Verein beitreten werden. Der Beitrag ist vorläufig auf nur 3 Mk. fürs Jahr festgesetzt, und den vor dem 1. März d. J. Beitretenden ist das Eintrittsgeld von 1 Mk. erlassen. Beitrittserklärungen nehmen entgegen die Herren Kaufmann Emil Hauser, Schusterstraße 38, Rechtsanwalt C. A. Marquier, Kaiserstraße 37, Friseur Alb. Mutschler, Kaiserstraße 23.

Anfragen und Auskunft.

* Herrn Reallehrer D. Paulstich: 1. Am besten ist es, wenn für Eulen und ebenso Tauben immer natürliche Ast- oder Stamm-Abschnitte benutzt werden; nur im Nothfall sollte man Kasten bloß aus Brettern für sie zusammenschlagen lassen. Die Größe für Eulen sollte etwa 45 cm im Quadrat betragen; je nach der Art etwas größer, aber keinenfalls geringer; das Flugloch sollte gleichfalls nach der Art verschieden, immer nur so weit sein, daß die Eule gerade gut hindurch kann, also im Durchschnitt 8 bis 12 cm weit. Wo man den Eulen-Nistkasten innerhalb eines Bodenraums oder einer andern entsprechenden Oertlichkeit anbringen will, bzl. kann, braucht er, indem er in eine dunkle Ecke gesetzt wird, nicht durchaus dicht, an der Hinterwand wol garnicht einmal geschlossen zu sein; wird er dagegen draußen auf einem Obstbaum oder im Feldgehölz gut verborgen angebracht, so muß er doch bis auf das Schlupfloch völlig geschlossen sein. 2. Für Hohltauben läßt man Kasten von etwa 1 Quadratfuß Weite mit einer Umfassung von 6 bis 8 cm Höhe auf Laubholzbäumen, namentlich Buchen, anbringen. Ein entsprechender, in angegebner Weise ausgestemmter, also tellerförmiger Stamm-Abschnitt ist natürlich am besten, im übrigen kann es auch ein viereckiger Kasten sein. Wo übrigens der Schwarzspecht vorhanden ist und geschont wird, fehlt es nicht an Nistgelegenheiten für die Tauben. 3. Für den Wiedehopf gilt im wesentlichen das inbetreff der Eulen Gesagte. Auch für ihn muß der Nistkasten etwa 45 cm im Quadrat halten und ein Flugloch von 8 cm Weite haben. — So, werthester Freund, nun bauen Sie sich diese kurzen Anleitungen im weitern selber aus, was Sie ja ebensogut wie ich selber können, und schlimmstenfalls lassen Sie sich das Schriftchen „Anleitung zur Hegung der Höhlenbrüter" (Gloger'sche „Vogelschutzschriften" III, Leipzig, Hugo Voigt) schicken.

Frage: Vor einigen Wochen machte ich die Wahrnehmung, daß irgendwelche fremden thierischen Gäste ihren Einzug in meine beiden Mehlwurmanlagen gehalten haben mußten, denn nach jedesmaliger Entnahme von Mehlwürmern spürte ich ein Jucken an den Händen wie von winzigen umherkriechenden Thierchen. Eine genauere Untersuchung zeigte das Vorhandensein zahlloser grauweißer, punktförmiger, sich langsam bewegender Wesen, die sich unter dem Mikroskop als Milben erwiesen. Da mir zur Bestimmung der Art kein genaueres Werk zur Hand war, so konnte ich mit Hilfe von Troschel's „Zoologie" nur feststellen, daß es sich um eine wahrscheinlich der Käsemilbe (Acarus siro) sehr nahestehende Form handelt. Ich fand sie bisjetzt noch nie an den Mehlwürmern selbst, wol aber an den zum Futter für dieselben hineingelegten trockenen Semmelstücken, welche sehr bald von einer starken Milbenkruste völlig überdeckt erschienen. Meine Behälter sind aus Zinkblech gearbeitet. Der freie obre Innenrand derselben ist fast täglich mit Milben dicht besetzt. Ich pflege diese öfter mit einem nassen Lappen wegzuwischen. Da ich auch die Semmelfütterung aufgegeben habe, so hat die Milbenseuche in letzter Zeit etwas abgenommen. Wodurch sie überhaupt zum Ausbruch gekommen ist, weiß ich nicht. Während des ganzen Sommers und Vorherbsts nahm ich keine Spur von den Gästen wahr. Die Behälter stehen auf einem Schrank in der Küche. Sollten schon ähnliche Erfahrungen vorliegen, so würden Sie mich durch Angabe eines Mittels, wie dem Milbenelend zu steuern ist, sehr verbinden. Vielleicht bleibt nichts andres übrig, als die Mehlwürmer gut auszusieben und die sorgfältig gereinigten und ausgebrühten Behälter mit frischem Stoff zu füllen. Es fragt sich jedoch, wenn dazu die geeignetste Zeit ist. Prof. Dr. von F.

Antwort: Nach meinen Erfahrungen lassen sich die Milben durch völliges Austrocknen am besten entfernen, während dasselbe dem Mehlwurmsatz nicht schadet. Andernfalls würden Sie allerdings den Inhalt der Mehlwurmhecke erneuern müssen. Anleitung zur praktischen Anlage, Pflege und Bewirthschaftung der Mehlwurmhecken gibt mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht". Dr. K. R.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 6: Zoologie: Die Maulwurfsgrille oder Werre in ökonomischer Hinsicht. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: II. Die Einrichtung der Behälter (Schluß). — Botanik: Die ersten Frühlingsblumen. — Anregendes und Unterhaltendes: Das Museum Umlauff in Hamburg (Fortsetzung). — Anleitungen. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg (Schluß). — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchtervereine, des Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchtervereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzuchtvereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 5: Der vierte Verbandstag des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Allgemeine Geflügel-Ausstellung zu Düsseldorf unter Mitwirkung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Zum Halten der Haustauben. — Das Jahr 1885 in der englischen Geflügelzucht. — Instinkt oder Ueberlegung? — Spezial-Klubs für Geflügelzucht. — Die vierte Verbands-Ausstellung zu Radeberg. — Die sechste allgemeine Geflügelausstellung in Greiz. — Die elfte Geflügelausstellung in Neukirchen bei Chemnitz. — Generalversammlung des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien. — Allgemeiner Kaninchenzüchter-Verein zu Chemnitz. — Ausstellungsbericht: Jauer. — Vereinsangelegenheiten: Berlin. Bielefeld. Wettin a. S. Deuben. Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg, R. & M. Kretschmann.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 6. Magdeburg, den 11. Februar 1886. XV. Jahrgang.

Köln. Große allgem. Geflügel-Ausstellung,

zugleich

Verbands-Ausstellung

des Verbands der Rheinischen Geflügelzüchter-Vereine **am 14., 15. und 16. März 1886,** veranstaltet vom

Geflügelzüchter-Verein „Ornis“ in Köln.

Anmeldebogen sind zu beziehen vom Präsidenten des Vereins, Herrn **Emil Mengering,** Bankdirektor in Deutz. **Schluß der Anmeldungen 1. März.** Es werden 6000 Lose à 50 Pf. abgesetzt und **dürfen die Gewinne nur aus dem ausgestellten Geflügel angekauft werden.** An Prämien sind ausgesetzt: silberne und bronzene Statsmedaillen, ungefähr 40 werthvolle Ehrenpreise, Geldpreise und Ehrendiplome. Als Preisrichter fungiren nur anerkannte Sachverständige. [189]

Goeppingen. Dritte große Geflügel- und Vogel-Ausstellung,

zugleich **dritte Verbands-Ausstellung** der Vereine der Geflügel- und Vogelfreunde in den Bezirken Aalen, Geislingen, Gmünd, Goeppingen, Heidenheim a. d. B., **am 6., 7. und 8. März d. J.** in der heizbaren geräumigen Turnhalle, verbunden mit Preisvertheilung und Verlosung. Anmeldungen **bis einschl. 28. Februar** erbeten. Lose à 40 Pf., Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn Schriftführer **Frd. Baeuerlen** in **Goeppingen** zu beziehen. [190]

Verein der Geflügel- und Vogel-Freunde in Goeppingen.

Der I. Vorsitzende: **Theodor Sixt.**

Mainz. Vierte große allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung

vom 27. bis einschl. 30. März 1886

in den großartigen Räumen der Stadthalle. 2000 Mark Geldprämien, Ehrenpreis der Stadt Mainz, sowie sonstige höchst werthvolle Ehrenpreise. [191]

Programme und Anmeldebogen sind durch den Vorsitzenden, Herrn **L. Hillebrandt,** zu beziehen.

Düsseldorf.

Grosse allgemeine Geflügel-Ausstellung

unter dem Protektorat Ihrer Königlichen Hoheit der Fürstin von Hohenzollern, Infantin von Portugal, unter Mitwirkung des Klubs deutscher und österreichisch ungarischer Geflügelzüchter **vom 27. bis 31. März 1886** in den Sälen **der städtischen Tonhalle.** An Prämien sind ausgesetzt 4500 ℳ in bar, goldene, silberne und bronzene Klubmedaillen, silberne und bronzene Statsmedaillen, 13 silberne Pokale und Ehrenpreise im Gesammtwerth von 1350 ℳ. Programme und Anmeldebogen sind von Herrn **B. Herchenbach, Düsseldorf,** Friedensstraße zu beziehen. **Schluß der Anmeldung am 14. März 1886.** [192]

Die Ausstellungs-Kommission.

B. Herchenbach. A. Gressard. Dr. Hemmerling. J. B. Kleber.

Der Klub-Vorstand.

H. du Roi. Ludwig Baron Villa Secca.

G. Bode, Handelsmenagerie, Leipzig.

empfiehlt:

Wellensittiche zur Zucht, Par 10 Mk., 100 Par ostindische Nonpareils, lauchgrüne Papagei-Amandinen, Par 14 Mk., gestreifte Ammervögel, Par 8 Mk., Sonnenvögel, Par 10 Mk., blaue Hüttensänger, Par 10 Mk., Madagaskarweber in Farbe, Much. 10 Mk., hochrothe Tigerfinken, Par 3 Mk., 10 Par 25 Mk., große Auswahl von Senegalvögeln u. a. Preisliste kostenlos und postfrei. [193]

[194]

1885er Ameiseneier, prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt

H. Drefalt, Lübeck.

Wilhelm Bandermann,

Großhandlung exotischer Vögel und Thiere,

Hamburg, 2. Jakobstrasse 17,

4 große schön befiederte, junge Gelbnacken-Amazonen, zahm und sprechend, Stück 75 ℳ, 1 junger taubenzahmer großer Doppelgelbkopf, gut sprechend, 100 ℳ, 1 prachtvoller Jako, 5 Lieder singend, über 100 Worte sprechend, 500 ℳ, blaustirnige Amazonen, zahm und gut befiedert, singend und sprechend, 45 und 75 ℳ, dsgl. einige Worte sprechend, 36 ℳ, Jakos, zahm und einige Worte sprechend, à 50 ℳ, Jakos, an Hanf und Wasser gewöhnte Vögel, à 20 ℳ, 1 richtiges Pärchen ausgefärbte zahme, an Sat gewöhnte Fledermaus-Papageien, 80 ℳ [195]

Mamosettäffchen,

prachtvoll im Pelz, gesund, Par 16 ℳ Gewähr für lebende Ankunft unter Nachnahme.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

Hamburg, Neuerwall 96,

hat vorräthig in tadellos schönen, gesunden Exemplaren: Große und kleine gelbhaubige Kakadus, Rosa- und Molukken-Kakadus, hellrothe Araras, rothrückige Zwerg-Araras, blaustirnige Amazonen, fingerzahm, angehend sprechende und gut sprechende, Surinam, fingerzahm und angehend sprechend, Neuholländer, Doppel-Gelbköpfe und Gelbnacken, fingerzahm und sprechend, Graupapageien, nur akklimatisirte, gesunde, an Hanf und Wasser gewöhnte Exemplare, dsgl. fingerzahme, angehend sprechende, dsgl. gutsprechende, Sperlingspapageien, Rochus- und Goldstirnsittiche, Nandaysittiche, Braunohrsittiche, Singsittiche, Weibchen, **imp. Wellensittiche,** Pare und einzelne Weibchen, Müller's Edelpapageien, Bourksittiche, **Jamaika-Trupiale,** Blankappenheher, rothsteißige Stirnvögel, blaue Hüttensänger, amerik. Spottdrosseln. **Sonnenvögel,** Purpur-Tangaren, kleine Soldatenstare, rothe Kardinäle, graue rothhaubige dsgl., Purpurfinken, graue Reisfinken, hochrothe Tigerfinken in Pracht, Muskatfinken, Bronzemännchen, **gelbbunte Mövchen,** import. Zebrafinken, Bandfinken, Astrilde, schwarzköpfige Nonnen, Paradis- und Dominikanerwitwen, Blutschnabelweber, Nonpareil-Weibchen; Mamosetts (Ustitiäffchen). [196]

Versandt nur tadelloser, gesunder Vögel unter Gewähr lebender Ankunft.

Gustav Voss, Köln a. Rh.,

Züchterei und Handlung „Zur gefiederten Welt",

empfiehlt: Lauchgrüne Papagei-Amandinen, garantirte **gesunde** Pare billigst, Sonnenvögel, abgehörte sofort singende Männchen, 9 ℳ, Par 12 ℳ 50 ₰. [197]

Singvögel,

jetzt im vollen Gesang befindlich, habe noch abzugeben: 3 St. vorzügliche, höchst tiefschallige **Rogler-Sprosser,** à 20 Mk., 1 dsgl. **David-Sprosser,** 25 Mk., 2 Männchen **Sperbergrasmücken,** à 8 Mk., 3 Männchen echte ungar. **Schwarzplattl** mit Doppelüberschlag, à 7 Mk., 2 Männchen **Gartengrasmücken,** à 6 Mk., 1 hochfeines, sehr laut singendes **Rothkehlchen,** 4 Mk., 1 kleiner **Sumpfrohrsänger** (Sylvia palustris), 8 Mk., 3 Männchen **Singdrosseln,** à 8 Mk., und 2 Männchen Ia **Kalanderlerchen,** à 14 Mk. Diese Vögel sind sämmtlich seit Frühjahr 1885 im Käfig. [198]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag, Böhmen.

Leindottersamen,

braungelb, großkörnig, **sehr gesundes** Futter für alle europ. Finkenarten und Kanarien. Letztere, besonders wenn in der Brutzeit damit gefüttert, färben sich **dauernd hochgelb** aus. 1 Liter 50 Pf. [199]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag, Böhmen.

Ameiseneier,

1885er, Ia bestgereinigte und schneeweiße Ware, 1 Liter 80 ₰, IIa auch sehr schöne 1885er Ware, 1 Liter 65 ₰, zu haben bei [200]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Noch 2 Schama-Mch., prachtvoll im Gefieder, vorzügliche Sänger, St. 60 Mk., 1 Mch. Fledermauspapagei, tadellos, an Glanzsat gewöhnt, 25 Mk., kalifornische Schopfwachteln, Par 20 Mk., Heherdrosseln, vorzügliche Sänger, à 36 Mk.; Nachtigal- oder Sprosser-Käfige mit Porzellan Futter- und Wassernäpfen, große Lerchenkäfige, à 4 Mk. 50 Pf., Kanarienhecktäfige, für einzelne Hecken vollständig eingerichtet, à 5 Mk. Diese Käfige sind fein lackirt. Für Vogelstuben unentbehrliche praktische Fangkäfige, die das Todtschlagen der Vögel unmöglich machen, à St. 7 Mk. Die Preise für die Käfige sind einschl. Verpack. postfrei durch ganz Deutschland. Versandt prompt unter Gewähr. [201] **Franz Petzold,** Vogelhandlung, **Prag 28/II.**

Mehr als 30 Preise.

Empfehle

meine bekannten, auf allen beschickten Ausstellungen prämirten **Utensilien,** als: **Heckbauer, Flugbauer, Rollerbauer** (polirt), **Gesangskasten, Nistkästchen,** sowie alle Sorten **Harz-** und **Gimpelbauer** mit und ohne Thür und Schubladen, **Rübsamen-, Trinknäpfchen** u. a.

Besonders mache auf meine

zusammenlegbaren Flug- und Heckbauer,

mit 6 Nistkästchen 13 Mk., ohne Nistkästchen 10 Mk., aufmerksam. Illstr. Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei.

Kanarienhähne und **-Weibchen** zur Zucht empfiehlt ebenfalls, Hähne von 12—20 Mk., Weibchen 1 Mk. 50 Pf. das Stück. Für lebende Ankunft Gewähr. [202]

C. Lange, St. Andreasberg.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [203] Harzer Kanarienvögel.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*)

1. Preise — nur in Original-Packeten

5 Kgr. Garnelenmehl 5 ℳ 50 ₰
5 „ „ schrot 4 „ 50 „
5 „ Drosselfutter 4 „ 50 „

gegen Nachnahme. Wird postfreie Zusendung gewünscht, ist der Betrag der Bestellung beizufügen. [204]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Imprägnirter Vogelsand,

von Autoritäten anerkannt und empfohlen.

[205] **MINCK.**
Berlin SO., Wrangelstraße 139.

Hohlroller,

Trute'sche Nachzucht, mit langen tiefen Hohlrollen, Klingel, Knorre, Hohlklingel und tiefen Flöten, auch Weibchen desselben Stamms, empfehle unter Gewähr. Bei Anfragen Freimarke erbeten.

C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26,
Züchterei und Vogelfutter-Handlung. [206]

Vogelbauer und Nistkästchen

liefert billigst. Illustrirte Preis-Verzeichnisse kostenlos und postfrei. [207]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Hohlroller!!

Meine vorzüglichen Roller liefere billigst. [208]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Verk.: 1 zweij. zh., pr. Graupapagei, sp. u. pf. vorz. Pr. 125 ℳ [209] Frl. **M. Schmidt, Karlsruhe**, Hirschstr. 18.

Aus Metall.



Aus Metall.

Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

[210] **J. G. Lorey Sohn,**
Frankfurt a./M., Schnurgasse 13.

Schön von Farbe. **Sommerrübsen,** Süß von Geschmack.

wie man selten findet, 5 Kilo (Postpacket), 2.30 Mk., einschl. Sack, 100 Kilo 36 Mk., geringere Qualitäten, 28—34 Mk., sowie alle übrigen Vogelfutter für in- und ausländische Vögel, worüber Preislisten sowie Muster kostenlos und postfrei, empfiehlt die **Samenhandlung** [211]

Georg Andreas,
Frankfurt a./Main.

C. G. Vodel, Leipzig,

Züchterei Harzer Kanarienvögel,
empfiehlt seine Sänger von 10—36 ℳ bei höchst reeller Bedienung.

Trute'sche Hohlroller,

auf allen Ausstellungen prämirt. [212]
Leipzig, Ausstellung 1885: Goldene Medaille.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [213] **W. Prümer, Elberfeld.**

Pariser Trompeter-Kanarien,

oft prämirt, habe 40—50 Pare abzugeben. [214]
B. Völkert, Landau (Pfalz).

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, für's Liter 5 Mk.; best. **Leim,** für's Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [215]

Theodor Franck in Barmen.

Rothsch. Lockentauben und schw. Mövchen sind zu verkaufen oder gegen Insektenvögel zu vertauschen. [216]
Th. Witteborg, Hamm i. Westf.

Kanarienhähne.

Den vielen Anfragen zufolge gebe hierdurch öffentlich kund, daß ich von meinen, in Köln a. R. mit der goldenen Medaille, prämirten Kanarien, desselben Stamms, noch ungefähr 50 Stück abzugeben habe, desgl. halte ff. Zuchtweibchen zu soliden Preisen bestens empfohlen.

Nur Mitglied des Vereins „Ornis". [217]

Gustav Rudolph,
Kanarienzüchterei,
Berlin SO., Kottbuserstr. 14, II.

Prämirt Berlin.

Feine Harzer Roller,

Prämirt Greifswald.

sowie sämmtliche Gegenstände zur Vogelzucht und Haltung. Preis-Verzeichnisse kostenlos und postfrei. [218]

Karl Kastenbein, Klausthal im Harz.

Empfehle:

Prima Dompfaffen, 2 Lieder singend, sowie aus meiner Zucht hochfeiner englischer Möpse, kleinste Rasse, 1 Pärchen, 11 Wochen alt, Rüde 20 ℳ, Hündin 15 ℳ, sowie eine schöne Hündin, zweimal geworfen, 18 ℳ Bei Anfragen Freimarke beizufügen. [219]

Ludwig Hildebrand, Schlüchtern, R.-B. Kassel.

Ameiseneier,

gut getrocknet, in Ballen von ungefähr 30 Kilo, sind billig abzugeben. Muster und nähere Auskunft bei [220]
Eugen Rüdenburg, Stettin.

Pfauhähne, in Pracht, Stück 15 Mk., desgl. einjährige, Stück 10 Mk. [221]
Rittergut Zichtau, Altmark.

Praktische Anleitung zur Mehlwurmzucht
ist vom Herausgeber gegen Einsendung von 28 Pf. od. Posteinzahl. von 38 Pf. zu beziehen. **Mehlwürmer,** Liter 6 Mk.
[222] **A. Scheuerer, Schwabing** bei München.

Mehrere Pare **Lachtauben** sind billig zu verkaufen, bzl. je ein Par umzutauschen gegen einen zahmen **Eichelheher.** [223]
F. Pippow, Anklam, Frauenstr.

Mit vorläufig **1200** Mark suche ich mich an einer zoologischen Handlung persönlich zu betheiligen. Off. unter E. E. 10 an die Expedition der „Gefiederten Welt". [224]

Empfehle vorzügliche Sprosser, schön im Schlag, ferner meine höchst prämirten **Kanarienvögel**, große Auswahl fremdländischer Vögel, sprechende Papageien, chin. Mövchen-Tauben, eigner Zucht, in allen Farben, sowie auch schönes, bestes Vogelfutter, Spezialität: dalmat. Ameiseneier. Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [225]

J. Zuckerkandel, Dresden A., Wallstr. 8.

Deutsche Ameiseneier, handfrei, von größtem Futterwerth, empfiehlt gegen Kasse oder Nachnahme [226]

Rudolph Sausse, Elbing.

Suche zu kaufen:

1 Männchen **Kaptäubchen**, 1 Pärchen **Schopfwachteln**, 2 weibliche **Mamosettäffchen**. [227]

Max Kruel, Otterberg, Rheinpfalz.

Graupapagei,

bildschön und jung, über 100 Worte sprechend, außer Singen, Pfeifen, Lachen, lernt täglich mehr, vollständig zahm, kerngesund, 2½ Jahr in meinem Besitz, muß ich Abreise halber verkaufen.

Fr. E. Bährmann,

[228] **Berlin,** Königgrätzerstr. 51, pt. I.

1 Par selbstgezogene Schopfwachteln, 18 ℳ, 1 Par rothe Kardinäle, die im vorigen Jahr genistet, 12 ℳ einschließlich Verpackung, beide Pare im Freien überwintert, hat abzugeben [229] **W. Kuntze, Körbisdorf** bei Merseburg.

Gebe ab: 2 Par Zebrafinken, à 7.50 ℳ, 1 Par braunb. Mövchen, 6 ℳ, 1 selbstgezüchtetes Helenafasänchen, Mchn., 3 ℳ, in vollständig eingew., tadellosen Exemplaren. Versandt zu beliebiger Zeit. **Suche:** 2 Par tadellose Wellensittiche. [230]

E. Krüger, Pritzwalk.

Kanarienvögel,

nur prachtvolle, preiswerthe Sänger, verschickt stets durch die Post unter Gewähr nach allerwärts. Preislisten frei. [231]

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.

Herr Landrichter Moll, Tübingen, schreibt 14/12. 85: Bestellter Vogel, der insbesondre auch nach Farbe u. Zeichnung m. vollen Beifall hat, vor einer Stunde trotz 10 Grad Kälte munter angelangt, singt bereits wunderschön.

50 St. Trute'sche Nachzucht. 50 St.

Wegen Aufgabe der Zucht bin ich willens meine Vögel im großen abzugeben; bei Abnahme von 6 Stück à 6 ℳ, einzeln von 10—15 ℳ, gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags. Bei Anfragen Briefmarke erbeten. [232]

C. Kittel in **Insterburg,** Ostpr.

Gegen zwei feine **Kanarienhähne** (Stamm Seifert), wünsche einzutauschen 1 zahmen talentvollen **Star** oder andere zahme Vögel. [233]

Hauptmann **Beelitz, Graudenz** (Festung).

Suche zu kaufen:

1 Wildfang Goldamsel.

[234] **L. Ruhe,** Alfeld in Hannover.

Suche: 1 Männchen **Ringel-Astrild.** [235]

Otto Maul, Koburg.

Suche zu kaufen 1 zuchtfähiges [236]

Steinröthel-Weibchen.

F. A. Crux, Düsseldorf, Alleestr. 55.

Wegen Aufgabe der Zucht

abzugeben: 2 Kayenne-Kanarienhähne à 7.50 ℳ, 1 Stieglitz-Bastard (gut gezeichnet), 5 ℳ, 1 Harzer Vorschläger, ohne Lockton anschlagend, 15 ℳ, unter vorhergehender Einsendung des Betrags. Lebende Ankunft garantirt. [237]

P. Megow in Stettin,

Roßmarktstr. 18.

3 Lieder pfeifende Gimpel

(Dompfaffen), rein auf Kommando pfeifend, versendet je nach Werth von 50 bis 80 ℳ. Auskunft kostenlos. [238]

K. Fischer, Maler, **Schönfeld** bei Karlsbad.

Salonkakadu,

tadellos schön, äußerst liebenswürdig und durchaus kein Schreier, auch zu sprechen anfang., für 22 ℳ postfrei. [239]

Karl Rheinen, Blumenthal (Eifel).

Hans Maier in Ulm a. D.,

direkter Import ital. Produkte, liefert **ausgewachs. ital. Legehühner und Hähne:**

schw. Dunkelfüßl. ab Ulm	2.20 ℳ,	fr.	2.50 ℳ,		
bunte „	„	„	2.20 „,	„	2.50 „,
bunte Gelbfüßler „	„	„	2.50 „,	„	2.75 „,
rein bunte „	„	„	2.75 „,	„	3.— „,
[240] rein schw. Lamotta „	„	„	2.75 „,	„	3.— „

Hundertw. bill. Preisl. postfr. A. Riesengänse, Ent., Perl- u. Truth.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[241] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer, große Ware, à Lt. **5.50 Mk.** m. Verp., **Ameiseneier** à Lit. 60 ₰, gegen Nachn. empf. [242] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

2 Grau-Edelsänger-Weibchen sucht zu kaufen

[243] **F. Frank,** Stuttgart, Gerberstr. 71.

Natur-Nistkästen

für einheimische und fremdländische Vögel, nach Dr. Karl Ruß. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet, empfiehlt [244]

F. Milcher, Berlin, Reichenbergerstr. 160.

Ein vollständig fingerzahmer **Jako,** sehr gut und viel sprechend, in kleinen Sätzen, abzugeben. [245]

C. Volkmann, Harburg a./E., Deichstraße 1.

Weg. Aufg. d. Lbh. vk.: 1 r. Halm.-Edelpap., tadell., f. zh., spr., 80 ℳ, 1 P. w. Reisf., 18 ℳ, 1 g. Zuchtp. kl. Rubaf., 20 ℳ, 1 W. Napol.-Web., 2,50 ℳ; Dr. Ruß' g. Werk I „D. Prachtf." u. III „D. Pap.", n., sch gb., zus. 50 ℳ, 1 J. d. Ges. Welt, 85, 5 ℳ, bei [246] **Ida Bliard, Steyr** O.-Oestr., Sierningerst., Priv. Gutbrh.

Verkaufe billig:

1 rothr. Würger, 1 ungar. Schwarzkopf, 1 Gartengrasmücke, 1 Nachtigal und praktische gr. und kl. Käfige. Ferner in eleg. Einbänden: Ruß, „Handbuch für Vogelliebhaber", 2. Aufl., Bd. I und II, „Fremdl. Stubenvögel", Bd. I und III und von Bd. IV die 6 erschienenen Hefte. [247]

L. Hartig, Dresden, Schnorrstr.

3 prima Hohlroller,

2jährig, à 30 ℳ, und eine gut gepflegte, große **Mehlwurmhecke,** einschl. Kiste, billig für 15 ℳ zu verkaufen. [248]

Hermann Giesel, Sagan.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 7. **Magdeburg, den 18. Februar 1886.** **XV. Jahrgang.**

Inhalt:

Züchtungs-Bericht (Fortsetzung).
Ueber die Nützlichkeit und Schädlichkeit der Haustauben (Schluß).
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Studien und Beobachtungen (Fortsetzung).
Der Tannenheher im Riesengebirge.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Düsseldorf; Basel (Schluß); Luzern.
Anfragen und Auskunft. — Thierversteigerung in Antwerpen.
Briefwechsel. — An die Mitarbeiter und Leser.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Wanderversammlung des schlesischen Generalvereins der Geflügelzüchter. — Anzeigen.

Züchtungs-Bericht.

Von Lieutenant z. D. Hauth.

(Fortsetzung).

Ich besaß im vorigen Winter mehrere Pärchen der kleinen Kubafinken, die auch zu wiederholten Malen mehrere Bruten selbst glücklich aufgebracht hatten. Nun trug es sich zu, daß das eine Pärchen, das freifliegend in der Vogelstube sich befand, wieder in der dieser Art eigenthümlichen Weise 3—4 Nester anlegte, sie aber jedesmal bald wieder verließ, nachdem das Weibchen ein Ei (oder auch keins) hineingelegt hatte, bis es endlich auf einem vollen Gelege fest brütete. Ich sammelte nun aus den unbenutzten Nestern die Eier und legte drei davon einem alten, sehr bewährten Par japan. Mövchen unter; die eigenen der letzteren hatte ich zuvor entfernt. Das alte Zuchtpar nahm die Eier der Kubafinken ohne Umstände an, obgleich diese doch wesentlich anders gefärbt sind, erbrütete sie in 13 Tagen und fütterte die jungen Kubafinken sicher auf. Anfangs machte das von den jungen Mövchen so sehr abweichende, weite Hervorstecken des langen Halses der kleinen Kubafinken beim Füttern, wie das laute Zirpen und namentlich das sonderbare Zittern des langen Halses mit dem dicken Kopf und dem großen weitaufgesperrten Schnabel, die Alten doch etwas stutzig, und besonders durch dieses zitternde und im Vergleich zu den Mövchen fast ungestüme Entgegennehmen des Futters wurde den alten Mövchen das Futterreichen recht erschwert; denn nicht selten wurden die Schnäbel der Jungen verfehlt. Alt und Jung fand sich aber bald in die ungewöhnten Verhältnisse. Bei einem alten Kubafinken-Par, das ich durch die günstige Anlage des Nests deutlich beim Füttern sehen konnte, habe ich dagegen niemals ein Verfehlen der kleinen Schnäbel bemerken können.

Von den drei ausgekommenen kleinen Kubafinken ging eins in den ersten Tagen wieder ein; die anderen beiden gediehen aber ganz prächtig. Die Jungen verließen erst am 22. Tag gleichzeitig das Nest, und beinahe wäre die Brut doch nicht gelungen; mochte die ungewöhnte Färbung der kleinen grünen Vögelchen oder das queckfilberne Gebahren derselben die alten Mövchen ängstlich gemacht haben, kurzum sie flogen unruhig hin und her und wichen den Jungen offenbar ängstlich aus. Schon begannen die kleinen Kubafinken schwach zu werden, sodaß guter Rath theuer war. Schließlich setzte ich ein altes erprobtes Weibchen Kubafink hinzu, in der Hoffnung, daß dieses sich seiner Art erbarmen werde; es kümmerte sich jedoch wenig um die jungen Kubafinken, auch wurden nur die Mövchen von ihnen angebettelt. Endlich fütterte das alte Weibchen Kubafink flüchtig ein und

das andre Mal und kurz darauf ahmte das alte Weibchen japan. Mövchen es erst ängstlich, dann etwas sicherer, nach; eine gewisse Scheu blieb aber bis zuletzt; das alte Mövchen-Männchen hat sich an dem Füttern, seit dem Ausfliegen der Jungen, nicht mehr betheiligt. Nach ungefähr acht Tagen nahmen die kleinen Kubafinken auch Körnerfutter an und waren nach weitern acht Tagen selbständig. In Anbetracht dessen, daß es das erste Mal war, daß dieses Par Mövchen eine fremde Finkenart auffütterte, wenn auch nicht ohne einige Hilfe vonseiten eines Zuchtweibchens Kubafink, so unterliegt für mich die Möglichkeit doch garkeinem Zweifel, daß die japan. Mövchen auch ganz allein imstande sind, andere Finkenvögel, wenigstens solche, die die gleichen Futterstoffe zur Ernährung brauchen, groß zu ziehen.

Zwei weitere Versuche mit einem andern Zuchtpar Mövchen behufs Aufzucht junger Kubafinken mißlangen schon nach wenigen Tagen, indem es den Alten anscheinend eben zu schwer wurde, die zappeligen Kleinen mit Futter zu versehen. Immerhin ist aber durch den obigen Erfolg bewiesen, daß es nicht unmöglich ist.

Die Annahme des Herrn Fr. Kloß, daß nur der Kulturvogel ihm untergeschobene fremde Eier annehme, dagegen der Naturvogel solche Eier bald aus dem Nest werfen werde, kann ich aus eigner Erfahrung widerlegen. Durch Umstände veranlaßt, legte ich vor einiger Zeit einem brütenden Par eingeführter Zebrafinken fünf der bunten Eier des Kubafink unter; das eigne Gelege hatte ich ihnen weggenommen. Die Zebrafinken nahmen sie sogleich an und brüteten mit demselben Eifer auf diesen weiter. Da mir bekannt ist, daß die Zebrafinken gerade andersartige Prachtfinken nicht auffüttern, so wollte ich diese immerhin kostbare Brut ihnen nicht aufs Ungewisse hin lassen, nahm ihnen daher die gut entwickelten fünf Eier der Kubafinken weg und legte sie einem Mövchenpar unter; hier kamen sie zwar sämmtlich am nächsten, bzl. übernächsten Tag aus, gingen jedoch, wie kurz vorher erwähnt, bald wieder ein; vielleicht wäre es doch besser gewesen, hätte ich sie den Zebrafinken gelassen.

Desgleichen habe ich den Bartfinken sowol, wie den Diamantfinken, je nach der Nothwendigkeit, die Eier des einen dem andern untergelegt; sie haben sie stets angenommen; ob sie auch die andersartigen Jungen auffüttern würden, habe ich allerdings nicht versucht, sondern die betreffenden Eier lieber noch vor dem Auskommen den Mövchen untergelegt. Augenblicklich habe ich bei einem Pärchen Gürtelgrasfinken, außer den Eiern des btrf. Pars, Mövcheneier unterliegen, die alle voll entwickelt sind; diesmal will ich abwarten, was daraus wird und werde weiter darüber berichten.

Ein andres Par Mövchen hat zur Zeit neun Eier der allerliebsten kleinen Zwergelster-Amandinen unterliegen, von denen sieben Stück sicher gut sind, und die morgen theilweise auskommen müssen; ich hoffe Ihnen hierüber sehr Gutes berichten zu können.

Meiner Ansicht nach kommt es nicht so sehr genau darauf an, daß die unterzuschiebenden Eier bei Beginn einer Brut untergelegt werden. Sie können immerhin vier bis fünf Tage im Alter aus einander sein; nur muß man die Vorsicht nicht außer Acht lassen, es so einzurichten, daß die kleinere Vogelart zuerst auskomme; denn im umgekehrten Fall würden die in den ersten Tagen schnell wachsenden Jungen die übrigen Eier zu sehr beschmutzen oder die kleineren, eben ausschlüpfenden Jungen erdrücken. Daß die

Ueber die Nützlichkeit und Schädlichkeit der Haustauben.

Mittheilung von Dr. G. Simmermacher.

(Schluß).

Außer dieser Beweisführung, daß die auf frischeingesäte Aecker fliegenden Tauben nur die obenauf liegen gebliebenen, also dem Landmann ohnehin verlorenen Körner aufpicken, vielleicht auch noch durch Düngen des Bodens hier und da nützlich werden, macht Pfarrer Snell in seiner Abhandlung noch viele interessante andere Angaben, aus welchen hervorgeht, daß auch während des übrigen Theils des Jahrs dem Landmann durch Besuch der Felder durch Tauben kein Schaden, sondern nur Nutzen erwächst.

Er gibt an, daß, „jedoch nur als Beifutter oder Würze" gefressen werden: Kleine Schnecken mit und ohne Schale, kleine Regenwürmer, einige Arten glatter Raupen und Maden und „fast den ganzen Sommer hindurch gewisse Eier, wahrscheinlich von irgend einer Schneckenart". Der dadurch geleistete Nutzen ist, wie ja auch schon durch die Worte „Beifutter oder Würze" angedeutet wird, nur gering im Vergleich zu dem, was die Tauben durch Vertilgung von Ackerunkraut und besonders Vogelwicken leisten. Unter diesem Namen „Vogelwicken" sind mehrere Unkräuter aus der Gruppe der Leguminosen zusammengefaßt. Hierüber stellte nun unser Gewährsmann folgende interessante Untersuchungen und Berechnungen an: „Um zu erfahren, in welcher Masse die Vogelwicken von den Tauben verzehrt werden, zählte ich die Körnlein, welche eine am 16. Juli 1855 geschlachtete junge Taube im Kropf hatte und fand die Zahl 3582. Nimmt man hinzu, daß etwa halb soviel Futter vom Morgen an bereits in den Magen übergegangen war, so erhöht sich die Zahl auf 5373. Halb soviel behält aber wol jede alte Taube für sich im Kropf. Also werden zur Heckzeit durch eine einzige Taube in einem einzigen Tag 8059 Vogelwickensamen vertilgt, und in einem ganzen Jahr, zufolge der obigen Angaben, 799,510 Körner. Nimmt man aber auch, da die Tauben gerade nicht an jedem Tag soviel finden, nur 500,000 an, so kommen auf einen Flug von 20 Par — so stark war zur Zeit dieser Beobachtungen mein Taubenflug — im Jahr 20 Millionen Vogelwickensamen. Wenn man nun bedenkt, welch' ein schädliches Unkraut die Vogelwicken sind, wie sehr dieselben den Ertrag namentlich des Roggens vermindern und durch ihre verschlungenen Ranken dessen Ernte erschweren, indem beim Schneiden viele Körner und Aehren abgerissen werden, wenn man ferner erwägt, daß außer den Tauben, und vielleicht noch den Rebhühnern und Wachteln, kein andrer Vogel diesen Samen frißt, so muß man die Tauben schon allein in ihrer Eigenschaft als Vogelwickenvertilger zu den nützlichsten aller Vögel zählen". Nach einer Reihe weiterer Betrachtungen, die wir hier übergehen wollen, heißt es weiter: „Wenn man den Nutzen der Tauben vollständig ermessen will, so darf man auch nicht vergessen, daß dieselben eine große Menge von Getreide, welches ohne sie verloren ginge, für die menschliche Gesellschaft nutzbar machen. Es betrifft dies sowol die bei der Aussat oben liegen bleibenden, als die bei der Ernte ausfallenden Körner. Nach einer landwirthschaftlichen Zeitschrift

alten Vögel absichtlich die nicht ausgekommenen Eier aus dem Nest entfernen, ist mir noch nicht aufgefallen. Im Gegentheil habe ich diese fast regelmäßig selbst wegnehmen müssen, weil sie sonst die Jungen hätten gefährden können. (Fortsetzung folgt).

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Ed. Pfannenschmid in Emden.

(Fortsetzung).

Unter den Schnepfenvögeln (Scolopaces) treffen wir verschiedene, welche, wie man zu sagen pflegt, einem den Kopf warm machen und uns, der sorgsamsten Beobachtung ungeachtet, am Narrenseil herumführen. Obenan stehen die beiden Brachvögel, der große und der kleine (Numenius arquatus et N. phaeopus). Beide sind Kosmopoliten. Sie haben eine große Verbreitung und schwärmen an ihnen zusagenden Küsten in großen Scharen umher. Unsrer Küstenfauna geben gerade die Brachvögel einen ganz eignen Reiz. Es ist schwer zu sagen, welche von ihnen Standvögel und welche Zugvögel sind. In großen Pausen tritt, insbesondre bei recht nassem Sommer und Herbst, eine Aenderung ein. Bislang habe ich nur erst einmal Massenzüge dieser Vögel, es war im Jahr 1882, beobachtet. Wenn ich nun den Ausdruck „Massenzug" gebrauche, so ist darunter nicht eine Kopfzahl nach Hunderten, sondern nach Tausenden zu verstehen.

Ist der Vergleich auch nicht zutreffend bei so großen Vögeln, so werden doch viele von den verehrlichen Lesern Gelegenheit gehabt haben, einen Meisen- oder Goldhähnchenzug zu beobachten, wo die Bäume von diesen kleinen Vögelchen wie besät erscheinen. Denke man sich diese an der Erde laufend, so hat man ein annäherndes Bild von einem Massenzug der Brachvögel. Erscheinen sie im Juli—August und später in solchen Massen, dann verändern sie gleichsam auch ihre Natur, sie kommen in die Gärten, auf die Höfe und werden zu Hunderten erlegt. Derartige Züge gehören erklärlicherweise zu den Ausnahmen.

In der Regel beherbergen unsere Watten einen festen Stamm von etwa 500—1000 Köpfen. Eine genaue Abschätzung ist ja unmöglich. Der Bestand scheint sich nicht zu verringern. Merkwürdig ist es dabei aber, daß diese Vögel ein bestimmtes Gebiet innehalten, in der Weise, daß eine jede Bucht einen mehr oder weniger großen Schwarm beherbergt. Unter gewissen Umständen vereinigen sie sich auf kurze Zeit, trennen sich aber bei erster Gelegenheit, sobald die Flut eintritt. Die Witterung hat keinen Einfluß auf ihr Kommen und Gehen. Sind die Watten einmal auf einige Tage mit Eis belegt, so benutzen sie die gefrorenen Flächen zu ihrem Aufenthalt. Die Flut, welche bei Nord- und Ostwind nicht über die Watten steigt, bringt ihnen dann so genügende Nahrung mit herauf, daß sie nicht nöthig haben, die faule und schwerfällige Flugmaschine in Bewegung zu setzen.

Der kleine Brachvogel, der übrigens sehr in der Minderheit ist, bildet jederzeit ein etwas abseits gerücktes Anhängsel der Scharen. Er vermischt sich nicht mit der großen Art, obgleich er alle Lebensgewohnheiten mit seinem Vetter gemein hat. Die außerordentliche Klugheit und Wachsamkeit dieser Vögel machen jeden Versuch, auf Schußnähe heranzukommen, unmöglich. Die ausgestellten Wachen beobachten alles, sie unterscheiden und erkennen sofort den vorsichtig über die Deichkoppe geschobnen Gewehrlauf, sowie aber die Mütze des

---

hat man berechnet, daß nach durchschnittlicher Annahme auf dem Acker zwei Berliner Scheffel Körner nach der Ernte liegen bleiben, welche von den Schafen nur zum kleinsten Theil verzehrt werden, und daß auf einem Gut von 60 Acker Land beim Betrieb der Dreifelderwirthschaft demnach 1160 Scheffel verloren gingen. Es wird nun vorgeschlagen, bewegliche Hühnerställe, auf Rädern stehend wie Pferche, zu bauen und auf die Stoppelfelder zu fahren, um dieselben von Hühnern beweiden zu lassen während der Monate August, September und Oktober. Dieser Vorschlag wird sich, obgleich er schon im Jahr 1836 von einem gewissen Darmstadt in einer eignen Broschüre angeregt wurde, nun zwar als unpraktisch erweisen. Aber warum denkt man nicht an die Tauben, die freilich keine Eier für die Wirthschaft liefern, aber ein vortreffliches Fleisch und einen Dung, welcher dem Hühnermist weit vorzuziehen ist, den man aber, wie es scheint, in Persien und China weit besser zu schätzen weiß, als bei uns! Es ist eine bekannte Thatsache, sagt Nesbit, daß das Samenkorn einer Pflanze mehr Ammoniak und phosphorsauren Kalk enthält, als irgend ein andrer Theil desselben, und ebenso bekannt ist es, daß der Dünger der Thiere, die sich von Samenkörnern ernähren, werthvoller ist, als der von anderen, welche mit Heu, Stroh und Wurzeln gefüttert werden. Es scheint dies unseres Bedünkens aber eben vielen Landwirthen nicht bekannt zu sein, sonst würden sie den Taubenmist höher schätzen.

Ein eigenthümliches Vorurtheil steht überdies der richtigen Werthschätzung dieses Düngers entgegen, die Meinung nämlich, daß derselbe Unkraut erzeuge, d. h. durch Urzeugung (generatio aequivoca, die bekanntlich bei unseren Landwirthen eine große Rolle spielt), hervorrufe. Die Sache verhält sich folgendermaßen. Kein Samenkorn geht unverdaut von den Tauben wieder ab. Dagegen gehen oft Körnchen beim Füttern der Jungen verloren und fallen in die Nester derselben, sodaß sie von den Alten nicht wieder aufgelesen werden können. Diese kommen unter den Mist und können auf den Aeckern aufgehen. Ich habe bei Versuchen, die ich im Garten mit solchem aus den Nestern entnommenen Mist anstellte, einiges Getreide und einige Vogelwicken aufsprießen sehen. Es ist die Sache aber nur von sehr geringer Bedeutung und kann leicht dadurch verhütet werden, daß man vor Ausfegung des Taubenschlags den in den Nestern befindlichen Mist im Schlag ausbreitet, damit die verloren gegangenen Samenkörner von den Tauben noch herausgesucht werden können.

Der geneigte Leser wird aus unsrer Darstellung leicht entnehmen können, daß es uns in derselben um Bekämpfung eines Vorurtheils zu thun ist. Ich glaube, daß dieses Vorurtheil durch meine Beobachtungen und Versuche vollständig widerlegt und überhaupt die Frage über den Schaden und Nutzen der Tauben gelöst ist. In anderen Gegenden, wo andere Feldfrüchte gebaut werden, und andere Arten von Unkräutern vorkommen, mögen sich die Nahrungsverhältnisse der Tauben in der einen oder andern Beziehung etwas verschieden gestalten, im ganzen genommen wird aber der Beobachter zu demselben Ergebniß gelangen".

Jägers sichtbar wird, ertönen die Warnungsrufe ‚trau' und ‚nitt' (traut ihm nicht), und wie auf Befehl fliegt die ganze Gesellschaft, ‚Tlo—iht' rufend, einige tausend Schritte weiter auf das Watt hinaus. Wie ich vermuthe, bestehen die verschiedenen Schwärme aus Hagestolzen und alten Jungfern und noch nicht mannbaren Vögeln. Die wenigen Vögel, welche ich durch einen glücklichen Schuß erlegte, bestanden aus alten, gewaltigen Recken, Männchen mit mächtigem Schnabel, alten Weibchen und jungen Vögeln. Welche Bewandtniß es mit diesen Vögeln hat, da sie hier an der Küste nicht brüten, bleibt vorläufig noch eine offene Frage. Der eigentliche Zug wandert im Oktober bei Nacht über unsre Küste und währt mehrere Nächte.

Die rostrothe Uferschnepfe und die schwarzschwänzige Uferschnepfe (Limosa lapponica et L. aegocephala) sind Brutvögel im Bezirk, erstre selten, letztre sehr gemein. Die Waldschnepfe (Scolopax rusticola) kommt ausnahmsweise als Brutvogel vor, die bestehende Freijagd und die Suche nach Kibitzeiern vereiteln jede Beobachtung seltener Brutergebnisse.

Von den Bekassinen ist die kleine Sumpfschnepfe (Scolopax gallinula) und die große Sumpfschnepfe (S. gallinago) selten, die Bekassine dahingegen einer unserer gemeinsten Brutvögel, letztre überwintert auch theilweise hier.

Von den Wasserläufern ist während der Brutzeit der Gambett-Wasserläufer (Totanus calidris) allerorts anzutreffen. In seiner Kopfzahl hat er dem Kibitz längst den Rang abgelaufen. Seine Vermehrung nimmt jährlich zu, da er seine Brutstellen unterhalb der Deiche weiter vorschiebt und von den Eiersuchern nicht seines Geleges beraubt wird.

Ebenbürtig steht ihm der Kampfhahn (Machetes pugnax) zur Seite. Drohen den balzenden Hähnen auch allerlei Gefahren, Netze, Reusen und andere Fangvorrichtungen, so bleiben doch wenigstens die Weibchen verschont, und da der Kampfhahn in Vielehe lebt, so hat das Wegfangen mehrerer hundert Männchen weiter nichts zu bedeuten.

Von den Tringen brütet der Alpen-Strandläufer (Tringa alpina) an den sog. Meren häufig, die übrigen halten sich mehr auf den Inseln; während der Zugzeit sind sie in großen Schwärmen auf den Watten anzutreffen.

Der Säbler (Recurvirostra avocetta) nistet nur noch sehr selten im Binnenland; sein auffälliges Kleid wird ihm zum Verderben; er kommt noch auf Borkum und Rottum, doch auch nur in wenigen Pärchen mehr vor. Auf dem Zug ist er ebenfalls spärlich; erlegt werden an der Küste nur einige, höchstens vier bis sechs Köpfe jährlich.

(Fortsetzung folgt).

Studien und Beobachtungen.

Von K. Krezschmar.

(Fortsetzung).

8. Alpen-Flüevogel (Accentor alpinus, *Bechst.*).

Zu den interessantesten Vertretern der deutschen Vogelwelt gehört der Flüevogel schon deshalb, weil sein Wohngebiet in Deutschland ein sehr beschränktes ist. Als heimatberechtigt im eigentlichen Sinne beherbergt ihn nur das Riesengebirge in seinen höchsten Theilen (von 1300 m Seehöhe an). Er nistet auf dem Kamm, namentlich in der Nähe der Schneekoppe, zwar nur vereinzelt, aber regelmäßig. Im August 1880 traf ich den lieblichen Vogel auf den geröllreichen Abdachungen der Koppe; er kreuzt allda traulich als einziges lebendes Wesen den Pfad des Bergsteigers. Ein solcher Anblick ist für den Ornithologen von Fach ein seltner Genuß, umsomehr, als eine andauernde Beobachtung des Vogels nur einheimischen Naturfreunden beschieden sein kann.

Es freute mich daher ungemein, am 2. November v. J. einen Flüevogel auf dem Lausitzer Gebirge beobachten zu können. An diesem herrlichen Spätherbstsonntag hatte mich mein Ziel der felsenreichen Hochebne des Töpfer (571 m) zugeführt, wo ich zu meinem nicht geringen Erstaunen ein prächtig ausgefärbtes Männchen erblickte.

Der Flüevogel zeigt sich wie alle in großer Einsamkeit aufgewachsenen Vögel, gegen den Menschen äußerst zutraulich und trippelt auf dem kahlen Gestein nach Art der Haubenlerche, nur mit ruhig gehaltnem (nicht nickendem) Kopf, einher. Meine diesbezügliche Beobachtung beweist, daß diese Vögel nach Eintritt heftiger Schneefälle und dadurch bedingten Nahrungsmangels einzeln auf die niedrigeren, angrenzenden Mittelgebirge der Sudetenkette herabziehen.

9. Gartenammer (Emberiza hortulana, *L.*).

Ankunft: 1. bis 8. Mai; Abzug: Mitte des August.

Der Gartenammer, gewöhnlich unter dem Namen Ortolan bekannt, zählt im deutschen Reich im allgemeinen zu den selteneren Vögeln, obgleich er sich in der Neuzeit in verschiedenen Gegenden, wo er früher fehlte oder nur zur Zugzeit vorkam, angesiedelt hat. Sein eigentlicher Verbreitungsbezirk erstreckt sich über das südliche Europa, wo er zum Theil unsern Goldammer vertritt. Er liebt als Aufenthalt fruchtbare und sandige Gegenden, im Vorgebirgs-, Hügel- und namentlich ebnen Land und bevorzugt alte Obstalleen, welche sich durch Felder und Wiesen hinziehen und in deren Nähe einiges Gehölz und Strauchwerk nicht fehlt. In der Oberlausitz ist er durchschnittlich nicht selten, in die nähere Umgebung von Görlitz jedoch erst in den letzten Jahrzehnten eingewandert. Dem östlichen Thüringen fehlt er nach den Berichten der Ornithologen Liebe und Thienemann wieder gänzlich.

Nistzeit: Zweite Hälfte des Mai bis Juni. Das Nest ist sehr schwer zu finden. Eintritt der Mauser bei den Alten in der zweiten Hälfte des Juli.

Gesang. Gleich nach seiner Ankunft, wo sich die Obstbäume der Herstraße in der Regel schon in blendendem Blütenschmuck zeigen, erklingt die ungemein liebliche Strofe des Ortolanmännchens, welche dem bekannten Gesang des Goldammers sehr ähnelt, nur mit der eigenthümlichen Abänderung von jenem, daß der charakteristische Schlußton um eine Septime fällt, anstatt heraufgezogen zu werden. Der verstorbne, hochverdiente Pastor Thienemann hat ihn in Noten treffend also übersetzt:



Der Ortolan ist ein sehr fleißiger Sänger und übt seine Weise bis zum späten Abend. Die Einstellung des Gesangs erfolgt nach Eintritt der Mauser; als letzten Tag, an welchem ich einen Vogel dieser Art hören konnte, habe ich den 24. Juli verzeichnet.

Ehedem wurde dem Ortolan auf den Vogelherden sehr nachgestellt; er galt den Feinschmeckern als einer der gesuchtesten Leckerbissen. Schon die alten Römer hatten diesen Geschmack wegbekommen, und die jetzige Bevölkerung Italiens vernichtet durch ihre Netze noch immer viele Ammern dieser Art, wie auch besonders Zip- und Zaunammern. In den nachgelassenen Schriften meines Großvaters, J. G. Krezschmar, seinerzeit der bedeutendste Ornithologe in Görlitz*), befindet sich aus dem Jahr 1823 folgende interessante Bemerkung über den Ortolan: „Dieser als Leckerbissen hochberühmte Vogel streicht im August durch unsre Gegend. Er brütet — wie ich gewiß erfahren — in der Gegend von Karolath, an der Oder und in der Niederlausitz im Spreewald, bei uns gelang es mir noch nicht, ein Nest zu finden. Man stellt im Sagan'schen um seinetwillen Herde auf, ihrer 40 bis 50 Stück in einem Herbst soll schon ein guter Fang seyn. Die Vogelhändler, so ihn aber nur sehr einzeln hierherbringen, lassen sich acht Groschen für das Stück bezahlen". (Schluß folgt).

Der Tannenheher (Nucifraga caryocatactes, *L.*) im Riesengebirge.

Eine kurze Bemerkung wollte ich mir zu den Beobachtungen über diesen Vogel aus Siebenbürgen erlauben. Der Tannenheher ist seit vielen Jahren im Riesengebirge nicht gesehen worden, ja sogar von wenigen gekannt. Alte Jäger und Bewohner von hier in Warmbrunn kennen den Vogel erst seit seinem jetzigen so überaus zahlreichen Erscheinen. Das Interesse für diesen neuen Bewohner des Riesengebirgs geht auch daraus hervor, daß ich aus ganz verschiedenen Gegenden 26 Stück zum Ausstopfen erhielt, weil er eine so seltne Erscheinung ist. Er ist also überall bei uns in großer Zahl erschienen. Der Beobachter aus Siebenbürgen gibt an, der Vogel lebt ziemlich entfernt von Menschen; das muß ich für die hiesige Gegend bestreiten, er dringt hier bis an die Ortschaften und auch in dieselben, ist durchaus nicht scheu, sondern zeigt ein ganz dummdreistes Benehmen dem Menschen gegenüber, indem er sich in allernächster Nähe beobachten läßt, sodaß er fast mit dem Stock zu erreichen wäre. G. Martini.

*) Vrgl. hier Nr. 42 v. J.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Zwei riesige Krammetsvögel brachte mir jüngst mein 12jähriges Bürschchen aus dem Dohnenstrich mit strahlendem Gesicht. Heute bringe ich 36 Stück und darunter zwei, die schwerer sind als alle anderen zusammen — es waren zwei Schleiereulen. G. v. P. — **Vogelfang und -Zug.** Der vorjährige Krammetsvogelfang war nach Berichten aus verschiedenen Theilen der Mark sehr wenig ergibig. Geschossen und an mehreren Orten in den Dohnen gefangen wurden Anfang Oktober einzelne Exemplare des Tannenhehers (Corvus caryocatactes, *L.*). Die nordischen Entenarten, die in den Vorjahren sonst schon im September und Oktober unsere märkischen Seen zu Hunderten belebten, zeigten sich bisjetzt erst einzeln; auch von den wilden Gänsen, die sonst hier einen vielbesuchten Zusammenkunftsort haben und die stets an einer bestimmten Stelle in den ausgedehnten Wiesenflächen übernachten, um sich abends durch ihr lautes Geschrei schon weithin zu verrathen, zeigte sich bisjetzt noch nichts. O. Sch. — Ueber den Vogelfang im Nordharz berichtet K. R. in der „N. Dtsch. Jagdztg.", der wir auch die vorstehenden Mittheilungen entnommen, daß durch denselben die Kosten der Schlingenstellung lange nicht gedeckt seien. Drosseln u. a. erschienen nur vereinzelt und zogen beim Mangel an Beren schnell durch. Die ersten Kraniche überflogen am 15. Oktober den Nordharz.

Aus den Vereinen.

Der **Düsseldorfer Geflügelzüchter-Verein** veranstaltet seine zweite große allgemeine Geflügel-Ausstellung unter Mitwirkung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter vom 27. bis einschl. 30. März d. J. Ueber die zur Vertheilung kommenden Prämien ist hier bereits in Nr. 2 d. J. berichtet worden. Dem uns jetzt zugegangnen Programm entnehmen wir Folgendes. Im Kreis Düsseldorf wohnende Nichtmitglieder des Vereins können von der Ausstellung ausgeschlossen werden. Sämmtliche Ausstellungs-Gegenstände müssen bis zum 14. März bei Herrn Bruno Herchenbach in Düsseldorf angemeldet und den Anmeldungen das Standgeld beigefügt sein. Die Einsendung der Ausstellungsthiere und -Gegenstände muß bis zum 25. März abends geschehen. Für zweckmäßige Behälter, gute Wartung und Pflege der Thiere sorgt der Verein, jedoch ohne Verantwortlichkeit für etwaige Unfälle. Gegen Feuersgefahr werden die ausgestellten Thiere auf Kosten des Vereins versichert. Von sämmtlichen verkauften Ausstellungs-Gegenständen werden dem Verkäufer 10 Prozent des Katalogpreises in Abzug gebracht. Die mit der Ausstellung verbundne Verlosung von Ausstellungs-Gegenständen findet am 30. März statt. Lose à 50 Pf. sind durch das Bankhaus Franke & Cie., Königs-Allee 26 in Düsseldorf zu haben. Inbetreff aller nähern Auskunft verweisen wir auf das Programm, welches nebst den ausführlichen Angaben über Stand- und Futtergeld auch die Klassen-Aufstellung, nach der bei der Prämirung zuwerke gegangen werden soll, sowie ein Verzeichniß aller bis jetzt gestifteten Ehrenpreise bringt und von Herrn Herchenbach nebst Anmeldebogen zu beziehen ist.

Basel. Jahresbericht der Ornithologischen Gesellschaft für 1885 (Schluß). Bericht der Abtheilung: Sing- und Ziervögelfreunde. Wir glauben getrost sagen zu dürfen,

daß im Berichtsjahr unsre Abtheilung redlich bestrebt gewesen, der ihr gestellten Aufgabe, die hinsichtlich der im Frühjahr abgehaltnen Ausstellung keine so kleine war, so gut wie möglich gerecht zu werden. Es wurden fünf Zusammenkünfte abgehalten, welche im ganzen ordentlich besucht waren und in denen die Mitglieder reichlich Gelegenheit hatten, über ornithologische Fragen die gewünschte Auskunft zu erhalten. Zu verschiedenen Malen fanden ornithologische Ausflüge in den reizend schönen, durch seinen großen Reichthum an Vogelarten dem Freund der Vogelwelt so lieb gewordnen Park der „Langen Erlen" dahier statt, welche des Interessanten wiederum genug boten; z. B. sei erwähnt, daß bei einem solchen Besuch an einem schönen Maiabend zwischen 9 und 10 Uhr auf kurze Entfernung 15 schlagende Nachtigalen festgestellt wurden, unter ihnen einige Prima-Sänger, denen wir nur ungern Lebewohl sagten. Unsere diesjährige Ausstellung brachte viel Leben und Arbeit für unsre Abtheilung und die Mitglieder haben sich alle Mühe gegeben, etwas Rechtes zustande zu bringen, wofür denselben nochmals der beste Dank ausgesprochen wird. Wir wollen hoffen, daß der Eifer unserer Mitglieder nicht nachlassen und unsre schöne Liebhaberei weitere Früchte tragen möchte! Die Volière unsres Mitglieds, Herrn W. Glaser-Johannes dahier, welche in diesem Jahr umgebaut und um ein Beträchtliches vergrößert worden, wurde seitens unserer Mitglieder öfter besucht und bewundert und hatte jeweilen des Interessanten so viel aufzuweisen, daß man sich nur ungern von derselben trennen konnte. Sie ist gegenwärtig mit etwa 150 Vögeln bevölkert und man findet darin Alles, was den Insassen den Aufenthalt so naturgemäß und angenehm wie möglich macht. Desgleichen wurde dem unermüdlichen Liebhaber und Züchter, Herrn Holzhändler Bouquet in Großhüningen ein Besuch abgestattet, welcher uns mit gewohnter Zuvorkommenheit seine aufs vortrefflichste eingerichtete und mit den seltensten und kostbarsten Arten versehene Fasanerie, nebst seinen anderen sehenswerthen Volièren zeigte. — Die diesjährigen Zuchtergebnisse dürfen im allgemeinen als günstig bezeichnet werden. Auch die freilebenden Vögel haben sich dieses Jahr, begünstigt durch anhaltend schöne Witterung während der Brutzeit, wesentlich vermehrt und infolgedessen wird leider die Beute der Vogelmörder in Tessin und Italien um so ergibiger sein. Als Kuriosum und von großem Werth für die Wissenschaft ist noch zu erwähnen, daß ein hiesiger Züchter von einem Distelfinkbastard-Männchen und blaßgelben Kanarienweibchen, welche gepart waren, aus einem Gelege von zwei Eiern, wovon nur eins befruchtet war, ein männliches Junges erhielt, welches von denselben aufgezogen wurde und nun besichtigt werden kann. Der junge Vogel ist grünlich gefärbt und hat fast ganz den Distelfinkgesang. Durch diesen Fall wäre also der Beweis geleistet, daß es kein Ding der Unmöglichkeit ist, von Bastarden Junge zu erzielen.

Luzern. Der ornithologische Verein für Luzern und Umgegend veranstaltet seine 2. allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung, verbunden mit Prämirung und Verlosung, vom 19. bis einschließlich 22. März d. J. Zu derselben ist zulässig: Rassechtes, gesundes Geflügel aller Art, Sing- und Ziervögel, diesbezügliche Literatur und alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und -Zucht. Die Anmeldungen der Ausstellungsgegenstände sind unter genauer Angabe der Art, Zeichnung, Farbe und Stückzahl bis zum 1. März an den Präsidenten des Vereins, Herrn C. Strübin, Luzern, einzusenden. Hühner werden in Stämmen von 1 zu 2—3, Tauben in Paren angenommen. Jeder Aussteller darf von gleicher Rasse und gleicher Farbe nur einen Stamm, bzl. ein Par ausstellen. Hiesige Aussteller von Sing- und Ziervögeln müssen dieselben in eigenen Käfigen ausstellen; von auswärtigen wird dies nicht durchaus verlangt, doch ist es dem Verein angenehm, wenn die Vögel schon in zweckmäßigen Käfigen eingesandt werden. Die Einsendung aller Ausstellungsgegenstände muß bis spätestens 17. März an das Ausstellungs-Komité des Ornith. Vereins für Luzern und Umgebung in Luzern geschehen. Die Prämirung findet am 18. März statt. Eier von ausgestelltem Geflügel werden vernichtet. Für zweckmäßige Ausstellungs-Behälter sorgt der Verein, ebenso für gute Wartung und Pflege, ohne jedoch eine Verantwortlichkeit für Unfälle und Verlust irgendwelcher Art zu übernehmen. Von allen während der Ausstellung zum Abschluß gelangenden Verkäufen bezieht der Verein eine Abgabe von 10 Prozent. Die Prämien bestehen in Geldpreisen; für Hühner: 10 erste Preise à Fr. 8, 20 zweite Preise à Fr. 4, je mit Diplom, 30 dritte Preise in Diplomen; für Wasser- und Ziergeflügel: 1 erster Preis Fr. 6, 3 zweite Preise à Fr. 2, je mit Diplom, 5 dritte Preise in Diplomen; für Tauben: 15 erste Preise à Fr. 5, 30 zweite Preise à Fr. 2, je mit Diplom, 50 dritte Preise in Diplomen, 1 Kollektionspreis Fr. 10 nebst Diplom; für Sing- und Ziervögel: 5 erste Preise à Fr. 5, 10 zweite Preise à Fr. 2, je mit Diplom, 20 dritte Preise in Diplomen, 1 Kollektionspreis Fr. 10 mit Diplom; Literatur, Hilfsmittel und Futterproben, Käfige u. a. erhalten als erste und zweite Preise Diplome. Zu der mit der Ausstellung verbundnen Verlosung sind Lose à 50 Cts. von dem Kassenführer, Herrn Dr. Künzli in Luzern, zu beziehen.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Zahnarzt Dr. Klemich: Die Untersuchung ergab, daß die Amazone an geschwüriger und fettig entarteter Leber zugrunde gegangen; sollte dieselbe nicht in etwas zu großer Liebe verbotene Leckereien erhalten haben? — Ihre freundliche Zusage erfreut mich sehr und ich sehe der Erfüllung derselben mit Vergnügen entgegen.

Herrn Apotheker W. Müller: Ihr Wellensittich war an Fettleber und Geschwürchen in derselben gestorben; derselbe hat sich, da das Pärchen nicht genistet, wol zu gütlich gethan und überfressen; 15 Grad R. sind für die Wellensittiche nicht zu hohe Wärme.

Herrn Goldschmidt Max Andrä: 1. Nachdem ich im laufenden Winterhalbjahr bereits eine beträchtliche Anzahl von öffentlichen Vorträgen gehalten, sehe ich mich dazu gezwungen, alle ferneren bis auf weitres abzulehnen. 2. Ihre Amazone ist jedenfalls sehr begabt und wenn Sie dieselbe recht sorgsam nach den Angaben meines Buchs „Die sprechenden Papageien" behandeln, so kann sie zu einem vorzüglichen, überaus werthvollen Vogel ausgebildet werden. 3. Im übrigen erfreut es mich sehr, daß Sie ein so großer Vogelliebhaber und Thierfreund im allgemeinen sind.

Herrn J. O. Berger, Vorsitzender des Vereins der Oldenburger Geflügelfreunde: Nach meiner Ueberzeugung hat Niemand das Recht dazu, auf seinem Hof und in seinem Garten, auch wenn beides geschlossene Räume sind, Gift auszulegen. Von vornherein muß die Polizeibehörde Einspruch thun, denn dadurch könnte ja unter Umständen außerordentlich großes Unheil herbeigeführt werden. Arsenik z. B. wird nicht selten weithin verschleppt, sodaß Menschen und allerlei Hausthiere dadurch gefährdet werden können. Wer sein Eigenthum vor dem Eindringen von fremdem Geflügel u. a. bewahren will, hat nach dem Gesetz andere Mittel und Wege genug dazu; Gift auslegen darf er nicht. Ein einsichtiger und wohlwollender Mann wird solch' rohes und gemeingefährliches Verfahren auch von vornherein um seiner selbst willen nicht ausüben.

Herrn Apotheker P. John: Das Wellensittich-Weibchen war an einem kleinen, weichen Ei gestorben; als eigentliche Ursache glaube ich aber die Zugabe von Kochsalz zum Futter bezeichnen zu müssen. Kochsalz ist für viele Heckvögel, namentlich aber für die Wellensittiche, nur zu gefährlich. Ich habe deshalb in meinem Buch „Der Wellensittich" auch dringend gewarnt. Im übrigen war der Vogel sehr kräftig und voll und fast zu wohlgenährt.

Die Frühjahrs-Thierversteigerung in Antwerpen,

welche die **Société Royale de Zoologie** in diesem Jahr auf den 2. März festgesetzt hat, wird, nach dem uns zugegangnen „Avis" zu urtheilen, eine reiche Auswahl von Sing- und Ziervögeln, sowie Schmuckgeflügel aller Art bieten. Bedeutenden Sammlungen von fremdländischen Finkenvögeln,

Papageien und zwar Kakadus, Araras, Amazonen u. a. Kurzschwänze, sowie Sittichen aller Art, schließt sich eine solche von einheimischen und fremdländischen Tauben an, von welchen letzteren indische Glanzkäfer- (Columba indica) und australische Schopf- (C. lophotes) in je mehreren Paren und Glanzflügel- (C. chalcoptera), Dolchstich- (C. cruentata), Kron- (C. coronata) und Nikobartauben (C. nicobarica) in je 1 Par besonders genannt sind. An Hühnervögeln sind aufgezählt: eine Anzahl kalifornische Schopfwachteln (Coturnix californica), Sonninwachteln (C. Sonnini), Hokko- und Penelopehühner, je 1 Par Gold- (Phasianus pictus), Silber- (P. argentatus), Ring- (P. torquatus), Bunt- (P. versicolor), Königs- (P. Reevesi), Amherst- (P. Amherstiae), Swinhoë- (P. Swinhoëi), Elliot's (P. Ellioti) und böhmische Fasanen (P. colchicus), ferner je 1 Par Ohrfasanen (Crossoptilon auritum), Glanzfasanen (Lophophorus resplendens), Satyr-, Temminck's und Cabot's Hornfasanen (Ceriornis satyra, Temmincki et Caboti), gemeine und Germain's Spiegelpfauen (Poliplectron chinquis et Germaini). Vorzugsweise arten- und zahlreich ist die Abtheilung Wassergeflügel und von diesem sind es insbesondre die Enten: Witwen- (Anas viduata), Herbst- (A. autumnalis), gelbe Baum- (A. fulva), Höcker- (A. peposaca), Mandarin- (A. galericulata), Karolina- (A. sponsa), Bahama- (A. bahamensis), australische Wild- (A. superciliosa), chilische Spieß- (A. spinicauda), gelbschnäbelige (A. xanthorrhyncha), buntschnäbelige (A. poecilorrhyncha), Rost- (A. rutila), Kolben- (A. rufina), chilische Pfeif- (A. chiloënsis), Brandenten (A. tadorna) u. a.; weiter sind angezeigt: indische Gänse (Anser indicus), Nonnen- (A. leucopsis), Ringel- (A. bernicla) und Schneegänse (? A. hyperboreus), schwarzhalsige Schwäne (Cygnus nigricollis), schwarze (C. atratus), Kosko-roba- (C. coscoroba) und Höckerschwäne (C. olor). Den Beschluß unter dem Gefieder bilden eine Anzahl Tukane, Blauraben, Kukuke aus den Laplatastaten, verschiedene Raubvögel, Jungfern-, Antigone-, weiße indische und mexikanische Kraniche (Grus virgo, Antigone, leucojeranus et struthio), Nandus und Helmkasuare. — Von Vierfüßlern u. a. sind angekündigt: verschiedene Affen, Mähnenschafe, Yacks, Arishirsche, Lamas, Alpakas, Guanakos, 1 Mnch. Vikunna, 2 Wbch. weiße Kamele, 1 Par rothe Kängurus, 1 Mnch. schwarzer Panther, 1 Wbch. Jaguar, 1 Wbch. bengalischer Königstiger, 1 Berbereilöwe und mehrere Riesenschlangen. Wie in jedem Jahr übernimmt die Direktion auch diesmal die Ausführung von Aufträgen solcher Käufer, welche nicht persönlich zur Versteigerung erscheinen können.

Briefwechsel.

Herrn P. Winckler: 1. Besten Dank für den Zeitungsausschnitt! Die Färbung der Schnäbel und Füße bei den Kanarienvögeln ist im wesentlichen übereinstimmend mit der des Gefieders, und bei einem gelb- und grün-bunten Vogel kommt es also wol vor, daß ein Fuß hell und der andre dunkel, und ebenso der Schnabel am Grund oder an einer Seite und der Spitze oder der andern Seite verschieden gefärbt ist. Ebenso wechselt bekanntlich auch die Größe der Kanarienvögel je nach der Rasse und der Ernährung von Jugend auf, recht bedeutsam. 2. Gern glaube ich es Ihnen, daß Sie es beobachtet, wie zwei Sperlinge auf eine, wahrscheinlich kleine und schwächliche, Maus Jagd gemacht haben. Sie würden dieselbe auch wahrscheinlich getödtet und arg zerhackt haben, wenn sie nicht durch die Leute gestört wären.

An die Mitarbeiter und Leser.

Durch den Verlust einer Postsendung sind wir gezwungen, sowol in der „Gefiederten Welt" als auch in der „Isis" in einigen Nummern laufende Artikel abzubrechen und andere einzuschieben. Indem wir hoffen, daß die Verluste sich noch ersetzen lassen werden, bitten wir vorläufig um Nachsicht und Geduld.

D. R.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 7: Zoologie: Ueber die mechanischen Fähigkeiten der Thiere. — Botanik: Die ersten Frühlingsblumen (Fortsetzung). — Anregendes und Unterhaltendes: Das Museum Umlauff in Hamburg (Schluß). — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Thierversteigerung in Antwerpen. — An die Mitarbeiter und Leser. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchtervereine, des Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchtervereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzuchtvereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 6: Ehren-Mitglieder. An die Geflügelzüchter Oesterreich-Ungarns. Erster österreichisch-ungarischer Geflügelzucht-Verein in Wien. Englische Kampfhühner. Die Budapester weißgestorchte Tümmler-Taube. Die Altenburger Mustergeflügel-Ausstellung. Die sechste allgemeine Geflügelausstellung in Geiz (Schluß). Fünfzehnter Jahresbericht des Bayerischen Vereins für Geflügelzucht in München für 1885. Korrespondenz des Ostpreußischen Vereins für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. Pr. — Protokoll der Generalversammlung des Vereins für Geflügelzucht zu Lübeck. — Ausstellungsbericht: Neustadt i. S. — Vereinsangelegenheiten: München. Weißenfels. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Inserate.

Anzeigen.

Harzer Kanarien

vorzüglichen Gesangs können abgegeben werden. [249]
W. Boecker, Kontroleur in **Wetzlar.**

Für Sprosser-Kenner!

Kaukaser-Sprosser, Tag- und Nachtschläger, seltene und liebenswürdige Touren bringend, Stück 100 ℳ, ungarische und polnische Sprosser, Stück 30 ℳ, Siebenbürger Nachtigalen, Tag- und Nachtschläger, 16 ℳ, Riesen-Kalanderlerchen, 12 ℳ, Alpen-Drossel mit weißen Flügeln, seltner Sänger, 30 ℳ, Hänfling-Bastard mit weißen Flügeln, 10 ℳ, Stiglitz-Bastard, vorzüglicher Sänger, 10 ℳ, 2 Lieder pfeifende Amsel, sowie 4 Lieder pfeifende dsgl., 40 ℳ, 2 Lieder pfeifender und gut sprechender Star, 30 ℳ, gute Harzer Hohlpfeifer von 10 bis 50 ℳ, gutsprechende Papageien von 20—300 ℳ. Alle Arten Insektenvögel habe am Lager. [250]
Erste Vogelhandlung von F. Hlouschek
in Prag, Böhmen.

Mehlwürmer, gute Ware, à Ltr. mit Verp. 6 ℳ [251] **A. Wölfer,** Magdeburg.

Vogelbauer und Nistkästchen

liefert billigst. Illustrirte Preis-Verzeichnisse kostenlos und postfrei. [252]
August Schütz, Klausthal im Harz.

Hohlroller!!

Meine vorzüglichen Roller liefere billigst. [253]
August Schütz, Klausthal im Harz.

Pariser Trompeter-Kanarien,

oft prämirt, habe 40—50 Pare abzugeben. [254]
B. Völkert, Landau (Pfalz).

Singvögel,

jetzt im vollen Gesang befindlich, habe noch abzugeben: 3 St. vorzügliche, höchst tiefschallige **Kogler-Sprosser**, à 20 Mk., 1 desgl. **David-Sprosser**, 25 Mk., 2 Männchen **Sperbergrasmücken**, à 8 Mk., 3 Männchen echte ungar. **Schwarzplatti** mit Doppelüberschlag, à 7 Mk., 2 Männchen **Gartengrasmücken**, à 6 Mk., 1 hochfeines, sehr laut singendes **Rothkehlchen**, 4 Mk., 1 kleiner **Sumpfrohrsänger** (Sylvia palustris), 8 Mk., 3 Männchen **Singdrosseln**, à 8 Mk., und 2 Männchen la **Kalanderlerchen**, à 14 Mk. Diese Vögel sind sämmtlich seit Frühjahr 1885 im Käfig. [255]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag, Böhmen

Leindottersamen,

braungelb, großkörnig, **sehr gesundes** Futter für alle europ. Finkenarten und Kanarien. Letztere, besonders wenn in der Brutzeit damit gefüttert, färben sich **dauernd hochgelb** aus. 1 Liter 50 Pf. [256]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag, Böhmen.

Ameiseneier,

1885er, Ia besiggereinigte und schneeweiße Ware, 1 Liter 80 ₰, IIa auch sehr schöne 1885er Ware, 1 Liter 65 ₰, zu haben bei [257]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Kanarienvögel,

nur prachtvolle, preiswerthe Sänger, verschickt stets durch die Post unter Gewähr nach allerwärts. Preislisten frei. [258]

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.

Herr F. Eisenhauer, Darmstadt, schreibt 6./12. 85: Sänger Nr. 1 wohlbehalten angekommen und entspricht m. Wunsch in jeder Beziehung.

Graupapagei,

bildschön und jung, über 100 Worte sprechend, außer Singen, Pfeifen, Lachen, lernt täglich mehr, vollständig zahm, kerngesund, 2½ Jahr in meinem Besitz, muß ich Abreise halber verkaufen.

Fr. E. Bährmann.
[259] **Berlin**, Königgrätzerstr. 51, pt. l.

Mehr als 80 Preise.

Empfehle

meine bekannten, auf allen beschickten Ausstellungen prämirten **Utensilien**, als: **Heckbauer, Flugbauer, Rollerbauer** (polirt), **Gesangskasten, Nistkästchen**, sowie alle Sorten **Harz-** und **Gimpelbauer** mit und ohne Thür und Schubladen, **Rübsamen-, Trinknäpfchen** u. a.

Besonders mache auf meine

zusammenlegbaren Flug- und Heckbauer,

mit 6 Nistkästchen 13 Mk., ohne Nistkästchen 10 Mk., auf merksam. Illstr. Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei.

Kanarienhähne und **-Weibchen** zur Zucht empfiehlt ebenfalls, Hähne von 12—20 Mk., Weibchen 1 Mk. 50 Pf. das Stück. Für lebende Ankunft Gewähr. [260]

C. Lange, St. Andreasberg.

Nistkästen-Fabrik

(prämirt: Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg u. a.)

von **Harlieb & Leibe**
in **Oelze im Thüringerwald.**



Für insektenfressende Vögel

Außerdem für Wellensittiche und andere fremdl. Vögel; Preis-Verzeichnisse zu Diensten. Vereinen und Händlern bei größeren Posten Rabatt. [261]

Kanarienhähne.

Den vielen Anfragen zufolge gebe hierdurch öffentlich kund, daß ich von meinen, in Köln a. R. mit der goldenen Medaille prämirten Kanarien, desselben Stamms, noch ungefähr 50 Stück abzugeben habe, desgl. halte ff. Zuchtweibchen zu soliden Preisen bestens empfohlen.

Nur Mitglied des Vereins „Ornis". [262]

Gustav Rudolph,
Kanarienzüchterei,
Berlin SO., Rottbuserstr. 14, II.

Ehrenpreis Berlin 1884.
Insektenmehl, von ersten Autoritäten u. Fachschriften als bestes u. billigstes Futter anerkannt zur Futterung von Nachtigalen, Rothkehlchen, Lerchen, Meisen, Drosseln, Staren u. a. 5 Kilo postfrei 5 Mk. Verkauf für Europa **Georg Maercker**, Berlin C, Wallstr. 97. General-Agentur f. d. vereinigten Staten von Nord-Amerika u. f. Kanada **New-York**, 52 Jefferson-Place, Union-Hill. [263]

Mehlwürmer, nur beste reine Ware, à Lit. m. Verp. 5,50 Mk. empfiehlt gegen Nachnahme [264] **A. Selhoff, Barmen.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Croutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung
in Magdeburg.

Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 7. Magdeburg, den 18. Februar 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Erste Wanderversammlung des Generalvereins der schlesischen Geflügelzüchter.

Die mit der in **Reichenbach** i. Schl. vom 31. Jan. bis 2. Febr. d. J. abgehaltnen I. Provinzial-Geflügelausstellung verbundne I. Wanderversammlung des Generalvereins der schlesischen Geflügelzüchter war von auswärts nicht so besucht, wie dies hier erwartet worden. Es waren nur vertreten die Vereine Breslau, Neisse, Görlitz, Liegnitz und Brieg. Da der I. Vorsitzende des Generalvereins, Landes-Oekonomierath Korn-Breslau, durch Krankheit am Erscheinen verhindert war, und sein Stellvertreter, Herr von Rosenberg-Lipinsky, einen Vortrag übernommen hatte, so präsidirte der Versammlung, getroffnem Uebereinkommen zufolge, Direktor Strauch-Neisse. Derselbe eröffnete die Verhandlungen und wies in einer kurzen Ansprache darauf hin, daß mit der Gründung des Generalvereins hoffentlich ein Wendepunkt auf dem Gebiet der Geflügelzucht in der heimatlichen Provinz eingetreten sei, denn trotz des beinahe 30jährigen Bestehens einzelner Geflügelzüchter-Vereine sei ein einigermaßen durchgreifender Erfolg ihrer Thätigkeit bisher nicht zu verzeichnen gewesen. Mit vereinten Kräften werde man, so sei wenigstens zu hoffen, wol mehr erreichen.

Herr von Rosenberg-Lipinsky hielt hierauf seinen erschöpfenden Vortrag über **„Hebung der Sport- wie der Nutz-Geflügelzucht"**. Das Bild, welches Redner über den derzeitigen Stand der vaterländischen Geflügelzucht entwarf, war kein besonders schmeichelhaftes. Unsummen wanderten noch gegenwärtig alljährlich in das Ausland für Eier und Geflügel, die bei einer wirthschaftlich gepflegten Geflügelzucht dem eignen Land zugute kommen könnten. Daß sich Deutschland hinsichtlich seiner klimatischen Verhältnisse für die Geflügelzucht sehr gut eigne, erhärtete Redner durch einen kurzen Hinweis auf noch nördlicher gelegene Länder, beispielsweise Dänemark. Dort habe man vor 12 Jahren ungefähr 64000 Eier ausgeführt; heute beträgt die Ausfuhr 64 Millionen, habe sich somit vertausendfacht. Und dies sollte man in Deutschland nicht imstande sein? Es mangle hier zunächst an der erforderlichen fachlichen Kenntniß und am nöthigen Interesse. Die Geflügelzüchter-Vereine hätten es bisher versäumt, zur Weckung des Interesses und zur Verbreitung von aufklärenden Kenntnissen das ihrige beizutragen. Die Art und Weise ihres bisherigen Vorgehens auf diesem Gebiet habe auf den Landwirth eher abschreckend als ermuthigend gewirkt. Wie man es in Zukunft anzufangen habe, darüber verbreitete sich Redner in sehr eingehender Weise. Danach sind die zukünftigen Aufgaben der Geflügelzüchter-Vereine folgende:

I. Die Vereine müssen eine sorgfältige Auswahl derjenigen Geflügelrassen treffen, deren Zucht sich für unsere Gegenden am besten eignet, welche also am einträglichsten sind. Als die geeignetsten Rassen empfiehlt der Generalverein: Langshan, Plymouth-Rock, La Flèche, Houdan, Kamelsloher, Brahma, Hamburger und Italiener. — II. Die Vereine müssen sich angelegen sein lassen, die für ihre Gegend ausgewählten Rassen möglichst zu vervollkommnen und zwar sowol inbezug auf Größe und Fleischmenge, als auch hinsichtlich des Eierlegens. Wie ist das zu erzielen? 1) die Zahl der in einer Gegend zu züchtenden und dem Landmann zu empfehlenden Rassen ist möglichst zu beschränken, weil a. bei Haltung mehrerer Stämme einer und derselben Rasse in einem Verein durch Vergleichung der Nutzwerth derselben leichter festgestellt werden kann; b. weil das Material zur wirthschaftlichen Weiterzucht an demselben Ort und daher billiger, vielleicht auch durch Umtausch zu beschaffen ist; c. weil durch die Verbreitung einer Rasse in einer Gegend dem sinnlosen Kreuzen vorgebeugt wird, die Nachzucht daher dem Originalrassenhuhn und seinen Vorzügen am nächsten kommt. 2) Zur Weiterzüchtung einer Rasse sind nur im zeitigen Frühjahr ausgebrütete Hühner zu verwenden, weil dadurch ein Huhn erzielt wird, welches a. sich schnell entwickelt; b. im ersten Jahr schon eine Anzahl Eier legt und dies zu einer Zeit, in welcher Eier theuer sind, der Landmann diese Hühner daher gern kaufen und sie auch besser bezahlen wird; c. welches im zweiten Jahr schon kräftige Nachzucht liefern kann. 3) Thiere, welche in ihren Leistungen nicht genügen, müssen rücksichtslos ausgemerzt (weggeschlachtet) werden, da ihre Fehler sich auf die Nachzucht übertragen. 4) Bei Prämirungen müssen die Nutzgeflügelrassen eine besondre Berücksichtigung erfahren, und zwar in erster Linie diejenigen Thiere, welche von Vereinsmitgliedern durch mehrere Generationen selbst gezüchtet sind. 5) Ueber die Beschaffenheit der vorzüglichsten Zuchtthiere ist sorgfältig Buch zu führen, wodurch die Anlage eines Stammbaumbuchs angebahnt werde. (Schluß folgt).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Regierungskanzlist Lautenberg: 1. Bevor Sie Ihre Hühnerzucht, und zwar nicht blos zum Vergnügen, sondern zum praktischen Nutzen einrichten, rathe ich dringend, daß Sie sich in meinem Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft", in den Abschnitten ‚Geflügelzucht im Großen' und ‚Geflügel-Zucht im Kleinen', über die obwaltenden Verhältnisse genau unterrichten; andernfalls würden Sie wol schweres Lehrgeld zahlen müssen. 2. Zu meinem Bedauern vermag ich Ihren zweiten Wunsch nicht zu erfüllen, denn eine Zeitschrift, auf die man abonnirt hat, kann man nicht mitten im Vierteljahr beliebig vertauschen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg, R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Zebrafinken, 2 Mchn. u. 1 Wbch., zusammen für 10 ℳ, einzeln à 3.50 ℳ, verkauft [265]
C. Ruffer, Flensburg, Holm 47.

Harzer Kanarienhähne.
Vorzügliche Roller, vom Stamm Trute, sind wegen Veränderung für 6, 8, 10 und 12 ℳ abzugeben, Weibchen von demselben Stamm das Stück 1 ℳ [266]
A. Hansche, Spremberg N./L., Schloßplatz 1.

Hohlroller.
Trute'sche Nachzucht, mit langen tiefen Hohlrollen, Klingel, Knorre, Hohlklingel und tiefen Flöten, auch Weibchen desselben Stamms, empfehle unter Gewähr. Bei Anfragen Freimarke erbeten.
C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26,
Züchterei und Vogelfutter-Handlung. [267]

Goeppingen.

Dritte große Geflügel- und Vogel-Ausstellung,

zugleich **dritte Verbands-Ausstellung** der Vereine der Geflügel- und Vogelfreunde in den Bezirken Aalen, Geislingen, Gmünd, Goeppingen, Heidenheim a. d. B., **am 6., 7. und 8. März d. J.** in der heizbaren geräumigen Turnhalle, verbunden mit Preisvertheilung und Verlosung. Anmeldungen **bis einschl. 28. Februar** erbeten. Lose à 40 Pf., Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn Schriftführer **Frd. Baeuerlen** in **Goeppingen** zu beziehen. [268]

Verein der Geflügel- und Vogel-Freunde in Goeppingen.
Der I. Vorsitzende: **Theodor Sixt.**

Mainz.

Vierte große allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung
vom 27. bis einschl. 30. März 1886

in den großartigen Räumen der Stadthalle. 2000 Mark Geldprämien, Ehrenpreis der Stadt Mainz, sowie sonstige höchst werthvolle Ehrenpreise. [269]

Programme und Anmeldebogen sind durch den Vorsitzenden, Herrn **L. Hillebrandt,** zu beziehen.

Düsseldorf.

Grosse allgemeine Geflügel-Ausstellung

unter dem Protektorat Ihrer Königlichen Hoheit der Fürstin von Hohenzollern, Infantin von Portugal, unter Mitwirkung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter **vom 27. bis 31. März 1886** in den **Sälen der städtischen Tonhalle.** An Prämien sind ausgesetzt 4500 ℳ in bar, goldene, silberne und bronzene Klubmedaillen, silberne und bronzene Staatsmedaillen, 13 silberne Pokale und Ehrenpreise im Gesammtwerth von 1350 ℳ. Programme und Anmeldebogen sind von Herrn **B. Herchenbach, Düsseldorf,** Friedensstraße zu beziehen. **Schluß der Anmeldung am 14. März 1886.** [270]

Die Ausstellungs-Kommission.
B. Herchenbach. A. Gressard. Dr. Hemmerling. J. B. Kleber.

Der Klub-Vorstand.
H. du Roi. Ludwig Baron Villa Secca.

Gustav Voss, Köln a. Rh., Herzogsstr.,

Züchterei und Handlung „Zur gefiederten Welt",

hat vorräthig: Zuchtpare Wellensittiche, große kräftige Vögel, Par 12 ℳ, importirte Nymfensittiche, 16 ℳ, prachtvolle Rosellas, richtige Pare, 36 ℳ, grüne Kardinäle, Zuchtpare, 22 ℳ, rothe dsgl., Männchen, 11 ℳ, Weibchen, 6 ℳ, graue dsgl., Par 12 ℳ, Zebrafinken, importirt, 10 ℳ, gelbbunte Mövchen, importirt, mit viel weiß, 9.50 ℳ, Helenafasänchen tadellos, 6 ℳ, wilde Kanarienvögelmännchen, 7 ℳ, **Sonnenvögel,** sofort singende Männchen, 9 ℳ, Par 12.50 ℳ, Gürtelgrasfinken, Par 20 ℳ, Madagaskarweber, Männchen in Pracht, 7.50 ℳ, 1 hochfeiner Jamaika-Trupial im vollen Gesang, 30 ℳ, 1 indischer Zopfstar, zahm und tadellos, 15 ℳ, kalifornische Schopfwachteln, Par 18 ℳ, Gold- und Silberfasanen billigst.

Blaustirnige Amazonen, junge talentvolle Vögel, von 25 ℳ an, graue Papageien, seit drei Monaten in meinem Besitz, Segelschiffvögel, an Wasser und Hanf gewöhnt, von 36 ℳ an, prachtvolle Doppelgelbköpfe, sprechend, 70—80 ℳ, Salonkakadus, 20 ℳ.

Noch 30 Par lauchgrüne Papagei-Amandinen, **kerngesund** und tadellos im Gefieder, **billigst,** solange Vorrath reicht.

Preislisten über Vögel, Käfige und über meine mit vielen ersten Preisen prämirten Sämereien und **Eierbrot** kostenlos und postfrei. [271]

Berthold Hiller, vorm. F. Milcher.

Natur-Nistkästen-Fabrik,

Berlin SO., Reichenbergerstraße 160,

empfiehlt seine mehrfach prämirten Natur-Nistkästen für in- und ausländische Vögel (nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", und auch nach jeder andern Vorschrift) den verehrten ornithologischen Vereinen und Liebhabern. Ausführung jeder Bestellung prompt und billigst. [272]

---

[273]

1885er Ameiseneier,
prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt **H. Dreffalt, Lübeck.**

Gebrüder Reiche, Thierhandlung, Alfeld, Prov. Hannov.,

haben gegenwärtig abzugeben: [274]

Amerikan. Spottdrosseln in vollem Gesang.
Rothe Kardinäle, graue rothhaubige Kardinäle,
Sonnenvögel, graue Reisvögel, Weißohrsittiche.

Soeben trafen ein:

Kubafinken (Goldkragen), Tigerfinken in Farbe, weißköpfige, schwarzköpfige und dreifarbige Nonnen.

Nur gesunde, tadellose Vögel kommen zum Versandt.

Tauben-Kaufgelegenheit.

Habe edle Rassen am Lager als: ganz kleine, sehr kurzschn. Hochflieger u. Wolkenstürmer, welche 4—5 Stunden in den höchsten Wolken herumschwärmen, wo kein Raubvogel imstande ist, dieselben zu fangen, à P. 5 *M*, sehr kleine engl. kurzschn. Indianer mit großen Fleischhaugen, à P. 15 *M*, gelbe, rothe, schwarze und weiße, böhmische Indianer, à P. 12 *M*, Wiener Gamseln, à P. 12 *M*, kleine Tiger Tümmler à P. 5 *M*, engl. sehr kleine kurzschn. weißäug. import. Perrücken mit stark. Schleier, à P. 20 *M*, dsgl. gelbgemönchte, à P. 20 *M*, dsgl. rothgemönchte, à P. 10 *M*, hochfeine engl. doppelschwänzige Pfautauben, ganz weiß mit rothen, gelben, blauen oder schwarzen Schwänzen, mit und ohne Kappen, à P. 15 *M*, dsgl. auch blaue, rothe und schwarzschildige Pfautauben, à P. 12 *M*, dsgl. einfarbige, à P. 8 *M*, hochfeine, ganz schwarze und ganz rothe, auch ganz weiße chin. Mövchen mit Rosette und Doppelkrause, à P. 10 *M*, kleine böhm. Mövchen, schildige mit Krause, à P. 5 *M*, ganz weiße, kleine und sehr kurzschnäbl. egypt. Mövchen, Täub. m. bl. Schwanz, à P. 20 *M*, dsgl. schwarze, à P. 12 *M*, kleine kurzschnäbl., schwarz und blau gedachelte Schimmel, à P. 5 *M*, ungarische Tigerkröpfer, à P. 12 *M*, ungarische Hühnertauben, à P. 8 *M*, ungarische Carrier, à P. 12 *M*, große böhm. Ballonbläser, à P. 10 *M*, große Altstämmer Kröpfer, à 10 *M*, ganz weiße engl. Kröpfer, à P. 12 *M*, dsgl. blaue, à P. 10 *M*, holländ. Kröpfer mit weißer Binde, à P. 12 *M*, prima hochfeine, sehr kleine Amsel Brünner Kröpfer, glänzend schwarze und rothe mit weißen Binden, à P. 20 *M*, dsgl. ganz weiße, à P. 12 *M*, dsgl. blaue, gelbe, isabellen und getigerte, à P. 12 *M*. Riesen-Römer, blaue und schwarze, à P. 20 *M*, Doppel Trommler, à P. 10 *M* Die Tauben sind alle gute Züchter. Gebe auch einzelne ab. Tausch ist gestattet. [275]

Erste Taubenhandlung von F. Hlouschek, Prag.

Gesetzl. geschützt. Auf allen größeren Ausstellungen prämirt: Gesetzl. geschützt.

„Insectiverous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [276]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon,** Haag, 11a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde,** Antwerpen, 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen,** Kopenhagen, Hauserplads 9.
„ **William Cross,** Liverpool, 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt,** Paris, 12 Rue du Plâtre.

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stck. 1,	1,50,	2,	2,50,	3,	3,50,	4,	4,50 *M*

Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volièren à Stck. 1 *M*.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Nadlermeister,
[277] **Berlin,** Lindenstr. 67.

Imprägnirter Vogelsand,

von Autoritäten anerkannt und empfohlen.

[278] **MINCK,**

Berlin SO., Wrangelstraße 139.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 Mk.; best. **Leim,** fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Möven, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [279]

Theodor Franck in Barmen.

Verkaufe billig:

1 rothr. Würger, 1 ungar. Schwarzkopf, 1 Gartengrasmücke, 1 Nachtigal und praktische gr. und kl. Käfige. Ferner in eleg. Einbänden: Ruß, „Handbuch für Vogelliebhaber", 2. Aufl., Bd. I und II, „Fremdl. Stubenvögel", Bd. I und III und von Bd. IV die 6 erschienenen Hefte. [280]

L. Hartig, Dresden, Schnorrstr.

Ameiseneier, 1885. Ernte (deutsche Ware), empfiehlt das Kilo für 2.40 ℳ [281]

C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Trompeter-Kanarien,

2 Par Isabella, ganz rein, 4 Par gelbe und hochgelbe, sind zusammen billigst abzugeben. [282]

Heinrich Schneider, Pforzheim, Baden, Jahnstr. 21.

Ameiseneier,

gut getrocknet, in Ballen von ungefähr 30 Kilo, sind billig abzugeben. Muster und nähere Auskunft bei [283]

Eugen Rüdenburg, Stettin.

Mehlwürmer, große Ware, à Lt. 5.50 Mk. m. Verp., **Ameiseneier** à Lit. 60 ₰, gegen Nachn. empf. [284] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [285] Harzer Kanarienvögel.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

Feine Harzer Hohlroller,

selbstgezüchtet, mit den ersten Preisen prämirt, zum Preis von 15—36 ℳ zu haben bei [286]

Josef Enkirch, Wiesbaden,

Albrechtstraße 23.

Verkaufe: 1 Männchen Goldkragen. **Kaufe:** 1 Weibchen Goffinkakadu, 1 Pärchen Fring. cucullata. [287]

Nagel, Apotheker, **Pritzwalk.**

Harzer Hohlroller versendet nach allerwärts unter Gewähr für lebende Ankunft, Hähne von 10—30 ℳ, Wbch., 1 ℳ 50 ₰. Umtausch gestattet. [288]

C. H. Steckhan, Hameln.

Zu verkaufen: Jahrg. 13 und 14 der „Gef. Welt", 6 ℳ, 1 selbstthätiges Zimmerfontainen-Triebwerk, Patent Heinrici, einschl. Untergestell, ungef. 1 Monat benutzt, neu 60 ℳ, für 30 ℳ; 1,0 Bandfink, 1,0 Zebrafink, 1,0 Orangeb., 0,1 Helenaf., 1,0 Indigo (Pracht), zus. 12 ℳ, 1 Tamburintäubchen, 4 ℳ Adressen an die Expedition der „Gef. Welt". [289]

Grüne Kardinäle,

à 12 ℳ, rothe, à 9 ℳ, rothgehäubte, à 9 ℳ, 1 gelernte Amsel, 15 ℳ, 1 sprechender Kolkrabe, 20 ℳ, Heher und Elstern, à 4 ℳ, kl. Wildtauben, Par 5 ℳ, Alexander-Papageien, Par 12 ℳ, Goldstirn-Papageien, Par 15 ℳ, zahme sprechende Amazonen-Papageien, à 30 ℳ, kl. zahme Salon-Kakadus, 36 ℳ, schlagende Nachtigalen, à 15 ℳ, dressirte Jagdfrettchen, à 10 ℳ, Ustiti-Aeffchen, Par 15 ℳ; Wildvögel, Geflügel und Rasse-Hunde größte Auswahl. [290]

Alwin Reiners, Braunschweig, vor Oelper 110.

---

2 sehr zahme, kerngesunde **Java-Affen,** 1 grünen **Edelpapagei,** eingewöhnt und sehr zahm, und 1 großen, sehr zahmen **Kakadu,** gebe ab; in Tausch nehme **Wellensittiche.** [291]

Hugo Arpert, Nordhausen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[292] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Hermann Wilke's vergrößerte Rollerpfeife für Kanarien

hat einen Umfang von 2½ Oktaven, womit Rollen in jeder beliebigen Tonart hervorgebracht werden können. Dieselbe von Neusilber, nebst Anleitung zum Gebrauch, kostet 4 ℳ, dieselbe von Messing 3 ℳ à Stück. Bei Einsendung des Betrags erfolgt Zusendung postfrei. Auch dürfte sich dieselbe für Gesangvereine zweckmäßig verwenden lassen, indem man den Akkord jeden Gesangsstücks damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife ist genau gestimmt und mit sichtbarer „Noten-Skala" versehen. [293]

Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**

Wegen Umzug muß ich meine Vogelstube räumen und verkaufe deshalb: 20 Zuchtpare Zebrafinken, à 8 ℳ, im ganzen billiger, 3 Par Tigerfinken, 3 Par braunbunte Mövchen, 1 ♂ Nonpareil u. a. [294]

E. Eschenbach, Danzig, Schäferei Nr. 2.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 8. **Magdeburg, den 25. Februar 1886.** **XV. Jahrgang.**

Inhalt:

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Goldzeisig.
Ornithologisches aus dem zoologischen Garten in Basel.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Haustauben auf Bäumen.
Vorschlag zur Hebung, bzl. Auffrischung unserer Harzer Kanarienvögel.
Zum Vogelschutz: Der Meisenmord im Pruntrut. — Vogelkenner-Verein in New-York.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Wien; Bielefeld; Duderstadt; München; Köln a. Rh.; Ausstellungen.
Abfertigung. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Wanderversammlung des schlesischen Generalvereins der Geflügelzüchter (Schluß). — Anzeigen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Der Goldzeisig (Fringilla -Astragalinus -tristis, *Cab.*; American Goldfinch).

Von H. Nehrling.

Einer der treulichsten, bekanntesten und beliebtesten Gartenvögel des Nordens und Ostens der Vereinigten Staten ist der Goldzeisig, den man auch als Distel- und Goldfink, Trauerzeisig, amerikanischen Stiglitz und „wilden Kanarienvogel" bezeichnet. Schon aus diesen verschiedenen Namen ersieht man, daß unser Vogel eine volksthümliche Erscheinung ist. Er ist einer meiner besonderen Lieblinge, an den sich gar manche Erinnerung aus der glücklichsten Zeit des Lebens, der goldnen Jugendzeit, knüpft. Die aus Europa Eingewanderten halten gewöhnlich unsere Vögel für wenig beachtenswerth, weil hier eben diejenigen Vogelarten fehlen, welche so innig mit ihren ersten Jugendeindrücken zusammenhängen. Nur dem Goldzeisig bringen sie ein besondres Interesse entgegen, weil schon sein Lockruf und Gesang, namentlich aber seine Lebensweise, an einen der beliebtesten deutschen Vögel, den Stiglitz, erinnert.

Der Goldzeisig ist aber auch in jeder Hinsicht ein allerliebster Vogel. Er ist auch ein vorzüglicher Sänger. Von Alt und Jung wird er deshalb geliebt wie Hüttensänger, Wanderdrossel und Baltimore-Oriol. Ich will versuchen, nach meinen Beobachtungen ein möglichst ausführliches Lebensbild dieses Vogels zu zeichnen.

Das Verbreitungsgebiet des Goldzeisigs ist sehr groß, denn es erstreckt sich vom atlantischen bis zum großen oder stillen Ozean und vom Golf von Mexiko und Texas bis hinauf zu den Pelzgegenden, wo ihn Sir John Richardson zahlreich fand. Innerhalb dieses großen Gebiets kommt er allerwärts, wenigstens zeitweilig, vor. Ich fand ihn am zahlreichsten brütend in Wiskonsin, dann auch ziemlich zahlreich im Illinois, und auch im südwestlichen Missouri ist er ein durchaus nicht seltner Brutvogel. In allen Theilen von Texas traf ich ihn in ungeheuren Scharen während des Winters, jedoch nie im Sommer. Da sich ihre Verbreitung während des Herbsts und Winters hauptsächlich nach der vorhandnen Nahrung richtet, so bleiben sie in manchen Oertlichkeiten zahlreich, während sie in anderen, wo sich keine Nahrung bietet, nicht angetroffen werden. In manchen Wintern, namentlich in milden, sind sie zahlreich, während sie in anderen ganz fehlen. Noch um Weihnachten und im Januar beobachtete ich in Wiskonsin und Illinois Goldzeisige. Doch sind dies Vögel, welche aus hochnordischen Gegenden kommen; die

eigentlichen Brutvögel sind wol sämmtlich weiter südlich gezogen, und erst anfangs Mai erscheinen sie im nördlichen Illinois und in Wiskonsin wieder. Unser Distelfink ist ein sehr geselliger Vogel, den man den größten Theil des Jahrs in großen Gesellschaften beisammen sieht. Bis zur Parungszeit bleiben sie vereinigt, dann, etwa Ende Mai, trennen sie sich, und jedes Pärchen sucht nun seinen alten Wohnort wieder auf. Die Frist zwischen dem 1. und 20. Mai ist die beste Fangzeit; alle später gefangenen gehen schon nach einigen Tagen ein, wie es scheint aus Trauer über den Verlust der Freiheit; sie sind denn auch schon abgepart, und auch dieses mag mit die Ursache ihres Eingehens sein. An ihrem überaus melodischen gewöhnlichen Ruf, der wie „zuritt" klingt, kann man sie gleich nach ihrer Ankunft in der Heimat wahrnehmen. Der Lockruf klingt noch lieblicher wie „zirih, zirih" und wird sehr häufig, namentlich wenn die Vögel auf Bäumen sitzen oder wenn sich die Gesellschaften etwas zerstreut haben, ausgestoßen. Während des Flugs lassen sie regelmäßig ihr eigenthümliches „zihfiffiffiff, zihfiffiffiff" hören. Kurz vor der Brutzeit singt das Männchen auch häufig während des Flugs; singend fliegt es dann oft hinaus in die Luft, beschreibt einen kurzen Bogen und läßt sich schwebend und dabei fortwährend singend wieder auf einen nahen, wol auch auf denselben Baum, von welchem es abflog, nieder. — Der Goldzeisig ist eine reizende Erscheinung, namentlich wenn er furchtlos in der Nähe des Menschen sich sein Wohngebiet erkoren hat. Er ist schön, lebhaft, jeder Ton klingt lieblich und angenehm, sein ganzes Wesen ist anziehend und liebenswürdig. Kein Wunder daher, daß er zu den Lieblingsvögeln des Menschen zählt. Der Gesang ist ganz außerordentlich schmelzend, wohllautend und wechselvoll und gehört jedenfalls zu den besten Gesängen, welche man von Finkenvögeln hören kann. Audubon vergleicht ihn mit dem Lied des deutschen Stiglitz: „Während ich in England und Frankreich weilte", schreibt er, „habe ich oft mit Vergnügen geglaubt, daß es unser Goldzeisig, nicht aber der Stiglitz sei, welchen ich hörte, und als ich dann nach Amerika zurückgekehrt war, rief wiederum der Gesang des erstern alle Erinnerungen an Europa in mir wach". Ich habe oft gefangene Stiglitze singen hören und muß ebenfalls zugeben, daß der Gesang beider Vögel viel Aehnlichkeit hat, namentlich ist der Lockruf täuschend ähnlich. Der Gesang unsres Goldzeisigs aber ist schmelzender, wohlklingender, lauter und wechselvoller. Häufig leitet er sein Lied mit dem schönen Lockton „zirih" ein; dann folgt der eigentliche Gesang, der aus einer Reihe wechselnder lieblicher Töne besteht und oft mit dem schon erwähnten „zihfiffiffiff" schließt. Dabei ist er ein sehr fleißiger Sänger, der vom Tag seiner Ankunft bis spät in den August hinein, wenn schon die meisten übrigen Vögel schweigen, singt. Da eines jeden Gebiet nur klein ist, die verschiedenen Pärchen auch sehr verträglich nebeneinander leben, so singen oft mehrere Männchen der Nachbarschaft gleichzeitig, aus den Spitzen der Bäume und Büsche herab, wodurch ein liebliches Konzert entsteht, in dem immer einer den andern zu überbieten sucht. Selten entsteht Zank und Streit und man sieht selbst in der Brutzeit mehrere Männchen gesellig und friedfertig umherfliegen. Sobald sich die Flüge auflösen, werben die Männchen, oft mehrere um ein Weibchen, denn es gibt auch unter den Goldzeisigen viel mehr Männchen als Weibchen. Wetteifernd erklingen nun die schönsten Töne; das umworbene Weibchen gibt jetzt dem einen, dann dem andern Männchen den Vorzug,

Ornithologisches aus dem zoologischen Garten in Basel.

Bericht für das Jahr 1885 vom Direktor Hagmann.

Unsre Vogelsammlung hat in diesem Jahr durch Ankäufe nennenswerthen Zuwachs erhalten, der vor allem sich auf den Teichen bemerkbar macht. Waren auch die beiden Teiche meistens gut bevölkert, so hatten sich doch in den letzten Jahren durch Verkäufe, Todesfälle, Wegfliegen u. a. m. Lücken fühlbar gemacht, und es war an der Zeit, solche wieder auszufüllen. Im Lauf des Jahrs wurden daher, theils zur Ergänzung mangelhafter Pare, theils zur Blutauffrischung, Braut-, Mandarin-, Brand- und Stockenten angeschafft, sodaß diese vier Arten zur Zeit ziemlich zahlreich vertreten sind. (Der Bestand im Monat Dezember weist 16 Brautenten, 6 Mandarin-, 7 Brand- und 30 Stockenten auf). Von der Nordküste Frankreichs bezogen wir im Monat März 4 Trauerenten (Fuligula nigra). Die Enten waren frisch eingefangen, eine kam todt an und die anderen gingen, trotzdem man ihnen durch Stopfen Nahrung beibrachte, nach wenigen Tagen ein. So viel ich später erfahren konnte, sollen alt eingefangene Trauerenten schwer an das Gefangenleben zu gewöhnen sein. Von einem Par Gelbschnabelenten (Anas xanthorhyncha), von Südafrika, die wir ebenfalls im Frühjahr erwarben, kamen wir, ganz unerwartet, zu Nachzucht. Aus einer Brut Stockenten, die von einer Henne besorgt wurde, entpuppte sich ein Entchen beim Befiedern als eine junge Gelbschnabelente, die jetzt vollständig das Gefieder der Alten trägt. Zweifelsohne hat die Gelbschnabelente noch mehr Eier in die von den Stockenten benützten Niststätten gelegt und die Eier, die von denjenigen der Stockente kaum zu unterscheiden sein werden, sind mit den anderen Stockenteneiern, die nicht untergelegt wurden, zur Fütterung verwendet worden. Ein Par kleine weiße Hausenten mit orangegelbem Schnabel (schlechtweg Zwergenten genannt) kauften wir gelegentlich. Von Hausenten besitzen wir weiter nichts mehr, als einen schönen Stamm Pekingenten und ein Par Bisamenten, von denen der Erpel ein selten großer Vogel ist.

Da unsere 3 Nilgänse (Chenalopex ægyptiacus) im vergangnen Winter nächtlichem Raubwild zum Opfer fielen, so benutzten wir eine Gelegenheit und erwarben im Februar vier junge, die prächtig gediehen und jetzt ausgewachsen sind.

Im Frühjahr kauften wir weiter 4 Lachmöven (Larus ridibundus) und 2 Mantelmöven (Larus marinus). Die Lachmöven wurden in der Fasanerie, in der Abtheilung für die kleinen Stelzvögel, untergebracht, da sie, bei früher gemachten Beobachtungen, auf den Teichen viel von den größeren Vögeln zu leiden hatten, nicht zu ihrem rechten Futter kamen und infolgedessen nicht lange ausdauerten. Sie haben sich denn auch in dem Stelzvogelkäfig, trotzdem dieser kein Schwimmbecken hat, ausgezeichnet gehalten und erfreuen die Besucher durch ihr muntres Wesen. Von den beiden Mantelmöven ist die eine infolge eines Flügelbruchs gestorben.

Durch eine Wiener Vogelhandlung bekamen wir aus der Donaugegend zwei Edel- oder Silberreiher (Ardea alba). Der eine der Reiher hatte vom Fang oder von der Reise her stark geschwollene Flügelgelenke, sodaß die Flügel von dem

bis es endlich, oft erst nach mehreren Tagen, seine Wahl trifft. Lieblich und freudig zwitschernd suchen sich nun die Pärchen ein passendes Brutgebiet aus. Am liebsten wählen sie sich in der Nähe des Menschen ihr Heim, und Obstgärten, namentlich Apfelbäume, ziehen sie allen anderen Oertlichkeiten vor. Oft genug bauen sie in Schattenbäume, besonders Zuckerahorne, auch in größere Ziersträucher und in Pflaumen- und Birnbäume. In Wiskonsin, wo in meiner Jugend Obstgärten noch zu den Seltenheiten gehörten, fand ich sie sehr häufig in einer tiefgelegnen Wiese, durch welche mehrere Bäche flossen. Am Rand der Bäche waren eine Menge junger Eschenschößlinge vorhanden, welche ihres dichten Laubwerks halber mit Vorliebe zu Nistorten gewählt wurden. Ganz in der Nähe meines elterlichen Hauses bauten sie in die enggepflanzten wilden Pflaumenbäume. Später fand ich in größeren Apfelgärten Wiskonsins manchmal fünf bis sechs Pärchen brütend. In Illinois fand ich ebenfalls das Nest gewöhnlich in Apfelbäumen und nur einmal in einer italienischen Pappel. Da sie ungemein gern baden, so siedeln sie sich mit Vorliebe in der Nähe des Wassers an, oder sie ziehen täglich einigemal zur Tränke und zum Baden. Weit vom Wasser findet man sie niemals und ebensowenig in trockenen Berggegenden und im Innern des Walds. Waldsäume und verwilderte Wiesen und Viehweiden mit viel Gebüsch werden ebenfalls zahlreich von ihm bewohnt. Ferner trifft man ihn da stets zahlreich, wo es viele Disteln gibt, denn Distelsamen ist seine Lieblingsnahrung. In den Prairien des nördlichen Illinois ist er darum viel weniger zahlreich, als in den angebauten früheren Waldgegenden Wiskonsins. (Fortsetzung folgt).

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Ed. Pfannenschmid in Emden.

(Fortsetzung).

Die Raubmöven (Lestrinae) sind an der ostfriesischen Küste selten, in vielen Jahren kommen sie garnicht vor; ihrem Erscheinen liegen unbekannte Ursachen zugrunde, in erster Stelle sind es anhaltende Stürme, die Jahreszeit scheint weniger von Einfluß zu sein. Ich beobachtete die Schmarotzer-Raubmöve (Lestris parasitica) und die kleine Raubmöve (L. Buffoni); die große Raubmöve (L. catarrhactes) ist übrigens an der Küste mehrfach erlegt, in den letzten 20 Jahren meines Wissens nicht.

Von den Möven (Larinae) brütet nur noch eine Art (Larus argentatus) auf den ostfriesischen Inseln Langeoog und Borkum.

Die Lachmöve (Xema ridibundum), früher gemein, brütet seit Jahren nicht mehr an der Küste und auf den Inseln. Die unverständige Beraubung ihrer Brutstellen scheint die Ursache zu sein.

Alle übrigen sind Gäste, so die Mantel-, Herings-, Sturm-, Eis-, Polar- (Larus marinus, fuscus, canus, glaucus et leucopterus), dreizehige (Rissa tridactyla), gabelschwänzige und Zwergmöve (Xema Sabinei et X. minutum). Das ganze Jahr über sind anzutreffen die Mantelmöve vereinzelt, die Sturm- und Lachmöve in großen Scharen; alle anderen nur in den Zugzeiten und bei Stürmen. Die dreizehige Möve kommt nur an die ostfriesische Küste, wenn schwere nordwestliche Stürme, nach vorangegangnem Südsturm, sie mit Gewalt herführt. Sie ist dann in großen Scharen anzutreffen; viele Exemplare sind nach solchen Vorgängen

---

Vogel nicht mehr gehoben werden konnten und ihn am Gehen hinderten. Mittelst eines schmalen Bandes banden wir ihm die Flügel lose an den Leib, dadurch blieben die Flügel stets in Ruhe und der Reiher konnte ungehemmt gehen. Möglicherweise hätten sich die Flügel mit der Zeit geheilt, leider kam es nicht so weit, denn der Vogel mußte drei Monate nach seiner Ankunft beseitigt werden, da ihm, wahrscheinlich von einer Mantelmöve, ein Flügel gänzlich zersplittert worden. Der zweite Reiher gedeiht prächtig und wir hoffen, daß er seinen ersten Winter, der ja immer der schlimmste ist, gut überstehen werde.

Der Käfig für fremdländische Vögel wurde durch Ankäufe wesentlich bereichert. Auf der Ausstellung der Ornithol. Gesellschaft kauften wir ein Par indische Glanztauben (Columba indica). Dieselben wurden in die große Volière gesetzt, wo sie sich bald heimisch fühlten und nach kurzer Zeit Anstalten zum Nisten trafen. Ein aus einem unentrindeten Baumabschnitt gemachtes, etwa 15 cm hohes Taubennest, dessen Mulde mit Gyps ausgegossen war, wurde auf einen der Nistständer der Wellensittiche gesetzt und sofort von den Tauben bezogen. Gleichen Tags noch fingen sie zu nisten an und nach wenigen Tagen lagen zwei Eier, von der Größe der Amseleier, im Nest. Die Tauben brüteten nun fest, Männchen und Weibchen einander ablösend, und wir sahen Alle mit sicheren Hoffnungen einem guten Ergebniß entgegen. Die winzigen schwarzen Jungen krochen aus, leider aber wurden sie in den ersten Tagen von der unruhigen Mitbewohnerschaft des Käfigs aus dem Nest geworfen und gingen zugrunde. Da die Täubchen gleich nach dem Verlust ihrer ersten Brut wieder zu nisten begannen, so nahm man dieselben aus dem großen Käfig weg und verbrachte sie sammt ihrem Nest in einen leren Käfig in der Fasanerie. Die Tauben blieben ihrem Nest treu. Schon am dritten Tag waren wieder zwei Eier da, und das Brutgeschäft begann von neuem. Am folgenden Tag lag das Weibchen todt im Nest und damit waren unsere Hoffnungen zum zweitenmal vernichtet. Das Männchen lebt noch und befindet sich wohl, leider ist es bis jetzt noch nicht möglich gewesen, ihm das verlorne Weibchen zu ersetzen.

Eine andre sehr schöne und selten gesehene Taubenart erhielten wir von einem Händler in Marseille, nämlich ein Par Kragentauben (Columba nicobarica). Die Kragen- oder Mähnentauben bewohnen vorzugsweise die Nikobaren und Neuguinea. Es sind ruhige Vögel, die den größten Theil des Tags auf ihren niederen Sitzstangen sitzend verbringen, sich nie in die Höhe erheben und nur zur Fütterungszeit sich einige Bewegung durch Umhertrippeln auf dem Boden verschaffen.

Durch Zufall konnten wir ein Par Frankolin-Wachteln (Perdicula asiatica) erwerben. Dieselben stammen aus Indien und werden selten nach Europa gebracht; sie sind bedeutend kleiner als unsere Wachteln, die Oberseite mehr rothbraun gefärbt, die Unterseite weiß und schwarz quergebändert*). Die Vögel waren anfangs sehr scheu, nach und nach gewöhnten sie sich aber an ihre Umgebung und an den Anblick der Menschen; leider ist in der Mauserzeit das Weibchen mit Tod abgegangen. (Schluß folgt).

*) Das Weibchen ist an der Unterseite ungebändert hellbraun. Dr. K. R.

vollständig ermattet, sodaß sie mit den Händen ergriffen werden.

Die Silbermöve, welche sich unter Statsaufsicht befindet — man drückt jedoch auf Borkum die Augen zu und läßt jeden schießen, wer Lust hat, auf alles was da kreucht und fleucht — vermehrt sich ungeachtet des ihr verbrieften Rechts nicht. Die in den letzten Jahren immer stärker auftretende Seuche unter der beinahe flugreifen Brut verringert ihre Kopfzahl außerordentlich.

Von den Seeschwalben (Sterninae) brütet auf dem Festland nur noch, und das in bedeutender Kopfzahl, die schwarze Seeschwalbe (Hydrochelidon nigra). Die Flußseeschwalbe (Sterna fluviatilis) theilt mit der Lachmöve das gleiche Los, erstre ist aber noch Brutvogel auf Borkum. Alle anderen sind Gäste unserer Watten zu den Zugzeiten. (Fortsetzung folgt).

Haustauben auf Bäumen.

Von Ernst Sebaldus Zürn.

In den hochinteressanten, in der „Gefiederten Welt" gebrachten Mittheilungen des Herrn Maurermeister Callezen über: Wildtauben als Hof- und Parkvögel ist unter anderm angegeben worden, daß Haustauben nie auf Bäumen, sondern nur auf Dächern u. drgl. sich zum Sitzen niederließen. So unbedingt vermeiden nun aber zahme Tauben die Bäume denn doch durchaus nicht, und mir ist z. B. bekannt, daß die Haustauben der Domäne „Kloster" in Sch. in Thüringen sich mit Vorliebe die Aeste einer vor der Hausthür befindlichen großen Akazie zum Ruhen auserwählten und häufig in sehr großer Zahl auf diesem Baum saßen, was sowol einen seltenen, als auch sehr schönen Anblick gewährte.

Fast sämmtliche Tauben dieser Domäne waren sog. Feldflüchter. Manche zeigten in der Färbung Aehnlichkeit mit der Hohltaube (Columba oenas). Möglich wäre es wol, daß Kreuzungen dieses Vogels mit den Feldflüchtern gelegentlich stattgehabt haben können, erwiesen ist es aber erklärlicherweise nicht.

Die Gewohnheit, sich auf einen Baum niederzulassen, war wol dadurch den Vögeln angewöhnt worden, daß man sie oft vom Fenster des Wohngebäudes aus fütterte und die Tauben die Aeste des Baums als Anflugstangen benutzen konnten.

Merkwürdig erscheint es mir, daß in allen mir bekannten neueren Werken keine einzige Mittheilung darüber zu finden ist, daß sich Haustauben gelegentlich auf Bäumen niederlassen, und daher wäre meines Erachtens die Veröffentlichung etwaiger Beobachtungen von großem Interesse.

Selbst Darwin sagt in seinem Werk „Das Variieren der Thiere und Pflanzen" S. 239: daß alle domestizirten Tauben es verschmähen, auf Bäumen zu sitzen und zu wohnen und dort ihr Nest zu bauen; S. 223: von keiner domestizirten Rasse ist es bekannt, daß sie sich gewöhnlich auf Bäumen aufhalte oder dort baue.

„Die ungeschickte Weise, in welcher manche Tauben, die ich in einem Sommerhaus in der Nähe eines alten Wallnußbaums hielt, sich gelegentlich auf die kahlen Zweige niederließen, war ganz offenbar. Durch Sir Ch. Lyell habe ich von Miß Buckley gehört, daß viele Jahre hindurch mehrere Halbblut-Botentauben (Brieftauben) in der Nähe von London sich regelmäßig bei Tag auf einige in der Nähe befindlichen Bäume setzten und daß sie, nachdem man sie durch Wegnahme ihrer Jungen gestört hatte, sich nachts auf denselben aufhielten. Nichtsdestoweniger theilt mir Mr. R. Scot Skirving mit, daß er in Oberegypten oft Mengen von Tauben sah, die sich auf die niedrigen Bäume, aber nicht auf Palmen, niederließen, und zwar dort lieber, als auf die Lehmhütten der Eingeborenen. In Indien wohnt, wie mir Mr. Blyth versichert hat, die wilde Taube (C. livia, *var.* intermedia) zuweilen auf Bäumen".

Vorschlag zur Hebung, bzl. Auffrischung unserer Harzer Kanarienvögel.

Von Ferdinand Kraus, Mitglied des Straubinger Geflügelzuchtvereins.

Schon manchmal faßte ich den Entschluß, in den Spalten der „Gefiederten Welt" einige meiner Ansichten und Erfahrungen über Pflege und Zucht unserer Lieblinge der Oeffentlichkeit zu übergeben, aber leider stets wurde mir durch Drang der Arbeit mein Unternehmen weiter hinausgerückt, und so kam es, daß es mir erst jetzt gegönnt ist, meine Ansicht Liebhabern und Kennern mitzutheilen.

Der Kanarienvogel spielt meines Erachtens auch auf dem Gebiet des Vogelschutzes eine große Rolle und scheint gleichsam zum Schützling der insektenfressenden Singvögel bestimmt zu sein.

Gering nur sind seine Anforderungen in Bezug auf Futter und Pflege gegenüber denen jener; lieblich ist er durch sein zutrauliches, lebhaftes Benehmen gegen seinen Pfleger. Sein Gesang, bei einiger Wartung, dauert fast das ganze Jahr, mit Ausnahme der Mauserzeit. Jeder Vogelliebhaber kennt es, mit welchen Mühen, Kosten und Zeitverlust dagegen das Halten insektenfressender Singvögel verbunden ist. Und der Gedanke im Herzen jedes Vogelliebhabers, welch' schweres Unrecht es doch eigentlich ist, einen nützlichen Vogel seiner Freiheit beraubt zu haben — dies alles zusammen sind die Ursachen dessen, daß die Liebhaberei zum Halten insektenfressender Singvögel von Jahr zu Jahr abnimmt*).

Auch gaben sich Händler alle Mühe, durch Einführung fremdländischer Vögel, welche prachtvoll in Farben und Gefieder sind, den Kanarienvogel zu

*) Darin irren Sie durchaus; die Liebhaberei für die kerbthierfressenden Vögel, die sog. Weichfutterfresser oder Wurmvögel, hat im letzten Jahrzehnt an Eifer und Verbreitung außerordentlich zugenommen. Vor allem trägt dazu die außerordentlich vervollkommnete und erleichterte Pflege bei. Näheres hierüber ergibt mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II und noch ausführlicher mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht". D. R.

verdrängen oder doch den Handel mit Kanarienvögeln zu hemmen*). Dies war indessen nicht einmal imstande, auch nur die geringste Preisverminderung der Kanarienvögel herbeizuführen, denn gute Sänger werden immer gern gekauft und gut bezahlt. — Um nicht weitläufig zu werden, wende ich mich nun den einzelnen Rassen zu.

Der wilde Kanarienvogel, Stammrasse aller jetzt vorhandenen, mehr oder weniger hochentwickelten Kanarien-Rassen, als deutsche, englische Farbenkanarien, Harzer, Holländer u. a. m., kommt vor auf den kanarischen Inseln und ist in Deutschland noch im allgemeinen sehr wenig bekannt. Aus welcher Ursache es sehr wünschenswerth wäre, daß von Seite der vielen vorhandenen, hier thätigen Vereine Schritte geschähen, um den Wildling in Deutschland einzuführen, hier und da zu verbreiten, zu züchten, die gewonnenen Erfahrungen bekannt zu machen, was sich gewiß verlohnen würde, wenn es auch anfänglich mit großen Mühen und Opfern verbunden wäre. Bald würde man nach meiner Ueberzeugung erfreuliche Züchtungserfolge wahrnehmen und damit die gebrachten Opfer belohnt sehen. Meine Meinung ist nun folgende: Ein älterer Wildling muß unbestreitbar guten Gesang zu Ohr bringen, gegenüber mancher bekannten Rasse, welche einige Jahrhunderte in ungeschickter Züchtung gestanden. Ich reihe den Gesang des Harzer Vogels dem ursprünglichen Wildling als am nächsten an, denn er hat jetzt noch gute, gesunde Mütter, und er erlernt seinen Gesang von den vortrefflichsten aller Vorschläger**). In Folgendem liegt meine Ansicht begründet. Jedem Vogel ist der Gesang von der Natur gegeben; Anlage zum Lernen schließe ich nicht aus. Man belausche eine junge Amsel oder Schwarzdrossel in der Freiheit; sie singt viel, ist jedoch arm an Melodie. Man belausche eine ältere Amsel abends, wenn Dämmerung eintritt, welch' herrlicher Gesang und Melodienreichthum!

Die Züchter des Harzer Kanarienvogels behielten es im Auge, ihre guten Vorsänger nicht aussterben zu lassen und halfen auch wol vermittelst Wasserflöte den jungen Vögeln nach. Wie sie dadurch und zweckmäßige Behandlung überhaupt die Gesangsanlagen des Vogels zur hohen Vervollkommnung geführt, so haben sie aber auch durch die Inzucht und andere Sünden bei der Züchtung viel Unheil angerichtet. Sie parten z. B. Vater mit Tochter, auf welchem Wege schon vorhandene körperliche Fehler noch vergrößert, und vornehmlich auch die Lebensdauer der bezüglichen Vögel verkürzt wurde.

Nach meiner Ueberzeugung kann die Harzer Rasse nur durch Auffrischung mit Wildlingszucht wieder gehoben und vor allmählichem vollen Verkommen bewahrt werden. Auch glaube ich, daß es jetzt mit viel weniger Mühe, als man annimmt, verbunden sein würde, die Wildlingsnachzucht zu guten Sängern heranzuziehen, da es ja an guten Harzer Vorsängern nicht fehlt*).

*) Der Herr Verfasser kennt die obwaltenden Verhältnisse keineswegs; in dessen geben wir gern jeder Meinung Raum. D. R.

**) Der Herr Verfasser wolle doch in meinem Buch „Der Kanarienvogel", fünfte Auflage, nachlesen. Dr. K. R

Zum Vogelschutz.

Der Meisenmord im Pruntrut.

Schon im letzten Jahr hatten wir berichtet, so schreiben die „Schweiz. Bl. für Ornith.", daß trotz eidgenössischem, scharfem Vogelschutzgesetz der Meisenmord im Pruntrut prächtig im Gange sei, ja daß die Wirthe eigene Pfannen haben, Meisenpfannen genannt, in welchen diese kleinen Vögelchen gebraten werden.

Seither hat sich die Sache, wie es scheint, nicht verändert, denn Vogelfreunde schreiben uns aus dem Pruntrut, daß das Unwesen noch in gleichem Maß betrieben werde, ja, daß man im letzten Herbst einen besonders ergibigen Fang gehabt habe. Derselbe wird auf mindestens 1000 Dutzend (!) Meisen geschätzt, welche anfänglich das Dutzend für Fr. 1 bis Fr. 1.20, später aber wegen des sehr ergibigen Fangs für nur 30 Cts. verkauft wurden.

Der Fang geschieht auf der bekannten Meisenhütte. Dieselbe ist ein ganz kleines Gebäude beim Wald, mit Tannenzweigen und sonstigem Grün verkleidet. Vor einem kleinen Loch in der Wand liegt ein Brett und auf diesem ein gespaltner Ast. Zwischen dessen Hälften wird Futter gestreut, und wenn sich die Meisen darauf setzen, um das Futter zu nehmen, so wird der Kloben mittelst einer Schnur geschlossen, derselbe hereingenommen, die an den Füßen eingeklemmten Vögelchen werden getödtet, und der Fang wird wieder eingerichtet. Daneben gibt es an Stangen noch viele Leimruten und auch andere Fangarten. Zum Anlocken der Vögelchen benützt man die Meisenpfeife nebst mehreren Lockvögeln. Einen wichtigen Bestandtheil zum Fang bildet eine todte Meise, ‚Ruhrmeise' genannt, welche auf einer Stange befestigt ist und durch eine Schnur in hüpfende Bewegung gebracht wird, was die Meisen veranlaßt, mit wildem Geschrei auf sie zu stürzen und sie zu zerzausen. Daher gab man dieser Fangart den Namen ‚Meisentanz'.

Traurig aber ist es, daß diese so anmuthigen und nützlichen Vögelchen wegen eines unbedeutenden Bissens so massenweise hingemordet werden! Wir fragen wieder: Wo ist die Gleichheit vor dem eidgenössischen Gesetz, wenn andern Orts ein Bürger wegen des Erlegens eines schädlichen Sperlings hart bestraft wird oder ein Vogelliebhaber den Fang eines Käfigvogels büßen muß oder wenn einem armen Teufel seine Kräze geöffnet und die zweifelhaft nützlichen Vögel: Zeisig, Distelfink u. a. m. fliegen gelassen werden — im Gegensatz zu diesem Massenmord an den nützlichsten Vöglein. Auch der Drosselfang wird noch immer stark betrieben und diese Vögel bilden ein ständiges Gericht in den Gasthäusern während der Saison. — Wie wollen wir da noch die Italiener beschuldigen?!

*) Vorläufig fliehen die Züchter der besten Harzer Stämme den Gesang des Wildlings fast ebenso, als das Schilpen des Sperlings. D. R.

Der **Vogelkenner-Verein in New-York** hat inanbetracht der zunehmenden Vogelvernichtung einen Ausschuß zum Schutz der Vögel eingesetzt. George B. Sennet ist Vorsitzender, Eugene P. Bicknell, Sekretär. Die übrigen Mitglieder sind fünf angesehene New-Yorker Bürger, so William Brewster von Cambridge in Massachusetts, Montague Chamberlain von St. John in Neu-Braunschweig und Oberst N. S. Goß von Topeka in Kansas.

Zunächst bitten die Herren um alle irgend erreichbare Benachrichtigung über die bereits vollzogene und stetig fortschreitende Vernichtung unserer Wald- und Feld-Vögel, namentlich der Singvögel, ihrer Eier und Nester. Mit Hilfe und auf Grund solcher Kunde wollen sie dann den einzelnen Statsgesetzgebungen Gesetzentwürfe zum Vogelschutz vorlegen, die den in europäischen Ländern bereits geltenden ähnlich sind.

Besondre Aufmerksamkeit soll auch der unsinnigen Damenmode, nicht allein Vogelfedern, sondern ganze Vogelbälge auf den Hüten zu tragen, geschenkt werden. Man will die öffentliche Meinung gegen sie einnehmen und auf ihre Abstellung hinwirken.

Dazu bemerkt die „Amerika“: „Der Zweck des Vereins ist gut und reiht sich passend der Bewegung zum Schutz der amerikanischen Wälder an. Denn es ist nicht allein vom ästhetischen Standpunkt, von dem Standpunkt eines Freunds der Naturschönheit wünschenswerth, daß unserm Land nicht der ernste Schmuck seiner Forsten, noch der lebendige seiner Vögel genommen wird. Auch der praktische Landwirth würde es bitter bereuen, wenn die in Amerika unverhältnißmäßig große Schar der schädlichen Insekten ihrer befiederten Bekämpfer beraubt würde und ins Unermeßliche anwüchse. Baldige greifbare Ergebnisse der Thätigkeit des neuen amerikanischen Vogelschutzvereins mögen zwar kaum zu erwarten sein. Doch wird mancher unserer Freunde im Land vielleicht gern was ihm in dieser Richtung bekannt ist, an das „American Museum of Natural History“ im New-Yorker Zentralpark einsenden.“

(Da die „Gefiederte Welt“ in ganz Amerika von Vogelfreunden und -Liebhabern viel gelesen wird, so geben wir dem hochwichtigen Beginnen auch hier gern weitere Verbreitung.
D. R.).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein **Königsadler** wurde im Hornborner Bezirk (Freiherr von Droste-Hülshof) vom Förster Kramarz am 28. Oktober v. J. in einem gewöhnlichen Tellereisen lebend gefangen. Nur der untre Theil eines Fangs steckte im Eisen; der prächtige Adler, dessen Flügelspannweite gegen 8 Fuß betragen haben soll, war sonst ganz unverletzt. — Einen **Steinadler** von 9 Pfund Gewicht und 221 cm Klafterweite erlegte in der Nähe des Dorfs Conters i. P. Jäger Peter Gruber. Ebenfalls einen starken Steinadler schoß am 13. November v. J., morgens in der Dämmerung, der Kgl. Förster Klünder in Ihlow bei Aurich. An den mächtigen Fängen befand sich Wolle von einem jedenfalls kurz vorher geschlagnen Hasen. — Einen **Schreiadler** erlegte vor kurzem Herr Schloßwart Andrä in Reichertshausen. — Ein **Seeadler** (Haliaëtus albicilla) wurde am 7. Nov. v. J. bei einer Treibjagd in dem Jagdbezirk Völkfen durch Herrn Werner aus Hannover in einem Doppelschuß, deren erster einen Hasen streckte, erlegt.

Eine Anzahl **Zugvögel** wurden in Schwanebeck bei Oschersleben durch die elektrische Beleuchtung angezogen. Als dieselbe um Mitternacht gelöscht wurde, strich zwar der größre Theil der Wanderer ab, der andre aber schwirrte noch umher, theils an die noch erleuchteten Fenster, von denen mehrere Scheiben durchbrochen wurden, theils an die Telephondrähte u. a. Am Morgen fand man auf den Dächern und Straßen viele Vogelleichen.

Briefliche Mittheilungen.

. . . In Nr. 4 fand ich eine Anfrage inbetreff der Wellensittiche, die auch mich schon seit dem Herbst v. J. beschäftigte; ich wollte nur noch den Schluß einer Beobachtung abwarten, um mich dann ebenfalls an Sie zu wenden. Ich züchte schon ungefähr seit 12 Jahren Wellensittiche und oft mit gutem Erfolg; erst seit dem letzten Herbst kam es nur manchmal vor, daß ich verkrüppelte und zum Theil federlose Junge erhielt. Inzucht ist durchaus ausgeschlossen, die Alten sind prachtvolle, aus den verschiedensten Gegenden zusammengebrachte Vögel. Ich bin dabei zu dem Schluß gekommen, daß solche fehlerhaften Jungen bereits durch Kälte im Ei Schaden gelitten haben. Gestatten Sie, daß ich meine Beobachtungen hier näher ausführe. Zunächst glaubte ich, daß die Alten die Jungen rupften. Infolgedessen nahm ich die Jungen aus dem Kasten, ehe sie flügge waren und setzte sie auf den Fußboden der Bodenkammer, in welcher sich ein Fenster mit Drahtgitter befand. Die Alten fütterten fleißig, jedoch konnte ich nichts vom Rupfen bemerken. Ein zweiter Kasten brachte zwei sehr fehlerhafte Junge und ein solches, welches vorzüglich befiedert war; ich schließe daraus, daß Ungeziefer oder kleine Thierchen ebensowenig wie die Alten die Schuld tragen, sonst wäre der dritte Vogel nicht verschont geblieben. Ich habe die Alten erst im Spätsommer zum Nisten gelangen lassen, und dann sind die beiden ersten Pare auch sogleich zu Bruten geschritten, in denen die Jungen auch sehr gut gefiedert waren. Ich bin nun der Ansicht, daß die seinerzeit herrschende starke Kälte die Schuld gewesen, daß die folgenden Jungen verkrüppelt waren. Jetzt habe ich die Vögel im warmen Zimmer; nachdem ich sie bei etwa 5 Grad Kälte vom Boden genommen und zwar mit den Eiern und Jungen. Drei Pare fingen sogleich wieder an zu brüten, von denen ich jedoch nur zwei Junge erzielt, da das Bauer auf einem Spind steht, wo jedenfalls infolge der trocknen Hitze die Eier bis auf zwei vertrocknet waren. Die beiden Jungen aber sind jetzt vorzüglich im Gefieder und ganz gesund. Wären also kleine Thierchen die Ursache der Zerstörung, so müßten solche noch in dem Kasten gewesen sein, welcher nicht gereinigt, sondern nur mit neuen Sägespänen bestreut worden. Gefüttert habe ich nur Hirse, weder Ameiseneier, noch Grünes oder Eier u. drgl., trotzdem sind die beiden Jungen, welche nahezu ausgewachsen, sehr gut und kräftig. Aus dem vergangnen Sommer, wo ich Zuchtversuche im Freien machte, hatte ich ein fast nacktes Weibchen aufgezogen (wiederum gebe ich den kalten Nächten die Schuld daran), welches neulich sechs schöne große Eier legte. Leider waren dieselben nicht befruchtet, obgleich es sich gepart hatte, da es in seiner Hilflosigkeit den Kasten nur sehr selten verließ und das Männchen durch das Flugloch fütterte. Ich halte dies Ergebniß für einen Beweis, daß die Vögel innerlich vollkommen gesund sind. Es sollte mich sehr freuen, wenn meine Zeilen über die Angelegenheit zur Aufklärung dieser seltsamen Erscheinung führen, bzl. dazu beitragen könnten.

Gustav Kirchner.

(Antwort in einer der nächsten Nrn. D. R.).

Anfragen und Auskunft.

Frau Gräfin Nostiz: In jedem Fall müssen Sie 1. Ihren Graupapagei an Mais und ein wenig Weißbrot, in der Weise, die ich in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ angegeben, gewöhnen, denn bei dem Hanfsamen allein kann er für die Dauer nicht gesund bleiben, sondern er wird sich vielmehr über kurz oder lang selbst rupfen. Befolgen Sie nur den Weg, welchen ich in dem genannten Buch vorgezeichnet, so wird die Gewöhnung keine Schwierigkeit haben. 2. Nach meiner Ueberzeugung werden Sie bei dem Vogel trotz seiner hartnäckigen Aengstlichkeit doch noch ganz gut zum Ziel, voller Zähmung und Gewöhnung, kommen, wenn Sie nämlich ganz genau, d. h. richtiger gesagt, mit vollem Verständniß, die Anleitungen, welche ich in dem Buch gegeben, befolgen und ausführen. Es gehört allerdings sehr große Geduld und Ausdauer, volle Liebe und Lust und eben viel Verständniß dazu, dann aber läßt sich bei einem solchen hochbegabten Vogel auch sicherlich alles erreichen. Lesen Sie freundlichst die Abschnitte über ‚Zähmung und Abrichtung‘ nur recht sorgsam nach — und befolgen Sie sie ebenso.

Aus den Vereinen.

Wien. In der Generalversammlung des Ersten Oesterreichisch-Ungarischen Geflügelzucht-Vereins am 29. Jan. d. J. wurden in den Vorstand wiedergewählt der bisherige Präsident, Herr Ludwig Baron von Villa Secca und ebenso der bisherige Vizepräsident, Herr J. B. Brußkay; neu gewählt wurden die Herren: A. F. Dumtsa-Wien, F. Z. Gasparetz-Budapest, F. Harrer, J. Helfer, J. Hofmann, G. Liebisch, G. Zinnbauer, A. Dimmel, H. Zaorleck, sämmtlich in Wien, G. Koppely-Budapest, J. Kühner, Th. Mittermayer, E. Seitz, G. Partsch, J. Spala, Wien; als Ersatzmänner: A. Schönpflug und G. Reißner in Wien, E. Specht und Dr. Biasing in Budapest.

Bielefeld. Der Vorstand des Vereins für Geflügelzucht und Thierschutz setzte sich in der Generalversammlung am 26. Jan. d. J. aus folgenden Herren zusammen; A. Kaeller, Vorsitzender; Gust. Gassel, Stellvertreter; Behrens, I. Schriftführer, Aug. Kracht, Schatzmeister; F. W. Lütkemeyer, Bibliothekar; Gust. Büscher, Inventarverwalter; H. Sauerland, F. Reinecke und H. Schmidt, Beisitzer.

Duderstadt. Der Vorstand des Eichsfelder Vereins für Geflügel- und Kanarienzucht für das Jahr 1886 besteht aus den Herren C. Vocke, Präsident; C. Rahn, Vizepräsident; J. Käsehagen jun., Kassenführer und Schriftführer; A. Kleinschmid und C. von Wehren, Beisitzer.

München. In den Vorstand des Vereins für Geflügel- und Vogelzucht wurden für das Jahr 1886 folgende Herren gewählt: von der Heide, I. Vorsitzender; Dr. med. Hoenika, II. Vorsitzender; Kolb, I. Schriftführer; Holzer, II. Schriftführer; Wegrather, Kassenführer; Kiblbeck, Geräthschaftenverwalter; H. Schmidhuber, Obmann der Hühner-Abtheilung; S. Neuner, Obmann der Tauben-Abtheilung; Jos. Wagner, Obmann der Brieftauben-Abtheilung; Wieselberger, Obmann der Vogel-Abtheilung.

München. In den Vorstand des bayerischen Vereins für Geflügelzucht für das Jahr 1886 wurden folgende Herren gewählt: Privatier und Magistratsrath Jg. Friedrich, I. Vorsitzender; Großhändler F. Wetsch, II. Vorsitzender; Lehrer Ernst Oertl, Schriftführer; k. Hoflieferant Joh. Greif, Kassenführer; Früchtehändler Joh. Kober, Geräthschaftenverwalter; Buchbindermeister J. M. Müller und Großhändler Aler. Grashey, Obmänner der Hühner-Abtheilung; Maler Otto Heinze und Schuhwarenfabrikant Fr. Bayer, Obmänner der Tauben-Abtheilung; Lehrer Jos. Hellerer und Badereibesitzer Joh. Bössel, Obmänner der Vogel-Abtheilung.

Köln a. Rh. Der Geflügelzüchter-Verein „Ornis" veranstaltet vom 14. bis 16. März d. J. eine große allgemeine Geflügel-Ausstellung, welche zugleich Ausstellung des Verbands der Rhein. Geflügelzucht-Vereine sein wird. Sie soll umfassen: Geflügel aller Art, Sing- und Ziervögel, allerlei Hilfsmittel der Vogel- und Geflügelpflege und -Zucht, Schriften ornithologischen Inhalts u. a. Die Anmeldungen müssen bis zum 1. März bei unserm Präsidenten, Herrn Emil Mengering, Bankdirektor in Deutz bei Köln, der auch Programme nebst Anmeldebogen versendet, erfolgen. Das Standgeld ist den Anmeldungen beizufügen; es beträgt für den Stamm Hühner 1 Mk., für das Par Tauben 50 Pf., für Wassergeflügel 1 Mk. 50 Pf., für jeden Sing- und Ziervogel 25 Pf., für den □Meter Raum zu Geräthschaften 2 Mk. Die Mitglieder des Vereins sind vom Standgeld befreit. Die Einsendung der Ausstellungs-Gegenstände hat so zu erfolgen, daß sie am 12. März im Ausstellungslokal eintreffen: An den Geflügelzüchter-Verein „Ornis", Viktoriasal, Severinstraße Nr. 226 in Köln. Der Verein stellt neue geräumige Käfige. Nur für Sing- und Ziervögel sind solche von den Ausstellern zu liefern. Das ausgestellte Geflügel wird in zwei Abtheilungen, eine für Rassegeflügel und eine für landwirthschaftliches Nutzgeflügel, eingetheilt. Die Prämirung findet am 14. März statt, durch die am Verbandstag und vom Verein gewählten Preisrichter und zwar von den Herren: für Hühner und Wassergeflügel: Jul. Völschau aus Hamburg, Gust. Heimendahl aus Krefeld, J. F. König aus Oberkassel; für Tauben: H. Dietz aus Frankfurt a. M., Fr. Ledosquet aus Boppard, Jakob Maid aus Mainz; für Sing- und Ziervögel: Nik. Funck, Direktor des zoologischen Gartens bei Köln, Otto Geriecke und Jul. Schnur aus Köln; für Geräthe u. a. das gesammte Preisrichter-Kollegium. Die Prämirung in der Abtheilung für landwirthschaftliches Nutzgeflügel findet unter Zuziehung einer Kommission des Vereins statt, auf Grund eingezogener Erkundigungen über den wirklichen landwirthschaftlichen Nutzen der betreffenden Thiere. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Stats-Medaillen, in Ehrenpreisen, künstlerisch gefertigten Ehrendiplomen und Geldpreisen. Lose à 50 Pf. sind vom Vereins-Kassenführer, Herrn Bernh. Obladen, Pianoforte-Fabrikant, Mauritiussteinweg Nr. 100 in Köln zu beziehen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein der Geflügel- und Vogelfreunde in Göppingen vom 6. bis 8. März. Mit Prämirung und Verlosung. Schluß der Anmeldungen am 28. Februar. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 40 Pf. durch Herrn Schriftführer Ferd. Baeuerlen in Göppingen zu beziehen.

Verein für Geflügelzucht für Rötha und Umgegend vom 7. bis 9. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme, Anmeldebogen, sowie Lose à 50 Pf. sind durch Herrn Buchdruckereibesitzer G. Apitz zu beziehen.

Bayerischer Verein für Geflügelzucht in München zu Ende März.

Verein für Geflügelzucht und Thierschutz in Altenburg vom 26. bis 28. März. Schluß der Anmeldungen am 12. März. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 1 Mk. von Herrn C. A. Weise zu beziehen.

Verein für Geflügelzucht in Guhrau, Reg.-Bez. Breslau, vom 13. bis 15. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 Pf. zu beziehen durch den Kassenführer, Herrn Jansen.

Abfertigung.

Hermann Schalow, ein Handlungsgehilfe in Berlin, pflegt für einige Blätter Berichte über die Verhandlungen der ornithologischen Gesellschaft zu schreiben. In denselben heißt es regelmäßig:

„Herr Hermann Schalow theilte mit . . .", „Herr Hermann Schalow sagte . . .", „Herr Hermann Schalow berichtete . . .", „Herr Hermann Schalow hob hervor . . .", unterzeichnet Hermann Schalow.

Aus diesem einen Beispiel ergibt sich zur Genüge, weß Geistes Kind dieser junge Mann ist. Und wenn wir dann in den Tageszeitungen anonyme Mittheilungen finden, in denen dieser selbe Schalow neben Dr. Bolle als berühmtester Ornithologe bezeichnet und dem Letztern sogar vorangestellt ist, so brauchen wir uns darüber nicht weiter zu wundern. Längst schon habe ich den Herrn Schalow unbeachtet gelassen, zumal er ja selbst aus dem Verein als Vorsitzender bald abgegangen worden, in welchem er sich nicht gescheut, mit den niedrigsten Elementen, die ich früher hier genugsam gekennzeichnet habe, Arm in Arm zu gehen.

Wenn der Schalow es nun aber wagt, einen hochverdienten und allgemein geschätzten Vogelkundigen, Herrn E. von Homeyer, der noch jetzt Präsident der ornithologischen Gesellschaft sein würde, hätte er es nicht verschmäht, kleinlichen Sonder-Interessen Rechnung zu tragen, in unerhörter Weise anzugreifen, so verdient dies die ernsteste Zurückweisung. Schalow hat sich sogar erfrecht, einem Mann gegenüber, der so hoch dasteht, daß eine ganze Pyramide von Schalows ihm nicht bis an die Knöchel reichen würde, von „Erinnerungsvermögen", „logischem Denken" und „präzisem Ausdruck" hämisch zu sprechen — ein Bubenstreich, welchen man selbst ihm kaum hätte zutrauen mögen.

Schalow beruft sich auf Homeyer's eigene Angaben über Pyrrhula europaea, als die gewöhnliche in Pommern vorkommende Art. Homeyer gab im Jahr 1837 seine Uebersicht über die Vögel Pommerns heraus. Damals wurde allgemein nur eine Art Gimpel, die P. europaea, als in Europa heimisch anerkannt, indem die von C. L. Brehm aufgestellten Subspezies unbeachtet blieben. Spätere Autoren trennten eine kleine und

eine große Art. Erstere nannten dieselben P. europaea, weil sie fälschlich glaubten, sie hätten die in dem größten Theil Europa's verbreitete Art vor sich; die große Art wurde P. major genannt. Diese einfache Thatsache scheint dem gelehrten Herrn Schalow ganz unbekannt zu sein, sonst würde er sich und sein Wissen nicht so bloßgestellt haben.

Aehnlich verhält es sich inbetreff Homeyer's Angabe über Wallace und Palmén. Das Hauptwerk von Wallace ist drei Monate früher erschienen, als das von Palmén und der Vorläufer von Palmén im Jahr 1874, während Wallace schon im Jahr 1860 und 1863 dasselbe aussprach. Schalow hat wiederum sein mangelndes Wissen an die Oeffentlichkeit gebracht und einfach aus Palmén abgeschrieben, nur um ein Mittel zu Gehässigkeiten zu finden.

Es dürfte sich sicherlich verlohnen, die „Original-Arbeiten" des Herrn Schalow einmal einer sachgemäßen, kritischen Prüfung zu unterziehen, und diese Ehre soll ihm über kurz oder lang in der „Gefiederten Welt" erzeigt werden.

Zunächst bedaure ich meinerseits den Herrn Schalow am meisten deshalb, daß er nicht einmal irgend ein auch nur einigermaßen anständiges Blatt gefunden, welches seine Unwürdigkeiten gegen Herrn von Homeyer aufgenommen hätte, sodaß er dieselben auf einem Wisch von Löschpapier veröffentlichen mußte und nur dem winzigen Kreis seiner Kumpane zugänglich machen konnte. Ich persönlich erhielt denselben blos zufällig und daher erfolgt diese Abfertigung so spät, während ich sonst in dergleichen bekanntlich recht prompt bin. Dr. Karl Ruß.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 8: Zoologie: Giftschlangen im Käfig und deren Pflege. — Ueber die mechanischen Fähigkeiten der Thiere (Schluß). — Botanik: Unterhaltendes und Belehrendes aus dem Gemüsegarten. — Ueber den „Höllenwurm" oder die Furia infernalis, *L.* — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg; Wien; Kopenhagen. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchtervereine, des Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchtervereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzuchtvereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 7: Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Drittes Verzeichniß der Ehrenpreise der Geflügelausstellung zu Düsseldorf. — Erster österreichisch-ungarischer Geflügelzucht-Verein in Wien. — Notiz. — Zuchtresultate mit dem Wyandotte-Huhn. — Die Budapester weißgestorchte Tümmler-Taube. II. — Der Budapester weißgestorchte Tümmler. — Das Programm des Düsseldorfer Geflügelzüchter-Vereins. — Einfluß des männlichen Vogels durch die Begattung auf Form und Färbung der Eier. — Provinzial-Geflügel-Ausstellung in Reichenbach in Schl. — Ausstellungsbericht: Glauchau; Mittweida; Frankenberg; Riesa. — Anfrage. — Vereinsangelegenheiten: Dresden. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Inserate.

Anzeigen.

Ein garant. prachtvolles Zuchtpar **grüner Kardinäle** (Cardinalis cristatellus) für 25 ℳ zu verkaufen. [295]
Dr. Pagé, Kottbus.

Gelegenheitskauf.

Wegzugshalber gebe ich in tadellosen Exemplaren zwei Par gescheckte Reisvögel, ein Par Silberschnäbel, ein Par kleine Elsterchen, ein Par braunbunte Mövchen, ein Zebrafink-Weibchen, ein Graunastrild-Männchen, ein Maskenweber-Weibchen und ein Weibchen grünbürzeliger Sperlingspapagei zu dem Preis von 50 ℳ ab. Von den vier erstgenannten Paren habe ich wiederholt Junge gezogen. [296]
Diesterweg, Chemiker, **Wiesbaden,** Rosenstr. 8.

Ameiseneier,

gut getrocknet, in Ballen von ungefähr 30 Kilo, sind billig abzugeben. Muster und nähere Auskunft bei [297]
Eugen Rüdenburg, Stettin.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [298] Harzer Kanarienvögel.

Verkaufe ein tadelloses brütelustiges **olivengrünes Plattschweifsittich-Weibchen.** Suche ein **Pennantsittich-Weibchen** zu kaufen oder gegen obiges einzutauschen. [299] **A. Seitz, Marburg,** Steiermark.

Mustertaubenbuch

von Prütz, vollst. neu, verkauft für 20 ℳ, Ladenpreis 36 ℳ. [300] **J. Schröder,** Lehrer, **Kossau** bei Plön.

Eine große **Spieldose,** neu, 8 Stücke spielend, mit Glockenspiel, 128 ℳ [301]
Ein **Herophon (Salonorgel),** neu, einschl. 10 Notenblättern, 38 ℳ
Vogelorgeln, 4, 6 und 8 Stücke spielend, verkauft
G. Grünthal, Ilmenau i. Thür.

Schöne ächte Teckelhündin,

schwarz und gelb, 8 Monate alt, von vorzügl. Eltern, verkauft für 12 ℳ [302]
C. Rheinen, Blumenthal, Eifel.

Imprägnirter Vogelsand,

von Autoritäten anerkannt und empfohlen.
[303] **MINCK,**
Berlin SO., Wrangelstraße 139.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 Mk.; best. **Leim,** fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Möven, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [304]
Theodor Franck in Barmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**
Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 8. Magdeburg, den 25. Februar 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Erste Wanderversammlung des Generalvereins der schlesischen Geflügelzüchter.

(Schluß).

III. Die Vereine müssen sich ernstlich bestreben, die Nutzgeflügelzucht auf dem Land nach Kräften zu heben. Dies zu erreichen, werden folgende Mittel und Wege vorgeschlagen: 1) Verbreitung von Kenntniß über die Geflügelzucht, und zwar a. ihre Bedeutung in volkswirthschaftlicher, wie ihr Umfang in kommerzieller Beziehung; b. ihr wirthschaftlicher Betrieb; c. wirthschaftliches Züchtungsverfahren; d. Krankheiten des Geflügels und deren Behandlung — durch öffentliche Vorträge, private Mittheilungen und vor allem auch durch die Presse, welche ersucht werden müßte, Berichte über sachliche Verhandlungen in den Vereinssitzungen, wie sonstige auf die Geflügelzucht bezügliche Einsendungen zu veröffentlichen. 2) Die Großgrundbesitzer sind zu bewegen, selbst gute Rassen anzuschaffen und deren Eier, soweit sie nicht zu Brutzwecken verwendet werden, ebenso auch im Ueberfluß vorhandne Nachzucht gegen gewöhnliche Thiere und solche Eier den Landbewohnern anzubieten. 3) Vonseiten der Vereine ist dasselbe Verfahren zu befolgen. 4) Auf Kosten der Vereine ist ein Stamm Geflügel auf je ein Dorf dem Schullehrer, Förster oder sonst einer geeigneten Person zu geben und diese zu verpflichten, die in der Zeit vom 1. Februar bis 1. Juli gelegten Eier weder zu verkaufen, noch zu Küchenzwecken zu verwenden, sondern sie zu Brutzwecken gegen Eier gewöhnlicher Landhühnerrassen zu vertauschen. Dem hiermit Beauftragten muß es jedoch gestattet sein, sich eine gewisse Anzahl Nachzucht selbst zu schaffen. Der ausgegebne Stamm ist von anderm Geflügel getrennt zu halten. Ueber die Zahl der gelegten, wie der vertauschten Eier ist Rechnung zu legen, auch sind sonstige Vorkommnisse (Krankheiten u. a.) bei dem Stamm sorgfältig zu buchen. Der Generalverein, der Geflügelzüchter- und die landwirthschaftlichen Vereine, der zu gründende Damenverein zur Hebung der Nutzgeflügelzucht u. a. möchten sich zur Verwirklichung dieser Aufgabe thatkräftig Handreichung thun. 5) An alle Konsumenten von Eiern und Geflügel sind Aufforderungen zu erlassen, dem Hauptverein oder einem der ihnen zunächstliegenden Zweigvereine kleine Beiträge zum Ankauf von auf dem Land zu vertheilenden Rassenzuchtgeflügel zusenden zu wollen. 6) Große Eier und schweres Nutzgeflügel müßten auf allen landwirthschaftlichen Thier-, Mastvieh-, wie auch auf Geflügel-Ausstellungen prämirt werden. 7) An die Königliche Regierung ist folgender Antrag zu richten: a. das Geflügel bei Viehzählungen zu berücksichtigen; b. durch Verfügung an die landwirthschaftlichen und Ackerbau-Schulen zu bestimmen, daß daselbst bei der Thierzuchtlehre auch das Hofgeflügel und die Bedeutung der Geflügelzucht berücksichtigt werden; c. durch Verfügung an die Dorfschullehrer zu veranlassen, daß die Kinder mit der Naturgeschichte des Hofgeflügels, dessen wirthschaftlicher Behandlung und seinem volkswirthschaftlichen Werth besonders vertraut gemacht werden; d. Erleichterungen bei Versendung von lebendem Geflügel mit der Post und Eisenbahn zu gewähren; e. Statsmedaillen und Geldmittel besonders zu Prämirungen von schwerem Nutzgeflügel zu gewähren. 8) An die Marktpolizei-Behörden der größeren Städte ist der Antrag zu stellen, den Verkauf der nach der Größe gesorteten Eier nach Gewicht anzuordnen.

Von den Versammlungen wurden diese Vorschläge gutgeheißen und weitere nicht gemacht. Hinsichtlich der diesjährigen ersten allgemeinen Geflügelausstellung zu Breslau gelangte zur Mittheilung, daß nach Beschluß des Generalvereins dieselbe am 23. Oktober beginnen solle. Der gewählte Zeitpunkt wurde jedoch als höchst ungeeignet bezeichnet, weshalb, wenn thunlich, eine Verlegung in den November oder Dezember noch in Erwägung gezogen wird. — Der von einem Vorstandsmitglied des hiesigen Geflügelzüchter-Vereins verlesene Bericht über die Gründung und seitherige Thätigkeit desselben fand beifällige Aufnahme. Nach Erledigung der Tagesordnung richtete Direktor Strauch noch ein kurzes, ernstes Mahnwort an die Versammelten, zur Hebung der Geflügelzucht nach Kräften beizutragen und schloß alsdann die Versammlung. „Schles. Ztg."

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg, R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Aus meiner Vogelstube sind zu mäßigen Preisen abzugeben: 1 Par **Rosenkopfsittiche**, etwa 12 junge **Rosen-** und **Pflaumenkopfsittiche**, theils gezüchtet, theils zugekauft, 1 P. **Weißwangensittiche**, 1 **Zeylon-Papageichen**, ♂ (2 Jahr im Besitz), 1 **gelbgeschuppter Lori**, ♂ (3 Jahr im Besitz), 1 **Rothkäppchen** (P. mitratus), ♂, 1 P. **Harlekin-Wachtelchen**, 1 P. **Regenwachteln**, 1 Männchen **Purpurtangara** (3 Jahr im Besitz), 1 P. **Sonnenvögel** (gezüchtet) u. a. m.
[305] **Dr. Karl Russ, Berlin**, Bellealliancestr. 81.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[306] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Wegen Umzug muß ich meine Vogelstube räumen und verkaufe deshalb: 20 Zuchtpare Zebrafinken, à 8 ℳ, im ganzen billiger, 3 Par Tigerfinken, 3 Par braunbunte Mövchen, 1 ♂ Nonpareil u. a. [307]
E. Eschenbach, Danzig, Schäferei Nr. 2.

Verkaufe: 1 Männchen Goldkragen. **Kaufe:** 1 Weibchen Goffinkakadu, 1 Pärchen Fring. cucullata. [308]
Nagel, Apotheker, **Pritzwalk.**

Harzer Kanarienhähne.
Vorzügliche Roller, vom Stamm Trute, sind wegen Veränderung für 6, 8, 10 und 12 ℳ abzugeben, Weibchen von demselben Stamm das Stück 1 ℳ. [309]
A. Hansche, Spremberg N.-L., Schloßplatz 1.

Bilder aus der Vogelstube.
Schilderungen
aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.
Von Dr. Karl Ruß.
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

Köln. Große allgem. Geflügel-Ausstellung,

zugleich

Verbands-Ausstellung

des Verbands der Rheinischen Geflügelzüchter-Vereine **am 14., 15. und 16. März 1886,** veranstaltet vom

Geflügelzüchter-Verein „Ornis" in Köln.

Anmeldebogen sind zu beziehen vom Präsidenten des Vereins, Herrn **Emil Mengering,** Bankdirektor in Deutz. **Schluß der Anmeldungen 1. März.** Es werden 6000 Lose à 50 Pf. abgesetzt und **dürfen die Gewinne nur aus dem ausgestellten Geflügel angekauft werden.** An Prämien sind ausgesetzt: silberne und bronzene Statsmedaillen, ungefähr 40 werthvolle Ehrenpreise, Geldpreise und Ehrendiplome. Als Preisrichter fungiren nur anerkannte Sachverständige. [310]

Düsseldorf.

Grosse allgemeine Geflügel-Ausstellung

unter dem Protektorat Ihrer Königlichen Hoheit der Fürstin von Hohenzollern, Infantin von Portugal, unter Mitwirkung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter **vom 27. bis 31. März 1886** in den **Sälen der städtischen Tonhalle.** An Prämien sind ausgesetzt 4500 ℳ in bar, goldene, silberne und bronzene Klubmedaillen, silberne und bronzene Statsmedaillen, 13 silberne Pokale und Ehrenpreise im Gesammtwerth von 1350 ℳ. Programme und Anmeldebogen sind von Herrn **B. Herchenbach, Düsseldorf,** Friedensstraße zu beziehen. **Schluß der Anmeldung am 14. März 1886.** [311]

Die Ausstellungs-Kommission. Der Klub-Vorstand.

B. Herchenbach. A. Gressard. Dr. Hemmerling. J. B. Kleber. **H. du Roi. Ludwig Baron Villa Secca.**

[312]

1885er Ameiseneier,

prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt **H. Dreskalt, Lübeck.**

Gebrüder Reiche, Thierhandlung, Alfeld, Prov. Hannov.,

haben gegenwärtig abzugeben: [313]

Amerikan. Spottdrosseln in vollem Gesang.
Rothe Kardinäle, graue rothhaubige Kardinäle,
Sonnenvögel, graue Reisvögel, Weißohrsittiche.

Soeben trafen ein:

Kubafinken (Goldkragen), Tigerfinken in Farbe, weißköpfige, schwarzköpfige und dreifarbige Nonnen.

Nur gesunde, tadellose Vögel kommen zum Versandt.

Empfehle

Lieder singende **Dompfaffen,** sowie feinste **Kanarienfänger.** Bei Anfrage Freimarke erbeten. [314]

V. Wiegand, Neumorschen, Beg.-Bez. Kassel.

Vögel,

in- und ausländische, kauft und zahlt die höchsten Preise. Auch Tausch. [315]

C. W. Schultze, Vogelhandlung,
Neu-Ruppin.

5 Stück schöne große Seemuscheln, sowie ein Turko- und Franktireur-Seitengewehr, sehr gut erhalten, sind gegen ein Zuchtpar Wellensittiche und ein Par Kardinäle, bzl. auch andere Vögel, zu vertauschen. [316]

Max André, Goldschmied, **Meißen a. E.**

Harzer Hohlroller versendet nach allerwärts unter Gewähr für lebende Ankunft, Hähne von 10—30 ℳ, Wbch., 1 ℳ 50 ₰. Umtausch gestattet. [317]

C. H. Steckhan, Hameln.

Aquarienfische, I. Wahl 100 Stück 15 Mk.,
„ II. „ „ „ 10 „
„ III. „ „ „ 5 „
Goldfische, 100 Stück 10, 12, 14 und 16 Mk., je nach Größe, Salamander, 100 Stück 20 und 30 Mk.; bestes Fischfutter, Dose 20 Pf. Einzel-Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei.

[318] **M. Siebeneck, Mannheim.**

[319] **Wald-Vögel**

jeder Art, sowie fremdländ. Vögel sind billig zu beziehen von

C. W. Schultze, Vogelhandlung, Neu-Ruppin.

Gebe ab: 1 gelbschultrige Amazone, kerngesund, fingerzahm und sehr gelehrig, im besten Gefieder, 1 richtiges Nistpar Jendaya-Sittiche, tadellos im Gefieder, in Tausch gegen ausländische oder Kanarienvögel. Graue rothgehäubte Kardinäle, Männchen, Stück 5 ℳ [320]

E. Kohn, Potsdam, Junkerstr. 20.

Leindottersamen,

braungelb, großkörnig, **sehr gesundes** Futter für alle europ. Finkenarten und Kanarien. Letztere, besonders wenn in der Brutzeit damit gefüttert, färben sich **dauernd hochgelb** aus. 1 Liter 50 Pf. [321]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag, Böhmen.

Ameiseneier,

1885er, Ia bestgereinigte und schneeweiße Ware, 1 Liter 80 ₰, IIa auch sehr schöne 1885er Ware, 1 Liter 65 ₰, zu haben bei [322]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Kanarienvögel,

nur prachtvolle, preiswerthe Sänger, verschickt stets durch die Post unter Gewähr nach allerwärts. Preislisten frei. [323]

Julius Häger. St. Andreasberg, Harz.

Herr J. Wuillier, Thann i. E. schreibt 16./11. 85: Bestellter Sänger I gesund angekommen, wofür Ihnen mein bestes Lob aussprechen kann.

Graupapagei,

bildschön und jung, über 100 Worte sprechend, außer Singen, Pfeifen, Lachen, lernt täglich mehr, vollständig zahm, kerngesund, 2½ Jahr in meinem Besitz, muß ich Abreise halber verkaufen.

Fr. E. Bährmann,
[324] **Berlin,** Königgrätzerstr. 51, pt. I.

C. G. Vodel. Leipzig,

Züchterei Harzer Kanarienvögel,
empfiehlt seine Sänger von 10—36 *M.* bei höchst reeller Bedienung.

Trute'sche Hohlroller,

auf allen Ausstellungen prämirt. [325]

Leipzig, Ausstellung 1885: Goldene Medaille.

Aus Metall.  Aus Metall.

Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

J. G. Lorey Sohn,
[326] **Frankfurt a./M.,** Schnurgasse 13.

Mehlwürmer, gute Ware, à Ltr. mit Verp. 6 *M.*
[327] **A. Wölfer, Magdeburg.**

Vogelbauer und Nistkästchen

liefert billigst. Illustrirte Preis-Verzeichnisse kostenlos und postfrei. [328]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Hohlroller!!

Meine vorzüglichen Roller liefere billigst. [329]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Abzugeben: Zebraf., 8 *M.*, gelbe jap. Mövchen, 8.50 *M.*, dsgl. dunkel braunbunte, 6.50 *M.*, w. Reisf., Wbch., 10 *M.*, Ceresastrild, Wbch., 15 *M.*, Malabarf., Männchen, 2.50 *M.*, Bastarde von Malab. und Mövchen, sehr hübsch, Par 6 *M.*, Männchen, 3.50 *M.*, einschließlich Käfig. Geschlechter garantirt. [330] **Dr. Franken, Baden.**

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 *M.*, empfiehlt gegen Nachnahme [331] **W. Prümer, Elberfeld.**

Zur künstlerischen Ausführung

von Präparationen auf dem Gesammt-Gebiet der Zoologie nach der von mir erfundenen Methode, mit injicirten Extremitäten, Lippen, Nasen, Ohren u. a., wodurch diese Theile ihre ursprüngliche, frische, volle Form behalten, empfiehlt sich

Herm. Rilke, Präparator, Braunschweig.

Freunde von naturwahr präparirten Thierköpfen mache besonders darauf aufmerksam. [332]

Selbstgezüchtete **Braut-** und **Mandarin-Enten,** in voller Pracht, bereits gepart und garantirt zuchtfähig, habe noch einige Par abzugeben und erlasse erstere zu 32 und letztere zu 60 *M.* das Par.

Ferner 0,2 **Amherst-Fasanen,** ¾ Blut, von Vollblut kaum zu unterscheiden, 84er, à Stück 26 *M.*, beide zusammen 50 *M.*, einschließlich sorgfältigster Verpackung. [333]

W. Tölkhaus, Brorten bei Vehrte, Prov. Hannover.

Verk.: 1 Amsel, 5 *M.*, 1 Drossel, 5 *M.*, 1 Schwarzpl., 4 *M.*, 1 Rothkehlch., 3 *M.*, sämmtl. feine Schläger, 1 sing. Braunelle, 2 *M.*, 1 sing. Stieglitz, 1.20 *M.*, 1 dsgl. aufgez., zahm., 2 *M.*, 2 Dompfaffen, zahme Mnch., à 2.50 *M.* [334]

Gg. Benkendörfer, Dinkelsbühl (Bayern).

Sonnenvögel

(chinesische Nachtigal), in schönen Exemplaren, Par 11 *M.*, Mnch. 8 *M.*, angenehme Sänger, empfiehlt [335]

A. Wenisch, Vogelhandlung, **Breslau.**

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*)

1. Preise — nur in Original-Packeten

5 Kgr. Garnelenmehl 5 *M.* 50 ₰
5 „ „ schrot 4 „ 50 „
5 „ Drosselfutter 4 „ 50 „

gegen Nachnahme. Wird postfreie Zusendung gewünscht, ist der Betrag der Bestellung beizufügen. [336]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 *M.* = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung
in Magdeburg.

Für Lerchenfreunde.

6 Stück große nordische **Feldlerchen**, schön im Gefieder, à 3 ℳ, zusammen 12 ℳ

Bruteier,

von Emdergänsen, 12 Stück mit Verpackung bei postfreier Zusendung 15 ℳ. Für alle durch den Versandt entstehende Mängel hafte ich nicht.

Edm. Pfannenschmid,
[337] **Emden** in Ostfriesland.

Ein **Weibchen Kronfink von Südamerika** (Fringilla pileata) sucht zu kaufen [338]
Ingenieur **C. Pallisch, Wien**, 3. Bez., Hauptstr. 116.

Lebende Alpendohlen (Pyrrhocorax alpinus), Stück 10 ℳ, empfiehlt [339]
P. P. Rohracher in **Lienz**, Tirol.

Abzugeben: 1 Par **Gürtelgrasfinken**, tadellos, für 18 ℳ Verpackung frei. [340]
R. Sattler, Pforten bei Gera (Reuß).

Zu verkaufen eine **amerik. Spottdrossel**, gar. Wildfang, für 25 ℳ [341] **J. Rutz, Haetzingen**, Glarus, Schweiz.

! Rollerpfeifchen !

Ersparniß der Vorschläger, die schönsten Touren bringend, versendet unter Nachnahme oder postfrei gegen Einsendung von 2 ℳ fürs Stück. [342]
Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

Feine Harzer Hohlroller,

selbstgezüchtet, mit den ersten Preisen prämirt, zum Preis von 15—36 ℳ zu haben bei [343]
Josef Enkirch, Wiesbaden,
Albrechtstraße 23.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**
Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Suche zu kaufen:

Kanarien-Weibchen, Stück 40 ₰, **Wachteln**, Mnch., à 1 ℳ, **Feldlerchen**, Mnch., à 1 ℳ 75 ₰, sowie sämmtliche Feldvögel. [344]
Emil Helfer, Krefeld a. Rh.

Hohlroller,

Trute'sche Nachzucht, mit langen tiefen Hohlrollen, Klingel, Knorre, Hohlklingel und tiefen Flöten, auch Weibchen desselben Stamms, empfehle unter Gewähr. Bei Anfragen Freimarke erbeten.

C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26,
Züchterei und Vogelfutter-Handlung. [345]

Mehlwürmer, große Ware, à Lt. 5.50 Mk. m. Verp., **Ameiseneier** à Lit. 60 ₰, gegen Nachn. empf. [346] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Wer hat die größten und schönsten **Pariser Trompeter-Kanarien?** Angebote mit Angabe der Größe, Farbe, des Preises u. drgl. nimmt die Expedition dieses Blatts unter **„Pariser 1886"** entgegen. [347]

Fingerzahme, sprechende und zu sprechen anfangende, gut befiederte, grüne **Amazonen-Papageien** werden gegen kleine ausländische Vögel vertauscht. [348]
Emil Helfer, Krefeld a. Rh.

Für mein Geschäft [349]
wird ein tüchtiger Vogelkenner als **Geschäftsführer** gesucht. Da ich auch Herbstvögel führen will, so muß derselbe Männchen von Weibchen unterscheiden können und auch Taubenkenner sein. Gehalt nach Uebereinkunft. Bewerber, welche gute Praxis haben und ledig sind, wollen ihre Offerten richten an **G. Schnurport**, Vogelhandl., **Prag 411**, unter der Laube.

Hohlroller (Trute), hochf., langgehend, rein, verkauft billig [350] **Emrich, Lingen.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von **Dr. Karl Russ.**
IV. u. V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Photogr. Taschenapparat mit Trockenplatten, sofort zu gebrauchen, vollständig für 30 ℳ; 1 lautsingendes Rothkehlchen, 4 ℳ. Nehme auch in Tausch: eine Vogelorgel, Papagei oder inländische Singvögel. [351]
W. Hiltmann, Berlin S., Adalbertstr. 97, 2 Tr.

Schama, zweijährig, eingewöhnter Vogel, ausgezeichneter Sänger, Prachtexemplar, unter Gewähr zu verkaufen. [352]
H. Hartmann, Frankfurt a. M., Friedensstr. 9.

Verkaufe wegen Abschaffung

1 rothen Kardinal, Mnch., schön singend, 1 grauen Kardinal, Mnch., 1 Purpurfink, Mnch., 1 Kernbeißer, Mnch. Tausche gegen Graupapagei oder Amazonen.
G. Hoffmann, Handschuhfabrik,
Greifenhagen i. P. [353]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**
Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlg., Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 9. **Magdeburg, den 4. März 1886.** **XV. Jahrgang.**

Inhalt:

Die Stare in unserm Garten.
Meine Kolibris (Fortsetzung).
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Goldzeisig (Fortsetzung).
Ornithologisches aus dem zoologischen Garten in Basel (Schluß).
Zum Vogelschutz.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei. — Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Breslau; Greiz; Dresden; Sömmerda; Altenburg i. S.
Bücher- und Schriftenschau.
Ein Vogelfänger-Abenteuer.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof. — Anzeigen.

Die Stare in unserm Garten.

Von Frau Ida Bortmann.

Wenn ich wortgetreu meine Aufzeichnungen hier wiedergeben will, so muß ich ein gut Stück zurückgreifen, doch werde ich mir Mühe geben, mich so kurz als möglich zu fassen.

Im Oktober 1883 war es, als ich an einem schönen, sonnigen Herbstsonntag auf dem Balkon stand und den Garten überblickte, welcher mit den mehr und mehr sich entlaubenden Bäumen ein immer öderes Aussehen annahm; nur die vom hellen Gelb bis zum tiefen Orangeroth gefärbten Blätter des wilden Weins, welcher zu dieser Zeit sich so malerisch vom Gemäuer oder Balkenwerk abhebt, fesselten noch den Blick. Da, mit einmal fällt ein ganzer Schwarm Vögel auf das Rebendach einer Laube und ich bemerke, daß es Stare sind, welche emsig die Beren des wilden Weins absuchen. Nun konnte ich sie zählen; es waren 10 Stare. Diese Gäste waren unserm Garten*) bisher fern geblieben; wol waren zum Herbst und Frühling Rothkehlchen, Rothschwänzchen, Grasmücken, Meisen, Finken, ja sogar eine Nachtigal einige Tage bei uns zur Rast gewesen, doch nur zu bald trugen sie ihre Schwingen hinweg über die Mauer des Gartens. Länger als acht Tage waren die Stare Besucher und Vertilger unserer Weinberen und gern sah man den gewandten und drolligen Vögeln zu; da eines Tags waren auch sie verschwunden. Zum Frühjahr 1884 hatte ich mir vorgenommen, Nistkästen für Stare anbringen zu lassen und ich führte es auch aus. Zwar wurde ich dadurch die Zielscheibe mancher Neckerei von Freunden und Bekannnten, was mich aber garnicht verdroß, denn es gibt ein altes Sprichwort: „wer zuletzt lacht, lacht am besten"; dies war mein Schild, an welchem alle Pfeile abprallten.

Wie groß war daher meine Freude, als am 1. März früh drei Stare in der Nähe des Nistkastens saßen. Ein Männchen nahm vom Kasten bald Besitz und vertrieb das andre Pärchen, welches zu verschiedenen Malen wiederkam, um jedoch von neuem vertrieben zu werden.

Am 2. März war Schneefall, die Vögel waren nicht zu sehen.

Am 11. März erst kam das ersterwähnte Männchen mit einem Weibchen und zwar früh am Morgen; sie blieben längre Zeit im Nistkasten, um 10 Uhr des Vormittags waren sie aber wieder verschwunden.

Am 12. März war das Pärchen an und im Nistkasten, es kam ein fremdes Starmännchen, wurde

*) Inmitten des Potsdamer Stadtviertels von Berlin. D. R.

aber in die Flucht gejagt vom Pärchen. Ich hatte den Nistkasten mit Bindgarn an den Baum befestigen lassen, beim Nachdenken wollte es mir aber nicht recht zweckmäßig erscheinen und ich ließ am Abend des 12. März geglühten Draht um den Kasten binden um ihn für alle Fälle gesichert zu wissen.

Am 13. März waren die Stare beim Nistkasten, gingen aber nicht hinein, das Weibchen war besonders mißtrauisch und lief auf dem Dach des Kastens geschäftig hin und her, von allen Seiten den gefürchteten Draht beguckend. Er war kaum zu bemerken, unterhalb der Sitzstangen (von außen) um den Kasten herum und dann um den Baumstamm gewunden. Trotzdem sahen die schlauen Vögel sogleich diese Aenderung. Das Weibchen flog davon und ließ das Männchen allein, welches nach längerm Bedenken in den Kasten ging und dann noch längre Zeit singend und die Flügel schlagend vorm Nest sitzen blieb. Um 10 Uhr war es aber auch nicht mehr beim Kasten zu sehen.

Am 14. März, früh nach 6 Uhr, war das Männchen allein beim Nistkasten, später sah ich es auf dem Dach des Nachbarhauses singend sitzen und Umschau halten. Am Nachmittag bemerkte ich es wieder an demselben Platz, es kam öfter nach dem Nistkasten geflogen, dort saß es auf der kleinen Anflugstange und sang und klappte mit den Flügeln; endlich kam das Weibchen, herbeigelockt durch den Gesang, flog aber nur über den Garten weg und verschwand. Wie kläglich, zum Erbarmen hat da das Männchen gerufen und gekreischt und mit den Flügeln geschlagen, aber umsonst, da erhob es sich denn schließlich auch und flog davon.

Nun ließ ich den störenden Draht wieder vom Nistkasten entfernen und ich war wirklich erstaunt, am 15. März das Pärchen am Nest zu sehen. Das Weibchen ging allerdings noch nicht gleich in den Kasten hinein, sondern zog den Kopf zwei- bis dreimal immer noch zurück, ehe es durchs Schlupfloch ging.

Am 15. März ließ ich abends am zunächst stehenden Baum (beide Bäume, an denen die Kästen sich befinden, sind sog. Götterbäume, Ailanthus glandulosa) einen zweiten Nistkasten befestigen, um auch den anderen Staren eine Niststätte zu bieten, damit sie mein altes Pärchen nicht stören sollten.

Am 16. März waren drei Stare bei den Kästen und schlüpften ein und aus, gegen 10 Uhr waren sie fort.

Bis zum 20. März waren die Vögel da, sogar jetzt auch am Nachmittag in der Zeit von $4^1/_2$ bis 6 Uhr. Nun kam eine große Störung; auf einem unserer Nachbargrundstücke, welches gerade von den Staren am meisten überflogen werden mußte, wurde ein großer, hoher Springbrunnen eingerichtet und der Garten angelegt. Hierbei waren viele Arbeiter beschäftigt und selbst Fuhrwerk wurde benutzt. Dies vertrieb die Stare auf einige Zeit. (Schluß folgt).

Meine Kolibris.

Von C. W. Webber. Uebersetzung aus dem Englischen von Peter Frank in Liverpool.

(Fortsetzung).

Jetzt kam eine unruhige Zeit für uns. Wir vergingen vor Ungeduld, der Eier ansichtig zu werden und doch befürchteten wir, die Vögel zu stören. Geduld führte zuletzt zum Ziel. Ich bemerkte, nachdem ich mehrere Morgen Acht gegeben hatte, die Gewohnheit beider Vögel, an warmen Tagen, etwa um Mittag

Ornithologisches aus dem zoologischen Garten in Basel.

Bericht für das Jahr 1885 vom Direktor Hagmann.

(Schluß).

Zur Blutauffrischung wurden der Wellensittich-Kolonie zehn angeblich eingeführte Pare zugekauft; der gewünschte Erfolg blieb, wie früher, aus, die Nachzucht bestand wiederum in schwächlichen, verkümmernden Vögeln, die nicht über das Jugendalter hinauskamen.

Der große Flugkäfig erhielt im August weitern Zuwachs durch 1 Par Hüttensänger (Sylvia sialis), 1 Par rosenbrüstige Kernbeißer (Coccothraustes ludovicianus), 2 Par Paperlinge oder Reisstärlinge (Sturnus orycivorus) und 1 Par Baltimorevögel (S. baltimorensis). Sie ist nun zahlreich bevölkert und verdient alle Beachtung. Der Raubvogelflugkäfig erhielt eine Vermehrung durch Ankauf eines Baumfalk (Falco subbuteo) und eines Fischadlers (F. haliaëtus). Beide gehören zu denjenigen Raubvögeln, die selten in der Gefangenschaft gesehen werden und dieselbe meist auch nur kurze Zeit ertragen. Der Baumfalk wurde in der Umgebung von Basel gefangen; er starb leider nach dreimonatlichem Gefangenleben. Der Fischadler wurde im Mai in der Nähe der Pflegeanstalt Rheinau (Kt. Zürich) jung aus einem Horst genommen und von einem Vogelfreund in Rheinau aufgezogen, der ihn ums Anfang Oktober verkaufte. Es ist ein prächtiger Vogel in tadelloser Befiederung. Der Fischadler ist in der Gefangenschaft höchst langweilig, meistentheils sitzt er am Boden, selten versteigt er sich auf eine niedre Sitzstange, zum Fliegen macht er garkeinen Versuch. Gegen andere Vögel ist er verträglich, er beachtet sie alle nicht und kann ohne Gefahr bei schwächeren Vögeln irgendwelcher Art gelassen werden. Er wird fast ausschließlich mit Fischen gefüttert; wol nimmt er, wenn die Noth ihn zwingt, Pferdefleisch, aber auf die Dauer könnte er diesen Ersatz nicht ertragen.

Der zool. Garten hatte sich in diesem Jahr werthvoller Thiergeschenke zu erfreuen, und solche haben insbesondre unsre Vögel-Sammlung an werthvollen Seltenheiten bereichert. Vor allem erwähne ich der schönen Sammlung, die Herr Eugen Meyer von Liestal aus Rio de Janeiro mitgebracht. Derselbe, seit 20 Jahren in Rio de Janeiro ansässig, gehört zu den thätigsten und bewährtesten Gönnern unsrer Anstalt; er hat den Garten zu wiederholten Malen reich beschenkt. Im letzten Jahr hat Herr Meyer uns mit einer ganzen Sammlung seltener und kostbarer Vögel überrascht. Die Sammlung bestand in Folgendem: 1 Par Tschaja (Chauna chavaria). Der Tschaja, auch Hirtenvogel genannt, gehört zu den Wehrvögeln. Diese sind am Flügelbug mit einem starken, 4—5 cm langen Dorn bewaffnet, an dem Handknochen befindet sich ein kleinrer, schwächrer Dorn. — 1 Glattschnabelhokko (Crax alector), schwarz, mit gelber Wachshaut. — 1 Jakutinga (Penelope nigrifrons). Der letztre gehört zu den Schakuhühnern, er ist etwas größer als ein Silberfasan; schwarz, mit weiß gesäumten Federn an Hals und Brust; Augengegend und Kinnrand blau, rothe Kehllappen. — 1 Par einsame Steißhühner (Crypturus solitarius), olivenbraun, in der Größe der Perlhühner. — 1 Par Pikazurotauben (Columba picazuro), in der Größe unserer Ringeltauben, braun, mit fein gebändertem

das Nest zu verlassen und beinahe eine Stunde wegzubleiben. Wir benutzten eine solche Gelegenheit und nachdem ich den Baum zuerst bestiegen hatte, half ich auch meiner Schwester herauf — Mädchen in Kentucky konnten zu meiner Zeit wie Eichkätzchen klettern —, und sie konnte sich vor kindlichem Vergnügen kaum halten, als sie beim Vorlehnen die drei winzig kleinen Eier, etwa von Erbsengröße, vor sich sah, die wie schneeweiße Perlen in einem Feen-Körbchen, ganz mit Schwanenflaum ausgefüttert, halb verborgen lagen. Wir berührten sie nicht, ja wir behauchten sie nicht, sondern stiegen eilends herunter, aus Sorge, von den Vögeln überrascht zu werden.

Um diese Zeit wurde ich unerwartet von Haus weggerufen und nach Verabredung mit meiner Schwester sollte das Nest bis zu meiner Rückkehr ungestört verbleiben. Nach einer unvermeidlichen Abwesenheit von etwa drei Wochen kam ich endlich zurück, und der nächste Morgen fand uns mit verzagender Erwartung auf dem Weg, unsern Schatz zu besuchen. Ich bestieg den Baum und fand zu meiner großen Ueberraschung zwei Vögel vor, die das ganze Nest ausfüllten und deren Größe und vollkommene Befiederung mich für einen Augenblick befürchten ließen, zu spät gekommen zu sein und die alten Vögel vor mir zu haben. Sie sahen mich so kühn an, wie junge Adler den Eindringling in ihren Horst. Ich beschloß, den Fang auf alle Fälle zu versuchen und brachte meine Hand mit einer regelmäßigen und beinahe unbemerkbaren Bewegung vorwärts. Sie überwachten deren Annäherung ohne Zeichen der Furcht und als ich sie beinahe berührte, pickte der eine dreist nach meiner Hand, die sich herabsenkte und sie beide, wie sie saßen, sanft zudeckte. Ich schrie auf vor Freude: „ich habe sie, ich habe sie“ und von unten herauf erschallte es unter Tanzen und Händeklatschen: „Beeile Dich, beeile Dich, Bruder, ich möchte sie so gern sehen, ich will sehen, ich will sehen!“

Geradezu ein Wunder wars, daß ich vom Baum herab kam, ohne den Hals zu brechen. Ich hatte das Nest, mit wenig Gewalt, sammt den Jungen von dem Ast abgehoben und die letzteren machten weder den kleinsten Versuch, zu entwischen, noch zeigten sie die mindeste Furcht. Wir eilten davon, besorgt, den Jammer der Eltern mit ansehen zu müssen, die wir so schonungslos beraubt hatten.

Zu Hause mit unseren Gefangenen angelangt, war es unsre erste Sorge, unsern Nektar eigner Erfindung an den jungen Fremdlingen zu versuchen, und diese machten uns augenblicklich die Freude, dessen Güte durch volle Züge anzuerkennen, welche allem Anschein nach ein Gefühl der Behaglichkeit in ihnen erweckten und sie vollkommen zufrieden mit sich und aller Welt stellten. Sie verließen das Nest und setzten sich mit dem liebenswürdigsten Vertrauen auf unsere Finger, wobei wir bemerkten, daß sie völlig befiedert waren, obgleich sie wahrscheinlich von ihren Flügeln noch keinen Gebrauch gemacht hatten. Sie schienen die plötzliche Veränderung in ihrer Umgebung mit dem Gleichmuth von Weltkindern hinzunehmen, denen man beigebracht hat, daß es nicht zum guten Ton gehöre, über irgend etwas Erstaunen oder Ueberraschung zu zeigen, und daß es sich nicht schicke, mehr denn ein höchst oberflächliches Interesse an den Tag zu legen.

Wir ergötzten uns nicht wenig an diesem seltsamen Wesen und wunderten uns, welche Titel wol unsere aristokratischen Freunde in ihrem Reich der

---

Nacken. — 6 Stück Nonnenenten (Dendrocygna viduata), dunkelbraun, Gesicht und Kehle weiß. — 1 Herbstente (Dendrocygna autumnalis), rostbraun, Schnabel und Füße roth.

Die Enten schmücken den obern Teich, während die anderen Vögel in der Fasanerie untergebracht wurden. Bisher haben sie zu keinen besonderen Beobachtungen Veranlassung geboten, ich werde aber bei den künftigen Mittheilungen auf diese interessanten Vögel zurückkommen und die bis dahin gemachten Erfahrungen niederschreiben.

Weitere Geschenke erhielten wir von den Herren B. Füglistaller und Aug. Rittmann in Basel, von ersterm eine auserlesene Sammlung Kropftauben und von letzterm eine schöne Sammlung Dragonertauben.

Dadurch, daß wir die Hühnerlaufräume, die anfangs oben offen waren, mit Drahtgitter überdeckt, können wir nun auch die Tauben nach Rassen getrennt halten.

Herr E. Ryff von Delsberg, der dieses Jahr wieder von Westafrika zurückkehrte, brachte diesmal ein Par Kappengeier (Neophron pileatus) mit. Dieselben sind in der Größe eines Mäusebussards und von dunkelbrauner Färbung.

Herr Cand. med. Naegeli in Rheinau beschenkte den Garten mit einem Par Jendayasittiche (Psittacus jendaya) und einem Par Blumenausittiche (P. tirica) und von Herrn Apotheker Luz in Winterthur erhielten wir ein Zimmttäubchen (Columba cinnamomina), ein reizendes, zimmtbraunes Täubchen von Drosselgröße.

Durch Nachzucht ist hauptsächlich der Bestand an Fasanen und Tauben vermehrt worden; von ersteren züchteten wir Gold-, Silber- und Königsfasanen, von Tauben verschiedene Rassen. — Hühner hatten wir eine einzige Brut. Die Hühnerliebhaberei hat überall derart abgenommen, daß die Nachzucht entweder garnicht mehr abzusetzen ist oder dann nur zu solchen Preisen, daß die Rassenhühnerzücht die Mühe und die Kosten nicht mehr lohnt.

Von den Schopfwachteln (Cothurnix californica) hatten wir über 20 Junge, wir verloren aber den größten Theil derselben, indem die winzigen Thierchen sich in Ritzen und Mäuselöchern verkrochen und verloren gingen.

Die weißen und die schwarzen Schwäne erzielten Nachzucht, die ersteren zwei Junge, die letzteren deren drei. Bei den weißen Schwänen war das eine Junge kaum halb so groß wie das andre, es ging im Herbst ein. Die drei schwarzen Schwäne schlüpften am 31. Mai aus; am 19. Juni starb das erste, am 14. August, nachts, wurde das zweite, ein kräftiges, gesundes Junge, von einem Iltis oder einer Katze zerrissen und das dritte und letzte Junge, ein auszehrendes, kleines Thier, starb im September. Soweit der Zuwachs unsres Vögel-Bestands.

In Abgang kamen durch Tod: Hühner, Fasanen, Tauben, mancherlei Schwimm- und Stelzvögel, kleinere in- und ausländische Vögel u. a., Verluste wie sie stets und überall vorkommen; von seuchenartigen Krankheiten, wie Hühnerdiphtheritis, blieben die Vogelhäuser verschont. Von größeren Vögeln starben ein Kranich infolge eines unheilbaren Fußleidens und ein Storch aus unbekannter Ursache.

Verkauft wurden 26 Hühner, 23 Tauben, 18 Fasanen, 10 Papageien und 8 Enten.

Lüfte tragen mochten. Welch' hohe Meinung sie indessen auch von sich selbst besaßen, so schien es mir doch, als ob unser Rubin-Kolibri sie mit einem gewissen Grad von Herablassung empfing, dem sie, soweit es sich mit guten Sitten vertrug, eine studirte Gleichgiltigkeit entgegenstellten. Wenige Tage waren indessen genügend, die eisige Kruste der Förmlichkeit zu durchbrechen, und sie schienen sich langsam ihres gegenseitigen Daseins bewußt zu werden. In ein par Wochen setzten wir den Käfig abermals mit geöffnetem Thürchen hinaus, da die Vögel wieder zu trauern anfingen und dem Ansehen nach nicht lange ausdauern konnten, wie dies schon mehrere Male mit dem Rubin-Kolibri zuvor der Fall gewesen war. Dieser hatte stets Abhilfe gefunden, wenn wir ihm die Freiheit gaben, aber da er augenblicklich verschwand, konnten wir nie entdecken, worin das Gegenmittel, das er suchte, bestand.

Es war an einem schönen Sommermorgen, bald nach Sonnenaufgang, als wir diesmal die Käfigthür öffneten, und gegen unsre Erwartung blieb der Rubin-Kolibri bei den Jungen, anstatt, wie gewöhnlich, davonzueilen. Die Jungen hatten Zweige aufgesucht, wie ungewiß, was sie mit sich anfangen sollten. Der Rubin-Kolibri umflog sie und eilte dann eine kleine Strecke im Garten weiter, wo er sich für einen Augenblick mit den Flügeln in der Luft aufhing, vor zwei nackten Zweigen, wie diese auf den ersten Anblick erschienen. Dann kehrte er zurück und umflog sie wieder, als wolle er ihnen zeigen, wie leicht es sei.

Die beiden Kleinen bedurften geringer Belehrung. Sie warfen sich alsbald in die Luft und gebrauchten allem Anschein nach in wenigen Augenblicken ihre Flügel mit der gleichen Leichtigkeit und eben so großem Vertrauen wie ihr Lehrer selbst. Sehr bald machten sie auch sein Thun vor den Büschen nach, und da dort doch keine Blumen standen, so konnten wir uns nicht erklären, was sie wol so eifrig jagten und weshalb sie die Blumen um sie her ganz vernachlässigten, denn sie beachteten deren nicht eine. Wir näherten uns etwas mehr, um sie genauer zu beobachten, wodurch gleichzeitig unsre Stellung gegen die Sonne verändert wurde. Sofort klärte sich das Räthsel auf. Ich ertappte unsern Freund Rubin-Kolibri, wie er eine kleine Spinne mit der Spitze seines langen Schnabels, zierlich aus einem der runden Gewebe der Gartenspinne, welche im Süden so häufig vorkommen, herauszog und wobei er so geschickt zuwerke ging, daß die Thautropfen nicht herabfielen und die leichte Fadenbildung nun in der goldnen Sonne wie eine Diamantkette blitzte.

„Aha! wir haben Euer Geheimniß heraus, Ihr lieben Freunde", riefen wir über unsre Entdeckung höchlich erfreut aus. Die Vögel ließen sich durch unsre Gegenwart nicht im geringsten stören, und wir beobachteten sie während einer halben Stunde auf ihrer Spinnenjagd. Sie kamen uns oft bis auf zwei Fuß nahe, und wir konnten deutlich bemerken, wie sie die kleinen Spinnen aus der Mitte des Rads, wo sie hingen, herausholten und sie unzerstückelt verzehrten. Hierauf ließen wir sie täglich ins Freie, konnten uns aber mit der geduldigsten Sorgfalt, mit der wir sie beobachteten, nicht überzeugen, daß sie die Spinnen berührten, bis der gewöhnliche Zwischenraum von etwa 14 Tagen verflossen war, dann aber griffen sie dieselben wieder so eifrig wie je an. Die Beute eines Morgens schien ihnen zu genügen. Wir suchten auch zu ermitteln, ob andere Insekten als diese Spinnen einen Theil ihrer Nahrung bildeten und boten ihnen von allen Arten, von den kleinsten und weichsten, die wir finden konnten, sahen sie jedoch nie solche berühren. Selbst wenn wir sie im Käfig über jenen Zeitraum zurückhielten, bis sie zu trauern anfingen und wir ihnen dann von diesen Spinnen, zusammen mit anderen kleinen Insekten, reichten, so schnappten sie wol die Spinnen rasch auf, ließen aber alles übrige unberührt. Sorgfältige Versuche an zwei Familien bewiesen mir, daß Kolibris weder ausschließlich vom Nektar der Blumen sich ernähren, wie die älteren Ornithologen dies angenommen hatten, noch von verschiedenen kleinen Insekten, wie Audubon angibt*). Die Thatsache ist, Nektar bietet ihnen Unterhalt für eine gewisse Zeit, etwa 14 Tage, länger aber können sie davon allein so wenig leben wie von bloßer Luft, und andrerseits ist es wieder meine Ueberzeugung, daß Spinnen allein ihnen das Leben nicht über einige Tage hinaus fristen können.

Eine weitre etwas auffallende Beobachtung, die wir machten, war die folgende. Solange die weiße Tasse nicht ler war, solange ließen unsere Vögel sich nicht herbei, von den Tausenden von Blumen um sie her Gebrauch zu machen. Wir hielten sie mitunter absichtlich mit unserm Nektar etwas knapp und hatten uns dann zu verstecken, denn zeigten wir uns, so machten sie, trotz der sie umgebenden Blumen, einen so großen Lärm, wurden so zudringlich, indem sie dicht an unseren Gesichtern vorbeiflogen, sanft nach unseren Augen und Zähnen pickten oder nach unseren Haren fuhren oder auch auf unsere Schultern sich setzten, daß es zuletzt schwer war, zu entscheiden, ob man die Sache langweilig oder vergnüglich finden sollte. Zuletzt flogen sie dann mit augenscheinlichem Verdruß zu den Blumen im Garten, zerrissen die Hälfte derer, die sie versuchten und stürmten sofort gegen uns an, sobald wir uns wieder mit der magischen Tasse zeigten. (Fortsetzung folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Der Goldzeisig (Fringilla—Astragalinus—tristis, *Cab.*; American Goldfinch).

Von H. Nehrling.

(Fortsetzung).

Wie weit er nach Süden hin brütet, ist mit Sicherheit noch nicht zu bestimmen. Im südlichen Missouri und in dem angrenzenden nördlichen Arkansas

*) Die allgemeinere Beobachtung scheint doch zu zeigen, daß Kolibris inbezug auf Insekten sich nicht ausschließlich auf Spinnen beschränken. Wilson z. B. führt mit Entschiedenheit an, daß er sie auf kleine den Schnacken ähnliche Insekten, die des Abends in den Lüften sich wiegen, hat Jagd machen sehen. P. F.

ist er ein regelmäßiger Brutvogel. Doch schreitet das Pärchen noch nicht gleich zur Erwählung einer Niststelle und zum Nestbau, sondern es zögert noch wochenlang, ja monatlang. Der Goldzeisig gehört mit dem Zedernvogel zu unseren letzten Brutvögeln. Was die eigentliche Ursache dieses späten Nistens sein mag, ist schwer zu sagen. Wol reift um diese Zeit ihre Hauptnahrung, der Distelsamen, in größrer Menge, aber da die Jungen doch theilweise auch mit Kerbthieren, Salat-, Kletten- und anderen Sämereien aufgefüttert werden, so ist nicht leicht eine Ursache dieser Erscheinung zu finden. Die Mehrzahl schreitet in Wiskonsin in der zweiten Hälfte des Juli, andere gelangen erst im August zur Brut. Zur Anlage des Nests wird gewöhnlich eine aufrechtstehende Astgabel des btrf. Baums von 5 bis 30 Fuß Höhe gewählt. In der Regel ist es so angelegt, daß es durch dichtes Blätterwerk gegen Regen und Sonnenstralen ziemlich geschützt ist. Meist steht es in den aufrechtstehenden Seitenästen, sodaß man es bei einiger Kenntniß der Gewohnheiten des Vogels ziemlich leicht findet. Sind die Goldzeisige aber scheu und haben sie schlimme Erfahrungen mit dem Menschen gemacht, so legen sie es sehr versteckt an. Es ist immer ein schöner, fester, künstlicher, niedlicher Bau, der äußerlich aus zarten Baftfasern, etlichen Hälmchen, hanfartigen und anderen zarten Stoffen gebaut und immer dick mit Distelwolle ausgelegt ist; in Ermanglung dieser wird es mit anderen weichen Stoffen ausgelegt. Am 3. August 1879 fand ich ein besonders schönes Nest im Garten meiner Eltern in Town Lyndon (Scheboygom Co., Wis.). Es stand sieben Fuß vom Boden in einer aufrechtstehenden Astgabel eines Apfelbaums, nicht weit vom Wohnhaus, und enthielt sechs bläulichweiße Eier. Es ist ganz den schon beschriebenen Nestern ähnlich, besteht aber an der Außenseite hauptsächlich aus Schafwolle und Blütenkätzchen einer mir nicht bekannten Pflanze. Ein andres Nest fand ich am 12. August nur etwa zehn Schritte von dem vorigen entfernt. Es enthielt vier Eier und stand etwa sechs Fuß vom Boden. Nicht weit davon fand sich in dem aufrechtstehenden Seitenast eines breiten Zuckerahornbaums ein drittes Nest, das etwa 15 Fuß vom Boden entfernt war. Alle diese Nester sind sich ähnlich und inwendig dick mit Distelwolle ausgelegt. Die Eier sind immer mattbläulichweiß, nie habe ich gefleckte gefunden, wie dies manche Ornithologen behaupten. Der Nestbau erfordert etwa sechs Tage Zeit und wird vom Weibchen ganz allein ausgeführt; hin und wieder trägt wol auch das Männchen etwas herbei. Die Brutdauer beträgt 11 bis 12 Tage. Es wird jährlich nur eine Brut gemacht, selbst im südwestlichen Missouri.

Mit großer Liebe werden die Jungen aufgefüttert. Insekten, namentlich aber kleine Sämereien von Disteln, Kletten, Salat, dienen den Jungen zur Nahrung. Alt und Jung bleibt bis zum nächsten Frühling vereinigt. Große Angst und Unruhe zeigt das Pärchen, sobald man an das Nest kommt. Unter fortwährendem Angstgeschrei, das klagend wie „hihdidi-didi" klingt, umfliegen die Alten den Störenfried. Dies ist besonders der Fall, wenn Junge im Nest sind. Die Jungen lassen noch lange nach dem Ausfliegen ihre bettelnden, wie „zwitt—zwih" klingenden Töne hören. Mit diesen Tönen umfliegen sie bettelnd die Alten, damit folgen sie ihnen fliegend nach, von einem Ort zum andern. Die verschiedenen Rufe des Goldzeisigs sind überhaupt so kennzeichnend, daß man sie nur einmal gehört zu haben braucht, um sie bei späteren Gelegenheiten sofort wieder zu erkennen. Viele der Jungen werden, sobald sie ausfliegen wollen, in kleine Käfige gesperrt und ans Haus gehängt, wo sie von den Alten bis zur Selbständigkeit gefüttert werden. Es gibt wenige Vögel, die mit solcher offen zutage tretenden Liebe an dem Weibchen und den Jungen hängen, wie der Goldzeisig. Unaufhörlich ist er für deren Wohl bedacht. Das Pärchen hängt treu zusammen, und fortwährend füttert das Männchen das Weibchen, gerade wie die Jungen aus dem Kropf, dabei fortwährend sanfte lispelnde Töne ausstoßend. Auch in der Fremde, in der Winterherberge, kann man oft beobachten, wie sie sich gegenseitig füttern.

Die Nahrung besteht zumeist aus Sämereien, namentlich aus Distelsamen; man findet deshalb auch da den Goldzeisig allerwärts häufig, wo es Disteln gibt. Die Samen der Kanadadistel, namentlich aber von der sehr häufigen großköpfigen Ackerdistel (Cirsium lanceolatum), ferner Salat-, Kohl-, Rüb- und allerlei Unkrautsämereien bilden nebst allerlei Insekten seine Nahrung. Die Gärtner und Hausfrauen sehen ihn deshalb nicht immer mit freundlichen Augen an und bedienen sich verschiedener Mittel, um ihn von den Samenbeten fern zu halten. Ein Strohmann wird zurechtgemacht, dem ein alter Rock und ebensolche Hosen angezogen werden, von welchem die Fetzen herabhängen und im Wind flattern. Ein alter Hut und in Ermanglung dessen eine alte Frauenmütze vervollständigen die Bekleidung. Kaum aber ist diese abschreckende Vogelscheuche, die selbst einer nervenschwachen Person Furcht einjagen könnte, aufgestellt, als auch wieder einige Goldfinken erscheinen, um das Schreckbild sich erst aus der Ferne anzusehen; dann aber, wenn sie sich von dessen Harmlosigkeit überzeugt, ohne Furcht die Samenbete wieder besuchen und sich um die Vogelscheuche weiter garnicht mehr bekümmern. Sie sind kluge Vögel, die sich nicht leicht täuschen lassen, sondern der List des Menschen wieder mit List begegnen. Der Goldzeisig ist aber auch in keiner Hinsicht ein schädlicher Vogel. Seine Nützlichkeit, die in dem Verzehren zahlreicher Insekten und namentlich in der Vertilgung des schädlichen Distelsamens und der Unkrautsämereien liegt, ist nicht zu unterschätzen.

Unser Goldzeisig fesselt den Beobachter nicht nur durch seine hübsche Gestalt, schöne Färbung und lieblichen Gesang, sondern auch durch sein stets heitres und drolliges Wesen. Er ist überhaupt ein unruhiger Vogel, den man bald hier und bald da, namentlich

aber auf Distelstauden trifft. Wenn er auf einem Distelkopf sitzt, an demselben seinen Kopf nach unten gerichtet umherklettert und wenn er dieselben Kunststücke an Kletten, Salatstengeln und Hanfstauden ausführt, dann muß man seine Geschicklichkeit im Klettern bewundern. Nur den ewig unruhigen Meisen ist er in dieser Hinsicht an die Seite zu stellen.

Durch sein ganzes Wesen, Thun und Treiben fällt der Goldzeisig allerwärts bald ins Auge. Schon der Flug läßt eine Schar dieser Vögel von weitem erkennen. Derselbe geht über kleine Strecken in hüpfenden Bogenlinien, dagegen während der Zugzeit hoch, oft so hoch, daß man die ziehenden Vögel nicht sehen, sondern nur an den bekannten Rufen erkennen kann. Dann geschieht er auch in ziemlich großen Bogenlinien und ist, wenn sie sich niederlassen wollen, schwebend. Nie oder doch nur selten, sieht man außerhalb der Brutzeit einen einzelnen, sondern immer Gesellschaften von 10 bis 30 Köpfen, ja bis zu hundert Stück. Setzt sich der eine, so setzen sich alle, erhebt sich der eine, so folgen bald darauf alle. Wie alle Zeisige, so ist auch er ein rastloser, sehr beweglicher Vogel. Gewandtheit und Behendigkeit bekundet er auch im Winter auf den Bäumen des Südens.

(Schluß folgt).

Zum Vogelschutz.

Aus verschiedenen Gegenden unsres deutschen Vaterlands ist bereits die Rückkunft des Stars, des ersten Frühlingsboten unter den gefiederten Sängern in Wald und Feld, gemeldet worden, und es ist nun hohe Zeit, für unsere heimkehrenden Lieblinge Nistkästen vorzurichten und aufzuhängen. Daß diese Wohnungen aber ihrem Zweck voll und ganz entsprechen, dafür gibt ein uns eingesandtes Schriftchen von Professor Dr. Th. Liebe bewährte Fingerzeige. Dasselbe führt den Titel „Winke, betreffend das Aufhängen der Nistkästen für Vögel" und kann von der Verlagsbuchhandlung Ißleib & Rietzschel in Gera (Reuß) zu folgenden Preisen bezogen werden: 100 Exemplare 4.50 Mk., 50 Exemplare 2.50 Mk. und 25 Exemplare 1.50 Mk. Bei Einsendung von 20 Pf. in Briefmarken erfolgt postfreie Zusendung dieser empfehlenswerthen Schrift. Zum Schluß sei noch bemerkt, daß vom Thierschutzverein zu Darmstadt sehr preiswerthe und gute Nistkästen geliefert werden.

Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften in Gera. Abtheilung für Thierschutz.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ueber **Bastarde von Birkhahn und Haushuhn** macht Herr Adolf J., Bezirksförster in P., folgende Mittheilung: Als junger, angehender Jäger ging ich über einen mit Heidelbeeren und Heide überzognen kahlen Schlag; mein in jeder Beziehung guter Hühnerhund suchte neben mir. Plötzlich stand derselbe, wie sich bald herausstellte, fest vor einer Kette junger Birkhühner. Ich trat näher und sah ein junges Birkhuhn von der Stärke eines Feldhuhns in das Heidekraut gedrückt, ganz kurz vor dem Hund liegen. Ich faßte den Hund mit der linken Hand am Halsband, um den Versuch zu machen, mit der rechten das Birkhühnchen zu ergreifen, was mir auch glückte. Um zu versuchen, ob ich es aufziehen könne, nahm ich dasselbe mit nach Haus. Das Aufziehen gelang vortrefflich, indem ich dasselbe in einem größern freien Raum, welcher früher als Taubenschlag benutzt war, herumlaufen ließ und es mit allem möglichen Futter versorgte, welches die Natur diesem Wild bietet. Ein Lieblingsfutter waren Ameisenpuppen und Waldbeeren jeglicher Art. Gegen den Herbst, als es zu schildern anfing, sah ich zu meiner Freude, daß es ein Hahn war, welcher, als er abgeschildet hatte, an Körperstärke und Schönheit des Gefieders einem freilebenden Hahn nicht nachstand. Auf Anrathen meines Vaters gesellte ich gegen das Frühjahr, ungefähr 4—6 Wochen vor Beginn der Balzzeit, eine zahme Haushenne — einer Birkhenne an Farbe ähnlich — zu ihm und bemerkte bald, daß er so erfreut über seine Gesellschafterin war, wie Adam über die Eva. Er fing sehr bald an zu kollern und begann, das Huhn zu treiben; je näher die eigentliche Balzzeit herankam, um so hitziger wurde er und kollerte morgens manchmal stundenlang in einem großen, vor den Fluglöchern des Taubenschlags außen an dem Haus angebrachten Gitter, von dem aus er ins Freie sehen und in dem von außen sein Gebahren beobachtet werden konnte. Jetzt fing auch die Haushenne an zu legen, und ich überzeugte mich durch Oeffnen eines Eis, daß dasselbe befruchtet war. Nachdem nun die Henne 13 Eier gelegt, zeigte sie Lust zum Brüten; ich übergab ihr also sämmtliche Eier und sie begann sofort das Brutgeschäft. Es schlüpften aber nur 4 Küken aus, womit ich die Henne nach Verlauf von etwa 14 Tagen ins Freie zu den übrigen Hühnern ließ, und sie erzog alle vier glücklich. Zu meinem Leidwesen waren aber alle weiblichen Geschlechts. Dieselben waren eins wie das andre von tiefschwarzer Farbe, mit ganz glattem kleinen Kopf und ohne Zeichen eines Kamms. Sie wurden so zahm wie die Haushühner und zeigten keine Spur von Wildheit; ich behielt sie noch ein Jahr und überließ sie dann einem Bekannten. Die von ihnen gelegten Eier waren etwas kleiner als gewöhnliche Hühnereier und von schwach lichtbrauner Farbe. Der Hahn kollerte fast den ganzen Sommer hindurch, hauptsächlich aber bei Witterungswechsel, und die Nachbarschaft nannte ihn deshalb nur den Wetter-Propheten. Eines Tags hörte ihn zufällig der Herr Oberjägermeister von Bibra (damals noch Oberförster, jetzt verstorben); derselbe drang so in mich, ihm den Birkhahn zu überlassen, daß ich seinen Bitten nicht widerstehen konnte. Bei seinem neuen Besitzer hat er aber nur 2—3 Monate gelebt.

Mancherlei.

München, 11. Febr. (Landgericht München I). Vor der 2. Strafkammer gelangte heute eine Sache zur Aburtheilung, welche für die Besitzer von Anwesen, namentlich Gärten, von besondrer Bedeutung sein dürfte. Der in dem nahen Bogenhausen ansässige Privatier Gustav Feistel war im August v. J. wegen Sachbeschädigung, unberechtigten Schießens und Thierquälerei zur Anzeige gebracht worden, welcher Vergehen er sich dadurch schuldig gemacht haben sollte, daß er von seinem Fenster aus einer in seinen Garten eingedrungnen, einem Nachbar gehörigen Katze eine Pfote wegschoß, infolge welcher Verletzung das Thier getödtet werden mußte. Das Schöffengericht beim Amtsgericht München II erkannte unter gleichzeitiger Freisprechung von der Thierquälerei bezüglich der beiden anderen Punkte auf schuldig und 6 Mk. Geldstrafe bzl. 2 Tage Haft, obwol sich Feistel dahin vertheidigt hatte, daß er die Katze deshalb erschoß, weil sie ihm aus dem im Garten befindlichen Becken mehrmals junge Enten geraubt habe, worauf fußend, die Berufung damit begründet wurde, daß es sich um die Abwehr eines Raubthiers gehandelt habe. Dieser Anschauung schloß sich auch Statsanwalt Rohmer an und bezeichnete jeden Gartenbesitzer berechtigt, sich solcher Thiere selbst unter Anwendung drastischer Mittel zu erwehren, denn gerade Katzen verursachten den größten Schaden; schließlich beantragte er in Uebereinstimmung mit der Vertheidigung Freisprechung, auf welche auch der Gerichtshof nach längrer Berathung in der Erwägung erkannte, daß hier die zivilrechtlichen Grundsätze über den Schutz des Eigenthums gegen Raubthiere zur Anwendung zu kommen hätten. („Augsburger Abend-Ztg.").

Briefliche Mittheilungen.

. . . Am 21. Februar d. J. wurde auf dem Thurmboden der Jakobikirche in Stettin ein Wanderfalk (Falco peregrinus), der schon seit lange der Schrecken aller Taubenbesitzer

war, erlegt. Von einem Raubzug zurückgekehrt und vollgekröpft, war er so fest eingeschlafen, daß ihn ein junger Mann, der ihm schon lange vergeblich nachgestellt hatte, weil er gerade seinen Taubenschwarm am empfindlichsten plünderte, im Schlaf überraschen und erschlagen konnte, gewiß ein seltner Fall und ein unrühmlicher Tod für einen so ritterlichen Vogel. Der Falk, ein altes Weibchen, maß 48 cm bei 107 cm Flügelspannung. E. Paske, Stettin.

Anfragen und Auskunft.

Fräulein M. Schmidt: Ihr Mönchssittich hat Zug bekommen oder die Geschwulst rührt von unrichtiger Verpflegung her. Sollten Sie ihn blos mit Hirse und Milchsemmel gefüttert haben, so ist seine Erkrankung lediglich in der letztern Ursache begründet. Da Sie garkeine näheren Angaben gemacht, so kann ich nur folgende Rathschläge geben. Lassen Sie sich durch eine dortige Buchhandlung so schleunig als möglich mein Buch „Die sprechenden Papageien" (6 Mk.) schicken und verpflegen Sie den Papagei sorgsam nach den darin gegebenen Vorschriften. Die Geschwulst am Auge brauchen Sie dann nur täglich zweimal mit recht warmem, aber nicht heißem Provenzer-Oel zu bepinseln. Hoffentlich wird der zahme Vogel gesund werden und Ihnen noch viele Freude machen.

Herrn Emil Frey: Sie dürfen Ihrer Amsel die Verlängrung des Oberschnabels ohne Bedenken, vermittelst einer scharfen Schere, fortschneiden und zwar soweit, daß derselbe mit dem Unterschnabel gleich lang ist. Dabei werden Sie das Lebendige noch keinenfalls verletzen. Im übrigen richten Sie sich ganz nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II.

Herrn C. Bicherour: Bei den vielen Futtermitteln, welche neuerdings im Handel aufgetaucht sind, heißt es vor allem für jeden einsichtigen, praktischen Vogelwirth: selber ausproben! Zum Nutzen der Leser meiner Zeitschriften lasse ich es mir nicht verdrießen, alles, was neu und Aussicht auf Erfolg versprechend in den Handel kommt, meinerseits sorgsam zu untersuchen, auch praktische Versuche damit zu machen und gewissenhaft darüber zu berichten. Dies ist auch hier bereits längst mit dem von Herrn Märker in Berlin eingeführten Insektenmehl geschehen. Nun aber muß ich erwarten und darum bitten, daß die praktischen Liebhaber ihrerseits mit allen derartigen neuen Futtergemischen weitere Versuche anstellen und mir sodann Berichte zukommen lassen mögen.

Herrn Otto Reinelt: Ihre Kanarienvögel leiden nach Ihrer Beschreibung an Unterleibsentzündung, und Ihre Behandlung, bzl. das Aufstechen der Bürzeldrüse, hat garkeinen eigentlichen Zweck, sondern ist lediglich arge und geradezu nutzlose Thierquälerei. Schaffen Sie, das ist der beste Rath, den ich Ihnen zu geben vermag, mein Buch „Der Kanarienvogel" (fünfte Auflage) an, lesen Sie fleißig darin nach und behandeln Sie dementsprechend die Vögel und zwar ebensowol hinsichtlich der Ernährung und Verpflegung, als auch der Heilung. Die Fütterung lediglich mit Rübsamen ist nicht ausreichend; lesen Sie nach. Die Krankheit ist, wie gesagt, offenbar Unterleibsentzündung und zur Heilung ist in dem Buch gleichfalls Anleitung gegeben.

Herrn B. in Kopenhagen: 1. Eingehende Belehrung über die Holländer Kanarienrasse, zu der die sog. Pariser Trompeter-Kanarien gehören, finden Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel", welches Sie auch dort durch jede Buchhandlung beziehen können. 2. Ihren Wunsch wollen wir gern erfüllen, und die eingegangenen Angebote sollen Ihnen dann sogleich zugesandt werden.

Aus den Vereinen.

Breslau. Der Verein für Vogelkunde hat in seiner Generalversammlung folgende Herren in den Vorstand gewählt: Professor Dr. Metzdorf als I. Vorsitzenden; Graf Reichenbach als II. Vorsitzenden; Sekretär Handke als Sekretär; Kaufmann Schenwart als Stellvertreter; Kaufmann Friedeberg als Kassenführer. Als Beisitzer wurden gewählt, für die Interessen der Hühnerzüchter Herr v. Rosenberg-Lipinsky, für die der Taubenliebhaber Herr Bäckermeister Brussog, für die Abtheilung fremdländische Stubenvögel Herr Polizei-Sekretär Bloßner, für die der Kanarien Herr Goldschmid Trewendt. Zu korrespondirenden Mitgliedern wurden ernannt Herr Graf v. Redern in Breslau und Herr General-Direktor von Bodemeyer in Heinrichau.

Greiz. Der Vogelschutz- und Kanarienzüchterverein wählte in seiner Jahres-Hauptversammlung folgende Herren in den Vorstand: G. Grohmann, I. Vorsitzender; Heinrich Steudel, II. Vorsitzender; Moritz Georgi, Schriftführer; Louis Kuhrla, Stellvertreter; Fr. Hertel, Kassenführer; Karl Hupfer und Aug. Roth, Beisitzer.

Dresden. Der Verein „Kanaria" I wählte in seiner Generalversammlung am 9. Februar d. J. folgende Herren in den Vorstand: Direktor Noack zum Vorsitzenden; Zahnkünstler Voigt zum Stellvertreter; Registrator Müller zum Schriftführer; Metallschleifer Kretzschmar zum Stellvertreter; Seifensiedermeister Gesellensetter zum Kassenführer; Vogelhändler Faulring zum Geräthschaftenverwalter; Vogelhändler Grimm, Zigarrenmacher Fieweger und Holzbildhauer Müller zu Beisitzenden.

Sömmerda. Der Vorstand des Geflügelzucht-Vereins, welcher auch die Förderung der Kanarienzucht sich zur Aufgabe gemacht hat, besteht für d. J. 1886 aus folgenden Herren: Rendant Wegner, Vorsitzender; Chr. Brönner, Kassenführer; E. Heyroth, Schriftführer; K. Winkow, Bücherverwalter.

Altenburg i. S. Für den Verein „Kanaria" hat die Vorstandswahl auf der am 16. Januar abgehaltnen Generalversammlung folgende Herren ergeben: O. Krummsiek, Vorsitzender; L. Mälzer, Schriftführer; E. Hey, Kassenführer.

Bücher- und Schriftenschau.

Verzeichniß der bisher in Oesterreich und Ungarn beobachteten Vögel. Von Viktor Ritter von Tschusi zu Schmidthoffen, in Verbindung mit Eug. Ferd. v. Homeyer.

„Das Komité für ornithologische Beobachtungsstationen in Oesterreich und Ungarn" übergibt im nachfolgenden Verzeichniß seinen Beobachtern eine Liste aller bisher in Oesterreich und Ungarn vorgekommenen Vogelarten.

Die systematische Reihenfolge und die lateinischen Benennungen sind dem in kurzer Zeit erscheinenden „Kritischen Verzeichniß der Vögel Europas" von Eug. Ferd. v. Homeyer entlehnt, in welchem auch die Begründung der Wahl der gebrauchten Namen gegeben ist, weshalb wir Alle, die sich mit der Vogelkunde beschäftigen und unseren Vögeln ihr Interesse zuwenden, auf diese wichtige Schrift verweisen.

Durch die Herausgabe unsres Verzeichnisses beabsichtigen wir in erster Linie einer einheitlichen Nomenklatur bei uns Eingang zu verschaffen, und indem wir uns derselben in den zu veröffentlichenden Jahresberichten bedienen werden, dürfen wir wol ein Gleiches von den Einsendern der Berichte über ornithologische Beobachtungen erwarten.

Um auch in weiteren Kreisen die Benutzung dieses Verzeichnisses zu ermöglichen, haben wir es für zweckdienlich erachtet, dem lateinischen Namen jedesmal noch die deutsche, ungarische, böhmische, polnische, kroatische und italienische Benennung des Vogels in der Schriftsprache beizufügen, was durch die Herren: Dr. Jul. von Madaráß in Budapest, Dr. W. Schier in Prag, Graf Wlad. Dzieduszycki in Lemberg, S. Brusina in Agram und Dr. B. Schiavuzzi in Pirano freundlichst besorgt wurde. Unsererseits ersuchen wir, in den uns zuzusendenden Berichten dem lateinischen Namen die landesübliche Benennung beizufügen und bei nicht deutschen Namen außerdem die deutsche Uebersetzung in Klammern anzugeben."

Da die „Gefiederte Welt" auch im weiten Kaiserreich Oesterreich-Ungarn recht viele eifrige Vogelliebhaber zu ihren Lesern zählt, so schätzen wir es uns zur Ehre, auf dieses Verzeichniß hinzuweisen und die Beobachter der Vögel dort zu seiner Benutzung angelegentlich aufzufordern. D. R.

Ein Vogelfänger-Abenteuer.

Es war im Herbst, die Vögel zogen
Aus kaltem Nord dem Süden zu,
Doch gönnten auf den Wanderungen
Sie hier und da sich Rast und Ruh.

So hatte sich auf einem Acker
Die Häuflingschar zusamm'gethan,
Was bald die Vogelfänger mächtig
Herbeizog, alle, Mann für Mann.

Es war ein Sonntag und es brannte
Die Sonne tüchtig auf das Fell,
Weswegen all' die kleinen Sänger
Sich gütlich thaten an dem Quell,

Der rings von einem Sumpf umgeben,
Der klaftertief und breit auch war,
Doch alles dieses konnt' nicht hindern
Die Gier der Fänger großer Schar.

Mit Sorgfalt stellte man die Ruten
Mit Leime tüchtig eingeschmiert
Und lauschte in den nahen Büschen
Mit Spannung — als man sie verspürt.

Wie klopft das Herz in Lust und Bangen,
Der Athem in den Lungen stockt,
Denn eilends kommt herangezogen
Die ganze Schar — wie's schwirrt und lockt.

Und alles fliegt in großen Kreisen
Mit Windeseil' zur Tränke hin,
Um sich am kühlen Naß zu laben
Stürzt alles auf die Quelle hin.

Doch diesmal war es nicht wie immer,
Bald zappelts, krabbelts kreuz und quer
Vom argen Leime fest umfangen
Fühlt sich der Sänger halbes Heer.

Und alles rennt in wilder Eile
Zur Stelle, wo die Beute hängt,
Und Einer war es ganz besonders,
Ein Schneider, der nach vorn sich drängt.

Doch plötzlich fühlt er unter'n Füßen
Den Boden wanken, und, o Weh!
Im Mor begann er zu versinken,
Das bodenlos als wie ein See.

Ein Schreck ergreift all' die Kollegen,
Und kopflos rennt man hin und her
Bis endlich man zur sichern Rettung
'Ne Kette schließet rings umher.

Doch dieses schien erst zum Verhängniß
Der ganzen Schar bestimmt zu sein,
Anstatt den Einen zu erretten
Sinkt alles in den Sumpf hinein.

Und immer tiefer sinkt man unter,
Schon fast zur Schulter reicht der Koth,
Ein jeder ringt nach Leibeskräften,
Doch immer größer wird die Noth.

Man schreit um Hilfe, flucht und jammert
Bis endlich, schon zum Tode matt,
Das Vogelsteller-Abenteuer
Die Leute herlockt aus der Stadt.

Die bringen Stangen, Bretter, Balken
Als Brücken über'm Sumpfe an
Und ziehen so die Vogelfänger
Ans Tageslicht alle, Mann für Mann.

Doch dies Gelächter zu beschreiben,
Das nun entstand, ist wirklich schwer,
Und allen blieb sie im Gedächtniß,
Die lust'ge Vogelsteller-Mähr.

Wilhelm Kiesewetter.

Briefwechsel.

Herrn Rudolf O. Karlsberger, Landesbeamter: Ihr freundliches Anerbieten inbetreff der Vogelnamen nehme ich mit großem Dank im voraus entgegen.

Herrn Fleischermstr. M. Schädle, Pittsburgh: Es ist für mich angenehm gewesen, zu ersehen, mit welcher förmlichen Begeisterung Sie Ihre Freude darüber ausgesprochen, daß Sie nach anderthalbjährigem, vergeblichen Bemühen endlich durch Fräulein Hagenbeck in den Besitz einer Schamadrossel gelangt sind. Jedenfalls haben Sie darin Recht, daß die Ihrige die erste und einzige Schamadrossel sein wird, welche in ganz Amerika im Besitz eines Liebhabers sich befindet. Ihr Konzert von internationalen gefiederten Künstlern, der Schamadrossel aus Ostindien, der Nachtigal aus Europa und einer Spottdrossel von Nordamerika, wird Sie und Ihre Freunde hoffentlich in der gewünschten Weise erfreuen und entzücken.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 9: Zoologie: Giftschlangen im Käfig und deren Pflege (Fortsetzung). — Seewasser-Aquarien im Zimmer: III. Die Ausschmückung der Behälter. — Ein neuer Kartoffelfeind. — Botanik: Das Treiben der Gurken. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Breslau. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Berichtigung. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchtervereine, des Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchtervereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzuchtvereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 8: Notiz. Indische Kämpfer oder Aseel-Hühner. Ueber Fütterung des Geflügels. Betrachtungen über die Generalversammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. IV. Korrespondenz des Ostpreußischen Vereins für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. Pr. Ausstellungsberichte: Reichenbrand; Gera. Vereinsangelegenheiten: Berlin; Altenburg; Freising; Regensburg; Dippoldiswalde. Krankheits- und Sektionsberichte. Literarisches. Kleinere Mittheilung. Zur gefälligen Beachtung. Feuilleton: Einbürgerung fremden Flugwilds für Jagdfreunde. Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg, R. & M. Kretschmann.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Zur heutigen Nummer gehört eine Beilage von J. C. Koch in Hohenlimburg, sowie eine Anzeigen-Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 9. Magdeburg, den 4. März 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Aus den Vereinen.

Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht. Jahresbericht für 1885. Das zwölfte Vereinsjahr hat sich den früheren Jahren würdig angeschlossen. Die Zahl der neu aufgenommenen Mitglieder überstieg die der früheren Jahre, und die Bestrebungen des Vereins fanden nach jeder Richtung hin Anerkennung und Unterstützung. Der Verein zählt jetzt 360 Mitglieder einschließlich der Ehrenmitglieder. Der Vorstand war in 11 Sitzungen thätig und die Mitglieder wurden zu 10 General-Versammlungen berufen. Herr Julius Völschau überwies der Vereins-Bibliothek verschiedene Bücher als Geschenk. Am 24. Januar hielt der Verein unter großer Betheiligung der Mitglieder und Freunde des Vereins sein erstes Vereinsfest im großen Saal des Konvent-Gartens ab, welches in jeder Beziehung einen guten Verlauf nahm und den Beweis lieferte, daß der Verein neben ernsten Zielen auch die Freundschaft und Geselligkeit unter den Mitgliedern zu fördern verstehe. Die diesjährige Vereinsausstellung fand vom 20. bis 23. Juni im Zoologischen Garten statt, und die ganze Anordnung war genau dieselbe, wie in den vorhergegangenen Jahren. Die Anmeldungen blieben gegen die früherer Jahre nicht zurück, und namentlich in der Hühnerabtheilung ist eine größere Betheiligung festzustellen. Infolge eines Gesuchs des Hamburg-Altonaer Vereins der Vogelfreunde bewilligte die Oktober-Versammlung zu der im Januar 1886 stattfindenden Ausstellung dieses Vereins zwei große silberne und zwei große bronzene Medaillen als Extrapreise. Auf Antrag des Herrn C. Heinicke wurden bereits in der November-Versammlung für die etwa stattfindende nächste Ausstellung 10 Vereins-Ehrenpreise für verschiedene Rassen festgesetzt. Der Rechnungs-Abschluß ergibt ein Saldo von 541,65 Mk., einschließlich des Inventar-Konto, welches mit 4800 Mk. angesetzt ist.

Basel. Bericht der Brieftauben-Abtheilung der Ornithologischen Gesellschaft für 1885. Die Thätigkeit war auch in diesem Jahr eine sehr rege. Monatlich wurde je eine Sitzung abgehalten, welche alle stets gut besucht waren. Zum erstenmal nahmen wir Theil an der Geflügel-Ausstellung, indem jedes Mitglied ein oder mehrere Köpfe seiner Preisgewinner ausgestellt hatte, welche vom Publikum mit Interesse bewundert wurden. Unsre Hauptaufgabe bildete natürlich der im vorigen Jahr in Aussicht genommene Wettflug nach Paris, welcher denn auch in der März-Sitzung beschlossen und im Juni ausgeführt wurde. Die zuerst angelangte Taube des Herrn H. W. Häffig-Kiefer hat die weite Strecke von über hundert Stunden in 6½ Stunden durchflogen, was inanbetracht des vorherrschenden Westwinds, welcher gerade an diesem Tag wehte und den Tauben das Fliegen ungemein erschwerte, sowie der Gewitter, die sich überall entluden und die durchgekämpft sein mußten, eine über alles Erwarten gute Leistung ist und laut den uns zugekommenen Berichten über belgische und deutsche Wettflüge selbst von jenen berühmten Fliegern nicht übertroffen worden ist. Die günstigsten Ergebnisse dieses Wettflugs sind den Betheiligten auch wol zu gönnen, erfordern doch diese Reisen auf weite Entfernungen, bei denen nicht immer auf gutes Wetter gesehen werden kann, nicht unerhebliche Opfer an Tauben und Geld. In richtiger Würdigung dessen hat uns denn auch die Ornithologische Gesellschaft mit einem Beitrag von 150 Fr. unterstützt, wofür wir hiermit bestens danken. Die Summe wurde jedoch zum größten Theil von den Reisekosten aufgezehrt, indem die französischen Bahnen für lebendes Geflügel bedeutend höhere Gebühren berechnen. Es blieben uns daher für Prämien nur die Einsatzgelder übrig, weshalb die Preise auch nur ganz bescheiden ausgefallen sind. Den Ehrenpreis, bestehend in einer entsprechenden Medaille, erhielt Herr A. Siegrist, indem er acht Tage nach dem Wettflug den größten Prozentsatz von zurückgekehrten Tauben vorweisen konnte. Bei diesem Anlaß wurde auch eine kleine Ausstellung von den preisgekrönten Tauben im Garten der Brauerei Glock veranstaltet, welche allgemeine Anerkennung fand. Nicht unerwähnt dürfen wir lassen, mit welcher Bereitwilligkeit die Herren Stationsvorstände sich unserer Tauben annahmen; wir sind denselben zu großem Dank verpflichtet. Zum Schluß der Flugzeit wurden die diesjährigen jungen Tauben noch ‚trainirt‘ und als Endstation wurde Schaffhausen festgesetzt. Am 24. Oktober fand die Preisvertheilung statt, zu der jedes Mitglied eine Gabe mitbrachte.

Anzeigen.

Wer hat die größten und schönsten **Pariser Trompeter-Kanarien** abzugeben? Angebote unter Angabe der Größe, Farbe, des Preises u. s. w. nimmt entgegen die Expedition dieses Blatts unter **„Pariser 1886“.** [354]

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann.
[355] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer, große Ware, à Lt. 5.50 Mk. m. Verp., **Ameiseneier** à Lit. 60 ₰, gegen Nachn. empf. [356] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Feine Harzer Hohlroller,
selbstgezüchtet, mit den ersten Preisen prämirt, zum Preis von 15—36 ℳ zu haben bei [357]
Josef Enkirch, Wiesbaden,
Albrechtstraße 23.

Leindottersamen,
braungelb, großkörnig, **sehr gesundes** Futter für alle europ. Finkenarten und Kanarien. Letztere, besonders wenn in der Brutzeit damit gefüttert, färben sich **dauernd hochgelb** aus. 1 Liter 50 Pf. [358]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag, Böhmen.

Ameiseneier,
1885er, Ia bestgereinigte und schneeweiße Ware, 1 Liter 80 ₰, IIa auch sehr schöne 1885er Ware, 1 Liter 65 ₰, zu haben bei [359]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Bilder aus der Vogelstube.
Schilderungen
aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.
Von Dr. Karl Ruß.
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),
hält sich zum Bezug aller Sämereien wie aller sonstigen Artikel zu Vogelfutter bestens empfohlen. Gesetzlich geschützte Spezialität: **„Insectiverous“**, Universalfutter für insektenfressende Singvögel. [360]

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei
Hrn. **J. D. Leupen & Zoon, Haag**, 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde, Antwerpen**, 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen, Kopenhagen**, Hanserplads 9.
„ **William Cross, Liverpool**, 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt, Paris**, 12 Rue du Plâtre.



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stck. 1,	1,50,	2,	2.50,	3,	3,50,	4,	4,50 ℳ

Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volièren à Stck. 1 ℳ.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Nadlermeister,
[361] **Berlin**, Lindenstr. 67.

[362]

1885er Ameiseneier, prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt **H. Drefahl, Lübeck.**

Umzugshalber bin ich gezwungen, nachstehende Thüringer Waldvögel zu verkaufen: 1 Graudrossel, Wildfang, mit reinem Waldgesang, Tag- und Licht-Sänger, 8 ℳ, 1 Schwarzdrossel, 5 ℳ, 1 Plattmönch (Schwarzplättchen), 6 ℳ 50 ₰, 1 Rothkehlchen, 3 ℳ 50 ₰, sämmtliche Vögel sind garantirte Doppelschläger und 1 bis 2 Jahr im Käfig. [363]

Fr. Schneider, Sonnefeld bei Koburg.

Kanarien-Hohlroller

(Stamm Hinze), mit schönen Hohlrollen, Klingeln u. Knarren, von 10 bis 36 ℳ, habe zu verkaufen, unter jeder Gewähr.
[364] **C. Ehrhardt, Berlin O.,** Andreasstr. 18.

1 Mopshündin, 5 Monate alt, grau mit schwarzer Maske, ist für 20 ℳ zu verkaufen. Gewähr für rasseecht. Gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrags postfrei. [365]

E. Grunert, Ehrenberg bei Waldheim, Sachsen.

Ich suche einen jungen **Jako, Doppelgelbkopf** oder **Amazone,** einige Worte sprechend, und sehe gefl. Offerten entgegen. [366]

Karl Steinbrecher, Malstatt bei Saarbrücken.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**
Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Vogelbauer und Nistkästchen

liefert billigst. Illustrirte Preis-Verzeichnisse kostenlos und postfrei. [367]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Hohlroller!!

Meine vorzüglichen Roller liefere billigst. [368]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Ehrenpreis Berlin 1884.

Maercker's präparirtes Insektenmehl

für Nachtigalen, Grasmücken, Rothkehlchen, Lerchen, Meisen, Drosseln, Amseln, Stare u. a. 1 Kilo 1 ℳ, 5 Kilo postfrei.

Zu haben in allen größeren Vogelfutterhandlungen: In **Berlin** bei **Georg Maercker,** Thierhandl., Wallstr. 97; in **Leipzig** b. **Oskar Prehn,** Droguerie, Universitätsstr. 1; General-Niederlage f. Oesterr.-Ung. **Otto Schmogel, Znaim**; f. d. Schweiz **A. Blättler Sohn, Hergiswyl**; f. Amerika **New-York, 52 Jefferson Place Union-Hill.** [369]

1 bis 3 Pare **Glanzkäfertauben** (Columba indica) suche zu kaufen. [370] **Herm. Kyschky, Anklam.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**
Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Rothe Dompfaffen, St. 1 Mk. 50 Pf., graue, St. 50 Pf., rothe Birkenzeisige, St. 50 Pf., graue, St. 20 Pf., Feldlerchen, Mch., Dtzd. 8 Mk., St. 1 Mk. 50 Pf., Heidelerchen, Mch., Dtzd. 12 Mk., St. 2 Mk., Haubenlerchen, Mch., Dtzd. 8 Mk., St. 1 Mk. 50 Pf., böhm. Fasanen und Rebhühner zur Zucht, sehr billig, liefert einschl. Verpackung [371]

„Ornis" Prag.

Ia steirische Ameiseneier, Liter 50 Pf., **Ia russische dsgl.**, in 5 Kilo-Packeten postfrei ins Haus, 12 Mk.

Feiste junge Perlhühner

werden zu kaufen gesucht. Offerten mit Preisangabe befördern **Haasenstein & Vogler**, Leipzig, unter Chiffre **R. Z. 646.** [372]

Kalif. Schopfwachteln,

Zuchtpare, empfiehlt à Par 20 ℳ [373]
A Buckpesch, Berlin, Annenstr. 10.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Hohlroller,

Trute'sche Nachzucht, mit langen tiefen Hohlrollen, Klingel, Knorre, Hohlklingel und tiefen Flöten, auch Weibchen desselben Stamms, empfehle unter Gewähr. Bei Anfragen Freimarke erbeten.

C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26,
Züchterei und Vogelfutter-Handlung. [374]

---

[375] **Wald-Vögel**

jeder Art, sowie fremdländ. Vögel sind billig zu beziehen von
C. W. Schultze, Vogelhandlung, Neu-Ruppin.

Harzer Hohlroller versendet nach allerwärts unter Gewähr für lebende Ankunft, Hähne von 10—30 ℳ, Wbch., 1 ℳ 50 ₰. Umtausch gestattet. [376]
C. H. Steckhan, Hameln.

Vögel,

in- und ausländische, kauft und zahlt die höchsten Preise. Auch Tausch. [377]
C. W. Schultze, Vogelhandlung,
Neu-Ruppin.

Verkaufe 3,4 schön gezeichnete **Stiglitz-Bastarde**, vom Stiglitz und reingelben Kanarien-Weibchen gezüchtet. Tausch auf Kanarien nicht ausgeschlossen. [378]
H. L. Krüger, Parchim, Meckl.

Ein schön gewachsenes **Hirschgeweih**, Zehnender, auf einem Schädel, sucht gegen fremdländische Vögel umzutauschen.
[379] **Max Andrä**, Goldschmid, **Meißen a. E.**

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 **Mk.**; best. **Leim**, fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [380]
Theodor Franck in Barmen.

Ameiseneier,

gut getrocknet, in Ballen von ungefähr 30 Kilo, sind billig abzugeben. Muster und nähere Auskunft bei [381]
Eugen Rüdenburg, Stettin.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [382]
Harzer Kanarienvögel.

Imprägnirter Vogelsand,

von Autoritäten anerkannt und empfohlen.

[383] **MINCK,**
Berlin SO., Wrangelstraße 139.

Blasrohre von Metall

zum Schießen von Spatzen, Katzen u. s. w. 30 Meter weit treibend. Versandt unter Nachnahme oder gegen Einsendung von 3 ℳ fürs Stück. [384]
Herm. Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

Mehlwürmer, nur beste reine Ware, à Lit. m. Verp. 5.50 **Mk.** empfiehlt gegen Nachnahme [385] **A. Selhoff, Barmen.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch
von **Dr. Karl Russ.**
Preis broch. 6.— Mk. = fl. 3.60 Kr. ö. W.
eleg. geb. 7.— Mk. = fl. 4.20 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Wegen Vergrößerung m. Vogelzucht
habe eine Partie Vogelkäfige, fast neu, ganz von Metall, für fremdländ. Vögel u. a., billig abzugeben und diene Reflektanten gern mit Näherem. [386]
M. Siebeneck, Mannheim.

Kaufe: 2 schöne gesunde, garantirte Weibchen Gürtelgrasfinken. [387] **Ad. Arter,** Neumünster, Schweiz.

„Gef. Welt", 1882 u. 85, à 3 ℳ od. zu vert. g. 1 P. jap. Mövchen. [388] **M. Stock, Kassel,** Möncheb.-Str. 12.

Verkaufe: 1 P. blaßköpf. Rosella, 36 ℳ, 1 Mönchssittich, 10 ℳ, 1 Wbch. groß. Alexandersittich, 20 ℳ, 1 Wbch. klein. dsgl., 9 ℳ, 1 rothbrüstig. dsgl., 16 ℳ, 1 wild. Kanarienhahn v. d. kanar. Ins. Alles schön im Gef. und gesund. [389] **G. Risius,** stud. rer. nat., **Göttingen.**

Verkaufe: 1 Par dottergelbe Weber, 15 ℳ, 1 Wbch. dunkelblauer Bischof, 7.50 ℳ. **Kaufe:** 2 Wbch. Diamantfinken, 2 Wbch. lauchgrüne Papagei-Amandinen, 2 Wbch. reinweiße jap. Mövchen, 1 Par Schilffinken, 1 Par reinweiße Reisfinken, 1 Par Riesenelsterchen. Gewähr für richtige Geschlechter muß übernommen werden. [390]
Hauth, Potsdam, Weinmeisterstr. 63.

Ameiseneier.
Von meinen selbstgedörrten, ganz reinen Ameiseneiern habe noch 30—40 Ltr., à Ltr. 80 ₰, abzugeben; dsgl. werden billig abgegeben 7 frühere Jahrgänge der „Gefiederten Welt", gebunden, und chines. Möventauben in allen Farben. [391]
Otto Sorge, Bayreuth (Baiern).

Kautschuk-Stempel
liefert billigst die Stempelfabrik [392]
Karl Horch, Kassel.

Für Natur- und Jagdfreunde.
Säugethiere, Thierköpfe, Vögel und Reptilien werden nach den neuesten Erfahrungen naturgetreu ausgestopft und dauerhaft präparirt von [393]
C. Bieber, Konservator, **Remstädt, Gotha.**

Abzugeben:
1 P. grautöpfige Inseparable, 1 P. Gürtelgrasf., 1 Wch. Diamantf., 1 Wch. kl. Kubaf., 5 P. Tigerf., 1 P. Safranf., 4 P. Muskatf., 3 P. Goldbrüstchen, 3 P. Grauastrilde, 1 P. Edelschläger, 1 P. u. 1 Wch. Cordonbleu, 2 P. kl. Elsterchen, 1 P. Indigo, 1 P. Nonpareil, 1 P. Goldsperlinge, 1 P. weißk. Nonnen, 5 St. dreifarbige Nonnen, 3 schwarzk. Nonnen, 2 P. Atlasvögel, 2 Paradiswitwen, 1 Wch. Dominikanerw., 1 P. Ortyxweber, 2 Napoleons-, 2 Blutschnabel-, 1 Orange-, 1 Rothkopf- u. 1 rosenrother Weber, 1 Schwarzplättchen, 4 Rothkehlchen, 3 Tannenmeisen, 1 Blaukehlchen, 1 Stieglitz, 1 Wachtel und 1 P. Sperbertäubchen.
Sämmtliche Vögel sind über ein Jahr in meinem Besitz und tadellos. Auch Tausch. Bei Anfrage Freimarke.
W. Stibitz, Bankbeamter,
[394] **Leitmeritz,** Böhmen.

Kl. Kubafinken, Brutp., und ausgefärbte Junge, à P. 20 ℳ, zu verkaufen. [395]
H. Gscheidlen, Mannheim.

Ameiseneier,
in prima gereinigter und sandfreier Ware, 5 Kg. 11.50 ℳ, 1 Kg. 2.50 ℳ,

Weiße Hirse, Ia,	5 Kg.	2.20 ℳ,	1 Kg.	50 ₰,
Mohar-Hirse,	„	2.70 „	1 „	60 „
Senegal-Hirse,	„	3.25 „	1 „	70 „

empfiehlt [396] **Karl Kämpf, Mainz.**

Dompfaffen!
Prima 1 und 2 Lieder singend, sowie solche, welche nicht gelernt sind, geeignet zur Zucht, auch solche, welche ihre Lieder ½ und ¾ singen, empfehle zu äußersten Preisen. Versandt unter jeder Gewähr. [397]
Nikolaus Seyring, Dalherda bei Fulda.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Der Wellensittich,
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von **Dr. Karl Russ.**
Preis ℳ 1,50 = 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Hans Maier in Ulm a. D.,
direkter Import ital. Produkte, liefert ausgewachs. ital. Legehühner und Hähne:
schw. Dunkelfüßl. ab Ulm 2.20 ℳ, fr. 2.50 ℳ,
bunte „ „ „ 2.20 „ „ 2.50 „
bunte Gelbfüßler „ „ „ 2.50 „ „ 2.75 „
rein bunte „ „ „ 2.75 „ „ 3.— „
[398] rein schw. Lamotta „ „ 2.75 „ „ 3.— „
Hundertw. bill. Preisl. postfr. A. Riesengänse, Ent., Perl- u. Truth.

Schön von Farbe. **Sommerrübsen,** Süß von Geschmack.
wie man selten findet, 5 Kilo (Postpacket), 2.30 Mk., einschl. Sack, 100 Kilo 36 Mk., geringere Qualitäten, 28—34 Mk., sowie alle übrigen Vogelfutter für in- und ausländische Vögel, worüber Preislisten sowie Muster kostenlos und postfrei, empfiehlt die Samenhandlung [399]
Georg Andreas,
Frankfurt a./Main.

Alles von mir in Nr. 6 der „Gef. Welt" Ausgebotene ist wegen dringender Abreise zu herabgesetzten Preisen zu haben.
[400] **Bliard, Steyr,** Oberösterr., Gutbrunnenhaus.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:
Die Prachtfinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von **Dr. Karl Russ.**
Preis ℳ 3,60 = 2,16 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 10. Magdeburg, den 11. März 1886. XV. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Die Stare in unserm Garten (Schluß).
Studien und Beobachtungen (Fortsetzung anstatt Schluß).
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Goldzeisig (Schluß).
Für Anfänger.
Erinnerungen an Dr. Luchs in Warmbrunn.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Lachen; Thun; Bern; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Mancherlei. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Stare in unserm Garten.

Von Frau Ida Bortmann.
(Schluß).

Am 24. März waren beide Vögel wieder am Nistkasten, auch am Nachmittag von fünf bis sechs Uhr. Das Männchen flog jetzt oft auf ein Bet in unserm Garten, auf welchem Primeln und Scylla blühten, suchte dort umher, nahm etwas in den Schnabel und flog damit in den Kasten, dasselbe beobachtete ich auf einem Stiefmütterchenbet, die anderen Bete verschonte es. Dies wiederholte sich am 25., 26., 27. und 28. März.

Am 29. März waren sie früh nur kurze Zeit am Nistkasten, nachmittags das Männchen allein. Als es wieder gerade im Garten auf den Beten sich zu schaffen machte, sehe ich einmal ganz genau zu und bemerke, wie der kleine Schelm die blauen Scyllablüten abrupft und sie dann in den Kasten trägt. So machte ers mit Stiefmütterchen und Primeln; ich war von diesem Thun und Treiben ganz überrascht, doch ließ ich ihn gewähren.

Am 1. April sah ich die Stare nicht, hörte sie aber singen und schwatzen.

Am 2. und 3. April waren sie in der Nähe des Nistkastens, das Weibchen hielt sich nicht lange auf, es flog bald fort, das Männchen trug emsig Blüten ein zum Nest, dann verschwand es auch und zwar bis zum 1 Mai. Es kam allein und nur auf kurze Zeit.

Am 8. Mai war schönes, mildes Wetter, das Männchen war fast den ganzen Tag in unserm Garten.

Bis zum 15. Mai war alle Tage das Männchen beim Nistkasten und trug immer noch Blüten, auch kleine Heuhalme, welche ich hingelegt hatte, hinein.

Am 15. Mai war das Weibchen nach langer Zeit am Kasten zu sehen, das Männchen saß drinnen, das Weibchen ging aber nicht mit hinein, sondern flog bald davon, als das Männchen aus dem Kasten herauskam, flog es auch davon. Bis Ende Mai war der Star, zuweilen auch das Weibchen, in unserm Garten, dann blieben beide fort.

Am 9. September, vormittags 10 Uhr, saß an der Stelle, wo der Nistkasten sich befunden, das alte Männchen fleißig singend und pfeifend.

In dem ersten Nistkasten haben ungefähr vier Zoll hoch getrocknete Blüten, Heuhalme und Federn gelegen. In dem andern, zuletzt hingehängten Nistkasten hatte eine Spatzenfamilie ihr Heim errichtet.

In diesem Jahr war also kein Erfolg mit den Staren zu verzeichnen und ich hoffte aufs nächste.

Am 1. April 1885 ließ ich zwei neue größere Nistkästen anfertigen und diese recht fest, ungefähr 12 Fuß von der Erde, an dieselben beiden Bäume, an denen sie im vorigen Jahr gewesen, befestigen.

Am 6. April, früh 7 Uhr, saß mein lieber, alter Star singend und pfeifend vor seinem Nistkasten.

Am 7. April war der Star nicht zu sehen.

Am 8. April waren Männchen und Weibchen im Kasten und ungefähr 30 Sperlinge saßen schreiend und lärmend, ganz aufgeregt in nächster Nähe des Nistkastens und fingen an, gegen die Stare zu fliegen, als dieselben sich zeigten. Da wurde aber das Männchen böse und flog auf die dreistesten voller Wuth los, sodaß die Schar auseinander stob. Von nun an war das Pärchen beständig beim Nest.

Am 15. April war schönes Wetter und die Stare fingen mit dem Nestbau an, besonders fleißig wurde in den Nachmittagsstunden gebaut. Diesmal nahm das Männchen keine Blumen zum Bau, sondern benutzte dazu viel weiches Moos und kleine Halme, welche ich auf den Rasen in der Nähe des Baums gestreut, an welchem der Nistkasten sich befand.

Vom 20. April an mußten sich Eier im Nest befinden und vom 24. April begann das Weibchen zu brüten. Das Männchen löste einigemal am Tag sein Weibchen ab, brachte dabei aber sonderbarerweise entweder eine Feder, einen Strohhalm oder ein Reis mit. Ich achtete, da es mir auffiel, besonders darauf und bemerkte es immer wieder.

Am 7. Mai waren Junge ausgebrütet, und die Alten holten nun recht eifrig Futter herbei, ich war erstaunt, wie viele große, dicke Raupen und Würmer sie herzu brachten. Sie holten die Nahrung für die Kleinen von weit her, denn ich sah sie nicht ein einziges Mal in unserm oder den Nachbargärten danach suchen, sondern sie flogen über die Gärten und Häuser hinweg und kehrten mit der Aetzung denselben Weg zurück. Im Anfang Mai war recht kühles Wetter und in der Nacht vom 6.—7. Mai waren nur 2 Grad R. Wärme, vom 9.—10. Mai nur 5 Grad Wärme, ich fürchtete, daß die Jungen umkommen würden; sie gediehen aber, wie ich später an ihrem lauten Schreien beim Füttern bemerkte, ganz vortrefflich.

Am 21. Mai lugten zwei kleine mollige „Grauköpfchen" aus dem Schlupfloch, die kleinen Schelme erwarteten die futterbringenden Alten und sobald sich einer derselben sehen ließ, wurde ein Freudengeschrei angestimmt und von beiden zugleich der Versuch gemacht, den ersten Bissen zu erlangen.

Am 23. Mai steckte auch das dritte Vögelchen sein Köpfchen zum Nest hinaus und sah, zum erstenmal sich behaglich von den warmen Sonnenstralen bescheinen lassend, mit seinen Aeuglein in die Welt.

So scheu und vorsichtig die alten Stare zuerst gewesen, so hatten sie sich doch nach und nach an die Gegenwart von Menschen gewöhnt, sie kamen und gingen zum Nest, trotzdem im Garten gearbeitet wurde oder Besuch war. Dicht unter ihrem Nest befindet sich ein überdachter Sitz, der von mir täglich eingenommen wurde, daran hatten sich die Vögel denn auch bald gewöhnt und ich konnte nun von dort aus ein stiller Beobachter sein. Es hat mir recht innige Freude bereitet, zuzuschauen, wenn die Alten zum Füttern kamen und die drei kleinen hungrigen Schreihälse sich ihnen entgegenstreckten. Ganz zutraulich blickten mich die schwarzen Aeuglein der kleinen „Grauköpfe" an und sie sahen alle drei höchst aufmerksam zu mir herunter, wenn ich die Spitze meines Fußes sacht hin und her bewegte.

Am 24. Mai bemerkte ich, daß ein Junges Versuche zum Ausfliegen machte.

Am 25. Mai sah ich dasselbe auf einen nahen Zweig fliegen, aber nach kurzer Zeit in den Kasten zurückkehren.

Am 26. Mai sah ich zwei junge Stare auf einem hohen Baum im Nachbargarten sitzen und wartete mit Ungeduld, daß die kleinen Ausreißer nur erst wieder auf heimischem Gebiet wären. Da, als der alte Star mit dem Futter ankam und der kleine ihm entgegenschrie, kamen auch die beiden Jungen aus dem Nebengarten herbei und blieben den ganzen Tag auf dem Baum in der Nähe des Nests.

Am 27. Mai fand ich alle drei Jungen an einem lauschigen Plätzchen unter grünem Blätterdach auf einer Linde sitzen, dorthin brachten die Alten ihnen nun auch ihre Fütterung.

Am 28. Mai saßen die Jungen in der Nähe des Nests, eins der Alten war bei ihnen und flog mehrere Mal mit ihnen zusammen kurze Strecken durch die Gärten. Da mit einem Mal schwingen sie sich alle vier auf und fort ging es, über die Dächer der Nachbarhäuser hinweg. Eine zweite Brut haben die Stare nicht mehr gemacht, und als ich im Juli die Kästen von den Bäumen herunternehmen ließ, fand ich im Nest ein Ei liegen; es war unangebrütet, also unfruchtbar gewesen, ich habe es ausgeblasen und bewahre es auf.

Vom September bis Anfang Dezember 1885 kamen die Jungen und ein Alter sehr oft in unsern Garten und verschwanden erst vom Dezember völlig. Ob sie in diesem Jahr wol wiederkommen werden? Ich wünsche und will es hoffen.

Studien und Beobachtungen.

Von K. Krezschmar.

(Fortsetzung anstatt Schluß).

10. Rohrammer (Emberiza schoeniclus, *L.*).

Ankunft: Ende März; Abzug: Mitte bis Ende Oktober.

Nistzeit: Mai bis Juli. Nest sehr versteckt am Ufer von Teichen, zwischen Binsen und Gras, stets auf der Erde, nie über Wasser.

Gesang. Mit Recht führt dieser Ammer den volksthümlichen Namen: „Rohrsperling"; denn früh

und spät trägt das Männchen — von der Zeit seiner Ankunft an bis spät in den Sommer hinein — seinen aus einem Gemenge von zischenden, scharfen und zippenden Tönen zusammengesetzten eintönigen Gesang vor, welcher mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Aufenthalt des Vogels dem Ohr des Beobachters immer ganz gemüthlich klingt.

Aufenthalt und Verbreitung: Der Rohrammer ist in den ebenen, sumpfigen Gegenden Deutschlands eine häufige Erscheinung; andere Striche beherbergen ihn je nach Vorhandensein der dem Vogel zusagenden Oertlichkeit. Er liebt als Brutort vor allem die Ränder von Teichen, welche Weidengesträuch und andres Strauch- und Buschwerk aufzuweisen haben. Nach beendigter Mauser, welche in den Spätsommer fällt, ziehen diese Ammern in kleineren Flügen auf Stoppel- und Rübenfelder und besuchen zur Herbstzeit, wenn ihr Abzug bevorsteht, auch Gebüsche und Hecken.

11. Eisvogel (Alcedo ispida, *L.*).

Nächst Blaurake und Pirol zeigt der Eisvogel von allen Inländern das prächtigste Farbenkleid. In vielen Gegenden unsres Vaterlands ist er keine Seltenheit, in den meisten Gauen jedoch lebt er nur recht vereinzelt. In jüngster Zeit haben meist unberechtigte Verfolgungen wegen ihrer vermeintlichen Schädlichkeit für die Fischerei die Anzahl dieser Vögel nicht unerheblich vermindert.

Wie alle Stand- und Strichvögel beansprucht der Eisvogel doppeltes Interesse, weil wir ihn zu jeder Jahreszeit beobachten können. Im mittlern Theil von Deutschland ist er im Durchschnitt als ein Strichvogel zu betrachten, welcher vom Ende des September bis gegen Ende März, bei mildem Frühjahr weniger lange, von einem offnen Wasser zum andern streicht und im Winter oft an den kleinsten Gräben seine Nahrung kümmerlich zusammensucht. Die letztre besteht vorzüglich aus Fischen, namentlich aus kleineren Arten, wie Elritzen, Schmerlen, Rothflossern u. a. Ich selbst beobachtete ihn im vorigen Jahr beim Fang der letzteren. Daß er in ausgedehnten Teichbezirken zeitweise durch Vertilgung von Sonnenfischchen schädlich werden kann, ist allerdings von sachlicher Seite erwiesen: die harmlose Fischerei in Bach und Fluß aber möge ihm, einem der schönsten aller unserer Vögel, unbenommen bleiben!

Die Anlage seiner Nesthöhle nimmt der Eisvogel bereits im April vor; die Brütezeit des Weibchens fängt aber erst um die Mitte des Wonnemonds an und erstreckt sich zuweilen bis in den Juli.

12. Schwarzspecht (Picus martius, *L.*).

Der größte der einheimischen Spechte muß im allgemeinen als Standvogel betrachtet werden. In Deutschland bewohnt der Schwarzspecht in Ebenen und Gebirgen die großen, ununterbrochenen Waldungen, kommt aber überall nur in einzelnen Paren vor, deren jedes ein überaus umfangreiches Wohn- und Nistgebiet beansprucht, aus welchem jeder eindringende Artgenosse sogleich verjagt wird. Außer der Nistzeit, welche in den Mai bis Mitte Juni fällt, macht sich der Schwarzspecht besonders nach Beendigung der Mauser, von Mitte August an, bemerklich. Dann streichen diese herrlichen Vögel in unserm Gebirg einzeln nach den Stangenhölzern und Buchenbeständen, während Sing- und Wachholderdrosseln an den sonnigen Berghalden und Abhängen der Berennahrung nachgehen.

Schon von weitem kennzeichnet diesen fürstlichen Vogel sein weithin schallender Ruf, der wie „kliäh" klingt. Während des Flugs, welcher oft weiter als der aller übrigen Spechte vonstatten geht, schreit er auch zusammenhängend: „klik klik klik", ähnlich dem Geschrei des Thurmfalk.

13. Der Wendehals (Jynx torquilla, *L.*).

Ankunft: 15. bis 20. April; Abzug: Anfang bis Mitte September.

Nistzeit: Anfang Mai bis Juni.

Der Wendehals ist eine eigenthümliche, aber sehr interessante Erscheinung im Reich der deutschen Vogelwelt. Er kommt hinsichtlich seines körperlichen Baus, hauptsächlich der Zehen- und Zungenbildung, den Spechten nahe, ist aber kein Klettervogel, sondern macht sich mehr auf dem Erdboden zu schaffen, und zwar um seiner Lieblingsnahrung, der Ameisen willen; somit ist er als nächstes Bindeglied mit der Familie der Erdspechte (Grau- und Grünspecht) zu betrachten. Sogleich nach erfolgter Ankunft lassen beide Gatten ihren weithin schallenden, ein parmal schnell wiederholten Lockruf „wät" hören. Sein Gebahren bei Annäherung des Menschen ist ein höchst drolliges, er verdreht den Hals unter den seltsamsten Bewegungen. Daher spielt der Wendehals nächst dem neckenden Kukuk eine bedeutende Rolle in den Vorstellungen des Volkslebens.

14. Der Fluß-Uferläufer (Actitis hypoleucus, *L.*).

Ankunft: Ende April; Abzug: August bis Anfang September.

Nistzeit: Mai.

Der Uferläufer bildet eine Zierde der deutschen Flüsse. Mit größter Hurtigkeit trippelt er über ihre Kies- und Schlammbänke, wie am Ufer von Teichen dahin und ergötzt den Beobachter durch sein Gebahren. Seine Lieblingsplätze am Ufer sind Pflöcke, Balken und andere Erhebungen, wo er gleichsam in stiller Beschaulichkeit rastet. Er ist ein ebenso gewandter, als schneller Flieger; besonders gegen das Sonnenlicht nimmt sich die seidenartig glänzende Oberseite seines Gefieders gut aus. Beim Nahen des Menschen fliegt er eiligst ab, kehrt aber in der Regel nach wenigen Augenblicken an den verlaßnen Standpunkt zurück und läßt sich dann bei einiger Vorsicht mittelst des Glases unschwer beobachten.

15. Die Lachmöve (Larus ridibundus, *L.*).

Ankunft: Anfang April; Abzug: August.

Nistzeit: Mai und Juni.

Die Lachmöve ist die einzige Art ihrer Gattung, welche das deutsche Süßwassergebiet des Binnenlands

bewohnt. An den meisten Flüssen und Teichen unsres Vaterlands ist sie eine gewöhnliche Erscheinung, so auch in den Wassergebieten der Oberlausitz und der Provinz Schlesien, deren ausgedehnte Teichbezirke namentlich in früheren Zeiten zahlreiche Brutansiedelungen dieser schönen Vögel aufweisen konnten. In der Neuzeit verringern sich diese Vögel mehr und mehr, einestheils durch das Wegnehmen der Eier an derartigen Ansiedelungen, anderntheils weil vorzüglich der Fischbestand der Flüsse sehr abgenommen hat.

Es gewährt einen schönen Anblick, dem gleitenden Flug dieser Möve zuzuschauen; besonders wenn durch schwarzes Wettergewölk die Sonne noch spärlich durchblickt, treten die Umrisse ihres blendend weißen Gefieders malerisch über der Wasserfläche hervor. Die Lachmöven dehnen ihre Streifereien auch über Felder und Wiesen aus, welche weit ab von größeren Gewässern liegen. Ebenso konnte ich in den letzten Jahren einzelne dieser Möven beobachten, wie sie über die waldigen Höhen unsres Lausitzer Gebirgs dahinzogen. (Fortsetzung folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Der Goldzeisig (Fringilla—Astragalinus—tristis, *L.*; American Goldfinch).

Von H. Nehrling.

(Schluß).

Als ich einst, am 29. März 1880, durch eine der schönsten Straßen Houstons (Tex.) ging, hörte ich fortwährend leise Töne, die mir sofort als bekannt auffielen. Und als ich mich umsah, erblickte ich auf dem Boden eines großen prächtigen Gartens eine große Anzahl Goldzeisige. Ihre Schnäbel waren ganz schwarz von der anhaftenden Erde. Beim Untersuchen des Mageninhalts zeigte es sich, daß derselbe mit schwärzlichen Würmern und Maden und feinen Grasspitzen angefüllt war. Im nächsten Winter sah ich selbst mitten in der Stadt vielköpfige Scharen auf den Sykomoren, welche dicht mit ihren eigenthümlichen Fruchtbällen behangen waren. An den Bällen hängend, pickten sie die Körner los, sodaß die ganze Luft von der Wolle dieser Früchte angefüllt war, und dabei ließen sie fortwährend ihr eifriges „zihfiffiffiff" hören. Auch die Fruchtkapseln der Trompetenlianen (Tecoma radicans) öffnen sie, um den Samen zu fressen. Sie waren, solange noch Samen der Sykomoren vorhanden war, an der Buffalo-Bayou und auch an der West-Yepun zahlreich und schliefen nachts in den immergrünen Magnolien. Später, wenn diese Nahrung spärlich zu werden beginnt, kommen sie in das Unkraut nahe am Boden und noch später auf diesen selbst, um Nahrung zu suchen. Sie kommen im südöstlichen Texas etwa Mitte November, und anfangs April ziehen sie wieder nördlich. In der Winterherberge sind die Samen der Sykomore und verschiedener Kompositen (Helianthus u. a.) ihre Hauptnahrung. Solange es an dieser Nahrung nicht fehlt, verweilen sie auch im südlichen Missouri und Illinois. Sie ziehen im Oktober aus Wiskonsin fort. Das Männchen verliert sein schönes Gelb im Herbst und ist dann dem Weibchen ähnlich, ist jedoch auch dann noch leicht zu erkennen. Wenn sie im Frühling wieder erscheinen, ist das Männchen im Hochzeitskleid.

Auf dem Boden ist der Goldzeisig nicht besonders geschickt. Hier sitzen diese Vögel gewöhnlich auf einer Stelle, die sie absuchen, hüpfen dann mit einem Sprung weiter und machen es dort ebenso. Doch kommen sie nur auf die Erde herab, wenn sie abgefallene Körner und Würmer suchen wollen; solange ihnen die Bäume genügend Nahrung bieten, sieht man sie selten auf dem Boden. Während der heißen Jahreszeit baden sie sich gern. Sie wählen dazu kleine Bäche, wo das Wasser über Kies und kleine Steine fließt und ganz seicht ist. Hier nehmen sie jeden Tag oft mehrmals ihr Bad und durchnässen sich dabei vollständig. Sie setzen sich dann auf Baumäste in die Stralen der Sonne, um ihr Gefieder zu glätten und zu trocknen; aber die ihnen eigne Unruhe und Rastlosigkeit läßt sie auch hier nicht lange verweilen.

In den Gärten werden den Goldzeisigen die Katzen sehr schädlich, dann auch Blauheher und Würger. Raubvögel können ihnen in der Luft wenig schaden, denn sie steigen in großen Bogenlinien immer höher hinauf, wol wissend, daß ihnen der Feind nichts anhaben kann, wenn sie sich über ihm halten. Der Sperlingsfalk ergreift manchen auf Disteln und Sträucher sitzenden Goldzeisig durch plötzliches Herabschießen.

Prinz von Wied nannte ihn gelben Stiglitz, weil er dem europäischen nicht nur in der Lebensweise gleiche, sondern auch denselben kleinen und bogigen Flug habe. Brehm nennt ihn Goldstiglitz, nach meiner Meinung der allerzutreffendste Namen*). Bei den deutschen Ansiedlern Wiskonsins ist er nur unter dem Namen wilder Kanarienvogel, ohne Zweifel seiner vorherrschend gelben Farbe wegen, bekannt. Er ist einer der beliebtesten Stubenvögel und das würde in noch viel höherm Maß der Fall sein, wenn er länger im Käfig ausdauerte. Wie ich schon zu bemerken Gelegenheit hatte, läßt man ein ganzes Nest voll Junge durch die Alten auffüttern, indem man den Käfig erst in die Nähe des Nests hängt und dann dem Haus immer mehr nähert, bis man ihn an diesem selbst anbringt. Diese so aufgezogenen Jungen haben den Vorzug, daß sie länger ausdauern und nicht so leicht sterben. Ich kannte einen solchen Goldstiglitz, der neun Jahr im Käfig ausdauerte und seine Pfleger durch Munterkeit und schönen Gesang das ganze Jahr hindurch, mit Ausnahme der Mauser, erfreute. Man fütterte ihn mit Buchweizen, Rübsamen, Salat- und Distel-, selbst etwas Leinsamen und Grünkraut. Für den Handel werden Alte, gleich nach ihrer Ankunft aus dem Süden, gefangen. Reiche in New-York

*) In meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" I heißt er nach dem lateinischen Namen Trauerzeisig und dort ist, außer seiner ausführlichen Lebensschilderung, nach Angabe der hervorragendsten amerikanischen Ornithologen, auch die Schilderung seines Lebens in der Gefangenschaft gegeben; auf letztre fußt zumtheil auch diese Darstellung. Dr. K. R.

führt jährlich Hunderte aus. Der Fang ist überaus leicht. Mit einem Kanarienvogelmännchen oder -Weibchen als Lockvogel oder einem Goldzeisig selbst kann man ganze Flüge aus der Luft herablocken und zahlreiche fangen. Ich fing manchmal auf diese Weise in einigen Stunden mehr als ein Dutzend. Ende Mai und Juni ist der Fang nicht rathsam, da die Vögel dann schon meist mit den Weibchen zusammenleben und den Verlust der Freiheit nicht ertragen; gewöhnlich gehen sie schon nach ein oder mehreren Tagen an Krämpfen zugrunde. Thatsache ist es, daß fast alle altgefangenen Goldstiglitze trotz der besten Pflege bald sterben, was um so bedauerlicher ist, da der Vogel nicht nur ein guter Sänger, sondern in seinem ganzen Wesen auch sehr zutraulich und außerordentlich liebenswürdig ist. Im Frühling 1875 fing ich zwölf Stück, Männchen und Weibchen, um mit ihnen Versuche über ihre Ausdauer anzustellen. Die ersten halben Stunden waren sie sehr scheu, in der zweiten gingen sie schon ans Futter, und am zweiten Tag hatten sie ihr scheues Wesen gänzlich abgelegt. Ich brachte sie dann in meinen Gesellschaftskäfig, welcher 4 Fuß lang, 3 Fuß breit und 5 Fuß hoch war, zu den anderen Finkenvögeln. Mit diesen lebten sie sehr verträglich; immer waren sie in Thätigkeit und wurden bald die zutraulichsten aller meiner Vögel. Nach vier Wochen waren sie so zahm, daß sie auf die in den Käfig gehaltne Hand kamen, um die in derselben befindlichen Hanfkörner zu verzehren. Selbstverständlich hatte nicht die ganze Gesellschaft auf derselben Platz; es fand dann jedesmal eine harmlose Rauferei statt, sodaß sie manchmal den Arm entlang bis zur Schulter kamen. Ich konnte die Hand mit vier oder fünf darauf befindlichen Distelfinken aus dem Käfig ziehen und in der Stube umhertragen, ohne daß einer derselben einen Fluchtversuch gemacht hätte. Solange sich noch Hanfkörner vorfanden, blieben sie ruhig sitzen. Leider sollte die Freude an den zahmen Vögelchen nicht lange währen. Kaum hatte ich sie ein halbes Jahr gepflegt, als einer nach dem andern starb, trotz der besten Pflege. Wie es scheint, können sie die Stubenwärme nicht ertragen, auch fressen sie sich leicht zu fett, sodaß sie zugrunde gehen. Als Stubenfutter ist reiner Mohn und etwas Hirse am besten zu empfehlen, hin und wieder auch ein wenig gequetschter Hanf, Rübsamen und sehr oft Grünzeug.

Für Anfänger!

Es ist gewiß Manchem nicht uninteressant, von einem Liebhaber an der südlichsten Grenze des Reichs zu hören, daß auch da die Pflege der fremdländischen Vögel heimisch geworden. Ich betone zunächst die Pflege, weil mir bisjetzt wenigstens die Zucht nicht gelungen. In meiner Nachbarschaft hatte E. Linden bessere Ergebnisse erzielt*) — bis in sein Vogelhaus ein Wiesel den Eingang gefunden und unter seinen Prachtfinken u. a. aufgeräumt hat.

Gerade die Pflege der Prachtfinken ist aber meine Liebhaberei, und ich bin daher in doppelter Hinsicht ein Anfänger, weil nach dem Ausspruch eines berühmten Ornithologen die Vogelliebhaberei am zweckmäßigsten mit den afrikanischen Prachtfinken beginnt, und weil ich mit der Haltung dieser selbst erst vor wenigen Jahren begonnen habe.

In jungen Jahren hielt ich stets einheimische Vögel, Zeisige, Distelfinken, Dompfaffen u. a. m. — in reiferen Jahren sodann Nachtigalen, Grasmücken, Schwarzplättchen; jetzt im Alter, wo meine Geschäfte mir eine Ruhepause gestatten, verfiel ich schließlich auf die Haltung und Pflege der Prachtfinken. Es liegt darin, wenn auch nur ein entfernter Patriotismus, der sich an die Kolonialpolitik anlehnt und den Wunsch nahelegt, von dem dunklen Erdtheil auch Bewohner um sich zu haben, wenn auch nur gefiederte*).

Anleitung dazu, die Prachtfinken zu erwerben und zu pflegen, das ist der Zweck dieser Darstellung.

Wer in einer großen Stadt lebt, der hat es darin leicht, er geht in eine Vogelhandlung, wählt sich aus, erhält alle erforderlichen Hilfsmittel, oder doch die Anweisung, wo er sich solche zu beschaffen vermag. Anders auf dem Lande, weitab von Vogelhandlungen und allem, was zur Pflege gehört.

Wie viele Tausende selbst in den besser gestellten Ständen kennen die Prachtfinken kaum dem Namen nach. Wüßten sie, für welch' geringe Preise sie zu erlangen, und mit wie wenig Aufwand an Zeit, Mühe und Kosten sie zu pflegen sind, sie würden sich selbst oder ihren heranwachsenden Kindern gern die Freude mit einem oder mehreren Pärchen bereiten, und sich an diesen niedlichen, zierlichen Geschöpfen, an ihrem zutraulichen, liebevollen Wesen, an ihrem eigenartigen Gesang**) Ohr und Auge erfreuen.

Anfangs Oktober 1883 war hier in Konstanz eine Geflügelausstellung. Der Vogelhändler Jean Götz aus Günzburg in Baiern besuchte sie und hatte dabei auch eine Anzahl Prachtfinken ausgestellt. Ich sah diese schönen Vögelchen zum erstenmal und erwarb je ein Pärchen grauer Astrilde und Schmetterlingsfinken. Diese beiden Pare gediehen recht gut, und ihr liebliches Wesen erregte den Wunsch, mehrere Arten dieser Prachtfinken zu besitzen. Als guter Deutscher ging ich dabei etwas umständlich zuwerke. Zuerst sah ich mich in der Literatur um, und in den einschlägigen Werken fand ich gewünschte Aufklärung und Belehrung genug. Nach Anleitung derselben ging es zunächst an die Herstellung eines entsprechenden Gebauers. Dasselbe wurde in einer Höhe von $1_{,5}$ m, ebensolcher Breite und 1 m Tiefe hergestellt.

*) An Züchtung hat Herr Emil Linden in Radolfzell im Lauf der Jahre nur verhältnißmäßig wenige Ergebnisse erreicht; sein Hauptverdienst war die Beschaffung der seltensten und kostbarsten Vögel und die Versuche mit deren bestmöglichster Verpflegung. Dr. K. R.

*) Bekanntlich haben wir aber auch von anderen Erdtheilen Prachtfinken vor uns. D. R.

**) Sagen Sie, geehrtester Herr, Tönen oder Sang. D. R.

Zu beiden Seiten Bretterwand, oben starke Wachstuchdecke, vorn und hinten kleinmaschiges Drahtgitter, unten Zinkschublade mit starkem Rand, in den Seitenwänden Vorrichtung zur Aufstellung von Futter- und Trinkgeschirren von Porzellan, das Innere ausgestattet mit Tropfsteinen und lebenden Blumen die Sitzstangen von Hollunder*), in die Ecken des Gebauers Schlaf- und Brutkästchen von feinem Weidengeflecht eiförmig**) angebracht.

An Vorrichtungen und Vorräthen wurden angeschafft: Mehlwurmhecke, gedörrte Ameisenpuppen, ungeschälte weiße Hirse, Glanz-, Kolbenhirse, wenig Hanf und Rübsen; Salz***), Kreide, Sepia, Kalk von altem Gemäuer, zerstoßene Eierschalen, Sand mit kalkhaltigen kleinen Muscheln vom Bodensee u. drgl., Grünzeug, Salat und andere kleine Näschereien.

Das Gebauer wurde an einem ost-südlichen Fenster festgestellt, im Winter mit Vorfenstern, Heizung im Zimmer, Lüftung durch ein Nebenzimmer, im Sommer Lüftung durch ein Nebenfenster.

Nach der Größe des Gebauers waren 10 bis 12 Pärchen in Aussicht genommen. Für ein bis zwei Pare dient ein gewöhnlicher Käfig von etwa 45 cm Länge, 35 cm Höhe und 30 cm Tiefe.

Gustav Voß in Köln, Jean Götz in Günzburg waren meine Lieferer, und ich kann Beide nur bestens empfehlen.

Um Weihnachten 1884 wurde das Gebauer bezogen mit Tigerfinken, Amaranten, Schmetterlings-, Zebrafinken, japanischen braunen Mövchen, Goldbrüstchen, Orangebäckchen, kleinen Elsterchen, grauen Astrilde, Silberfasänchen, Papst-, Safran-, Indigofinken, Paradiswitwen, im ganzen 24 Köpfen†).

Das Vogelfutter lieferte Titus Dürr Alomp in Zürich — einer Stadt, die keine Prachtfinken aufzuweisen hat††) und bisjetzt keine Vogelhandlung besitzt.

Gebauer und Sitzstangen werden wöchentlich zwei- bis dreimal gereinigt, frischer Sand u. drgl. wird gereicht, täglich zweimal Trink- und Badewasser vorgesetzt, die Wärme wird auf 15—20 Grad R. gehalten, und meine Vögel sind glänzend glatt im Gefieder, gesund, munter und vertrauensvoll beim Nahen.

Die Schmetterlingsfinken begannen im März zu nisten, hatten auch zwei den Eiern entschlüpfte Junge, sie konnten sie aber nicht auffüttern, da es an frischen Ameisenpuppen fehlte*).

Vogelfreunde, die mich besuchen, äußern stets ihre Freude über Einrichtung, Reinlichkeit und das prachtvolle Aussehen der Vögel. Ich bezweifle nicht, daß die Prachtfinken in kurzer Zeit so heimisch werden, wie es der Kanarienvogel geworden.

Wenn ich Vogelfreunde mit diesen Zeilen anregen könnte, diesen Prachtfinken ihre Aufmerksamkeit und Theilnahme zuzuwenden, welche diese reizenden Vögelchen durch ihr prachtvolles Gefieder, anmuthiges, liebreizendes Wesen und ihre eigenartigen Töne vollauf verdienen — so wäre mein Zweck und meine Absicht erreicht. Marquier, Rechtsanwalt.

*) Vor diesem Mißgriff ist in allen meinen einschlägigen Büchern: „Handbuch für Vogelliebhaber", „Die Prachtfinken" und besonders dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" ausdrücklich gewarnt.

**) Die eiförmigen Nistkörbchen taugen meistens garnichts.

***) Das Salz, als Zugabe eine unselige Erfindung oder doch Anordnung des verstorbnen Dr. Brehm, sollte man jetzt endlich als durchaus unheilvoll aus den Vogelstuben fortlassen.

†) Diese Bevölkerung, geschätzter Herr Rechtsanwalt, war für den Käfig einerseits zu viel, andrerseits und hauptsächlich aber unzusammengehörig. Lesen Sie nur in einem meiner Werke nach: Papst-, Indigo- und Safranfink können Sie für die Dauer nicht beisammen halten, geschweige denn züchten.
Dr. K. R.

††) Das können wir so ohne weitres nicht gelten lassen, denn in Zürich gibt es doch recht viele Vogelliebhaber und einen bedeutenden Verein. D. R.

Erinnerungen an Dr. Luchs in Warmbrunn.

(Briefliche Mittheilung).

. . . Gestatten Sie mir, bevor ich Ihrer Aufforderung nachkomme und über Herrn Dr. Luchs berichte, einige kurze Angaben über meine Wenigkeit und mein Verhältniß zu Herrn Dr. Luchs. Letzterer hat mich seit meiner Jugend viel auf seine wissenschaftlichen Ausflüge mitgenommen, und so nach und nach zu meinem jetzigen Beruf herangebildet und dafür gesorgt, daß ich vornehmlich das Ausstopfen erlernte. Herr Graf Schaffgotsch besitzt hier auf seinem Majorat eine berühmte Bibliothek (gegen 70,000 Bände), sowie größere naturwissenschaftliche Sammlungen. Hauptsächlich waren es die zoologischen und insbesondre die entomologischen Sammlungen, für die Dr. Luchs Vollmacht vom Grafen Schaffgotsch besaß, und für die er kaufte, tauschte und arbeitete. In diesen, meistens von Dr. Luchs geschaffenen Sammlungen bin ich nun seit bald vier Jahren angestellt; ich war also täglich mit ihm zusammen.

Nach diesen Vorbemerkungen werden Sie das weitre leichter verstehen.

Dr. Luchs war als Arzt sehr gesucht und von allen Herren Kollegen sehr geschätzt, ja seines bedeutenden Wissens wegen hochverehrt, seinem Ausspruch wurde immer großes Gewicht beigelegt; aber über alles ging noch seine Bedeutung für die Naturwissenschaft. Sein ganzes Leben war äußerst zurückgezogen, nur derartigen Arbeiten (neben seinem Beruf als Arzt) gewidmet. Gesammelt hat er alles, was sich ihm darbot, in allen Fächern war er Kenner, soweit es die Zoologie im allgemeinen und die Entomologie im besondern betraf. Den Hauptwerth legte er auf die ausschließlich von ihm selbst angelegte schlesische Schmetterlingssammlung. Dieselbe steht, glaube ich, in 60 Kästen inbetreff ihrer Reichhaltigkeit und sorgfältigen Bestimmungen u. s. w. wol als Seltenheit da. Diese Sammlung, wie alle anderen und sämmtliche naturwissenschaftlichen Bücher und seine größeren Werte überhaupt kommen (laut Testamentsbeschluß) in die genannte gräfliche Sammlung (und ich bin schon beschäftigt, sie derselben einzuverleiben). Reichhaltig sind seine Insekten-Sammlungen, doch hierin hat er mehr gekauft, ferner sammelte er Kolibri-Bälge, und weil er darin immer das neueste, was im Handel vorkam, kaufte, ist auch dieselbe sehr zahlreich (365 Exemplare) und äußerst werthvoll geworden. Für das gräfliche Kabinet hielt er hauptsächlich auf die Reichhaltigkeit der Paradisvögel. Mit den anderen Vögeln hat Dr. Luchs nur immer bestimmte eigne Auswahl getroffen, sodaß bisjetzt gegen zweitausend ausgestopfte und einige hundert Bälge vorhanden sind. Ferner hat er eine kleine Prachtsammlung fremdländischer Schmetterlinge angelegt (22 Kasten), aber sehr werthvolle Seltenheiten; sie ist bisjetzt nur wenig gekannt, verdient es aber zu werden, denn sie steht wie die anderen Sammlungen zur öffentlichen

*) Warum haben Sie die Vögel denn nicht nach Angabe meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I oder der „Prachtfinken" an angequellte Ameisenpuppen, Eierbrot und gequellte Sämereien gewöhnt? Sie hätten dann auch zu dieser Zeit einen guten Erfolg erreichen können. Dr. K. R.

freien Ansicht da. In diesen Sammlungen beruhte nun seine hauptsächlichste Beschäftigung, aber seit dem August v. J. war er so leidend, daß er das Bett hüten mußte; trotzdem kannte er keine Ruhe, täglich mußte ich mich bei seinem Bett mit derartigen Arbeiten beschäftigen, damit er selbst daran theilnehmen konnte; so ging es alle Tage. Seit Weihnachten aber war er sehr schwach geworden, sodaß man das schlimmste befürchten mußte. Am 2. Januar hatte ihn die Schwäche fast überwältigt, am 3. Januar wurde es schlimmer, dabei hatte er aber klares Bewußtsein, und trotzdem ihm das Sprechen schwer fiel, bestimmte er doch, noch einige Neujahrskarten zu beantworten, so besonders eine an seinen Freund Dr. Ruß. Deßhalb glaubte ich Recht daran gethan zu haben, Ihnen den Tod mitzutheilen. Derselbe erfolgte zwei Stunden später, um 7 Uhr abends, als die Karte zur Post war. Gegen ½6 Uhr abends meinte er noch, „nun kommt die letzte Nacht"; er hat sie aber nicht mehr erlebt. G. Martini.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein starker Steinadler von 1,5 Meter Spannweite wurde am 19. Januar in Kreuznach in der Nähe des Schießgrabens von Herrn Fr. Stierle geschossen. — Ebenfalls ein Steinadler, Männchen, von 2,10 Meter Flügelspannung, wurde zu Mitte d. M. Februar vom Förster Berg in Tachheim erlegt. — Einen schneeweißen Hühnerhabicht erlegte Förster Surges in F. zu Mitte Februar.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Von Gebrüder Reiche hatte ich ein richtiges Pärchen gestrichelten Lori erhalten, leider starb das Männchen; von Fräulein Hagenbeck erhielt ich Ersatz, doch der neu bezogne Vogel war auch ein Weibchen. Zum zweitenmal hat nun eins dieser Weibchen je zwei Eier gelegt und diese unbefruchteten Eier in regelrechter Weise bebrütet. Da das brütende Weibchen während der Brutzeit sich bösartig gegen das zweite Weibchen zeigte, nahm ich nach acht Tagen die Eier weg. Sofort nach Wegnahme derselben waren beide Weibchen wieder sehr liebenswürdig gegen einander. Die Eier sind weiß, völlig eirund, d. h. man kann ein stumpfes oder spitzes Ende kaum erkennen, sie sind 2,95 bis 3,05 cm lang und 2,45 bis 2,50 cm breit. Die Zucht der Strichellori (Domicella reticulata) würde mir sicher gelingen, wenn ich ein Männchen hätte. Wer verschafft mir ein Männchen? Es wäre interessant, weil dann die erste Zucht eines Breitschwanzlori*) vorläge. Dr. Frenzel, Freiberg, Sachsen.

. . . Vor einiger Zeit gelangte ein herumstreifender Trupp Kirschkernbeißer (Coccothraustes vulgaris), die ihr Wesen zunächst auf dem alten Kirchhof und dann in den Gärten der Vorstädte trieben, hierher. Einer derselben, ein Männchen, ist wol auf irgend eine Weise, vielleicht durch einen der hier häufigen Sperber verfolgt, vom Haupttrupp getrennt und treibt sich nun schon seit 14 Tagen in Gesellschaft von Sperlingen in einer ziemlich belebten Straße umher, wo man ihn regelmäßig vor einem bestimmten Haus, schwerfällig auf dem Straßendamm oder in dem Vorgarten umherhüpfend und nach Nahrung suchend, antreffen kann. Er ist so wenig scheu, daß er erst bei Annäherung auf zwei bis drei Schritte auffliegt und scheint sich in der ihm doch sonst fremden Gesellschaft der Spatzen, die ihn ihrerseits völlig unbeachtet lassen, ganz wohl zu fühlen. E. Paske, Stettin.

*) In meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III (Papageien) als blaugestrichelter Keilschwanzlori (Psittacus reticulatus, *Müll. et Schlg.*) S. 760 geschildert. Dr. K. R.

Aus den Vereinen.

Lachen. Der ornithologische Verein für Lachen und Umgebung hat für d. J. 1886 folgende Herren in den Vorstand gewählt: Hauptmann Knobel-Lachen, Vorsitzender; Blattmacher Albert Diethelm-Siebnen, II. Vorsitzender; Jos. Mächler-Lachen, Schriftführer; Apotheker J. Nicewicz-Lachen, Geräthschaftenverwalter; J. Städelin-Altendorf, Beisitzer.

Thun. Der Vorstand des ornithologischen Vereins besteht für d. J. 1886 aus folgenden Herren: Banquier Arn. Knechtenhofer-Thun, Präsident; Kasernenverwalter A. Steinegger-Thun, Vizepräsident und Kassenführer; Buchhalter H. Senn-Thun, Schriftführer; Bierbrauer und Handelsmann R. Schüpbach-Steffisburg und Arn. Itten-Thun, Beisitzer.

Bern. Der ornithologische Verein veranstaltet seine zweite allgemeine Geflügel-, Vogel- und Kaninchen-Ausstellung, verbunden mit Prämirung, Verkauf und Verlosung, vom 10. bis 13. April d. J. Außer Geflügel, Vögeln und Kaninchen werden auch Literatur, Futter, Käfige, Brutapparate, Nistvorrichtungen u. a. Gegenstände der Geflügel- und Vogelpflege und -Zucht zugelassen. Für lebende Ausstellungsgegenstände (ausgenommen Kaninchen) ist ein Standgeld zu bezahlen, und zwar für Geflügel 50 Cts., für Sing- und Ziervögel 20 Cts., je für den Kopf, für Sammlungen nach Uebereinkunft mit dem Komité. Hühner und Wassergeflügel werden in Stämmen oder Paren, Tauben nur in Paren ausgestellt. Soweit Platz vorhanden, können auch vorzügliche, besonders preiswürdige Hähne reiner Rasse einzeln ausgestellt werden. Alle Gegenstände, bei welchen der Preis auf der Anmeldungsliste bemerkt ist, gelten als verkäuflich und der Aussteller von Thieren haftet für die richtige Angabe des Geschlechts. Ein Aussteller kann von der nämlichen Farbe und Rasse nur einen Stamm, bzl. ein Par ausstellen. Für verkaufte Gegenstände werden 10% Abgabe genommen. Die Anmeldungen sind bis zum 27. März an den Präsidenten der Ausstellung, Herrn H. Blom in Bern, welcher auch Programme und Anmeldebogen ausschickt, einzusenden und alle Zusendungen haben bis zum 7. April mittags einzutreffen: „An das Ausstellungs-Komité des ornithologischen Vereins in Bern". Die Behälter für das Geflügel werden vom Verein unentgeltlich geliefert. Für das Wassergeflügel sind neue, praktisch eingerichtete Käfige erstellt. Bei den Sing- und Ziervögeln ist anzugeben, ob die Käfige vom Aussteller selbst geliefert werden. Für die Kaninchen haben die Aussteller nach Verständigung mit dem Komité die Behälter selbst zu liefern. Der Verein sorgt für gute Aufnahme und zweckmäßige Verpflegung der Ausstellungsthiere. Die Prämien bestehen in Geldpreisen und Diplomen. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu welcher vorzugsweise prämirte Thiere u. a. Gegenstände aus der Ausstellung angekauft werden. Dieselbe findet nach Schluß der Ausstellung statt und die Lose sind à 50 Cts. von Herrn H. Blom, Bärenplatz 2, in Bern, zu beziehen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Bautzen und Umgegend vom 12. bis 16. März. Programme und Anmeldebogen durch den Kassenführer, Herrn Kaufmann H. Stelzer jun.

Vogel- und Geflügelzucht-Verein in Landau am 14. und 15. März.

Döschnitzer (bei Schwarzburg i. Th.) **Verein für Geflügelzucht** am 20. und 21. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Kantor Roessel.

Geflügelzucht-Verein für das Herzogthum Gotha vom 20. bis 23. März.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Großkromsdorf und Umgegend vom 21. bis 23. März. Mit Prämirung und Verlosung. Lose à 50 Pf. und Programme durch den Schriftführer, Herrn Th. Pfeiffer in Kleinkromsdorf.

Geflügelzucht-Verein „Fauna" in Fürth vom 27. bis 30. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Kaufmann G. B. Stahl. Schluß der Anmeldungen am 15. März.

Landesverband der würtembergischen Vereine der Vogelfreunde vom 28. bis 30. März in **Reutlingen.** Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldebogen und Programme durch Kaufmann A. Mayr in Reutlingen, obere Wilhelmstraße; Lose à 40 Pf. durch den Kassenführer, Kaufmann Gust. Knapp, bei der Stadtkirche in Reutlingen. Schluß der Anmeldungen am 20. März.

Anfragen und Auskunft.

Frau Baronin von Stenglin: Wenn Ihr Fledermaus-Papagei mit blauer Krone bereits seit Monaten im Besitz von Fräulein Brandt in Triest gewesen und die Reise bis nach Prag zu Herrn Petzold und dann zu Ihnen, trotz sechs Grad Kälte im besten Wohlsein überstanden, so ist er völlig eingewöhnt und keine Gefahr mehr vorhanden. Verpflegen Sie ihn nur nach der Anleitung meines „Lehrbuch

der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", so werden Sie sich hoffentlich recht lange seiner erfreuen können.

Fräulein Jane Körner: Ihre schöne Gelbkopf-Amazone war in der That trübseligerweise daran zugrunde gegangen, daß sie ein verhältnißmäßig kleines Stück (etwa 20 cm) von einem gewöhnlichen Rothstift, welchen man wol oft genug gedankenlos in den Mund nimmt, weil kein Mensch voraussetzt, daß er schädlich sei, heruntergenabbert hatte. Derselbe hatte eine sehr heftige Entzündung der Schleimhäute, der Gedärme und des Magens verursacht, sodaß der bedauernswerthe Papagei wol unter heftigen Schmerzen gestorben war. Hätten Sie nur sogleich etwa einen Theelöffel voll halb Ricinus- und halb Provenzeröl gegeben und ihn dann möglichst viel Reiswasser trinken lassen, so würde er wahrscheinlich noch gerettet worden sein.

Herrn W. von Reinthal: 1. Lesen Sie gefälligst in meinem Buch „Der Wellensittich" im Abschnitt Krankheiten über die gelben Knoten an den Füßen nach und behandeln Sie den bedauernswerthen Vogel dementsprechend. Viel Freude und Erfolg werden Sie aber kaum daran haben, denn meistens pflegt vielmehr das Uebel unheilbar zu sein. Richten Sie sich bei künftigem Einkauf jedenfalls genau nach dem Buch und besichtigen Sie jeden einzelnen Vogel, bevor Sie ihn vom Händler in Empfang nehmen, auf das sorgsamste.

Fräulein Elise Stöber: Sie haben wol Recht darin, daß der Bandwurm bei Ihrem Kakadu die Ursache der Krämpfe sein mag. Mein Rath geht daher dahin, daß Sie so schleunig wie möglich mein Buch „Die sprechenden Papageien" anschaffen und nach Anleitung desselben ihn vom Bandwurm zu befreien suchen. Wenn Ihnen dies gelingt, wird der Vogel nicht allein bald ungleich munterer und vergnügter werden, sondern auch für lange Zeit dauernder Gesundheit sich erfreuen, denn der kleine, gelbhäubige Kakadu gehört ja durchaus nicht zu den weichlichen Vögeln.

Frau Witwe Dreßler: Der Sprosser war ungemein elend und verkommen, die Schwingen bis auf die Stümpfe abgestoßen, der Schwanz fehlte völlig; eine anderweitige Todesursache konnte ich nicht auffinden, denn die Balggeschwulst, welche er hatte, war ohne Bedeutung. Warum haben Sie ihm denn aber so mageres Futter gegeben? Sie hätten ihn im Gegentheil recht kräftig ernähren müssen. Vergleichen Sie Ihre Verpflegung doch jedenfalls mit der, welche ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II angegeben habe.

Herrn N. N.: 1. Die Polizeiverordnung inbetreff des Fangens und Feilbietens nützlicher Vögel wird ja von fast allen Regierungs-Präsidenten alljährlich in Erinnerung gebracht. 2. Die Auffassung inbetreff dessen, wie weit ein derartiges, polizeiliches Verbot sich auf die Händler erstreckt, ist außerordentlich verschiedenartig. In manchen Städten, so z. B. in Berlin, verhindert die Polizei eigentlich nur den Verkauf der btrf. Vögel auf der Straße, d. h. also auf den Wochenmärkten, in anderen Gegenden geht die Polizei dagegen so weit, daß sie in die Händlerläden eindringt und hier selbst Vögel beschlagnahmt, welche der Händler von auswärts, also Oesterreich u. s. w. sich hat schicken lassen. Bevor wir ein einheitliches Vogelschutzgesetz in Deutschland erlangt haben, läßt sich in dieser Hinsicht leider nur wenig thun. In vielen Fällen bin ich von den bedrängten Händlern als Sachverständiger vorgeschlagen worden und ich habe es mir dann angelegen sein lassen, die Verhältnisse so klarzustellen, daß es auch für einen solchen Vorsteher der Polizei in einer kleinen oder Mittelstadt, welcher garkeine naturgeschichtlichen, bzl. Kenntnisse der Vogelwelt hat, wol unschwer zu unterscheiden sein müßte, ob er in dem btrf. Fall das Recht zur Beschlagnahme der Vögel hatte oder nicht. Manchmal ist es auf Grund dessen dann auch erreicht worden, daß der Händler freigesprochen und ihm die fortgenommenen Vögel zurückgegeben wurden, anderwärts hat er die Polizeistrafe zahlen müssen.

Herrn August Zeitz: Der Pflaumenkopfsittich war an Geschwürchen im Magen und in der Leber gestorben und hat sich wol lange Zeit sehr gequält.

Herrn Max Schmidt: 1. Wenn das Zeisigweibchen, welches Sie seit drei Jahren besitzen, zwei Jahre hintereinander je drei und vier Junge, jedesmal mit einem andern Männchen, aufgebracht hat, so lag der Mißerfolg des vorigen Jahrs wol nur in einer zufällig obwaltenden Ursache begründet; möglich ist es, daß die in demselben Raum vorhandenen Dompfaffen das Zeisigpärchen gestört und an erfolgreicher Brut verhindert haben. Ob das Zeisigweibchen jetzt, im vierten Jahr, noch zum Nisten tauglich sein wird, kann man ja nicht beurtheilen, da man nicht weiß, wie alt es überhaupt ist. Richten Sie sich indessen doch ganz nach seinem Aussehen; ist es noch frisch, lebhaft, keck, hat es rasche, nicht stumpfe oder matte Bewegungen, vermag es das Männchen noch zu Zärtlichkeiten zu reizen u. s. w., so dürfen Sie es dreist nochmals in die Hecke bringen. Ueber drei bis vier Jahre hinaus wird solch' Vogel freilich kaum einen guten Erfolg mehr gewähren können. 2. Ihre Mittheilung über die Züchtung der Zeisige und Dompfaffen heiße ich im voraus willkommen.

Herrn G. Körner: 1. Meines Wissens besteht die Nachtigal-Steuer oder gar die Besteuerung eines Sprossers jetzt in keinem unserer deutschen Vaterländer mehr. 2. Welchem Vogel als Sänger der Vorzug zu geben sei, der Mönchsgrasmücke oder Gartengrasmücke, Orpheusgrasmücke, dem Gartenlaubvogel (fälschlich gelbe Grasmücke genannt) oder dem Sumpfrohrsänger, ferner der Singdrossel, Blaudrossel oder amerikanischen Spottdrossel, das ist in kurzen Worten schwierig zu sagen; es kommt dabei außerordentlich viel auf den verschiednen persönlichen Geschmack und auf die obwaltenden Verhältnisse an. In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" habe ich eine Gesangsreihe, sowol der einheimischen, als auch der fremdländischen hervorragendsten gefiederten Sänger aufgestellt, wie solche bisjetzt am meisten als stichhaltig gelten dürfte. Wenn Sie also sehr großes Interesse für die Fest- und Richtigstellung einer solchen Gesangs-Stufenreihe haben, so lesen Sie dort nach, vergleichen Sie damit Ihre eigenen Erfahrungen und helfen Sie die Thatsächlichkeit und Richtigkeit im vollen Umfang zu ermitteln. Vergessen dürfen Sie dabei freilich nicht, daß es einerseits in jeder einzelnen Vogelart gute, mittelmäßige und schlechte Sänger gibt und daß die Beurtheilung andrerseits erklärlicherweise je nach dem persönlichen Geschmack und Verständniß, aber auch nach der Stimmung und den äußeren Eindrücken außerordentlich verschiedenartig sein kann und naturgemäß sein muß.

Mancherlei.

Berlin. Vogelfänger treiben, wie man uns berichtet, gegenwärtig ihr Wesen in Britz. Ihre Thätigkeit erstreckt sich vornehmlich auf das Wegfangen von Stieglitzen, Zeisigen, Hänflingen u. a. Da diese bei der rauhen Jahreszeit auf dem offnen Feld kein Futter finden, so suchen sie Düngerhaufen auf, und an solchen Stellen legen die Vogelfänger Leimruten aus, wobei der Fang recht ergibig ausfällt.

Philadelphia. Als Gesanglehrer für Kanarienvögel ist der Deutsche Georg Horst hier als einzig in seiner Art bekannt. Er unterrichtet nämlich seit 20 Jahren jährlich einige Hundert Kanarienvögel im Singen. Die von ihm abgerichteten Vögel singen deutsche und amerikanische Melodien. Der Gesangs-Unterricht eines jeden Kanarienvogels dauert gewöhnlich 6—12 Wochen; der Unterricht erfolgt in Klassen; 12—15 Kanarienvögel im Alter von 3—8 Wochen bilden eine Klasse.

Briefwechsel.

Durchlaucht Frau Prinzessin von Croy: Die lauchgrünen Papagei-Amandinen oder Ostindische Nonpareils, welche Herr G. Voß in Köln noch hat, sind eingewöhnte, zuverlässige Vögel, bei denen Sie nicht mehr zu befürchten brauchen, daß sie eingehen. Der Preis ist natürlich etwas höher als bei den frischeingeführten, die bekanntlich nur zu häufig sterben.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 10. Magdeburg, den 11. März 1886. XV. Jahrgang.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 10: Zoologie: Giftschlangen im Käfig und deren Pflege (Schluß). — Der Atlas-Seidenspinner. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: IV. Das Wasser und seine Behandlung. — Botanik: Unterhaltendes und Belehrendes aus dem Gemüsegarten (Fortsetzung). — Eine Beobachtung am krausblättrigen Laichkraut. — Anleitungen: Eine neue Durchlüftungs-Vorrichtung für Süß- und Seewasser-Aquarien. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Wien. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchtervereine, des Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchtervereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzuchtvereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 9: Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Allgemeine Geflügelausstellung zu Düsseldorf. — Notiz. — An die P. T. Vereins-Mitglieder des Ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien. — Englische Kampfhühner. — Antwort auf die in Nr. 7 dieser Blätter gestellte Frage. — Bange machen gilt nicht! — Wie kann dem unredlichen Gebahren im Geflügelhandel am besten abgeholfen werden? — Zur Kenntniß des Geflügels im Mittelalter. — Ueber den Marktverkauf der Eier in England und Frankreich. — Kalender für Geflügelfreunde. — Korrespondenz des Ostpreußischen Vereins für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. Pr. — Vereinsangelegenheiten: Berlin; Siegen; Meerane i. S.; Bern. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Skizzen aus dem Vogelleben in Japan. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg, R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[401] **A. Stüdemann,** Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Hohlroller

(Stamm Trute), gebe noch 30 Stück, lang und tiefgehende Hähne, à 8—15 ℳ ab. [402]

Eduard Klemm, Meerane i. S.

Feine Harzer Hohlroller,

selbstgezüchtet, mit den ersten Preisen prämirt, zum Preis von 15—36 ℳ zu haben bei [403]

Josef Enkirch, Wiesbaden,
Albrechtstraße 23.

Habe abzugeben:

Kanarienhähne, à 4 ℳ, junge echte Möpse, kl. Art, m. Allstrf., 1 Hund, 25 ℳ, 1 Hündin, 15 ℳ, die alte Hündin, 3 Jahre alt, 25 ℳ. Preise von hier ohne Verpackung.

[404] **J. Rosenberg,** Braunau in Böhmen.

Imprägnirter Vogelsand,

von Autoritäten anerkannt und empfohlen.

[405] **MINCK,**
Berlin SO., Wrangelstraße 139.

Kautschuk-Stempel

liefert billigst die Stempelfabrik [406]

Karl Horch, Kassel.

Für Natur- und Jagdfreunde.

Säugethiere, Thierköpfe, Vögel und Reptilien werden nach den neuesten Erfahrungen naturgetreu ausgestopft und dauerhaft präparirt von [407]

C. Bieber, Konservator, Remstädt, Gotha.

Harzer Kanarienvögel.

Dieselben bringen die schönsten und seltensten Touren. Versandt durch die Post geg. Voreinsendung des Betrags von 10 bis 30 ℳ à St. Vier Tage Probe. Was nicht gefällt, nehme zurück. Erhielten auf vielen großen Ausstellungen die höchsten Auszeichnungen, zehn erste Preise, Geldprämien, silberne und bronzene Medaillen. [408]

H. Wilke, Darmstadt.

Aus Metall.  Aus Metall.

Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

[409] **J. G. Lorey Sohn,** Frankfurt a. M., Schnurgasse 13.

Ameiseneier,

1885er, Ia bestgereinigte und schneeweiße Ware, 1 Liter 80 ₰, IIa auch sehr schöne 1885er Ware, 1 Liter 65 ₰, zu haben bei [410]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411, I.

Mehlwürmer, große Ware, à Lt. 5.50 Mk. m. Verp., Ameiseneier à Lit. 60 ₰, gegen Nachn. empf. [411] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Christiane Hagenbeck,

Handlung fremdländischer Vögel,

HAMBURG, Spielbudenplatz 19,

empfiehlt: Steißhühner (Crypturus noctivagus), blauschwarze Elstern (Cyanocorax melano-cyaneus), 1 Kea (Nestor notabilis), dunkelrother, hellrother, gelbbrüstiger und rothrückiger Arara; rothhaubiger, großer und kleiner gelbhaubiger Kakadu, Rosakakadu, Nasenkakadu, Inka-Kakadu, Nacktaugen-Kakadu, Philippinen-Kakadu; Doppelgelbkopf, zahme und sprechende Gelbnacken-, Surinam-, Gelbwangen, Neuholländer-, Amazonen- und Graupapageien, Müllerpapagei, Maximilian-Papagei, rothhalsiger Portoriko, Sonnenpapagei, Mohrenkopf-Papagei, rother Edelpapagei; Blaubauchsittiche, rothnackige Alexandersittiche, Pflaumenkopfsittiche, Halbmondsittiche, Gelbwangensittiche, Kaktussittiche, Jendayasittiche, Blumenausittiche, Braunohrsittiche, importirte Wellensittiche; Scharlachkopf-Mitratus, Sperlingspapageien, rothköpfige und graukköpfige Inseparables; Pennantsittiche, Nymfensittiche; Purpur- und Trauer Tangaren, Beo, amerikanische Spottdrosseln, Sonnenvögel, Ganges-Brillenvögel; Tukan; rothe und graue Kardinäle, blaue Hüttensänger, Zebrafinken, Gürtelgrasfinken, kleinster Kubafink, Pfäffchen, Indigos, Nonpareils, Kronfinken, schwarzköpfige und dreifarbige Nonnen, gelbbunte und braunbunte Mövchen, Malabarfasänchen; gescheckter und grauer Reisvogel, Tigerfinken, Riesenelsterchen und kleinstes Elsterchen, Astrilde, Atlasfinken, Goldweber; kalifornische Schopfwachtel, Madraswachtel und chinesische Zwergwachtel, Männchen.

Sprechende graue und grüne Papageien stets vorräthig. Sprach- und Preis-Verzeichnisse werden auf Wunsch kostenlos und postfrei übersandt. [412]

Gustav Voss, Köln a. Rh., Herzogsstr.,

Züchterei und Handlung „Zur gefiederten Welt",

empfiehlt: **Lauchgrüne Papagei-Amandinen, Kubafinken mit Goldtragen, Gürtelgrasfinken, Schönbürzel, Männchen wild. Kanarienvögel, import. Nymfensittiche, Zebrafinken, jap. Mövchen, Rosellas, Sonnenvögel, grüne Kardinäle. Zu billigen Preisen garantirte tadellose Vögel.** [413]



Die von Herrn Dr. Karl Ruß in beiden Bänden seines „Handbuch für Vogelliebhaber" und im „Vogelschutzbuch" immer empfohlenen

Frühauf'schen Nistkasten,

die ersten und besten, welche auch anderweit allgemeine Zustimmung fanden und in London, Berlin u. a. prämirt wurden, empfiehlt

[414] **Karl Frühauf** in Schleusingen, Thür. Wald.

[415] **1885er Ameiseneier,**

prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt **H. Dreßalt, Lübeck.**

Gesetzl. geschützt. Auf allen größeren Ausstellungen prämirt: Gesetzl. geschützt.

„Insectiverous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [416]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**

Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon,** Haag, 14a Dennenweg 14a.

„ **J. van den Eynde,** Antwerpen, 8 pleine falcon 8.

Hrn. **Chr. Lassen,** Kopenhagen, Hanserplads 9.

„ **William Cross,** Liverpool, 18 Earle Street.

„ **Jaques Ditt,** Paris, 12 Rue du Plâtre.

Für Kenner.

Zu verkaufen: Kronfink von Süd-Amerika, Weibchen (Fringilla pileata), 30 Mk., reingelbe Wellensittiche, Mchn., 25 Mk., Fledermauspapageichen (Psitt. galgula), Weibchen, samenfressend, 25 Mk. Ich suche zu kaufen: Ein garantirtes Zuchtpar Ringelastrild (Aeg. Bichenovi).

[417] **Dr. D. A. Willink,**
Bennebrock bei Harlem, Holland.

Harzer Kanarien mit Knorre, Hohl- und Klingelrolle, nebst tiefen Pfeifen auf tu und ta, versendet gegen Nachnahme à Stück 12 und 15 M. [418]
Beckmann, Lehrer, **Wernigerode a. H.**

---

50 Stück Kanarienvögel,

Trute'scher Nachtzucht, bin ich willens im ganzen abzugeben. Bei Abnahme von 6 Stück à 6 M, im einzelnen von 10 bis 15 M, gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrags. Bei Anfragen Briefmarke erbeten. [419]
C. Kittel, Insterburg, Ostpr.

Vogelbauer und Nistkästchen

liefert billigst. Illustrirte Preis-Verzeichnisse kostenlos und postfrei. [420]
August Schütz, Klausthal im Harz.

Hohlroller!!

Meine vorzüglichen Roller liefere billigst. [421]
August Schütz, Klausthal im Harz.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel
für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 M = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Ameiseneier,

in prima gereinigter und sandfreier Ware, 5 Kg. 11.50 M, 1 Kg. 2.50 M,

Weiße Hirse, Ia, 5 Kg. 2.20 M, 1 Kg. 50 ₰,
Mohar-Hirse, „ 3.25 „ 1 „ 70 „
Senegal-Hirse, „ 2.70 „ 1 „ 60 „
empfiehlt [422] **Karl Kämpf,** Mainz.

Pariser Kanarien,

in Paren und einzeln, hat noch abzugeben [423]
B. Völkert, Landau, Pfalz.

Rothe Birkenzeisige, St. 50 Pf., graue, St. 20 Pf., Feldlerchen, Mch., Dtzd. 8 Mk., St. 1 Mk. 50 Pf., Heidelerchen, Mch., Dtzd. 12 Mk., St. 2 Mk., Haubenlerchen, Mch., Dtzd. 8 Mk., St. 1 Mk. 50 Pf., böhm. Fasanen und Rebhühner zur Zucht, sehr billig, liefert einschl. Verpackung [424]

„Ornis" Prag.

Ia steirische Ameiseneier, Liter 50 Pf., Ia russische dsgl., in 5 Kilo-Packeten postfrei ins Haus, 12 Mk.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 Mk.; best. **Leim,** fürs Pfund 3 M; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 M; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [425]
Theodor Franck in Barmen.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [426] Harzer Kanarienvögel.

Einige prächtige **Grau-Papageien** (Jakos), welche bereits mehrere Worte sprechen und etwas flöten, äußerst zahm, fingerzahm, ferngesund und sehr gelehrig, sind abzugeben.
[427] **C. Volkmann, Harburg a. E.,** Deichstr. 1.

Vier bildschöne, junge englische **Möpse,** von edler Abstammung, verkaufe billigst. [428]
H. L. Krüger, Parchim, Meckl.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL
(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**
Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlg., Magdeburg.

C. G. Vodel, Leipzig,

Züchterei Harzer Kanarienvögel,
empfiehlt seine Sänger von 10—36 ℳ bei höchst reeller Bedienung.

Trute'sche Hohlroller,

auf allen Ausstellungen prämirt. [429]
Leipzig, Ausstellung 1885: Goldene Medaille.

Nistkästen-Fabrik

(prämirt: Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg u. a.)

von **Hartleb & Leibe**
in Oelze im Thüringerwald.

Für insektenfressende Vögel nach Dr. Ruß und D. Gloger's Schriften.

Außerdem für Wellensittiche und andere fremdl. Vögel; Preis-Verzeichnisse zu Diensten. Vereinen und Händlern bei größeren Posten Rabatt. [430]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

IV. u. V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [431] **W. Prümer, Elberfeld.**

Welchem Vogelliebhaber stehen Erfahrungen über Maismehl bei der Fütterung von Weichfressern zur Seite? Gütige Antworten (unfrankirt) erbeten. [432]
Dom. Touischewo
bei **Pawlowo.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- und Musikalienhandlung in Magdeburg.

Emil Geupel, Leipzig,
Levig., Passage.

Schwarzf. Nonnen, Par 2 ℳ, hochrothe Tigerfinken, Par 3 ℳ, Halsbandfinken, Silberbrüstchen, Muskatfinken, Reisfinken, weißk. Nonnen, Atlasfinken, Blutschnabelweber, Orangeweber, Par 3.25 ℳ, Elsterchen, P. 6 ℳ, Schmetterlingsfinken, P. 6 ℳ, Mövchen, bunt, P. 8 ℳ, Mövchen, gelb, P. 15 ℳ, Diamantfinken, P. 24 ℳ, Gürtelgrasfinken, P. 20 ℳ, Zebrafinken, P. 9 ℳ, rothe Kardinäle, Stück 8 ℳ, graue dsgl., St. 9 ℳ, sibirische Stieglitze, St. 1.90 ℳ, sibirische Winterfinken, P. 4 ℳ, Kubafinken, P. 18 ℳ, Wellensittiche, imp., P. 10 ℳ, Sperlingspapageien, P. 9 ℳ, grauköpfige Sperlingspapageien, P. 12 ℳ, Nymfensittiche, P. 17 ℳ, Singsittiche, prachtvoll, P. 30 ℳ, Rosellas, P. 40 ℳ, blaue Gebirgsloris, P. 50 ℳ, Halbmondsittiche, P. 18 ℳ, Grau-Papageien, akklimatisirt, St. 30 ℳ, anfangend zu sprechen 50 ℳ, sprechend von 60—300 ℳ, Amazonen-Papageien, St. 24 ℳ, akklim., fangen an zu sprechen, 36 ℳ, 1 Gelbkehle, spricht schön, 40 ℳ, 1 dsgl. rothrückig, spricht schon, 50 ℳ, 1 dsgl., 75 ℳ, 1 Gelbnacken, ganz zahm, lacht, singt, spricht viel, 80 ℳ, 2 Doppelgelbköpfe, zahm, sprechen, singen viel, 120 ℳ, Rosakakadus, St. 15 ℳ, 1 Nacktaugenkakadu, 80 ℳ, 1 dsgl., zahm, viel sprechend, 120 ℳ, Spottdrosseln, Wildfänge, St. 20 ℳ, Blaudrosseln, St. 20 ℳ, blaue Hüttensänger, Par 18 ℳ, Trupiale, Stück 30 ℳ, Pfefferfresser, Par 100 ℳ, Sonnenvögel, Hähne, 6.50 ℳ, australische Schopftauben, P. 40 ℳ, Uhus, St. 60 ℳ, 1 sprechender Rabe, 40 ℳ, feine Harzer Kanarienhähne, Stamm Trute, 30 ℳ, Rothflügel-Loris (augenkrank), P. 50 ℳ; Affen, Javaner, St. 24 bis 36 ℳ, Makabäer, 24 bis 30 ℳ, Kapuziner, 60 ℳ, Diana, 100 ℳ, Mandrills, 100 bis 150 ℳ; 1,2 Spanier-Hühner, 24 ℳ; gelbe Affenpinscher, 20 ℳ. [433]

Zu verk.: 1 jung. bildschöner, f. zahmer, gr. Doppelgelbkopf, singt 1 Lied wie ein Mensch, spricht f. viel. Pr. 140 ℳ [434] **J. Leutz, Karlsruhe** (B.), Waldstr. 40a.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

O. Strohbach's Zoolog. Handlg.,
Chemnitz i. S., Blankenauerstr. 19,

empfiehlt:

Lauchgrüne Papagei-Amandinen, à Par 20 ℳ, gelbbunte Mövchen, à Par 11 ℳ, hochr. Tigerfinken, à Par 4 ℳ, Bandfinken, à Par 4.50 ℳ, Safranfinken, Mchn., 8 ℳ, in tadellosem Gefieder. Gewähr für lebende Ankunft. [435]

Suche: 1 recht zahmen, gut schlagenden Buchfink. [436]
C. Hagemeister, Güstrow, Fr. Fr. Str. 6.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 11. **Magdeburg, den 18. März 1886.** **XV. Jahrgang.**

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Studien und Beobachtungen (Fortsetzung).
Jahresbericht des Vereins für Vogel-Zucht und -Schutz in München für das Jahr 1885.
Frühe oder zeitlose Bruten?
Meine Kolibris (Fortsetzung).
Vom Vogelhandel.
Briefliche Mittheilungen.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Dresden; München; Regensburg; Würzburg; Stuttgart; Isernhagen; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Vom Vogelmarkt. — Ehrenbezeigung.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Studien und Beobachtungen.

Von K. Krezschmar.

(Fortsetzung).

Kalendarisch geordnetes Verzeichniß der Lebensthätigkeit in der deutschen Vogelwelt.

Januar.

Aufenthalt. Die Stand- und Strich-, sowie diejenigen Raubvögel, welche nur ihren Winteraufenthalt in unsrer Gegend nehmen, streichen in diesem und den übrigen Wintermonaten, in denen es ihnen an Nahrung gebricht, überall nach derselben herum. Stein- und Seeadler (Falco fulvus, *L.* et F. albicilla, *L.*) werden in hohen gebirgigen Waldungen, vorzüglich um die Wildgehege, einzeln herumstreifend angetroffen. Der seltne Schreiadler (Falco naevius, *Gmel.*) hält sich gern in Wäldern, nahe an großen Gewässern, auf. Der Habicht und Sperber kommen aus den Waldungen hervor; jener stößt namentlich auf Feld- und Haushühner, dieser überfällt die Scharen der Kleinvögel, wie Ammern, Finken und Meisen. Der seltnere Wanderfalk stellt den Tauben nach. Am häufigsten zeigen sich die Mäusebussarde und die Deutschland nur im Winter besuchenden, nordischen Rauhfußbussarde; sie lauern auf einzeln stehenden Bäumen, Marksteinen oder an Gehölzrändern ihrer Beute auf, welche besonders aus Mäusen besteht. Die Eulen werden jetzt ebenfalls sehr wohlthätig, da sie eine große Menge Mäuse verzehren und ihnen sogar bis in die Scheunen nachgehen. Von Würgern sehen wir im Winter nur den großen (Lanius excubitor, *L.*), welcher, auf Feldbäumen sitzend, Mäusen und kleinen Vögeln auflauert. Die Krähen, Dohlen und Satkrähen, welche theilweise Standvögel oder aus nördlicheren Gegenden zu uns gekommen sind, halten sich theils in Städten und Dörfern, auf Landstraßen und in Höfen nach Nahrung suchend auf; theils ziehen sie sich in Gesellschaften zusammen und besuchen Wiesen und Aecker, auf welchen letzteren sie etwa zurückgebliebene Getreidekörner selbst unter dem tiefsten Schnee hervorholen. Auch die Elstern vereinigen sich jetzt zu kleinen Flügen und suchen ihre Winternahrung auf Feldern und Fahrwegen, sowie in Gärten. Der schöne Eichelheher streicht in kleinen Gesellschaften bis zu acht Köpfen in lichten Waldungen umher, immer der Eichelmast folgend. Die Spechte und Kleiber ziehen von einem Gehölz und Baumgarten zum andern; der Grünspecht nähert sich

in den Dörfern den Häusern, um selbst aus den Lehmwänden und Dächern Insektenpuppen zu suchen. Die Baumläufer zeigen sich sehr nutzbringend durch Ablesen der Insekteneier von den Obstbäumen, besonders aber von den an Bächen und Flüssen stehenden Weiden. Gleiche Thätigkeit entfalten Meisen (Sumpf-, Tannen-, Kohl-, Blau- und Schwanzmeise) in unseren Gärten und Parks. Auer- und Haselhuhn leben still und einsam im Dickicht; der Birkhahn aber schweift in dichten Waldungen umher. Die Eisvögel, sowie die wilden Gänse und Enten streichen von einem offnen Gewässer zum andern.

Fortpflanzung. Nur von den Fichten- und Kiefern-Kreuzschnäbeln weiß man, daß sie in diesem, sowie auch in den zwei folgenden Monaten brüten.

Februar.

Aufenthalt. Von Zugvögeln erscheinen in der zweiten Hälfte dieses Monats: Rother Milan (Falco milvus, *L.*), Star, Misteldrossel, Gebirgsstelze (Motacilla sulfurea, *Bechst.*), Feldlerche (Alauda arvensis, *L.*), Hohltaube und Stockente.

Fortpflanzung. Sobald zu Ende dieses Monats Frühlingstage eintreten, machen sich Elstern und Krähen an den Nestbau. Der Wasserschwätzer (Cinclus aquaticus, *Bechst.*), gewöhnlich „Wasseramsel" genannt, wird zuweilen schon brütend gefunden.

März.

Aufenthalt. Anfangs dieses Monats stellen sich wieder ein: Thurmfalk, schwarzbrauner Milan (Falco ater, *Gml.*), Singdrossel, Wachholderdrossel (in manchen Gegenden Standvogel), weiße Bachstelze, Haidelerche, Buchfink; in der Mitte: Rohrweihe, Rothkehlchen, Ringeltaube und Kibitz; zu Ende: Hausrothschwanz, Weidenlaubvogel, Baum- und Wiesenpieper, gelbe Bachstelze, Braunelle, Rohrammer, Girlitz (Fringilla serinus, *L.*), Gold- und Sand-Regenpfeifer (Charadrius auratus, *Suckow* und C. hiaticula, *L.*), Gambett-Wasserläufer (Totanus calidris, *Bechst.*), Waldschnepfe, Reiher, Kranich und Wasserhuhn. — Es verlassen uns Anfang des Monats: die meisten seltenen Enten; in der Mitte: die verschiedenen Arten Säger; zu Ende: die letzten fremden Entenarten, die Wildgänse, Wein- und Ringdrossel, Bergfink und Birkenzeisig. Die Raubvögel suchen ihre festen Standörter auf. Ebenso hören die Gimpel, Kernbeißer, Grünlinge und Hänflinge auf zu streichen und begeben sich auf ihren Brutbezirk. Mit den Schnepfen zu gleicher Zeit streichen viele seltene Sumpfvögel, als Regenpfeifer, Sanderlinge, Wasserläufer und Brachvögel.

Fortpflanzung. Man findet in diesem Monat schon Eier: von weißen Bach- und Gebirgsstelzen, sowie vom Eisvogel, später auch von Krähen, Elstern, Mistel- und Singdrosseln, Kibitzen und Stockenten.

Uebersicht. Die Zeit des Beobachtens geht in diesem Monat flott an. Und wie wonnig und herzerfreuend war gerade für mich immer die gegenseitige Begrüßung mit den ersten Boten des Lenzes, den lieblichen Lerchen und den munteren Staren. Auf sumpfigem Bezirk wird das Auge mitunter überrascht von den meist noch ungetheilten Zügen prächtiger Kibitze. Im Wald ertönt schon in den ersten Tagen das Ruckfen des Ringeltaubers, während diese Tauben in den Stadtgärten gewöhnlich etwas

Jahresbericht des Vereins für Vogel-Zucht und -Schutz in München für das Jahr 1885.

Am 11. April 1885 beschlossen neun Männer, welche sich schon seit längrer Zeit mit der Absicht getragen hatten, einen Verein zum Zweck der Zucht edler Ziervögel und zum Schutz der einheimischen Singvögel zu begründen, diesen Gedanken zur That zu machen. Sie veröffentlichten zunächst einen Aufruf in den gelesensten Zeitungen, um Freunde und Gönner für das Unternehmen zu gewinnen. Dabei ließen sie sich hauptsächlich von dem Grundsatz leiten, unter gänzlicher Vermeidung des bisherigen gewerbs- und geschäftsmäßigen Gebahrens einzelner Vogelzucht-Vereine einzig und allein dem idealen Ziel des Schutzes unserer gefiederten Lieblinge draußen in Feld und Wald und der zweckmäßigen Pflege und Veredlung derselben in unseren Wohnstätten, in denen sie Tausenden und Abertausenden schon zu lieben, unentbehrlichen Gesellschaftern geworden sind, nachzustreben. In diesem Sinn wurden auch die Gesetze des neugegründeten Vereins im engen Anschluß an die älterer und bewährter Geflügel- und Vogelzucht-Vereine verfaßt und bearbeitet, und bald fand sich eine Anzahl gleichgesinnter Männer, welche dem Verein beitraten und ihm ihre kräftige Unterstützung zuwandten. Als ein nicht zu unterschätzender Beweis für die Lebensfähigkeit des jungen Vereins dürfte der Umstand anzusehen sein, daß kurz nach seiner Gründung nicht weniger als 15 Mitglieder des seit einigen Jahren dahier bestehenden Kanarien-Züchtungs-Klubs aus diesem Verein schieden und dem neuen beitraten, und daß dieser letztgenannte Klub sich veranlaßt gesehen hat, seine Bezeichnung sowol, als auch seine Vereins-Gesetze denen des jungen und kräftig emporblühenden Vereins anzupassen. Es galt nun vor allem eine sichre Grundlage für das Vereinsleben zu bilden und der immer mehr anwachsenden Mitgliederzahl die Möglichkeit eines gemüthlichen, anregenden und belehrenden Verkehrs im Verein zu verschaffen, eine Aufgabe, welcher sich der bei Gründung desselben gewählte Ausschuß mit größtem Eifer unterzog. Es wurden zu diesem Zweck bis Ende Januar d. J. neun Monatsversammlungen abgehalten, in welchen die geschäftlichen Angelegenheiten des Vereins Erledigung fanden, ferner kamen die Mitglieder fast allwöchentlich zu geselligem Austausch ihrer Erfahrungen auf dem Gebiet der Vogelzucht, sowie zu gegenseitiger Belehrung und Unterhaltung zusammen, endlich wurden noch zur Beschlußfassung über besonders wichtige und bedeutungsvolle Vereinsangelegenheiten vier außerordentliche General-Versammlungen einberufen. Alle diese Versammlungen erfreuten sich einer außerordentlich regen Theilnahme und lebhaften Interesses seitens der Mitglieder. Für die Unterhaltung derselben wurde weiter durch Auflage einiger der gelesensten Fachschriften im Vereinslokal gesorgt und gleichzeitig mit Anschaffung einer Anzahl zwar einfacher, aber zweckmäßiger Geräthschaften und einer kleinen Bücherei begonnen. Ein fast gewagtes Unternehmen konnte es genannt werden, als der Verein nach so kurzer Zeit seines Bestehens eine erste große allgemeine Aus-

später eintreffen. Auf größeren Teichen sieht man die Stockenten schon gepart im prunkenden Hochzeitsgewand. Auch die übrigen angeführten Arten tragen bei zur Belebung der noch öden Natur.

(Fortsetzung folgt).

Frühe oder zeitlose Brüten?

Schilderung von E. Ebeling.

Zu unseren bekanntesten und zugleich häufigsten Standvögeln, sowol in der Ebene wie im Gebirge, gehört der während der eisigen und unwirthlichen Winterzeit allenthalben häufige Goldammer (Emberiza citrinella). Im Spätherbst, wenn Schneefall eintritt, schlagen sich die schmucken, goldgelb und rostbräunlich gefiederten Vögel zu kleinen Flügen zusammen, um meist in Gesellschaft von Haus- und Feldsperlingen, Haubenlerchen, einigen hier gebliebenen Finkenhähnen u. a. auf Dorfgassen und in Gehöften vor den Scheunen, an Dungstätten u. drgl. ihren Unterhalt zu suchen. Bei offnem Wetter streifen sie fröhlich und guter Dinge auf Wüstungen, Stoppelfeldern und Gemüseländereien umher, wo sich ihre Lieblingsnahrung, allerlei mehliges Gesäm der wilden Hirse- oder Fennichgräser, des Vogelknöterich, der Melden u. drgl. zur Nahrung darbietet. Während der Brutzeit leben die Ammern parweise. Das Nest steht in der Regel im dichten Gebüsch oder rauhem Pflanzengewirr wenig hoch, selten mehr als zwei Fuß über dem Boden. Die beliebtesten Nistplätze sind Waldränder und Flußufer, buschige, in die Felder hineinziehende Raine, hochbegraste Böschungen an Dämmen, Gräben u. a. In Süddeutschland und in den Einhängen des Rheins wurde der Goldammer zuweilen schon um Frühlingsanfang brütend angetroffen; in unsrer Gegend (Magdeburg) aber findet sich sein Gelege, selbst bei günstiger Witterung, selten vor Ende April. Die ersten Jungvögel bemerkt man in der Regel Ende Mai. Die zweite Brut ist Anfang Juli, zur Zeit der Lindenblüte, flugbar geworden. Wiederholt fanden wir auch noch in der Erntezeit, also im August, ein angebrütetes Gelege. In der „Magdeburgischen Ztg." fand sich im vorigen Jahr etwa um diese Zeit unter Osterburg folgende Angabe: „Aus Sandau wird über eine Naturseltenheit berichtet, die eine Folge der jetzt herrschenden milden Witterung ist, nämlich über ein brütendes Goldammerpärchen, das der Aufseher Wolf am Jederitzer Grenzgraben fand. Die vier vom Weibchen besessenen Eier waren bereits stark angebrütet". In Kreisen hiesiger Vogelkundigen, welchen sehr genaue Kenner des Haushalts der Vögel, insbesondre ihres Nistgeschäfts, angehören, wurde die Richtigkeit der gemachten Beobachtung stark in Zweifel gezogen. Eine so frühe Brutzeit des Ammer vor Frühlingsanfang war noch von Niemand, selbst in noch milderen Wintern bisher beobachtet worden. Die diesseitige Ansicht geht dahin, daß Nest und Gelege aus der Spätsommerzeit stammen und infolge günstiger Umstände wol erhalten geblieben sind. Wir selbst befinden uns im Besitz mehrerer, im Winter bei Wald-, Garten- und Wiesenarbeiten aufgefundener und belegter Nester von Boden- und Strauchvögeln, Lerchen, Piepern, Grasmücken, die sich in allen Fällen bei genauerer Prüfung als vorjährige erwiesen. Der einzige Vogel unsrer Ornis, welcher um diese Zeit oft schon zum Brutgeschäft zu schreiten pflegt, ist der auf den immergrünen Nadelwald angewiesene Kreuzschnabel. Es scheint dieses scheinbar ganz unzeitige Brutgeschäft in den Wintermonaten allein abhängig von einem besondern Samenreichthum der Kiefern, Tannen und Lärchen. In zapfenreichen Jahren fand man öfter schon in dem tiefen, überaus warmen, äußerlich aus dicker und dichter Mos- und Flechtenschicht, innerhalb aus

---

stellung von Gesangs-, Gestalt- und Farben-Kanarien, sowie von fremdländischen Vögeln und auf Vogel-Zucht und -Schutz bezughabenden Gegenständen in der Zeit vom 5. bis 8. Dezember v. J. abzuhalten beschloß. Von der Absicht ausgehend, mit der bisherigen Gepflogenheit, welche aus derartigen Vogel-Ausstellungen eine reine Erwerbsquelle für die Vereins-Mitglieder gemacht hat, vollständig zu brechen und den Besuchern ein möglichst getreues Bild der Fortschritte auf dem Gebiet der Vogel-Zucht und des Vogel-Schutzes zu bieten, schrieb der Verein eine allgemeine Konkurrenz für die Ausstellung aus und ließ es sich auch hauptsächlich angelegen sein, inbezug auf äußere Ausstattung, Veranstaltung und sachgemäße Einrichtung derselben mit einer gediegnen Leistung hervorzutreten. Und in der That hat der Erfolg die Richtigkeit des eingeschlagnen Wegs bewiesen und für die großen Anstrengungen, welchen sich das Ausstellungs-Komite sowol, als auch die einzelnen Mitglieder unterziehen mußten, reichliche Entschädigung geboten. Die aus allen Theilen des engern und weitern Vaterlands beschickte Ausstellung, zu welcher anerkannt tüchtige und bewährte Fachmänner als Preisrichter zugezogen worden waren, umfaßte eine Anzahl von 427 Nummern der schönsten und auserlesensten Sing- und Ziervögel und in das Fach einschlagender Literatur und anderer Gegenstände. Nach dem einstimmigen Urtheil der Fach- und Tagespresse, sowie der Kenner und Fachmänner, war die Ausstellung sowol inbezug auf Veranstaltung, als auch auf die Reichhaltigkeit der ausgestellten Vögel und Gegenstände die gediegenste, welche seit langer Zeit auf dem immerhin beschränkten Gebiet der Vogelzucht veranstaltet worden war. Wenn auch das klingende Ergebniß derselben infolge des außerordentlich hohen Aufwands gerade kein glänzendes war, so muß dasselbe doch immerhin als ein befriedigendes bezeichnet werden, wenn man bedenkt, daß die Zeit- und Witterungs-Verhältnisse die denkbar ungünstigsten waren und daß der Verein ohne vorhandene Käfige u. drgl. und ohne besondere Erfahrungen auf dem Gebiet des Ausstellungswesens ganz aus sich heraus zum erstenmal mit einem solchen Unternehmen vor die Oeffentlichkeit trat.

Am 24. Januar d. J. wurde im Orpheum eine Christbaumfeier nach hübschem und reichhaltigem Plan abgehalten, welche einen durchaus würdigen und gelungnen Verlauf nahm und sich eines so zahlreichen Besuchs seitens der Gönner und Freunde des Vereins und ihrer Familien-Angehörigen erfreute, daß der große Sal kaum die Anzahl der erschienenen Gäste zu fassen vermochte, was wol als der sprechendste Beweis für die Beliebtheit, welche sich der junge Verein in der kurzen Zeit seines Bestehens in allen Kreisen der Bevölkerung zu verschaffen gewußt hat, betrachtet werden kann. Neben Alledem hat aber der Verein die Verfolgung seiner eigentlichen Aufgabe: nach Kräften zum Schutz unserer einheimischen Singvögel beizutragen, nicht aus dem Auge verloren. Es wurde zu diesem Zweck Fühlung mit dem hiesigen Thierschutzverein genommen und die Mittel und Wege wurden angebahnt, um in innige Verbindung mit diesem und anderen, gleiche Ziele

weichstem Flaum bestehenden Nest um „Fabian Sebastian“ (20. Januar) die Eier und kurz nach Lichtmeß die jungen Kreuzschnäbel. Es dienen ausschließlich zu ihrer Aetzung die ölreichen Samen jener Nadelhölzer; zuerst solche, welche im Kropf der Alten erweicht, bzl. halb verdaut sind, später dann die eben zwischen den Zapfenschuppen ausgeklaubten, mit dem Schnabel etwas gequetschten süßen und öligen Nüßchen. Der Volksmund legt dem einfachen, gemüthlichen Sang der Goldammer den Text unter: „'Sis, 'sis noch viel zu früh“. Das trifft hübsch zu auf das vermeintliche frische Gelege des Geeling oder Geelgastsänger aus dem Sandauer Bezirk.

Meine Kolibris.

Von C. W. Webber. Uebersetzung aus dem Englischen von Peter Frank in Liverpool.

(Fortsetzung).

So groß war der Zauber, den diese auf sie ausübte, daß wenn Freunde, die uns besuchten, die Vögel zu sehen wünschten, während diese im Garten sich aufhielten, es für uns nur nöthig war, vor die Thür zu treten, die weiße Tasse hochzuhalten und ihr Zwitschern nachzuahmen, um ihre Aufmerksamkeit zu erwecken. Sogleich kam dann einer nach dem andern von den Zweigen heruntergeflogen, und der Reihe nach ließen sie sich auf den Rand nieder. Nach einem vorläufigen Trank blieben sie ruhig sitzen und putzten ihre Federn, dann und wann innehaltend und mit ihren klugen Augen — dem schwarzen Diamant so ähnlich — den Fremdling fragend: „Wer sind Sie, bitte? Was darf ich Ihnen anbieten?“

Ihre Bewegungen waren so blitzschnell, daß, obwol sie der Hand erlaubten, nahe genug zu kommen, um dagegen zu picken, es doch unmöglich war, sie zu haschen. Manchmal erlaubten sie uns, dies zu thun, aber niemals einem Fremden.

Und nun kommen die für mich interessantesten Begebenheiten dieser Erzählung.

Unsere reizende kleine Familie blieb unter diesen lieblichen Verhältnissen bei uns bis Mitte September, und dann, als sie die gewöhnliche Unruhe der Zugvögel zu zeigen anfingen, mußte die peinliche Frage des Scheidens inbetracht gezogen werden. Nach meiner Ueberzeugung mußte jener Erzählung, welche in meiner empfänglichen Jugend so großen Eindruck auf mich gemacht hatte, etwas Einbildungskraft wenigstens in dem Theil unterliegen, welcher die Erhaltung der Vögel während zweier Winter so entschieden angegeben hatte. Jenes Gewächshaus hätte kaum eine hinreichende Anzahl von Spinnen liefern können, und ohne dieselben geht ein Kolibri so gewiß zugrunde wie der Goldfisch in destillirtem Wasser, dem alle Infusorien entzogen sind, welche seine natürliche Nahrung bilden. Wir konnten uns die Selbstsucht und die Grausamkeit nicht verhehlen, welche allein uns bestimmen könnten, die zarten Geschöpfe bei uns im rauhen Norden zurückzuhalten, wo sie aus Sehnsucht nach der fernen, sonnigen Winterherberge und deren duftenden Blumen dahinsterben würden. Wir ließen sie frei und bemerkten mit feuchtem Auge, wie sie sogleich eine südliche Richtung einschlugen, als hätten sie bereits zu lange gezögert.

Für einen Augenblick sahen wir sie in der Luft und — fort waren unsere Lieblinge.

Es bedurfte geraumer Zeit, ehe wir uns über unsern Verlust trösten konnten, doch gaben wir uns der Hoffnung hin, im Frühjahr ein andres Nest entdecken zu können, wobei uns die gewonnene Erfahrung zustatten kommen sollte, da wir jetzt besser wußten, wie es aufzufinden, und wir versprachen uns, es

---

verfolgenden Vereinen zu treten. Den Mitgliedern wurde entsprechende Belehrung ertheilt, und dieselben wurden angewiesen, das zur Verfügung stehende Abfallfutter bei Spaziergängen an geeigneten Plätzen in der Stadt auszustreuen. Für weitere entsprechende Maßnahmen in dieser Beziehung sind die vorbereitenden Schritte geschehen, und die Ausführung derselben als nächste in Angriff zu nehmende Arbeit auf den Plan der künftigen Vereins-Thätigkeit gesetzt. Auch im Innern hat der Verein in der letzten Zeit eine wesentliche Stärkung und Kräftigung erfahren; die Anzahl der Mitglieder ist bis zum Ende des Januar, nachdem bis dahin seit seinem Bestehen ein Mitglied ausgeschlossen werden mußte und eins freiwillig seinen Austritt erklärt hat, auf 40 Personen angewachsen und gegenwärtig liegen wieder mehrere Anmeldungen zur Aufnahme neuer Mitglieder vor. Eine erst vor kurzer Zeit vorgenommene gründliche Prüfung der Vereinsgesetze hat zu einigen Aenderungen und Ergänzungen derselben an der Hand der gemachten Erfahrungen Veranlassung gegeben. Es wurde hierdurch der Schluß des Vereinsjahrs auf den des Kalenderjahrs verlegt, die Einziehung der Mitgliederbeiträge in halbjährigen Zahlungen bestimmt, die Vorstandschaft verstärkt, und die Aufgabe jedes einzelnen Mitglieds derselben genau festgestellt. So kann der Verein für Vogel-Zucht und -Schutz mit Stolz und Befriedigung auf den abgelaufnen ersten Zeitraum seines Bestehens zurückblicken, in der es ihm gelungen ist, sozusagen aus nichts heraus eine feste Vereinigung von Männern, welche mit Ernst und Gewissenhaftigkeit die Erreichung des gesteckten Ziels verfolgen, auf der Grundlage eines gemüthlichen und geordneten Vereinslebens zu schaffen. Dieser Erfolg konnte jedoch nicht erreicht werden, ohne die aufopferungsvollste Thätigkeit der Vorstandschaft und das treue Zusammenhalten der Mitglieder in allen Nöthen und Gefahren, welche die Gründung eines neuen Vereins ja naturgemäß mit sich bringt, und vielleicht nur der Anerkennung dieser ehrlichen Bestrebungen ist es zu verdanken, daß dem Verein auch von Außen allenthalben Unterstützung zutheil wurde. Es sei gestattet, an dieser Stelle den hohen Behörden für ihr gütiges Entgegenkommen, der gesammten Presse für ihre wohlwollende Beurtheilung der Leistungen des jungen Vereins, den befreundeten Geflügelzucht-Vereinen für ihre kräftige Beihilfe in Rath und That tiefgefühlten Dank auszusprechen und zum Schluß unsres ersten Jahresberichts dem Wunsch und der Hoffnung Ausdruck zu geben, es möge auch fernerhin dem Verein für Vogel-Zucht und -Schutz in München die Theilnahme und Unterstützung aller hohen Gönner und aller wahren Freunde unserer Bestrebungen erhalten bleiben.

Die Rechnungslegung ergab, daß der Verein im Besitzthum an Hilfsmitteln, Käfigen, Geräthschaften u. a. im Werth von 306 Mk. 15 Pf. ist und einen Kassenbestand von 119 Mk. 98 Pf. hat. Die Vorstandschaft.

sollten dann Rubin-Kolibris sein, denen wir jetzt gute Pflege zukommen lassen wollten. Wir bauten im voraus einen neuen zierlichen Käfig, während unserer freien Zeit im Winter, in Erwartung der Bewohner, die da kommen sollten. In der Zwischenzeit fanden wir in der Verpflegung eines halben Dutzend anderer Lieblingsthierchen, die wir besaßen und deren Zahl gelegentlich auch noch vermehrt wurde, Beschäftigung. Dies im Zusammenhang mit Jagd, Fang und Büchern gab der Zeit Flügel, und zuletzt kam der Mai heran, ehe wir uns dessen versahen. Eines Morgens aber in diesem Wonnemonat begab sich ein denkwürdiges und unerwartetes Ereigniß.

Ich war in das Gartenhaus eingetreten, ein Buch in der Hand und meinen Gedanken nachhängend, als ein sanftes summendes Geräusch ganz in meiner Nähe mich veranlaßte, aufzusehen. Ungefähr einen Fuß von mir hing ein Kolibri mit ausgebreiteten Flügeln so wagrecht in der Luft, daß sein Körper völlig unbeweglich erschien, während sein verständiges Auge auf das meine geheftet war. Durch meine unwillkürliche Bewegung keineswegs verscheucht, verblieb er für etwa 15 Sekunden in seiner Lage, schoß dann mit einem leisen Gezirpe hinaus und setzte sich auf eine Blume, wo er seine Federn in Ordnung brachte. Ein Gefühl des höchsten Vergnügens und der Verwunderung durchzuckte meinen Körper. Der Vogel saß stets am gleichen Ort und im schnellsten Lauf ins Haus eilend und meine Schwester erblickend, rief ich fast außer mir mit Aufregung:

„Hole die weiße Tasse, bringe Honig, Zucker, hier ist Wasser. Schnell, eile Dich."

„Was hast Du denn aber eigentlich, Bruder?" fragte das Schwesterchen, während sie die verschiedenen Aufträge alle mit einmal zu besorgen versuchte.

„Unser Vogel ist zurückgekehrt, ich habe ihn gerade eben gesehen. Oh, er ist den ganzen weiten Weg von Südamerika zu uns zurückgekommen. Ich wußte, daß er uns nicht vergessen würde."

„Aber, Bruder, Du irrst Dich sicherlich. Wie ist es möglich, ihn von anderen seiner Genossen zu erkennen. Ich habe ein Dutzend in diesem Frühjahr gesehen."

„Oh! ich bin gewiß, es ist einer der Jungen. Er kam ins Gartenhaus und sah mich an, gerade als ob er mich wiedererkenne."

Als die Mischung fertig war, eilten wir hinaus in gespannter Erwartung, ob die Probe für oder gegen uns entscheiden würde. Wir erreichten das Sommerhaus mit der Zaubertasse vor uns, das Vögelchen saß stets auf der Blume, wir lockten wie früher und ohne eine Minute Unentschlossenheit flog es zur Tasse, setzte sich auf den Rand und seinen durstigen Schnabel bis an die Augen in der Tasse verbergend, that es den tiefsten Zug, den ich je von einem so kleinen Geschöpf gesehen habe. Es war zweifelsohne gerade erst angelangt und flog stracks nach Futter und Verpflegung zu seinem alten Heim. Mein Schwesterchen brach in ein helles Freudengelächter aus und was für tolle Streiche ich selbst machte, kann ich nicht sagen, ich erinnere mich nur der selbstzufriednen und philosophischen Weise, mit welcher unser heimgekehrter Pilger seine sturmverwirrten Federn in Ordnung brachte, wie er dann und wann das bekannte Zwitschern, auf dem Rand der Tasse sitzend, hören ließ und wie wir ihn schließlich stets auf seinem Posten im Triumph in sein neues Haus trugen, von dem er in der unbefangensten Weise Besitz nahm.

Ungefähr eine Woche später, als ich mich eines Morgens im Garten erging, wurde ich zweier Kolibris gewahr, welche sich in liebender und lockender Weise verfolgten und ein gewisses etwas in dem zahmen und zutraulichen Benehmen eines der Verliebten ließ mich auf eine ältere Bekanntschaft zwischen uns schließen. Ich ging, um die weiße Tasse zu holen, zurück, die auch diesmal ihre Zaubergewalt unwiderstehlich ausübte, denn beide Vögel kamen ohne Zaudern und ließen sich auf den Rand nieder. Der eine — es war der, welcher den langen tiefen Zug gethan hatte — erwies sich als das Weibchen. Es war etwas größer als das Männchen und auch etwas schüchterner, aber einige Tage reichten hin, das alte Vertrauen wieder zwischen uns herzustellen.

(Schluß folgt).

Vom Vogelhandel.

(Briefliche Mittheilung).

Ich erlaube mir, Ihnen eine Mittheilung über ein Begebniß mit einem Händler zu machen, zum Beweis, daß man, vorausgesetzt allerdings, daß man seiner Sache sicher ist, getrost den Rechtsweg einschlagen und sich nicht sonstwie abspeisen lassen sollte. Der Händler N. N.*) in N. suchte im vorigen Jahr in Ihrem geschätzten Blatt schleunigst einige gut sprechende Jakos. Ich bot ihm einen in jeder Hinsicht ausgezeichneten Vogel für 175 Mk. gegen Nachnahme oder Vorhereinsendung an und gewährte ihm ausdrücklich eine Frist von acht Tagen, innerhalb welcher er den Vogel wieder zurücksenden dürfe, falls derselbe ihm nicht gefalle; die Kosten müsse er aber dann tragen. Am vierten Tage nachher erhielt ich eine Depesche: „Kann Vogel gebrauchen, wenn sofort abgesendet, Nachnahme 150 Mk., Rest folgt."

Ich schickte den Vogel sofort unter Nachnahme von 150 Mk. ab, die Rest bleibenden 25 Mk. kamen aber nicht. Nach 14 Tagen erinnerte ich den Käufer an seine Schuldigkeit, ohne Erfolg, nach weiteren acht Tagen drohte ich ihm mit Klage, wieder ohne Erfolg. Hätte er mir nur geantwortet, wäre ich auch gewiß ohne Zahlung zufrieden gewesen, so aber ärgerte mich sein hartnäckiges Schweigen und ich erwirkte so nach Verlauf von sechs Wochen beim Amtsgericht N. einen Zahlungsbefehl gegen ihn. Endlich erhielt ich einen Brief von Herrn N. N. (er konnte die Zustellung des Zahlbefehls noch nicht haben), in welchem er

*) Auf den Wunsch des Herrn Leutz soll der Name diesmal verschwiegen bleiben — womit wir einverstanden sind, da gegen den Btrf. bisher noch niemals etwas vorgelegen. D. R

über meinen Vogel loszieht und angibt, derselbe spreche nur dies und jenes, aber lauter Sachen, die mein Vogel garnicht gesprochen hat; er hatte den Papagei jedenfalls schon lange verkauft und wußte garnicht mehr, was er eigentlich gesprochen hatte. Derselbe sei für ihn höchstens 75 Mk. werth, er stelle mir ihn zur Verfügung und lasse es aufs äußerste ankommen, ich solle umgehend schreiben, was er mit dem Vogel machen solle. Ich antwortete aber nicht und dachte, wenn du nächstens den Zahlungsbefehl erhälst, wirst du schon wissen, was du zu thun hast. Wegen Geschäftsüberhäufung habe er mir nicht früher schreiben können. Dieser Brief veranlaßte mich umsomehr auf meinem Recht zu bestehen und so habe ich dann schließlich, da N. N. keine Einsprüche erheben konnte und ihm der Vollstreckungsbefehl zugestellt wurde, vom Gerichtsvollzieher die 25 Mk. nebst Kosten zugeschickt bekommen. Die Sache machte mir großen Spaß und es gewährte mir die größte Befriedigung, daß N. N. seinen Plan, mich um den Rest des Kaufgelds zu bringen, nicht durchsetzen konnte.

J. Leutz, Registrator.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Der Oberförster des Herrn Max v. d. Borne auf Bernenchen, Herr Warnecke, theilte mir im vorigen Herbst mit, daß er zwischen seinen gewöhnlichen Jagdfasanen Albinos bemerkt habe, die in seinem Bezirk erbrütet seien. Im Herbst wurden dieselben eingefangen und dabei hat es sich ergeben, daß die Vögel reinweiß sind mit rothen Augen. Beide, Hahn und Henne, befinden sich höchst wahrscheinlich noch im Besitz des genannten Herrn. Herm. Theuerkauf.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Wie traurig es bei dem fußhohen gefrornen Schnee den Rebhühnern in hiesiger Gegend ergeht, beweist folgender Vorfall: Als ich mich am 7. Februar auf die in unmittelbarer Nähe der Stadt belegenen Rieselwiesen begab, um den dort versammelten Rebhühnern Futter zu bringen, standen drei Ketten von etwa 25 Stück auf. Unter diesen zählte ich sechs Hühner, welche anscheinend ihre Ständer hängen ließen und den übrigen bis zu dem etwa 500 Schritte entfernten Buschwerk nicht zu folgen vermochten, vielmehr vorher einzeln auf den Schnee einfielen. Auf eines dieser Rebhühner machten sofort einige Krähen Jagd und hatten es bereits durch Schnabelhiebe in den Kopf getödtet, als es mir gelang, sie zu verscheuchen. Bei Besichtigung des Rebhuhns zeigten sich die Ständer vollkommen gesund, an den Bauchfedern fand ich dagegen einen festen Eisklumpen in der Größe einer Kinderfaust vor, der sich jedenfalls durch die Berührung der Federn mit dem Rieselwasser gebildet und bei dem starken Frost sich allmählich vergrößert hatte. Heute am 8. Februar fand ich die von faustgroßen, gefrorenen Moderklumpen umgebenen Ständer eines vom Fuchs verzehrten Rebhuhns. Zweifellos steht den anderen Leidensgefährten ein ähnliches Schicksal bevor, wenn nicht in kurzem Thauwetter eintritt. Rummelsburg i. P., den 8. Februar 1886. F. („Dtsch. Jägerztg.").

Ueber die abnorme Befiederung eines Hehers theilt W. v. St.-G. in S. bei G. in der „Dtsch. Jägerztg." Folgendes mit: Die schwarzen Querbinden sind bei den Flügelfedern an der Spitze nicht vorhanden, sondern durch dunkelblaue ersetzt. Bei ruhendem Flügel sind an dem von mir erlegten und ausgestopften Vogel natürlich nur die Spitzen dieser Federn an den Flügeln sichtbar, und macht der Vogel daher begreiflicherweise einen auffallenden Eindruck.

Aus den Vereinen.

Dresden. Der Erste Verein für Veredelung und Zucht des Kanarienvogels, sowie fremdländischer Vögel, gegründet i. J. 1880, hielt am 2. März d. J. seine ordentliche Generalversammlung unter zahlreicher Betheiligung seiner Mitglieder ab, welche in größter Eintracht verlief und deutlich erkennen ließ, daß kein Hader vorhanden, sondern musterhafte Einigkeit imstande gewesen ist, Großes zu vollbringen. Der Vorsitzende, Herr Hromada, ließ einen kurzen Rückblick auf das verflossne Vereinsjahr folgen und legte dar, daß dasselbe in jeder Beziehung günstig verlaufen sei. Die Zahl der Mitglieder hat sich bedeutend erhöht; die Kassen-Verhältnisse sind dergestalt günstig, daß der Verein dazu schreiten konnte, das Eintrittsgeld von 10 Mk. auf 3 Mk. herabzusetzen. Aber auch auf dem Gebiet der Zucht des Kanarienvogels sind die Ergebnisse hinsichtlich der Anzahl, wie der Beschaffenheit der Vögel gleicherweise gut gewesen, wie es die Prämirungsliste der letzten Ausstellung zur Genüge bezeugt. Sodann berichtete die Revisions-Kommission über den Befund der Bücher und Kassenbestände; sie war des Lobs voll über die musterhafte Verwaltung der Vereinskasse und beantragte, dem Herrn Kassenführer, sowie überhaupt dem Gesammtvorstand den Dank des Vereins und bzl. Ertheilung der Entlastung durch Erheben von den Sitzen darzubringen. Hierauf schritt die Versammlung zur Neuwahl des Vorstands. Wenn auch verschiedene der alten Aemter erneuert wurden, so mußte die Versammlung doch zur Neuwahl eines ersten Schriftführers und eines Geräthschaftenverwalters sich entschließen, da der seitherige erste Schriftführer, Herr Zinßer wegen geschäftlicher Abhaltungen sein Amt niederlegte, der bisherige Geräthverwalter, Herr Jungnickel aber beabsichtigt, seinem Vaterland den Rücken zu kehren und in der neuen Welt sein Glück sowol in der Kanarienzucht, als auch in seinem Erwerb zu versuchen. Der seitherige Vorsitzende, Herr Hromada, nimmt die einstimmig wieder auf ihn gefallene Wahl als Vorsitzender dankend an und betont dabei, wie sehr es ihn freue, zu sehen, daß der Verein mit solcher Einheitlichkeit ihm sein volles Vertrauen wiederum schenke und verspricht, alles zu thun, was in seinen Kräften steht, um den Verein immer mehr zur Blüte und Entwicklung zu bringen; er bittet schließlich noch, daß jedes einzelne Mitglied ihn in diesem Streben unterstützen möge, denn nur vereinte Kräfte führten zum Ziel. Als stellvertretender Vorsitzender wurde Herr Erler, als erster Schriftführer Herr Wolf, als stellvertretender Schriftführer Herr Duda, als Kassenführer Herr Geißler, als Geräthschaftenverwalter Herr Gosciemsky und als Beisitzer die Herren Beer, Haschke und Krienitz neu- bzl. wiedergewählt, welche sämmtlich die auf sie gefallne Wahl annahmen. Nicht nur allein auf seine Mitglieder hat der Verein dadurch belehrend und erhebend einzuwirken gesucht, daß in den Vereinsversammlungen die verschiedensten und interessantesten Fragen und Vorträge über den Kanarienvogel, seine Bedeutung, Lebensweise, Krankheiten u. a. m. zum Austrag gebracht wurden, sondern auch nach außen hin ist der Verein lehrreich aufgetreten und hat es dabei verstanden, in erhöhtem Maß die Aufmerksamkeit des Publikums sowol auf den Kanarienvogel, als auch auf fremdländische Vögel zu lenken und dem Verein hierdurch neue und eifrige Mitglieder fort und fort zuzuführen. Die veranstalteten und von dem Vorsitzenden abgehaltenen Vorträge über Kanarien- und fremdländische Vögel waren stets auf das beste besucht und den Zuhörern war dabei Gelegenheit geboten, über manches Wissenswerthe Aufschluß durch stattfindende Fragezettel-Beantwortungen zu erhalten. Auch hat das Publikum sein Interesse für unsern Verein bei Gelegenheit der letzten Ausstellung durch sehr lebhaften Besuch bethätigt. Der nächste öffentliche Vortrag wird am 23. März abends abgehalten werden und zwar hat Herr Dr. Karl Nuß aus Berlin, denselben „Ueber die neuere Vogelliebhaberei und Stubenvogelzüchtung" gütigst zugesagt.

München. Verein für Vogel-Zucht und -Schutz in München. In der General-Versammlung vom 13. Februar d. J. wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Eisenbahn-Assistent Martin Wagner, I. Vorstand;

Metzgermeister J. Ph. Sevin, II. Vorstand; Rechtspraktikant Eugen Dobel, I. Schriftführer; Buchhalter Georg Kreitmayer, II. Schriftführer; Bureaudiener Franz Wurm, Kassenführer; Viktualienhändler Mathias Schmöller, Geräthschaften-Verwalter; als Abtheilungs-Obmänner: 1. für Harzer Kanarien: Plissée-Geschäfts-Inhaber Franz Ruck; 2. für Holländer Kanarien: Friseur Josef Lehmer; 3. für fremdländische Vögel: Buchdruckerei-Besitzer Josef Deschler; für Vogelschutz: Rechtspraktikant Wilhelm Fleßa.

Regensburg. Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht erwählte in seiner Generalversammlung am 31. Januar d. J. folgende Herren zu Vorstandsmitgliedern: Rath Heß, I. Vorsitzender; G. Rogenhofer, II. Vorsitzender; P. Meyer, Schriftführer; Chr. Kappelmeyer, Bibliothekar; G. Zirngibl, Materialverwalter; P. Lauerer, Jos. Reisinger jun., H. Rabus, Obmänner der Abtheilungen für Hühner, Tauben und Vögel.

Würzburg. Der Vorstand des Geflügelzüchter-Vereins besteht für d. J. 1886 aus folgenden Herren: Bahnmeister Hartmann, I. Vorsitzender; Kaufmann Frunk, II. Vorsitzender; Magistratssekretär Halbig, I. Schriftführer; Fabrikant Knab, II. Schriftführer; Kaufmann Heim, I. Kassenführer; Privatier Menschel, II. Kassenführer; Gutsbesitzer Wadenklee, Bibliothekar; Säcklermeister Störrlein, Materialverwalter; Augenarzt Dr. Bäuerlein, Referent.

Stuttgart. Der Kanarienzüchter-Klub wählte in seiner Generalversammlung am 25. Januar folgende Herren in den Vorstand: Chr. Vogt, I. Vorsitzender; M. Hermann, II. Vorsitzender; A. Häußermann, Schriftführer; Chr. Kaiser, Kassenführer; A. Monn, K. Hofmann und J. Klein, Beisitzer.

Isernhagen. Am 19. Februar d. J. hat sich hier ein Verein für Geflügelzucht gebildet, welcher sich dem Verein für Geflügel- und Singvögelzucht in Hannover als Zweigverein angeschlossen hat. Den Vorstand bilden die Herren Vorsteher Ebeling, Vorsitzender; Hofbesitzer Thies, Stellvertreter; Lehrer Brandes, Schrift- und Kassenführer; G. Rahlfs und Vorsteher Ehlers, Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht zu Dippoldiswalde und Umgegend vom 1. bis 4. April.

Verein für Geflügelzucht zu München-Gladbach vom 3. bis 5. April. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn C. Krebel

Ornithologischer Verein in Lachen (Schweiz) zu Ostern.

Geflügelzüchterverein in Freising vom 26. bis 28. April d. J.

Ornithologischer Verein für Thun und Umgebung vom 9. bis 12. Mai.

Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein zu Egeln vom 12. bis 15. Juni. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Franz Siede. Schluß der Anmeldungen am 1. Juni.

Anfragen und Auskunft.

Herrn J. K. Kloppenburg: Der Papagei ist an sehr starken Krämpfen gestorben und Sie hätten ihm beim ersten Anfall keinenfalls Kamillenthee und Rothwein, sondern anstatt solcher erregenden, lieber beruhigende und kühlende Mittel geben sollen. Da Sie garnichts Näheres über die Fütterung und Verpflegung angegeben, so vermag ich auch über die Ursache der Krämpfe nichts zu sagen. Bevor Sie einen neuen Papagei anschaffen, kaufen Sie jedenfalls mein Buch „Die sprechenden Papageien" und unterrichten Sie sich darin über die zweckmäßige Pflege und Behandlung, damit Sie künftig dergleichen üble Erfahrungen und empfindliches Lehrgeld ersparen.

Herrn C. Flöricke: 1. Alfred Ed. Brehm ist geboren in Renthendorf bei Neustadt a. d. Orla und ebendort auch gestorben. 2. Ihre freundlichst angebotenen Beiträge für meine Zeitschriften die „Gefiederte Welt" und „Isis" werden mir willkommen sein.

Herrn Johann Deeg: 1. Wenn Ihre kleinen Elsterchen in Jahr und Tag, trotzdem sie sich öfter begattet, doch nicht zur gedeihlichen Brut gekommen sind und garnicht einmal den Versuch zu einer solchen gemacht haben, so muß das doch wol in ganz besonderen Ursachen, in unrichtiger oder nicht ausreichender Verpflegung begründet liegen. Diese Annahme glaube ich bestätigt zu finden in Ihrer zweiten Frage. Sie schreiben, daß Sie im Besitz meines „Handbuch für Vogelliebhaber" seien, aber bester Herr, was kann Ihnen dasselbe nützen, wenn Sie die darin enthaltenen Rathschläge nicht befolgen und vor allem nicht dahin streben, nach dem „Handbuch" die Vögel genau kennen zu lernen. So fragen Sie 2. Welche Zwergpapageien nächst den Wellensittichen am besten nisten, während doch in dem „Handbuch" gerade alle Arten der Zwergpapageien nach ihrer Züchtbarkeit am allereingehendsten behandelt sind. Neuere Erfahrungen in der Zucht derselben hat man noch nicht gewonnen, außer der, daß man es endgiltig feststellen konnte: die blaubürzeligen Sperlingspapageien sind oft bösartig in der Vogelstube, während die grünbürzeligen Sperlingspapageien sich immer gutartig und friedlich zeigen. 3. Es ist jammerschade, daß Sie die Brut der weißköpfigen Nonnen in der Vogelstube nicht groß bekommen haben; wahrscheinlich weil Sie die alten Vögel nicht beizeiten an alle nöthigen Zugaben: Mischfutter aus Ameisenpuppen, erweichtes Eierbrot, eingequellte Sämereien, sowie ungehülsten Reis, trocken, eingequellt und auch angekocht, gewöhnt haben.

Herrn A. Mirow: 1. Wenn Sie die Tigerfinken mit Glück züchten wollen, so müssen Sie vor allem die Eigenthümlichkeiten und Bedürfnisse derselben kennen, die Vögelchen also den ersteren entsprechend behandeln und die letzteren möglichst naturgemäß zu befriedigen suchen. Schaffen Sie daher mein Buch „Die Prachtfinken" an, lesen Sie fleißig darin nach und richten Sie nach den Vorschriften desselben alles für sie her. 2. Die Kanarienvögel können Sie ebensowol in dem einen Pärchen, als auch ein Männchen mit zwei bis drei Weibchen zusammen züchten; das erstre Verfahren dürfte Ihnen aber mehr Freude und Vergnügen bereiten, während das letztre reichern Ertrag bringt. Unterrichten Sie sich darüber in meinem Buch „Der Kanarienvogel". 3. „Die Prachtfinken" sind für 3 Mk. 60 Pf., und der „Kanarienvogel" für 2 Mk. durch jede Buchhandlung zu beziehen. 4. Den Kanarienvögeln geben Sie zum Nestbau nur kurz gezupfte Leinwand (sog. Charpie), den Tigerfinken dagegen Agavefasern, schmale Bastreifen, Baumwollfäden und Flöckchen. Alle diese Stoffe müssen aber sorgfältig zubereitet werden, wenn die Vögel nicht verunglücken sollen. Anleitung geben eben meine genannten Bücher.

Frau Advokat B. Fischmaler: 1. Die Kakadus sind ja im allgemeinen nach ihrem ganzen Wesen hin bereits eingehender erforscht, als viele andere Papageien. Da Sie meine beiden Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" III (Papageien) und „Die sprechenden Papageien" besitzen, so finden Sie im erstern, namentlich in der schönen Schilderung des Herrn E. Dulitz, welche die Kakadus im allgemeinen betrifft, und im letztern in der Schilderung des Rosakakadu von Fräulein M. Reulleaux werthvollen Anhalt zur Beurtheilung aller Kakadus überhaupt. Die Erfahrungen inbetreff der reichen Begabung und Fähigkeit zum Sprechenlernen beim Rosakakadu sind ja erst in den letzteren Jahren gewonnen. Außerdem kommt es bei allen Kakadu-Arten inbetracht, daß dieselben außerordentlich verschiedenartig begabt sind, nämlich die einzelnen Vögel von ein und derselben Art; schließlich hat ja auch das Alter Bedeutung, in welchem man einen solchen Vogel erlangt. Liegen hiernach in der Gesammtheit aller dieser Verhältnisse ja auch immerhin nicht geringe Schwierigkeiten, so müssen Sie doch immerhin bedenken, daß der endschließliche Erfolg, nämlich die geglückte, vollkommene Zähmung und Abrichtung eines solchen schönen und zugleich reichbegabten Vogels, Ihnen dann aber auch eine Fülle von Befriedigung und Freuden gewähren kann. 2. Wie Sie die blaustirnige Amazone behandeln, um ihr das Schreien abzugewöhnen, finden Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" gleichfalls eingehend beantwortet.

Herrn Ernst Ribbecke: Der Kanarienvogel war durch und durch, wie man zu sagen pflegt, verlaust, d. h. so sehr

mit Vogelmilben besetzt, wie ich noch nie ein solches Jammerbild gesehen habe. Die Milben sind in diesem Fall wahrscheinlich sogar die Todesursache gewesen. Hätten Sie ihn nach meinem Buch „Der Kanarienvogel" behandelt, so würden Sie ihn unschwer von der Plage haben befreien können.

Herrn Wilh. Forstreuter: Der blaue Bischof war an Fettleber zugrunde gegangen. Sie hatten ihn allerdings mit allen möglichen Nahrungsmitteln und Leckereien versorgt, leider jedoch trotzdem nicht so naturgemäß behandelt, daß er gesund und am Leben bleiben konnte. Hätten Sie die Rathschläge, welche ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" und noch viel ausführlicher in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" gegeben, sorgsam beachtet, hätten Sie also namentlich naturgemäßen Wechsel der Nahrung eintreten lassen, so würde der Vogel nicht blos am Leben, sondern auch gesund und lebensfrisch geblieben sein. 2. Ein Bericht über die etwaige glückliche Brut Ihrer Bronzeflügeltauben (wol richtiger die indischen Glanzkäfertauben) würde mir sehr erwünscht sein. Ebenso die Berichte über alle anderen etwaigen Erfolge.

Herrn Friedrich Kloß: Aus Ihren Beschreibungen lassen sich doch die „Neuen und seltenen Erscheinungen des Vogelmarkts" keinenfalls so ohne weiteres feststellen. Hat der Händler ausreichendes Interesse dafür, die seltenen Vögel, welche er bekommt, kennen zu lernen, so mag er mir dieselben zuschicken. Ich stelle sie ihm ja im Interesse der Liebhaberei bekanntlich kostenlos fest und lasse die Sendung sogar noch postfrei zurückgehen. Das bloße Aufzählen von seltenen Vögeln, welche ein Händler im Lauf der Zeit empfangen haben soll, Ihrerseits in der „Gefiederten Welt", würde garkeinen Zweck haben; dafür ist ja der Anzeigentheil da. Gerade der Händler, den Sie erwähnt haben, legt außerordentlich geringes Gewicht darauf, die seltenen und interessanten Vögel, welche er oft hat, feststellen zu lassen und kennen zu lernen, während er doch im letztern Fall häufig den doppelten und selbst dreifachen Ertrag, bei sorgsamer Pflege, davon haben und zugleich manchem Liebhaber große Freude dadurch bereiten könnte.

Herrn Konservator K. Preißner: Die Antwort auf Ihre Frage in Nr. 3 ist verzögert worden, weil ich inzwischen eine Vortrags-Reise unternehmen mußte. Nun kann ich Ihnen nur kurz sagen, daß die erwähnten Vögel keine schwarzen Störche gewesen, denn diese haben ja im Alter, gleich dem gemeinen weißen Storch, rothe Schnäbel und rothe Füße.

Herrn Anton J. Müller (Antwort auf die Frage in Nr. 4): Die beabsichtigte Bevölkerung Ihrer Vogelstube mit den aufgezählten zehn Pärchen ist ganz zweckentsprechend und für den angegebnen Raum sind es auch nicht zu viele Vögel; aber ich bitte dringend, daß Sie immer Folgendes beachten. Einerseits sind die Züchtungs-Erfolge regelmäßig desto besser, je weniger zahlreich der Raum bevölkert ist, andrerseits müssen Sie den Vögeln, wenn möglich nach Anleitung meines „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", soviele und so mannigfaltige Nistgelegenheiten wie irgend möglich bieten.

Herrn Gärtner Walter Schumann in hacienda del Jaral: 1. Nach einem Buch allein, ohne thatsächliche oder wie man zu sagen pflegt praktische Anleitung vonseiten eines Sachverständigen, können Sie das Ausstopfen der Vögel schwerlich erlernen. Wenn Sie dagegen nur ein einziges Mal beim Abbalgen eines Vogels zugegen sein könnten und sich dann damit, sowie mit dem Stopfen und Aufstellen rechte Mühe gäben, so würden Sie es bald erlernen. Als Handbuch dazu nenne ich Ihnen Martin, „Taxidermie" (Verlag von B. F. Voigt, Weimar), ein Buch, welches für 6 Mk. in jeder deutschen Buchhandlung zu haben ist. 2. Sobald Sie das Ausstopfen gelernt haben, können Sie allerdings viel Vergnügen und Anregung zu Studien damit gewinnen; Vortheil und Ertrag würden Sie aber kaum davon haben, denn die prächtigen Vögel von Mexiko sind ja leider bereits so gemein auf dem Markt, daß von vortheilhafter Verwerthung für Museen oder Privat-Sammlungen garkeine Rede mehr sein kann. Die massenhaft bei uns eingeführten Bälge der prächtigsten Vögel finden eigentlich nur noch Verwendung zur Verarbeitung für Schmuckgegenstände. Ungleich vortheilhafter würde es für Sie sein, wenn Sie sich bemühen wollten, die dortigen für die Liebhaberei überaus werthvollen Vögel kennen zu lernen, und zwar wie Sie sie fangen, erhalten, bzl. eingewöhnen, verpflegen und nach Europa versenden können. Anleitung dazu gewähren Ihnen die bereits erschienenen Bände meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" und insbesondre der IV., „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht". Auch bin ich persönlich immer gern bereit, Ihnen nähere Rathschläge zu geben. 3. Die Nrn. der „Gefiederten Welt", welche die hübsche Schilderung der Kolibris von C. W. Webber, übertragen von Peter Frank, enthalten, lasse ich Ihnen, da Sie nur Abonnent der „Isis" sind, gern zugehen, ebenso auch die Nr. mit dieser Antwort. Sie werden aus den ersteren ersehen, in welcher Weise es wol möglich ist, Kolibris für die Gefangenschaft zu gewinnen und zu erhalten.

Vom Vogelmarkt.

(Briefliche Mittheilung).

Mit vieler Mühe und Unkosten ist es mir gelungen, in Sibirien, von wo ich soeben zurückkomme, schwarze oder Mohren-Lerchen (Alauda tatarica, *Pall.*) in einer kleinen Anzahl, Männchen und Weibchen, also wirkliche Pare, zusammen zu bekommen. Dies aber hält außerordentlich schwer, indem die Geschlechter getrennt leben. Ich habe mich selbst in den sibirischen Steppen am Fang betheiligt, und versichre Sie dessen, daß das Männchen einen sehr schönen Gesang hat, ähnlich dem der Haidelerche, nur gedämpfter in der Stimme und mehr trillernd. Im Frühling fliegt das Männchen sehr hoch in der Luft, kommt kopfüber, bis 1 Meter von der Erde, heruntergekullert, wie die Tümmlertaube, und schwirrt singend um das Weibchen herum, welches den Liebeswerber, mit ausgebreiteten Flügeln auf der Erde sitzend, erwartet. Diese Lerche ist bekanntlich nicht empfindlich; sie frißt Hirse, Hafer und Hanf. — Sodann habe ich einige Lasurmeisen (Parus cyanus, *Pall.*). A. S. Gleitzmann in Moskau.

Ehrenbezeigung.

Der **ornithologische Verein in Freiburg** hat Herrn **Ferdinand Wirth** in Zug in Anerkennung seines Wirkens auf dem Gebiet der populären Ornithologie zum Ehrenmitglied ernannt. (Wir bringen dies leider verspätet zur Kenntniß unserer Leser, indem die erste Mittheilung zu den Schriftstücken gehörte, welche in einer Postsendung verloren gegangen waren. D. R.).

Briefwechsel.

Herrn Paul Winckler: Für die Zeitungsausschnitte und insbesondre für Ihre freundliche Gesinnung vielen Dank!

Herrn Dr. Page: Es ist eine Thatsache, daß der Umgang mit gebildeten Liebhabern und Züchtern belehrend, die Anschauungen erweiternd und bildend auf Jedermann einwirkt; selbst von tüchtigen, vielerfahrenen und anständigen Händlern kann man bedeutsam lernen. Sie sollten sich dies merken! Uebrigens werden Sie des Vorzugs, für einen Schalow gegen Herrn E. v. Homeyer und mich Partei genommen zu haben, unter allen denkenden und gebildeten Menschen sich wol allein erfreuen — und ich gönne Ihnen dies Vergnügen und die Ehre, die darin liegt, gern.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 11: Zoologie: Haselmäuse im Käfig. — Botanik: Die gegenwärtige Bedeutung der Blumenbinderei und des Blumenhandels in Berlin. — Unterhaltendes und Belehrendes aus dem Gemüsegarten (Fortsetzung). — Eine Faschings-Ueberschau in der Thierwelt. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg; München. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Züchtungserfolge: Pinselläffchen. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 11. Magdeburg, den 18. März 1886. XV. Jahrgang.

William Cross, Naturalist, Liverpool,

empfiehlt: Grau- und Grünpapageien, Kakadus u. a., 1 Par Antigone-Kraniche (Grus antigone), 1 Pfauenkranich, 9 Pelikane, 1 Kasuar, 4 Rheas; 2 junge indische Elefanten, 41 Zoll hoch; 1 Lama, 3 männliche Nylgau-Antilopen, 2 männl. Hirschziegen-Antilopen, 2 Zebus, 1 Mähnenschaf, 1 Angoraziege, 1 Zebra, 1 Burchell-Zebra, 2 Par Schweinshirsche. 1 Samburhirsch, 1 großer männl. nubischer Löwe, 3 junge nubische Löwen, 1 männl. Silberlöwe, 1 ausgewachsener Jaguar, 1 schwarzer Panther, 1 weiblicher Leopard, 2 Paradoxur-Katzen, 1 Schakal, 1 großer Polarbär, 1 Par junge Himalaya-Bären, 1 Präriewolf, 3 Chili-Füchse, 3 australische Opossums, 2 Capybaras, 7 Ichneumonen, 2 Gürtelthiere, 5 Agutis, 32 Mandrills, ferner Meerkatzen, Lapunder, Hundspaviane, Kron- und Rhesus-Affen, **1 Chimpanse**, kerngesund, Riesenschlangen (Boa constrictor), Baumschlangen u. a. [437]

Die von Herrn Dr. Karl Ruß in beiden Bänden seines „Handbuch für Vogelliebhaber“ und im „Vogelschutzbuch“ immer empfohlenen

Frühauf'schen Nistkasten,

die ersten und besten, welche auch anderweit allgemeine Zustimmung fanden und in London, Berlin u. a. prämirt wurden, empfiehlt

Karl Frühauf in Schleusingen, Thür. Wald.

[438]

[439] **1885er Ameiseneier,**

prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt

H. Dreselly, Lübeck.

Ich kaufe: 1 gr. rothen Edelpapagei, Wbch., 1 Königsnuttich-Mch., 1 Paradissittich-Mch., 1 Turkosinen-Wbch., 1 schwz.-köpfig. Lori-Wbch., 1 Schmucklori-Wbch., 1 Adelaidesittich-Wbch., 1 Braunohrsittich-Wbch. [440]

Blottner, K. Pol.-Sekr., **Breslau.**

Pariser Kanarien,

in Paren und einzeln, hat noch abzugeben [441]

B. Völkert, Landau, Pfalz.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 Mk.; best. **Leim,** fürs Pfund 3 M; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 M; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [442]

Theodor Franck in Barmen.

50 Stück Kanarienvögel,

Trute'scher Nachtzucht, bin ich willens im ganzen abzugeben. Bei Abnahme von 6 Stück à 6 M, im einzelnen von 10 bis 15 M, gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrags. Bei Anfragen Briefmarke erbeten. [443]

C. Kittel, Insterburg, Ostpr.

Habe abzugeben:

Kanarienhähne, à 4 M, Singdrosseln, à 6 M; eine kleine echte Mopshündin m. Alstfn., 3 Jahre alt, vorzügl. zur Zucht, 25 M, junge Möpse (Hündinnen), 10 M Preise von hier ohne Verpackung.

[444] **J. Rosenberg,** Braunau in Böhmen.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [445] Harzer Kanarienvögel.

Wegen Krankheit bin ich gesonnen, m. seit 10 Jahren bestehende Vogelhandlung, im Mittelpunkt der Stadt, Ladenmiethe 350 Thl., an zahlungsfähige Käufer sofort für 600 Mk., einschl. sämmtlichem Inventar, zu verkaufen. Thiere nach dem Einkaufspreis. [446]

W. Brunn, Berlin, Markgrafenstr. 24.

Ein Par kleine weiße [447]

Seidenpinscher

verkauft billig oder vertauscht

Th. Ebel, Halle a. S., Hedwigstraße 1.

Ia deutsche Waldameiseneier,

sandfrei und von größtem Nährwerth, à Kilo 2 M, bei 25 Kilo à 1,80 M, gegen Kasse oder Nachnahme, empfiehlt

[448] **Rudolph Sausse,** Elbing.

Zu verkaufen: Brehm's „Gefangene Vögel“, Bd. I Papageien und Körnerfresser, Bd. II Insektenfresser, für je 8 M, zus. für 15 M [449]

K. Beyer, Kolbergermünde.

O. Strohbach's Zoolog. Handlg.,

Chemnitz i. S., Blankenauerstr. 19,

empfiehlt:

Lauchgrüne Papagei-Amandinen, à Par 20 M, gelbbunte Mövchen, à Par 11 M, hochr. Tigerfinken, à Par 4 M, Bandfinken, à Par 4.50 M, Safranfinken, Mchn., in tadellosem Gefieder, 8 M, sprechende Papageien. Gewähr für lebende Ankunft. [450]

Reeller Verkauf.

Wegen Todesfall sind folgende zuchtfähige Vögel, welche zusammen in einem Raum gehalten sind, sofort zu verkaufen: 6 Par Wellensittiche, 1 Par rothe Kardinäle, 1 Par Nymfen, 1 Par Weißohrsittiche, 1 Singsittich, außerdem 6 gut gelernte Gimpel, 2 zahme Graupapageien, prachtvolle Exemplare, viel sprechend, 2 Nachtigalen, 1 Plattmönch, 1 Kernbeißer, 1 Webervogel. Auskunft ertheilt [451]

B. Hauser, Restaurant, Gera (F. R. j. L.).

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[452] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Hohlroller

(Stamm Trute), gebe noch 30 Stück, lang und tiefgehende Hähne, à 8—15 ℳ ab. [453]

Eduard Klemm, Meerane i. S.

Feine Harzer Hohlroller,

selbstgezüchtet, mit den ersten Preisen prämirt, zum Preis von 15—36 ℳ zu haben bei [454]

Josef Enkirch, Wiesbaden,
Albrechtstraße 23.

Imprägnirter Vogelsand,

von Autoritäten anerkannt und empfohlen.

[455] **MINCK,**
Berlin SO., Wrangelstraße 139.

Kautschuk-Stempel

liefert billigst die Stempelfabrik [456]

Karl Horch, Kassel.

Für Natur- und Jagdfreunde.

Säugethiere, Thierköpfe, Vögel und Reptilien werden nach den neuesten Erfahrungen naturgetreu ausgestopft und dauerhaft präparirt von [457]

C. Bieber, Konservator, **Remstädt,** Gotha.

Gesunde, schöne amerikanische Spottdrosseln verkauft à Stück 10 Mk., Händler billiger, für Männchen garantirt. Tausche auf alle Sorten Vögel. [458]

F. Bartels, Versandt-Geschäft, **Kreiensen.**

Dompfaffen,

selbst unterrichtete, zwei Lieder, „Zu Mantua in Banden" u. eine englische Volksmelodie fehlerlos pfeifend, nur prima Ware, unter Gewähr zu verkaufen, à Stück 25 Mk. einschließlich freie Verpackung. [459]

A. Weber I., Lehrer, **Fulda.**

Wegen Lokal-Veränderung gebe sofort für Futtergeld von 6 ℳ ab: 1 gute Schwarzdrossel, 1 Hügellerche, vorjährig. [460] **Th. Wolf, Krimmitschau.**

Bücher, „Ueber Land und Meer", „Schorer's Familienblatt", „Gartenlaube", tauscht gegen **Prachtfinken** oder **Wellensittiche.** [461]

Max Schütz, Smiritz, Böhmen.

Habe abzugeben: 1 prachtvollen Gelbhaubenkakadu, kein Schreier, und 1 Par Sperlingspapageien; suche einen schon einige Worte sprechenden Jako oder Amazone. [462]

Fiedeler, Lieutenant, **Wesel a. Rh.**

W. Brumm, Berlin,

Markgrafenstrasse 24,

empfiehlt Amazonen-Papageien, angehend sprechend, 24 ℳ, Rosakakadus, 15 ℳ, zuchtfähige import. Wellensittiche, Par 12 ℳ, Halsbandsittiche, Par 18 ℳ, rothe Kardinäle, Par 15 ℳ, gelbbunte Mövchen, Par 10 ℳ, braunbunte, 6½ ℳ, Schwarzdrossel, singend, 7½ ℳ; eine Aeffin (Merkatze), mit einem fünf Monate alten Jungen, zusammen 20 ℳ [463]

Für mein großes, gut gelegnes Ausstellungslokal, in einer Stadt über 100000 Einwohner, nehme fortwährend seltene Säugethiere, Vögel und Reptilien zur Ausstellung und zum Verkauf an, auch ist die Ausstellung von sonstigen Specialitäten nicht ausgeschlossen. Bedingungen und Briefe erbitte unter **G. P. 17, Neuss,** postlagernd. [464]

Fünf Schwäne

billig abzugeben. [465]

G. Haarmann, Holzminden.

Für Händler.

40 Kanarienhähne, gut singende Mittelvögel, **auch einzeln,** versendet zu 8 ℳ, Weibchen 1 ℳ 50 ₰ das Stück [466]

W. Herrmann, Hannover,
Mirburgerdamm 91.

Sprosser-Bestellung.

Frische Ungar., Siebenbürger, 10.50 Mk., Steinröthel, Wildfang, 11.50 Mk., feine ausgehörte Schläger. Freie Verp. Eilgut-Versdt. geg. 10. Mai. Gewähr f. leb. Ankft. Nachnahme. [467] **Jg. Schmid,** Hptm., **Pilsen,** Böhmen.

Zahmes Steinröthel, brillanter Sänger, tadellos, zu verkaufen. Preis 18 ℳ. [468]

Paul Schulze, Kaufmann, **Neudamm.**

Mehlwürmer, nur beste reine Ware, à Lit. m. Verp. 5.50 Mk. empfiehlt gegen Nachnahme [469] **A. Selhoff, Barmen.**

Ameiseneier,

1885er, Ia bestgereinigte und schneeweiße Ware, 1 Liter 80 ₰, IIa auch sehr schöne 1885er Ware, 1 Liter 65 ₰, zu haben bei [470]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Mehlwürmer, große Ware, à Lt. 5.50 Mk. m. Verp., **Ameiseneier** à Lit. 60 ₰, gegen Nachn. empf. [471] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Vogelbauer und Nistkästchen

liefert billigst. Illustrirte Preis-Verzeichnisse kostenlos und postfrei. [472]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Hohlroller!!

Meine vorzüglichen Roller liefere billigst. [473]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Ameiseneier,

in prima gereinigter und sandfreier Ware, 5 Kg. 11.50 ℳ, 1 Kg. 2.50 ℳ,

Weiße Hirse, Ia,	5 Kg.	2.20 ℳ,	1 Kg.	50 ₰,
Mohar-Hirse,	„	3.25 „	1 „	70 „
Senegal-Hirse,	„	2.70 „	1 „	60 „

empfiehlt [474] **Karl Kämpf, Mainz.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 12. Magdeburg, den 25. März 1886. XV. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Züchtungs-Bericht (Fortsetzung).
Liebe und Leid im Starleben.
Meine Kolibris (Schluß).
Studien und Beobachtungen (Fortsetzung).
Ueber Nachtigal-Steuer.
Winke für Liebhaber von Vögeln.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Leeuwarden; Siegen; Burgdorf.
Anfragen und Auskunft.
Mancherlei. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof. — Anzeigen.

Züchtungs-Bericht.

Von Lieutenant z. D. Hauth.

(Fortsetzung*).

Einen interessanten Fall möchte ich nun hier nicht unerwähnt lassen. Im vorigen Winter hatte ich u. a. einige Wellensittiche in der Hecke, unter diesen auch ein Par der gelben Spielart, letztres hatte eine Brut begonnen, als das Weibchen beim vierten Ei leider an Legenoth erkrankte und das Gelege verließ. Inzwischen hatte auch ein andres Par der grünen Art unzweifelhafte Beweise großer Brutlust gegeben, sodaß ich hoffte, diesem die von dem gelben Weibchen gelegten Eier untergeben zu können. Da bei den Wellensittichen bekanntlich die Jungen sehr ungleich auskommen, sodaß man zu gleicher Zeit, im selben Nistkasten frisch gelegte Eier und Junge in den verschiedensten Altersstufen haben kann, so kam es mir darauf an, die drei Eier der gelben Art drei bis vier Wochen zu erhalten; andernfalls würde ich mich nicht entschlossen haben, diese einem Mövchenpar anzuvertrauen, da dieselben natürlich die jungen Wellensittiche, wegen der ganz andern Schnabelbildung, niemals würden großfüttern können. Doch, wie gesagt, ich hoffte, das andre Par Wellensittiche werde inzwischen brüten, sodaß ich diesem für die Eier, bzl. die Jungen die weitre Sorge dann würde überlassen können. Es sollte jedoch etwas anders kommen. Das alte Mövchenpar brütete also wirklich auf den drei großen Wellensittichеiern ruhig weiter, nachdem ich ihm zuvor die eigenen Eier weggenommen hatte. Es sah ungemein drollig aus, das Mövchenweibchen, denn dieses brütete nur, auf den großen Eiern sitzen zu sehen; es konnte sie kaum bedecken und ich hatte wenig Hoffnung, sie auskommen zu sehen. Nach Ablauf von drei Wochen schlüpften jedoch drei kleine Wellensittiche aus, und machten sich sogleich durch ihr Zirpen bemerklich. Das Nest war in Augenhöhe angebracht und ich konnte dasselbe also leicht übersehen. Das grüne Wellensittichpar war leider nicht zur Brut geschritten, sodaß ich schon nothgedrungen die Kleinen den Mövchen überlassen mußte; letztere mühten sich eifrigst ab, ihre sonderbaren Pflegekinder zu füttern, und da ich die Jungen ein, zwei, ja selbst noch am dritten Tag, deutlich schreien hörte, glaubte ich schon, es gelinge ihnen auch; als aber nun alles still wurde, sah ich nach und fand die jungen Wellensittiche mit leren Kröpfen verendet vor. Immerhin beweist dieser Fall, daß man mit Hilfe der japanischen Mövchen

*) Vrgl. die Nrn. 6 und 7. Dieser Bericht gehörte zu den Beiträgen, welche in einer Postsendung zur Druckerei leider verloren gegangen waren. In liebenswürdiger Bereitwilligkeit hat Herr Lieutenant Hauth den Bericht nun aufs neue ausgearbeitet, wofür ich hiermit aufrichtigen Dank sage! Dr. K. R.

selbst andersartige Eier erbrüten lassen kann, und die daraus erzielten Jungen dann Vögeln von ihrer eignen Art zur weitern Pflege unterzugeben vermag.

Bei diesem Versuch machte ich auch die recht interessante Beobachtung, daß schon am Tag vor dem Ausschlüpfen der jungen Wellensittiche diese bereits in dem noch vollständig unverletzten Ei durch leises Zirpen sich deutlich bemerkbar machten. Es wird eine gewiß vielen Züchtern bekannte Erscheinung sein, daß die brütenden Vögel im allgemeinen gegen Ende der Brutdauer hin viel fester sitzen und bei Störungen schwerer die Eier verlassen (desgleichen wenn die Jungen erst ausgeschlüpft sind), als im Beginn einer Brut. Sollte dies nicht mit darin begründet liegen, daß eben das scharfe Ohr eines Vogels bereits die zarten Stimmchen der Jungen in den kleinen Eiern vernimmt, selbst da, wo das menschliche Gehör noch nichts wahrzunehmen vermag, und nun die Liebe zu den neuen Lebewesen in stärkerm Grad erwacht; denn auch so ein kleines Vogelherz wird von Liebe und Haß, von Selbstverleugnung und Eifersucht und dergleichen Gefühlen bewegt und dadurch in seinem Thun und Lassen geleitet; auch das Vögelchen lebt keineswegs so gedankenlos in den Tag hinein, wie der Mensch in seinem Unverstand leider so häufig meint, welcher behauptet, daß eben nur der ‚Instinkt', der Naturtrieb, bestimmend einwirke.

Obige Annahme gewinnt immer mehr an Wahrscheinlichkeit, wenn man erwägt, warum verläßt wol der brütende Vogel manchmal ohne vorhergegangne Störung die fast vollendete Brut? Ich meine eben, er verläßt sie, weil er die feinen Stimmchen, die jetzt schon hätten hörbar sein müssen, nicht vernimmt, weil die Jungen in den Eiern wieder eingegangen waren, was sich bei gleich vorgenommener Untersuchung fast immer als zutreffend herausstellt. Wenn auch hin und wider eins oder das andre der Jungen noch am Leben war, so lehrt mich doch meine Beobachtung, daß die Alten in der Regel nur ungern einige wenige Jungen großfüttern, daher die Brut beizeiten lieber ganz aufgeben.

Vorstehende Annahme dürfte aber nur inbetreff des Naturvogels Geltung haben, wie z. B. bei den Kubafinken und den Zwergelsterchen; dagegen scheint der Kulturvogel schon einige wesentliche Eigenthümlichkeiten des Naturvogels verloren zu haben. Das japanische Mövchen z. B. wird sehr häufig weit über die naturgemäße Brutdauer eines Gelegs hinaus weiter brüten, während der Naturvogel kaum einen oder zwei Tage länger sitzen bleiben wird. Ein Par Mövchen brütet jetzt bei mir ununterbrochen schon vier Wochen lang auf ihm immer von neuem untergelegten andersartigen Prachtfinken-Eiern; auch aus früheren Jahren entsinne ich mich mehrerer solchen Fälle. (Fortsetzung folgt).

Liebe und Leid im Starleben.

Eine Allegorie von Franz Matthes.

Anfangs April war es. Der Schnee lag noch in langen Streifen in den Ackerfurchen und an den schattigen Halden. Die Nächte beherrschte noch der Frost, aber die Tage waren schon mild. In den wilden Birnbäumen brachen die ersten Blütenknospen auf. Raine und Waldsäume schimmerten im ersten Grün und Frösche belebten die sonnigen Stellen der kleinen Bäche. Die Stare hatten alte und neue Nistkasten bereits in Besitz genommen und freudig sahen wir ihrem muntern Treiben zu. Da fiel mir ein alter, sturmerprobter Vogel unter ihnen auf, der sich abseits von den übrigen hielt und einsam einen alten, knorrigen Birnbaum untersuchte, der seiner geringen Belaubung halber ohne Nistkasten verblieben war. Löcher fanden sich genug in demselben und eifrig maß sie der Star aus, wie man zu sagen pflegt. Endlich schien er ein passendes Nistwinkelchen gefunden zu haben, denn er schwang sich auf die höchste Spitze des Baums, glättete sein prächtig schillerndes Gefieder und stimmte nun in größter Begeisterung seinen Liebesgesang an. Er war ein erfahrener Werber. Wie sehnsüchtig schwang er, förmlich taktmäßig, die Flügel, wie verlangend streckte sich der Hals und wie zierlich drehte sich der Kopf! Solch' augenscheinlich glühendes Werben erweckte mein höchstes Interesse und ich beobachtete aufmerksam den Erfolg; aber nichts regte sich an diesem Tag. Der prosaische Hunger trieb nun den Liebedurstigen fort und erst am folgenden Tag kam er mir wieder zu Gesicht. Unverdrossen schmetterte und flötete er seine Melodien, aber unerhört verhallten sie im Wind. Auch der dritte Tag brachte keinen Erfolg. Am vierten Tag jedoch wurde ich mit Vergnügen gewahr, daß es ihm gelungen war, eines Weibchens Herz zu rühren. Eifrig durchhüpfte er mit ihr den Baum und ein und aus schlüpften sie bei verschiedenen Löchern, aber, o weh, die Freude war von gar kurzer Dauer. Plötzlich flog das Weibchen auf die Spitze eines hervorragenden Asts; eifrig stürzte ihm der Freiwerber nach. Hier umhüpfte er es, nestelte ihm im Gefieder und flötete in seinen süßesten Tönen Umsonst; spröde nahm es die Werbung auf und flog dann davon. Eine Strecke folgte ihm das Männchen, dann kehrte es aber zurück und untersuchte nochmals den ganzen Baum. Zur Erfahrung gelangt, daß er doch wol weise gewählt habe, begann der Star nun mit unverminderter Glut ein neues Liebeswerben. Am folgenden Tag hatte sich wiederum ein Weibchen eingefunden, doch schien dieses noch weniger zufrieden zu sein. Es beäugelte die Nistlöcher eine Weile und flog dann pfeilschnell davon. Kurze Zeit blieb das Männchen wie nachdenklich sitzen, dann aber flog es in andrer Richtung ab, um Nahrung zu suchen. Beharrlich aber war der Star, denn Tags darauf ertönte abermals sein Liebesgesang und wieder gesellte sich ein Weibchen bald zu ihm. Letztres flog mit ihm gemeinschaftlich aus und ich sah, daß sie bei der Rückkehr ernstlich Anstalt zum Nisten machten; jedoch des Schicksals Tücke ließ nicht nach. Ein frecher Spatz schlüpfte vor den Augen des Pärchens in das Nistloch, der Star, wüthend geworden, fuhr ihm nach, beförderte ihn heraus, fiel mit ihm auf den Erdboden und hier zerzauste er den Störenfried ganz jämmerlich und verfolgte ihn dann bis unter das nächste Scheunendach. Das Weibchen wiegte sich unterdessen auf schwankem Zweig und hörte den Liedern eines andern Männchens zu, das sich soeben ihm gegenüber niedergelassen, und als der Rächer seines Burgfriedens eben triumphirend zurückkehrte, entführte ihm der Fant die mühsam gewonnene Schöne. Einen Augenblick schaute er bestürzt den Flüchtigen nach; dann aber übermannte ihn der Zorn und blitzschnell schoß er denselben nach. Nach etwa einer halben Stunde erschien er wieder — allein. Er durchhüpfte den Baum nochmals, beäugelte das Leben in den benachbarten Nistkästen, und dann, den Staub von seinen Füßen schüttelnd, erhob er sich von der Unglücksstätte — und nie mehr sah ich ihn wieder.

Meine Kolibris.

Von C. W. Webber. Uebersetzung aus dem Englischen von Peter Frank in Liverpool.

(Schluß).

Die Brutzeit war nun völlig eingetreten. Unsere Vögel verfielen in die Gewohnheit, sich für mehrere Stunden zu entfernen und wir bemerkten bei diesen Gelegenheiten, daß sie gerade aufwärts in die Luft sich erhoben, so hoch bis sie außer Gesicht waren, ehe sie ihre Richtung einschlugen. Dies verhinderte uns, ausfindig zu machen, welchen Weg sie nahmen, so sehr wir auch Acht gaben. Bei der Rückkehr gebrauchten sie die gleiche Vorsicht, allem Anschein nach fielen sie senkrecht aus den Wolken herab. Sie waren deshalb nicht weniger zahm, aber alle Versuche, hinter ihr Geheimniß zu kommen, führten mich vollständig irre. Ich weiß daher auch nicht, ob ich je ihrer Jungen ansichtig wurde, doch um die Zeit, wo sie etwa flügge sein mochten, versammelten sich mehr Vögel um die weiße Tasse, als sonst zu erwarten stand. Diese Fremdlinge aber zeigten sich etwas furchtsam, und es konnte nur Vermuthung unsrerseits bleiben, wenn wir sie für die Nachkommenschaft unserer Lieblinge ansahen.

Indessen, ich eile in meiner Erzählung etwas den Begebenheiten voraus. Ich habe unsrer Absicht, uns in diesem Frühjahr in den Besitz eines Rubin-Kolibri-Nests zu setzen, Erwähnung gethan und muß nun einige Einzelheiten über die mühsame Arbeit geben, welche die Erfüllung dieses Wunsches herbeiführte. Einige unserer Arbeiter fällten Bäume am Ufer einer ziemlich großen Bucht, etwa eine Stunde Wegs vom Haus entfernt, und einer dieser Leute, der meine Leidenschaft für Kolibris kannte, theilte mir seine während des Pferdetränkens gemachte Beobachtung mit, nach welcher er zweimal einen solchen Vogel über die Mitte des Wassers den Bach hinauf hatte streichen sehen. Dies hatte beidemale etwa um fünf Uhr stattgefunden. Ich begab mich zur Zeit an Ort und Stelle und saß zu Pferd in der Mitte des Bachs, bis es dunkel wurde, aber kein Kolibri erschien. Am nächsten Tag ging ich am Vormittag, abermals vergebens. Um vier Uhr war ich wieder dort und wartete bis halb sechs, aber ebenso ohne Erfolg. Ich war nicht entmuthigt, doch auf dem Heimweg beschloß ich, mein Verfahren am nächsten Tag zu ändern, denn jetzt erinnerte ich mich, daß mein Pferd in seiner Ungeduld fast fortwährend im Wasser gestampft hatte, wodurch ohne Zweifel die vorsichtigen Vögel erschreckt wurden und einen andern Weg genommen hatten. Den nächsten Tag wählte ich meinen Stand unter einigen überhängenden Bäumen, wo ich beobachten konnte, ohne selbst bemerkt zu werden. Ich sah sie nicht auf der Morgen-Wacht. Des Nachmittags aber genau um fünf Uhr flog das Männchen vorbei und es gereichte mir zur Befriedigung, einen Rubin-Kolibri in ihm zu erkennen, auch konnte das Nest, nach der Höhe, in welcher er flog, zu schließen, nicht weit entfernt sein.

Am nächsten Tag nahm ich meinen Standpunkt etwas höher am Bach hinauf, und sah beide Vögel um fünf Uhr etwas tiefer, wie mir schien, vorüberziehen. Am folgenden Tag stellte ich mich noch etwas höher den Bach hinauf mit dem gleichen Erfolg. Wieder den nächsten Tag ging ich nicht soweit, da der gerade Lauf des Bachs mir eine freie Aussicht bot. Hier sah ich sie vorbeieilen, einer einige Minuten später als der andre. Ihr Flug war sehr niedrig, aber kaum eine kleine Strecke an mir vorüber, schoßen sie plötzlich kerzengerade in die Höhe, bis ich sie aus den Augen verlor. Am nächsten Abend war es das gleiche, und nun kam ich zu der Ueberzeugung, daß das Nest in nächster Nähe sein müsse. Sie stiegen in dieser plötzlichen Weise auf, um dann durch einen jähen Sturz die Verfolgung aller Feinde auf die falsche Fährte zu leiten.

Damit ich eine noch lange Geschichte kurz fasse, sei nur noch erwähnt, daß ich an diesem Platz weitere drei Abende ausdauerte und meine Stellung jedesmal etwas veränderte, ehe mir die Befriedigung zutheil wurde, das Weibchen aus den Wolken, wie ein Meteor, gerade auf ihr Nest herabfallen zu sehen. Ueber eine Woche hatte ich mit dieser geduldigen Nachstellung verbracht und nun, da meine Arbeit glücklich beendet war, kehrte ich mein Pferd um und trabte mit einer unbeschreiblichen Empfindung von Stolz und Freude nach Haus, wo ich meiner Schwester die gute Nachricht überbrachte. Ich hatte der Natur ein Geheimniß abgelauscht, diesmal nicht durch bloßen Zufall, wol aber durch Beobachtung und Ausdauer. Zur richtigen Zeit versicherte ich mich der Jungen. Es waren deren wieder nur zwei, obgleich, wie in dem andern Fall, das Nest drei Eier enthalten hatte. Diese eigenthümliche Erscheinung tritt bei mehreren Arten von Vögeln auf und sie scheint gleichsam auf einer Vorsichtsmaßregel seitens der Natur gegen Unfall zu beruhen, obgleich, wie ich glaube, das dritte Ei selten erbrütet wird.

Wir hatten nun zwei Familien, welche in großer Eintracht mit einander lebten. Das junge Rubin-Kolibri-Männchen war leicht an den dunkleren Federn seines Halses zu erkennen, da wo in der nächsten Mauser das Brustschild des schillernden Panzers, wie ein leuchtendes Geschmeide von Karfunkeln, erscheinen würde. Es that uns leid, daß die Ungewißheit seiner Wiederkehr im nächsten Frühjahr vor uns lag, ehe wir unsere Augen an diesem herrlichen Anblick weiden konnten.

Wir fingen in dem Bibliothek-Zimmer nun häufig welche von diesen Vögeln und es mißlang uns nie, sie innerhalb weniger Tage zu zähmen. Zu einer Zeit bestand unsere Familie aus sechs Mitgliedern, und wenn wir mit der weißen Tasse in den Garten traten und den bekannten Lockruf hören ließen, kam sogleich die ganze Gesellschaft, einer nach dem andern, von den Bäumen aus allen Richtungen herbeigeflogen und setzte sich auf den Rand der Tasse,

oder auch auf uns selbst, wenn sie nicht hungrig waren.

Die Neuheit von solchen ungewöhnlichen Gästen erregte große Aufmerksamkeit und wir erhielten viele Besuche. Hübsche Mädchen bedrängten mich um eins der reizenden Geschöpfe, aber ich konnte es nie über mich bringen — mit einer einzigen Ausnahme meine Lieblinge in unerfahrene Hände zu geben. Die hübsche Bittende bezauberte mich aber mit Augen, so ähnlich denen meiner Vöglein, daß ich ihrem Wunsch nicht widerstehen konnte. Leider mußte ich meine Schwäche innerhalb einer Woche bereuen.

Unsere liebliche Familie zerstreute sich im Herbst. Einer nach dem andern verschwand plötzlich und wir blieben allein — ach, diesmal für immer; keiner kehrte je wieder.

Studien und Beobachtungen.

Von K. Krezschmar.

(Fortsetzung).

April.

Aufenthalt. Was noch von Wintervögeln da ist, verläßt uns nun eilig; Schneeammern und Seidenschwänze machen in unseren Gegenden gewöhnlich den Beschluß. — Ihren Einzug halten zu Anfang des Monats: Fischadler, Steinschmätzer, Bekassine, große Rohrdommel, weißer Storch, schwarzer Storch, die Lappentaucher*), Lachmöve, Knäkente, Krickente und Pfeifente**); in der Mitte: Trauer-Fliegenfänger, Blaukehlchen, Zaungrasmücke, Gartenrothschwanz, Fitis-Laubvogel, Teich-Rohrsänger, Rauchschwalbe und Wasserralle; zu Ende: Baumfalk, Wespenbussard, rothköpfiger Würger, Nachtigal, Dorngrasmücke, Plattmönch, Wald-Laubvogel, braunkehliger Wiesenschmätzer, Gartenammer, Kukuk, Wendehals, Wiedehopf, Hausschwalbe, Turteltaube, Fluß-Regenpfeifer, Kampfläufer (in der Oberlausitz nur durchziehend), Uferläufer, punktirter und Bruch-Wasserläufer, kleine Rohrdommel, Teichhuhn und Fluß-Merschwalbe.

So lange noch keine beständige, gute Witterung herrscht, verändern alle diese Zugvögel ihren Aufenthalt je nach ihren Nahrungsbedürfnissen und schwärmen daher sowol einzeln, als auch in kleinen Gesellschaften bald da, bald dort herum; stellt sich aber gar Schneefall ein, so vereinigen sie sich wieder zu großen Scharen, und die Insekten fressenden Vögel gehen alsdann nach dem Wasser, an Quellen und besonders an lerstehende Teiche, wo sie im Schlamm unter den Ufern und an den dürren Grashalmen so viele Insekten finden, daß sie, wenn keine große Kälte eintritt, nicht Hungers sterben.

Fortpflanzung. Die Spechte, Meisen, Haus- und Feldsperlinge und fast alle Vögel, welche im vorigen Monat angekommen sind oder sich wieder auf ihre Standorte begeben haben, nisten jetzt schon.

Uebersicht. Gegen Ende dieses Monats ist die Vogelwelt wieder ziemlich vollzählig vertreten und belebt die im ersten Grün prangenden Fluren. Sobald sich die Weißdornsträucher und Buchenhecken unserer Gärten belaubt haben, erscheint die niedliche Zaungrasmücke. Gewöhnlich einige Tage vorher treffen Gartenrothschwanz und Fitis-Laubvogel ein, zugleich mit ihnen an bewachsenen Teichen und Flußufern der Teich-Rohrsänger. Mit dem Eintreffen des Fitis ist gleichsam der Vorfrühling als beendigt anzusehen, klingt mir doch seine liebliche Strofe mit der sanften Kadenz in einem jüngst meiner Empfindung entsproßnen Liedchen*) wider, als ich mehreren dieser kleinen Sänger lauschte:

Frühling zieht hernieder
Nun ins weite Land,
Alles athmet wieder
An der Liebe Band.

Und ein Vög'lein singet
Jetzt so rein und hell:
Just wie Lenzwind klinget
Seines Liedes Quell.

Duft durchströmt die Haine,
Füllt auch unsre Brust;
Ueber alle Raine
Schwebt des Werdens Lust.

Fitis, muntrer Schwärmer,
Läut'st den Frühling ein,
Bald die Sonne wärmer
Spendet ihren Schein.

In den letzten Tagen des Monats läßt auch die Nachtigal bei günstigem Wetter ihre ersten Weisen ertönen, ebenso der Kukuk seinen vollen Ruf. In üppigen Wiesenbreiten hat sich der Wiesenschmätzer, vielfach Braunkehlchen benannt, eingestellt und läßt sein melodisches Lied von früh bis in die Nacht hinein hören. Auch die Rauchschwalben kehrten eilenden Flugs wieder aus dem fernen Süden, um unter fröhlichem Gezwitscher bald vor den Fenstern ihrer Gastgeber diesen freundlichen Gruß zu entbieten, bald nach den Worten Ovids: et volucres tepidum concentibus aëra mulcent (und die Vögel würzen mit ihren Gesängen den lauwarmen Aether) die lauen Lüfte zu durcheilen.

Mai.

Aufenthalt. Von Anfang bis gegen die Mitte dieses Monats treffen als die letzten unserer Zugvögel ein: Grauwürger, rothrückiger Würger, Blaurake, Pirol, gefleckter Fliegenfänger, Sperber-Grasmücke, Garten-Grasmücke, Garten-Laubvogel, drosselartiger und Sumpf-Rohrsänger, Brachpieper, Uferschwalbe, Mauersegler, Nachtschwalbe, Wachtel und Wachtelkönig.

Fortpflanzung. Jetzt sind die Strich- und Standvögel und die in den vorigen Monaten angegebenen Zugvögel schon mit Brüten beschäftigt, und

*) Auf den Teichen der Lausitz brüten: der große, rothhalsige, gehörnte und kleine Lappentaucher (Colymbus cristatus, *L.*, C. rubricollis, *L.*, C auritus, *Gml.* und C. minor, *L.*).

**) Als Brutvogel in Mitteldeutschland ziemlich selten. Ich beobachtete im Jahr 1881 Anfang April ein einzelnes Par auf dem großen, secartigen Wahlenteich in der Görlitzer Haide, auf welchem sie einzeln hinter

*) Alle lieben Beobachter und Männer vom Beruf können dasselbe nach der Melodie: „Abend wird es wieder" anstimmen.

die in diesem Monat angekommenen machen, da sie die Weibchen gleich bei sich haben, bereits in den ersten Tagen ihrer Ankunft Anstalt zum Nestbau. Letztere brüten auch selten mehr als einmal im Jahr, da sie wieder zuerst wegziehen, indem theils ihre Nahrung zu beschränkt, theils die kalte und feuchte Herbstwitterung ihnen unerträglich ist.

Uebersicht. Nach Ablauf der ersten Hälfte des Wonnemonds ist die Ornis vollzählig, und es ist für den Ornithologen an der Zeit, behufs Feststellung der in seinem Gebiet vorkommenden Arten recht viele Ausflüge zu machen. Zu diesem Zweck erscheint es angemessen, jedesmal eine andre Richtung zu wählen, um jedem Gebiet die einschlägigen Aufzeichnungen abgewinnen zu können. So mögen je nach den Verhältnissen das Gebirge, die Vorberge, Flußläufe, Teiche oder Seen, Parks, die Haide u. a. m. für Ausflüge in Aussicht genommen werden.

Juni.

Aufenthalt. Der Aufenthalt der Vögel ändert sich jetzt nicht sehr; nur die Männchen einiger Waldvögel, welche ihre Brut ganz dem Weibchen überlassen, streifen hier und da herum. Der Birkhahn fällt jetzt in Fruchtfelder ein, während sich die Henne mit den Jungen in Dickichten aufhält. Das Rebhuhn führt seine Jungen in die Weizenfelder und Sommersaten. Die Fasanen haben zumtheil schon Junge, zumtheil brüten sie noch wie die Trappen (Otis tarda, *L.*). Wildgänse und Wildenten haben Junge. Das Reiherweibchen geht mit der Brut, der Reiher allein auf Raub aus. Störche und Rohrdommeln brüten. Die Schnepfen führen ihre Jungen an; sie dürfen in der Brutzeit durchaus nicht aufgesprengt werden, weil sonst das Weibchen die Eier verläßt. Die Raubvögel jagen mit Ende dieses und Anfang des folgenden Monats ihre Jungen von sich.

Fortpflanzung. Die Vögel haben meist Junge.

Uebersicht. Jetzt ist das Leben der Vögel auch für den Laien noch ziemlich auffallend, da die Jungen der meisten Arten ausgeflogen und die brütenden, erst im Mai eingetroffenen Arten noch bei voller Frühlingslaune sind. Im zweiten und letzten Drittel des Monats stellen schon bedeutende Sänger ihren Gesang ganz oder größtentheils ein, so z. B. Sing- und Schwarzdrossel, Nachtigal, Garten-Laubvogel, Gartengrasmücke, Plattmönch, Pirol und Kukuk. An den Rändern des Walds und im Feld lassen sich schöne Beobachtungen machen, wenn das Korn in voller Blüte steht. Die Lerchen singen noch emsig; des Abends erschallen vernehmbar die Rufe von Wachtel und Wachtelkönig. Im nahen Wald girren die Turteltauben; an langen Baumreihen längs der Hütung fällt das Treiben des großen und rothrückigen Würgers in die Augen. Im allgemeinen ist aber doch ein wesentlicher Rückgang des Vogellebens gegen dessen Frische im vorigen Monat wahrzunehmen, denn:

Schon wogt das Korn
Dem Schnitter entgegen,
Oeffnend den Born
Zu göttlichem Segen.

Vög'lein singen
Dem Sommer zu,
Wald, Dein Klingen
Rauscht Sommersruh'.

Wieder vorbei
Im Strome des Lebens
Sank hin der Mai,
Voll herrlichen Strebens.

(Fortsetzung folgt).

Ueber Nachtigal-Steuer

gehen uns mit Bezug auf die in Nr. 10, S. 114 an Herrn Körner gegebne Auskunft folgende Mittheilungen zu:

Zur Berichtigung der Ansicht, daß eine Besteuerung der Nachtigal oder des Sprossers in deutschen Ländern nicht mehr bestehe, gestatte ich mir zu bemerken, daß eine solche leider noch immer besteht, z. B. im Großherzogthum Weimar mit jährlich 18 Mk. 50 Pf. für das Stück Nachtigal sowol als auch Sprosser (vrgl. meinen Aufsatz in Nr. 14 der „Gefiederten Welt" v. J. 1885). Außerdem wird in den Städten Erfurt, Gotha, Meiningen, Koburg und noch vielen anderen Nachtigalsteuer erhoben (von Sprossern nicht), zwar nicht in solcher Höhe wie in Weimar, aber immerhin 3—6 Mk. für den Kopf, was noch zu ertragen ist. Auch im Königreich Sachsen besteht die Nachtigalsteuer noch und zwar auch in ziemlich bedeutender Höhe, nur in einigen Provinzen Preußens wird keine derartige Steuer erhoben. Uebrigens fließen alle diese Steuern nicht dem Stat, sondern den städtischen Kassen (Armenkasse) zu, sind aber vom Stat genehmigt, bzl. durch Gesetze angeordnet worden. F. Kannewurf.

Bei uns in Sachsen besteht leider noch die Nachtigalsteuer und außerdem ist dieselbe sehr hoch; sie beträgt für den Kopf 15 Mk. Der hiesige Thierschutzverein will wieder Nachtigalen aussetzen. Es wird wol aber nichts werden mit der Einbürgerung, es gibt zu viel Katzen hier, und gerade an den Plätzen am meisten. Max Andrä.

Herr Sehlhoff in Barmen bezahlt 15 Mk. Nachtigalsteuer jährlich. W. Stücklen.

Winke für Liebhaber von Vögeln.

Ich selber züchte Hunderte von Vögeln jahrausjahrein und so auch Prachtfinken (Zebrafinken u. a.). Die von mir erreichten Ergebnisse bei deren Zucht sind stets gute gewesen. Wenn es bei mir vorkommt, daß ein Weibchen von Legenoth gefoltert wird, so nehme ich es in meine linke Hand und zwar den Bauch nach oben, versuche mit dem Daumen und Zeigefinger der rechten Hand das Ei zu berühren und zu zerdrücken und meine Vögel sind stets gerettet. Bei Durchfall gebrauche ich Kayenne Pfeffer, übergieße denselben mit heißem Wasser (gleich Thee), lasse es erkalten und nehme einen Kakes

(harten Biskuit), lasse diesen durchziehen mit dieser Auflösung und reiche es dann dem kranken Vogel und ich habe noch keinen dabei verloren.

Wie kommt es, ich habe ein Männchen Gold-Lizard, der ist jetzt strohgelb, verlor sein prächtiges Gefieder bei der letzten Mauser. Kann einer von den vielen verehrten Lesern der „Gefiederten Welt" mir hierüber etwas mittheilen. Ueberhaupt möchte ich von Ihnen, geehrter Herr Doktor, etwas näheres über diese Vögel hören, es würde mich sehr freuen und mich unterstützen und mir helfen bei der Zucht dieser Spielart von Kanarien. Hugo Chas. Eckardt.

(Die gewünschte Auskunft, bzl. Anleitung werden wir demnächst geben. D. R.).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Den **Möven** an der Börse in Berlin scheint bei der anhaltenden Kälte das Futter knapp zu werden. Sobald sich ein Fischer an seinem Fischkasten sehen läßt, umkreisen sie ihn mit lautem Geschrei. Die Fischer haben mit den hungrigen Wintergästen Mitleid und zerstückeln für sie die abgestorbenen Fische. Die Möven sind so dreist, daß sie den Fischern die Stücke fast aus den Händen reißen. Drollig genug sieht es aus, wenn ein Dutzend dieser Vögel den Kopf des Fischers umflattert. „Voss. Ztg."

Briefliche Mittheilungen.

. . . Unter Bezugnahme auf die Auskunft an Herrn N. N. in Barmen in Nr. 10, S. 114, theile ich Folgendes mit: Herr Sehlhoff bezog Stiglitze aus Oesterreich und verkaufte in seinem Wirthslokal zwei Stück an einen Spezereihändler in Lennep. Diesem Mann drang ein Gensdarm ins Haus und nöthigte ihm Sehlhoff's Adresse ab. Der Letztre wurde von dem Amtsgericht Lennep zu 15 Mk. einschl. Kosten verdonnert; Post-Beweise, welche ergaben, daß die Vögel aus dem Ausland bezogen seien, wurden einfach nicht beachtet.

W. Stücklen.

Aus den Vereinen.

Leeuwarden. Auszug aus dem allgemeinen Programm der am 16. und 17. Juni 1886 hier bei Gelegenheit des 39. Niederländischen Landwirthschaftlichen Kongresses abzuhaltenden Provinzialen Vieh-Ausstellung, insbesondre der damit vereinigten Universal-Ausstellung von Geflügel und Gegenständen der Bienenzucht. Die Ausstellung wird am 16. Juni von morgens 8 Uhr bis nachmittags 4 Uhr und am 17. Juni von morgens 9 Uhr bis nachmittags 3 Uhr stattfinden. Die Einsendung zur Bewerbung um die ausgesetzten Preise ist einem Jeden erlaubt. Die Anmeldebogen sind kostenlos zu beziehen vom Vorsitzenden, Herrn D. van Konijnenburg in Leeuwarden. Die Anmeldungen müssen spätestens vor dem 20. Mai 1886 postfrei an den Vorsteher eingesendet werden. Die Anmeldebogen müssen genau angeben, in welcher Klasse man zu konkurriren beabsichtigt. Standgeld wird nicht erhoben. Die Angabe des benöthigten Raums ist erwünscht. Alle Gegenstände, bzl. Thiere sind bis zum 16. Juni, morgens 8 Uhr, kostenfrei einzuliefern an die „Landwirthschaftliche Ausstellung in Leeuwarden" und zwar auf Gefahr des Ausstellers. Das Geflügel oder sonstige Gegenstände müssen sich in solchen Körben u. a. Räumlichkeiten befinden, daß eine Prüfung und Besichtigung zu jeder Zeit möglich ist. Futterstoffe werden für das Geflügel unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Jeder Einsender ist verpflichtet, sich ohne jeglichen Vorbehalt der Entscheidung der Preisrichter zu unterwerfen. Die Preise bestehen aus Geld oder Medaillen, während außerdem den prämirten Ausstellern ein Zeugniß ausgestellt wird mit Vermeldung der Art des Preises. Auf Antrag des Prüfungs-Komites können außer den im Programm bestimmten Prämien Vorstandspreise in Geldbeträgen oder Medaillen zuerkannt werden. Preise werden jedoch nur für in ihrer Art wirklich ausgezeichnete, lobenswürdige Gegenstände, bzl. Thiere, ertheilt. Hinsichtlich der Zurückbeförderung mit der Eisenbahn von unverkauften Gegenständen, bzl. Thieren, gelten die von den Eisenbahn-Gesellschaften festzusetzenden Bestimmungen.

Siegen. Der Verein für Geflügelzucht und Thierschutz hielt am 12. Februar seine diesjährige Generalversammlung ab. In derselben wurde der bisherige Vorstand wiedergewählt. Es sind die Herren Direktor Schuchard als Vorsitzender; H. Pückel als Stellvertreter; W. Gimpel als Kassenführer; Dr. Bellebaum und C. Siebel als Schriftführer; Deetchen als Rendant; Fischbach, W. Dietermann und C. Schmidt als Beisitzer.

Burgdorf. Der Vorstand des Ornithologischen Vereins besteht aus den Herren Flachsspinnerei-Direktor Emil Bucher, Präsident; Bäckermeister F. Gerber, Vizepräsident; Buchhalter J. Aeschbacher, Sekretär; Baumeister F. Gribi, Reg.-Statthalter S. Moser, Handelsmann Ernst Dür und Buchhändler J. Engels, Beisitzer.

Anfragen und Auskunft.

Frau Gräfin Alice von Wartenberg: Der Gürtelgrasfink war an Unterleibsentzündung mit schleimiger Entlerung gestorben, und Sie haben recht darin, daß dieser Zustand den Krankheitserscheinungen, welche die Sepsis zeigt, sehr ähnlich ist; trotzdem aber muß er als davon durchaus verschieden und auch nicht als so sehr ansteckend angesehen werden. Gerade bei den Gürtelgrasfinken kommt diese Erkrankung leider nur zu vielfach vor, weil dieselben sich nämlich leichter als irgendwelche anderen Prachtfinken an neuen Futterstoffen überfressen. Daher habe ich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", sowie auch in meinen anderen Büchern dringend gewarnt, daß man gerade diesen Vögeln gegenüber recht vorsichtig sein soll. Bei Ihnen haben sie sich wahrscheinlich an dem hartgekochten Ei und den Mehlwürmern oder etwas anderm dergleichen überfressen. Man muß daher selbst mit eingewöhnten Gürtelgrasfinken bei der Verabreichung neuer Futterstoffe immer sehr vorsichtig sein und sie erst ganz allmählich daran bringen. Wenn Sie die Rathschläge befolgen, welche ich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" oder in meinem kleinern Werk „Die Prachtfinken" gegeben habe, so werden Sie guter Züchtungserfolge an Ihren Vögeln sich erfreuen.

Herrn Oskar Kellner: Ihre ostindischen Nonpareils sind noch junge Vögel und das Männchen wird sich erst mit der Zeit prächtig ausfärben. Zugleich können Sie über die Befürchtung beruhigt sein, daß es, etwa in ähnlicher Weise wie der Papstfink oder amerikanische Nonpareil im Käfig die prächtigen Farben nicht oder nur verblichen erhalte; das ist nämlich bei dieser Art durchaus nicht der Fall, sie verfärbt sich vielmehr in der prächtigsten Weise, gleichviel wie im Freien, so auch im Käfig mit dem zunehmenden Alter. Ferner gehört dieser Papageifink zu den wenigen Vögeln, welche ihr schönes Roth im Käfig garnicht verlieren und also nicht im geringsten ausbleichen. Bisjetzt sind diese Papagei-Amandinen noch kaum gezüchtet, während das doch sehr auffallend ist, indem die andre, bisher lebend eingeführte Art, die überaus prachtvolle eigentliche Papagei-Amandine bei Herrn Wiener in London mit außerordentlichem Eifer und bestem Erfolg mehrmals zur Brut geschritten ist und glücklich Junge aufgebracht hat. Von meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I bearbeite ich bereits eine neue dritte Auflage, welche freilich wol erst zu Ende dieses Jahrs erscheinen wird. Bis dahin müssen Sie sich mit dem kleinern Werk „Die Prachtfinken", in welchem Sie ja eine sehr ausführliche Schilderung der Papagei-Amandinen finden, begnügen oder das größre „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" anschaffen.

Herrn Theuerkauff: Gern bin ich dazu bereit, Ihre Anfragen inbetreff meiner Bücher zu beantworten und umsomehr, da Sie ein so eifriger Freund der gefiederten Welt sind.

Durch unliebsame Verhältnisse, deren Eintritt weit außer der Möglichkeit lag, ihn zu verhindern, bin ich in meinen laufenden Arbeiten nur zu vielfach gestört worden. Im Lauf dieses Jahrs werde ich nun aber das „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" vollenden, sowie auch ein Werk, welches schon zu erscheinen begonnen, mit dem Titel „Vögel aus der Heimat", ausgestattet mit 40 Farbentafeln, auf denen die interessantesten und schönsten einheimischen Vögel dargestellt sind. Dann folgt das „Handbuch für Vogelliebhaber" III (Hof-, Park-, Feld- und Waldvögel) und schließlich werde ich dann auch noch „Die fremdländischen Stubenvögel" II (Kerbthierfresser oder Wurmvögel, Weichfutter- und Fruchtfresser) ausarbeiten. Zu allen diesen Büchern aber bildet das „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" (Die fremdländischen Stubenvögel IV) den Schlußstein und die naturgemäße Ergänzung. Darin finden Sie Auskunft über die Verpflegung, Züchtung und Abrichtung aller Stubenvögel von der ganzen Erde. — Wenn Sie inbetreff der Kanarienvogel-Wildlinge im Ungewissen sind, so schicken Sie mir dieselben, sobald die Witterung andauernd warm geworden, zur Bestimmung alle drei zu. Ich will sie Ihnen dann gern nach Art und Geschlecht feststellen und mit Sorgfalt zurücksenden.

Herrn Bildhauer Eduard Schreyer: Wenn die Vogelkäfigfabrik von J. G. Lorey Sohn in Frankfurt a. M. in ihren Anzeigen sich darauf beruft, daß sie ihre Vogelkäfige genau nach den in meinen Büchern befindlichen Vorschriften herstellen lasse, so muß ich doch auch wol nothwendigerweise volle Kenntniß der Leistungen jener Fabrik haben, denn andernfalls, d. h. also, wenn die Leistungen nicht meinen Vorschriften entsprechend wären, würde ich es ja keinenfalls zugeben dürfen, daß mein Name dabei genannt werde. Sie können sich also in der That darauf verlassen, daß jene Käfige zweckentsprechend, durchaus nach den Vorschriften meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II und meines „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" hergestellt sind. Uebrigens liegt die Veranlassung dazu vor, daß ich demnächst hier über die Käfige der genannten Fabrik eingehend weiter berichten muß, indem mir die Herren Lorey & Sohn eine ganz neue Leistung ihrer Fabrik zur Beurtheilung zugeschickt haben.

Herrn W. Klostermeyer: 1. Die hauptsächlichsten Ursachen der Legenoth und des Eingehens der Weibchen beruhen in Folgendem: Zunächst zu üppige Fütterung, sodaß das Weibchen zu fett geworden, dann Störung beim Eierlegen, ferner zu sehr schwankende Wärme, sodann auch zuviel von Sepia und namentlich die Futterzugabe von Salz an sich. Ueber all' dergleichen finden Sie Auskunft in meinem Buch „Der Wellensittich". 2. Setzen Sie die neu hinzugekauften Weibchen jetzt nur ohne weitres mit hinein, dann werden sich die Vögel schon in naturgemäßer Weise paren, auch wenn eine Zeitlang darüber vergeht; Sie müssen nur geduldig abwarten, zugleich aber sorgsam aufpassen, daß die Weibchen nicht über einander herfallen. Aufmerksamkeit und stete Sorgfalt gehört ja allerdings immer zu solcher Zucht.

Fräulein D. Heiß: 1. Verändertes Trinkwasser, zumal wenn dasselbe auch noch irgendwelche der Gesundheit unzuträglichen Stoffe enthält, kann allerdings auf die Stubenvögel recht schädlich einwirken. Wenn Sie dasselbe indessen abgekocht, und dann an freier Luft wieder erkalten gelassen haben, so sind die schädlichen Bestandtheile wol jedenfalls vernichtet. Das Filtriren oder Seihen durch Kohle hat wenig Nutzen; mit dem Zusatz von Tannin und ebenso einem solchen von Provenzeröl (?) muß man denn doch recht vorsichtig sein; eiserne Nägel im Trinkwasser haben garkeinen Zweck.

Herrn N. Rubkoff in Wilna: Es ist wirklich bedauernswerth, daß manche Händler, wie es scheint, meinen, für die Liebhaber in Rußland seien die allerschlechtesten Wellensittiche gerade gut genug. Schon vorhin hat Herr W. von Reinthal in Warschau sich über krankhafte Wellensittiche beklagt und jetzt ist es bei Ihnen ebenso. Ich selber kann Ihren Wunsch nicht erfüllen, denn ich habe jetzt garkeine Wellensittiche mehr; wenden Sie sich indessen mit vollem Vertrauen an die Wellensittich-Züchterei und Vogelfutterhandlung von G. Voß in Köln, so dürfen Sie davon überzeugt sein, daß Sie gute, zuverlässige Vögel bekommen.

Herrn Assistent J. Lobvogel: Mit dem Sonnenvogel, dessen Gesang Ihnen so gut gefällt, können Sie wol einen blauen Hüttensänger zusammen in einem Käfig halten; aber wenn jeder dieser Vögel als Sänger Ihr volles Lob gewinnen soll, so müssen Sie doch lieber jeden einzeln in einem entsprechenden Bauer beherbergen.

Herrn J. W. in W.: 1. Hochrothe Tigerfinken werden hier hin und wieder im Anzeigentheil ausgeboten. Obwol der Tigerfink immerhin ganz niedlich trillert, so dürfen Sie doch keinenfalls glauben, daß er ein wirklicher Sänger sei. 2. Wenn das Schwarzplattl nicht mehr die kleinen Gewölle-Ballen auswirft, so ist es auch keineswegs völlig gesund. Da gibt es keinen bessern Rath, als daß Sie mit dem Futter einmal ganz wechseln. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II sind mehrere, verschiedene Fütterungen angegeben und in meinem „Lehrbuch der Stubenvogel-Pflege, -Abrichtung und -Zucht" finden Sie alle Futtermittel, welche es überhaupt gibt, nach Zusammensetzung und Werth besprochen. 3. Ihr Blaukehlchen wird, wenn es sachgemäß und gut verpflegt worden und im warmen Zimmer sich befindet, bald zu singen anfangen. 4. Ueber den Gesangswerth des Blaukehlchens und ebenso der Braunelle finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II ebenfalls eingehende Auskunft. 5. Naturgetreue und lebensvolle Abbildungen der Vögel bieten Ihnen die Bände meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" (I Körnerfresser oder Finkenvögel und III Papageien). Der erste Band kostet 27 Mk. und der dritte Band 30 Mk. Doch können Sie das ganze Werk auch gegen monatliche Zahlungen beziehen.

Herrn Buchhalter Otto Böning: 1. Wenn Sie den Anzeigentheil hier in der „Gefiederten Welt" aufmerksam verfolgen, so werden Sie im Lauf des Jahrs so ziemlich alle Vögel ausgeboten finden, an denen sich die Liebhaberei erfreut, und selbst die seltensten Arten fehlen nicht. Bevor Sie sich aber entschließen, welchen Papagei Sie anschaffen wollen, kaufen Sie mein Buch „Die sprechenden Papageien" (welches für 6 Mk. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist), lesen Sie fleißig darin nach, insbesondre über Graupapagei, Amazonen, Alexander-Papageien u. a., auch über die Verpflegung, Abrichtung u. drgl., und dann erst entscheiden Sie sich. Da Sie Anfänger sind, so ersparen Sie durch jene kleine Ausgabe sicherlich viel üble Erfahrungen, bittre Täuschung und Geldverlust. 2. Bei bloßen Mehlwürmern kann die Schamadrossel für die Dauer keineswegs am Leben bleiben und noch weniger wohlgedeihen, sie muß dabei vielmehr über kurz oder lang ganz unrettbar eingehen, und wenn Sie den werthvollen Vogel also am Leben erhalten wollen, so bemühen Sie sich ernstlich, seine Gewöhnung an ein gutes Mischfutter, also vielleicht das Garnelenschrot-Futter von Pfannenschmid in Emden oder das Universal-Futter von Karl Capelle in Hannover, das neuere, nach Proben wirklich vortreffliche Universalfutter von Herrn Apotheker Max Kruel, kurz und gut an irgend eine derartige zuträgliche Mischung zu erreichen. Ohne dies können Sie den Vogel unter keinen Umständen für die Dauer gut erhalten; er wird Ihnen zweifellos zugrunde gehen. Unterlassen Sie es nun, dem Vogel zerschnittene Mehlwürmer zu geben und machen Sie ihm die Erlangung des Futters überhaupt nicht leicht, sondern lieber etwas schwer, indem Sie die lebenden Mehlwürmer auf das Mischfutter schütten und darin kriechen lassen, sodaß er dazu gezwungen ist, sich dieselben aus dem Gefäß mehr oder minder mühselig selber hervorzuklauben. Wenn er dies eine zeitlang gethan, so wird er ganz von selber auch auf den Geschmack kommen und mit den Würmern das Futtergemenge fressen. 3. Inbetreff Ihres Mehlwurmkastens, sowie auch der Verpflegung Ihrer Kerbthierfresser überhaupt, kann ich nur den guten Rath geben, daß Sie mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" anschaffen, denn in demselben finden Sie einerseits Auskunft über alle derartigen Fragen inbetreff der Haltung, Fütterung und gesammten Pflege aller einheimischen und fremdländischen Vögel, und andrerseits lasse ich es mir darin angelegen sein, immer

Anregungen zu eigenen Studien, Beobachtungen und Erfahrungen zu geben. 4. Es freut mich, daß Ihnen die Schamadrossel als Sänger solchen hohen Genuß gewährt — im übrigen läßt sie sich wol mit dem Kanarienvogel kaum vergleichen

Mancherlei.

Eine wunderbare **Historie von einer Dohle** wird aus Friderici Lucae „Schlesischer Chronik" von Herr Tentzel in der Monathl. Unterred. de Anno 1689 Mens. Maj. 569 wie folgt erzählt:

„Zu Schweidnitz soll ein Rathsmann dieser Stadt recht gegen den Raths-Keller über gewohnet haben, welcher mehr das Gold als GOtt geliebet. Dieser, damit er seinen Geldhunger stillen möchte, unterrichtete dermaßen eine Dole, daß sie alle Abend aus- und durch eine ausgebrochene Glas-Scheibe in die alte Raths-Stuben einflog, und also täglich von denen auf dem Tische liegenden Ducaten, und andern silbernen Müntz-Sorten ein Stück abgeholete und ihrem Herren zubrachte. So bald die andern Raths-Bedienten die Verminderung des Geldes verspüreten, deliberirten sie, wie man den heimlichen Dieb ertappen möchte, und verordneten, daß einer aus ihrem Collegio des Nachts in der Raths-Stuben verbleiben, den Dieb ablauern und demselben eine Falle stellen solte. Solcher Vorsatz wurde ins Werk gerichtet, und stellte sich darauf nach der Sonnen Untergang die Dole ein, ergriff mit dem Schnabel ein Stück Goldes, und flohe damit nach ihres Herren Behausung. Sothane List zu überweisen, legten sie etliche bezeichnete Stücke Goldes auf den Tisch, welche nachgehends die Dohle, gleich den vorigen, abholete. Worauf der sämmtliche Rath sich versammelte und den Schluß machte, daß, im Fall man erfahren würde, wer der heimliche Dieb sey, man denselben nöthigen woite, entweder von dem Krantz des sehr hohen Rath-Thurmes biß auf die Erden ohne Leiter herunterzusteigen, oder auf demselben zu erhungern. Inzwischen schickten sie einige Personen in des verdächtigen Raths-Herrn Haus, ließen visitiren und funden die gezeichneten Gold-Stücke, wie auch den künstlichen Dieb. Sobald nun der Rath den sonst alten Collegam überzeugte, gestund er sein Verbrechen und unterwarf sich der beschlossenen Strafe willig. Er stieg dann anhero in Gegenwart vieler Tausenden auf den Krantz des Thurmes mit Angst und Zittern, und von da auf ein steinern Geländer unterwerts, also, daß er weder vor noch hinter sich mehr kommen konnte. Auf welchem jämmerliche Schau-Gerüste er 10 gantzer Tage ohne Speise und Tranck stehen blieb, nagete sein Fleisch an Händen und Armen ab vor großen Hungers, bis er in hertzlicher Reue und Busse durch diesen grausamen und unerhörten Tod sein Leben endigte. Nachgehends ist anstatt des entselten Cörpers dessen steinernes Bild, zu einem unverwelcklichen Gedächtniß begangener Missethat, auf das steinerne Thurm-Gebäude eingesetzet, aber Anno 1642 durch einen hefftigen Sturm-Wind heruntergeworffen worden, davon auf dem Rathhause der Kopff desselben noch soll vorhanden seyn".

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 12: Zoologie: Haselmäuse im Käfig (Fortsetzung). — Seewasser-Aquarien im Zimmer: IV. Das Wasser und seine Behandlung (Fortsetzung). — Botanik: Unterhaltendes und Belehrendes aus dem Gemüsegarten (Fortsetzung). — Die Schwierigkeiten beim Bestimmen der Pflanzen: IV. Einsammlung bestimmbarer Exemplare. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Briefliche Mittheilungen. — Jagd und Fischerei. — Anfragen und Auskunft. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 11: Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — An die P. T. Aussteller bei der XII. internationalen Geflügel- und Vogelausstellung in Wien vom 25. April bis 2. Mai. — Preisrichter. — Aufruf an die Herren Brütmaschinen-Erzeuger des In- und Auslands! — Rentabilität der Hühnerzucht, insbesondre der landwirthschaftlichen. II. — Standard des Bremer Tümmler. — Englische Kampfhühner (Fortsetzung). — Das schwanzlose Huhn. — Das egyptische Mövchen. — Die 22. Geflügelausstellung des Dresdner Geflügelzüchtervereins (Schluß). — Die 31. allgemeine Geflügelausstellung des Hühnerologischen Vereins in Görlitz (Schluß). — Ausstellungsberichte: Lommatzsch; Döbeln. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Inserate.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[475] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Ia deutsche Waldameiseneier,
sandfrei und von größtem Nährwerth, à Kilo 2 ℳ, bei 25 Kilo à 1,80 ℳ, gegen Kasse oder Nachnahme, empfiehlt
[476] **Rudolph Sausse, Elbing.**

Pariser Kanarien,
in Paren und einzeln, hat noch abzugeben [477]
B. Völkert, Landau, Pfalz.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 **Mk.**; best. **Leim,** fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [478]
Theodor Franck in Barmen.

Ehrenpreis Berlin 1884.

Maercker's präparirtes Insektenmehl
für Nachtigalen, Grasmücken, Rothkehlchen, Lerchen, Meisen, Drosseln, Amseln, Stare u. a. 1 Kilo 1 ℳ, 5 Kilo postfrei.
Zu haben in allen größeren Vogelfutterhandlungen: In **Berlin** bei **Georg Maercker,** Thierhandl., Wallstr. 97; in **Leipzig** b. **Oskar Prehn,** Droguerie, Universitätsstr. 1; General-Niederlage f. Oesterr.-Ung. **Otto Schmogel, Znaim**; f. d. Schweiz **A. Blättler Sohn, Hergiswyl**; f. Amerika **New-York, 52 Jefferson Place Union-Hill.** [479]

Feine Harzer Hohlroller,
selbstgezüchtet, mit den ersten Preisen prämirt, zum Preis von 15—36 ℳ zu haben bei [480]
Josef Enkirch, Wiesbaden,
Albrechtstraße 23.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 12. Magdeburg, den 25. März 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Mancherlei.

Ein Hühnerei von ungewöhnlicher Größe wurde kürzlich in Straußberg gezeigt. Es hatte beinahe die Größe eines Gänseeis und enthielt drei Dotter. Das Huhn, von welchem das Ei herrührt, legt erst im zweiten Jahr und soll früher seinen Besitzer schon einmal mit einem ähnlich großen Ei überrascht haben.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Lehrer Becker: Sie haben recht daran gethan, daß Sie zuvor bei mir angefragt, bevor Sie die Verwirklichung Ihres Plans ins Auge gefaßt, denn durch die Befolgung meiner Rathschläge können Sie inderthat ein empfindliches Lehrgeld ersparen. Die Hühnerzucht in Deutschland hat von vornherein mit sehr großen Schwierigkeiten hinsichtlich des Klimas zu kämpfen und die meisten Leute, welche ihr Vertrauen darauf gesetzt, daß sie einen Ertrag aus der Geflügelzucht ziehen würden, haben sich arg getäuscht gesehen. Nur in zwei Fällen ist dies bei uns überhaupt möglich. Wer nämlich die vollen Kenntnisse und zugleich das nöthige Kleingeld dazu besitzt, daß er feines, kostbares Rassegeflügel in tadelloser Beschaffenheit anzukaufen, rein zu erhalten und weiter zu züchten vermag, der kann durch den Verkauf solcher Sport- und Luxushühner einen verhältnißmäßig sehr hohen Ertrag erreichen. Wem aber die vollen Kenntnisse dazu mangeln und wer nicht das Geschick und die Ausdauer besitzt, soll durchaus fern davon bleiben. Der zweite Fall ist der, daß Jemand sich wirkliche Nutzhühner heranzüchtet — freilich gehören auch dazu volle, ausreichende Kenntnisse — und dann aus dem Kleinen heraus, aus wirklicher Nutzgeflügelzucht, einen allmählich immer höher werdenden Ertrag zu erzielen sucht. Diesen letztern Weg würde ich Ihnen rathen. Aber bevor Sie irgend etwas unternehmen, schaffen Sie mein Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft“ an, lesen Sie dasselbe recht aufmerksam und dann fragen Sie nochmals bei mir an.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

4 Wellensittiche, M., zu je 3 ℳ, 1 P. Diamantf. zu 18 ℳ verkauft [481] **Naegele, Waltersweier** (Baden).

Verkaufe: Ruß „Handbuch für Vogelliebhaber“ Band I u. II. [482] **L. Hartig, Dresden,** Schnorrstr. 20 II.

Zu verkaufen: 1 achteck. verzinnt. Thurmvoliere, 130 cm hoch, 66 cm tief, mit Korbuntersatz, für 27 ℳ; 1 P. Zebrafinken, ausgez. Brutvögel, mit ihren 3 ausgefl. Jungen, für 18 ℳ, 2 Nap. Weber, für 4 ℳ, 1 schwarzk. Nonne, für 2 ℳ, 1 Indigofink, in Pracht, für 6 ℳ. Alles zusammen für 50 ℳ [483] **K. Beyer, Kolbergermünde.**

Abzugeben:

1 Uhu, zweijähriges Männchen, welcher auf der Krähenhütte ganz Vorzügliches leistet und so zahm ist, daß jedes Kind mit ihm umgehen kann, Preis 55 ℳ; 1 dsgl. einjähriges Weibchen, sehr groß, 50 ℳ; beide Vögel würden sich auch zu Zuchtversuchen sehr gut eignen. [484]

E. H. Zollikofer, Präparator, **St. Gallen,** Schweiz.

Suche ein garant. ♂ Strix cops zu kaufen, bzl. ein dsgl. ♀ zu veräußern. **D. O.**

Das von mir verfertigte prima Eierbrot aus Maizena, gut ausgebacken und lange haltbar, welches von Sachkennern öfters empfohlen, liefere den Vogelzüchtern einschl. Verpackung in großen Pappkästen zu 1.80 Mk.

Karl Henney,
[485] **Hachenburg,** Nassau.

! Kauf-Gesuch !

Zahme und sprechende **Papageien,** verschiedene **Eroten, kleine Affen, kleine Hunde** und **Rasse-Geflügel,** jedoch nur gesunde und schöne Thiere. Offerten mit Preisen und Details an [486]

E. K. Intzé. Riga (Rußl.),
1. Handlung fremdl. Vögel u. Rasse-Geflügel.

Fr. **Bliard, Steyr Ob.-Oest.,** Grubbrunnerhaus, [487] verk. wegen dringender Abreise billigst: 1 rth. spr. Edelpap., 65 Mk., 1 P. wß. Reisv., 15 Mk., 1 kl. Kubaf., W., und 1 Nap. Web., W., zusammen 10 Mk.; gr. Werk v. Dr. Ruß, I u. III, neu, schön geb., zus. 45 Mk. Alles tadellos.

20 bis 30 junge, sehr schöne [488]

Kanarienweibchen,

Stück 80 Pf. ohne Verpackung, versendet

W. Gerdes, Belfort bei Wilhelmshaven.

Unter 3 Stück werden nicht abgegeben. Nur Anfragen mit Freimarke werden berücksichtigt.

Kalifornische Schopfwachteln

empfiehlt das Zuchtpar für 20 ℳ [489]

A. Buckpesch, Berlin S., Annenstr. 10.

Ameiseneier, 1885. Ernte (deutsche Ware), empfiehlt das Kilo für 2.40 ℳ [490]

C. Radtke, Elbing, Adler-Apotheke.

Ein echter **Leonberger Hund,** 2¼ Jahre alt, zu verkaufen bei [491]

August Feige, Lokomotivf., **St. Johann,** Mühlenweg 16.

Auf Verlangen Photographie kostenlos.

Etwa 20 Kanarienhähne, gute Mittelsorte, im ganzen sehr billig zu verkaufen. [492] **W. Kühnel, Berlin,** Köthenerstr. 20.

1 ff. **Donausprosser,** 50 ℳ, 1 ff. **Nachtigal,** 30 [493] **Jenikovsky, Preßburg,** Ungarn.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [494] Harzer Kanarienvögel.

Verein der Geflügel- und Vogelfreunde in Göppingen.

Preisliste der III. Gauverbands-Ausstellung

der Vereine Aalen, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Heidenheim in Göppingen am 6., 7. und 8. März 1886.

Gänse: I. Preise mit 6 Mk. und Diplom:
die Herren Adam Schlather in Jebenhausen für Emdner, Jak. Buck jr. in Reutlingen für Toulouser, J. Mattheis, Uhrmacher, Geislingen, Theodor Sirt aus Eislingen für Italiener.

Enten: I. Preise 6 Mk. und Diplom:
die Herren Theodor Hartmann, Heidenheim, für Rouen, Fritz Metzger in Fabrik Kuchen, für Aylesbury.

Hühner: I. Preise:
die Herren Julius Mayer, Essigfabrik., Aalen, für weiße Italiener, P. Fritz, Aalen, für rebhuhnartige, J. Friedel, Ravensburg, für helle, Leopold J. Gutmann für dunkle Brama, Jak. Buck jr., Reutlingen, für Plymouth Rocks.

Tauben: I. Preise 3 Mk. und Diplom:
die Herren Ferd. Enslin in Aalen, H. Kies, Süßen, W. Fritz, Stallmeister in Stuttgart, Aug. Bayer in Eßlingen, Ludwig Marquard, Stuttgart, Theodor Sirt, Eislingen, Max Gutmann, Göppingen, Karl Kraiß, Schorndorf, J. A. Neuhaus in Heidenheim, J. Gaiser, Göppingen, Fr. Fischer ebendaselbst und Chr. Mühlhäußer, Bartenbach.

Kanarienvögel: I. Preise 5 Mk. und Diplom:
die Herren Karl Geistdörfer, Georg Fachul, Georg Hildinger in Göppingen für Harzer Zucht.

Ausländische Sing- und Schmuckvögel: I. Preis;
Herrn Chr. Merkle, Stuttgart, für eine Sammlung fremdländischer Vögel 15 Mk.

Käfige: I. Preis Diplom:
die Herren Rau u. Cie., Göppingen, die eine prachtvolle Sammlung ausstellten, Karl Ziegler, Stuttgart, für Käfige ganz von Holz, chinesisches Fabrikat, sehr zierlich.

II. Preise für Hühner: 3 Mk. und Diplom:
die Herren Theodor Hartmann, Heidenheim, H. J. Lang, Schorndorf, J. A. Neuhaus, Heidenheim, W. Wacker, Holzgerlingen, Leopold J. Gutmann, Göppingen, B. Mohn ebendaselbst, Max Schloßer, Werkm., Ravensburg, J. A. Bächler, Villa Windegg, Kreuzlingen, A. Krauß-Borst, Aalen, Theodor Sirt, Eislingen. [495]

Für Gänse: 3 Mk. und Diplom:
Herr Karl Seybold, Göppingen, für Landrasse.

Für Enten: 3 Mk. und Diplom:
die Herren C. K. Kayser, Geislingen, Karl Reher, Heidenheim, Theodor Sirt, Eislingen, Acciser Maier, Weil im Schönbuch.

Für Tauben: Diplome:
die Herren B. Mohn, Göppingen, Karl Seyboth, Ludwigsburg, Robert Schramm, Reutlingen, Greiner, Konditor, Gmünd, H. Kieß, Süßen, F. Beiswenger, Aalen, Ludwig Marquard, Stuttgart, Stallmeister Fritz, Stuttgart, Karl Bär, Aichstetten, Karl Kraiß, Schorndorf, C. Maier, Zahlmeister, Ludwigsburg, Theodor Sirt, Eislingen, Karl Stattmann, Stuttgart, Adolf Bühler, Pforzheim, F. A. Neuhaus, Heidenheim, Karl Gerlach z. Hasen, Göppingen, Ernst Wanner, Kannstadt, Karl Berner, Göppingen, Chr. Mühlhäußer, Bartenbach, Joh. Ettle eben daselbst, G. Birtmeier, Heidenheim, G. Fischer, Göppingen.

Für Kanarienvögel: Diplome:
Frau Daniel Gutmann, Göppingen.

Für ausländische Vögel: Diplome:
die Herren G. Risius, Göttingen, Karl Geistdörfer, Peter Schurr und J. Haiser in Göppingen.

Für Käfige:
die Herren C. Wißner, Karl Seybold, Albrecht Müller in Göppingen, F. Müller, Ebersbach.

Für einen Taubenkorb mit Futter- und Trinkgefäß:
Herr Karl Diekelmann in Rostock.

Für Nistkasten:
Herr Schreinermstr. Bayhinger, Göppingen

Besondre Erwähnung verdienen die Ausstellungen des Herrn H. Kies in Süßen und des Herrn Joh. Geiser in Göppingen, erstrer stellte 16 Par edelster Rassetauben aus, die allgemein von den Kennern bewundert wurden, letztrer ebenfalls Tauben, Kanarien und fremdländische Vögel.

Charles Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179 und 180 St. George's Street, East,

hat folgende Thiere erhalten: 10 Stück indische Schamas, chinesische Heherdrosseln, 1 Fahnendrongo, Cissas (Cissa venatoria), Blattvögel (Phyllornis aurifrons), Bartvögel, 1 Nashornvogel, Lori von den blauen Bergen, Jendayasittiche, Maskensittiche, Rothflügelsittiche, 1 Fidschisittich, Nymfensittiche, Goffin's, Nacktaugen-, Rosa- und Rothhaubenkakadus, Zebrafinken, rothe Kardinäle, Tukane, chinesische Blauelstern, Krontauben, Elliot's Fasanen, Cabot's Fasanen, Aehrenträgerpfauen, Sarus-Kraniche; riesenhafte Lapunder-Affen, große schwarze Affen, Mandrille, Hutaffen; Schweinshirsche, Hirschziegen-Antilopen, Bul-Hirsche (Cervulus aureus), schwarze Panther, gefleckte Hyänen, schwarzrückige Schackale, 1 Pekkari u. drgl.

Nachschrift. Ich bin mit Anfragen und Offerten überhäuft worden, für Kanarienvögel einzeln, Dompfaffen, Katzen, Zierhunde u. a., Thiere, die ich nicht führe und auf welche Fragen es mir ganz unmöglich ist, zu antworten. [496]



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stck. 1,	1,50,	2,	2,50,	3,	3,50,	4,	4,50 ℳ

Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volièren à Stck. 1 ℳ

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Nadlermeister,
[497] **Berlin**, Lindenstr. 67.



William Cross, Naturalist, Liverpool,

empfiehlt: Grau- und Grünpapageien, Kakadus u. a., 1 Par Antigone-Kraniche (Grus antigone), 1 Pfauenkranich, 9 Pelikane, 1 Kasuar, 4 Rheas; 2 junge indische Elefanten, 41 Zoll hoch; 1 Lama, 3 männliche Nylgau-Antilopen, 2 männl. Hirschziegen Antilopen, 2 Zebus, 1 Mähnenschaf, 1 Angoraziege, 1 Zebra, 1 Burchell-Zebra, 2 Par Schweinshirsche, 1 Samburhirsch, 1 großer männl. nubischer Löwe, 3 junge nubische Löwen, 1 männl. Silberlöwe, 1 ausgewachsener Jaguar, 1 schwarzer Panther, 1 weiblicher Leopard, 2 Paradorur Katzen, 1 Schakal, 1 großer Polarbär, 1 Par junge Himalaya-Bären, 1 Prärlewolf, 3 Chili-Füchse, 3 australische Opossums, 2 Capybaras, 7 Schneemonen, 2 Gürteltiere, 5 Agutis, 32 Mandrills, ferner Merkatzen, Lapunder, Hundspaviane, Kron und Rhesus-Affen, 1 **Chimpanse**, terngesund, Riesenschlangen (Boa constrictor), Baumschlangen u. a. [498]

Wilhelm Bandermann,

Großhandlung exotischer Vögel und Thiere,

Hamburg, 2. Jakobstrasse 17,

empfiehlt:

Mamosettäffchen,

24 Par, gesund und fehlerfrei, bei Abnahme von 3 Par à Par 13 ℳ; Halbmondsittiche, Par 7 ℳ, Sperlingspapageien, Par 6 ℳ, Amazonen und Jakos von 16—25 ℳ, schwarze, zahme Kapuziner-Affen; blaue gelbbrüstige, sowie hell- und dunkelrothe Araras 55 und 60 ℳ. Sprechende graue und grüne Papageien stets vorräthig. Verpackung frei. Versandt unter Nachnahme, Gewähr für lebende Ankunft. [499]

F. W. Suchy, Vogel-, Tauben-, Hühner-, Hunde- und Vogelfutter-Handlung,

Jungbunzlau. Böhmen,

empfiehlt: Wachteln in vollem Schlag, à 4 ℳ, Feldlerchen, à 2 ℳ, Haidelerchen, à 3 ℳ, Schwarzplättchen, reizende Sänger mit schönem Doppelüberschlag, à 5 ℳ, Schwarzdrosseln, Singdrosseln, à 5 ℳ, Nachtigalen à 10 ℳ, Blaudrosseln, à 20 ℳ, Rothkehlchen, à 1,50 ℳ; 1 Par grüne Kardinäle, 20 ℳ, 1 Par Grassittiche, 10 ℳ, 1 Par Nymfensittiche, 12 ℳ, 1 Sonnenvogel, guter Sänger, 8 ℳ, 1 Par Zebrafinken, 6 ℳ, 1 Par Muskat- und 1 Par Bandfinken, je à Par 4 ℳ.

Bestellungen auf ungar., russische und polnische frisch gefangene Sprosser, in vollem Schlag, Stück 10 ℳ, Nachtigalen, 5 ℳ nehme ich entgegen. Lieferbar vom 15. Mai ab.

Dachshunde, 1 Jahr alt, schwarz und gelb, braun und gelb, echte Rasse, Stück 10 ℳ, Jagdhund, guter Vorsteher, Apporteur, 60 cm hoch, weiß und schwarz, 3 Jahre alt, 30 ℳ.

Große Auswahl von feinen Taubenarten, als: Schöne schlanke, hohe Brünner, engl., franz. Kröpfer, Farbe schwarz, blauroth mit weißen Flügelbandstrichen, Par 8 ℳ, weiße, rothe, schwarze Rasse-Tiger, Par 8 ℳ, nur hochfeine Exemplare Bagdeten, Carier, Pfautauben u. s. w.

Ameiseneier, I. Qualität, prima Ware, Liter 75 ₰, II. Qualität, Liter 70 ₰.

Perlhühner, Par 5,50 ℳ, Truthähne, Par 13—15 ℳ, Farbe weiß, schwarz, große türkische Enten, Stück 8 ℳ, Bramahahn, gelb, Stück 10 ℳ. [500]

[501]

1885er Ameiseneier,

prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt **H. Dreſalt, Lübeck.**

Echte ungarische David-Sprosser.

Ich mache bekannt, daß ich auch dieses Jahr wieder persönlich nach Ungarn in das Karpathen-Gebirge reise und einen großen Transport echter Gebirgs-David-Sprosser am 10. Mai bringe, welche ich von da ab in ganz gesunden, kräftigen Exemplaren unter Gewähr richtiger, sofort schlagender Hähne zu 13 und 16 Mk. einschl. Verpackung versende. Zahlreiche lobende Anerkennungen von früheren Jahren, sowie die Empfehlung des Herrn Dr. Ruß stehen mir zur Seite. Ich reise das 13. Jahr und kann jeden Liebhaber befriedigen. [502]

H. Hromada, Zoolog. Handlg.

und eidl. verpfl. Sachverständiger beim Kgl. Sächs. Landgericht zu **Dresden.**

S. Risius, Bremerhaven,

empfiehlt: Ueberwinterte Graupapageien, gar. Segelschiffvögel, an Hanf und Wasser gewöhnt, 35 Mk., sprechende und pfeifende fingerz. dsgl., 50 Mk., blaustirnige Amazonen, schön, fingerz., 25 Mk., dsgl. etwas sprechende, 35 Mk., blaßköpf. Rosellas, Par 45 Mk., große Alexandersittiche, Par 35 Mk., 1 dsgl. sprechendes Wbch., 25 Mk., rothbrüstige, St. 20 Mk., Pflaumentopfsittiche, Par 30 Mk., imp. Wellensittiche, Par 10 Mk., Indigos, St. 3 Mk., Zebrafink-Mch., 4 Mk.; kl. Mamosettäffchen, St. 12 Mk. [503]

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [504] **W. Prümer, Elberfeld.**

Nachtigalen,

nur Ia abgehörte Vögel mit tiefem, rein melodischem Gesang, gleich schlagend, à 5 ℳ, liefere vom 26. April ab.

Sprosser,

Bukowinaer, ungarische, Siebenbürger und galizische, nur abgehörte garantirte, gleich schlagende Hähne, Davidschläger sowie auch tiefschallige Kogler, à 12 ℳ, Lieferung vom 2. Mai ab. Echte ungarische

Schwarzköpfe,

à 3,50 ℳ, Gartengrasmücken, à 3 ℳ, Sperbergrasmücken, à 3,50 ℳ, gelbe Spötter und kleine Sumpfrohrsänger (Sylvia palustris), à 4 ℳ, liefert vom 2. Mai l. J. ab und nimmt Vorausbestellungen entgegen [505]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag, Böhmen.

Mehlwürmer, große Ware, à Lt. 5.50 Mk. m. Verp., Ameiseneier à Lit. 60 ₰, gegen Nachn. empf. [506] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Hohlroller!!

Meine vorzüglichen Roller liefere billigst. [507]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Vogelbauer und Nistkästchen

liefert billigst. Illustrirte Preis-Verzeichnisse kostenlos und postfrei. [508]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Sprosser-Bestellung.

Frische Ungar., Siebenbürger, 10,50 Mk., Steinröthel, Wildfang, 11,50 Mk., feine ausgehörte Schläger. Freie Verp. Eilgut-Versdt. geg. 10. Mai. Gewähr f. leb. Ankft. Nachnahme. [509] **Jg. Schmid,** Hptm., **Pilsen,** Böhmen.

Kautschuk-Stempel

liefert billigst die Stempelfabrik [510]

Karl Horch, Kassel.

J. Tischler, Zoolog. Handlung,

Leipzig, kl. Windmühlenstr.,

empfiehlt: Graupapageien von 15 bis 200 ℳ; Sprach-Verzeichnisse liegen vor; grüne Papageien von 15 bis 50 ℳ, Langschnabel-Papageien, brillant und fingerzahm, Nymfensittiche, Par 12 ℳ, weiße Reisvögel, Par 12 ℳ, graue Reisvögel, Par 2,75 ℳ, Blutschnabelweber, Par 3 ℳ, hochrothe Tigerfinken, Par 2,50 ℳ. [511]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Witafinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Emil Geupel, Leipzig.

Neu angekommen: Bunte Mövchen, Par 6,75 ℳ, gelbe, Par 9 ℳ, weiße, Par 12 ℳ, Halbmondsittiche, Par 7,50 ℳ, Grassittiche, Par 8 ℳ, ganz zahme schöne, viel sprechende Amazonen-Papageien, 30 ℳ, 4 Stück prachtvolle große, anfangend zu sprechende graue Jako-Papageien, seit August in Privathänden, à 30 ℳ. Vieles andere mehr laut der nächstens erscheinenden Preis-Liste. [512]

Ameiseneier in bekannter Güte empfiehlt [513] **A. Rossow, Berlin,** Manteuffelstraße 29.

Gebe ab: Nymfensittiche, Par 15 ℳ, rothe Kardinäle, Mch. 8 ℳ, graue Kardinäle, Mch. 6 ℳ, Par 10 ℳ, Schwarzamsel-Mch., laut pfeifend, St. 3 ℳ 50 ₰, Stare, St. 1 ℳ 50 ₰, Leinzeisige und Grünfinken, Dtzd. 3 ℳ, echte Reitzugfinken, Dtzd. 6 ℳ, Verpackung 50 Pf. [514] **E. Kohn, Potsdam,** Junkerstr. 20.

Mehlwürmer, à Ltr. m. Verpack. 5 ℳ, empfiehlt [515] **W. Runge, Fehrbellin.**

Habe abzugeben: 1 Mch. Zebrafink, 4,50 ℳ, 1 Pärchen Tigerfinken, 4,50 ℳ, 1 elegant. pratt. Drosselkäfig, fast neu, 13 ℳ, 1 Excelsior-Mühle, 3 ℳ. Suche z. kauf.: 1 Flugkäfig f. Waldvögel, etwa 1½ m h., 0,60 m br., 0,60 m, t., einige einh. körnerfr. Waldvögel. [516] **Fiedeler, Hannover,** Andreästr. 14 I.

Haidelerchen,

nur Ia abgehörte, gleich singende Männchen, à 2 ℳ, zu haben bei [517]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag, Böhmen.

Hohlroller

(Stamm Trute), gebe noch 30 Stück, lang und tiefgehende Hähne, à 8—15 ℳ ab. [518]

Eduard Klemm, Meerane i. S.

Imprägnirter Vogelsand,

von Autoritäten anerkannt und empfohlen.

[519] **MINCK,**
Berlin SO., Wrangelstraße 139.

Fünf Schwäne

billig abzugeben. [520]

G. Haarmann, Holzminden.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 13. **Magdeburg, den 1. April 1886.** **XV. Jahrgang.**

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Vögel im Hausgarten.
Züchtungs-Bericht (Fortsetzung).
Studien und Beobachtungen (Fortsetzung).
Nochmals Haustauben auf Bäumen.
Gedankenspäne über die Kanarienliebhaberei.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Aufruf.
An die Leser. — Vom Vogelmarkt.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Vögel im Hausgarten.

Von Frau Marie Uhse*).

Der langandauernde, schneereiche Winter treibt meinem Garten jetzt so viele hungernde gefiederte Gäste zu, daß ich thatsächlich tüchtig zu thun habe, um alle zufrieden zu stellen. Zu meinen ständigen Kostgängern, den 4 Amseln, 3 Grünfinken, 2 Buchfinken, unzähligen Spatzen und 14 Krähen, welche alle ihr Futter im Garten erhalten, gesellten sich seit ungefähr acht Tagen mehr als ein Dutzend Grünfinken, welche, wenn sie gemeinsam hochfliegen, einen überraschend reizvollen Anblick gewähren, ferner ein Stieglitz und ein prachtvoll befiederter Kernbeißer. Diesem letztern weiß ich leider die ihm zusagende Nahrung nicht zu spenden. Seit einigen Tagen aber, meine Freude darüber ist unbeschreiblich, tummeln sich pfeifend, zankend, kosend, wol an 15 Stare im Garten und Hof umher und fühlen sich augenscheinlich ganz wohl und heimisch hier. Dieses Völkchen zu füttern macht mir eben die meiste Mühe, dafür bereiten sie mir aber auch das größte Vergnügen. Ich streue ihnen kleingewiegtes Fleisch, feingeriebne Semmel und aufgequellten Reis zusammengemengt, darauf eine Hand voll Mehlwürmer — dieses Futter, nach meiner eignen Erfindung, behagt ihnen augenscheinlich ganz vorzüglich; wenigstens lassen sie nie von den fünfmal am Tag verabreichten Gaben auch nur ein Krümelchen übrig und leiden auch nie einen andern Vogel dabei. Auch an das Fenster zu dem dort für die Meisen befestigten Speck wagen sie sich heran. Von den Meisen habe ich folgende Arten stets vor Augen: 2 Blaumeisen, 2 Sumpfmeisen, 2 Kleiber und unzählige Kohlmeisen. Der große Buntspecht, welcher mich im vorigen Jahr schon besuchte, ist mir auch in diesem treu geblieben; ob ich oder der von mir gespendete Speck die Anziehungskraft ausüben, lasse ich dahingestellt. Sein Weibchen dagegen habe ich in diesem Jahr noch nicht gesehen. Es mag in meiner kleinen Mittheilung vielleicht auffallen, daß ich die Krähen füttre, und es mag auch vom ornithologischen Gesichtspunkt aus verwerflich sein, den berüchtigten Räubern und Mördern noch das Dasein zu erleichtern; — nun, ich bin ja aber kein Ornithologe von Fach und folge, wenn ich gern alle hungernden Vögel sättigen möchte, nur der mitleidigen Regung meines Herzens, und dieses sagt: auch jenen thut der Hunger weh, wenn auch ihre Seele schwarz ist, wie ihr Gefieder. Ueberdies habe ich noch nicht bemerkt, daß sich die kleineren Vögel durch die täppischen Gesellen

*) Leider etwas verspätet uns zugegangen. D. R.

irre machen ließen in ihrer Anhänglichkeit an mein Haus, ich glaube vielmehr, daß die Krähen die Katzen verjagen; denn wenn sich solch' ein vierbeiniger Raubgenosse sehen läßt, fahren die schwarz Befiederten hernieder und umkreisen die Katze mit lautem Gekreisch solange, bis sie das Weite sucht. Aber auch hiervon abgesehen, sind die Krähen in ihrem seltsamen Gebahren, ihrem stelzbeinigen Gang, ihrem hüpfenden Laufschritt, in dem seltsamen Gemisch von blöder Scheu und lüsterner Frechheit so urkomische Gesellen, daß ich oftmals laut auflachen muß bei ihrer Beobachtung. Und welche kluge Ueberlegung spricht auch wieder aus ihrem ganzen Treiben. Zum Beweis hierfür möchte ich einen Vorgang erzählen, welcher sich täglich mehrmals wiederholt. Sie haben eine Gabe Futter, Kartoffelstückchen und Brot, bekommen, davon tüchtig gefressen und möchten sich den Rest, wie Leute von Erfahrung thun, aufheben für schlechte Zeiten. Ein alter Rabenvater stopft sich also den Schnabel so voll, wie es nur irgend angeht, sucht sich irgend einen stillen Winkel auf, schaufelt dort den Schnee und das darunter liegende Laub fort, bettet seinen Vorrath in die Lücke, breitet sorgsam Laub und Schnee wieder darüber, betrachtet noch eine Weile selbstzufrieden sein Werk und wendet sich dann ab — da, schauderhaftes Pech, stößt er auf einen Genossen, der seinem Beginnen verständnißvoll zugeschaut hat und wol geneigt scheint, bei erster Gelegenheit zu ernten, was jener doch gesät. Aber erbost, laut schimpfend, fährt der Alte auf ihn los, jagt ihn mit ein par tüchtigen Schnabelhieben in die Flucht, reißt schnell das so mühsam Versteckte wieder hervor an das Licht und beginnt die gleiche Arbeit an einer andern Stelle — vielleicht auch dort nur mit gleichem Erfolg! Mit unfehlbarem Scharfblick finden die Vögel das Geborgne später auch stets wieder. — Das Vogelleben, welches sich somit täglich vor meinen Augen entfaltet, ist so reich an abwechselndem Reiz, daß ich es gern mit noch größrer Mühe erkaufen würde.

Züchtungs-Bericht.

Von Lieutenant z. D. Hauth.

(Fortsetzung).

Aber nicht nur auf die japanischen Mövchen erstreckten sich meine Versuche, die darin bestanden, dieselben zur Aufzucht andersartiger Prachtfinken zu verwenden und damit ein wirksames Verfahren in der Hand zu haben, den sonst so häufig eintretenden Verlusten an kostbaren Gelegen und jungen Bruten beizeiten vorzubeugen, sondern auch einige uns noch leichter zugängliche Vogelarten suchte ich in meine Dienste zu ziehen. So vor allem die Kanarienvögel und die Sperlinge. So gut wie eine Amandinen-Art, nämlich das japanische Mövchen, eine eigentliche Finkenart (die kleinen Kubafinken) aufzuziehen imstande war, so, sagte ich mir, kann es auch umgekehrt möglich sein, also daß z. B. die Kanarienvögel mir sollten Gürtelgrasfinken auffüttern helfen.

Vor einigen Jahren besaß ich u. a. drei Pärchen der Gürtel-Amandine (Gürtelgrasfinken oder auch Bartfinken geheißen), die sich sämmtlich durch außerordentliche Fruchtbarkeit auszeichneten. (Ich berichtete darüber, so viel mir erinnerlich, in der „Gefiederten Welt" i. J. 1882). Diese drei Pare fingen nun zu gleicher Zeit an zu nisten, und da immer nur ein Par davon gut brütete, die anderen unsicher oder garnicht, so hatte ich unzählige Eier dieser Art unbenutzt liegen, denn in den Mövchennestern konnte ich immerhin nur wenige unterbringen. Es war schade, all' die übrigen Gürtelgrasfinken-Eier nicht verwerthen zu können, was mich auf den Gedanken brachte, die Kanarienvögel sowie die Sperlinge ins Bereich meiner Versuche zu ziehen. Ich hatte zu der damaligen Zeit auch eine kleine Hecke Harzer Roller. In verschiedenen Nestern legte ich nun zu wiederholten Malen die überzähligen Gürtel-Amandinen-Eier unter, nachdem ich die darin befindlichen Kanarieneier entfernt hatte. Auch hier zeigte sich die Voraussetzung richtig, nämlich daß der Kulturvogel ohne Umstände die fremden Eier, die in der Farbe von den eigenen sich wesentlich unterscheiden, annahm und sie in 12 Tagen erbrütete. Anfangs ging alles ganz vortrefflich, die kleinen Gürtelgrasfinken gediehen vorzüglich; dies währte jedoch leider nur einige Tage. Mit dem fünften oder sechsten Tag begannen einige abzusterben; alle zeigten dieselbe wahrscheinliche Todesursache, sie hatten einen stark aufgetriebnen und entzündeten Unterleib, waren also an heftigen Verdauungsstörungen zugrunde gegangen; offenbar war die Fütterung mit Rübsamen daran schuld. Dieser ölhaltige Samen ist für die von stärkemehlhaltigen Sämereien sich ernährenden Prachtfinken unverdaulich, bzl. verderblich gewesen. Denn solange die Alten eben mit Weichfutter (Ei und Ameisenpuppen) fütterten, ging alles gut und erst beim Beginn der Körnerfütterung traten die tödtlichen Erscheinungen auf. Am weitesten hatte es ein Kanarienweibchen gebracht, das kurz vorher ihm untergeschobene Rothhänflings-Eier erbrütet und die jungen Hänflinge großgezogen hatte; dieses fraß nämlich auch ziemlich viel Hafer und Spitzsamen zur Aufzucht der jungen Hänflinge, wie auch der jungen Bartfinken; ließ aber von der Fütterung mit Rübsamen auch nicht ganz ab, kurzum, hier wurden die letzteren Jungen bis zehn Tage alt. Ich bin davon überzeugt, daß, hätte ich die Kanarien zuvor allmählich an Hafer, Spitzsat, Weißhirse u. drgl. mit vollständigem Ausschluß des Rübsamens gewöhnt, so würde ich auch hier der besten Erfolge mich haben erfreuen können. So aber konnte ich den alten fütternden Vögeln nicht plötzlich den Rübsamen, an den sie doch hauptsächlich gewöhnt waren, entziehen. Um aber neue, veränderte Versuche in dieser Weise vorzunehmen, war die Brutzeit der Kanarien schon zu weit vorgeschritten.

Die damals mißlungenen Versuche mit den Kanarienvögeln veranlaßten mich, hin und her zu rathen, wie wol Abhilfe möglich sein könnte, denn wie ge-

sagt, mit den Kanarien war in diesem Sommer nichts mehr anzufangen. Da lag es ziemlich nahe, an die uns überall umgebenden Sperlinge zu denken. Ich ging hierbei ganz besonders von der Annahme aus, daß diese auf die naturgemäßeste Weise die untergeschobenen andersartigen Finkenvögel würden auffüttern können, und ich hätte dabei den großen Vortheil gehabt, ganz besonders kräftige und schön entwickelte Junge zu erzielen. Zweifellos hätte eine Aufzucht mit lebenden Kerbthieren, wie wir es an unsrer heimischen Vogelwelt alljährlich erleben, von den besten Folgen sein müssen. Während unsere heimischen Finkenvögel z. B. nur 12—14 Tage zum Flüggewerden bedürfen, dauert dies bei im Käfig gezüchteten mindestens 20—22 Tage, und daß es in Australien oder sonstwo anders sei, kann man im Ernst ja nicht annehmen. Allerdings war ein wichtiger Punkt nicht außer Acht zu lassen, der mir schwere Bedenken machte. Was sollte wol werden, wenn die fremdländischen jungen Vögel flügge geworden wären, namentlich bei den Bartfinken, die noch solange von den Alten geführt und angeleitet werden müssen. Sollte ich sie vorher einfangen und in einen Käfig stecken, damit die alten Sperlinge sie bis zur Selbständigkeit weiter füttern möchten, oder sollte ich die Jungen mitsammt den Alten einfangen, würden dann nicht vielleicht die alten Sperlinge kopfscheu werden und sich um die Jungen nicht mehr kümmern? Nicht alle Vögel sind so brave Eltern wie die Grasmücken, Rothschwänzchen, Hänflinge u. a. m., die ihre Jungen auch in der Gefangenschaft nicht verlassen; zumal dem Sperling kann man in dieser Hinsicht doch recht wenig zutrauen. Oder sollte ich gar die etwaigen jungen Bartfinken richtig ausfliegen lassen und suchen, sie erst später wieder einzufangen? Dies wäre doch gewiß ein sehr unsichres Unterfangen gewesen. Konnten sie nicht vorziehen, anstatt sich ihren Pflegeeltern und deren Artgenossen anzuschließen, lieber in den herrlichen Parkanlagen meiner Umgebung auf Nimmer wiedersehen zu verschwinden? All' diese Gedanken mußten zunächst unbeantwortet bleiben, und auf das Sprichwort „kommt Zeit, kommt Rath" vertröstet werden.

Es war noch im Frühling, als ich also einige kleine sog. Starkästen anfertigte und außerhalb der Fenster am Haus anbrachte; diese führten nach Gärten und Feldern hinaus, und hier waren die Sperlinge ganz ungestört und sicher. In kurzer Zeit waren vier Kästchen von den Haussperlingen in Beschlag genommen. (Diese Haussperlinge bilden hier übrigens eine ganz besonders große Lokalrasse, die mir einmal sogleich eben durch ihre Größe, wie namentlich auch durch ihre deutlich wahrnehmbar verwaschen olivengrünlichgraue Färbung, besonders beim Weibchen, auffiel; freilich muß man den Vogel ganz in der Nähe sehen, um dies genau wahrnehmen zu können). Es wurde eifrig gebaut und auch bald gebrütet. Ich paßte nun den Augenblick ab, in welchem die Alten weder im Nest, noch in dessen Nähe waren, nahm die leichthändlich angebrachten Nester ab, legte bereit gehaltene Bartfinken-Eier schnell hinein, und brachte in kürzester Zeit die Kästchen wieder genau in die bisherige Lage zurück. Ich möchte hier einschalten, daß die Nester der Sperlinge doch beiweitem saubrer ausgeführt waren, als ich angenommen und es von außen den Anschein hatte. Die Kästchen waren in ihrem ganzen Innenraum fest mit allerhand grobem Geäst angefüllt, und vom Schlupfloch aus führte dann eine äußerst fest und sauber ausgeführte, enge Schlupfröhre in seitlicher Windung bis auf den Boden des Kastens, wo erst die eigentliche Nestmulde angelegt war und die dunklen Eier des Sperlings lagen. Die Bartfinken-Eier legte ich in verschiedner Weise unter; dem einen Sperling nahm ich das ganze eigene Gelege weg und that dafür ebensoviele Bartfinken-Eier wieder hinein. Einem andern Nest entnahm ich nur einige Eier und legte einige fremde Eier dafür unter u. s. w. In äußerster Spannung wartete ich von meinem Versteck aus der Dinge, die nun kommen sollten. In schnellem Anflug huschte das eine Par in sein Nestchen, wo ausschließlich die fremden Eier untergelegt waren, aber fast ebenso schnell fuhr es auch wieder heraus und that durch lautes Schilpen und Schelten seinen Unwillen über die sofort erkannte Veränderung kund; unterdessen kamen auch die anderen Pare herbei, schlüpften in ihre Nester und schienen überall die Veränderung an den Eiern wahrzunehmen und dadurch beunruhigt zu sein. Nach längerm oder kürzerm Zögern wurden die Nester wieder bezogen und ich entfernte mich nun von meinem Lauscherposten in der Hoffnung, gewonnenes Spiel zu haben. Nach einigen Stunden sah ich wieder nach, unter Beobachtung derselben Vorsichtsmaßregeln, wie im Anfang; aber meine Enttäuschung war nicht gering, denn aus drei Nestern waren sämmtliche fremden Eier verschwunden, nur im vierten fand ich außer den Sperlings-Eiern noch die zwei beigelegten Bartfinken-Eier vor; dafür war aber der Nistkasten ganz aufgegeben. Theils waren die Nester ganz verlassen worden, theils wurden die jungen Sperlinge erbrütet und groß gezogen. Vermuthlich neue Pärchen schlugen nun ihr Heim in den verlassenen Nestern auf, und in gleicher Weise von mir angestellte Versuche lieferten dasselbe fehlschlagende Ergebniß. Hierauf mit den sanfteren Feldsperlingen angestellte Versuche hatten auch keine besseren Erfolge.

Ich fand später einige Eier der Bartfinken in meinem Garten vor, und da dieselben auf einen Rasenboden gefallen und daher nicht zerbrochen waren, so konnte ich bemerken, daß die vorgefundenen Eier nur an einer Stelle ein kleines Loch zeigten; wahrscheinlich hatten die Sperlinge in der Weise die fremden Eier aus ihren Nestern entfernt, daß sie mit dem Unterschnabel ins Ei hineinfaßten und den Oberschnabel von außen gegen die Eischale anlegten und derart die Eier wol 20 Schritt von der Niststelle weit forttrugen; schon die Tiefe der Nistkasten machte ein bloßes Hinauswerfen der Eier unmöglich.

(Fortsetzung folgt).

Studien und Beobachtungen.

Von K. Krezschmar.

(Fortsetzung).

Juli.

Aufenthalt. Vögel, welche mehr als ein Gehecke machen, brüten oder füttern ihre Jungen; die anderen aber, welche zeitig wegziehen oder die Jungen erster Hecke begeben sich theils ins dichte Gebüsch, theils in Feldhecken u. a., um Nahrung im Ueberfluß in der Nähe zu haben und mausern daselbst. Sperlinge, Kernbeißer, Stare und Pirole statten den Kirschbaumreihen ihre Besuche ab, um ihren Zehnten zu entnehmen. Kohl- und Blaumeisen dehnen — in Familien vereint — ihre Streifzüge schon über die Brutbezirke aus. Der Grünspecht führt seine Jungen auf große Wiesen. Die Fasanhenne führt die Jungen in die Nesseln und an solche Stellen, wo sie Ameiseneier finden. Die Trappenhenne hält sich mit ihren Jungen verborgen und pfeift sie wieder an sich, wenn sie zersprengt worden.

Fortpflanzung. Einige Vögel erziehen jetzt die zweite oder dritte Brut.

August.

Aufenthalt. Alle Vögel, welche sich bei uns mausern, stehen noch jetzt in der Mauser und haben dieselben Aufenthaltsplätze wie im vorigen Monat inne. Der Strich der Zugvögel fängt in diesem Monat wieder an. Zu Anfang desselben treffen verschiedene im Norden brütende Mövenarten auf unseren deutschen Seen und großen Teichen ein. In der Mitte des Monats fangen in unsrer Gegend die weißen und schwarzen Störche an aufzubrechen. Ihnen folgen nun bis zum Ende: Rothrückiger Würger, Pirol, Nachtigal, Sperbergrasmücke, Gartenlaubvogel, Gartenammer, Wiedehopf, Uferschwalbe, Mauersegler und Nachtschwalbe.

Fortpflanzung. Nur weiße Bachstelzen, Feldlerchen, Goldammern, Haussperlinge, Rauchschwalben und solche Vögel überhaupt trifft man jetzt noch brütend an, welche drei Gehecke machen. Die meisten dieser Spätlinge — soweit sie Zugvögel sind — gehen jedoch durch Raubvögel, Hunger oder Kälte zugrunde.

September.

Aufenthalt. Anfang dieses Monats verlassen uns: Grauwürger, Blaurake, Trauerfliegenfänger, Waldlaubvogel, drosselartiger und Teichrohrsänger, Steinschmätzer, Hausschwalbe, Kukuk, Kampfläufer, Uferläufer, punktirter Wasserläufer, Wachtelkönig, Fluß-Merschwalbe und Lachmöve; in der Mitte: Fischadler, Baumfalk, Rohrweihe, rothköpfiger Würger, gefleckter Fliegenfänger, Zaun-, Dorn- und Garten-Grasmücke, Plattmönch, Brachpieper, Wendehals und Turteltaube; zu Ende: Rother Milan, Blaukehlchen, Fitis-Laubvogel, braunkehliger Wiesenschmätzer, gelbe Bachstelze, Rauchschwalbe, Wachtel, Kibitz, beide Rohrdommelarten und Wasserralle. Die Ringeltauben haben sich in größere Flüge (bis zu 50 Köpfen) vereinigt und suchen Getreide-Stoppelfelder auf. Zu Ende des Monats findet sich die Ringdrossel bereits auf dem Strich ein; ebenso fangen die Grünlinge an in Herden zu streichen; bis zum März dauert ihre Strichzeit. Die Trappen, welche zum Schießen angefahren werden, stehen auf den Satfeldern. Der Fasan fällt wie im Frühjahr in Feldhecken und Brüche ein. Wildgänse erscheinen herdenweise.

Fortpflanzung. Einzeln trifft man noch junge Schwalben im Nest an. (Schluß folgt).

Nochmals Haustauben auf Bäumen.

(Briefliche Mittheilung).

In meinem Garten halte ich auf einem Taubenpfeiler etwa 20 Stück weiße Pfautauben und diese setzen sich sehr oft in größrer oder geringrer Anzahl in die in der Nähe ihres Schlags stehenden hohen Weidenbäume. Zuweilen sitzen sie auch in einer dicht an meinem Wohnhaus stehenden hohen Tanne. Bei meinen auf dem Hof gehaltenen Feldtauben (etwa 500 Mohrenköpfe) habe ich ein Aufbäumen nur in ganz vereinzelten Fällen beobachtet. Es war dann stets nur eine einzelne Taube, die aus Furcht vor einem Hühnerhabicht in einen Baum geflohen war oder eine junge, eben ausgeflogne Taube, welche sich verirrt hatte und den Schlag nicht wiederfinden konnte. Ich glaube, daß die Pfautauben sich deshalb das Aufbäumen so angewöhnt haben, weil sie die Bäume stets in so unmittelbarer Nähe vor sich haben. v. Cramm.

Der Mittheilung in Nr. 8 der „Gefiederten Welt" über Haustauben auf Bäumen kann ich eine ähnliche eigne Beobachtung anfügen: In Morstein im Hohenlohe'schen ist in der Nähe des Schlosses, vor einem Haus, ein ziemlich großer Birnbaum, in dessen nächster Nähe sich das Flugloch eines Taubenschlags befindet, und ich habe oft mehrere Dutzend Tauben auf dem Baum sitzen sehen. Auf meine Erkundigung, ob sich diese Tauben auch während ihrer Ausflüge im Feld auf Bäumen niederlassen, wurde mir dieses bejaht, und einmal habe ich selbst in der Nähe des Dorfs auf einem Obstbaum zwei Haustauben sitzen sehen. Tauben von anderen Schlägen gingen vom genannten Dorf ebensowenig auf Bäume als sonstwo. Angeschossene Haustauben habe ich öfter auf Bäume sich niederlassen gesehen.

L. Hoffmann, Sekretär des Vereins der Vogelfreunde in Ludwigsburg.

Gedankenspäne über die Kanarienliebhaberei.

Von G. Weber.

Seitdem Dr. Ruß in seinem Buch „Der Kanarienvogel“ und in der Zeitschrift die „Gefiederte Welt“ schon vor Jahrzehnten wiederholt darauf hingewiesen hat, die Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels möchten sich zusammenscharen und Vereine gründen zur Hebung und Veredlung der Kanarienzucht, hat sich in Deutschland und darüber hinaus ein reges, thätiges Leben der Kanarienzüchter und Liebhaber entschieden bemerklich gemacht.

In erster Reihe war es, soweit ich unterrichtet bin, Hannover, das mit einem Verein an die Oeffentlichkeit trat, und 60—70 Vereine sind diesem Beispiel gefolgt.

Hat es denn aber mit der Kanarienzucht so viel zu bedeuten? Ohne Zweifel, und zwar nach zwei Seiten hin, erstens in materieller, zweitens sogar in sittlicher Beziehung. In Hinsicht auf den Ertrag ist es doch unverkennbar, daß die vielen Kanarienzüchtervereine ganz erhebliche Einnahmen erzielen, denn die Kanarienzucht hat sich so großartig entwickelt, daß es jetzt Züchter gibt, welche jährlich für viele tausend Mark Kanarienvögel züchten und an den Mann bringen. Somit ist es doch klar, daß die Kanarienzucht in ihrer volkswirthschaftlichen Bedeutung dem Stat, wenigstens mittelbar, wichtig erscheinen muß. Ich kann es daher immer noch nicht begreifen, weshalb der Herr Minister für Landwirthschaft u. a. in Preußen seine zur Unterstützung bereits dargereichte Hand wieder zurückgezogen hat.

Wer sich inbetreff der sittlichen Einwirkung der Kanarienzucht unterrichten will, sehe sich nur um und studire die menschlichen Verhältnisse und er wird ohne Schwierigkeit finden, daß durch die Vogelliebhaberei mancherlei häßliche Leidenschaften zurückgedrängt werden.

Umsomehr muß man sich nun aber darüber wundern, daß in den höheren Ständen das Verständniß für den wirklichen feinen Kanariengesang so schwer Eingang gewinnt. In der That, ein wahrhaft schön singender Kanarienvogel kann das Menschenherz erheben und erfreuen. Wer einmal einen solchen Meistersänger gehört hat und nicht ganz für Naturschönheit abgestorben ist, wird dies zugestehen.

Es ist sehr zu bedauern, daß noch immer Kanarienvögel von der gemeinsten Rasse gezogen werden; da züchten der Graf, der General und andere hochgestellte Leute noch meistens die kläglichsten Japper, um sich mit solchen Vögeln gegenseitig zu beschenken, allerdings meistens zum Vergnügen an der Vogelzucht; doch wehe dem, der einen solchen Schreihals bekommt, für nervenschwache Personen ist er eine wahre Plage. Ich habe einmal gehört, daß eine hohe Frau sich äußerte: „Ein so schönes Vöglein möchte ich wol haben, aber es dürfte nicht singen; da habe ich neulich bei meiner Freundin, der Frau Geheimräthin, einen solchen Schreihals gehört, das ist ja nicht zum aushalten; ich würde wirklich davon krank“. Darum ist es Pflicht eines Jeden, der es versteht, in dieser Hinsicht die Feder zu führen, aber in allererster Reihe die Pflicht der Vereine, dafür zu sorgen, daß in Zeitungen und Zeitschriften der feine Gesang behandelt und besprochen wird. Welcher Vortheil könnte der Kanarienzucht daraus erwachsen, wenn das Verständniß für edle Roller noch mehr wachgerufen würde! Leider gibt es sogar noch Massenzüchter der elenden gemeinen Rasse, die die Welt mit ihren jämmerlichen Blechmusikanten beglücken, in Hülle und Fülle. Das kommt aber daher, weil von vielen Seiten die Absicht der Vereine, für die Förderung und Veredlung der Kanarienzucht zu wirken, immer noch nicht recht gewürdigt und verstanden wird.

Der eigentliche Werthmesser für die Gesangsleistung jetziger Geschmacksrichtungen sind die Kanarienausstellungen, auf denen Vögel aus allen Himmelsrichtungen zusammen kommen und die Preisrichter, welche in der Regel auch gute Kenner sind, ihr Urtheil fällen und Jedem seinen Preis nach Verdienst gewissenhaft zuertheilen sollen. Leider kann man aber auch Preisrichter in Reih und Glied finden, die vom Kanariengesang wenig oder garnichts verstehen. Wenn die betreffenden Herren einen großen Titel führen, so glaubt man der Ausstellung einen großen Glanz mit ihrer Wahl zu verschaffen. Die Frage wegen der wirklichen Kennerschaft tritt bei der Wahl eines Preisrichters wol sehr selten an die Vereine heran (? d. Red.). Jetzt hat man nun aus bloßer Aengstlichkeit und zur Bequemlichkeit der Preisrichter seine Zuflucht zu dem sog. Punktirsystem genommen, wobei ich mir heute noch nicht erklären kann, wie man zu dem Wort gekommen ist. „Punktirsystem“, du ruhst auf schwachen Füßen und hast keinen sichern Grund. Mir ist immer, wenn ich davon höre, als wenn ich das Schild sähe, hinter dem sich die Preisrichter verstecken wollen. Was müßten es für gescheite Männer sein, die dabei unbedingt das Richtige treffen, ja sogar jede einzelne Tour, bzl. Wendung, so harscharf auseinander halten können, daß sie danach die Leistungen in einzelnen Punkten aufstellen, bzl. beurtheilen könnten. Man muß doch die Sache nicht auf die Nadelspitze treiben. Der Vogel wird nach seiner augenblicklichen Gesangsleistung beurtheilt. So singt z. B. ein Vogel und hat einen Werth von 50 bis 60 Mk., und er singt zum zweitenmal und hat nur noch einen Werth von 15 Mk. Ist es hiernach möglich, wenn ich so sagen soll, genau den Nagel auf den Kopf zu treffen? Für mich hat es ganz dieselbe Bedeutung, wenn der Preisrichter spricht: II. Preis, als wenn er spricht II. Preis mit der Zahl 15 oder 16. Etwas Lächerlicheres kann ich mir nicht denken, als wenn man beim Kanariengesang von ‚Points‘ spricht*). Es war immer Brauch und Sitte, daß für einen I. Preisvogel 10, und für einen II. 5 Mk. gegeben wurden. Jetzt ist man

*) Die Sache hat ihre Seiten. Lesen Sie über das Wesen der Prämirung nach Punkten nur einmal aufmerksam nach; z. B. in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (fünfte Auflage). Dr. K. K.

andrer Ansicht geworden, man fängt an, die Preise auf den Ausstellungen herunterzusetzen und zwar in der Weise, daß man für einen I. Preis 6 und für einen II. Preis 3 Mk. feststellte. Mehr kann man wol den Kanariengesang nicht heruntersetzen; damit gibt man der ganzen Kanarienliebhaberei einen Fußtritt. Besser wäre es, das ist meine Ansicht, 15 und 20, statt 5 und 10 Mk., zu ertheilen, und lieber strenger zu prämiren und seltner Ausstellungen zu veranstalten. Es ist doch immer ein übles Ding, wenn Jemand gefragt wird, oder wenn man in den Zeitschriften die Prämirungs-Berichte liest und in den -Listen, man höre und staune, 3 Mk. als zweiten Preis findet! Das macht sich gar lächerlich, und das Wort 3 Mk. klingt noch eine lange Weile nach, denn wenn man die Kanarienliebhaberei mit einem solchen kleinen Maß mißt — da kann man doch in keiner Hinsicht Großes von ihr verlangen!

Was das Urtheil über den Kanariengesang anbetrifft, so ist man vielfach der Ansicht, ja man kann sie sogar in den Kanarien-Zeitschriften schwarz auf weiß sehen, daß ein wirklich feiner Vogel keine Schwirrrolle und hohe Klingel bringen dürfe. Ich meine, etwas Schönres gibt es doch überhaupt nicht, als wenn ein schöner Rollvogel mit einer leisen, kaum hörbaren Schwirrrolle oder Klingel beginnt. Ich denke mir einen wirklichen, feinen Primavogel folgendermaßen: Der Vogel beginnt mit einer leisen, kaum hörbaren Schwirrrolle oder Klingel, geht in Klingelrolle, Hohlklingel, Hohlrolle (gerade oder gebogene, geschockelt oder geschoben), Knorre oder Knarre und schöne tiefe Pfeife über. Bringt ein Vogel aber auch nur die Hälfte von dem eben angeführten Ideal, so kann er mit Fug und Recht zu den ersten Preisvögeln gerechnet werden. Soll die Knorre einen wirklichen Werth haben, so darf sie in einem Stamm nur so viel vertreten sein, wie zu einem wirklichen Vogel-Konzert nöthig ist. Es ist schon vorgekommen, daß auf den Ausstellungen ein Vogel mit dem ersten Preis gekrönt worden, der bloß eine lange Knorre brachte. Was die Preisrichter dabei gedacht haben, weiß ich nicht, aber was der betreffende Züchter gedacht hat, weiß ich: Wenn Euch mit Knorre gedient ist, so will ich sie züchten, und er hat sein Ziel erreicht; aber wo bleibt die Musik? Heute soll nach ganz zuverlässigen Berichten nur noch ein wahres Baßkonzert bei dem betreffenden Züchter zu hören sein. Die Haupttour ist und bleibt immer die Hohlrolle. Das allerhäßlichste unter den jetzt bestehenden feinen Stämmen ist die spitze Pfeife; das ist eben das, was mir am meisten am Herzen nagt; sie verdirbt einen sonst vorzüglichen Stamm gewaltig; ich meine, man sollte lieber eine weiche Schnetter oder Schnatter im Stamm dulden, als solche hart vortretende spitze Pfeifen.

(Inanbetracht dessen, daß die obigen wohlgemeinten Ausführungen doch im wesentlichen nur auf persönlicher Meinung — wir geben solcher immer gern Raum — beruhen, stellen wir sie hier der weitern Besprechung anheim. D. R.).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Infolge der großen Kälte verloren sehr viele Vögel ihr Leben; es wurden verhungert und todt aufgefunden Zaunkönige, Lerchen, Stare, Raben. In Ruhla kommt das Wild selbst am Tag bis an den Ort heran und ein Reh war so erschöpft, daß es sich ohne Mühe greifen ließ.

Briefliche Mittheilungen.

. . . In diesem Frühjahr werde ich einen Versuch machen, in meinem Garten Girlitze anzusiedeln. Da in der Nähe von Braunschweig die Einbürgerung gut gelungen ist, hoffe ich auch hier auf einen Erfolg. v. Cramm.

Aus den Vereinen.

Berlin. In der Generalversammlung des Vereins **„Ornis"** am 16. März wurden in den Vorstand gewählt die Herren: Schriftsteller Dr. Karl Ruß, I. Vorsitzender; Direktor O. Lange, II. Vorsitzender; Dekorationsmaler E. Hinze, III. Vorsitzender; Kaufmann Ed. Eschenbach, Kassenführer; Magistratssekretär K. Hirscht, I. Schriftführer; Kaufmann O. Wilke, II. Schriftführer; Eisenbahnsekretär E. Brückow, III. Schriftführer und Büchereiverwalter; Kanzleirath Mettke und Kaufmann A. Michel als Kassenrevisoren. Die Abtheilungsvorsteher und der Geräthschaften-Verwalter werden in der nächsten Sitzung gewählt.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Magdeburger Verein für Geflügelzucht vom 18. bis 21. Mai.

Verein für Geflügelzucht in Köthen vom 25. bis 27. April. Schluß der Anmeldungen am 17. April. Anmeldebogen durch Herrn E. Koch u. Co. in Köthen, Bahnhof.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Gerichtsrath K. von Rotkowszky: In dem „Vogelschutzbuch" (Gloger'sche Schriften IV), sowie in der kleinen Schrift „Der Höhlenbrüter" (Gloger'sche Schriften III) finden Sie die Beschreibung und Abbildung aller Nistkästen für einheimische Vögel, sowie auch entsprechende Anleitung zum Anbringen derselben.

Herrn Apotheker Mortimer Scholz: Wenn der Händler Ihnen volle Gewähr dafür leistet, daß der Vogel überhaupt ein doppelter Gelbkopf oder eine sog. große, gelbköpfige Amazone ist — und er als Händler muß es doch genau wissen — so bleibt es sich ganz gleich, ob der Vogel schon einen vollständig gelben oder noch mehr oder minder grünen Kopf hat; im Gegentheil ist das letztre vortheilhafter, denn je jünger der Papagei, desto besser für die Abrichtung. Seit dem Erscheinen meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I, zweite Auflage, ist ja eine Reihe von Jahren vergangen (zum Herbst kommt die dritte Auflage heraus) und namentlich in der Erforschung der großen sprechenden Papageien haben wir außerordentlich bedeutungsvolle Fortschritte vor uns. Ganz auf der Höhe der Zeit steht aber mein Buch „Die sprechenden Papageien", indem dasselbe nicht allein hinsichtlich der Beschreibung und Naturgeschichte, sondern auch namentlich für Verpflegung und Haltung, Abrichtung u. s. w. eingehende Rathschläge gibt. Den verhältnißmäßig geringen Betrag von 6 Mk. sollte kein Liebhaber solcher werthvollen Vögel scheuen.

Herrn Pharmazeut Fritz Jäger: Für die Züchtung von Bastarden gibt mein Buch „Der Kanarienvogel" doch immerhin eingehende Anleitung, soweit es solche Zucht mit Kanarien betrifft; wollen Sie eine umfassende Behandlung der Vögel in aller Bastardzucht vor sich haben, so müssen Sie mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" anschaffen. Die Mischlingszucht mit dem Distelfink ist im übrigen sehr einfach, denn derselbe frißt ja im wesentlichen das gleiche Futter wie die Kanarien und bedarf zur Anregung nur ein wenig Hanf nebst Distel- und Klettensamen. Meistens ist der Stiglitz auch keineswegs so bösartig oder muthwillig, wie häufig der Zeisig, und Sie dürfen ihn daher ruhig beim Weibchen belassen.

Herrn Dr. Tieftrunk: 1. Ihr Vogel ist allerdings ein Amazonenpapagei und zwar die gemeine Amazone oder Amazone mit rothem Flügelbug. Lesen Sie gefälligst Näheres in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" nach. 2. Ihr Verfahren, den Vogel nach meinem Buch an Wasser zu gewöhnen, ist ja richtig und bei einem Amazonenpapagei brauchen Sie damit auch garnicht ängstlich zu sein. Geben Sie allmählich immer etwas mehr Wasser, bis Sie soweit kommen, daß Sie ihm das gefüllte Trinkgefäß ohne Besorgniß hinstellen können. Dabei müssen Sie natürlich sorgsam einerseits auf das Allgemeinbefinden und andrerseits auf die Entleerungen achten. 3. Die Bemerkung in meinem genannten Werk, daß Hanfsamen schädlich werden könne, bezieht sich nur auf die kleinen Papageiarten, niemals auf die großen Sprecher. An gekochten oder rohen Mais nach Anleitung des Buchs müssen Sie den Papagei aber jedenfalls auch gewöhnen. 4. Butterbrot geben Sie der Amazone lieber nicht. 5. So lange bis der Vogel völlig eingewöhnt und sehr kräftig und voll geworden ist, lassen Sie ihn nur ruhig soviel Körnerfutter fressen, wie er will.

Herrn Lehrer Ludwig: 1. Es ist Thatsache, daß eine Anzahl fremdländischer Vögel gegen die unheilvollen Einflüsse, welche Klima, bzl. Witterung allen Vögeln überhaupt entgegenstellen, weniger empfindlich sind, als unsere einheimischen Vögel. Daher dürfen Sie immerhin hoffen, daß Sie trotz dieser ungünstigen Witterung die jungen Zebrafinken flügge werden sehen. 2. Die Sonnenvögel leiden natürlich mehr unter dem übeln Wetter, als die Samenfresser. Sie werden ihre volle Lebenslust und damit Paarung, Liebesspiel, Gesang u. a. erst im Mai oder Juni entfalten. 3. Wenn Ihnen künftig wieder, so wie bei den Schmetterlingsfinken, ein Weibchen an Legenoth erkrankt, so befolgen Sie die Rathschläge, welche ich in meinem Buch „Die Prachtfinken" gegeben habe. Dasselbe wird Ihnen auch für die Züchtung aller Ihrer kleinen Vögel beachtenswerthe Anleitungen geben. 4. Salycilsäure in das Trinkwasser der Vögel zu geben, ohne daß eine Veranlassung dazu vorliegt, halte ich nicht allein für überflüssig, sondern sogar für schädlich. 5. Die in Aussicht gestellten Mittheilungen über Ihre Beobachtungen an den Tritonen heiße ich für die „Isis" im voraus willkommen.

Herrn Henry Götz: In diesem Jahr hatte es mit der Einrichtung der Kanarienhecken garkeine Eile und daher kommen diese Rathschläge für Sie noch immerhin zur rechten Zeit. Wenn Sie aber wirklich im Besitz meines Buchs „Der Kanarienvogel" sind, so werden Sie daraus doch unschwer ersehen können, daß Sie in einer Vogelstube und wenn dieselbe auch noch so geräumig ist, keinenfalls Dompfaffen, Zeisige, Stieglitze u. a. mit seinen Kanarienvögeln zusammen halten und züchten dürfen, denn einerseits würden schon von vornherein die alten Kanarien-Zuchthähne verdorben und andrerseits würden die gezüchteten Jungen keine tüchtigen Sänger werden und wenn Sie ihnen nachher auch die allerkostbarsten Vorschläger geben könnten.

Herrn Ad. Balzer: Wie konnten Sie denn erwarten, daß bei dieser ungünstigen Witterung Ihre Kanarienvögel jetzt schon nisten sollten, zumal es selbst im wohlgeheizten Zimmer Nachts meistens so kalt wurde, daß ihnen die Lust zur Brut vergehen mußte. Bei aller Vogelzucht gibt es für das Gelingen eine Hauptbedingung und diese empfehle ich Ihnen dringend: Geduld! Im übrigen befolgen Sie nur sorgsam die Rathschläge, welche ich in meinem Buch „Der Kanarienvogel" (fünfte Auflage) gegeben, dann werden Sie sich wol guter Ergebnisse erfreuen.

* Herrn F. Lautenschläger-Lang: Nach Ihrer Beschreibung ist der Vogel schwer erkältet und hat jedenfalls neben Unterleibsentzündung auch noch Lungenentzündung. Geben Sie ihm nun zunächst von einem Gemisch halb Rizinus- und halb Provenzeröl täglich etwa dreimal ein Klystir vermittelst eines Stecknadelkopfs, sodann bestreichen Sie ihm auch die empfindlichen, angeschwollenen Stellen mit dem vorher gelind erwärmten Oel. Dabei halten Sie ihn in gleichmäßiger Wärme, welche auch nachts nicht unter 14 Grad R. fallen darf. Zugleich geben Sie täglich etwa 2—3 Mehlwürmer und wenn die Vögel dieselben begierig annehmen, so tauchen Sie sie vorher in das Oel. Nisten können die Widafinken natürlich nicht eher, als bis sie ganz gesund sind. Dann bieten Sie ihnen Nistgelegenheiten und Nestbaustoffe, wie in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", oder in dem kleineren Werk „Die Webervögel und Widafinken" angegeben ist.

Herrn Gust. Riechert: Wahrscheinlich ist Ihnen das Weibchen weißer Reisvogel während der Brut infolgedessen gestorben, daß Sie ihm einen unrichtigen Nisttasten gegeben. Sie schreiben, daß Sie dem Par ein Starkasten ‚en miniature' geboten — während die Reisvögel doch eines Starkastens in natürlicher Größe zur gedeihlichen Brut bedürfen. Lesen Sie in meinem Buch „Die Prachtfinken" nach und befolgen Sie die darin für die Züchtung gegebenen Rathschläge. Uebrigens ist es ein seltner Fall, daß ein Reisvogel so zahm wird, um freiwillig auf den Finger zu kommen u. s. w.

Frage: Ich habe als Vogelhändler einem andern Vogelhändler hier einen grünen Amazonen-Papagei verkauft, und derselbe hat mir den Vogel nach acht Tagen unter der Bemerkung, derselbe sei kein sprechender Papagei, wie vereinbart, wieder zur Verfügung gestellt. In dem sich nunmehr entwickelnden Prozeß habe ich ein günstiges Urtheil nach Zeugenaussagen erzielt, und mein Gegner hat jetzt eine Berufung eingelegt unter der Erklärung, der btrf. Papagei sei ein sog. Damenvogel, der nur bei Damen, aber nie bei Herren spreche. Da mir jedoch eine derartige Sache in meiner Erfahrung noch niemals vorgekommen, auch dieselbe mir gänzlich neu und unbekannt ist, so erlaube ich mir, Sie um Ihre Meinung zu bitten, um bei der neuen Verhandlung ein Zeugniß einer Autorität anführen zu können.

H. A. Jensen, Vogelhändler in Hamburg.

* Antwort: Gern will ich Ihnen meine Rathschläge oder vielmehr ein Gutachten als Sachverständiger geben. Wenn Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" aufmerksam nachlesen, so werden Sie unter anderen Eigenthümlichkeiten auch die näher geschildert finden, daß fast alle Papageien, die kleineren ebensowol wie die großen, die letzteren aber vorzugsweise, ein außerordentlich starkes Gedächtniß für jedes ihnen angethane Leid haben. So behält ein großer grüner oder grauer Papagei es z. B. jahrelang im Gedächtniß, daß ihn Jemand mit Gewalt aus dem Käfig herausgenommen hat; er merkt sich das Aussehen desselben ganz genau und überträgt nun seinen Haß oder doch seine Abneigung auf Jeden, der dem Btrf. ähnlich erscheint — während er umgekehrt sich liebenswürdig zeigt gegen den, der ihn verpflegt und sich freundlich mit ihm beschäftigt. Da das Herausnehmen aus dem Käfig und die übrigen ersten und unangenehmsten Vornahmen mit jedem Papagei doch fast ausschließlich von einem Mann ausgeführt werden und da andrerseits viele Vögel von vornherein vor einem bärtigen Männerantlitz Furcht und Abneigung äußern, so ist es erklärlich, daß sich solche Vögel gegen Frauen liebenswürdiger zeigen — und daher ist die Meinung von den sog. Damenvögeln entstanden. Erfahrung und aufmerksames Studium der Papageien ergeben aber, daß ein solcher „Damenvogel" sich keineswegs immer durchaus stichhaltig zeigt, sondern daß er zuweilen auch gegen eine Frau recht bösartig und gegen den einen oder andern Mann liebenswürdig sein kann. Nach meiner Ueberzeugung ist nun aber der Rechtseinwand, daß ein sog. Damenvogel nicht den vollen Werth habe, ein Unding, denn einerseits liegen in der Hinsicht, wie weit die Ab- und Zuneigung sich dem ganzen Geschlecht gegenüber äußere, noch keineswegs sichere Thatsachen vor, und andrerseits könnte in einer solchen Eigenthümlichkeit, wenn sie eben sicher festgestellt wäre, gerade im Gegentheil noch ein höherer Werth eines Vogels begründet sein. Nochmals spreche ich es also als Sachverständiger aus: daß sog. Damenvögel unter den sprechenden Papageien noch nicht mit voller Sicherheit als stichhaltig für alle Fälle festgestellt worden. Ebenso ist es meine Ueberzeugung, daß ein solcher Papagei, wenn er zuverlässig wäre, als Damenvogel einen höhern und keineswegs einen geringern Werth haben würde.

Aufruf.

Unser früherer Mitbürger, der Direktor des Herzoglichen Museum in Braunschweig, Herr Professor Dr. Hermann Riegel, hat die Anregung dazu gegeben, daß sich alle diejenigen zu einem großen allgemeinen deutschen Sprachverein zusammenscharen möchten, denen die Reinheit, Schönheit und Würde unsrer Muttersprache am Herzen liegt und die sie befreit wissen wollen von allen unnöthigen zweck- und geschmacklosen Fremdwörtern und Mißbildungen. Unsre Muttersprache bedarf bei ihrem reichen Wortschatz, bei ihrer großen Biegsamkeit in Ableitung und Zusammensetzung der fremden Eindringlinge nicht. Unser Zweck ist: „Kein Fremdwort für das, was deutsch gut ausgedrückt werden kann."

Durch ein solches Streben werden wir zugleich das Nationalbewußtsein unsres Volks immer mehr erwecken und heben, und dadurch mitwirken an der Aufgabe, die unserm Volk jetzt gestellt ist: das Erbe einer großen Zeit zu sichern.

Ein Ende August v. J. durch eine Anzahl angesehener Männer erlassener Aufruf zur Gründung des „Allgemeinen deutschen Sprachvereins" hat überall in deutschen Landen und in allen Schichten der Bevölkerung lauten Widerhall und lebhafte Zustimmung gefunden. Bereits in 16 Städten sind Zweigvereine gegründet worden; in zahlreichen anderen Orten sind dieselben in der Bildung begriffen.

Die Unterzeichneten sind nunmehr zusammengetreten, haben hier in der Hauptstadt des deutschen Reichs, wo auch der Mittelpunkt des „Allgemeinen deutschen Sprachvereins" sein soll, einen Zweigverein ins Leben gerufen und fordern die Bewohner Berlins und seiner Umgegend, sowol männliche wie weibliche, zum Beitritt auf. Der Jahresbeitrag beträgt 4 Mark. Mitgliederbeiträge werden an den Schatzmeister des Vereins, Herrn Bankier Ad. Engelhard, C. An der Schleuse 13 erbeten. Die Satzungen des „Allgemeinen deutschen Sprachvereins" sowie alle bisher gedruckten Berichte versendet auf Wunsch B. Behr's Königl. Hofbuchhandlung (R. Wilhelmi), N.W. Unter den Linden 47 unentgeltlich. Jedes Mitglied erhält die vom Gesammtverein herauszugebende Zeitschrift gleichfalls unentgeltlich. — Beitrittserklärungen nimmt der Schriftführer des Vereins, Herr Dr. Edmund Pentzhorn, S. Alexandrinenstraße 94 oder jeder der Unterzeichneten gern entgegen.

Ort und Zeit der ersten Versammlung wird den Mitgliedern besonders angezeigt werden.

Berlin, den 15. März 1886.

O. Asche, Landgerichtsrath, N.W. Paulstr. 11; Büchtemann, Eisenbahndirektor a. D., Stadtverordneten-Vorsteher, W. Lintstr. 26; Ad. Engelhard, Bankier, C. An der Schleuse 13; Frhr. v. Hammerstein, Chefredakteur der „Kreuzzeitung", W. Kurfürstenstraße 131; Julius Heese, Kommerzienrath, W. Dörnbergstraße 6; Dr. Hans Herrig; Otto v. Holten, Kunst- und Buchdruckereibesitzer, C. Neue Grünstraße 13; Professor F. Kern, Direktor des Kölln. Gymnasium, S. Inselstr. 2—5; Hugo Keyßner, Kammergerichtsrath, S.W. Ritterstraße 46; Dr. Konr. Küster, prakt. Arzt, W. Großbeerenstr. 87; Dr. Otto v. Leixner, Schriftsteller, Lichterfelde, Augustastr.; v. Marées, Oberstlieutenant a. D., Herausgeber der Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine, N.W. Birkenstr. 3; Dr. Edmund Pentzhorn, S. Alexandrinenstr. 94; Dr. Karl Ruß, Schriftsteller, S.W. Belle-Alliancestr. 81; Otto Sarrazin, Regierungs- und Baurath, W. Friedrich-Wilhelmstr. 18; Dr. Th. Schlemm, Sanitätsrath, W. Königgrätzerstr. 6; Professor Dr. Schwalbe, Direktor des Dorotheenstädt. Realgymnasium, N.W. Georgenstr. 30—31; Fr. Stephany, Chefredakteur der „Vossischen Zeitung", C. Breitestr. 8; Strützki, Kammergerichtsrath, W. Wichmannstr. 3; Frhr. v. Ungern-Sternberg, Mitglied des Reichstags, W. Genthinerstr. 13; R. Wilhelmi, Königl. Hofbuchhändler, N.W. Unter den Linden 47.

(Wenn dieser Aufruf sich zunächst auch nur auf Berlin bezieht, so gewähren wir ihm hier doch gern Aufnahme in der Hoffnung und Voraussicht, daß die Anregung wirksam sein werde, um im weiten Leserkreise zum regsamen Anschluß an den Allg. deutschen Sprachverein und zur Bildung von vielen Zweigvereinen beizutragen. D. R.).

Vom Vogelmarkt.

Herren Gebrüder Reiche in Alfeld bei Hannover sandten mir überaus interessante Vögel zur Bestimmung: Schwarz-, schnäblige Blauelster (Cyanocorax melanocyanus, *Hartl.*) und Gelbschnäblige Blauelster (Cyanocorax *Beetheii*), die erstre von Guatemala, die letztre von Kalifornien. Beide Arten sind wol zum erstenmal lebend bei uns eingeführt, denn selbst im Verzeichniß der Vögel des Londoner zool. Gartens sind sie noch nicht vorhanden.

Herr A. S. Gleitzmann aus Moskau brachte in der vorigen Woche eine der großartigsten Sammlungen russischer Vögel mit, welche wir jemals hier vor uns gesehen und zwar: Schwarze sibirische oder Mohrenlerchen 15 Par, soviele also, wie sicherlich noch niemals lebend in der Gefangenschaft zusammen gewesen sind; 10 Stück Lasurmeisen, 20 Stück verschiedene andere Meisen, 70 Köpfe Dompaffen, 20 Köpfe Kreuzschnäbel, 6 Männchen Hakengimpel, 1 Par Rosengimpel, 35 Köpfe Seidenschwänze, 500 Köpfe Stieglitze, 1 Bussard und 1 Sperlingseule. Wenn die Hauptzahl dieser Vögel allerdings auch auf Bestellung für Herrn Ch. Jamrach in London angeschafft und ihm zugeführt worden, so habe ich doch, insbesondre von den schwarzen Lerchen und den Lasurmeisen, einige Pärchen vorläufig hier in Berlin behalten können, so daß die Liebhaber bei möglichst schleuniger Meldung ihre Wünsche zu befriedigen vermögen. Dr. K. R.

An die Leser.

Die zur Preisbewerbung eingegangenen Aufsätze über Kanarienvogelpflege und Zucht befinden sich seit dem festgesetzten Schluß-Zeitpunkt in den Händen der Herren Preisrichter. Hoffentlich werden dieselben mit der ebenso zeitraubenden als mühsamen Arbeit der Beurtheilung demnächst zu Ende kommen, so daß es uns möglich ist, im Lauf des nächsten Vierteljahrs mit dem Abdruck der Preisarbeiten zu beginnen. D. R.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 13: Zoologie: Haselmäuse im Käfig (Fortsetzung). — Seewasser-Aquarien im Zimmer: IV. Das Wasser und seine Behandlung (Fortsetzung anstatt Schluß). — Botanik: Unterhaltendes und Belehrendes aus dem Gemüsegarten (Schluß)). — Die gegenwärtige Bedeutung der Blumenbinderei und des Blumenhandels in Berlin (Fortsetzung). — Das Alpenglühen. — Vereine und Ausstellungen: Braunschweig; Brüssel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 12: Auszeichnung. — Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Ausschreibung von Privatpreisen bei der XII. internationalen Geflügel-Ausstellung in Wien. — Zweite Geflügelausstellung zu Düsseldorf. — An die Herren Züchter von Wyandotte. — Das Schießen der Brieftauben. — Das egyptische Mövchen (Fortsetzung). — Die Nutzgeflügelzucht. — Braune Leghorn. — Hühner- und Taubenzucht in Neuseeland. — Das japanesische Phönixhuhn. I. — Aus dem Protokoll der Sitzung des General-Vereins der schlesischen Geflügelzüchter am 6. März zu Breslau. — Pariser Ausstellung. — Ausstellungsbericht: Bautzen. — Vereinsangelegenheit: Berlin. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilungen. — Berichtigung. — Inserate.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 13. Magdeburg, den 1. April 1886. XV. Jahrgang.

Vorläufige Anzeige.

Magdeburg.

Der Magdeburger Verein für Geflügelzucht [521]

veranstaltet in den Tagen vom

18. bis 21. Mai 1886

seine achte große allgemeine Geflügel-Ausstellung.

Gebrüder Reiche, Thierhandl., Alfeld, Hannov.,

empfingen und empfehlen: [522]

Neu! { **Schwarzschnäbl. Blauelstern** (Cyanocorax melanocyanus. *Hartl.*), { **Gelbschnäbl. dsgl.** (Cyanocorax *Beetheii*),

ferner: Rothe Kardinäle, graue Kardinäle mit rother Haube, **amerik. Bergtauben** (Oreopeleia montana), Sonnenvögel, graue Reisvögel, Zebrafinken, Diamantfinken, Astrilde, Loris von den blauen Bergen, Kubafinken, Beo (Gracula religiosa), Spottdrosseln im Gesang.

William Cross, Naturalist, Liverpool,

empfiehlt: Grau- und Grünpapageien, Kakadus u. a., 1 Par Antigone-Kraniche (Grus antigone), 1 Pfauenkranich, 9 Pelikane, 1 Kasuar, 4 Rheas; 2 junge indische Elefanten, 41 Zoll hoch; 1 Lama, 3 männliche Nylgau-Antilopen, 2 männl. Hirschziegen-Antilopen, 2 Zebus, 1 Mähnenschaf, 1 Angoraziege, 1 Zebra, 1 Burchell-Zebra, 2 Par Schweinshirsche, 1 Samburhirsch, 1 großer männl. nubischer Löwe, 3 junge nubische Löwen, 1 männl. Silberlöwe, 1 ausgewachsener Jaguar, 1 schwarzer Panther, 1 weiblicher Leopard, 2 Paradorur-Katzen, 1 Schakal, 1 großer Polarbär, 1 Par junge Himalaya-Bären, 1 Präriewolf, 3 Chili-Füchse, 3 australische Opossums, 2 Capybaras, 7 Ichneumonen, 2 Gürteltiere, 5 Agutis, 32 Mandrills, ferner Meerkatzen, Lapunder, Hundspaviane, Kron- und Rhesus-Affen, **1 Chimpanse**, kerngesund, Riesenschlangen (Boa constrictor), Baumschlangen u. a. [523]

[524]

1885er Ameiseneier,
prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt **H. Dreifalt, Lübeck.**

G. Bode, Handelsmenagerie, Leipzig,

empfiehlt: zwei seltene Arten arab. Sandhühner, je à Par 18 *M*, ein Wehrhuhn, 120 *M*, ostindische Nonpareils, Par 14 *M*, kalifornische Rebhühner, Par 15 *M*, Diamantfinken und Gürtelgrasfinken, Par 16 *M*, Schilffinken, Par 10 *M*, Zebrafinken, Par 8 *M*, Katusstutiche, Par 8 *M*, Königslori, Par 30 *M*, Senegalfinken für Händler zu äußern billigen Preisen. Vollständige Preisliste kostenlos und postfrei. [525]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug aller Sämereien wie aller sonstigen Artikel zu Vogelfutter bestens empfohlen. Gesetzlich geschützte Spezialität: **„Insectiverous“**, Universalfutter für insektenfressende Singvögel. [526]

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon**, Haag, 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde**, Antwerpen, 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen**, Kopenhagen, Hauserplads 9.
„ **William Cross**, Liverpool, 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt**, Paris, 12 Rue du Plâtre.

Die von Herrn Dr. Karl Ruß in beiden Bänden seines „Handbuch für Vogelliebhaber" und im „Vogelschutzbuch" immer empfohlenen

Frühauf'schen Nistkasten,

die ersten und besten, welche auch anderweit allgemeine Zustimmung fanden und in London, Berlin u. a. prämirt wurden, empfiehlt

[527] **Karl Frühauf in Schleusingen, Thür. Wald.**

Nachtigalen,

nur Ia abgehörte Vögel mit tiefem, rein melodischem Gesang, gleich schlagend, à 5 ℳ, liefere vom 26. April ab.

Sprosser,

Bukowinaer, ungarische, Siebenbürger und galizische, nur abgehörte garantirte, gleich schlagende Hähne, Davidschläger sowie auch tiefschallige Kogler, à 12 ℳ, Lieferung vom 2. Mai ab. Echte ungarische

Schwarzköpfe,

à 3,50 ℳ, Gartengrasmücken, à 3 ℳ, Sperbergrasmücken, à 3,50 ℳ, gelbe Spötter und kleine Sumpfrohrsänger (Sylvia palustris), à 4 ℳ, liefert vom 2. Mai l. J. ab und nimmt Vorausbestellungen entgegen [528]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag, Böhmen.

Sprosser-Bestellung.

Frische Ungar., Siebenbürger, 10.50 Mk., Steinröthel, Wildfang, 11.50 Mk., feine ausgehörte Schläger. Freie Verp. Versandt Mitte Mai. Gewähr für lebende Ankunft. Nachnahme.
[529] **Jg. Schmid,** Hptm. a. D., **Pilsen,** Böhmen.

Zwei weiße Schwanen-Weibchen

zu kaufen gesucht. Postfreie Offerten mit Alters-, Preis- u. a. Angabe erbittet [530]

die städtische Kur-Direktion Wiesbaden.

Verkaufe weiße Paduaner Hühner und Hähne à 6 ℳ, Bruteier, Dtzd. 5 ℳ, Lachtauben, richtiges Par, 3 ℳ, 1 Zwerghahn mit Goldbehang, 4 ℳ, 2 Par Nymfen, gute Zuchtpare, Par 25 ℳ, 3 Kanarienhähne, gute Hohlroller, à 10 ℳ.
[531] **Wilh. Müller, Zeitz,** Nikolaiplatz 6.

Bekanntmachung.

Von meinen in Köln a. Rh. mit der **goldenen Medaille** prämirten Kanarienhähnen, selbigen Stamms, habe noch abzugeben zu 20, 25 und 30 ℳ, zur Zucht bestens empfohlen, dsgl. ff. Zuchtweibchen à 2 ℳ. [532]

Gust. Rudolph, Kanarienzüchterei,
Berlin, Kottbuserstr. 14.

Noch junge, gut befiederte, zahme Amazone, à 25 ℳ, zu verkaufen, oder gegen ganz zahmen, hübschen Salon-Kakadu zu vertauschen. Offerten unter **C 1** an die Expedition d. Bl. erbeten. [533]

---

6 Alpendohlen, à 15 ℳ, 1 prachtvoller, zahmer Steinadler, 60 ℳ, 1 Par vorjährige Gemsen, 400 ℳ, 1 Par zweijährige Rehe, 125 ℳ., verkauft: [534]

H. W. Schaible, Ulm a. D.

Russ, „Handbuch f. Vogelliebhaber", Bd. I und II, geb., fast neu, sowie schöne Käfige verkauft billig [535]

L. Hartig, Dresden, Schnorrstraße.

Etwa 15 Kanarienhähne, gute Mittelsorte, im ganzen sof. billig zu verkaufen. [536] **W. Kühnel, Berlin,** Köthenerstr. 20.

Eine Eiersammlung,

enthaltend 500 Sorten europäischer und außereuropäischer Vögel, ist zu verkaufen. [537]

R. Bunckenburg, Neubrandenburg, Mecklenburg.

---

2 Par Rebhühner, Par 6 ℳ, alle Arten Vögel zur Bevölkerung der Volieren, Stück von 25 ₰ an, Weibchen, St. 25 ₰, Ende April alle Arten Insektenvögel bei
[538] **August Dietz** in **Burg** bei Magdeb.

Goldfische, 100 Stück 10, 12, 14 und 16 ℳ, Aquarienfische, 100 Stück 5, 10 und 15 ℳ, Makropoden, Par 3—6 ℳ, sowie alle sonstigen Fische billigst.

Bestes Fischfutter, à Dose 20 ₰. [539]

M. Siebeneck, Mannheim.

Ausführliche Preis-Verzeichnisse auf Verlangen kostenlos und postfrei.

---

15 Kanarienhähne,

vorzügliche Roller (Stamm Trute), sind wegen Veränderung noch für den billigen Preis von 8 und 10 ℳ à St. abzugeben.
[540] **A. Hansche, Spremberg i./L.,** Schloßplatz I.

Hohlrollerpfeifen!

Für Kanarienzüchter, um jungen Hähnen die schönsten und tiefsten Hohlrollen zu lernen, à 1 ℳ 20 ₰ postfrei nach allerwärts. [541] **C. Ehrhardt, Berlin O.,** Andreasstr. 18.

Schön von Farbe. **Sommerrübsen,** Süß von Geschmack.

wie man selten findet, 5 Kilo (Postpacket), 2.30 Mk., einschl. Sack, 100 Kilo 36 Mk., geringere Qualitäten, 28—34 Mk., sowie alle übrigen Vogelfutter für in- und ausländische Vögel, worüber Preislisten sowie Muster kostenlos und postfrei, empfiehlt die **Samenhandlung** [542]

Georg Andreas,
Frankfurt a./Main.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [543] Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung
in Magdeburg.

Haidelerchen,

nur Ia abgehörte, gleich singende Männchen, à 2 ℳ, zu haben bei [544]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag, Böhmen.

Das von mir verfertigte prima Eierbrot aus Maizena, gut ausgebacken und lange haltbar, welches von Sachkennern öfters empfohlen, liefere den Vogelzüchtern einschl. Verpackung in großen Pappkästen zu 1.₈₀ Mk.

Karl Henney,
[545] **Hachenburg**, Nassau.

! Kauf-Gesuch !

Zahme und sprechende **Papageien**, verschiedene **Eroten, kleine Affen, kleine Hunde** und **Rasse-Geflügel**, jedoch nur gesunde und schöne Thiere. Offerten mit Preisen und Details an [546]

E. K. Intzé. Riga (Rußl.),
1. Handlung fremdl. Vögel u. Rasse-Geflügel.

Verkaufe: 1 Nachtigal, 12 ℳ, 1 Grasmücke, 8 ℳ, beide im vollen Schlag, prima Vögel, oder tausche gegen 1 ff. Harzer Hahn, oder etwas sprechende zahme Amazone. [547]
J. Janke jun., Netzelsdorf bei Königinhof, Böhmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**
Bd. I. **Die fremdländischen Stubenvögel.** 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.
Bd. II. **Die einheimischen Stubenvögel.** 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, große Ware, à Lt. **5.50 Mk.** m. Verp., Ameiseneier à Lit. 60 ₰, gegen Nachn. empf. [548] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Hohlroller

(Stamm Trute), gebe noch 30 Stück, lang und tiefgehende Hähne, à 8—15 ℳ ab. [549]
Eduard Klemm, Meerane i. S.

---

1 ff. **Donausprosser**, 50 ℳ, 1 ff. **Nachtigal**, 30 ℳ
[550] **Jenikovsky**, Preßburg, Ungarn.

Kautschuk-Stempel

liefert billigst die Stempelfabrik [551]
Karl Horch, Kassel.

Imprägnirter Vogelsand,

von Autoritäten anerkannt und empfohlen.

[552] **MINCK,**
Berlin SO., Wrangelstraße 139.

Echte ungarische David-Sprosser.

Ich mache bekannt, daß ich auch dieses Jahr wieder persönlich nach Ungarn in das Karpathen-Gebirge reise und einen großen Transport echter Gebirgs-David-Sprosser am 10. Mai bringe, welche ich von da ab in ganz gesunden, kräftigen Exemplaren unter Gewähr richtiger, sofort schlagender Hähne zu 13 und 16 Mk. einschl. Verpackung versende. Zahlreiche lobende Anerkennungen von früheren Jahren, sowie die Empfehlung des Herrn Dr. Ruß stehen mir zur Seite. Ich reise das 13. Jahr und kann jeden Liebhaber befriedigen. [553]

H. Hromada, Zoolog. Handlg.
und eidl. verpfl. Sachverständiger beim Kgl. Sächs. Landgericht zu **Dresden.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[554] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

Königs-Jako,

Graupapagei, mit rothen Flügelfedern, Gewähr für akklimatisirt, fingerzahm, sammt 75 cm hohem verzinkten Drahtkäfig, für 65 ℳ, ab hier zu verkaufen. [555]
Jos. Molitor, Würzburg.

Wegen Umzug zu verkaufen:

1 Jako, sehr viel sprechend, fingerzahm, frei auf Ständer gewöhnt, 1 dunkelrother Arara, sprechend, ungemein zahm, sehr schön im Gefieder, 1 Nymfensittich-Männchen. Alle Vögel sind kerngesund, wofür garantirt wird. Offerten unter **M. J. 10** an die Expedition d. Bl. erbeten. [556]

Wegen Aufgabe der Liebhaberei versende unter Nachnahme: **Ruß**, „Gef. Welt" 1876/78, geb. à 4,₅₀ ℳ, 1879/85, à 3 ℳ, auch einzeln; „Handb." I, 2. Aufl., 3 ℳ, dsgl. II, 1. Aufl., 2 ℳ, 2. Aufl. 3 ℳ; „Wellens." 1 ℳ; „Prachtf." 2 ℳ; „Kanarienvogel", 3. Aufl., 1 ℳ; „Brieftaube" 3 ℳ; „Vogelschutzbuch", 26 Bog., 2 ℳ; **Lazarus**, „Sprosser" 1 ℳ
[557] **Emil Kern, Berlin**, Neue Friedrichstr. 7, bei Hotze.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**
Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Nistkästen-Fabrik

(prämirt: Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg u. a.)

von **Hartleb & Leibe**
in **Oelze im Thüringerwald.**

Für insektenfressende Vögel nach Dr. Ruß und D. Glogar's Schriften.

Außerdem für Wellensittiche und andere fremdl. Vögel; Preis-Verzeichnisse zu Diensten. Vereinen und Händlern bei größeren Posten Rabatt. [558]

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 6 **Mk.**; best. **Leim,** fürs Pfund 3 *M*; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 *M*; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [559]

Theodor Franck in Barmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. **Karl Ruß.**

Preis broch. 27 *M* = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 *M* = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Hans Maier in Ulm a. D.,
direkter Import ital. Produkte, liefert **ausgewachs. ital. Legehühner** und **Hähne:**

schw. Dunkelfüßl. ab Ulm 2.20 *M*, fr. 2.50 *M*,
bunte „ „ „ 2.20 „ „ „ 2.50 „,
bunte Gelbfüßler „ „ „ 2.50 „ „ „ 2.75 „,
rein bunte „ „ „ 2.75 „ „ „ 3.— „,
[560] rein schw. Lamotta „ „ 2.75 „ „ „ 3.— „.

Hundertw. bill. Preisl. postfr. A. Riesengänse, Ent., Perl- u. Truth.

Veränderungshalber bin ich gezwungen, folgende Vögel zu Spottpreisen zu verkaufen: 1 Graudrossel, Wildfang, garantirter Doppelschläger, mit reinem Waldgesang, 8 *M*, mit großem neuen Bauer 10 *M*, 1 Lerche, unermüdlicher Sänger, 8 *M*, 1 Star, sehr laut singend, 3.50 *M*, sämmtliche Vögel sind tadellos befiedert und 1—2 Jahre im Käfig, 1 Harzer Hohlroller, mit fehlerfreien, sehr langen Touren, 2 Jahre alt, 12 *M*, würde sich sehr gut als Vorsänger eignen. [561]

Fr. Schneider, Zahnartist, **Sonnefeld,** Koburg.

Beantwortung.

Alle bisherigen Anfragen betreffs Sprosser und Nachtigalen beantworte ich dahin, daß ich gegenwärtig keine überwinterten besitze und werde so die geehrten Reflektanten nach dem Frühjahrsfang, wie es meine Anzeige mittheilt, bedienen können. [562]

Josef Hirschkron, Thierhandlung,
Budapest (Ungarn), Grenadierg. 10.

Sprosser.

Bestellungen werden von jetzt ab entgegengenommen, und kommen nur solche Vögel zum Versandt, die sich noch nicht gepart haben, sodaß sie beim Empfang und Umsetzen in den Bauer mit ihren hochfeinen, tiefschalligen Tönen Jeden entzücken müssen. Der Versandt beginnt am 1., spätestens am 2. Mai unter Gewähr für lebendes Eintreffen und sicherer Männchen. Preis: Dtzd. 100 *M*, ½ Dtzd. 50 *M*, ⅓ Dtzd. 35 *M*. Verpackung zum Selbstkostenpreis. Einzelne Exemplare werden nicht abgegeben. Frühzeitig eingehende Bestellungen werden zuerst berücksichtigt. Bestellungen nimmt entgegen [563]

Josef Hirschkron, Thierhandlung,
Budapest (Ungarn), Grenadierg. 10.

Nachtigalen.

Auf diesjährige Frühjahrs-Wildfänge werden Aufträge schon jetzt entgegen genommen. Versandt vom 24. April angefangen unter Gewähr lebender Ankunft und sicherer Männchen. Dtzd. 48 *M*, ½ Dtzd. 24 *M*, ⅓ Dtzd. 16 *M*, einzelne Stücke werden nicht abgegeben. Verpackung zum Selbstkostenpreis. Frühzeitig eintreffende Aufträge werden zuerst berücksichtigt. Bestellungen nimmt entgegen [564]

Josef Hirschkron, Thierhandlung,
Budapest (Ungarn), Grenadierg. 10.

Ehrenpreis Berlin 1884.

Maercker's präparirtes Insektenmehl

für Nachtigalen, Grasmücken, Rothkehlchen, Lerchen, Meisen, Drosseln, Amseln, Stare u. a. 1 Kilo 1 *M*, 5 Kilo postfrei.

Zu haben in allen größeren Vogelfutterhandlungen: In **Berlin** bei **Georg Maercker,** Thierhandl., Wallstr. 97; in **Leipzig** b. **Oskar Prehn,** Droguerie, Universitätsstr. 1; General-Niederlage f. Oesterr.-Ung. **Otto Schmogel, Znaim**; f. d. Schweiz **A. Blättler Sohn, Hergiswyl**; f. Amerika **New-York, 52 Jefferson Place Union-Hill.** [565]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die NACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlg., Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 14. **Magdeburg, den 8. April 1886.** **XV. Jahrgang.**

Inhalt:

Die Aufzucht einer Hausschwalbe.
Der diesjährige Nachwinter und die Vögel.
Züchtungs-Bericht (Fortsetzung).
Studien und Beobachtungen (Schluß).
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Lachen; Karlsruhe; Straßburg; München-Gladbach; Mühlheim a. Rh.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
Berichtigung.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Aufzucht einer Hausschwalbe.

Von Franz Prost.

In Anbetracht dessen, daß es wol zu den Seltenheiten gehört, eine junge Schwalbe aufzuziehen, mit Erfolg zu pflegen und äußerst zahm zu machen, glaube ich annehmen zu dürfen, daß es für manchen Leser dieses Blatts willkommen sein wird, Nachstehendes zu erfahren:

Es war im Mai 1883, als ich zu meiner großen Freude bemerkte, daß ein Schwalbenpärchen in der zur Wohnung gehörigen Küche zu nisten begann, indem dieselben Straßenkoth und allerlei Zeugs hereintrugen. Um es den neuen Miethern bequemer zu machen, nagelte ich ein Brettchen in die Ecke der Mauer, ebenso befestigte ich eine Sitzstange in dieselbe, um ihnen das Aufsitzen zu erleichtern.

Alle diese Veränderungen störten sie nicht, sondern es wurde den ganzen Tag über tüchtig zur Vervollständigung des Nests zugetragen. Die eine Hälfte des Fensters ließ ich fortwährend offen.

Das Nest war nun fertig, das Weibchen fing an zu brüten und um Weitres kümmerte ich mich nicht. Da kam eines schönen Morgens früh $^1/_2$6 Uhr das Dienstmädchen zu mir ins Zimmer mit dem Bemerken, es sei ein junges Schwalberl aus dem Nest gefallen und rühre sich nicht mehr, sie glaube, es sei todt. Ich kleidete mich sofort an, eilte an den betreffenden Ort und fand wirklich vor, was mir das Mädchen berichtet, jedoch lebte das Vögelchen noch, da es in ein Zinkbecken mit Sägemehl gefallen war, welches ich der Reinlichkeit halber unter das Schwalbennest gestellt hatte. Wäre es auf den harten Boden gefallen, so würde es unbedingt todt gewesen sein.

Meines Dafürhaltens konnte das Vögelchen ungefähr 14 Tage bis 3 Wochen alt sein. Ich nahm es mit in mein Schlafzimmer und legte das fast erkaltete Schwälbchen in mein warmes Bett. Nach Verlauf einer halben Stunde begann es sich zu regen und gleichmäßig zu athmen. Nun aber, was anfangen? Gebe ich das Vögelchen wieder in sein Nest, so kann es sein, daß es zum zweitenmal herunterfällt und vielleicht nicht so glücklich wie das erste Mal. Mir blieb daher nicht andres übrig, als die Schwalbe so gut wie möglich selber aufzuziehen. Dieselbe erholte sich zusehends, fing auch bald an, nach den Alten zu locken und den Schnabel mächtig weit aufzusperren, da sich vermuthlich Hunger einstellte.

Es wurde nun in aller Eile ein vorläufiges Nest in einer lerstehenden Blumenvase aus Watte hergerichtet und der neue Pflegling hineingesetzt. Nun begann die Sorge, richtiges Futter zu erhalten. Ich ließ deshalb an sämmtliche Kinder im Haus das

Ersuchen ergehen, mir Fliegen, Spinnen, Schnaken u. a. m. lebend oder todt zu bringen. Da wurde nun eifrigst gesucht und gefangen und in kurzer Zeit hatte ich vorläufig Nahrung genug, um meinen Pflegling befriedigen zu können; auch ließ ich schöne frische Ameisenpuppen holen, um denselben allmählich an das Ersatzfutter zu gewöhnen.

Jetzt war ich begierig zu sehen, ob derselbe sich auch füttern ließ. Ich nahm einen Zahnstocher, spießte eine große fette sogenannte Fleischfliege daran und brachte meinem Pflegling die Nahrung an den Schnabel. Anfangs kam ihm diese Fütterungsweise etwas sonderbar vor, denn er wollte seinen Schnabel nicht öffnen, als ich aber die Laute der Alten nachahmte, und zwitscherte, da sperrte er gleich das Schnäbelchen weit mächtig auf und in dieser Weise konnte ich ihn drei- bis viermal nach einander füttern, bis ich glaubte, es könnte genug sein. Zum Schluß bekam er noch einen halben Theelöffel voll Wasser, welches er ganz gierig zu sich nahm. Nun war die erste Aetzung vorüber, der Pflegling machte es sich dann erst recht bequem, schien mit seinem Schicksal zufrieden zu sein, denn er fing an zu schlafen.

Nachdem er nun eine gute halbe Stunde der Ruhe gepflegt, wurde er wieder munter, krabbelte in seinem Nestchen herum und machte sogar den Versuch, sich auf den Rand der Vase zu setzen, was ich aber nicht dulden konnte und seinen Bemühungen dadurch ein Ziel setzte, daß ich über die Vase ein Drahtsieb stellte, um ihn vor weiteren Unbesonnenheiten zu bewahren.

Hierauf machte ich den Versuch einer weitern Fütterung und richtig, gleich sperrte er wieder seinen Schnabel auf, nahm seine Nahrung wie in vorher beschriebner Weise, auch gab ich ihm diesmal schon einige aufgespießte Ameisenpuppen. Auf diese Weise wurde nun mein Pflegling fast alle Stunden gefüttert, bekam aber zu jeder Gabe immer etwas mehr Ameisenpuppen, auch hin und wieder einen halben Mehlwurm, den er späterhin hochschätzen lernte.

Nach acht Tagen wurde er schon sehr zutraulich, lernte mich kennen, bekundete seine Freude, wenn er mich sah, durch leises witt, witt und nahm ohne alle Umstände sein Futter, ja er fing sogar schon an, nach einem halben Mehlwurm zu picken, den er allerdings erst nach einiger Anstrengung aufnehmen und fressen konnte.

Mein Pflegling gedieh von Tag zu Tag, wurde sehr lebhaft, machte allmählich immer eifriger Flugversuche, kurz und gut, ich merkte bald, daß ihm seine Blumenvase zu eng wurde, weshalb ich mich veranlaßt sah, ihm eine größre Wohnung einzuräumen.

Zu diesem Behuf nahm ich ein Zinkbecken — welches als Badegeschirr s. Z. meinen Giftschlangen gedient hatte — ungefähr 40 cm im Geviert und 10 cm hoch, streute Vogelsand hinein und setzte ihn mitsammt seinem Nestchen in dasselbe. Neben demselben befestigte ich eine kleine Sitzstange, auf die er leicht hinauf gelangen konnte. Ich brauchte nicht lange darauf zu warten, denn er versuchte gleich auf die Stange zu kommen, was ihm auch schließlich gelang.

Nun wurde geputzt und mit den Flügeln gefuchtelt, daß es ein Vergnügen war, ihm zuzusehen. Zwei Tage später saß er schon auf einem seinem Behälter gegenüberstehenden Kommodekasten, begrüßte mich, als ich in sein Zimmer kam, mit freudigem witt, witt und flog mir auf die Schulter. Welche Freude mir dies machte, kann ich garnicht beschreiben.

Ich nahm ihn dann von der Schulter herab und setzte ihn wieder in sein Nestchen zurück, doch umsonst, er war gleich wieder bei mir und zupfte mich an meinem Bart.

Da ich dem „Hans", so taufte ich nämlich meinen Liebling, gern jedmögliche Freiheit bieten wollte, so wurden die wenigen Möbel, bis auf den Tisch, auf welchem sein Behälter nebst den Ameisenpuppen und Mehlwürmern stand, aus dem Zimmer entfernt und oben an den beiden Zimmerthüren, sowie am Fenster Sitzstangen angebracht. Die Schwalbe war nun vollständig flugfest und machte von ihrer Freiheit den ausgibigsten Gebrauch. Sie wurde so zahm und liebenswürdig, daß sie jedesmal, wenn ich ins Zimmer kam, mir mit freudigem Gezwitscher auf die Schulter oder auf die entgegengehaltne Hand flog und um ihren Mehlwurm bettelte. Ich konnte mich mit ihr oft stundenlang unterhalten.

Gegen fremde Personen — die mich öfter ihrethalben besuchten — war sie ebenfalls liebenswürdig und nicht scheu oder ängstlich, nur ließ sie sich nicht anfassen, was ich aber ungehindert thun konnte.

Bald gewöhnte sie sich daran, ihre Ameisenpuppen selbst aus einem Geschirr zu holen, ihr Wasser zum Trinken und zum Baden nahm sie aus einem tiefen Teller.

Während der Nacht benutzte sie die Sitzstange oberhalb der Thür. Des Morgens, sobald ich die Thür öffnete, war ihr erster Spazierflug durch sämmtliche Zimmer. Beim Frühstück saß sie gewöhnlich auf dem Rand einer Kaffetasse oder auf meiner Schulter oder auf der Rücklehne des Sofas. Sie bekam dann 2—3 Mehlwürmer, denen ich zuerst den Kopf zerdrückt hatte.

Die Fenster waren des Tags über immer geöffnet, sie machte jedoch nie den Versuch, ihre Freiheit zu erlangen, die ich ihr von Herzen gern gewährt hätte. Da sodann die frischen Ameisenpuppen immer seltner wurden, so versuchte ich es mit dem Mischfutter, nämlich aus geriebner gelber Rübe, Semmelbrösl und Ameisenpuppen. Die Schwalbe nahm die neue Nahrung mit etwas Widerwillen zu sich, spie jedoch die Rüben zu einem Ballen geformt wieder aus, weshalb ich dieselben wegließ. Vielleicht wäre ihr Pfannenschmid's Universalfutter besser bekommen.

Mit rohem Fleisch, geschnitten in der Größe eines Mehlwurms, wurde sie auch hin und wieder gefüttert, jedoch blieben Ameisenpuppen und Mehlwürmer ihre Lieblingsnahrung. Fliegen, die sich in den Zimmern aufhielten, fing sie geschickt zusammen; außerdem brachten ihr die Kinder vom Hause allerlei Insekten. Auf diese Art und Weise litt sie nicht an Hunger; es ging ihr vielmehr recht gut.

Der Herbst nahte heran, die Schwalben sammelten sich schon allmählich, um sich zur großen Reise zu rüsten. Ich ließ deshalb Tag und Nacht das halbe Fenster ihres Zimmers offen, um sie am Fortziehen nicht zu hindern, denn ich wollte sie ihrer Freiheit nicht berauben. Ich hatte sie dem sichern Tod entrissen, hatte sie mit vieler Mühe in sorgsamster Plage aufgezogen; sie hatte es mir mit großer Liebe und Dankbarkeit hinlänglich gelohnt.

Da ich meinen Liebling in keinen Käfig stecken wollte, im Zimmer denselben jedoch nicht immer frei lassen konnte, da er mit der Zeit die Wände doch stark verunreinigt hätte, so beschloß ich, so leid es mir auch that, ihn — wenn er nicht freiwillig fortzog — unfreiwillig an die Luft zu setzen, damit er sich seinen Stammesgenossen noch anschließen konnte. Noch immer machte er keine Anstalten zur Reise, es wurde schon kühler, einige Schwalbenzüge waren bereits fort, es war also höchste Zeit, auch ihn zum Fortfliegen zu veranlassen.

Dem Fenster seines Zimmers gegenüber ging eine Telephonleitung, auf deren Drähten oft Hunderte von Schwalben saßen. Ich benutzte deshalb einen schönen warmen Herbsttag, lockte meine Schwalbe mit einem Mehlwurm auf meine Hand, gab ihr dann noch drei Stück Mehlwürmer und hielt sie vors Fenster, um sie zum Fortfliegen zu bewegen. Mir kamen fast Thränen in die Augen, als sie mich so treuherzig anblickte, als wollte sie fragen: „Warum muß ich denn fort, hast du mich nicht mehr lieb?“

Da plötzlich erhoben sich die auf den Drähten sitzenden Schwalben mit lautem biwist, mein Pflegling bekam vermuthlich dadurch auch seine Wanderlust und mit freudigem Abschieds-wide-witt erhob er sich in die Lüfte, in die goldne Freiheit.

Lange konnte ich den guten „Hans“ nicht vergessen und so oft im Frühjahr die Schwalben kommen, meine ich immer, er müßte seine alte Stätte wieder aufsuchen.

Der diesjährige Nachwinter und die Vögel.

Der lange und überaus strenge Nachwinter hat vielen Vögeln bittre Noth gebracht. Die Feldlerchen trafen am 24. Februar — also drei Wochen später als sonst — bei schönem Wetter und S.-W. in sehr starken Flügen hier ein, und am folgenden Tage hörte man schon einzelne singen. Aber der Jubel war nur von kurzer Dauer, denn am 27. Februar fing es heftig an zu schneien, und so war denn mit einemmal den armen Thieren alle Nahrung verdeckt. Trotz des heftigen Schneegestöbers kamen an demselben Tag noch verschiedene Flüge ganz ermatteter Lerchen hier an. Jedermann glaubte, daß die Mehrzahl dieser Vögel verloren sei, zumal zum Nahrungsmangel, nachdem das Schneien aufgehört hatte, sich heftige Kälte hinzugesellte. Dennoch sind verhältnißmäßig nur sehr wenige dieser Vögel der Kälte oder dem Hunger erlegen. Gefunden wurde nur eine todte, zum Skelett abgemagerte Lerche.

Sobald sich das Schneegestöber gelegt hatte, fielen die Lerchen in größeren und kleineren Flügen an solchen Stellen ein, die ihnen Schutz gegen den kalten N.-O. boten. In dem sogenannten kleinen Rohr, einer tiefliegenden Viehweide, lag ein Schwarm von 400 bis 500 Köpfen. Auf der Süd-, bzl. Westseite unserer Eisenbahn- und Straßendämme traf man überall Lerchenschwärme, die, aufgescheucht, immer wieder zu dem eben verlaßnen Unterschlupf zurückkehrten. Zum Glück thaute an den südlichen und westlichen Böschungen der Dämme der Schnee bald weg, und die Vögel fanden wenigstens die nothwendigste Nahrung. Auf Kohläckern hatten sich die Lerchen überall durch den Schnee hindurch bis zu den darunter verborgenen Gemüsepflanzen Löcher hineingekratzt und zehrten von dieser wol ungewöhnlichen Nahrung, und als nun hier und da die Pflänzchen der Vogelmiere zum Vorschein kamen, da bildeten deren Blättchen die fast ausschließliche Ernährung derselben. Die Abgänge der Lerchen waren von diesem Futter ganz grün.

Während des Schneegestöbers am 15. März lagen die Lerchen entweder ganz fest auf den Aeckern oder sie suchten an trockenen Pflanzenstengeln nach etwa daran noch befindlichen Samen. Dutzendweise fand man sie auch an Gräben, wo sie die grünen Grasspitzen abbissen. Nicht die Kälte hat den Lerchen am meisten geschadet, sondern das anhaltende Schneien. Während des heftigen und anhaltenden Gestöbers fanden sie fast garkein Futter und schließlich waren sie so matt, daß man sie fast mit den Händen greifen konnte. Selbst die Rebhühner hatten sich von den Feldern an die Bahndämme gezogen, wo sie in Ketten von 16—20 Köpfen getroffen wurden. Die Hänflinge ernährten sich in dieser Zeit der bittersten Noth fast ausschließlich von den Samen der sogenannten Schießmelde und des wilden Fuchsschwanzes (Amaranthus retroflexus). Hier und da hatten sie auch die Gliederschoten des Rettigs aufgebissen und deren Samen verzehrt. Am schlimmsten erging es den zu früh zurückgekehrten Störchen. Die Ankunft des ersten Storchs in unsrer Gegend wurde am 21. Februar gemeldet. In einem Dorf nahe bei Hanau war in jenen Tagen auch ein Storch eingetroffen, wurde aber eines Morgens erfroren im Nest gefunden.

Nicht viel besser erging es den Staren, die bei der großen Kälte und dem hohen Schnee mehrere Tage kaum etwas Futter erlangen konnten. Ein todt aufgefundner Star hatte in seinem Magen nur

drei mir unbekannte Samen. Zwei später geschossene Stare hatten zahlreiche kleine Schneckenhäuschen (Fruticicola coelata) und Mengen kleiner Rüsselkäfer gefressen. Beim Herumstöbern im Mos und dem Anschwemmsel an den Flüssen hatten sie diese Nahrung jedenfalls gefunden. Noch will ich erwähnen, daß auch ein Zaunkönig, ein Waldkauz und eine Waldohreule todt aufgefunden wurden. Auch die Bussarde haben große Noth gelitten. Die grauen Bachstelzen, welche am 2. März zurückgekehrt waren, hielten truppweise zusammen und sind trotz Kälte erhalten geblieben.

Der hiesige Thierschutz-Verein suchte die Noth des armen Gefieders so viel als möglich zu lindern. Da innerhalb der Stadt den Vögeln Nahrung genug geboten wird, so richtete der Verein sein Hauptaugenmerk auf die im Feld bleibenden Vögel. Denn nicht die Vögel sind am bedürftigsten, die in der Noth kommen und gleichsam um Gaben bitten, sondern die, welche lieber Hunger und Kälte ertragen bis sie erliegen, ehe sie sich den menschlichen Wohnungen nähern. In der Novembersitzung des Vorstands waren bereits die Plätze im Feld bezeichnet worden, an denen Futter gestreut werden sollte. Auch waren die Feldhüter beschieden worden, wie und wo sie füttern sollten. Als Futterplätze waren die sonnigen Böschungen der Dämme und mehrere im Feld und nahe am Wald belegene günstige Stellen bestimmt worden. Mit Eintritt der Kälte wurden dann die Plätze mit gemischtem Vogelfutter (Mischungsverhältniß: 5 kg ungeschälten, 5 kg geschälten Hafer, 5 kg Sommersamen, 5 kg Mohn, $2_{,5}$ kg Hanf, $2_{,5}$ kg Kanariengrassamen) beschickt und sämmtlich zahlreich besucht. Buchfinken, Bergfinken, Grünfinken, Hänflinge, Goldammern und Haubenlerchen bildeten im Winter die Hauptmenge der die Futterplätze besuchenden Vögel, und als später die Lerchen eintrafen, fanden sich oft Hunderte an einer Futterstelle ein. Die Einrichtung hat sich vortrefflich bewährt und viele Vögel sind vor einem sichern Tod bewahrt worden.

Auch für die Meisen war hinreichend gesorgt worden. In den Gärten rings um die Stadt waren Stücke Rindstalg an Bindfaden aufgehängt worden, und es war erfreulich, zu sehen, wie nicht nur jene, sondern auch Buntspechte kamen und die dargebotne Nahrung nahmen. Die Spechte hackten stets Stücke ab und flogen damit auf andere Bäume, um sie dort zu verzehren.

Gegenwärtig sind die Felder wieder größtentheils schneefrei. Die Lerchen singen, Finken und Amseln schlagen und der Goldammer übt sein einfaches Liedchen. Hoffentlich ist des Winters Macht gebrochen und ein schöner Frühling entschädigt unsere lieben Pflegebefohlenen für alle Mühsal, die der harte Winter ihnen gebracht. Paulstich in Hanau.

Züchtungs-Bericht.

Von Lieutenant z. D. Hauth.

(Fortsetzung).

Aus dem Gesammtergebniß der vorstehend geschilderten Versuche läßt sich wol der Schluß ziehen, daß die Sperlinge im allgemeinen zum Erbrüten, bzl. zur Aufzucht andersartiger Vögel sich nicht eignen, und fast spricht die Annahme des Herrn Fr. Kloß, daß der Naturvogel die ihm untergeschobenen fremden Eier bald aus dem Nest werfen werde, dem Sperling gegenüber für die Richtigkeit derselben. Nichtsdestoweniger glaube ich sicherlich, daß derartige Versuche mit anderen Finkenvögeln, besonders wenn sie nicht allzuweit in der Lebensweise u. s. w. von einander abweichen, bessere Ergebnisse nicht unbedingt ausschließen würden. Das Ziel solcher Bestrebungen bleibt aber immerhin ein lohnendes, denn es ist eine nicht wegzuleugnende Thatsache, daß wir mit all' unseren künstlichen Fütterungsmitteln, und seien sie noch so gut, schwerlich jemals dasselbe erreichen werden, was eine in freier Natur nach freier Wahl des Vogelpars erfolgte Auffütterung zu Stande bringt. Es ist und bleibt für jeden zielbewußten Züchter die Hauptsache, einen in dieser oder jenen Hinsicht tüchtigen und leistungsfähigen Vogelschlag heranzuziehen.

Wie berechtigt meine Annahme ist, daß der Naturvogel keineswegs in allen Fällen die ihm untergeschobenen fremden Eier bald wieder beseitigen werde, glaube ich damit am besten beweisen zu können, daß ich auf die wol allgemein bekannte Thatsache hinweise, daß all' die vielen Kukuksarten der nördlichen wie der südlichen Halbkugel unsrer Erde unter den verschiedenartigsten, doch recht entfernt stehenden Vogelgattungen die Pflegeeltern für ihre eigne Nachkommenschaft suchen*). Vermag auch der Kukuk die eigenen Eier denen der gerade ausgewählten Pflegeeltern in Größe, Färbung u. a. möglichst anzupassen, sie also den im btrf. Nest bereits vorhandenen Eiern täuschend ähnlich zu gestalten**), so unterliegt es für mich doch keinem Zweifel, daß die eigentlichen Pflegeeltern recht gut das fremde Ei bemerken. Vermag ja das menschliche Auge recht wol ein Kukuksei von den anderen im selben Nest befindlichen Eiern zu unterscheiden, wie viel mehr nicht das darin gewiß noch schärfer blickende Auge des Vogels; und doch wird das fremde Ei nicht herausgeworfen; ja im Gegentheil, der daraus entschlüpfte junge Kukuk wird womöglich mit noch unermüdlicherm Eifer gefüttert, als die Jungen der eignen Art***).

In Nr. 49 der „Gefiederten Welt" vom vorigen Jahrgang berichtete ich bereits über die glücklich erfolgte Zucht einer noch recht selten eingeführten Amandinen-Art, nämlich der allerliebsten Zwerg-

*) Uebrigens gibt es, nebenbei bemerkt, Kukuksvögel in anderen Welttheilen, welche ihre Jungen selber erbrüten und aufziehen; andrerseits aber legen Vögel, welche den Kukuken ganz fern stehen, gleichfalls ihre Eier in fremde Nester, so z. B. der amerikanische Kuhstar (Sturnus pecoris, *Gml.*). Dr. K. N.

**) Das ist eine allerdings hin und wieder festgehaltne Meinung, die indessen auf Irrthum und Selbsttäuschung beruht. Dr. K. N.

***) Weil der junge Kukuk nämlich in seiner Gier und seinem fortwähren den Heißhunger sich vordrängt und die Alten unablässig um Nahrung bettelnd plagt. Dr. K. N.

elsterche" von Madagaskar (Spermestes nana, *Puch.*). Ich glaube mich dieser Zucht umsomehr freuen zu dürfen, als es meines Wissens die erste Züchtung dieser Art ist. Seitdem ist es mir gelungen, noch mehrere Jungen dieser Amandinen-Art aufzubringen und zwar theils von den Stammeltern selbst, theils mit Hilfe der japanischen Mövchen. Vielleicht ist es nicht ohne einiges Interesse für die Leser Ihrer geschätzten Zeitschrift, durch Veröffentlichung meiner dabei gesammelten Erfahrungen etwas zur weitern Kenntniß dieses Elsterchens beizutragen.

Das kaum 3 Zoll messende Vögelchen erinnert mich in seiner Haltung, seinem ganzen flinken Wesen mehr an die eigentlichen Astrilde, z. B. an das Grauastrildchen und vielleicht noch mehr an das Orangebäckchen; nur in dem unverträglichen, zanksüchtigen Benehmen, vorzüglich zur Brutzeit, kann es durchaus nicht seine Zugehörigkeit zur Sippschaft Elsterchen verleugnen.

Schon in meinem oben erwähnten ersten Bericht machte ich darauf aufmerksam, daß die in Ihrem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" I gegebne Beschreibung des Gefieders sich anstatt auf die alten Vögel, d. h. solche, die bereits ganz ausgefärbt sind, auf die jungen, unausgefärbten beziehen müsse; in Ihrer hierauf bezüglichen Anmerkung geben Sie mir hierin Recht; doch auch auf die Jungen will diese Beschreibung nicht ganz zutreffen, indem nämlich dieselben keine Spur einer olivengrünen Färbung der Oberschwanzdecken zeigen; letztere sind vielmehr ebenso dunkel braun gefärbt, wie der ganze Oberkörper überhaupt, was ich an fünf seit mehreren Wochen flüggen Jungen dieser Art feststellen konnte. Es ist mir überhaupt nicht recht erklärlich, wie bei der Gefieder-Beschreibung seitens des Dr. Hartlaub eigenthümliche Kennzeichen des alten und jungen Vogels zu gleicher Zeit Erwähnung finden konnten. Entweder war es ein alter Vogel, dann konnte nicht u. a. der bezeichnende schwarzbraune Bartfleck übersehen werden, oder es war ein junger Vogel, und dann war wieder die olivengrüne Färbung des Unterrückens nicht vorhanden. Denn nach sorgsam aufgestellten Beobachtungen bei der Verfärbung der jungen Zwergelster-Amandine fand ich, daß schon zwischen der siebenten bis zehnten Woche der Bartfleck zum größten Theil vorhanden war, dagegen erst im sechsten Monat das Bürzelchen sich olivengrün verfärbte. Es zeigte sich bei der Verfärbung der Jungen die sonderbare Erscheinung, daß diese bei den drei jungen Männchen in der obigen Weise vor sich ging, während bei den jungen Weibchen die Verfärbung gleichzeitig beim Bartfleck und dem Bürzel, also erst im Alter von 5—6 Monaten eintrat, und erklärt sich hierdurch vielleicht der scheinbare Widerspruch in Dr. Hartlaub's Beschreibung dieses Vogels; es könnte demnach ein junges Weibchen gewesen sein, das gerade auf der Altersstufe stand, in der es aus dem Jugendkleid in das des Prachtgefieders zum Theil übergegangen war. Uebrigens ist die völlige Verfärbung beider Geschlechter erst mit dem sechsten Monat beendet. Betreffs der immerhin interessanten Beobachtung hinsichtlich der bei dem Weibchen genannter Art später eintretenden Verfärbung des Bartflecks werde ich Ihnen, geehrter Herr Doktor, später die Beobachtungen mittheilen, die ich an den kürzlich erst gezüchteten fünf Zwergelster-Amandinen in dieser Beziehung anzustellen beabsichtige*).

Vergleicht man den kleinen Gesang des Zwergelsterchens mit dem Schnurren und Piepen seiner anderen vorwiegend eingeführten drei Artgenossen, des Rieselsterchens, des zweifarbigen und des kleinen Elsterchens, so muß der Vergleich unbedingt zu Gunsten der Zwergelster-Amandine ausfallen. Es ist wirklich ein allerliebster, wohlklingender kleiner Gesang; er besteht aus vier deutlich unterscheidbaren Strofen, die im Zusammenhang vorgetragen und drei- bis viermal hinter einander wiederholt werden. Das kleine Liedchen, das sowol für mich, wie für die, welche es sonst noch hörten, stets von lieblichem und angenehmen Klang ist, wird besonders zur Brutzeit unermüdlich des Tags über zum besten gegeben, wobei das Vögelchen einen den anderen Elsterchen ähnlichen Liebestanz aufführt. Von den vorstehend erwähnten drei jungen Männchen der ersten Brut hat nur ein einziges das btrf. Liedchen in seinem ganzen Umfang nachahmen gelernt.

Hat sich erst ein Pärchen zusammengefunden, was ziemlich lange währt, so lebt es in inniger Gemeinschaft friedlich zusammen; sie schreiten leicht zur Brut, wenigstens nach meinen Pärchen zu urtheilen, und bringen die Jungen ziemlich sicher auf. Das Nest wurde in einem Harzer Bauerchen angelegt, und in der Weise der anderen Prachtfinken vorwiegend aus Kokosfasern, Wattestückchen, Federn u. s. w. hergestellt, das Weibchen legte 3—7 reinweiße feinkörnige, im Verhältniß zum Vogel recht große Eier hinein, die in 13 Tagen erbrütet wurden. Die winzig kleinen Jungen sind dunkelfarbig und nur mit wenig weißgrauen Flaumfederchen bedeckt. Am 21. bis 22. Tag verließen sie das Nest und wurden dann noch 14 Tage von den Alten geleitet, bzl. gefüttert. Die Fütterung bestand nur in Spitzsamen, Weißhirse mit hart gekochtem Ei und aufgebrühten Ameisenpuppen. Bei derselben Fütterungsweise haben sich die Alten seit Jahr und Tag und die Jungen seit dem Tage ihres Ausschlüpfens gesund und munter befunden; und wenn ich noch hinzufüge, daß die Zwergelster-Amandine unbedingt als recht ausdauernd zu bezeichnen ist, so darf sie, verbunden mit ihrer hübschen, ansprechenden Färbung und ihrem zutraulichen Wesen, als eine willkommene Bereicherung unserer Vogelstuben betrachtet werden.

Eingangs dieses Berichts erwähnte ich auch die durch japanische Mövchen glücklich erfolgte Aufzucht von Zwergelster-Amandinen; es ist dies abermals ein Beweis dafür, wie vortrefflich sich das japanische Mövchen zum Erbrüten, bzl. Auffüttern andersartiger

*) Vielen Dank im Voraus! Dr. K. K.

Prachtfinken eignet, und die Zahl der bisher von mir auf diese Weise erzielten, und in einem frühern Aufsatz angegebenen Vogelarten ist wieder um eine vermehrt. Trotzdem den alten Mövchen das Futterreichen wegen der außerordentlichen Kleinheit der Pflegekinder recht beschwerlich fiel, das heißt, nur in den ersten Tagen, so ist dennoch dem einen Par die Aufzucht von zweien, dem andern Par die von dreien gelungen. Noch jetzt, nachdem die Jungen die Nester längst verlassen, erreichen sie noch nicht einmal die halbe Größe ihrer Pflegeeltern; sie gewährt ein zu reizendes Bild, diese kleine Gesellschaft, fast noch lieblicher, als das Familienbild mit den eigenen Stammeltern.

Gestatten Sie mir gütigst, zum Schluß auch noch einiges über die lauchgrüne Papagei-Amandine Ihnen mitzutheilen. Schon seit Jahren lasse ich mir vornehmlich die Züchtung der seltneren und schönen Amandinen-Arten angelegen sein, und unter diesen wieder ganz besonders die der herrlichen lauchgrünen Papagei-Amandine (Spermestes prasina, *Sparrm.*), auch ostindischer Nonpareil benannt. Dieser wunderherrliche Vogel hat es mir angethan; freilich darf man keinen frisch eingeführten dieser Art vor sich haben, welcher mit seinem abgestoßnen, zerlumpten und beschmutzten Gefieder und seinem kränklichen und traurigen Ansehen nicht annähernd das Bild eines gesunden und schön befiederten Exemplars wiedergibt. Man kann sich in letzterm Fall kaum einen farbenprächtigern Vogel denken; allerdings besitzt der brasilianische Nonpareil einen noch größern Farbenreichthum; gerade deswegen gefällt mir letztrer weniger gut; er kommt mir zu überladen darin vor; wenigstens ist mir der Anblick der lauchgrünen Papagei-Amandine noch nicht überdrüssig geworden. Das echte Kind der Tropen ist in ihr auf den ersten Blick zu erkennen. Diese und manche andre lobenswerthe Eigenschaft gab mir die Veranlassung, die Zucht dieser Amandine besonders zu erstreben. Sie können sich, geehrter Herr Doktor, daher vorstellen, wie sehr unangenehm es mich berührt, daß es mir durchaus nicht gelingen will, gerade sie zu züchten, und doch halte ich sie nicht eigentlich für schwer züchtbar. Die Hauptschwierigkeit liegt zweifellos in der außerordentlichen Hinfälligkeit der frisch eingeführten Vögel dieser Art, die es einem fast unmöglich macht, mit mehreren Pärchen zugleich Zuchtversuche anstellen zu können. Es ist immer mehr erfolgversprechend, diese mit mehreren, statt nur mit einem Par zu beginnen, weil einmal das eine oder das andre Pärchen darunter leichter zur Brut schreitet und dann weil es andernfalls so sehr schwer hält, die unvermeidlich eintretenden Verluste des einen oder des andern Geschlechts wieder zu ersetzen und man so leicht in die Lage kommen kann, jahrelang die Zuchtversuche wieder aufgeben zu müssen. Allerdings werden in den letzten Jahren ziemlich regelmäßig die lauchgrünen Papagei-Amandinen eingeführt und der benöthigte Ersatz ist dann nicht schwierig zu beschaffen, aber — wenn auch als eingewöhnte Vögel erworben, tritt doch der schwierigste Wendepunkt mit der Mauser ein, die in unsere Sommermonate, auch wol früher oder später, fällt, und der Vogel, der sich bis dahin ganz tapfer gehalten, erliegt nun derselben in wenigen Tagen, namentlich die Männchen. Erst im vergangnen Winter wieder versuchte ich es mit zehn Köpfen dieser Art, die aber sämmtlich in kürzerer oder längerer Zeit, spätestens innerhalb vier Monaten, das Zeitliche gesegnet hatten. Trotzdem habe ich immer wieder nicht unbedeutende Geldopfer gebracht und weder Zeit noch Mühe gescheut, noch es an der nöthigen Geduld fehlen lassen, bisjetzt aber leider alles umsonst; erst in allerletzter Zeit winkt ein Hoffnungsstral; doch zwischen Anfang und Gelingen einer Vogelbrut ist noch ein weiter Weg.

Erst vor wenigen Wochen ließ ich mir wieder sechs Köpfe lauchgrüne Amandinen kommen, darunter eine, die ganz besonders schön zu werden verspricht; hoffentlich werde ich mit diesen mehr Glück haben.

Die obenerwähnten 16 Papagei-Amandinen sind jedoch nur ein Bruchtheil von denen, die ich mir alle im Lauf von fünf Jahren, denn solange besitze ich sie nun ununterbrochen, noch angeschafft hatte, sodaß sich also seit fünf Jahren immer wenigstens ein Par in der Hecke befand; bis zu einem vollen Züchtungserfolg wollte es mir bislang aber nicht gelingen; wol schritt das eine oder andre Par einmal zum Nestbau, ja sogar zum Legen kam es, aber dann trat wieder ein unvorhergesehener Unfall, Legenoth, Mauser oder sonst etwas ein, und die Herrlichkeit hatte auf längre Zeit wieder ihr Ende erreicht. (Schluß folgt).

Studien und Beobachtungen.

Von K. Krezschmar.

(Schluß).

Oktober.

Aufenthalt. Anfang dieses Monats verlassen uns: Thurmfalk, Star, Gartenrothschwanz, Weidenlaubvogel, Baumpieper, weiße Bachstelze, Braunelle, feuerköpfiges Goldhähnchen, Ringeltaube, Reiher und Kranich; in der Mitte: Singdrossel, Hausrothschwanz, Haidelerche, Hohltaube und Wasserhuhn; zu Ende: Rothkehlchen, Gebirgsstelze, Feldlerche, Rohrammer, Buchfink, Gold- und Sand-Regenpfeifer und Teichhuhn. Es erscheinen zu Anfang dieses Monats: Nebel- und Satkrähen aus dem Norden, Weindrosseln und Bergfinken; in der Mitte: Rauhfußbussard, Schneeammer, Birkenzeisig, Pfeifente, mittlerer und großer Säger (Mergus serrator, *L.* et M. merganser, *L.*); zu Ende: Seidenschwanz und Löffelente. Sobald das erste kalte, stürmische Wetter einfällt, so ziehen sich die Krähen und Dohlen

in große Scharen zusammen und streichen von einem Ort zum andern. Grünlinge, Hänflinge, Stieglitze und Zeisige streifen in Scharen herum. Auch die Eichelheher fangen in den letzten Tagen dieses Monats an, in kleinen Schwärmen umherzuziehen. Die einheimischen Taucherarten verlassen uns, sobald der erste hartnäckige Frost einfällt; doch entfernt sich der kleine Taucher nur in den härtesten Wintern gänzlich. Die großen Trappen vereinigen sich in den von ihnen bewohnten Gegenden zu kleinen Trupps und streichen den ganzen Winter hindurch von einem Ort zum andern. Da sie sich alsdann bei tiefem Schnee und sehr kalter Witterung sogar einzeln in die Wälder verirren, darf es nicht verwundern, wenn sich hin und wieder dieser sonst in manchen Gegenden höchst seltne Vogel zeigt.

November.

Aufenthalt. Zu Anfang dieses Monats kommen viele Entenarten aus dem Norden in ganzen Zügen nach Deutschland und lassen sich auf Seen, Teichen und anderen offenen Gewässern nieder. Sie streifen allenthalben herum und halten in der Regel an solchen Stellen Rast, wo sie bei noch mangelndem Eis ans Wasser kommen können. Diese Vögel bringen gelegentlich ihres Zugs, welcher oft in stockfinstrer Nacht ausgeführt wird, mit ihren Fittichen ein so gewaltiges Geräusch in der Luft hervor, daß ängstliche Gemüther davon die Fabel vom wilden Jäger und wüthenden Heer hergeleitet haben. Ende des Monats erscheinen in den Nadelwaldungen der Ebene, wenn die Fichten und Kiefern reichlich Samen tragen, beide Arten Kreuzschnäbel. Auch die Birkenzeisige treffen jetzt in Scharen ein. Etwa noch zurückgebliebene Zugvögel verlassen uns nun schleunig, z. B. Lerchen, Finken u. a. Die Misteldrossel schließt den allgemeinen Zug.

Dezember.

Aufenthalt. Im allgemeinen stimmt das Vogelleben in diesem Monat mit dem des Januars überein.

Fortpflanzung. Die Kreuzschnäbel begatten sich und nisten auch jetzt zuweilen.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Im Anschluß an das in meinem Züchtungs-Bericht Mitgetheilte kann ich Ihnen heute die für mich hocherfreuliche Mittheilung machen, daß es mir endlich geglückt ist, auch von der lauchgrünen Papagei-Amandine (Spermestes prasina) Junge zu züchten, denn seit dem 29. März höre ich dieselben deutlich zirpen. Sollte die Brut auch bis zu Ende einen günstigen Verlauf nehmen, so wird es mir eine besondre Freude sein, Ihnen über den höchst interessanten Verlauf derselben eine möglichst genaue Schilderung einzusenden.

Hauth, Lieut. z. D.

Aus den Vereinen.

Lachen. Der Ornithologische Verein von Lachen und Umgebung veranstaltet vom 26. bis 28. April d. J. seine zweite allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung, verbunden mit Prämirung und Verlosung. Die Ausstellung soll umfassen: Rassegeflügel, gesundes Geflügel, Sing- und Ziervögel, ornithologische Literatur, Futterproben und allerlei Geräthschaften zur Zucht und Pflege der gefiederten Welt. Sämmtliche Ausstellungsgegenstände sind bis zum 10. April bei Herrn J. Nicewicz, Apotheker in Lachen, anzumelden. Dem Ausstellungs-Komite ist über Annahme oder Zurückweisung freie Hand gelassen. Die Einsendung der auszustellenden Thiere und Gegenstände muß bis zum 23. April an das Ausstellungs-Komite Lachen geschehen. Hühner werden nur in Stämmen (1 : 2), Tauben in Paren angenommen. Ein Aussteller darf von gleicher Rasse und Farbe nur einen Stamm, bzl. ein Par ausstellen und haftet zugleich für richtige Bezeichnung des Geschlechts. Für Hühner, Tauben u. a. liefert der Verein zweckmäßige Behälter. Für Sing- und Ziervögel sind die Käfige wenmöglich vom Aussteller selbst zu beschaffen. Ebenso sorgt der Verein für gute Wartung und Pflege der ihm anvertrauten Thiere. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben; dagegen bezieht der Verein von allen während der Ausstellung zum Abschluß gelangenden Verkäufen, welche nur durch das Ausstellungskomite stattfinden dürfen, eine Abgabe von 10 Proz. Die Prämirung findet vor Eröffnung der Ausstellung durch auswärtige Preisrichter statt. Die Prämien bestehen in Geldprämien und Diplomen. Zu der Verlosung werden meist nur prämirte Ausstellungs-Gegenstände angekauft. Die Ziehung findet am 28. April abends statt. Lose à 50 Cts. sind von Herrn Hauptmann Al. Knobel in Lachen zu beziehen. Alles Weitre ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen Herr Nicewicz versendet.

Karlsruhe. Der Vorstand des badischen Vereins für Geflügelzucht besteht für d. J. 1886 aus den Herren Bischoff, Blum, Fischer, Heinrich, Ihrig, Keßler, Kirchenbauer, Neu, Schick, Schweinfurth, Spitzmüller, Ziegler, sämmtlich in Karlsruhe.

Straßburg. Der Elsässische Verein für Geflügel- und Vogelzucht wählte in seiner Generalversammlung vom 22. Januar d. J. folgende Herren in den Vorstand: Oberförster Freiherr von Berg-Straßburg, Präsident; Oekonom Moser-Stephansfeld, Vizepräsident; Zolldirektions-Sekretär Sauerteig-Straßburg, Schriftführer; Kanzleirath Hertzer-Straßburg, Kassenführer; Lehrer Klövekorn-Straßburg, Bücherwart; außerdem: Gastwirth Boos-Straßburg; Gutsbesitzer von Buchwaldt-Bendenheim; Wurstler Gruber-Straßburg; Kohlenhändler Jung-Neudorf; Steueraufseher Schabel-Straßburg und Maler Schuler-Straßburg.

München-Gladbach. Der Verein für Geflügelzucht hat in seiner Generalversammlung am 18. Januar d. J. folgende Herren in den Vorstand gewählt: H. Schrörs, Vorsitzender; P. Laumen, Stellvertreter; W. Grätz, Schriftführer; J. Dietz, Stellvertreter; H. Wulf, Kassenführer; C. Brosch, Stellvertreter; P. Berns und Fraas, Beisitzer.

Mühlheim a. Rh. Hier hat sich ein Kanarienzüchter Verein gebildet, welcher bis jetzt 23 Mitglieder zählt.

Anfragen und Auskunft.

Herrn P. Ehrlich: 1. Die Aloe- oder Agavefaser führen heutzutage nebenbei auch die meisten Vogelhändler; andernfalls bekommen Sie dieselbe in den Vogelfutter- u. a. Handlungen; so z. B. können Sie sich ein Postpacket mit all' dergleichen von Herrn Karl Capelle in Hannover schicken lassen. 2. An der siebenten Lieferung meines „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" arbeite ich soeben, und hoffentlich kann dieselbe bald erscheinen. Uebrigens haben Sie die Hauptabschnitte der Züchtung in den bereits erschienenen sechs Lieferungen ja schon vor sich. In der siebenten Lieferung kommt zunächst, nach dem kurzen Schlußabschnitt noch über Zucht, ein solcher, sehr ausführlicher über die Abrichtung der Vögel in jeder Hinsicht. In demselben werden sowol die sprechenden Papageien gründlich behandelt, als auch die Vögel, welche man sonst als abgerichtete bezeichnet: Rabenvögel, Stare u. a. m. bis zum sprechenden Wellensittich und Kanarienvogel herab. Sodann bildet in diesem Hauptabschnitt der Gesang, seine Pflege und die Abrichtung aller Vögel zum Ge-

sang das wichtigste Kapitel. Später kommt ein Hauptabschnitt, die Versendung der Vögel mit vielen Abbildungen, und schließlich noch ein solcher über den Vogelhandel.

Herrn B. H.: Da Sie garkeine näheren Angaben darüber gemacht, wie Sie Ihre Wellensittiche bisher gehalten und verpflegt, so kann ich doch keineswegs ohne weitres beurtheilen, worin die Erkrankung derselben begründet liegt; ich vermag Ihnen vielmehr beim besten Willen keinen andern Rath zu geben, als daß Sie in meinem Buch „Der Wellensittich" sorgsam nachlesen, Ihre bisherige Verpflegung mit der darin angegebnen vergleichen und nach derselben genau einrichten; daß Sie sodann auch alle Krankheitserscheinungen des Vogels sorgsam mit den im Abschnitt „Krankheiten" angeführten vergleichen, die Krankheit und deren Ursachen darnach festzustellen suchen und den Vogel eben dem entsprechend behandeln.

* Herrn Reg.-Baumeister Dulk: Sehr gern bin ich dazu bereit, Ihre Anfrage zu beantworten, und wenn dies mit Hinweis auf meine eignen Werke geschieht, so dürfen Sie wirklich nicht glauben, daß es lediglich Egoismus sei, sondern ich kann Ihnen mit gutem Gewissen die Versicherung geben, daß dieselben für den von Ihnen genannten Zweck, der Belehrung der Jugend, sich in dem Maße als geeignet erweisen, wie kaum irgendwelche anderen. Sie haben nun die Auswahl zwischen meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II, welches als die am kürzesten gefaßte und doch durchaus stichhaltige Naturgeschichte der deutschen Singvögel gelten darf, und meinem neuesten, soeben in Lieferungen erscheinenden Werk, „Vögel der Heimat", welches die hauptsächlichsten Vögel von Mitteleuropa in lebenstreuen Abbildungen bringt. Das „Handbuch" kostet 5 Mk. 25 Pf. und das größre Werk kommt in 16 Lieferungen à 1 Mk.

* Herrn Dr. Keller: Zu meinem großen Bedauern hat sich diese Antwort auf Ihre Anfrage dadurch verzögert, daß ich inzwischen auf einer Vortragsreise war — und fast fürchte ich, daß dieselbe jetzt schon zu spät kommt. Es ist mit den Graupapageien nämlich ein sehr schlimmes Ding, denn die meisten sterben, bevor sie gut eingewöhnt sind, rettungslos dahin. Mein Rath ist nun der, daß Sie sich schleunigst mein Buch „Die sprechenden Papageien" schicken lassen, in demselben aufmerksam nachlesen und nach den darin gegebenen Vorschriften den Vogel sorgsam behandeln und am Leben zu erhalten suchen. Vielleicht ist sein Leiden bloß in einem Katarrh oder Schnupfen begründet und dann können Sie ihn unschwer nach den Angaben des Buchs kuriren; sollte es dagegen Blutvergiftung oder Sepsis sein, so gibt es meistens keine Hilfe.

Bücher- und Schriftenschau.

Professor Dr. Wilhelm Blasius in Braunschweig, „Ueber einige Vögel von Cochabamba in Bolivia". (Nach brieflichen Mittheilungen des Herrn Professor Eugen von Böck).

Heinrich Schacht, „Aus dem Vogelleben der Heimat". Ornithologische Vorträge. (Detmold, Hinrich'sche Hofbuchhandlung 1885).

W. Böcker-Wetzlar, „Der wilde Kanarienvogel und seine Veredelung in der Gefangenschaft". (Ilmenau und Leipzig, Aug. Schröter 1886).

W. Böcker-Wetzlar, „St. Andreasberg und seine Kanarienzucht". (Ilmenau und Leipzig, Aug. Schröter 1886).

Fortsetzungen sind erschienen von: **G. Prütz, „Illustrirtes Mustertauben-Buch"**, Lieferungen XXIV bis XXX. Das vortreffliche Werk schreitet in immer gleicher Gediegenheit an Text und Bild vorwärts und wir werden nach der Vollendung mit großer Freude eine eingehende Besprechung des Ganzen geben.

Theodor Koeppen, „Anleitung zur Züchtung und Ansiedelung von Nachtigalen, auf Grund eigener Erfahrungen". Zweite vermehrte Auflage (Berlin Otto Janke).

Es ist ein schöner Erfolg, dessen sich der Verfasser darin erfreut, daß sein Buch schon nach so kurzer Zeit in neuer Auflage erschienen. Aber wer wollte es nicht freudig anerkennen, daß dieser Erfolg in so hohem Maß, wie selten ein andrer, ein wohlverdienter ist! Die Anleitung zur Züchtung und Ansiedelung von Nachtigalen beruht eben in dem höchsten persönlichen Verdienst, dessen sich ein Fachschriftsteller, gleichviel auf welchem Gebiet, rühmen darf, dem der eignen reichen Erfahrung nämlich. Darin aber liegt es denn auch sachgemäß begründet, daß dieses Buch schon nach wenigen Monaten in einer neuen Auflage erscheinen mußte. Alle Vogelfreunde und insbesondre zahlreiche Vereine griffen nach demselben, als nach einem durchaus zuverlässigen Rathgeber. Der guten Sache, der Einbürgerung von Nachtigalen (und auch von verschiedenen anderen Vögeln) hier und da auf unseren Fluren, wo sie bisher gefehlt, hat Herr Koeppen einen außerordentlich bedeutungsvollen Dienst geleistet. — In dem Vorwort zur neuen Auflage gibt der Herr Verfasser beiläufig einen kurzen, aber immerhin interessanten Bericht über die ornithologische Sammlung im naturwissenschaftlichen Museum des Herzogs Ernst von Koburg, und wer dieselbe bisher noch nicht gekannt, staunt billigerweise über ihre Reichhaltigkeit an solchen Vögeln, die in den Museen noch mehr oder minder als Seltenheiten gelten. — Im übrigen sei Koeppen's Buch, angesichts seiner praktischen Nutzbarkeit und seines billigen Preises zugleich (im geschmackvollen Einband 2 Mark, geheftet 1.50 Mark) hier nochmals warm empfohlen.

Dr. K. R.

Berichtigung.

In der Mittheilung „Vom Vogelmarkt" in Nr. 13 S. 148 findet sich auf der fünften Zeile ein Druckfehler; es muß dort heißen: Cyanocorax Beecheii, *Vig.*

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 14: Zoologie: Haselmäuse im Käfig (Schluß). — Im Dunkel bei uns lebende Wasserthiere. — Winterzucht des Kiefernspinners. — Botanik: Die gegenwärtige Bedeutung der Blumenbinderei und des Blumenhandels in Berlin (Fortsetzung). — Das Alpenglühen (Schluß)). — Vereine und Ausstellungen: Breslau; Leeuwarden. — Bücher- und Schriftenschau. — Berichtigung. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 13: An die Herren Geflügelzüchter des In- und Auslands! — Die Nutzgeflügelzucht. — Die weiße und die schwarze Farbe im Gefieder der Hühner. — Entgegnung. — Das egyptische Mövchen (Fortsetzung). — Die Trennung der Geschlechter bei Ueberwinterung der Tauben. — Die Anhänglichkeit der Tauben an den alten Schlag. — Der Versandt gegen Nachnahme. — Vereinsangelegenheiten: Kamenz. München. Hannover. Eupen. Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Schwere Anklagen gegen den Igel. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg. R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 14. Magdeburg, den 8. April 1886. XV. Jahrgang.

I. große Geflügel- und Vogel-Ausstellung

der verbundenen **Vereine für Geflügel- und Singvögelzucht** zu **Schwerin** und **„Kanaria“** in **Rostock** [566]

vom 7. bis 10. Mai zu Schwerin (Mecklenburg) im „Thalia-Theater“,

verbunden mit **Prämirung und großer Verlosung.** Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 Pf., bei Aktuar **Alms** und **H. Vogler,** Schwerin i. M. Schluß der Anmeldungen am 27. April d. J.

Magdeburg.

Der Magdeburger Verein für Geflügelzucht veranstaltet in den Tagen

vom 18. bis 21. Mai d. J.

seine

achte große allgemeine

Geflügel-Ausstellung.

Näheres die Programme, welche vom Schriftführer, Herrn **Karl Schoepe,** zu beziehen sind.

[567] **Das Komite.**

Zur Insertion empfehlen wir unsere **alle Gebiete der Naturwissenschaft umfassende Fachzeitschrift:**

„Der Naturforscher“.

Wochenblatt zur Verbreitung der Fortschritte in den Naturwissenschaften.

Herausgegeben von Dr. O. Schumann. [568]

Erscheint seit 1868. Jährlich 52 Nrn. Preis Mk. 10. Auflage 1500.

Diese Zeitschrift ist in den für Naturwissenschaften sich interessirenden Kreisen (insbesondre auch außer Deutschland) eines der vielgelesensten Fachblätter und finden daher Anzeigen in derselben eine Beachtung, wie nicht leicht an anderm Platz. Preis für die 75 mm breite Petitzeile — 25 Pf. — Bei dreimaliger Wiederholung nur die Hälfte (12½ Pf.).

Beilagengebühr Mk. 15.

Tübingen. **H. Laupp'sche Buchhandlung.**

Gebrüder Reiche, Thierhandl., Alfeld, Hannov.,

empfingen und empfehlen: [569]

Neu! { **Schwarzschnäbl. Blauelstern** (Cyanocorax melanocyanus, *Hartl.*), **Gelbschnäbl. dsgl.** (Cyanocorax Beecheii, *Vig.*),

ferner: Rothe Kardinäle, graue Kardinäle mit rother Haube, **amerik. Bergtauben** (Oreopeleia montana), Sonnenvögel, graue Reisvögel, Zebrafinken, Diamantfinken, Astrilde, Loris von den blauen Bergen, Kubafinken, Beo (Gracula religiosa), Spottdrosseln im Gesang.

William Cross, Naturalist, Liverpool,

empfiehlt: Grau- und Grünpapageien, Kakadus u. a., 1 Par Antigone-Kraniche (Grus antigone), 1 Pfauenkranich, 9 Pelikane, 1 Kasuar, 4 Rheas; 2 junge indische Elefanten, 41 Zoll hoch; 1 Lama, 3 männliche Nylgau-Antilopen, 2 männl. Hirschziegen-Antilopen, 2 Zebus, 1 Mähnenschaf, 1 Angoraziege, 1 Zebra, 1 Burchell-Zebra, 2 Par Schweinshirsche, 1 Samburhirsch, 1 großer männl. nubischer Löwe, 3 junge nubische Löwen, 1 männl. Silberlöwe, 1 ausgewachsener Jaguar, 1 schwarzer Panther, 1 weiblicher Leopard, 2 Paradorur-Katzen, 1 Schakal, 1 großer Polarbär, 1 Par junge Himalaya-Bären, 1 Präriewolf, 3 Chili-Füchse, 3 australische Opossums, 2 Capybaras, 7 Schneemonen, 2 Gürtelthiere, 5 Agutis, 32 Mandrills, ferner Merkatzen, Lapunder, Hundspaviane, Kron- und Rhesus-Affen, 1 **Chimpanse,** kerngesund, Riesenschlangen (Boa constrictor), Baumschlangen u. a. [570]

[571]

1885er Ameiseneier,

prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt **H. Dreſalt, Lübeck.**

Füchse.

Zwei junge, zahme Füchse (Pärchen) werden sofort zu kaufen gesucht von
Max Fritzsching, Göppersdorf-Burgstädt in Sachsen.
Selbiger würde auch Abnehmer für einen schön befiederten, zahmen und gut sprechenden Papagei sein. [572]

Die von Herrn Dr. Karl Ruß in beiden Bänden seines „Handbuch für Vogelliebhaber" und im „Vogelschutzbuch" immer empfohlenen
Frühauf'schen Nistkasten,
die ersten und besten, welche auch anderweit allgemeine Zustimmung fanden und in London, Berlin u. a. prämirt wurden, empfiehlt
[573] **Karl Frühauf in Schleusingen, Thür. Wald.**

Gesucht: 1 gesundes Männchen des Anthus arboreus (Baumpieper, Waldspitzlerche). [574]
Prof. Dr. K. Th. Liebe, Gera i. R.

Anempfehlung.

Allen Vogel- und Taubenliebhabern gebe ich bekannt, daß ich seit vielen Jahren von der Vogelhandlung des Herrn Franz Hlouschek in Prag im Ankauf von seltenen Vögel- und Taubenarten, solid und prompt bedient wurde. Besonders muß ich hier die großen Kaukaser-Sprosser, sowie die seltenen kleinen Amseln, Brunner-Kröpfer mit weißen Binden in allen Farben, bei obiger Vogelhandlung rühmend anerkennen. Auch muß ich hier erwähnen, daß Herr Franz Hlouschek einer der bekanntesten Kenner von allen Vogel- und edlen Taubenarten ist.
Gustav Baron Hackel, k. k. Hauptmann a. D.
[575] **Villa Malline** bei Prag.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [576] **W. Prümer, Elberfeld.**

Aus Metall.  Aus Metall.

Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.
J. G. Lorey Sohn,
[577] **Frankfurt a./M.,** Schnurgasse 13.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[578] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:
Der Dompfaff,
auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von **F. Schlag.**
Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Neu und unübertroffen!
Ehrendiplom 1886 der ornithologischen Gesellschaft zu Wien.
Nistkästchen aus Filz
zur Hegung und zum Schutz der in Höhlen brütenden nützlichen Vögel. Prospekte kostenlos und postfrei.
Fritz Zeller, Wien II,
[579] untere Donaustraße 13.

Verkaufe: Singdrossel, bald singend, 5 ℳ, Amsel, 5 ℳ, Finkenhähne, Dtzd. 7 ℳ, rothbr. Zeisige, à 50 ₰, Goldammern, à 50 ₰, Grünfinken, à 50 ₰. [580]
P. Nitsche, Patschkau in Schl.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Die Papageien,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.
Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 6 Mk.; best. **Leim,** fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Möven, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [581]
Theodor Franck in Barmen.

Ein vollständig fingerzahmer **Graupapagei** (Jako), bereits einige Worte deutlich sprechend, sehr gelehrig, prächtig im Gefieder, gesund und ohne Tadel, abzugeben. [582]
C. Volkmann, Harburg a./E., Deichstraße 1.

Habe abzugeben: 1 P. Muskatf., 1 P. Napoleonsweber, 1 Sperbertäubchen (Täuber), je 1 Weibch. Hüttensänger und Sonnenvogel, 1 Zuchtpar Wellensf. Sämmtliche Vögel tadellos im Gefieder und kerngesund. Tausche oder kaufe: deutsche Wachtelweibchen, 2 junge unausgefärbte Wellensittich-Mchn., 1 Mchn. Zebraf., 2 Mchn. Tigerf., 1 Wbch. Halsbandfink. Gefl. Offerten an [583]
P. Heinze, Lehrer, **Netzschkau** i. S.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 54,
verkauft: Goldfische, 100 St. 12 und 16 ℳ, Goldorfen, 100 St. 16 ℳ, Goldschleie, 100 St. 30 ℳ, Hundsfische, 9 cm lang, 100 St. 150 ℳ, Olme, 20 cm lang, 100 St. 350 ℳ. [584]

Ein Doppelgelbkopf,
selten schöner Prachtvogel, der in ganzen Sätzen mit vollständig menschenähnlicher Stimme spricht und pfeift, ist zum Preis von 150 ℳ abzugeben. [585]
Franz Schneider, Möbelfabrikant, **Saarbrücken.**

Ein großer Papageibauer,
von Eisendraht gearbeitet, mit Sandkasten versehen, neu 30 ℳ, ist billig zu verkaufen. [586]
C. Bartels in **Jena.**

Empfehle zwei Lieder singende Dompfaffen unter jeder Gewähr, St. 20—25 ℳ, 3 Par virginische Rebhühner, selten, Par 13 ℳ. Gewähr für gesunde und lebende Ankunft.
[587] **Wilh. Pömp, Krefeld.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Singendes Schama-Männchen,
für 60 ℳ, empfiehlt [588]
A. Kohlschein, Gablonz o. N., Böhmen.

Thüringer Waldvögel.
Stieglitze, Zeisige, Hänflinge, St. 1.20 ℳ, Singlerchen, St. 1 ℳ, Haidelerchen, St. 1.50 ℳ versendet gegen Nachnahme, Verpackung 30 ₰, unter Gewähr lebender Ankunft [589]
Gustav Ehrhardt, Schleusingen.

Zu kaufen gesucht:
Eine reinweiße, prima zuchtfähige Maltheser-Täubin.
[590] **Karl Steiner, Arth,** Schweiz.

Mehlwürmer, staubfrei, à Lit. mit Verpackung 6 Mk., gegen Nachnahme.
[591] **A. Selhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Bilder aus der Vogelstube.
Schilderungen
aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.
Von Dr. Karl Ruß.
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

Echte ungarische David-Sprosser.
Ich mache bekannt, daß ich auch dieses Jahr wieder persönlich nach Ungarn in das Karpathen-Gebirge reise und einen großen Transport echter Gebirgs-David-Sprosser am 10. Mai bringe, welche ich von da ab in ganz gesunden, kräftigen Exemplaren unter Gewähr richtiger, sofort schlagender Hähne zu 13 und 16 Mk. einschl. Verpackung versende. Zahlreiche lobende Anerkennungen von früheren Jahren, sowie die Empfehlung des Herrn Dr. Ruß stehen mir zur Seite. Ich reise das 13. Jahr und kann jeden Liebhaber befriedigen. [592]
H. Hromada, Zoolog. Handlg.
und eidl. verpfl. Sachverständiger beim Kgl. Sächs. Landgericht zu **Dresden.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [593] Harzer Kanarienvögel.

Das von mir verfertigte prima Eierbrot aus Maizena, gut ausgebacken und lange haltbar, welches von Sachkennern öfter empfohlen, liefre den Vogelzüchtern einschl. Verpackung in großen Pappkästen zu 1.80 Mk.
Karl Henney,
[594] **Hachenburg,** Nassau.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von **Dr. Karl Russ.**
IV. u. V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Hohlroller
(Stamm Trute), gebe noch 30 Stück, lang und tiefgehende Hähne, à 8—15 ℳ ab. [595]
Eduard Klemm, Meerane i. S.

1 ff. **Donausprosser,** 50 ℳ, 1 ff. **Nachtigal,** 30 ℳ.
[596] **Jenikovsky,** Preßburg, Ungarn.

Kautschuk-Stempel
liefert billigst die Stempelfabrik [597]
Karl Horch, Kassel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widafinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Rhinechis scalaris, St. 3 bis 5 Mk., **Tropid. viperinus,** St. 1 bis 3 Mk., **Coelopeltis insignitus,** St. 3 bis 5 Mk., **Coronella girundica,** St. 2 bis 5 Mk. **Chamaeleo vulgaris,** St. 2 bis 3 Mk., **Hemidactylus verruculatus,** St. 2 bis 3 Mk., **Lacerta muralis,** das Dtzd. 2 Mk., dsgl. **pratensis,** St. 1—3 Mk., dsgl. **ocellata,** St. 3 bis 5 Mk., dsgl. **viridis,** St. 50 Pf. bis 1 Mk., **Gymnodactylus Kotschyi, Platydactylus mauretanicus,** St. 2 bis 3 Mk., **Phyllodactylus Wagleri,** St. 3 bis 5 Mk., **Psammodromus Edwardsii,** St. 1 bis 2 Mk., **Seps chalcides,** St. 3 Mk., **Tropidosaura algira,** St. 2 bis 3 Mk., **Bufo pantherinus,** St. 3 Mk., **Hyla Perezii,** 100 St. 25, 20 u. 15 Mk., **Discoglossus pictus,** St. 3 Mk., **Pelodytes punctatus,** St. 1 bis 2 Mk., **Pelobates cultripes,** St. 2 bis 3 Mk.

Triton marmoratus, St. 2 Mk., dsgl. **carnifex,** St. 1 bis 1 Mk. 50 Pf., dsgl. **helveticus,** St. 30 Pf., **Salamandrina perspicillata,** St 2 bis 3 Mk.

Testudo mauretanica, St. 2 bis 3 Mk.
„ **gracia** „ 1 „ 1 „ 50 Pf.
Emys Ligriz, St. 2 bis 3 Mk.
„ **europaea** „ 25 „ 50 „
Hundsfische, 100 St. 100 Mk. [598]

M. Siebeneck, Mannheim.

Einen schönen, unterhaltend. Vogel

kauft [599] **Ernst Lange, Wolgast a. d. Ostsee.**

Brasil. Goldkäfer und Vogelbälge

empfiehlt [600] **Ernst Lange, Wolgast a. d. Ostsee.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.
Von Dr. Karl Russ.
Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- und Musikalienhandlung in Magdeburg.

Abzugeben einschl. Verpackung:

1 Par Rosenpapageien, 150 ℳ, 1 Par Wellensittiche, 12 ℳ, 2 Par Dompfaffen, Par 3 ℳ, 3 Par Zitronenfinken, Par 2,50 ℳ, 3 gutsingende Feldlerchen, St. 2 ℳ [601]
Jodokus Maier, Furtwangen, Baden.

---

2 Spottvögel, 2 Weißkehlchen und **1 Nachtigal,** gute Sänger und schön im Gefieder, verkauft [602]
Adolf Ortschig, Gera, Zschochern 39 III.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**
Bd. I. **Die fremdländischen Stubenvögel.** 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.
Bd. II. **Die einheimischen Stubenvögel.** 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Nachtigalen,

nur Ia abgehörte Vögel mit tiefem, rein melodischem Gesang, gleich schlagend, à 5 ℳ, liefere vom 26. April ab.

Sprosser,

Bukowinaer, ungarische, Siebenbürger und galizische, nur abgehörte garantirte, gleich schlagende Hähne, Davidschläger sowie auch tiefschallige Kogler, à 12 ℳ, Lieferung vom 2. Mai ab.
Echte ungarische

Schwarzköpfe,

à 3,50 ℳ, Gartengrasmücken, à 3 ℳ, Sperbergrasmücken, à 3,50 ℳ, gelbe Spötter und kleine Sumpfrohrsänger (Sylvia palustris), à 4 ℳ, liefert vom 2. Mai l. J. ab und nimmt Vorausbestellungen entgegen [603]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag, Böhmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Prachtfinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von **Dr. Karl Russ.**
Preis ℳ 3,60 = 2,16 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Feinste Harzer Hohlroller-Weibchen hat noch abzugeben [604] Kaplan **Nagel** in **Essen.**

„Austausch."

Ein schönes Pärchen Blutschnabelweber wird gegen andere fremdländische Vögel zu vertauschen gesucht. Am liebsten gegen Elsterchen, japanische Mövchen oder Nonnen, auch weiße Reisfinken. Antwort erbittet man
Villa Prokesch,
[605] **Gmunden.** Oberösterreich.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**
Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlg., Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 15. **Magdeburg, den 15. April 1886.** **XV. Jahrgang.**

Inhalt:

Aus dem Tagebuch eines Eiersammlers.
Züchtungs-Bericht (Schluß).
Teranische Vogelwelt.
Winke, um die Lungen- und Gesangskraft der Kanarienvögel zu fördern.
Zum Vogelschutz: Schutzvorrichtung für Vogelnester (mit Abbildung); Zeller's Nistkasten.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Schwerin; Anklam; Kiel; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Mancherlei. — Briefwechsel.
In persönlicher Angelegenheit.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof. — Anzeigen.

Aus dem Tagebuch eines Eiersammlers.

Von Alfred Wandrey.

Vom Herbst 1884 bis zum Sommer 1885 war ich als Beamter auf dem 2 Meilen westlich von Posen gelegnen Gute Tarnowo thätig. Wol selten zeigt sich eine Gegend so ausschließlich als baumlose Ebene wie die dortige, ein Umstand, der für Jedermann, welcher unsere gefiederten Freunde mit offnem Auge und empfänglichem Sinn beobachtet, nie ohne Interesse ist. Jenes Gut umfaßte 4500 Morgen, fast ausschließlich fruchtbaren Lehmboden, außerdem drei je ungefähr 10—20 Morgen große mit dichtem Rohr bewachsene Brücher; Wald fehlte, war überhaupt mit Ausnahme kleiner Feldgehölze der Nachbargüter, in deren einem sich eine gut besetzte Saatkrähenansiedlung befand, erst in $1^1/_2$ Meilen weiter Entfernung vorhanden. Infolge dieser örtlichen Beschaffenheit erstreckten sich meine Beobachtungen, bzl. das Sammeln von Eiern, nur auf Vögel der Ebene und einige Sumpfbewohner.

Waldvögel fehlten mit Ausnahme einiger Bewohner des Parks gänzlich. An größeren Vögeln, welche im Wald leben, fand ich am 27. April und 5. Mai je ein Nest der Nebelkrähe (Corvus cornix), jedesmal auf einer einzeln stehenden jungen Weide in selten geringer Höhe von $1/_5$—2 Metern und schon von großer Entfernung sichtbar. Die Krähen hatten also offenbar über der reichlichen Nahrung, welche ihnen die Ackerbau treibende Gegend darbot, es gänzlich vergessen, für genügende Sicherheit und Verborgenheit des Nests zu sorgen, ein Beweis, daß im Nothfall Vögel sich selbst den für sie ungeeignetsten örtlichen Verhältnissen anzupassen wissen.

Im Winter vorher fing ich einen Thurmfalk (Falco tinnunculus) lebendig mit den Händen; derselbe stieß, eine Haubenlerche verfolgend, mit solch' blinder Wuth gegen einen Telegraphendraht, daß er wie betäubt zur Erde fiel. Sein Schicksal war Ablieferung an den zoologischen Garten zu Posen.

Was unsere Feldbewohner anbetrifft, so beobachtete ich mit größtem Interesse die dort sehr häufigen Trappen (Otis tarda). Im Herbst und Winter garnicht vorhanden — vermuthlich war damals ihr Aufenthalt auf weit entfernt liegenden Rapsfeldern, die in T. nicht vorhanden waren — gewahrte ich sie erst Ende Februar in Trupps von in der Regel 20—25 Köpfen. Ihre ungeheure Scheu ist bekannt, stets nur erschienen sie auf den vom Dorf entferntesten Schlägen und auch nur da, wo Bäume ganz fehlten und ihnen die Oertlichkeit freie Uebersicht bot. Näher

als 300 Schritt ohne Deckung sich an eine Gesellschaft heranzuschleichen, war unmöglich. Bereits Ende März zerstreuten sich die Trupps mit Ausnahme der vorjährigen Jungen, und die Pare vereinzelten sich. Demgemäß schritten die Trappen im vorigen Jahr auch außergewöhnlich frühzeitig zur Brut; bereits am 25. April fand ein Arbeiter auf einem Schlag, auf dem den Winter über gefahrener Dünger im März untergepflügt worden war, ein Nest mit zwei Eiern. Zwei Tage später glückte es mir, auf demselben Schlag, etwa 200 Schritt von jener Fundstelle entfernt, ein Nest mit drei besonders stark gefleckten Eiern zu finden. Am 30. April verrieth mir eine unvorsichtige Trappe durch Auffliegen ihr Nest auf einer Roggensat mit einem Ei, und am 9. Juni endlich fand ich beim zweiten Behäufeln eines Kartoffelschlags in einer Furche ein Nest mit zwei stark bebrüteten Eiern, welche demgemäß also auch schon Anfang Mai gelegt sein mußten. Hiernach stehen also meine Beobachtungen mit der gewöhnlichen Angabe, die man in Büchern findet, daß Trappen erst von Mitte Mai bis Anfang Juni in mittelhohes Getreide legen, im Widerspruch.

Von sonstigen Feldbewohnern, die überall anzutreffenden Feld- und Haubenlerchen (Alauda arvensis et A. cristata), Rebhuhn und Wachtel ausgenommen, fand ich vorzugsweise an Grabenrändern innerhalb der Getreideschläge Eier von Gold-, Grau- und auch Gartenammer (Emberiza citrinella, E. miliaria et E. hortulana), sowie in geradezu seltner Häufigkeit vom Wiesenpieper (Anthus pratensis), braunkehligen Wiesenschmätzer (Pratincola rubetra) und von der Schafstelze (Motacilla flava). Diese Vogelarten nisten mit Vorliebe an Grabenrändern zwischen mit Getreide, weniger mit Hackfrüchten bestandenen Feldern, offenbar weil sie in ersterm Fall mehr Ruhe haben. Geht man in der Dämmerung solche Gräben entlang und sieht einen Vogel genannter Arten auffliegen, so kann man mit Sicherheit darauf zählen, auf ein Nest zu stoßen. Hierbei findet jedoch ein Unterschied derart statt, daß die Nester von den Ammernarten stets oben auf dem Rand des Grabens, fast immer unter dem Schutz eines hochwachsenden Unkrauts, etwa einer wilden Zichorie u. drgl. stehen und auf diese Weise oft schon von weitem auffallen, während die Nester aller genannten übrigen Vögel stets innerhalb des Grabens am obern Rand der Böschung und dann meistens, nach Süden zu gelegen, in einer mit Gras überwachsnen natürlichen Erdhöhle angelegt und von oben stets durch überhängendes Gras vortrefflich geschützt sind, schwieriger aufgefunden werden können. Eier vom Wiesenpieper fand ich vom 27. April bis 19. Juni (letztres Gelege war eine zweite Brut), des Wiesenschmätzers vom 13. Mai bis 10. Juni, von der Schafstelze vom 18. Mai bis 10. Juni, vom Goldammer Anfang Mai, vom Gartenammer Mitte Mai und vom Grauammer Mitte Juni. (Fortsetzung folgt).

Züchtungs-Bericht.

Von Lieutenant z. D. Hauth.

(Schluß).

Unter anderm besitze ich ein Pärchen Papagei-Amandinen, von dem ich das Männchen im Winter 1881/82 von Herrn A. Bargheer bezog, und das von genanntem Herrn gezüchtet ist (es war damals noch im Jugendkleid), das Weibchen dagegen empfing ich vor etwa $2^1/_2$ Jahren von einem Händler als eingeführten Vogel. Dieses Par hat sich bisher stets gesund und munter gezeigt, bis auf zeitweilige Unpäßlichkeit des Weibchens und war auch im vergangnen Sommer, in dem ich es freifliegend in einem großen Zimmerheckraum hatte, äußerst brütlustig; aber auch hier trat plötzlicher Eintritt der

Texanische Vogelwelt*).

Texas war der wildreichste Stat Nordamerikas, daher sein indianischer Name Tejas, d. i. Paradis der Jäger. An Vögeln ist es noch heutzutage reich, nur nicht an Singvögeln. Nichts in der Welt geht über unsere deutschen Singvögel im Wald und in der Stube.

An der texanischen Küste fliegen und schwimmen herum, schreiten entlang: Tropikvögel, Sturmmöven, Kraniche — eine Art bec rouge (Rothschnabel) mit einem schönen rothen Kamm — Pelikane, Kormorane, Schwäne, graue und Silberreiher, dann und wann von den Tropen herkommende Flamingos. Vom Golf erhebt sich das Land immer mehr bis zu den Guadaloupe- oder San Sabagebirgen, von wo aus die meisten texanischen Flüsse ihren Ausgang nehmen. Steigen wir nun das Land hinauf, so begegnen uns Prairielerchen, Ortolane, Rebhühner, Bekassinen und andere Schnepfen, mehrere Arten bunter Spechte, Spechtmeisen, Geschwader von Blackbirds [1]), die texanischen Stare, von welchen die schwarzrothgelben [2]) — Trompeter heißen — gefährliche Diebe beim Maispflanzen, weil sie die eben gelegten, frisch mit Erde überdeckten Samenkörner herauszureißen suchen —, Raben, Krähen, Prairie- und Fischfalken, in den Hainen der Kardinal, die Spottdrossel, der Whip-poor-will, im Hügelland Prairiehühner (Tetrao phasianellus), Tauben, Kolibris; dann weiter rennt und kollert der Turkey oder der wilde Truthahn mit seinem metallglänzenden Gefieder, oft 20 Pfund schwer, rennen Fasanen, fliegen Bluebirds [1]) mit himmelblauem Gefieder. Ferner begegnet uns der blaue Heher (Jaybird auch Jack genannt) mit prächtigen Stirnfedern, welcher auch hier den Hirsch durch sein heftiges Geschrei vor der Antunft des Jägers warnt; Habichte, Falken, Eulen, Uhus, Geier gibt es in Masse. Aasgeier zu schießen ist bei hoher Strafe untersagt, weil sie und die Ameisen das gefallene Vieh schnell verzehren und somit die Luft reinhalten. Einsam horstet auf den Granitblöcken am Blano, auf den Firnen der Sierra de Guadaloupe der kahle Adler [2]).

Große Scharen wilder Gänse, viele Arten wilder Enten, darunter glänzend befiederte, besuchen die Flüsse, Bayous und Lagunen der Küste und fliegen über das ganze weite Land hin. Am nordwestlichen Horizont tauchen alle 5 bis 6 Jahre um die Weihnachtszeit Wolken von schiefergrauen Wandertauben auf. Mit ungeheurer Fluggeschwindigkeit ziehen diese Passenger-Pigeons von den Waldungen des Nordwestens her

*) Schreiber dieses ist 1847 mit der Darmstädter Gesellschaft nach Texas ausgewandert und hat die Niederlassung am Blano mit ausbauen geholfen, meist an der texanischen Grenze gelebt, zwei Farmen gegründet, große Waldarbeiten ausgeführt, sich in den Staten umgesehen, meist von Art und Pflug gelebt, dann noch zwei Jahre als Reiter in der konföderirten Armee gedient und nach seinem Abgang 1865 Texas verlassen.

[1]) Wol der Kuhstar (Sturnus pecoris, *Gmel.*).

[2]) Der Rothflügelstar (S. phoeniceus, *L.*). D. R.

[1]) Hüttensänger (Sylvia sialis, *L.*).

[2]) ? Kalifornischer Geier (Vultur californianus, *Shaw*). D. R.

Herbstmauser störend dazwischen. Nach Beendigung derselben brachte ich die Vögel in einem geräumigen Kistenkäfig unter, in der geheizten Vogelstube. Seit Anfang Februar d. J. legen sie wieder große Nistlust an den Tag, und dies ist eben dasjenige Par, von dem ich die Hoffnung auf endlichen günstigen Erfolg andeutete; selbstverständlich werde ich nicht verfehlen, s. Z. das gute oder schlechte Ergebniß mitzutheilen.

Es ist wirklich recht schade, daß diese schöne Amandine auf die Dauer so schwer zu erhalten ist*). Ganz anders freilich verhält es sich mit den hier gezüchteten, wie ich es an den von Herrn A. Bargheer bezogenen zwei Männchen (eins ging nach etwa zwei Jahren durch einen unglücklichen Zufall ein) erfahren habe. Diese sind nichts weniger als weichlich, im Gegentheil recht ausdauernde und anspruchslose Vögel. Bei etwas Reis in Hülsen, geschältem Hafer, wenig Spitzsat und etwas Ei mit Ameisenpuppen, halten sie sich ausgezeichnet. Wie gesagt, ist das eine Männchen nun schon volle fünf Jahre in meinem Besitz und noch nicht einen einzigen Tag krank gewesen; selbst die Mauser, die übrigens zweimal im Jahr eintritt, übersteht es mit der denkbar größten Leichtigkeit. Es gewährt wirklich einen herrlichen Anblick, wenn früh morgens im Sommer die Sonnenstralen die Vogelstube erleuchten und in dieser plötzlich die prächtige lauchgrüne Papagei-Amandine erscheint; immer schmuck wie aus Erz gegossen (das Gefieder wird fest angelegt getragen, wodurch, in Verbindung mit dem langen spitzen Schwanz eine äußerst schlanke Gestalt entsteht), immer heiter und sangeslustig (freilich nur ein kurzes Schwirren), muß man zugeben, in dieser Amandine einen hohen Schmuck unserer Vogelstuben zu besitzen.

*) Nur wenn die Vögel von vornherein bei der Einführung schon kränklich sind. D. R.

Nicht minder begehrenswerth erscheinen die noch höchst selten herübergebrachten Amandinen-Arten, die Sie, geehrter Herr Doktor, in Ihrem großen Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" I am Schluß des Geschlechts „Amandinen" aufführen, als einige Gürtel- und Papagei-Amandinen; ferner die Samenknacker-Amandinen und noch einige andere. Vielfache darauf hinzielende Nachfragen bei Händlern und Importeuren waren meistens ohne Erfolg. Es ist umsomehr zu verwundern, daß die vorstehend angeführten Amandinen-Arten so äußerst selten im Handel vorkommen, als dieselben doch Australien und dessen Inselgruppen u. s. w. angehören, einem Erdtheil, von dem wir ja so mancherlei Vogelarten in oft recht zahlreicher Einfuhr erhalten.

Bei nochmaliger Durchsicht der Blätter, den „Züchtungs-Bericht" betreffend, finde ich, daß ich in manchem doch eigentlich über den Rahmen eines Züchtungs-Berichts hinausgegangen bin, und ich muß daher um Nachsicht bitten. — Erlauben Sie mir wenigstens noch die Zuchtergebnisse der letzten drei Jahre meinen heutigen Zeilen hinzuzufügen. Ich habe hierbei nur diejenigen jungen Vögel aufgezählt, die auch thatsächlich ihre völlige Selbständigkeit erreicht und auch darüber hinaus noch längre Zeit sich erhalten hatten; denn wollte ich alle die unzähligen Jungen mit hinzurechnen, die bereits während der ersten Tage ihres Daseins oder erst kurz vor und nach dem Flüggewerden wieder eingingen, so würde mindestens die doppelte Höhe der Zahl erreicht werden. Ich erzielte also in der Zeit vom Februar 1883 bis Februar 1886 an schön gut entwickelten Jungen von: Wellensittichen 21 Köpfe, Zebrafinken 35, japanischen Mövchen in den drei bekannten Spielarten 211, kleine Kubafinken mit Goldkragen 16, Diamantfinken 19, Gürtelgrasfinken 36, Zwergelster-Amandinen 11, in Summa 349 Junge von verhält-

---

und senken sich auf Bäume und Busch, sodaß die Zweige und Aeste buchstäblich unter ihnen brechen. Die Offiziere, Aerzte und Zahlmeister in den Grenzfestungen pflegten sie massenweise zu erlegen und damit ihrer Mannschaft ein Weihnachtsgeschenk zu machen.

Leider fliegen auch Wolken gefräßiger Heuschrecken in jedem Jahrzehnt etwa einmal von Südwesten, aus der Steinwüste Bolson, ins Texaner Land und lassen sich durch kein Mittel verscheuchen. Am Riogrande flattern Fledermäuse herum und Scharen geräuschvoller blauschwarzer Makahs (?), welche ein Mittelding zwischen Elster und Papageien mit Krähenstimmen sind. Eigentliche Papageien finden sich in Texas nicht vor. Nebenbei gesagt, für Langschläfer ist der Riogrande keine geeignete Gegend. Wecken einen solchen nicht bei Sonnenaufgang gedachte Makahs mit ihrem Gekrächze, so thun es sicher Tausende von Hähnen, welche in den mexikanischen Städtchen und Weilern (Rancherias) gezüchtet werden.

Auf den texanischen Ansiedelungen und Farmen hält man das gewöhnliche Haushuhn, welches das ganze Jahr hindurch legt, sodaß auch die Vermehrung schnell vonstatten geht. Es erfreut den Besitzer mit besonders guten Eiern, wenn eine Farm angelegt wird, weil es bei dem Neubau am meisten Würmer und Engerlinge aufpicken kann. Schwarze Hühner und Hähne empfehlen sich beim ersten Ansiedeln, weil ihnen die Raubvögel weniger als anderen nachstellen. Es gibt auch Hähne, welche, nachdem sie ihre Hennen und Küken gewarnt und zur Flucht in Verstecke gescheucht haben, den Kampf mit dem gefiederten Räuber aufnehmen. Dann finden sich auf den Höfen oder in Umzäunungen große Chinahühner, Guinea- oder Perlhühner, die fortwährend herumlaufen und gakern, eine Menge rundlicher Eier legen, aber nie auf einunddieselbe bestimmte Stelle, sodaß viele verloren gehen; zahme Truthühner, Fasanen, Pfauen, Tauben, Gänse, Enten zieren den Hof, hier und da ein flügelgestutzter Kranich gleichsam als Aufseher.

Fünf von den obengenannten Vögeln wollen wir uns noch näher ansehen.

Der rothe Kardinal, Feuerfink oder Purpurvogel (Cardinalis virginianus, *Briss.*), ist über ganz Texas verbreitet, im flachen Unterland so gemein, wie in Deutschland die Sperlinge. Er flötet eine zwar etwas eintönige, doch gefällige, anmuthige Weise. Sein Lieblingsaufenthalt sind die Bosquets der Prairien mit ihren Weintrauben und sonstigen schmackhaften und mehligen Beren. Er gewährt mit seinem muntern Wesen die beste Unterhaltung im Busch und geberdet sich als dessen Herr. Die Männchen kämpfen fortwährend mit einander, denn der rothe Mann ist gar leicht erregbar und im Zorn sträubt sich sein Federbusch ganz erheblich. Der Ueberwundene wird rastlos verfolgt, bis er den Busch räumt. Nach Deutschland wird er bekanntlich vielfach als Stubenvogel eingeführt. (Schluß folgt).

nißmäßig nur wenigen Zuchtparen; in dieser Gesammtzahl sind auch diejenigen andersartigen Prachtfinken, die mit Hilfe von japanischen Mövchen großgezogen wurden, mit aufgenommen.

Ich befürchte sehr, geehrter Herr Doktor, von Ihrer freundlichen Nachsicht allzu ausgibigen Gebrauch gemacht und Ihre kostbare Zeit zu sehr in Anspruch genommen zu haben; ich muß gestehen, die ursprünglich beabsichtigte Abfassung meines Züchtungs-Berichts sollte eine beiweitem kürzre sein; aber erst einmal damit beschäftigt, kam mir dieser und jener Gedanke, der mir der Mittheilung werth erscheinen wollte; vielleicht mochte doch das eine oder andre dem Vogelzüchter und Vogelliebhaber neu und interessant sein. Recht sehr würde es mich erfreuen, sollte ich mit meinen Züchtungberichten dem Züchter oder Liebhaber im besondern von Nutzen gewesen sein, und im allgemeinen zur weitern Kenntniß der Vogelwelt beigetragen haben.

Ich stelle es Ihnen nun, werther Herr Doktor, ganz anheim, was und wieviel Sie in Ihr geschätztes Blatt „Gefiederte Welt" aufnehmen wollen, und falls Ihnen daran gelegen ist, noch weitere auf die heimische, wie fremdländische Vogelwelt bezügliche Abhandlungen zu erhalten, so bin ich gern bereit, gelegentlich solche einzusenden; z. B. über die Gewöhnung von ausländischen Vögeln zum Ein- und Ausfliegen nach Feld und Garten, die ich an Wellensittichen und einigen Astrilde ausführte, oder über meine Ueberwinterungsversuche mit überseeischen Vögeln oder endlich über meine ornithologischen Beobachtungen der heimischen Vogelwelt in der südwestlichen Umgebung Berlins u. s. w.

(Wie Sie sehen, sehr geehrter Herr, habe ich Ihren ganzen Bericht, ohne auch nur einen Strich darin zu machen, bereitwilligst hier aufgenommen und ich glaube Ihnen nicht allein den Dank der Liebhaber und Züchter, sondern auch die Versicherung aussprechen zu dürfen, daß alle Ihre ferneren Mittheilungen in gleicher Weise willkommen sein werden.

Dr. K. R.).

Winke, um die Lungen- und Gesangskraft der Kanarienvögel zu fördern.

Von W. Kiesewetter, Reichenberg (Böhmen).

Motto: Des Vogels Wesen zu ergründen,
Laß' Züchter stets bereit Dich finden.
Wem dieses voll und ganz gelungen,
Wer sich dazu emporgeschwungen,
Der scheut nicht mehr des Zufalls Tücke,
Den führt das Wissen zu dem Glücke.

Wenn ich mir erlaube, über Gesangsveredelung der Kanarien zu schreiben, so wünsche ich dies im weitesten Sinne des Worts, also darin erreicht zu sehen, daß nur durch die Kraft und das körperliche Wohlbefinden die Gesangsleistung des Vogels befördert werde.

Es ist so ziemlich allgemein anerkannt, daß bei der gegenwärtigen Vervollkommnung und Veredelung der Gesangskanarien sich ein Uebelstand eingeschlichen hat, welchem mitunter ganze Stämme zum Opfer zu fallen drohen. Ich meine hier die immer mehr überhand nehmende Heiserkeit edler Kanarien, welche sehr oft mit der Gesangsleistung einzelner, sowie ganzer Stämme gleichen Schritt hält. Diesem Uebel zu steuern, wurden schon die verschiedensten Mittel empfohlen und gebraucht, welche aber alle von fast garkeinem Erfolg begleitet waren. Es geht diesen Leuten hier wie den Aerzten, welche meinen, mit Lungenmos die Brustkrankheiten zu heilen, oder Volksfreunden, welche durch Bettelvereine und Volksküchen die Massenarmuth tilgen zu können glauben. Solche Maßnahmen sind wol dazu geeignet, derartige Uebelstände vorübergehend zu lindern, gerade so, wie man durch Speck einem heisern Vogel eine zeitweise Erleichterung, aber keine gründliche Heilung verschaffen kann. Die beste Kur wird demnach diejenige sein, welche ein Uebel gründlich, gleich mit der Wurzel, auszurotten imstande ist.

Gehen wir einige Jahrzehnte zurück, so finden wir, daß man zu jenen Zeiten die Gesangskasten sammt Verdunklung beim Anlernen der jungen Kanarien nicht anwandte. Erst durch die Verdunklung vermochte man, wie ebenfalls allgemein anerkannt, die Vögel zur gegenwärtigen Gesangshöhe zu bringen. Mit dieser Vervollkommnung nahm aber auch zu gleicher Zeit das Uebel der Heiserkeit und Kurzlebigkeit zu, und diese Thatsache muß doch wol jeden Einsichtigen zu der Annahme drängen, daß das gegenwärtige Halten der Jungen während der Lehrzeit im engen Zusammenhang mit jenen Uebeln steht. Ich will daher versuchen, in diese Sache Licht zu bringen, den nähern Zusammenhang dieser Erscheinung klarzulegen, um so die geehrten Leser zu überzeugen, daß nicht in der Verdunklung, sondern einzig und allein in dem Halten der Jungen in dicht verschlossenen Räumen die Ursache des Uebels zu suchen ist. Es wird Jedermann einleuchten, daß ein Vogel in einem Gesangskasten oder in einem sonstigen dichtverschloßnen Raum, wie es sehr oft vorkommt, seinen Lehrmeister nur leise singen hören kann; so ein Lehrling muß natürlicherweise seine eigne Stimme umsomehr hören und wird seinem Auffassungstrieb entsprechend leise singen, um den Vorsänger hören zu können. Die naturnothwendige Folge hiervon wird sein, daß seine Gesangsorgane, vornehmlich aber die Lungen, nicht zur richtigen Ausbildung gelangen können. Sein Ton wird einen einschmeichelnden, milden Klang haben — welcher dann aber leider oft bei den geringsten üblen Einflüssen, z. B. zu sehr anstrengendem Gesang während der Heckzeit u. s. w., in Heiserkeit umschlägt, weil eben Kehlkopf und Lungen des Sängers dem innern Drang desselben nicht gewachsen sind.

Um diesem Uebel zu steuern, sollte man die Vögel möglichst freihalten, das heißt, man mißverstehe mich nicht, in keinem verschloßnen Raum in oben erwähntem Sinn. Die Größe der Käfige, in welchen die Lehrlinge, natürlich jeder einzeln, untergebracht werden müssen, thut nichts zur Sache; sie können größer oder kleiner sein, sobald der Vogel

dem Licht ausgesetzt ist, wird er nicht zur Ruhe und demnach auch zu keinem ruhigen und langen Gesang kommen können. Nur die Dunkelheit, also nicht etwa Gesangskasten oder Gesangsspinde, ganz abgesehen davon, ob derselbe groß oder klein ist, wird den Vogel zur nöthigen Ruhe, und mithin zur nöthigen Länge seiner Gesangstouren führen.

Demnach müßte die Vogelstube, besonders während der Lehrzeit, genügend dunkel gehalten, dagegen müßten die Vögel in offenen Käfigen, sodaß der Lehrling seinen Lehrmeister voll und ganz hören kann, beherbergt werden; nur dann wird die Nachzucht neben der genügenden Länge der Rollen u. a. auch einen vollen und kräftigen Ton haben. Es wäre also nur zu wünschen, daß man in Zukunft bei der Prämirung von Vögeln mehr das volle, kräftige Organ berücksichtigte, um auch auf diese Weise auf die Züchtung einen heilsamen Einfluß auszuüben.

Da ich eben bei der Prämirung angelangt bin, so erlaube ich mir ebenfalls, meine Meinung über das Prämirungs-Verfahren darzulegen. Hier tritt uns in erster Linie die Frage entgegen: worin besteht denn eigentlich die Aufgabe der Kanarien-Ausstellungen? Kurz gesagt, können Ausstellungen nur den Zweck haben, das Interesse für die ausgestellten Vögel u. a. Gegenstände im weitesten Sinn zu fördern. In zweiter Richtung wird durch Prämirungen, welche auch klingende Vortheile für den Züchter mit sich bringen, mehr eine moralische Belohnung für seine Anstrengungen, sowie ein Sporn zu frischer Thätigkeit gegeben. Wenn nun dem so ist, daß dem Züchter für sein Können Preise zugesprochen werden (denn der Besitz eines Vogels kommt bei Prämirung wol wenig oder garnicht inbetracht), so wird es sich darum handeln, ob das Können eines Züchters in einem einzigen Vogel oder in einer Anzahl von mehreren Vögeln zur Geltung gelangt. Ich meinestheils, der ich selbst Züchter bin, beantworte diese Frage dahin, daß bei dem Anhören eines einzelnen Vogels nicht so bestimmte Schlüsse auf die Gesangsleistung eines ganzen Stamms gezogen werden können, als wenn mehrere Vögel eines Stamms den Preisrichtern vorgestellt werden. Jeder Fachmann weiß es ja, daß, ich möchte sagen unter jeder Nachzucht, wenn halbwegs zahlreich, sehr absonderliche, eigenthümliche Erscheinungen zu Tage treten, daß sogar bei den besten Stämmen mitunter ganz gemeine Schapper vorkommen, hingegen zeigt es sich aber auch wiederum, daß bei Mittelvögeln einzelne vorhanden sind, welche sogar erste Preise erringen können. Wenn nun der Besitzer eines Stamms von Mittelvögeln nur auf einen Vogel, welcher nur durch Zufall so geworden, z. B. einen ersten Preis empfängt, so ist nicht seine Leistung, sondern der Zufall prämirt worden, weil, wie schon gesagt, nur der Gesangswerth des ganzen Stamms die Fähigkeiten eines Züchters ergeben kann. Also nur durch Stammsprämirung kann die Leistung eines Züchters richtig gewürdigt werden. Nur durch Stammsprämirung kann das Schmücken mit fremden Federn hintangehalten werden. Es würden die berechtigten Klagen, daß Leute, welche sonst nichts als Geld besitzen und theure Vögel kaufen können und so auf Ausstellungen Ruhm einheimsen, aus welchem sie auch Geld-Vortheil ziehen, verschwinden. Den Worten des Dichterfürsten Schiller: „Dem Verdienste seine Krone" kann nur auf diese Weise Geltung verschafft werden.

Was die Ausbreitung und Hebung der Kanarienzucht zu einer größern wirthschaftlichen Bedeutung anbelangt, so ist es nothwendig, zu untersuchen, durch welche Mittel die Zucht in den letzten Jahrzehnten so bedeutend zugenommen. Da hätten wir in erster Linie dann als solche: den durch die Verallgemeinerung des Eisenbahnwesens erleichterten Postverkehr, die Vereinigung der Züchter zu Vereinen und die Herausgabe von Fachzeitschriften vor uns. Mit diesen Mitteln wird, wie die Dinge gegenwärtig liegen, fortgearbeitet werden müssen.

Allerdings käme zugleich inbetracht, daß auch der Stat zur Hebung der Kanarienvogel-Zucht das Seinige beitragen müßte. Es wäre gerade ein Feld, auf welchem die leitenden Statsmänner Deutschlands mit Erfolg eingreifen könnten. Die sozialpolitischen Bestrebungen Bismarcks, welche dahinaus laufen, dem „kleinen Mann" zu helfen, könnten gerade hier von Erfolg gekrönt werden, da die Kanarienzucht, mit wenigen Ausnahmen, nur in den Händen des „kleinen Manns", um mit dem Reichskanzler zu reden, liegt. Sie ist ein Geschäft, wenn man es so nennen will, bei dem keine technischen Hilfsmittel angewandt werden können, also ein Geschäft, dessen sich nicht der kapitalistische Großbetrieb bemächtigen kann, ein Geschäft, wo nur das eigne Talent ausschlaggebend ist, wo sich gewöhnliche Hilfsarbeiter nicht gut verwenden lassen, also mithin auch ein Geschäft, welches für den statserhaltenden Mittelstand bis zu einem gewissen Grade hochwichtig erscheint.

Von diesem Grundsatz ausgehend könnte ein etwaiger Kanarienzüchter-Kongreß, so gut wie der anderer Industriellen u. a., über die Mittel und Wege, um die Zucht zu heben, berathen und auch an den Stat mit der jedenfalls gerechten Forderung: Hilfe für die wirklich nationale Zucht der Gesangskanarien zu gewähren, herantreten.

(Wenn wir auch keineswegs mit den Ausführungen des Herrn Verfassers in allen Dingen einverstanden sind, so wollen wir ihm doch nicht das Recht entziehen, seine Meinung auszusprechen und Vorschläge zu machen. D. R.).

Zum Vogelschutz.

Schutzvorrichtung für Vogelnester.

(Mit Abbildung).

Hochgeehrter Herr! Jetzt beim Eintritt des Frühlings komme ich auf Ihre Besprechung meiner gesetzlich geschützten Vorrichtung zum Schutz der Brütnester von Singvögeln, namentlich von Nachtigalen, in Nr. 35 der „Gefiederten Welt" von 1885 zurück.

Die unbedingte Möglichkeit der Aufstellung meiner Schutz-Vorrichtung für die Nachtigalen-Brut mag vielleicht für den ersten Augenblick zweifelhaft erscheinen, jedoch kann ich die Versicherung geben, daß mir noch kein Fall vorgekommen ist, in welchem ich sie nicht hätte anbringen können, obgleich ich doch schon zahlreiche aufgestellt und bereits Hunderte von Nestern gesehen habe. Nach Angabe aller Vogelkundigen steht das Nest der Nachtigal regelmäßig auf oder dicht über dem Boden, in Erdhöhlungen, zwischen den jungen Schößlingen eines gefällten Baums oder an der Seite eines Baumstrunks, im Gestrüpp, in einem Grasbusch u. drgl. In allen diesen Fällen läge kein Hinderniß vor, meine Vorrichtung anzubringen. Ich komme nämlich nochmals darauf zurück, daß der obre Reifen derselben zangenförmig offen ist, und vor dem Einstecken der Eisenstäbe nöthigenfalls um darüber hervorragende Zweige herumgewunden werden kann. Wäre nun ein dicker Baum vorhanden, so braucht der Reifen ja nur bis an den Stamm desselben geschlossen, und die Eisenstäbe bis dicht an denselben eingesteckt werden.



Mit aller Hochachtung

J. Knorsch in Moers.

(In meiner Besprechung der Schutzvorrichtung für Vogelnester des Herrn Knorsch hatte ich das Bedenken ausgesprochen, daß dieselbe in manchen Fällen — je nach der Anlage des Nests — nicht leicht oder garnicht anzubringen sein werde. Herr Knorsch widerlegt dies nun wenigstens inbetreff der Nachtigalennester, und ich will sein Streben, dem Vogel- [bzl. Nachtigalen-] Schutz einen praktisch-wichtigen Dienst zu leisten, gern noch dadurch befördern, daß ich die Abbildung der Vorrichtung hier anfüge. Uebrigens liefert Herr Knorsch die Schutzvorrichtung für Nachtigalen aus Metallgeflecht für 12 Mk., und eine solche für andere Vogelnester aus Korbgeflecht für 3 Mk. Dr. K. R.).

Zeugniß.

Als jüngst der Sänger bunte Schar
Bevölkert Feld und Hain,
Da zog ein Nachtigalen-Par
In unsern Garten ein.

Da hat, wenn dem Gesang gelauscht,
Gar oft das Herz gelacht.
Die Töne haben uns berauscht,
In mancher Frühlingsnacht.

Frau Nachtigal, die fleißig ist,
Hat's Nestlein aufgebaut,
D'raus haben auch nach kurzer Frist
Acht Aeuglein raus geschaut.

Die Vöglein saßen jetzt in Ruh'
Als wie in Abrah'ms Schoß,
Die Alten flogen ab und zu
Und fütterten sie groß.

Heut' sind geflogen sie hinaus
Und zwitschern schon ganz laut:
„Wie sicher war das Vaterhaus!
Wie schön und fest gebaut."

Da haben oft berathen wir,
Was man nicht alles thut,
Vor böser Katzen Mordbegier
Zu schützen ihre Brut.

Und endlich war gemacht der Fund,
's war ein Patent dabei,
Die einunddreißigtausend und
Fünfhundert fünfzig drei.

Den Dank, den bringen sicher sie
Uns dar im nächsten Jahr,
Sie werden es vergessen nie
Wer ihr Beschützer war. —

Von Josef Knorsch in Moers am Rhein,
Die Sache war probat,
Kein Kätzlein, wenn auch noch so fein
Kam durch den Apparat.

Moers, den 10. Juni 1885. W. Henckell.

Nistkasten.

In dem Preisverzeichniß, welches uns Herr Fritz Zeller in Wien zugeschickt, heißt es: „Meine nun seit zwölf Jahren mit dem besten Erfolg eingeführten und vom k. k. Ackerbauministerium empfohlenen Nistkästen zur Hegung und zum Schutz der nützlichen, insektenfressenden Vögel bringe ich allen Thierschutz- und Verschönerungsvereinen, sowie Land- und Forstwirthen, Gartenbesitzern u. a., in freundliche Erinnerung. Ich habe meine aus imprägnirtem Filz hergestellten, baumrindefarbigen, den Witterungseinflüssen widerstehenden Nistkästchen genau den Bedürfnissen der in Höhlen brütenden Insektenfresser angepaßt. Viele Regierungen haben die massenhafte Anbringung von Nistkästen empfohlen, man findet sie auch in Deutschland, Belgien, Holland u. a. in großer Menge vor, und es ist eine Freude, zu sehen, wie durch diese Schutzvorrichtung Singvögel angelockt werden, die Gegenden durch deren Gesang belebt sind und der Land-, Garten- und Forstwirthschaft damit genützt wird. Aus Interesse für die gute Sache, um Nistkästen Jedermann und in großer Anzahl zugänglich zu machen, habe ich die Preise billigst angesetzt, sowie für genügenden Vorrath gesorgt. Durch das geringe Gewicht meiner Nistkasten werden zugleich die Versandtkosten bedeutend verringert. Die Vogelschutzfrage und die Nistkästchen sind in nachstehend angeführten, in letztrer Zeit durch Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen neu umgearbeiteten C. W. L. Gloger'schen Vogelschutzschriften besprochen, als: 1. „Kleine Ermahnung zum Schutz nützlicher Thiere" (Zwölfte Auflage, Leipzig 1878, mit 66 Abbildungen auf 3 Tafeln); 2. „Die nützlichsten Freunde der Land- und Forstwirthschaft unter den Thieren" (Achte Auflage, Leipzig 1877, ebenfalls mit 66 Abbildungen); 3. „Anleitung zur Hegung der Höhlenbrüter" (Zweite Auflage, Leipzig 1880, mit 17 Abbildungen auf einer Tafel); 4. „Vogelschutzbuch". (Leipzig 1881, mit 83 Abbildungen auf 4 Tafeln). Preisverzeichnisse nebst Anleitung zur Anbringung der Nistkästen und Bestellungs-Bedingung versende ich jederzeit unentgeltlich."

Fritz Zeller, Wien, II., Untere Donaustraße Nr. 13.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Die Bergtaube (Columba [Oreopelia] montana, *L.*).

Die Thiergroßhandlung der Gebrüder Reiche in Alfeld bei Hannover hat diese hübsche, bisher wol allein im zoologischen Garten von London vorhanden gewesene Art in den Handel gebracht. Sie ist von der Größe der Lachtaube, erscheint aber des kürzern Schwanzes wegen, gedrungner. Burmeister beschreibt sie zutreffend in Folgendem: Der Täuber ist oberseits weinrothbraun, Flügel und Schwanz mehr rostbraun; Kehle und Halsseite sind blaß rosa; übrige Unterseite rostgelblich; die Füße sind roth; der Schnabel ist blutroth, an der Spitze fleischfarben; die Iris ist fein orange gesäumt. Die Taube ist oberseits olivengrünlichbraun; Schwingen und Schwanzfedern sind rauchbraun, fein rostgelb gerandet; Kehle und Vorderhals sind blaß weißlichgelb; die Brust ist braungelb; der Bauch ist blaß isabellgelb, gegen den Schwanz hin fast weiß. Ueber ganz Brasilien und Guiana erstreckt sich die

Verbreitung der Bergtaube. Im Londoner Garten hat sie nach der Liste der dort lebend vorhanden gewesenen Thiere mehrmals gebrütet, ist aber i. J. 1875 zum letztenmal in den Garten gelangt. Um so freudiger ist diese neue Einführung der interessanten Art zu begrüßen. Ich habe ein richtiges Pärchen vor mir, welches ich zu züchten versuchen will.

Dr. K. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Im **Regierungsbezirk Erfurt** ist der **Krammetsvogelfang** durch Präsidialverfügung vom 11. März d. J. für die Folge untersagt. (Bravo!).

Ein **Zwergtrappen-Hahn** (Otis tetrax) ist, wie die „Neue deutsche Jagdztg." meldet, seit mehreren Wochen in den Jagdbezirken Stahnsdorf, Ruhlsdorf, Teltow u. a. bei Berlin zugestrichen — und wird hoffentlich geschont werden, damit mehrere hinzukommen.

Ein Jäger erlegte im Lungauer Gebiet im letzten Jahr 11 starke Uhus.

Ein **Schreiadler** wurde vor kurzem in Böhmen im Zirnauer Bezirk erlegt.

Briefliche Mittheilungen.

. . . So scheint es doch endlich Frühling werden zu wollen. Heute um 4 Uhr ging ein gewaltiger Zug von Saatkrähen sehr hoch in nordöstlicher Richtung; ein Zeichen, daß bald wärmere Witterung eintreten wird. Um 6 Uhr zog von S.-W. Gewölk heran, der Himmel ist bedeckt, und nun wird wol demnächst der warme Frühlingsregen kommen, der die letzten Reste von Schnee und Eis von den Feldern hinwegnehmen wird. Die Stare, Meisen, Finken, Amseln und der Spatz sind bereits paarungslustig und man darf wol auch hieraus schließen, daß günstige Witterung nahe ist. — Unser Verein erhielt im vorigen Monat etwa 1,5 Raummeter eichene Aströhren von wechselnder Stärke, welche zumtheil schon natürliche Fluglöcher hatten. Aus diesen wurden Nistkasten von verschiedner Größe für Meisen, Stare, Hohltauben u. a. angefertigt. Jeder Kasten hat doppelten Boden oben und unten erhalten, in der Weise, daß sich die Holzfaser der Böden jedesmal kreuzt, um dadurch das Platzen derselben zu verhindern. Außerdem sind diese Böden gethert worden. Da indessen insgesammt nur 22 Stück solcher Nistkasten aus jenen Aströhren angefertigt werden konnten, so ließ der Verein noch 10 Stück weitere Kasten aus starken Fichtenbrettern anfertigen und mit rindenfarbigem Oelanstrich versehen. Zwei Dachdecker haben die größeren Kasten am Waldrand in einer Höhe von 5—7 m vermittelst Telegrafendrahts befestigt. Die Starenkasten und die für Meisen wurden im Schloßgarten und an den hohen Platanen vor dem Friedhof angebracht. Im nächsten Jahr wird der Verein abermals Aströhren bekommen und diese in der gleichen Weise verwenden.

Am 7., 8. und 9. März fand dahier seitens des Vereins für Geflügel- und Singvögelzucht eine Ausstellung statt, welche nicht nur, was Hühner und Tauben anbetrifft, überaus reich beschickt war, sondern auch fast durchgängig nur gute und sehr gute Stämme dem Besucher zeigte. Ich werde Ihnen in diesen Tagen den Ausstellungskatalog und die Prämirungsliste zusenden*).

Hanau, am 20. März. Paulstich.

Nachschrift am 22. März. Der gehoffte Regen hat unsere Felder völlig schneefrei gemacht. Heute früh war der (Haus-) Röthling zurückgekehrt und meldete sich durch sein bekanntes einfaches Liedchen an. Es werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen zahlreiche Zugvögel zurückkehren.

*) Dankend erhalten. Ein Bericht von Ihnen wäre mir allerdings erwünscht gewesen, allein unter den Umständen mußte ich — unter aufrichtigster Theilnahme! — verzichten. Dr. K. R.

Aus den Vereinen.

Schwerin i. M. Die hier vom 7.—10. Mai d. J. stattfindende I. große Geflügel- und Vogel-Ausstellung der verbundenen Mecklenburger Vereine für Geflügel- und Singvögelzucht zu Schwerin und Rostock („Kanaria") wird allseitig mit lebhaftem Interesse gefördert. Das Ehren-Präsidium der Ausstellung haben übernommen die Herren Ober-Hofmarschall Freiherr von Stenglin, Landrentmeister von Preßentin, Ministerial-Assessor Baron von Hammerstein und Geheim-Hofrath Bade, erster Bürgermeister in Schwerin. Die mecklenburgische Regierung hat für die Verlosung die Genehmigung für 5000 Lose ertheilt, sodaß ein ansehnlicher Verkauf gesichert ist. Für die Prämirung sind außerdem Medaillen, Diplome und mehrere Ehrenpreise versprochen. Hoffentlich steht auch eine rege Betheiligung an der Ausstellung vonseiten der Aussteller bevor.

Anklam. Der hiesige Geflügelzucht-Verein dehnt seine Thätigkeit auch auf den Schutz der Thierwelt aus und wird deshalb von jetzt ab den Namen **Geflügel- und Thierschutz-Verein zu Anklam** führen.

Kiel. Der Schleswig-Holsteinische Zentralverein für Geflügelzucht wählte in seiner Generalversammlung am 19. Februar folgende Herren in den Vorstand: Generalagent Heinr. Kähler, Vorsitzender; Klaus Andresen, Stellvertreter; Goldschmid Sierwald, Schatzmeister; Max Esselsgroth, Schriftführer; Postsekretär Misch, Stellvertreter; Betriebsinspektor Rohde, Bücherwart; Tischlermeister Mewes, Geräthschaftenverwalter; Werkführer Riecken, Gaarden und Vergolder Heuck, Beisitzer; Postsekretär Kothé und Kaufmann Gadewoltz, Kassenrevisoren.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Erster österreichisch-ungarischer Geflügelzucht-Verein in Wien vom 25. April bis 2. Mai. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch die Kanzlei des Vereins, k. k. Prater Nr. 25.

Vogel- und Geflügelzucht-Verein in Bayreuth vom 1. bis 3. Mai. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn G. Härtel.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Eisenach vom 1. bis 3 Mai. Mit Prämirung und Verlosung. Lose à 50 Pf., sowie Programme und Ameldebogen zu beziehen durch Herrn Ph. Habermas. Schluß der Anmeldungen am 27. April.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Schwerin in Verbindung mit dem **Verein „Kanaria" in Rostock** vom 7. bis 10. Mai in Schwerin i. Mecklenburg. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 Pf. durch Aktuar Alms und H. Vogler in Schwerin i. M. Schluß der Anmeldungen am 27. April.

Verein für Geflügelzucht zu Hannover vom 8. bis 10. Mai. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Jul. Dienelt; Lose à 50 Pf. durch den Vorsitzenden, Herrn Karl Eberhard. Schluß der Anmeldungen am 25. April.

Verein der Geflügelfreunde zu Neuruppin und Umgegend vom 29. bis 31. Mai. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn E. Demuth. Schluß der Anmeldungen am 15. Mai

Verein für Geflügelzucht in Eupen am 4. und 5. Juli.

Anfragen und Auskunft.

Herren Gebrüder Reiche: Richten Sie für die neuangekommenen Dornastrilde, Diamant- und Zebrafinken eine besondre Stube her, aber wenn möglich die sonnigste und wärmste im ganzen Hause. Hier thürmen Sie einen gewaltigen Haufen von trocknem, kahlen Strauchwerk, wenn möglich bis an die Decke reichend, auf; überall rings an den Wänden und ebenso innerhalb des ganzen Haufens bringen Sie lauter sauber gereinigte und gut getrocknete Harzerbauerchen an, in deren jedes Sie eine Handvoll trocknes Heu lose hineinstecken, während Sie außerdem noch spannlange Agavefasern, dicke Baumwollfäden, Heu- und Strohhalme, Federn, dann namentlich aber zwei Spannen lange, schmale weiche Streifen von sog. Scheuerbast, wie ihn die Hausfrauen brauchen, hinzugeben. Gut ist es, wenn Sie sogar den ganzen Strauchhaufen lose mit sauberm, trocknem Heu bewerfen. Nun lassen Sie die frisch angelangten und zumtheil nackten australischen Prachtfinken sämmtlich frei in die Stube hinein. Dieselben haben dann nichts eiliger zu thun, als daß sie sich die Harzerbauerchen ausbauen, zu warmen Schlupfwinkeln für die Nachtruhe. Die Wärme in dem Zimmer muß fortwährend auf 15—16 Grad R. allermindestens stehen, denn nichts ist nothwendiger und wirkt wohlthätiger auf die Vögel ein, als gleichmäßige Wärme. Hinsichtlich der Fütterung ist zunächst nichts weiter zu beachten, als daß Sie die Vögel von der bisherigen Ernährung mit bloßem Spitzsamen auch an weiße Hirse gewöhnen. Letztre halte ich für diese Vögel fast noch nothwendiger als den erstern.

Alle übrigen Zugaben sind bei solchen frisch angekommenen Prachtfinken immer gefährlich. Bei der angegebnen sorgfältigen Pflege ist das kleine Gefieder in spätestens 14 Tagen völlig eingewöhnt, Sie erleiden keinerlei Verluste, und in etwa 4 Wochen werden auch die kahlsten fast sämmtlich wieder so befiedert sein, daß sie zum Verkauf tauglich sind. Dieses Verfahren, nach meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", sollte man bei allen kostbaren frischeingeführten Prachtfinken u. a. stets beachten; man kann dadurch allein im Lauf der Zeit bedeutsame Verluste vermeiden. Das Warmsitzen zur Nacht und auch am kühlen Tag dicht an einander gedrängt im ausgepolsterten Nest, ist für solche Vögel eine außerordentlich große Wohlthat. — Die Bergtäubchen sind hier glücklich angekommen, und ich habe sie, wie Sie ersehen, schon in dieser Nr. erwähnt. Dieselben erscheinen übrigens wieder als eine außerordentlich interessante neue Einführung auf dem Vogelmarkt.

Herrn P. Ehrlich: Sie hätten den Astrild nicht sollen allein in einen Käfig setzen, denn wahrscheinlich ist er aus Bangigkeit zugrunde gegangen; eine Erkrankung oder besondre Todesursache war nicht aufzufinden.

Herrn G. Risius, stud rer. nat.: 1. Der von Ihnen beschriebne Vogel ist allerdings eine große Seltenheit, nämlich der schwarze rothköpfige Kardinal (Coccothraustes melanogenys, *Lafr.*) von der Insel St. Thomas, welchen ich hier im Jahrgang 1881 in Nr. 21 beschrieben habe. In der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I werde ich auch den Ihrigen erwähnen. 2. Die Geschichte von dem sprechenden Dompfaff-Weibchen ertlingt allerdings unwahrscheinlich; da wir indessen doch bereits mehrere sprechende Kanarienvögel vor uns gehabt, so wäre es auch beim Gimpel nicht unmöglich. Durch freundliche nähere Mittheilung, wenn Sie sich selbst überzeugen könnten, würden Sie mich natürlich zu großem Dank verpflichten.

Mancherlei.

Wie dem „Malta Portfolio" aus Tripolis gemeldet wird, liegen jetzt in dieser Stadt für etwa drei Millionen Frant Straußfedern aufgespeichert, infolgedessen dieser Schmuckgegenstand im Preis bedeutend gesunken ist. Die Bewohner des Sudan hatten sich nämlich, als die Meldung bei ihnen eintraf, daß durch die fortwährenden Kriege zwischen den Engländern und den Anhängern des Mahdi der Straußfedernhandel über Aegypten gänzlich aufgehört habe, ungemein eifrig auf die Straußenjagd geworfen, infolgedessen der Straußfedernmarkt fast überfüllt ist.

Briefwechsel.

Herrn J. W. in F.: Pst! Verrathen Sie sich nicht, bester Herr, denn die Preise können ja nur an durchaus anonyme Einsender vertheilt werden. Da einerseits eine beträchtliche Anzahl von umfassenden Abhandlungen eingegangen und da andrerseits wir Preisrichter sämmtlich leider nicht in der Lage sind, alle unsre Zeit an das Lesen und die Beurtheilung der Manuskripte zu setzen, so bleibt nichts andres übrig, als daß wir die verehrten Einsender um geduldiges Warten bitten. Hoffentlich ist jetzt indessen der Zeitpunkt der Entscheidung nicht mehr fern, so daß wir vielmehr mit dem Abdruck der ersten preisgekrönten Arbeit über Kanarienvogelpflege und -Zucht schon in diesem Vierteljahr beginnen können.

In persönlicher Angelegenheit.

Ein Herr David Frank war in der traurigen Konkurssache des frühern Verlegers der beiden Zeitschriften „Isis" und „Die gefiederte Welt" als Bevollmächtigter der Gläubigerschaft thätig, und in dieser Stellung hatte er sich gegen die Mitarbeiter eine treulose und spitzfindig-unehrenhafte Handlungsweise zu Schulden kommen lassen. Dieserhalb habe ich ihn in der „Deutschen Schriftstellerzeitung"*) öffentlich an den Pranger gestellt. Als Antwort darauf hat David Frank an „Herrn Dr. Karl Ruß, Herrn Prof. J. Kürschner und dessen Schriftstellerzeitung" ein Druckstück erlassen, welches dermaßen von Niedrigkeit der Gesinnung strotzt, daß es ihn in jeder Gesellschaft anständiger Leute hinfort unmöglich macht. Er ist denn auch seitens der Herren Professor Dr. Kürschner und Oskar Häring, der Creutz'schen Verlagshandlung und des Unterzeichneten gebührend gekennzeichnet worden. —

Natürlich war es meine Absicht, die Leser hier keinenfalls mit der Frank'schen schmutzigen Geschichte zu behelligen; da der Mann indessen sein Machwerk an alle Vereine, sowie auch an zahlreiche Liebhaber und Züchter geschickt hat, so sehe ich mich dazu gezwungen, das Obige zur Klärung der Sachlage mitzutheilen.

Wer sich im weitern dafür interessiren sollte, in welcher Weise die Züchtigung des David Frank ausgeführt worden, dem stelle ich die btrf. Nummern der „Schriftstellerzeitung" gern zur Verfügung.

Es wäre schade um Zeit und Raum, wollte ich mich mit dem saubern Vogel fernerhin beschäftigen; nur anfingen will ich ihn noch:

Horch, wie er kollert der Truthahn,
Wie er trampelt, wie er sich spreizt!
Ihn ärgert das rothe Zeichen,
Welches ich ihm vorgehalten:
Die Wahrheit.

Dr. Karl Ruß.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 15: Zoologie: Der fliegende Hund. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: IV. Das Wasser und seine Behandlung (Fortsetzung). — Botanik: Allgemeines über Orchideen. — Die Kreuzotter. — Anleitungen: Pilzkrankheit der Goldfische. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg; Leipzig; Verband von Fischerei-Vereinen. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Tauschverkehr. — In persönlicher Angelegenheit. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 14: Notiz. — Graue Schotten (Scotch Greys). — Pariser Ausstellung II. — Erwiderung auf Herrn Professor Dr. Zürn's Entgegnung in Nr. 13. — Verkauf des Schlachtgeflügels nach Gewicht. — Prämirungsliste der Allgemeinen Geflügel-Ausstellung des Düsseldorfer Geflügelzüchter-Vereins unter Mitwirkung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter vom 27. bis 30. März 1886. — Fünfte Ausstellung des allgemeinen Kaninchenzüchter-Vereins zu Chemnitz. — Vereinsangelegenheiten: Anklam; Rostock. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Vogelschau des Wiener Ornithologischen Vereins. — Kleinre Mittheilung. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

*) Herausgegeben von Professor Dr. J. Kürschner in Stuttgart.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 15. Magdeburg, den 15. April 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Aus den Vereinen.

Hanau. Am 6. März wurde in Gegenwart der Spitzen der Behörden, des Vorstands des landwirthschaftlichen Kreisvereins u. a. die V. Ausstellung von Geflügel, Sing- und Ziervögeln eröffnet. Bei dieser Gelegenheit hielt der Vorsitzende des Vereins für Geflügel- und Singvögelzucht, Herr Kaufmann Fr. Roth, folgende Ansprache:

Hochgeehrte Herren! Es sei mir gestattet, Sie namens des Vereins für Geflügelzucht vor allem herzlichst zu begrüßen und willkommen zu heißen. Wir freuen uns umsomehr, daß Sie uns die Ehre ihrer Gegenwart schenken, da wir darin doch wol ein wesentliches Interesse für unsere Bestrebungen erblicken dürfen. Als im Jahr 1878 eine Anzahl warmer Freunde der gefiederten Welt hier in unsrer Vaterstadt zusammengetreten sind, um durch gemeinschaftliches Wirken das vorgesteckte Ziel, Hebung und Verbesserung der Geflügelzucht, zu erstreben, da wurde als eins der besten Mittel zur Erreichung desselben die zeitweilige Ausstellung von gutem, möglichst rassechten Geflügel ins Auge gefaßt. Man glaubte hierdurch einestheils größres Interesse für die Vogelwelt im allgemeinen zu erwecken, anderntheils Anregung zur Anschaffung und Verbreitung ertragsreichern Nutzgeflügels zu geben. Ist doch leider die Thatsache nicht wegzuleugnen, daß gerade in dem Punkt der Nutzgeflügelzucht die Verhältnisse in unserm deutschen Vaterland sehr im argen gelegen haben und leider theilweise noch liegen. Erlauben Sie mir, daß ich Ihnen hier das Ergebniß amtlicher Erhebungen über die Ein- und Ausfuhr nur eines Theils der Erzeugnisse auf dem Gebiet der Geflügelzucht zur Kenntniß bringe: Es wurden im Jahr 1884 ausgeführt: 9 Millionen für Eier und Federn, eingeführt 49 Millionen, ohne die Unsummen für Schlachtgeflügel, welche die genannten Zahlen mindestens erreichen, wenn nicht übertreffen. Müssen Sie nicht zugeben, hochgeehrte Herren, daß es doch wahrhaft betrübende Erscheinungen sind, wenn solche Summen dem wirthschaftlichen Leben Deutschlands entzogen werden und ins Ausland wandern. Diesem Uebelstand entgegenzuwirken, muß die vornehmste Aufgabe der Geflügelzucht-Vereine sein und bleiben, insbesondre muß der ländliche Kleinbesitzer auf eine Erwerbsquelle immer und immer wieder hingewiesen werden, bis er den großen Werth erkannt hat und sich ihr mit Eifer und Verständniß widmet; denn der Schwerpunkt der Nutzgeflügelzucht kann selbstverständlich nur bei der Landbevölkerung liegen. Aber auch dem Züchter und Liebhaber von Rassehühnern, von Tauben und Vögeln soll Gelegenheit geboten werden, durch die Schaustellung seiner Lieblinge auch bei einem größern Kreis von Mitbürgern Anerkennung für seine Mühe und Opfer zu finden. In der Hoffnung, daß diese Ausstellung nach beiden Richtungen hin unsere Erwartungen erfüllen möge, erkläre ich sie hiermit für eröffnet. — Die Ausstellung war in jeder Beziehung großartig und glänzend.

(Wir müssen immer wieder vor überschwänglichen Hoffnungen inbetreff der Erträge der Geflügelzucht warnen. D. R.).

Anzeigen.

Kaufgesuch: Verzinkte Papagei-Bauer und mehrere vorzüglich singende Vögel. Off. unter Z. 10 an die Exped. der „Gef. Welt“. [606]

Ein jed. Vogelliebh. wird in meiner Anleitung zur prakt. Mehlwurmzüchterei genügende Anhaltspunkte finden, um stets Würmer f. seine Lieblinge zu haben. Nur geg. Posteinzahl. v. 38 Pf. zu bez. [607] **A. Scheuerer, Schwabing,** München.

Nachtigalen,

nur Ia abgehörte Vögel mit tiefem, rein melodischem Gesang, gleich schlagend, à 5 *M*, liefere vom 26. April ab.

Sprosser,

Butowinaer, ungarische, Siebenbürger und galizische, nur abgehörte garantirte, gleich schlagende Hähne, Davidschläger sowie auch tiefschallige Kogler, à 12 *M*, Lieferung vom 2. Mai ab. Echte ungarische

Schwarzköpfe,

à 3,50 *M*, Gartengrasmücken, à 3 *M*, Sperbergrasmücken, à 3,50 *M*, gelbe Spötter und kleine Sumpfrohrsänger (Sylvia palustris), à 4 *M*, liefert vom 2. Mai l. J. ab und nimmt Vorausbestellungen entgegen [608]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag, Böhmen.

Echte oberungarische

Steinröthel

(Wildfänge), Ia, sehr gute Spötter, à 12 *M*, liefert vom 26. April d. J. ab und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
[609] **Prag 411, I.**

Zu verkaufen:

1 Par **Goldfasanen,** 84. Zucht, à 45 *M*, 1 Par **Amherstfasanen,** 84. Zucht, 60 *M*, beide Pare in vollster Pracht. Offerten unter **S. F. 410** an die Expedition der „Gefiederten Welt“. [610]

Verkaufe: 1 j. zahm., tadell. bef., vielsprech. **Graupapagei,** unter Gewähr, Pr. 200 *M*. Näheres brieflich. Ruß, „Die fremdl. Stubenvögel“, I. und III. Bd., in Lwd. geb., tadell., und Lieferung 1 u. 2 d. IV. Bds., zus. 36 *M* (Selbstk. 63 *M*). [611] **J. Daub, Karlsruhe,** Baden, Wilhelmstr. 27.

Verkaufe: 1 hochfeines **Wachtelhündchen,** Männchen, 12 Wochen alt, für den Spottpreis von 15 *M* [612]

Fr. Schneider, Sonnefeld, Koburg.

Eisvogel,

Prachtexemplar, prämirt mit I. Preis, leicht zu erhalten, ist zu verkaufen. **Suche:** Bartmeise-Männchen. [613]

Wilhelm, Berlin, Adalbertstr. 3.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 54,

verkauft Smaragd-Eidechsen, 100 Stück 75 *M*, Schildkröten, 100 Stück 20 *M*, Kreuzottern, 100 Stück 100 *M*, Ale, 8 bis 9 cm, 100 Stück 4 *M*. [614]

Ein Doppelgelbkopf,

selten schöner Prachtvogel, der in ganzen Sätzen mit vollständig menschenähnlicher Stimme spricht und pfeift, ist zum Preis von 150 *M* abzugeben. [615]

Franz Schneider, Möbelfabrikant, **Saarbrücken.**

Mehlwürmer, staubfrei, à Lit. mit Verpackung 6 Mk., gegen Nachnahme.
[616] **A. Selhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Kautschuk-Stempel

liefert billigst die Stempelfabrik [617]

Karl Horch, Kassel.

Magdeburg.

Der Magdeburger Verein für Geflügelzucht veranstaltet in den Tagen
vom 18. bis 21. Mai d. J.
seine
achte große allgemeine
Geflügel-Ausstellung.

Näheres die Programme, welche vom Schriftführer, Herrn **Karl Schoepe,** zu beziehen sind.

[618] **Das Komite.**

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

empfiehlt: 2 junge indische Elefanten, 42 Zoll hoch; 2 Burchell-Zebra; 2 männliche und 1 weibliche Nylgau-Antilope; 1 Samburhirsch; 1 prachtvolles Lama; 3 Schweinshirsche; 2 indische Kraniche; 3 Kasuare; 2 Pekkaris; 3 Par Krontauben; 4 Rheas; 3 Flamingos; 1 Pfauenkranich; 1 Königsadler; 2 männl. ind. Antilopen; 2 Capybaras; 1 großen nubischen Löwen; 1 Puma; 1 männl. und 1 weiblichen Leopard; 1 Jaguar; 1 schwarzen Panther; 1 Ozelot; 17 russische Bären; 1 Par Himalaya-Bären; 1 Eisbär, sehr groß; 1 gefleckte und 1 gestreifte Hyäne; 1 Präriewolf; 4 russische Wölfe; 4 Par ind. weiße Adler; 3 junge nubische Löwen; 9 Pelikane; 11 Schneemone; 2 Chimpansen; 1 Gorilla, kerngesund; ferner Mandrills, Hundspaviane, Lapunder-, Rhesus- und Kron-Affen, Merkatzen, Mona-Merkatzen, Kapuziner; Python, Boa constrictor, Baumschlangen; Grau- und Grünpapageien, Kakadus u. a. Preise verstehen sich postfrei Hamburg, bzl. Antwerpen. Für gesunde Ankunft wird garantirt. [619]

Gustav Voss, Köln a. Rh., Herzogsstr.,

Züchterei und Handlung „Zur gefiederten Welt",

empfiehlt: Diamantfinken, Gürtelgrasfinken, lauchgrüne Papagei-Amandinen, import. gelb- und braunbunte jap. Mövchen, Zebrafinken mit rothem Augenring, Mozambikzeisige, Grisbleu, Amaranten, Cordonbleu, Elsterchen, zweifarbige Glanzelsterchen, Astrilde, Bandfinken, Nonnen, u. a.; Bourksittiche, Prinz Eduardsittiche, Nymfensittiche, rothsteiß. Neuseelandsittiche, gelbe Wellensittiche, Bartsittiche. Große Sammlung ausländ. Tauben. Tadellose, eingewöhnte Vögel. Billige Preise. [620]

Deutsches Reichs-Patent Nr. 31553.



Vorrichtung zum Schutz der Brütnester von Singvögeln, namentlich von Nachtigalen.

Vollständige, öffentlich erprobte Sicherheit der jungen Brut gegen Katzen und gegen Raubvögel. In allen Fällen anwendbar. Der Apparat für die Nachtigalen, welche stets in der Nähe der Erde nisten, ist aus seinen einzelnen Theilen mit Leichtigkeit aufzustellen. Prospekt gegen Freimarke. [621]

J. Knorsch, Moers a. Rh.

Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectivorous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [622]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Gesetzl. geschützt.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon, Haag,** 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde, Antwerpen,** 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen, Kopenhagen,** Hanserplads 9.
„ **William Cross, Liverpool,** 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt, Paris,** 12 Rue du Plâtre.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

Hamburg, Neuerwall 96,

empfiehlt in tadellosen, gesunden Exemplaren: hellrothe, dunkelrothe und blaue Arara, rothrückige Zwerg-Arara, Molukken-, kleine gelbhaubige und große weißhaubige Kakadu, Müller's Edelpapageien, Doppelgelbköpfe, Neuholländer, Surinam, Amazonen, junge, angehend sprechende und gut sprechende, Graupapageien, angehend sprechende und gut sprechende, Müller-Amazonen, Goldstirn- und Braunohrsittiche, Nymfen- und Wellensittiche, rothköpfige Inseparables, Taubenhals Amazonen, Jamaika-Trupiale, Prachtexemplare, selten schön und vorzüglich flötend, Sonnenvögel, blaue Hüttensänger, amerikanische Spottdrosseln, rothe, graue rothhaubige und Dominikaner-Kardinäle, Safranfinken, Männchen, Madagaskarweber, Männchen, Blutschnabelweber, Kabanisweber in Pracht, Orange- und Napoleonsweber, verschiedene Arten Gelbweber, Paradis- und Dominikanerwitwen, Atlasfinken, Grauedelfinken, Bartfinken, Muskat und Bandfinken, Silberfasänchen, Cordonbleu, Amaranten, Grisbleu, Orangebäckchen, Astrilde u. a. Preislisten kostenfrei. Versandt unter Gewähr lebender Ankunft. [623]

Füchse.

Zwei junge, zahme Füchse (Pärchen) werden sofort zu kaufen gesucht von

Max Fritzsching, Göppersdorf-Burgstädt in Sachsen.

Selbiger würde auch Abnehmer für einen schön befiederten, zahmen und gut sprechenden Papagei sein. [624]

[625]

1885er Ameiseneier,

prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt

H. Drefall, Lübeck.

Auf Bestellung

sind von mir Ende d. M., lebend und an das Futter gewöhnt, zu beziehen: **Kampfhähne, Gambetwasserläufer, Kibitze, Möven** u. a. m., junge **Kolkraben** im Mai, junge **Fischreiher** Mitte Juni. [626]

Bruteier

von **Anas tadorna, acuta, crecca** und **Rhynchaspis clypeata,** liefere zu billigsten Preisen, je nach der Brutzeit dieser Enten.

Zu verkaufen:

1 **Käuzchen** (Athene noctua), 5 *M.*, 2 **Saatkrähen** (Corvus frugil), beide geflügelt, 2 *M.*, 1 **Wachholderdrossel,** 1,50 *M.*, 1 **Lerche** (Alauda arv.), 1,50 *M.*, 1 Par **Pfauen,** in Pracht, 18 *M.* Von allen an der ostfriesischen Nordseeküste vorkommenden Vögeln, zu wissenschaftlichen Zwecken, gebe ich frisch erlegte Exemplare, gut präparirte Bälge und Eier, richtig gebohrt, auch voll, im frischen Zustand ab. Eine kleine Partie vorjähriger Bälge, um damit zu räumen, sehr billig.

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

Ameiseneier, 1885. Ernte (deutsche Ware), empfiehlt das Kilo für 2,40 *M.* [627]

C. Radtke, Elbing, Adler-Apotheke.

Ehrenpreis Berlin 1884.

Maercker's präparirtes Insektenmehl

für Nachtigalen, Grasmücken, Rothkehlchen, Lerchen, Meisen, Drosseln, Amseln, Stare u. a. 1 Kilo 1 *M.*, 5 Kilo postfrei.

Zu haben in allen größeren Vogelfutterhandlungen: In **Berlin** bei **Georg Maercker,** Thierhandl., Wallstr. 97; in **Leipzig** b. **Oskar Prehn,** Droguerie, Universitätsstr. 1; **Paul Lindener, Liegnitz; A. Tömp,** Vogelhandlung, **Krefeld; Buchali & Heckel, Breslau;** General-Niederlage f. Oesterr.-Ung. **Otto Schmogel, Znaim;** f. d. Schweiz **A. Blättler Sohn, Hergiswyl;** f. Amerika **New-York, 52 Jefferson Place Union-Hill.** [628]

Wilh. Mencke, Bremerhaven,

versendet in gesunden, gut befiederten Exemplaren, unter Gewähr für lebende Ankunft, gegen Nachnahme, **blaustirnige Amazonen,** anfangend zu sprechen, 25–30 *M.*, gut sprechend, 40–75 *M.* [629]

1 gelernter Star, spricht und pfeift 2 Lieder, frei auf der Hand sitzend, 30 *M.*, schlagende Rotzugfinken, Amseln, Drosseln, Lerchen, im vollen Gesang, später alle Arten Weich- und Körnerfresser, wie bekannt in früheren Jahren. [630]

Berlin SO., Stalitzerstr. 128. **Dederky.**

Ein jungerzahmer, selten schön befiederter **Graupapagei** (Jako), 1½ Jahre alt, spricht so deutlich wie ein Mensch, flötet verschiedenes, lernt sehr leicht, desgleichen ein zahmer, sehr gut befiederter, sehr viel sprechender Jako, 2 Jahre alt, abzugeben unter Gewähr. [631]

C. Volkmann, Harburg a. E., Deichstraße 1.

Einen bildschönen, ungefähr 2½ Jahre alten, gestromten kräftigen **Vorstehhund,** hat für 75 *M.*, 1 ziemlich zahmen Steinmarder, zu 10 *M.*, Amseln, à 4 *M.*, Weindrosseln, Kanarienvögel, Hänflinge, Harzer u. a. Heck- und Vogelbauer, auch weiße Mäuse, Meerschweine, Eichhörnchen u. a. abzugeben. [632]

R. Hieronymi, Braunschweig.

Pfannenschmids Universalfutter

(Garnelenschrot),

5 Kgr. Postpacket mit Gebrauchsanweisung 5 *M.* 50 *Pf.*

5 „ „ Drosselfutter 4 *M.* 50 *Pf.*, versendet

Edm. Pfannenschmid,

[633] **Emden in Ostfriesland.**

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 6 Mk.; best. **Leim,** fürs Pfund 3 *M.*; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Möven, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 *M.*; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [634]

Theodor Franck in Barmen.

Wachteln,

garantirte Männchen, Stück 2 ℳ, Verpackung frei, versenden durch die Post unter Nachnahme [635]

Gebr. Jansen, Ornithol. Handlung,
M.-Gladbach, Rheinland.

Nachtigalen, vom 10. April an, à 5 ℳ, **Sprosser,** vom 1. Mai, à 10—12 ℳ. [636]
Jenikovsky, Preßburg, Ungarn.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [637] Harzer Kanarienvögel.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[638] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Verkaufe einen ganz neuen, runden Flugbauer, 1,90 m hoch, 2,20 m Umf., mit f. verz. Drahtgeflecht, auf einem vergoldeten, geschnitzten Fuß, schöne Zimmer- oder Gartenzierde, für den bill. Preis von 25 ℳ; 1 Nachtigal, ff. Schläger, ganz zahm, setzt sich auf die Hand und schlägt, fliegt ins Freie und kehrt zurück, 15 ℳ.
[639] **Eduard Hofmann,** Sonnefeld bei Koburg.

Vogelfutter,

für in- und ausländische Vögel, liefert staub- und dumpffrei billigst [640]
Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.

Frische **Goldfasanen-Eier,** bis Mitte Juni in beliebiger Anzahl, das Stück für 75 ₰, zu beziehen durch [641]
Kutscher **Valentin, Danzig,** Langgarten 74.

Eierbrot, I. Qualität, p. Kilo 2 ℳ, empfiehlt [642]
Wilhelm Dolff, Linz a. Rhein.

!Sprosser!

Habe noch abzugeben die bereits früher schon angezeigten 2 Kaukaser-Sprosser, Tag- und Nachtschläger, welche in vollem Schlag sind, à 50 ℳ, früher 100 ℳ, einen Donau-Sprosser, 40 ℳ. Alle anderen Arten Singvögel habe an Lager. Ferner prima ganz kleine, schlanke Amseln, Brünner-Kröpfer, mit und ohne weiße Binden, Par 15 ℳ. Auch Tausch. [643]
Erste Vogel- u. Taubenhandlung v. F. Hlouschek
in Prag, Böhmen.

Verlag von B. F. Voigt in Weimar.

Das
Vogelhaus
und seine Bewohner

oder die heutigen Aufgaben in der Pflege und Züchtung gefangener wie der des Schutzes bedürftigen freien Vögel.

Von
Philipp Leopold Martin.
Vierte verbesserte und vermehrte Auflage.
In illustr. Umschlag.
gr. 8. Geh. 3 Mark.
Vorräthig in allen Buchhandlungen. [644]

Wir machen die Herren Liebhaber und besonders [645]

Kenner des Sprosserschlags

auf die soeben zur Versendung gelangte, diesjährige Preisliste mit Beschreibung der **„Ornis"** in **Prag** aufmerksam, welche auf Verlangen Jedermann kostenlos und postfrei zugesandt wird.

Um für die Sommervögel rasch Platz zu gewinnen, empfehle ich, soweit Vorrath reicht: Singende Feldlerchen-Männchen, Dtzd. 5 ℳ, Edelfinken-Männchen, Dtzd. 8 ℳ, Stiglitz-Männchen, Dtzd. 12 ℳ, mit Verpackung. Gewähr für lebende, gesunde Ankunft.

„Ornis" Prag.

Ein Nymfen-Männchen

eigener Zucht vertausche gegen einen rothen Kardinal oder ein Par junge Wellensittiche. [646]
W. Eichentopf, Detmold.

Verlag von B. F. Voigt in Weimar.

Der Hühner-
oder
Geflügelhof,

sowohl zum Nutzen als zur Zierde,
enthaltend
eine praktische Anleitung, die Zucht der Hühner, Gänse, Enten, Truthühner, Tauben u. s. w. zu betreiben, sowie diejenige in- und ausländischer Ziervögel, namentlich der Schwäne, Pfauen, Fasanen, Perlhühner u. a. [647]

Von Robert Oettel,
Stifter und Präsident des Hühnerologischen Vereins zu Görlitz.
Sechste vermehrte und verbesserte Auflage.
Mit 46 Illustrationen.
gr. 8. Geh. 6 Mark.
Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Mein Preis-Verzeichniß über Aquarien, Terrarien, Zimmer-fontainen, Fische, Reptilien, Seethiere, Laubfrosch- und Wetterhäuschen, Pflanzen- und Fischgläser, sowie die neuesten Bienenzuchtgeräthe ist erschienen und wird auf Verlangen kostenlos und postfrei zugesandt. [648]
M. Siebeneck, Mannheim.

Tausche: 1 gr. gelbh. **Kakadu,** ganz zahm, kein Schreier, gibt Pfotchen und tanzt, gegen 1 Par Gold- oder Silberfasanen, kalif. Schopfwachteln oder sonstiges Geflügel. [649]
Wilhelm Dolff, Linz a. Rhein.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 16. Magdeburg, den 22. April 1886. XV. Jahrgang.

Inhalt:

Vogelschutz in Amerika.
Aus dem Tagebuch eines Eiersammlers (Fortsetzung).
Teranische Vogelwelt (Schluß).
Züchtung des Malabar-Fasänchens.
Lebenszähigkeit eines Kanarienvogels im Ei.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Wien; Vogelschau des ornithologischen Vereins in Wien; Eisenach; Annaberg im Erzgebirge; Kamenz; Ausstellungen.
Aus den Naturanstalten: Hamburg.
Mancherlei.
Bücher- und Schriftenschau.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof. — Anzeigen.

Vogelschutz in Amerika.

Einer der fähigsten deutschamerikanischen Schriftsteller, Herr Hoffmann in Jefferson, Wiskonsin, allgemein bekannt unter dem Schriftstellernamen Hans Buschbauer, schreibt in der Milwaukeer „Germania" (redigirt von Herrn Georg Köppen) den folgenden treffenden Artikel:

Die grausame Mode.

In welch' verschiedenen Gestalten die Mode unter uns aufgetreten, welche Verwandlungen sie uns unablässig vorführte, wie lächerlich, wie gesundheitsschädlich, wie schamlos sie sich uns zeigte: den höchsten Grad ihrer Unnatur, eine scheußliche Grausamkeit, führt sie uns erst jetzt vor Augen.

Mit wahrhaft teuflischer Bosheit verfolgt sie des Waldes befiederte Sänger, schlachtet sie erbarmungslos auf dem Altar der Eitelkeit und heftet sie lächelnd an die Hüte ihrer Sklavinnen. So lange sich die Mode damit begnügte, durch gepudertes Haar, aufgeblasnen Reifrock, straff angezogene Kleider, hohe Absätze, lange oder kurze Röcke, Simpelfransen, Wulste hinten, vorn, oben und unten und dergleichen Firlefanz ihre Verehrerinnen herauszuputzen, oder (was häufig dasselbe sagen will) zu entstellen: konnte man sich damit begnügen, sie als lächerlich zu bezeichnen. Gesundheitsschädlich erwies sie sich durch Schnürleib, gewissen Kopfputz, Schminke und dergleichen. Schamlos wurde sie, als sie unverhüllt zu tragen befahl, was Sittsamkeit und Anstand zu bedecken gebieten. Teuflisch grausam steht sie aber erst jetzt mit blutigen Händen vor uns, indem sie ein Verlangen nach Federnschmuck in den Herzen ihrer Verehrerinnen entzündet. Ein Verlangen, so allgemein, so unersättlich, daß sein Ende kaum abzusehen ist.

Das heillose Morden der gefiederten Bewohner unserer Wälder hat einen Umfang angenommen, der dem ganzen Geschlecht den Untergang droht. Von Florida bis an die nördliche Grenze des Landes befinden sich Tausende von Männern, Weibern und Kindern täglich und stündlich im Dienst des erbarmungslosen Mord- und Modeteufels auf blutiger Fährte. Kein Vogel, und fänge er noch so lieblich, kein Vogelweibchen, und müßte darüber die junge Brut, die nun umsonst die Schnäbelchen nach Aetzung ausstreckt, verloren gehen, wird geschont. Erbarmungslos nimmt die blutige Ernte ihren unseligen Verlauf; keine Pausen kennt das schonungslose Morden.

Wer wagt es, die Millionen zu berechnen, welche dieser Krieg gegen die befiederten Bewohner des Waldes dem Land kostet? Verlangt die Mode den Schmuck mit Perlen, Edelsteinen, kostbaren Me-

tallen, Sammt, Seide und Spitzen, so läßt sich der Geldwerth des Opfers, das sie fordert, berechnen. Vollständig unberechenbar aber ist die Summe, die auf den Altären der Eitelkeit durch den allgemeinen Mord der Vögel geopfert wird. Nicht nur verliert der Naturfreund, jeder Mensch, in dessen Brust ein fühlendes Herz schlägt, seine Lieblinge; der Landmann und Gärtner verlieren ihre fleißigsten Arbeiter, die Garten, Feld und Wald schützen gegen sichern Untergang. Wüst, öde und still werden Gärten, Felder und Wälder daliegen, wenn die Vögel fehlen, die der übergroßen Vermehrung verderblicher Insekten Einhalt thun.

Und alles dieses nur, damit die Putzsucht, die im Frohndienst der Mode steht, das Hütchen mit einem Vogelbalg schmücken kann, der vielleicht schon in wenigen Monaten einer ausgestopften Kröte oder einem aufgeputzten Rattenschwanz weichen muß.

Man sagt, um dem Gefieder seinen natürlichen Glanz zu erhalten, müsse man den Vogel lebendig entbalgen (?). Solch entsetzlicher Unmenschlichkeit macht man sich schuldig, so will es die Mode. Wo bleibt, so frage ich, das in tausend schönen Liedern besungene mitleidsvolle Herz des Weibes, wenn zur Befriedigung seiner Eitelkeit solche blutigen, herzzerreißenden Gräuel nöthig sind! Der Anblick ihres modernen Hutschmucks sollte bittere Thränen aus den Augen jeder gefühlvollen Frau locken.

Unsere Frauen brauchen die Mode und ihre Anforderungen nicht ganz zu verachten. Um nicht als Sonderlinge aufzufallen, mögen Frauen und Jungfrauen, je nach den Kreisen, in welchen sie sich bewegen, je nach den Mitteln, die ihnen zu Gebote stehen, der bestehenden Mode folgen, so weit sich dieselbe in den Grenzen der Ehrbarkeit, des Anstands und des guten Geschmacks bewegt. Nicht aber darf das Weib in niedrigem Sklavensinn der Mode folgen, wenn ihr Fuß die mit Blut besprengten Pfade einer entsetzlichen Grausamkeit, die allgemeines Verderben droht, betritt. Auch hier sollte ein verständiges: „Bis hierher und nicht weiter!“ zur Geltung kommen.

Nicht hartherzig, wie die Mode es ist, möchte der alte Hans seinen lieben ‚Plauschstüblerinnen‘ erscheinen. Weiß er doch, daß solche unter ihnen, die ihren Hut mit einem Vogelbalg schmückten, unüberlegt dem allgemeinen Gebrauch folgten. Keine unter ihnen dachte an die blutigen Gräuel, den die Fährte des Modeteufels in diesem unseligen Hutschmuck kennzeichnet.

Und wahrlich! ein schönes Weib kann diesen unheilvollen Hutschmuck leicht entbehren. Die von der Natur stiefmütterlich Bedachte wird durch denselben nicht an Reiz gewinnen. Die wirklich schöne Frau erscheint am schönsten in einfachen, sittsamen, dabei doch geschmackvollen, kleidsamen Gewändern. Die äußerlich weniger Bevorzugten verlieren den Rest der ihnen sparsam zugemessenen Anmuth durch auffallenden, übermäßigen, die Kritik gewaltsam herausfordernden Schmuck und Putz.

Jedes Mitglied des ‚Plauschstüble-Vereins‘ wolle durch Wort und Beispiel das weitre Umsichgreifen der neuen, abscheulichen Mode zu verhindern bedacht sein!

(Wünschen und hoffen wir es, wie dort, in jenem Verein und bei allen verständigen Frauen Amerika's, ebenso wie bei unseren —! D. R.).

Aus dem Tagebuch eines Eiersammlers.

Von Alfred Wandrey.

(Fortsetzung).

Als hier ziemlich selten vorkommend muß ich noch die Wiesenweihe (Circus cineraceus) bezeichnen, von der mir ein Arbeiter am 9. Juni ein Ei überbrachte. Das Nest stand in hohem Gras an einem Grabenrand, war durch Niedertreten des Grases entstanden und innen mit einigen dürren Halmen sowie Federn bedeckt. Leider konnte ich trotz größter Bemühungen des scheuen Vogels nicht ansichtig werden.

Texanische Vogelwelt.

(Schluß).

Die Spottdrossel (Turdus polyglottus, *L.*) singt besonders in der Dämmerung, ist ein braungrauer, stolzer Vogel, liebt die Einsamkeit tiefer Waldungen, schattige Thäler, dichtes Gebüsch und wilden Wein. Ihr Lied ist dem der Nachtigal ähnlich, ihre Triller sind nur kräftiger und anhaltender, obwol sie sich auch in milden Modulationen und Melodien gefällt. Ihr Gesang ist mannigfaltig und umfaßt, sozusagen, den aller Singvögel, welche sie, wie sie ihr grade begegnen und angenehm erscheinen, nachahmt.

Die virginische Nachtschwalbe oder der Whip-poor-will (Caprimulgus vociferus, *Wils.*), bei den texanischen Kindern mit genauerer Nachahmung seines Tons Whip-Whip-puhr-willy genannt, ist mit schwarzen, weißen und röthlichen Flecken und Streifen geschmückt; braun gesprenkelt sind seine Flügel, und sein Schwanz ist weiß. Er vertritt im texanischen Hügel- und Bergland unsern Kutuk als Frühlingsverkünder. Sein Schnurrbart, nämlich die Borsten um seinen Schnabel, den er ungeheuer weit aufsperren kann, leistet ihm bei Erlangung seiner Nahrung — ausschließlich Insekten — große Dienste. Im Zwielicht des Abends fängt er an zu singen, singt in klagendem Ton mit einzelnen Pausen die ganze Nacht hindurch bis zur ersten Morgendämmerung — er allein von allen Vögeln. Seine Tonart wird dem Farmer, da er dicht an die Gehöfte, ins Gebüsch vor der Hausthür und in die Gärten rückt, etwas lästig, besonders wenn sie von dem Schrillen des Lokustkäfers begleitet ist. Diesen Vogel der Kinder, den Frühlingsverkünder, zu schießen, gilt gegen den guten Ton. Ein ausschließlich texanischer Vogel ist er nicht. Bei den Odschibowähs oder Chippewähs (Athabasken) heißt er Wauonaisa. Richard Burton hat ihn auch auf seinen Wanderungen im brasilianischen Hochland angetroffen, August Kappler in Holländisch-Guiana.

Der Fasan[1]), mit graubraunem Gefieder, im ganzen Bau dem europäischen gleich, nur kleiner, heißt bei den Meritanern Carrero de camine (Wegerenner), weil er vor dem Reisenden ganze Strecken auf dem Weg vorausläuft oder denselben hin und her kreuzt. Er ist übrigens ein arger Räuber und auf den texanischen Farmen mehr gefürchtet, als hier zu

[1]) ? Welche Art Hühnervögel ist hier gemeint? Eigentliche Fasanen gibt es in Nordamerika nicht und auf das vorhin erwähnte Präriehuhn (Tetrao phasianellus) paßt die allerdings sehr kurze Beschreibung nicht. D. R.

Der Triel oder Dickfuß (Oedicnemus crepitans), der in hiesiger Gegend, an der rechten Oderseite Schlesiens, sehr häufig ist, fehlte in T. gänzlich.

Wende ich mich nun zu den Bewohnern jener drei obengenannten, theils mit gewöhnlichem Rohr, theils mit Salweiden und Sumpfgras bewachsenen Brücher, so muß ich außer den gewöhnlichen Bewohnern derartiger Oertlichkeiten, als z. B. den Kibitz (Vanellus cristatus), der Stock- oder gemeinen Wildente (Anas boschas), von welcher letztern ich im Park ein Nest etwa 6 Meter hoch auf einer Pappel fand, dem Wachtelkönig oder die Wiesenralle (Crex pratensis), dem grünfüßigen Sumpfhuhn (Stagnicola chloropus), dem gemeinen Wasserhuhn oder der Bläßente (Fulica atra), ganz besonders die Rohrweihe (Circus aeruginosus) hervorheben. Dieser letztre Vogel ist nach meiner Ansicht gegen Störungen in der Nähe seines Horsts äußerst empfindlich. Nachdem ich im Lauf des März und April durch Beobachtungen zu dem Glauben gekommen war, daß das eine in T. vorkommende Par Rohrweihen sich das kleinste von jenen drei Brüchern, welches aber dafür durch seine entfernte Lage von Dörfern die größte Sicherheit bot, zu seinem Brutort erwählt habe, beschloß ich, um der Eier desto sichrer habhaft zu werden, es in seinem Brutgeschäft nicht zu stören. Ich betrat deshalb erst am 17. Mai, zu welcher Zeit in der Regel schon Eier vorhanden sind, jenen etwa 12 Morgen großen Rohrwald, wo ich ungefähr in der Mitte den Horst fand. Dieser war ein hoher, aus Knüppeln, dicken Reisern, Schilf und Rohrhalmen zusammengesetzter Haufen, ungefähr 1 Meter über die Wasserfläche emporragend, und enthielt noch keine Eier. Da ich die Hoffnung hegte, daß der Vogel noch legen würde, berührte ich das Nest nicht, mied auch später, um möglichst wenig Verdacht zu erregen, eine Zeit lang den Ort. Leider hatte ich mich getäuscht, denn als ich denselben 14 Tage später in der sichern Erwartung, jetzt die Eier zu finden, wieder betrat, stand der Horst verlassen da und ungefähr 3 Meter davon war ein neuerbauter — ebenfalls noch ohne Eier. Diese beiden Störungen waren dem Vogel aber zu viel, er verließ darauf bald den Brutbezirk und siedelte, soviel ich bemerken konnte, nach einer passenden Oertlichkeit eines Nachbarguts über. Diese Weihe ist für unsere kleineren Vögel, vornehmlich die in ihrer Nähe nistenden, noch mehr aber für deren Bruten, eine wahre Geißel und ich kann die vielen — an Eierschalenresten kenntlich — zerstört vorgefundenen Nester von Sumpf- und Wasserhühnern und Rohrsängern nur auf ihre Rechnung setzen. Ihr Treiben diesen letzteren gegenüber beobachtete ich eingehender. Langsam und lautlos fliegend sucht die Weihe die Lieblingsaufenthaltsorte jener, die breiten, zu beiden Seiten mit Rohr und niedrigen Weiden bewachsenen Gräben, mit größter Genauigkeit ab. Sie fliegt dieselben entlang, scheucht die auf ihren Nestern sitzenden Rohrsänger auf und vernichtet sofort die Bruten derselben, indem sie die Nester aus ihren Verstecken hervorzieht und, auf dem Grabenrand sitzend, ihren Inhalt in größter Ruhe verzehrt. Hierbei scheint die Rohrweihe ihre sonstige Scheu ganz und gar abzulegen, da ich sie, bei dieser Beschäftigung begriffen, oft unbemerkt in einer Entfernung von 5 Schritt aufjagte.

Von den übrigen Bewohnern des Tarnowoer Sumpfs muß ich noch das schwierige Auffinden der Nester der gem. Sumpfschnepfe oder Bekassine und der kleinen Sumpf- oder Morschnepfe (Scolopax gallinago et S. gallinula) erwähnen, Vögel, die an geeigneten Orten oft häufiger sind, als man glaubt. Wußte ich auch schon längst ihren Aufenthalt — den der letztern Art kann man nur durch aufmerksames nächtliches Beobachten ihrer Stimme erfahren — und war ihr Brutplatz, eine 34 Morgen große unter Wasser stehende Wiese, verhältnißmäßig klein, so mußte ich doch stundenlang in $2^1/_2$ Fuß tiefem Wasser umherwaten, ehe es mir glückte, ihre auf Seggengrasbüscheln stehenden, ganz unbedeutend über dem Wasserspiegel hervorragenden Nester zu entdecken.

Lande die Elster oder die Krähe, weil er den Eiern nachstellt und die Küken mit fortschleppt. Er pflegt, wie in Texas auch die Habichte und Falken, mit seiner Beute nicht gleich in die Höhe zu segeln, sondern huscht über die Erde mit Benutzung des Buschwerks hinweg und wirft sich im Umsehen in einen Abgrund oder um eine Ecke oder schlägt einen Haken; er ist also fast am schwersten unter allen Vögeln auf der Farm zu schießen und gewährt noch dazu keinen besonders guten Braten.

Der Kolibri schwirrt hummelartig im texanischen Hügel- und auch im Bergland häufig und hastig herum, liebt die heiße Sonne; gegen Abend läßt er sich auf Sträucher nieder und zwischert zeisigartig. Das winzige Vögelchen ist sonderbarerweise überaus jähzornig. Sein Schnabel ist oft so lang wie der Körper. Das niedliche Nest ist schwer zu entdecken, seine Außenwand ist von Flechten, spanischem Mos gewirkt, mit feinster grauer oder brauner Baumrinde verkleidet und überzogen, auf der obern Fläche eines Zweigs befestigt. Der gemeine Kolibri (Trochilus colubris, *L.*), goldgrün mit glühendrother Kehle, geht weit nach Norden bis über Georgien und die Karolinas hinaus und läßt sich in Sommerszeit auch im Stat New-York auf dem Land sehen, insbesondre in Rockland county. Vor den Augen des Gärtners oder der Lustwandelnden versteckt er sich und schwelgt in den Blumenkelchen der Gärten. Der kleinste, goldgrüne, unten hellgraue Kolibri (Trochilus minimus, *L.*) lebt in Brasilien, wo ihn die Damen in den Ohrringen oder in den Haren als Kopfschmuck tragen.

Den kleinsten aller Vögel also kennt Texas, dagegen nicht die Vogelriesen, den Strauß, Albatros, den Kondor. Texas' größter Vogel und bestes Vogelwildbret ist der Turkey; sehr wohlschmeckend das Prairiehuhn.

Wie nun obengedachter Vogel, Makah, wissenschaftlich einzureihen und zu benennen ist, habe ich nicht erfahren können; am Riogrande hieß er bei meinen Bekannten immer wie angegeben. Auch der texanische Bluebird [1]) ist mir noch ein ungewisser Vogel geblieben, über den ich in Texas keinen Bescheid bekam. Ich habe ihn einigemal im bergigen Oberland von Texas fliegend gesehen, herrlich blau glänzend. Nahe bin ich nie an ihn herangekommen. E. v. W.

[1]) Das kann nur der Hüttensänger sein; denn dieser wird in Nordamerika mit dem Namen allgemein bezeichnet. D. R.

Mein besondres Interesse erregten jedoch die eigentlichen Rohrbewohner, das nimmer ruhende, Tag und Nacht geschwätzige Chor von Rohrammern und Teichrohrsängern (Emberiza schoeniclus et Sylvia arundinacea), sowie der Schilfrohrsänger (Sylvia phragmitis). Die beiden erstgenannten Arten kamen in geringer, die letztre dagegen in ungeheurer Anzahl vor, was wol darin seine Ursache haben mag, daß jene Vögel — in Tarnowo wurden in jedem Herbst die Rohrbestände abgeschnitten — altes vorjähriges Rohr bevorzugen, während die letztgenannte Art mit diesjährigem vorlieb nimmt. Die Nester der Rohrammer fand ich Mitte Mai an Grabenrändern an den Seiten des eigentlichen Rohrwalds, welcher zu jener Zeit noch ganz klein ist, zwischen alten Rohrstengeln, überdeckt von Salweiden in geringer Entfernung vom Wasserspiegel und vom Ufer. Beim Teichrohrsänger hatte ich das besondre Glück, den Vogel im Park, in einer Entfernung von 400 Schritt vom nächsten Wasser, nistend anzutreffen. Das Nest hing in einer Höhe von $1{,}_5$ Meter an vier diesjährigen Trieben eines Fliederbuschs und enthielt am 28. Juni 3 Eier; gleichzeitig erlaube ich mir hierbei die Erwähnung, daß nach Ansicht des Herrn Grafen Rödern zu Breslau, bekanntlich eines der größten Eierkundigen Deutschlands, das Nisten des Teichrohrsängers in Gärten nur dem Mangel an natürlichen Niststätten zuzuschreiben ist, eine Abänderung der Art (*var.* horticola) soll demnach nicht vorhanden sein.

Nicht wählerisch in der Anlage seines Nests ist der Schilfrohrsänger. Er ist überall anzutreffen, sei es in einem kleinen, oft wenige Schritte im Durchmesser haltenden, inmitten von Wiesen oder Feldern gelegnen Rohrbusch, sei es in dem tiefen, zu beiden Seiten mit Rohr bewachsnen, die Fluren durchschneidenden Abzugsgraben, sei es in mit Ried- und Seggengras durchsetztem, verkrüppelten Salweidengebüsch oder endlich in einem eigentlichen Rohrwald. In diesem letztern legt er sein Nest jedoch nur ausnahmsweise an, wo ich es, aber nie an Rohrhalmen haftend, nur dann gefunden habe, wenn eben mitten in dem eigentlichen Rohrwald einige Weidenbüsche vorkamen, in deren unteren, stärkeren Aesten in Grasmückenweise dann das Nest stand. Gewöhnlich fand ich es am Rand oder in der Entfernung einiger Schritte von dem eigentlichen Rohrwald in einem Seggengrasbüschel, meistens überm Wasser, über anscheinend festem Boden, d. h. trocknem Schlamm nur dann, wenn der Wasserspiegel eben gefallen war. Ueber von Natur festem Boden, in geringer Entfernung vom Wasser, zumtheil an Grashalme, zumtheil an dünne Weidenzweige befestigt, stand von fünfzehn Nestern, die ich in der Zeit vom 15. Mai bis 13. Juni fand, nur ein einziges. Die Baustoffe und die Bauart waren sehr verschieden; einzelne Nester waren fest und gut gearbeitet, bei anderen fand das Gegentheil statt, einige enthielten neben groben, äußeren Baustoffen eine gute Auspolsterung von Federn und Haren, während bei anderen diese gänzlich fehlte; hinsichtlich der Entfernung vom Wasserspiegel stand keins über $^3/_4$ Meter hoch.

Nachdem ich hiermit diejenigen unserer gefiederten Lieblinge geschildert habe, denen ich beim Durchstöbern der Sümpfe Tarnowo's mehr oder weniger meine Aufmerksamkeit schenkte, wende ich mich nun zu den Bewohnern des dortigen, gegen 20 Morgen großen Parks, an den sich ein Obstgarten von gleicher Größe anschloß. (Schluß folgt).

Züchtung des Malabarfasänchens.

Im Interesse aller Vogelliebhaber erlaube ich mir, einige Zeilen an Sie zu richten, mit der herzlichen Bitte, dieselben in Ihrer Zeitschrift „Die gefiederte Welt" zu veröffentlichen. So mancher Vogelliebhaber verliert die Lust zum Halten der kleinen fremdländischen Vögel, weil dieselben oft, trotz aller darauf verwendeten Mühe und Sorgfalt, im kleinen Gesellschaftskäfig garnicht zur Brut schreiten oder, was für den Liebhaber noch viel trauriger ist, ihre Jungen nicht glücklich groß füttern. Ich erlaube mir nun, auf eine Art kleiner Vögel aufmerksam zu machen, welche nicht allein sich selbst im Brüten niemals stören lassen, sondern auch andere nicht darin behelligen. Es sind nämlich die Malabarfasänchen. Ende Oktober 1885 erhielt ich ein Par dieser kleinen Vögel von Fräulein Hagenbeck und heute haben sie schon zwei Bruten glücklich groß gefüttert und haben nun zum drittenmal Junge; die letzten sind ungefähr 5 Tage alt. Im Käfig befinden sich außer ihnen noch Goldbrüstchen, Tigerfinken, Schönbürzel, Mövchen, große Elsterchen, Diamant- und Zebrafinken; die letzteren, wie Sie selbst aus Erfahrung wissen, als unruhige Gäste. Trotzdem sind die Jungen der Malabarfasänchen nicht allein alle flügge geworden, sondern auch tadellos im Gefieder. Das Mövchen-Weibchen hat sie sogar, nachdem sie das Nest verlassen hatten, noch mitgefüttert, was sich die Kleinen auch gern gefallen ließen. Sie haben, Herr Doktor, in Ihrem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" I, den Brutverlauf so beschrieben, daß ich darüber nichts weiter zu bemerken brauche, als daß die Jungen, so lange sie im Nest, schmutzigweiß sind, Schnäbel mit hellgelber Wachshaut haben und daß innen im Schnabel ein schwarzer Strich um denselben läuft, welcher ihn umsäumt. Der kleine Vogel ist häßlich, weil der ganze Kopf eigentlich als Schnabelöffnung erscheint. Beim Verlassen des Nests, welches ungefähr am 21. Tage nach dem Ausschlüpfen geschieht, sieht der Vogel ebenso aus wie der Alte; der ganze Unterschied besteht darin, daß die mittelsten Schwanzfedern nicht in eine Spitze auslaufen, wie beim alten Vogel, sondern daß der Schwanz noch kürzer ist als bei jedem andern jungen Vogel. In der achten Woche sind sie auch darin den Alten gleich und dann scheinen sie auch bereits fortpflanzungsfähig zu sein, denn das Männchen singt dann schon sein kleines Lied und knickst immerfort, während es einen kleinen Halm oder eine Feder im Schnabel hält. Mit einem Wort,

diese Vögel sind reizend und jedem Liebhaber zu empfehlen, welcher sich gern am Familienleben der kleinen Vögel erfreuen will. Ich habe aus der ersten und zweiten Brut ein Par zusammengesetzt, um zu sehen, in welchem Alter sie wirklich zu nisten beginnen. Ich werde mir erlauben, s. Z. Näheres darüber zu berichten. Fräulein W. Stehle.

(Wir bitten sehr darum! D. R.).

Lebenszähigkeit eines Kanarienvogels im Ei.

Seit vorigem Jahr treibe ich aus Liebhaberei eine kleine Kanarienzucht in Käfigen. Unter diesen befindet sich einer, welcher durch eine hölzerne Scheidewand mit einer an einer Schraube beweglichen Klappe in zwei Abtheilungen getheilt wird, die ich mit je einem Weibchen getrennt besetzte. Da sich das eine derselben mit dem Männchen durchaus nicht vertrug, nahm ich es heraus und überließ die zwei Abtheilungen dem verbleibenden einen Pärchen, dessen Weibchen dann auch drei Eier legte. Eines derselben ging zwar zugrunde, doch blieb das Weibchen auf den übrigen zweien ruhig sitzen, sodaß ich am 29. oder 30. März Junge erwarten konnte. Das herrliche Wetter des 28. März benutzte ich zu einem Ausflug. Als ich abends gegen 8 Uhr zurückkam, sah ich zu meinem Schrecken, daß das Weibchen nicht auf dem Nest war, daß es sich vielmehr in der andern Abtheilung des Käfigs aufgesetzt hatte, und daß die Klappe, wahrscheinlich weil die Schraube etwas locker, von selbst heruntergefallen war und die Verbindung also abschloß. Die Eier waren ganz kalt. Ich versuchte natürlich sofort, das Weibchen wieder zu seiner Pflicht zurückzuführen, aber alles, selbst die größte Geduld, half nichts. Weil ich die Jungen nicht noch am Tag vor ihrem Ausschlüpfen verlieren wollte, wandte ich endlich Zwang an, setzte die Widerspenstige aufs Nest und band ein Drahtnistkörbchen darüber. Herunter konnte sie nun freilich auch nicht mehr, aber was ich erreichen wollte, hatte ich nur halb, denn sie setzte sich nicht auf die Eier, sondern auf den Nestrand, sodaß diese nur durch den Schwanz und einen Theil des Hinterleibs bedeckt waren. Der dadurch bewirkte Schutz war denn auch kein großer, und als ich am nächsten Morgen um 6 Uhr das Weibchen aus seiner Zwangslage befreite, fand ich das Gelege kaum merklich wärmer, doch glaubte ich immerhin noch nichts verdorben und hoffte, das Weibchen werde sich bei Tage gewiß wieder zur Fortsetzung der Brut anschicken. Diese Hoffnung erfüllte sich während der folgenden drei Stunden aber durchaus nicht, und als ich sogar merkte, daß das Weibchen durch Abzupfen des Nests seine entschiedne Neigung zum Neubau zu erkennen gab, nahm ich die wieder ganz kalt gewordenen Eier heraus und hob sie einstweilen in einer Pappschachtel auf mit der Absicht, sie bei Gelegenheit zu öffnen und die vorhandenen Embryonen, die ich sicher für todt hielt, in Spiritus zu setzen.

Diese Absicht führte ich denn auch am gleichen Tag (29. März), nachmittags 4 Uhr, noch aus. Ich öffnete das eine Ei, und in diesem Augenblick kam es mir vor, als ob der darin enthaltne Zukunftsvogel kurze, unwillkürliche Bewegungen, die mir etwa wie Luftschnappen vorkamen, mache. Bald lächelte ich allerdings wieder über meine Einbildung, denn das aus der Eischale zutage geförderte Wesen war ein so formloser Klumpen, daß ich mir wirklich nicht mehr einbilden konnte, er habe Bewegungen gemacht. Nichtsdestoweniger war mir wieder etwas Hoffnung gekommen und ich versuchte als letztes Mittel, das noch unbeschädigte andre Ei einem andern Weibchen unterzulegen, dessen Junge am 3. oder 4. April auskommen sollten. Das Weibchen nahm das Ei auch ruhig an, und als ich heute Morgen wieder nachsah, streckte mir wirklich aus dem Nest ein niedliches, kleines Vögelchen seinen Hals hungrig entgegen. Allerdings muß ich, insbesondre inanbetracht des Altersunterschieds gegenüber seinen noch zu erwartenden Nestgenossen fürchten, daß mir das Vögelchen wieder eingeht.

Immerhin scheint mir aber aus dem Gesagten der Schluß gestattet, daß der Embryo im Ei eine ganz erstaunliche Lebensfähigkeit besitzt. Denn wenn ich im günstigsten Fall annehme, daß das brütende Weibchen am 28. abends, etwa um 6 Uhr, um aus dem in der andern Abtheilung befindlichen Gefäß vor dem Aufsitzen für die Nacht noch einmal Wasser zu trinken, das Nest verlassen hat — was übrigens ebensowol während des ganzen Nachmittags schon möglich gewesen wäre —, und dann durch die herabfallende Klappe verhindert wurde, zurückzukehren, so waren die Eier von 6 Uhr abends bis 4 Uhr nachmittags nicht gehörig bedeckt, das sind 22 Stunden; und selbst wenn die nur ganz nothdürftige Bedeckung während der Nachtstunden von $^3/_4$10 bis 6 Uhr früh, abzurechnen sein würde, waren sie zehn volle Stunden doch vollständig unbedeckt, was bei der vorhergehenden mangelhaften Bedeckung immer noch sehr viel ist.

Daß das heute ausgeschlüpfte Junge aber aus dem eignen Gelege des btrf. Weibchens ist, erscheint mir völlig ausgeschlossen, da nach meinem Verzeichniß das in diesen Nistkasten zuerst gelegte Ei vom 20. März ist, also schon nach 11 Tagen (am. 12.) ausgekommen sein müßte, was mir unmöglich erscheint, erstens weil ich in dem Zimmer immer nur eine sehr niedrige Wärme (16 Grad R.) halte, und zweitens weil ich mich bestimmt erinnere, daß das fragliche Weibchen in den ersten Tagen seines Legens nicht auf den Eiern blieb und sich erst am 22. März ständig setzte. Meuschel.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Von Warnemünder Fischern wurde im März ein kostbarer Netzfang gemacht, in Gestalt eines Männchens der hier an unsrer Küste sehr selten vorkommenden Grylllumme (Uria grylle, *L.*). Ganz besonders hohen Werth hat der Vogel dadurch, daß er in vollständig ausgefärbtem

Hochzeitskleid — tiefschwarz mit leuchtend weißem Flügelfeld — war, welches um diese Jahreszeit hier noch nie beobachtet worden. Er ist von unserm bekannten Ornithologen Steenbock fürs Museum ausgestopft worden. — Nachdem vereinzelte Vorläufer unter den Staren am 13. Februar sich sehen gelassen, traf am 23. März bei S.-O. der Vortrab ein, und am 24. und namentlich am 25. nachmittags langten viele große Züge, bei O. und auch S.-O. wandernd, an. Hochinteressant waren die Beobachtungen am 24. und 25., morgens bis 10 Uhr (S.-O. mäßig, obre Luft von W. ganz ruhig), als in niedriger Höhe fortwährend wechselnd Lerchen, Drosseln, (einzeln oder in wenigen Köpfen beisammen), Kibitze und viele Krähen über die Stadt zogen, alle mehr oder weniger von Westen nach N.-O., O. oder S.-O. Wahrscheinlich waren diese Wanderer bei den stetigen S.-O.-Winden zu weit nach W. gedrängt und mußten erst von den Nordseeküsten an die gerade Richtung nach Osten nehmen. — Am 2. April trafen die Störche ein. In den Brüchern flogen bereits Rothkehlchen; weiße Bachstelzen sah ich auf dem Zuge; Brachvögel (Numenius arquatus) sind schon auf den Brutplätzen eingetroffen; Kraniche beobachtete ich nach N.-O., Saatgänse ebenso und nordwärts ziehend.

Karl Petermann in Rostock.

. . . Soeben habe ich von Bode in Leipzig mehrere Pärchen arabische Sandhühner und kalifornische Rebhühner erhalten und werde damit Zuchtversuche anstellen und Ihnen darüber berichten. Heute, am 7. April, verkündete die erste Schwalbe den Frühling.

Karl Georg Schillings in Gürzenich bei Düren.

Aus den Vereinen.

Wien. Ornithologischer Verein. Mit aufrichtigstem Bedauern erfahren wir soeben, daß Herr Regierungsrath Professor Dr. von Hayek die Redaktion der „Mittheilungen" niederlegen und damit auch wol seine für den Verein so bedeutungsvolle Thätigkeit verringern oder ganz einstellen will. Für diesen Verein liegt darin zweifellos ein unersetzlicher Verlust.

Wien. Vogelschau des Ornithologischen Vereins. In anbetracht dessen, daß die diesmalige ornithologische Ausstellung in Wien überaus großartig und glänzend gewesen, entnehmen wir einem Bericht der „Neuen freien Presse" das Folgende.

In den Blumensälen der Gartenbau-Gesellschaft, wo noch vor wenigen Tagen der Karneval seinen Lärm geschlagen, entwickelte sich ein Frühlingsfest der Vogelwelt, eine Vogelschau, zu welcher die Vertreter sowol der heimatlichen als auch der Ornis ferner Zonen in Reih' und Glied gestellt, um unser Auge und Ohr zu erfreuen, uns zu belehren und auch — Manchen zu bekehren. Was die beiden ersten Punkte anbelangt, so konnte es dem Ornithologischen Verein nicht schwer fallen, dem Zweck einer derartigen Ausstellung gerecht zu werden, denn das Bestreben, das Netz der ornithologischen Beobachtungen nicht blos über ganz Europa, sondern den ganzen Erdball auszubreiten, hat in dem Anwachsen des Verkehrs mit anerkannten Fachmännern seine Früchte getragen, und kein Landstrich blieb zu fern, um zur Ausbeute auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Ornithologie nicht das Seinige beizutragen. Desgleichen ruht nicht der menschliche Beobachtungs- und Erfindungsdrang, um den Freunden der gefiederten Welt für Pflege, Einbürgerung und Zucht der Stubenvögel jeden Fortschritt und allerlei „Spezialitäten" anschaulich und begehrenswerth zu machen, sodaß der Aussteller für so manchen „hervorragenden Sänger" als „Impresario" auftritt. Was das Bekehren anbelangt, so meinen wir die Verpflichtungen des Vereins auf dem Gebiet thatkräftiger Vogelschutz-Bestrebungen. Dies wird ihm eine schwer zu bewältigende Aufgabe sein, solange eine durchgreifende Umgestaltung unserer Vogelschutzgesetze in ihren heute bestehenden Satzungen nicht erreicht worden. Es wäre aber eine moralische Verpflichtung des Vereins, eine richtige Anschauung über die heimatliche Vogelschutzfrage durch eine sachgemäße Ausstellung zum Gemeingut des großen Publikums zu machen. Durch eine vollständige Sammlung der heimatlichen Ornis, geordnet nach den entschieden nur nützlichen, den zweifelhaften und den schädlichen Arten, also durch ein sozusagen illustrirtes Programm für die Neugestaltung der Vogelschutzgesetze ließe sich auf diese Weise sehr viel wirken.

Sämmtliche Oertlichkeiten waren zum Trost sowol der vielen fremdländischen Vögel wie auch der Ausstellungsbesucher behaglich erwärmt, mit Tannenreis-Guirlanden reich geschmückt und die Nischen mit frischen Tannen und Föhren zu lauschigen Dickichten umgewandelt. Im Hauptsal waren die Volieren für die größeren Ausstellungs-Gegenstände, wie Stein-, Gold-, See- und Kaiser-Adler, Geier, Pfauen, Fasanen, größres Sumpfgeflügel u. drgl. untergebracht. Die Volieren waren sehr geräumig und passend naturgemäß eingerichtet, sodaß sich in denselben die Thiere sehr stattlich und vortheilhaft in ihren ungehemmten Bewegungen zeigten. Wir fanden hier mancherlei prächtige Fremdländer. Leider verloren an der Rückwand eine Reihe von Raubvögeln durch die Käfige aus rohen Latten Einiges an ihrem Ansehen. Wenn sich in diesem Theil der ornithologischen Ausstellung zu unserm Erstaunen auch ein Rebpärchen eingeschlichen hatte, so wollen wir mit Rücksicht auf die bitteren Tage, die das Wild im Winter durchzumachen hatte, ihm die Gastfreundschaft nicht versagen, obwol — strenge genommen — Rehe nicht in eine Vogelschau gehören. Der erste Nebenraum links war der eigentliche „Konzertsal", wo sich die „Schläger" und „Roller" in eifrigster Weise hören ließen. Wir müssen uns hier gestehen, daß die Kanarienzucht ihren Höhepunkt erreicht hat. Ganz besonders bemerkenswerth waren in dieser Abtheilung die interessanten Sammlungen von fremdländischen Vögeln, mit welchen die Zoologischen Gesellschaften in Antwerpen und Amsterdam unsre Ausstellung beschickt hatten. Auch eine ziemlich umfangreiche Sammlung von prächtigen, und „akustisch" gebauten Käfigen, Nistkästchen, Futter-Stoffen u. a. hatte hier Unterkunft gefunden.

(Schluß folgt).

Eisenach. Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz hat beschlossen, in diesem Jahr und zwar vom 1. bis 3. Mai seine III. allgemeine Ausstellung in den Räumen der Klemdagesellschaft wieder abzuhalten, mit Prämirung und Verlosung.

Annaberg im Erzgebirge. In der am 30. März stattgefundnen Generalversammlung wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Kaufmann Ernst Röbbecke, I. Vorsitzender; Hutmacher-Obermeister Rob. Reichel, II. Vorsitzender; Prokurist Leop. Reichelt, Schriftführer; Buchhalter Emil Schellig, Stellvertreter; Kaufmann Klemens Beyer, Kassenführer; Bademeister Oskar Schmitt, Geräthschaftenverwalter; ferner zu Beisitzern die Herren Kaufmann A. Facius; Fabrikant Georg Richter; Buchhalter C. A. Schmidt. Das neue Vereinsjahr möge sich einer lebhaften Theilnahme der Mitglieder an den Vereinsabenden zu erfreuen haben! Unser Vereinsorgan ist die „Gefiederte Welt". „Ornis", Verein für Singvögelzucht und -Schutz.

Kamenz. Der Verein für Geflügelzucht hat in seiner Sitzung am 21. März folgende Herren in den Vorstand wiedergewählt: Buchhalter Knauthe, I. Vorsitzender; Schneidermeister Schubert, II. Vorsitzender; Bäckermeister Schiesche, Bücherwart; Lehrer Lübeck, Kassenführer; Riemermeister C. Müller, I. Schriftführer; Droguist P. Schäfer, II. Schriftführer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Ornithologischer Verein zu Bamberg vom 23. bis 25. Mai. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Albert Haubs. Schluß der Anmeldungen am 15. Mai.

Geflügelzüchter-Verein in Meerane i. S. vom 23. bis 25. Mai. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Otto Böbbecke. Schluß der Anmeldungen am 12. Mai.

Verein für Geflügelzucht in Marburg a. L. vom 28. bis 30. Mai. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose durch Herrn Kaufmann Friedrich Eberhard.

Aus den Naturanstalten.

Hamburg. Zoologischer Garten. In einer Schar von fünf Prairie- oder Kupidohühnern (Bonasia cupido, *L.*) ist dem Garten durch Herrn S. von Dorrien

vor einiger Zeit ein ebenso seltnes, wie interessantes Geschenk zugegangen. Das Prairiehuhn gehört mit dem Auer-, Birk-, Hasel- und Schneehuhn zur Gruppe der Rauhfußhühner, so genannt wegen der bis auf die Zehen hinunter dicht befiederten Füße. Es ist etwa von der Größe des Haselhuhns, hat auch das im allgemeinen bräunliche Gefieder mit ihm gemein, unterscheidet sich aber von ihm, wenn wir von den mannigfachen Unterschieden in der Zeichnung absehen, insbesondre durch die auffallenden, langen Federbüschel, die beide Seiten des Halses schmücken. Bei einigen unserer Hühner sind diese Federohren noch nicht voll entwickelt. Während unsere Prairiehühner anfangs sehr scheu waren, haben sie sich jetzt bereits recht gut an ihren neuen Wohnraum im Hockohaus gewöhnt und zeigen sich selbst dann, wenn man den Käfig betritt, wenn auch noch nicht gerade zutraulich, so doch wenig wild mehr. Wir wollen daher gern glauben, daß sie in Nordamerika, ihrer Heimat, wie Audubon erzählt, halbzahm mit den Hühnern im Garten umherliefen, sich in der Gefangenschaft auch fortpflanzten. In Europa sind alle Versuche, die schönen Thiere einzuführen, bislang gescheitert, ohne daß man die Ursache dieses Mißerfolgs anzugeben vermöchte. Ihre Nahrung besteht vorzugsweise in Sämereien, Insekten und Würmern und mancherlei Grünem. In der Freiheit bewohnen sie die weite, grasreiche Prairie, vermeiden den Wald und gehen gern in bebauten Feldern und Gärten ihrer Nahrung nach. Ueber den Werth ihres Fleischs sind die Meinungen getheilt. — Wer jetzt bald nach Sonnenuntergang unsern Zoologischen Garten besucht, findet auch in diesem Jahr wieder einen unserer gefiederten Frühlingsboten, den muntern Star, in Scharen von Tausenden auf den hohen Schwarzpappeln in der Nähe des Hühnerhauses. Die Vögel sammeln sich an jedem Abend und beziehen bei eintretender Dunkelheit die nahen Tannendickichte, um dort der nächtlichen Ruhe zu pflegen; vorher aber sehen wir sie zu großen Flügen vereinigt ihre anmuthigen Schwenkungen in der Luft ausführen. Im Lauf der nächsten Woche aber trennt sich ein Par nach dem andern ab und bezieht die Brutstätten, die sich ihnen unter Dächern, in hohlen Bäumen oder in künstlichen Nistgelegenheiten bieten.

Mancherlei.

Seidenschwänze wurden in den Bürgergarten-Anlagen bei Naumburg a. S. zu Ende März in 10—15 Köpfen beobachtet. M. S. („Dtsch. Forst- u. Jagdztg.").

Die **Rebhühner** sind noch Ende März bis in die Dörfer gekommen, wo sie trostlos liegen blieben.

Drei **große Säger** (Mergus merganser) sind zu Anfang März auf der Ohre bei Mieste erlegt worden. — Am 12. März wurde ein **mittlerer Säger** (M. serrator) bei Schönebeck auf der Elbe geschossen.

Ueber den Frühjahrs-Schnepfenzug berichtet der „Waidmann": Oedenburg, Ungarn: in den Mörbischer Waldungen am 28. März „die erste" erlegt; Stadthagen: am 23. März „die erste" gesehen, am 25. März waren für hiesige Verhältnisse ziemlich viele da, am 26. weniger, seit dem 27. ist der Zug in vollem Gang; Dingelbe bei Schellerten (Hannover): am 23. März „die erste" gesehen; Nordhausen: am 26. März die drei ersten Schnepfen gesehen, am 27. und 28. je eine erlegt; Obernit: am 30. März „die erste" in Esdorf erlegt; Greifswald: am 26. März in Potthagen zwei und in Sanz eine geschossen.

Bücher- und Schriftenschau.

W. Böcker-Wetzlar, „Der wilde Kanarienvogel und seine Veredlung in der Gefangenschaft". (Ilmenau und Leipzig, Aug. Schröter 1886).

W. Böcker-Wetzlar, „St. Andreasberg und seine Kanarienzucht". (Ilmenau und Leipzig, Aug. Schröter 1886).

Wer die Literatur auf diesem kleinen Gebiet überschaut, kann sich jedenfalls des Staunens über die gegenwärtige Reichhaltigkeit derselben kaum erwehren — und immerfort tauchen noch wieder neue Kanarien-Bücher auf. Lange Jahre hindurch waren mein Buch „Der Kanarienvogel" und meine Zeitschrift „Die gefiederte Welt" fast die einzigen Führer, wenigstens in der neuesten Emporentwicklung, denn die früheren Schriften waren doch bereits mehr oder minder veraltet, während in meiner Zeitschrift alle neueren Erfahrungen mit großem Eifer kundgegeben wurden. Welche Bedeutung in dieser Literatur die Thätigkeit des Verfassers der beiden obengenannten Bücher hatte, das brauche ich hier nicht mehr auseinander zu setzen, denn einerseits haben es die älteren Leser ja zweifellos noch genugsam im Gedächtniß und andrerseits geben die drei jetzt erschienenen Werkchen des Herrn Böcker davon den besten Beweis. Herr Böcker erzählt im Vorwort der zweitgenannten Schrift, daß er seit der Begründung der „Gefiederten Welt" fast alljährlich eine Reise nach St. Andreasberg unternommen und in dieser Zeitschrift über das, was er erfahren, berichtet hatte. Diese Berichte bilden im wesentlichen den ersten Theil des genannten Büchleins. Im zweiten Theil gibt Herr Böcker sodann eine Schilderung der Züchterei des Bergmanns W. Trute, also eines der hervorragendsten Kanarienstämme, welche wir in Deutschland haben. Sicherlich wird kein Freund und Kenner des feinen Harzer Hohlrollers das Büchlein unbefriedigt aus der Hand legen und namentlich wird es für jeden Liebhaber, der nach St. Andreasberg reist, als ein willkommener Führer dienen, gleichviel ob die Fahrt nur zum Vergnügen und zur Belehrung oder ob sie für den Zweck des Einkaufs unternommen werde.

In der erstgenannten Schrift bietet der Verfasser eine Uebersicht der Naturgeschichte des Kanarien-Wildlings in dessen Heimat und der muthmaßlichen Entwicklung vom Natur- zum Kulturvogel, soweit sich all' dies eben feststellen läßt. Der Verfasser fußt in dieser Darstellung auf den Mittheilungen der älteren Autoren bis zu Alexander von Humboldt und von diesem wiederum bis zu Karl Bolle, so, wie ich dieselben in meinem größern Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" I zusammengetragen und dann im Auszug in meinem „Kanarienvogel" gegeben hatte; eine wesentliche Vervollständigung bringt er dann auch noch nach den Mittheilungen seines Sohns Ernst Böcker, welcher in der Heimat des wilden Kanarienvogels seine Studien gemacht hatte. Jeder Freund des Kanarienvogels wird das Büchlein gern lesen und ich kann es daher nur angelegentlich empfehlen. Umsomehr bin ich aber verwundert über eine Angabe, die Herr Böcker macht, augenscheinlich ohne volle Kenntniß der Literatur. Seite 15 weist er die Behauptung mit Entschiedenheit zurück, welche zuerst englische Händler aufgestellt und die dann auch von Herrn Otto Brandner in sein Werk aufgenommen worden, daß nämlich der Kanarien-Wildling mit dem gelbstirnigen Girlitz (Fringilla flaviventris, *Gml.*), dem sog. St. Helena-Kanarienvogel, übereinstimmend sei. Herr Böcker führt nun aber als Quelle für diese Aufklärung zuerst Brehms „Illustrirtes Thierleben" und dann mein Buch „Die fremdländischen Stubenvögel" an; in dem erstern kann man indessen sowol in der ersten als auch zweiten Auflage suchen soviel man will, man wird den St. Helena-Kanarienvogel mit keiner Silbe erwähnt finden. Dr. K. R.

Anfragen und Auskunft.

Frau Baronin Liphart: 1. Wenn wir meinen, daß die Vögel, und zwar gleichviel einheimische oder fremdländische, „sehnsüchtig" und „schwermüthig" singen, so beruht dies nur in Phantasie-Gebilden und unrichtigen Vorstellungen unsrerseits. Denn was nach unsrer Empfindung schwermüthig erklingt, kann für den Vogel ein frohes, heitres Lied sein. Nach meiner festen Ueberzeugung singt ein Vogel überhaupt nicht, wenn er sich nicht durchaus wohl, behaglich und glücklich fühlt. 2. Immerhin aber mögen Sie die Vögel, welche Sie im Spätjahr aus Barmherzigkeit angekauft haben, jetzt, also etwa zu Ende April oder Anfang Mai, der Freiheit zurückgeben. Dies geschieht nun am besten in folgender Weise. Zunächst wählen Sie einen Ort, der durchaus frei von Katzen und anderen Räubern ist. Hier lassen Sie im lichten Gehölz die Käfige mit den Vögeln an der Erde aufstellen, füttern Ihre gefiederten Gäste dort noch einige Tage in den Käfigen, damit sie die Oertlichkeit kennen lernen,

und dann machen Sie eines schönen Tags die Schiebethüren auf. Immer aber geben Sie noch täglich etwas Futter in die Käfige hinein, so lange, wie Sie sehen, daß dasselbe verzehrt wird.

Fräulein Johanne Pieper: Wenn ein guter Kanarienvogel häßliche Töne von den Spatzen, oder anderweitig von irgendwelchem Geräusch angenommen hat, so läßt er sich von dergleichen nur äußerst schwierig wieder abbringen. Ich kann Ihnen beim besten Willen nichts weiter rathen, als die Befolgung der in meinem Buch „Der Kanarienvogel" gegebenen Anleitungen. Vielleicht gelingt es durch Verdunklung u. a., ihn wenigstens einigermaßen davon zu befreien.

Herrn A. Eberhard in Moskau: Das Schmatzen der Kanarienvögel begründet sich in Erkrankung der Athmungswerkzeuge, also Hals, Kehlkopf oder Lunge, und ist meistens nicht ansteckend; dagegen ist in meinem Buch „Der Kanarienvogel" ausdrücklich gesagt, daß man solche Vögel, wie ja alle kranken überhaupt, von der Hecke entschieden ausschließen soll.

Herrn Ernst Neumann: 1. Hätten Sie Ihre Vögel nach meinem Buch „Die Prachtfinken" behandelt, so würde Ihnen das Zebrafink-Weibchen nicht eingegangen sein. Trotzdem es ein frisch eingeführter Vogel, so war es doch wohlbeleibt und sogar schon zum Nisten bereit, denn als seine Todesursache ergab sich ein kleines weiches Ei. 2. Ob der Händler Ihnen wirklich Unrecht gethan, das vermag ich ohne nähere Angaben nicht zu beurtheilen. Nach allgemein geltendem Brauch hat derselbe nur dafür aufzukommen, daß die Vögel lebend anlangen und von vornherein ist auch dies nicht einmal seine Verpflichtung, denn die Versendung geht immer auf Gefahr des Empfängers. Wer also frisch eingeführte, billige Vögel kauft, muß immer darauf gefaßt sein, daß auch welche davon sterben.

Herrn Otto Bartels: 1. Von den Käfigfabriken, welche hier regelmäßig im Anzeigentheil zu finden sind, können Sie alle Käfige überhaupt, und also auch einen solchen für Wellensittiche, nach den Vorschriften meines „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", sowie meiner anderen Bücher, in bester Ausführung und zu mäßigen Preisen beziehen. 2. Gegenwärtig sind gute Heckpärchen von Wellensittichen recht knapp und Sie thun daher am besten daran, wenn Sie mit dem Einkauf so lange warten, bis wieder frische Einführungen angezeigt werden. 3. Für 10—12 Mark erhalten Sie schon ein gutes Par.

Herrn Leo Loppin: 1. Am besten schützen Sie sich gegen Uebervortheilung beim Ankauf von Singdrossel, Gartengrasmücke u. a., wenn Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II (einheimische Stubenvögel) anschaffen und die darin gegebenen Anleitungen und Rathschläge sorgsam beachten. Auch alle verschiedenen Bezeichnungen der einzelnen Vögel finden Sie darin. 2. Wenn ein Händler Ihnen eine „Gebirgs-David-Zippe mit Sprosserschlag und gegen zwanzig verschiedenen Touren" für 10 Mark anbietet — so haben Sie allerdings alle Ursache dazu, beim Ankauf eines solchen Wundervogels vorsichtig zu sein.

Herrn Herm. Schröder: In dem kleinen Buch „Die Höhlenbrüter" (Gloger'sche Schriften III, Leipzig, Voigt) finden Sie einerseits nicht allein genaue Angaben der Maßverhältnisse aller Nummern der Nistkasten, sondern auch die Anleitung dazu, wie dieselben am zweckmäßigsten aufzuhängen und anzubringen sind. Die Schrift kostet nur 1 Mark — während ich dagegen mehrere Seiten schreiben müßte, um Ihnen die Anleitung besonders zu geben.

Herrn Jürgen Schröder: 1. Gründliche Belehrung über die Pflege, Abrichtung, Züchtung u. a. aller Stubenvögel finden Sie eben in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht". 2. Da Sie Vorliebe für die gefiederten Sprecher haben, so können Sie inbetreff derer die eingehendsten Anleitungen und Rathschläge aus meinem Werk „Die sprechenden Papageien" entnehmen. Bei sorgsamer Beherzigung des darin Gesagten werden Sie vor jedem Lehrgeld bewahrt bleiben. 3. Sehr gern glaube ich Ihnen, daß Sie bei Ihrer Geflügelzucht hätten 500 Mark ersparen können, wenn Sie mein Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und und Landwirthschaft" früher gekannt. 4. Keinenfalls geben Sie Ihre schöne Wohnstube für die Vögel her; wenn dieselben etwas Morgensonne und namentlich einen Drahtvorbau nach außen bekommen, in welchem sie sich sonnen und beregnen lassen können, so ist das vollkommen ausreichend. 5. Für den Einkauf gibt Ihnen der Anzeigentheil hier in der „Gefiederten Welt" immer Anleitung genug. 6. Ueber Pflege und Zucht des Mopses werde ich in meiner „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, Auskunft bringen und Ihnen die Nummern dann zuschicken lassen.

Herrn August Schmidt: Wie es scheint, ist die Käfigfabrik von Wenzel Czerveny in Pilsen leider eingegangen; dagegen finden Sie die Frühauf'sche Nistkastenfabrik in Schleusingen jetzt wieder im regsamsten Betrieb, wie Sie hier im Anzeigentheil ersehen können. Nach meiner Vorschrift sachgemäß gebaute Käfige für Sprosser, Drosseln und alle übrigen Kerbthierfresser, können Sie von Lorey und Sohn in Frankfurt a. M. beziehen.

Herrn Hermann Kölz: In Ihrem Brief hatten Sie vergessen, die Größenmaße Ihres Käfigs anzugeben; das schadet indessen nichts, denn ich würde Ihnen doch immerhin nur dieselbe Auskunft ertheilt haben. Alle Ihre Fragen finden Sie nämlich eingehend beantwortet in meinem Buch „Der Kanarienvogel", welches Sie für 2 Mark durch jede Buchhandlung beziehen können. Darin ist die richtigste Verpflegung der Kanarien auch in der Bastardzucht angegeben, wie das Weibchen beschaffen sein muß, wie die Nester sein und angebracht werden müssen, welche Nestbaustoffe man zu bieten hat, wie die Futterzugaben für die Jungen sind u. s. w. 2. Gequetschter Hanf allein ist nicht das richtige Futter für den Stieglitz und dabei kann er nicht für die Dauer gesund bleiben; Sie müssen ihm vielmehr Rübsen, Mohn- und Kanariensamen, wenig Hanf, Leinsamen und geschälten Hafer, dann aber namentlich auch Kletten- und Distelsamen geben.

Herrn Apotheker W. Schlosser: Die Untersuchung hat ergeben, daß meine Annahme, das elende Daliegen Ihres Müllerchens sei in einer Erkrankung der Leber begründet, doch richtig gewesen. Die Leber war unförmlich vergrößert und mit zahllosen Geschwürchen durchsetzt. Wie Sie das Vögelchen dabei seit dem Jahr 1884 am Leben erhalten konnten, ist mir allerdings ein Räthsel.

Briefwechsel.

Durchlaucht Frau Prinzeß von Karolath-Schönaich: Herzlichen Dank im Namen des kleinsten Vögelchens und der übrigen Ungefiederten!

Herrn Generalkonsul Dreyer in Chikago: Besten Dank für den Zeitungsausschnitt! Ihren früher ausgesprochnen Wunsch haben wir leider noch nicht erfüllen können.

Herrn E. Frickmann, Schriftführer des Vereins für Geflügelzucht und Vogelschutz in Eisenach: Zu Ihrer bevorstehenden Ausstellung meine aufrichtigsten Glückwünsche! Da Ihr Verein sehr rührig ist, immer hübsche Ausstellungen veranstaltet und reiche Prämien aussetzt, so will ich die Züchter hiermit gern zur Beschickung auffordern. Ihnen und Herrn Denzin meine besten Grüße!

Herrn N. Rubkoff in Wilna: Gegenwärtig kann ich Ihren Wunsch, nachzuweisen, wo durchaus gute Wellensittiche zu erlangen sind, nicht erfüllen; Sie müssen vielmehr warten, bis jetzt im Frühjahr die ersten Sendungen von Australien ankommen werden.

Herrn W. Megow: Ihr Gedicht, welches Sie mir freundlichst zugesandt, ist recht hübsch — aber ich darf doch wol kaum wagen, es hier aufzunehmen, da ich bei einer sehr großen Anzahl meiner Leser das Verständniß für Plattdeutsch u. a. absonderliche Dialekte nicht voraussetzen kann.

*** In Nr. 8 hatte ich eine Anzahl meiner Vögel zum Verkauf ausgeboten und inbetreff des Pärchens Rosenkopfsittiche (Psittacus rosiceps, *Rss.*) waren zahlreiche Anfragen eingegangen. Erst jetzt kann ich dieselben dahin beantworten, daß das Par inzwischen eine gute Brut gemacht, von drei Jungen, welche soeben flügge geworden sind, und daß ich es deshalb nicht abgeben konnte.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 16. Magdeburg, den 22. April 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Am 24. Februar d. J. legte eine von meinen Langshan-Hennen ein sehr großes Ei, welches 135 Gramm wog, und das nebst Eiweiß und Dotter, wie gewöhnlich, ein andres vollkommenes Ei mit normaler Schale enthielt. Der Dotter des äußern Eis befand sich am spitzen Ende des innern. Ich legte das innre Ei, des Interesse halber, in einen Brütapparat; es zeigte sich aber als nicht befruchtet.

J. Pedersen (Bjergaard), Charlottenlund in Dänemark.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Emil Ungert: Der gesandte Langshan-Hahn war in allen Theilen kerngesund, wohlbeleibt und nur das Gehirn und die Lungen zeigten sich mit buntlem Blut überfüllt. Durch welche Ursache ein derartiger Schlaganfall eingetreten sein kann, das vermag ich ohne nähere Angaben natürlich nicht zu ermessen.

Die **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 16: Zoologie: Meine Beobachtungen über Nemeophila Plantaginis und die zu ihr gehörigen Abänderungen. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: IV. Das Wasser und seine Behandlung (Fortsetzung). — Botanik: Allgemeines über Orchideen (Schluß). — Die gegenwärtige Bedeutung der Blumenbinderei und des Blumenhandels in Berlin (Fortsetzung). — Die Kreuzotter (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Basel; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Leipzig; Köln a. Rh.; Magdeburg (Fortsetzung anstatt Schluß). — Anleitungen: Behandlung des Rosensamens. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 15: Protokoll der Vorstandssitzung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Notiz. — Blaue Langshan. — Prämirungsliste der Allgemeinen Geflügel-Ausstellung des Düsseldorfer Geflügelzüchter-Vereins unter Mitwirkung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter (Schluß). — Vorlesungen über Geflügelzucht. — Das egyptische Mövchen (Fortsetzung). — Die Ausstellung zu N. — Vereinsangelegenheiten: Meerane i. S. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilungen. — Literarisches. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann.
[650] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Abzugeben einschl. Verpackung:
1 Par Rosenpapageien, 150 ℳ, 1 Par Wellensittiche, 12 ℳ, 2 Par Dompfaffen, Par 3 ℳ, 3 Par Zitronenfinken, Par 2,50 ℳ, 3 gutsingende Feldlerchen, St. 2 ℳ [651]
Jodokus Maier, Furtwangen, Baden.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [652] **W. Prümer, Elberfeld.**

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 54,
verkauft einen schönen dreijährigen Truthahn für 20 ℳ, Goldfische, 100 St. 14, dsgl. große, 100 St. 18 ℳ, Goldorfen, 100 St. 16 ℳ, 1000 St. billiger. [653]

Eierbrot, I. Qualität, p. Kilo 2 ℳ, empfiehlt [654]
Wilhelm Dolff, Linz a. Rhein.

Vogelfutter,
für in- und ausländische Vögel, liefert staub- und dumpffrei billigst [655]
Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.

Frische **Goldfasanen-Eier**, bis Mitte Juni in beliebiger Anzahl, das Stück für 75 ₰, zu beziehen durch [656]
Kutscher **Valentin, Danzig**, Langgarten 74.

Nachtigalen, vom 10. April an, à 5 ℳ, **Sprosser**, vom 1. Mai, à 10—12 ℳ. [657]
Jenikovsky, Preßburg, Ungarn.

Kautschuk-Stempel
liefert billigst die Stempelfabrik [658]
Karl Horch, Kassel.

Nachtigalen,
nur Ia abgehörte Vögel mit tiefem, rein melodischem Gesang, gleich schlagend, à 5 ℳ, liefere vom 26. April ab.

Sprosser,
Bukowinaer, ungarische, Siebenbürger und galizische, nur abgehörte garantirte, gleich schlagende Hähne, Davidschläger sowie auch tiefschallige Kogler, à 12 ℳ, Lieferung vom 2. Mai ab.
Echte ungarische
Schwarzköpfe,
à 3,50 ℳ, Gartengrasmücken, à 3 ℳ, Sperbergrasmücken, à 3,50 ℳ, gelbe Spötter und kleine Sumpfrohrsänger (Sylvia palustris), à 4 ℳ, liefert vom 2. Mai l. J. ab und nimmt Vorausbestellungen entgegen [659]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag, Böhmen.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

empfiehlt: 2 junge indische Elefanten, 42 Zoll hoch; 2 Burchell-Zebra; 2 männliche und 1 weibliche Nylgau-Antilopen; 1 Samburhirsch; 1 prachtvolles Lama; 3 Schweinshirsche; 2 indische Kraniche; 3 Kasuare; 2 Pekkaris; 3 Par Krontauben; 4 Rheas; 3 Flamingos; 1 Pfauenkranich; 1 Königsadler; 2 männl. ind. Antilopen; 2 Capybaras; 1 großen nubischen Löwen; 1 Puma; 1 männl. und 1 weiblichen Leopard; 1 Jaguar; 1 schwarzen Panther; 1 Ozelot; 17 russische Bären; 1 Par Himalaya-Bären; 1 Eisbär, sehr groß; 1 gefleckte und 1 gestreifte Hyäne; 1 Präriewolf; 4 russische Wölfe; 4 Par ind. weiße Adler; 3 junge nubische Löwen; 9 Pelikane; 11 Ichneumone; 2 Chimpansen; 1 Gorilla, kerngesund; ferner Mandrills, Hundspaviane, Lapunder-, Rhesus- und Kron-Affen, Merkatzen, Mona-Merkatzen, Kapuziner; Python, Boa constrictor, Baumschlangen; Grau- und Grünpapageien, Kakadus u. a. Preise verstehen sich postfrei Hamburg, bzl. Antwerpen. Für gesunde Ankunft wird garantirt. [660]

[661]

1885er Ameiseneier, prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Berthold Hiller, vorm. F. Milcher,

Natur-Nistkästen-Fabrik,

Berlin SO., Reichenbergerstraße 160,

empfiehlt seine mehrfach prämirten Natur-Nistkästen für in- und ausländische Vögel (nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", und auch nach jeder andern Vorschrift) den verehrten ornithologischen Vereinen und Liebhabern. Ausführung jeder Bestellung prompt und billig. [662]

Beantwortung.

Alle bisherigen Anfragen betreffs Sprosser und Nachtigalen beantworte ich dahin, daß ich gegenwärtig keine überwinterten besitze und werde so die geehrten Reflektanten nach dem Frühjahrsfang, wie es meine Anzeige mittheilt, bedienen können. [663]

Josef Hirschkron, Thierhandlung,
Budapest (Ungarn), Grenadierg. 10.

Sprosser.

Bestellungen werden von jetzt ab entgegengenommen, und kommen nur solche Vögel zum Versandt, die sich noch nicht gepart haben, sodaß sie beim Empfang und Umsetzen in den Bauer mit ihren hochfeinen, tiefschalligen Tönen Jeden entzücken müssen. Der Versandt beginnt am 1., spätestens am 2. Mai unter Gewähr für lebendes Eintreffen und sicherer Männchen. Preis: Dtzd. 100 ℳ, ½ Dtzd. 50 ℳ, ⅓ Dtzd. 35 ℳ Verpackung zum Selbstkostenpreis. Einzelne Exemplare werden nicht abgegeben. Frühzeitig eingehende Bestellungen werden zuerst berücksichtigt. Bestellungen nimmt entgegen [664]

Josef Hirschkron, Thierhandlung,
Budapest (Ungarn), Grenadierg. 10.

Nachtigalen.

Auf diesjährige Frühjahrs-Wildfänge werden Aufträge schon jetzt entgegengenommen. Versandt vom 24. April angefangen unter Gewähr lebender Ankunft und sicherer Männchen. Dtzd. 48 ℳ, ½ Dtzd. 24 ℳ, ⅓ Dtzd. 16 ℳ, einzelne Stücke werden nicht abgegeben. Verpackung zum Selbstkostenpreis. Frühzeitig eintreffende Aufträge werden zuerst berücksichtigt. Bestellungen nimmt entgegen [665]

Josef Hirschkron, Thierhandlung,
Budapest (Ungarn), Grenadierg. 10.

Ein brütlustiges Pärchen **rosenbrüst. Kernbeißer** sucht und erbittet Angebote [666]

F. Jahn, Hutfabrik, **Neudamm.**

Adolph Bonvie, Zoolog. Handl.,

Köln a. Rh., Ludwigsstr. 2,

empfiehlt: Nachtigalen, singend, St. 6 ℳ, frisch eingefangene, St. 4 ℳ, dsgl. zum Aussetzen, Par 6 ℳ, Schwarzplättchen und graue Grasmücken, St. 5 ℳ, Blaukehlchen, 6 ℳ, Rothkehlchen, 3 ℳ, singende Feldlerchen, 3 ℳ, singende Schwarzdrosseln, 10 ℳ, singende Graudrosseln, 15 ℳ, Alpenlerchen, Par 6 ℳ, Sonnenvögel, garant. Sänger, St. 10 ℳ, dsgl. Wbch., St. 4 ℳ, amerik. Spottdrosseln, singend, St. 30 ℳ, rothe Kardinäle, Mch., 12, Wbch. 6 ℳ, graue Kardinäle mit rother Haube, St. 8 ℳ, kleine Exoten von 5 ℳ an, import. Nymfensittiche, Par 20 ℳ, Kaktus- und Goldstirnsittiche, Par 15 ℳ, Amazonenpapageien von 25 ℳ an; frische diesjährige Ameiseneier, Liter 1,50 ℳ, Universalfutter für sämmtliche Insektenfresser, Pfund 1 ℳ Anfangs Mai liefre echte Davidsprosser, gleich beim Umsetzen in den Käfig schlagend, das Stück für 15 ℳ [667]

Empfehle: 10 Par kleine eingewöhnte, schön befiederte fremdländische Vögel und zwar 3 P. Grauastrilde, 3 P. Tigerfinken, 2 Par Cordonbleu, 1 P. Grisbleu, 1 P. weißköpfige Nonnen und 1 Männchen schwarzköpfige Nonne, für zusammen 45 ℳ Auch Tausch. [668]

Blechschmidt, Sohra bei Oberbobritzsch i. S.

Seltenheiten.

1 grüner Edelpapagei, sehr zahm, 1 Edelsittich, schön sprechend, 1 Surinam, spricht sehr viel, 1 Jako, 1½ Jahr, zahm und sehr gut sprechend und 1 Jako, 4 Monate hier, kerngesund, für 25 ℳ abzugeben. In Tausch Wellensittiche. [669] **Hugo Arpert, Nordhausen.**

Mehlwürmer, große Ware, Lit. 6 ℳ m. Verpack., **Ameiseneier,** Lit. 60 Pf., empfiehlt gegen Nachn. [670] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Preiswerth abzugeben: ein vorzüglich sprechender, kerngesunder Star. [671]

Frau **Beelitz,** Graudenz, Festung.

W. Brumm, Berlin,

Markgrafenstraße 24,

empfiehlt: Rothe Kardinäle, Mch. 9 ℳ, Wbch. 5 ℳ, graue dsgl., Mch. 6 ℳ, Wbch. 4 ℳ, Sonnenvögel, gute Sänger, Mch. 9 ℳ, Wbch. 6 ℳ, ein Par Alexandersittiche, 18 ℳ, import. Zebrafinken, Par 8 ℳ, Kubafinken, Par 16 ℳ, braunbunte Mövchen, Par 7 ℳ, Wbch. 4 ℳ, Astrilde, Bandfinken, Silberbecks, Par 5 ℳ, pfeifende Stare, St. 3 ℳ, Dompfaffen, 4 ℳ, Reitzugfinken, 3 ℳ, blaue Hüttensänger, Par 12 ℳ [672]

Waldvögel werden zu kaufen gesucht.

---

2 ff. **ungar. Sprosser**, 1885er Maivögel, in vollem Schlag, das Stück für 25 ℳ zu verkaufen. [673]

Bruno Günther, Eisleben.

Echte oberungarische

Steinröthel

(Wildfänge), Ia, sehr gute Spötter, à 12 ℳ, liefert vom 26. April d. J. ab und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,

[674] **Prag 411, I.**

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 6 Mk.; best. **Leim**, fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [675]

Theodor Franck in Barmen.

Mehlwürmer, staubfrei, à Lit. mit Verpackung 6 Mk., gegen Nachnahme.

[676] **A. Selhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Verlag von B. F. Voigt in Weimar.

Die Krankheiten des

Hausgeflügels.

Von

Dr. med. **F. A. Zürn,**

Professor der Veterinärwissenschaften an der Universität Leipzig.

Mit 76 in den Text eingedruckten Illustrationen und einem Titelbild. [677]

In illustr. Umschlag.

gr. 8. Geh. 6 Mark.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Wellenpapageien,

schön im Gefieder, Par 10 ℳ, empfiehlt gegen Nachn. [678]

Ferd. Nitsch, Osterode a. H.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zoologische Handlung

von J. Tischler, Leipzig,

kl. Windmühlgasse. [679]

Spezialität: Gutsprechende Papageien, Graupapageien, roh, 15 ℳ, an Hanf und Wasser gewöhnt, 24—36 ℳ, gutsprechende, fingerzahme dsgl., 100—250 ℳ, einen jungen zahmen, gut sprechenden Doppelgelbkopf, 85 ℳ, einen schönen Edelpapagei, mehrere Worte sprechend, 50 ℳ, Amazonen-Papageien von 15—65 ℳ, Surinams, gut sprechend, 60 ℳ, Rosenkakadus, 15 ℳ; alle Zier- und Singvögel; einen Javaaffen, ganz zahm, 24 ℳ; Goldfische, 100 St. 16, 18, 24 ℳ Versandt unter Nachnahme, Gewähr für lebende Ankunft.

Für Sammler!

Strauss-Eier,

das Stück für 3 Mk., bei Abnahme von mindestens 4 Stück postfreie Zusendung nach Deutschland und Oesterreich, empfehlen [680]

Reese & Wichmann,

Hamburg.

Eichhörnchen, 3 ℳ, Finken, 50 ₰, Zeisige, 1 ℳ, Goldammern, 40 ₰, rothe Kreuzschnäbel, 1 ℳ 50 ₰, Feldlerchen, 1 ℳ, Girlitze, 1 ℳ, Haidelerchen, 2 ℳ, Stieglitze, 1 ℳ 50 ₰, Rothhänflinge, 1 ℳ 50 ₰, Amseln, 5 ℳ, Rothkehlchen, 1 ℳ, versendet unter Nachnahme [681]

Fr. Schlick's Vogelhandlung, **Görlitz i. S.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. Harzer Kanarienvögel. [682]

Gesucht: 1 Weibchen **Madras-Wachtel.** Adressen mit Preis an [683]

Paul Koppe, Berlin, Brandenburgstr. 43.

Zu verkaufen:

Eine blaustirn. Amazone, spricht 12 bis 15 verschiedene Worte, lacht, singt und weint, ist gesund und wunderschön im Gefieder, ganz fingerzahm, für den Preis von 50 ℳ, ferner ein Graupapagei, spricht drei verschiedene Worte, gesund und gut im Gefieder, Preis 40 ℳ [684]

W. Reckmann, Brake.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

In 7—8 Lieferungen

à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Zur Einführung von **Nachtigalen** sucht das Komite einige überwinterte Pärchen, auch einzelne Männchen oder Weibchen zum Aussetzen in größere Volieren; nur reelle Angebote sind erbeten an [685]

Kaufmann **Wilh. Ortloff** in **Rudolstadt.**

P. S. Könnte ich wol gegen mäßiges Honorar genau die Erkennungszeichen zwischen Männchen und Weibchen bei Nachtigalen erfahren?

Ein garant. **Singsittich-Heckmännchen** ist preisw. zu verkaufen [686] **Zerbst** (Anhalt), Fischmarkt 178.

Nachtigalen

à 5 ℳ, **Schwarzplättchen** à 3 ℳ, versendet unter Gewähr [687] **B. Haderer, Graz** (Steiermark).

Abzugeben 1 Par kleine **Kubafinken,** kerngesund, für 16 ℳ [688] **Ennet, Berlin,** Luisenstr. 59.

Nachtigalen!

Bestellungen auf die jetzt kommenden Nachtigalen werden entgegen genommen. Der Versandt beginnt mit dem 18. April unter Gewähr von Männchen und lebende, gesunde Ankunft. Frisch eingefangene 4 ℳ, eingefütterte und singende 6 ℳ Vom 1. Mai ab beginnt der Versandt parweise, das Par für 6 ℳ. [689]

Michael Bonvie, Vogelhändler, **Köln,** Kämmergasse 47.

! Kleine Brünner !

Ich habe noch in allen Farben abzugeben: ganz schlanke, stark geblasene, nacktbeinige Brünner, mit und ohne weiße Binden, Par 15 Mk., sowie die kleinen bekannten **Wolkenstürmer,** à 5 Mk., kleine englische **Indianer,** 15 Mk., große **Ballonbläser.** 15 Mk., **Wirbelpurzler,** 6 Mk. Alle anderen Rassen habe an Lager. Tausche auch. [690]

Erste Taubenhandlung von F. Hlouschek,
Prag (Böhmen).

Wachteln,

Männchen, St. 2 ℳ, Verpackung frei, versenden unter Nachn. **Gebr. Jansen,** Ornith. Handl., **M.-Gladbach** (Rheinl.). Elegante, richtige Wachtelkäfige, St. 3 ℳ [691]

„Nichts Fröhlich'res, als Finkenschlag
Im grünen Buchenwald,
Der schmetternd hell am Frühlingstag
Von hundert Zweigen schallt.

Und wer die schöne Welt durchzieht,
Mit Sorgen nicht bepackt,
Dem schlägt ein flottes Finkenlied
Zum Marsch den rechten Takt".

Hochfeine Thüringer **Edelfinken,** im vollen Schlag, St. 3 ℳ, noch nicht laut schlagende, St. 1,50 ℳ Versandt nach allen Ländern. [692]

Georg Maercker, Thierhandlung,
Berlin C., Wallstr. 97.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

Wenzel Petzold,

Prag, Bergmannsgasse 394, I,

empfiehlt:

tiefschallige Davidsprosser, Much., Stück 12 bis 15 Mk., Nachtigalen, Much., St. 5 Mk., Schwarzplättchen, Much., St. 3 Mk. 50 Pf., Sperbergrasmücken, Much., 3 Mk. 50 Pf., Gartengrasmücken, Much., 3 Mk. 50 Pf., gelbe Spötter, 3 Mk. 50 Pf., Sumpfrohrsänger, 3 Mk. 50 Pf.

Versandt Ende April und Anfang Mai unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft. [693]

Hohlroller,

Trute'sche Nachzucht, mit langen, tiefen **Hohlrollen, Klingel, Knorren, Hohlklingel** und **tiefen Flöten** halte bestens empfohlen. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [694]

C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26.
Kanarienzüchterei und Vogelfutterhandlung.

Prämirt auf mehr als 60 Ausstellungen.

Ameiseneier, hochfeine Ware, à Liter 1 Mk. 10 Pf., geringere Ware, à Liter 65 Pf.

Alle Arten überseeischer Vögel empfiehlt in reichhaltiger Auswahl. Anfragen und Preislisten versende nur gegen beigelegte Zehnpfennigmarke. Der Versandt geschieht stets unter Gewähr lebender Ankunft und Nachnahme. Was nicht gefällt, nehme wieder zurück. [695]

Jean Götz, Günzburg a. D.

Frische Ameiseneier,

à Liter 1,50 ℳ mit Verpackung. [696]

Joh. Comes, Kinheim b. Uerzig, Rgb. Trier.

Verk.: Schlagnetze, à 1—12 ℳ, fr. Zus., Falkennetze, à 2,50 ℳ, einfache Ziehnetze von 3—8 ℳ, doppelte Ziehnetze von 5—16 ℳ, ferner 2 junge Riesenkaninchen, das Männchen 8 Pfd., das Weibchen 6½ Pfd. schwer, 6 ℳ [697]

Karl Dittert, bei Herrn H. Alt, **Wetzlar.**

! Sprosser und Nachtigalen !

Die bekanntesten Tag- und Nachtschläger, welche gleich nach Ankunft schlagen, liefere vom 26. April an, David-Sprosser, 12 Mk., Nachtigalen, 5 Mk., sowie auch alle anderen Singvögel zu sehr billigen Preisen, als: Grasmücken, Rohrsänger, Steinrötheln, Kalanderlerchen, Reitzugfinken, sprechende Stare, 20 Mk., 4 Lieder pfeifende Amsel, 40 Mk. u. a. m., lebende Rebhühner, zum Aussetzen, Par 6 Mk. Für Händler billigst. Auch Tausch. [698]

Erste Vogelhandlung von F. Hlouschek,
Prag (Böhmen).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 17. Magdeburg, den 29. April 1886. XV. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz in Oesterreich.
Aus dem Tagebuch eines Eiersammlers (Schluß).
Sprosser-Roth.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Wiesenstar.
Einige Bemerkungen zu dem Artikel „Gedankenspäne über die Kanarienliebhaberei".
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Hannover; Biel; Vogelschau des ornithologischen Vereins in Wien (Schluß).
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau. — E. von Böck †.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz in Oesterreich.

(Aus der „Rumberger Zeitung").

In den nördlichen Gegenden unsres Landes begegnet man fast allgemein der Anschauung, als ob die Massenausrottung der Singvögel nur in Italien und den Mittelmer-Ländern betrieben werde. Diese Anschauung ist aber eine irrige. Wir haben auch in unseren sämmtlichen Provinzen so schlaffe Vogelschutz-Gesetze, daß wir kaum einen Stein auf die Italiener werfen können.

Die Aussichten für das Zustandekommen eines internationalen Vogelschutz-Gesetzes sind zur Zeit sehr geringe; es sollten also von den bei der Frage in erster Linie betheiligten ornithologischen, namentlich aber auch von den landwirthschaftlichen Vereinen wenigstens Verbesserungen in unsrer eignen Gesetzgebung angestrebt werden. Wie nothwendig das ist, mögen diese Zeilen darthun.

In Tirol kann jeder Vogel in der Zeit vom 1. September bis 1. Januar gefangen und getödtet werden; thatsächlich geschieht dies aber auch noch bis Ende Januar. In Nord-Tirol macht man wol von dieser gesetzlichen Erlaubniß so gut wie garkeinen Gebrauch. Dort ist das Verspeisen der kleinen Singvögel keine nationale Sitte, ebensowenig als in anderen deutschen Gegenden, man tödtet höchstens Körnerfresser und im deutschen Südtirol, welches schon infolge seiner vorzüglichen Obstkultur vogelfreundlich gesinnt sein muß, läßt der Vogelschutz auch thatsächlich nichts zu wünschen übrig. Die Bezirke Bozen, Meran u. a. verdienen alles Lob für den Schutz, den sie den gefiederten Sängern gewähren.

Wie sieht es aber ein par Meilen südlicher aus? Das will ich Ihnen gleich sagen. In dem italienischen Theil der Provinz wird der Ausrottungsfang gegen die Singvögel in der grausamsten Weise betrieben. Garkein Vogel ist seines Lebens sicher. Was ins Netz geht, wird getödtet, von der edelsten Grasmücke bis zum Zaunkönig. Sogar Wiedehöpfe werden gefangen und verspeist. Roth- und Blaukehlchen, Schwarzplättchen, Rothschwänzchen, Bachstelzen, Grasmücken kann man in Kränzen gereiht zu Hunderten kaufen oder im Spiel gewinnen, denn man spielt hier gerade so um die todten Singvögel, wie bei Ihnen in Nordböhmen um die Apfelsinen. Daß man keinen Körnerfresser schont, ist unter solchen Umständen ganz klar, am sichersten sind die Distelfinken. Dieselben sollen nicht gut schmecken und kommen erst dann ans Messer, wenn die anderen Arten selten werden. Die Vorrichtungen zum Fangen der Vögel sind hierzulande so großartig, daß man anderswo davon garkeine Idee hat. Die Stadt Reveredo z. B. hat so großartige Fangvorrichtungen,

daß sie dieselben um einige hundert Gulden fürs Jahr zu verpachten in der Lage ist.

In den Gesetzen zum Schutz der Singvögel und insbesondre der Insektenfresser zeigt sich in den Landesgesetzen Oesterreichs eine traurige Zerfahrenheit, ja in dem Landesgesetz von Krain sind Bestimmungen enthalten, welche das ganze Gesetz von dem freien Willen der Bezirkshauptleute abhängig machen, indem mit deren Bewilligung alle Singvögel gefangen und getödtet werden dürfen.

Aus dem Tagebuch eines Eiersammlers.

Von Alfred Wandrey.

(Schluß).

Ist eine Gegend buschig und waldig, so meiden natürlich unsere Waldvögel auf möglichste Weise die in der Nähe menschlicher Wohnungen gelegenen Gärten und Parkanlagen, dagegen werden sie desto zutraulicher, weil eben darauf angewiesen, wenn Wald in einer Gegend fehlt. So ähnlich war es auch in Tarnowo, wo man auf sehr kleinem Raum zusammengedrängt Vögel beobachten konnte, die in günstigeren Gegenden in oft größeren Parks fehlen. Die überall mehr oder weniger vorkommenden Arten will ich nur kurz erwähnen, so beobachtete ich natürlich Haussperlinge — Feldsperlinge kamen merkwürdigerweise gar nicht vor —, Schwarz- und Grünspechte (Picus major et P. viridis), Kohl- und Blaumeisen (Parus major et P. coeruleus), Edelfinken, Stieglitze, Zaungrasmücken oder Müllerchen, Dorn- und Sperbergrasmücken, Bachstelzen, Amseln, rothrückige und rothköpfige Würger, Haus- und Gartenrothschwänzchen, sowie 3 Pärchen Nachtigalen und 1 Pärchen Trauer-Fliegenschnäpper (Muscicapa atricapilla s. luctuosa), mehrere Pärchen Gartenlaubvögel; Grünfinken in geradezu staunenswerther Anzahl. Jeder Lonizeren- und Ligusterbusch, jede junge Fichte oder Wachholder, enthielten oftmals bis zwei Nester dieses Vogels, während zwei lange, sehr dicht verwachsene Stachelberhecken es unserm Hänfling angethan hatten: an einer Stelle fand ich fünf Nester, in jedesmaliger Entfernung von 2 Meter — gewiß eine seltne Erscheinung! — Die Misteldrossel nistete in der Höhe von 40 Fuß in einem unerreichbaren, an der äußersten Spitze eines Seitenasts einer hohen Kiefer, stehenden Nadelbüschel. Auch vom grauen Fliegenschnäpper (Muscicapa grisola) fand ich mehrere Nester, darunter eins am 4. Juni in der Höhe von $1^1/_2$ Meter auf einem alten Nest vom Grünfink, aus dem ich 14 Tage vorher die Eier genommen hatte; die alten Nestbaustoffe waren zusammengedrückt und auf ihnen erhob sich der neue Bau. Die übrigen Nester befanden sich — ein bei dieser Vogelart beliebter Standort — auf alten Akazien in mäßiger Höhe (3—4 m), unmittelbar am Stamm, seitwärts zwischen diesem und jungen Schößlingen. Vom grauen Würger (Lanius minor) fand ich in Höhe von etwa 4 Meter am 31. Mai auf einem Apfelbaum ein sechs Eier enthaltendes Nest, auswendig und an den Seiten inwendig aus Quecken und einer in Gärten häufigen Beifußart, welche in trocknem Zustand weiß aussieht und ziemlich wohlriechend ist; das Innere war nur mit feinen Würzelchen ausgerundet, Federn und Hare fehlten. Als seltene Gartenbewohner entdeckte ich am 3. Juni ein Pirolpar mit einem vier Eier enthaltenden Nest. Dasselbe hing in selten geringer Höhe von 2 Metern auf einem jung gepflanzten Birnbäumchen und zwar merkwürdigerweise in keiner Gabel, sondern zwei vom Hauptstamm ausgehende Aestchen, ein höherer und ein niedrer waren durch die Anlage des dazwischen hängenden Nests derart miteinander verbunden, daß der niedre etwas nach oben, der obre etwas nach unten gebogen wurde. Das Hauptbindemittel waren diesmal zwei Bindfäden, die, mit dem Nest verflochten, an jeder offnen Seite die beiden Aestchen verbanden; letztere waren ferner noch mit anderen Bindemitteln, als hauptsächlich fein gezupfter Wolle und Spinngeweben umwickelt. Das Aeußre bestand aus gröberm und feinerm Bast, Samenkolben des Rohrs, wenigen feinen Wurzeln und trockenen Grashalmen, das Innere vorzugsweise aus ganz feinen Theilen der Rohrsamenbüschel und einigen zarten Strohhalmen: diese inneren Baustoffe werden mit dem stumpfen, festen Ende bekanntlich vom Pirol durch die Nestwand durchgesteckt und sind auf der Außenseite sichtbar. Hobelspäne waren an diesem Nest nicht zu entdecken.

Soviel von meiner auf Eiersammeln gerichteten Thätigkeit in Tarnowo.

Von meinen in früheren Jahren gemachten Beobachtungen will ich noch erwähnen, daß mir im Jahr 1883 — ich befand mich damals als Lehrling auf dem Gut Mühlatschütz, Kr. Oels — der wol noch nicht beobachtete Fall vorgekommen ist, nämlich, daß ein Dickfuß-Par, der in dortiger Gegend häufig war, nur ein Ei anstatt gewöhnlich zwei im Nest hatte. Anfang Mai jenes Jahrs fand ich auf einer unbebaut gebliebenen, ungefähr 5 Morgen großen Sandfläche, die auf einer Seite von einer Kiefernschonung, auf der andern vom Feld begrenzt wurde, ein Nest mit einem Ei. Ich berührte selbiges nicht, sondern ging in geringer Entfernung ruhig vorüber. Als ich am 20. Mai in der Erwartung, nun zwei Eier zu finden, den Ort wieder besuchte, war immer nur noch jenes eine Ei vorhanden, welches beim Ausblasen sich als stark bebrütet zeigte.

Dann noch eine andre Beobachtung, die nämlich, daß der Feldsperling, wol in Ermanglung natürlicher Baumhöhlen zur Anlage seines Nests, mit Vorliebe alte Krähennester zu benutzen scheint; wenigstens fand ich dies in drei Fällen, sodaß demnach Wald- und Parkbesitzern anzurathen sein dürfte, derartige alte Nester nicht, wie es gewöhnlich geschieht, durch besonders klettergeübte Jungen herunterholen zu lassen. Endlich muß ich noch den Fall erwähnen, indem ich

in einem Elster-Nest acht einander sehr ähnliche Eier fand — vermuthlich von zwei Weibchen stammend*).

Zum Schluß bitte ich die freundlichen Leser um Nachsicht, wenn ich sie vielleicht mit der Erzählung meiner Beobachtungen allzulange aufgehalten haben sollte: sind dieselben auch einseitig, so bieten sie doch möglicherweise Anlaß zu dieser oder jener Erörterung.

Sprosser-Noth.

Von F. Schlag.

Ein uraltes Sprichwort lautet: „Probiren geht über Studiren!“ Aber Versuche kosten oft viel Geld und gelingen dennoch nicht immer; namentlich bewahrheitet sich letztres in der Vogelhaltung und Pflege! Auch ich habe schon öfter für mein gutes Geld Versuche angestellt, und kaum nennenswerthe Ergebnisse zu verzeichnen gehabt! So auch in diesem Jahr wieder. Schon jahrelang war es mein Wunsch, einmal einen ungarischen Sprosser zu besitzen. Gelegenheit zum Bezug eines solchen bot und bietet sich in Thüringen höchst selten, da diese wol einen weit südlichern Zug und Strich innehalten mögen. Deshalb wendete ich mich an eine Handlung in Wien, oder wars in Triest, welche das Stück mit 12 Mark anbot. Aber siehe da, es lautete die Antwort: „Keine mehr vorräthig!“ Eine zweite Handlung würdigte mich garkeiner Antwort. Endlich, im vorigen Herbst, bot mir ein Privatliebhaber aus Dresden einen Gelegenheitskauf von fünf Sprossern, ‚garantirte‘ Schläger und mit vollständig schönem Gefieder. Ich ließ vorerst einen solchen zur Probe für einen Freund kommen, um zu sehen, wie sein Aeußeres gehalten sei. Das Federkleid desselben war so prächtig und vollständig, wie es nicht schöner in der freien Natur sein konnte. Deshalb ließ ich mich bestimmen, bei äußerst mäßigen Preisen auch die übrigen vier Stück zu kaufen. Sie kamen an, immer einer schöner befiedert als der andre; leider aber einer todt. Von den drei lebenden Sprossern nahm ich nur einen in meine Behausung, während ich die andern zwei bei tüchtigen Vogelpflegern in Kost, Wartung und Pflege that. Nur einen der drei mochte ich für mich behalten, die zwei übrigen sollten zur Jetztzeit als schlagend verkauft werden. An Verluste dachte ich um so weniger, als sich die Vögel sehr gut eingewöhnt und gehalten hatten. Auf einmal bekam einer der Vögel einen etwas angeschwollenen Fußballen, welcher später immer dicker wurde, und nach 14 Tagen war mein Vogel todt; die Aussicht auf Gewinn war hin. Der zweite, welcher sich ebenfalls gut machte, bekam Krampfanfälle und ging kurz darnach auch ein. So hatte ich nur noch den dritten, welcher augenblicklich prächtig schlägt und mir viel Freude und Kurzweil bereitet; aber das Sprichwort hat mich im Stich gelassen! Hätte ich erst alles richtig ermessen und überblickt, so hätte ich finden und wissen müssen, daß auf alle Fälle unser West-Thüringer Klima zu kalt und zu zugluftig für Sprosser ist (Nachtigalen kommen schon eher in Zimmern bei uns fort, sind aber auch sehr empfindlich, kommen nur sehr vereinzelt zur Zugzeit hierorts vor, und es fällt ihnen nie ein, bei uns zu nisten). Doch wieder zum Sprosser zurück. Ich denke, da sich meine Sprosser doch anfänglich so gut machten, es könnte wol auch am Trinkwasser liegen, daß mir zwei Vögel so kurz hintereinander eingingen. Wir haben hier nämlich sehr kaltes, frisches und mineralhaltiges Gebirgswasser, was am Ende derartigen Vögeln nicht zuträglich sein dürfte. Man macht sich eben allerlei Gedanken, wenn ein schöner und werthvoller Vogel eingeht. Da mein letzter Sprosser auch häufig das eine Bein, bzl. den Fuß zeitweise schont und schon ein solcher infolge der Fußgeschwulst starb, so komme ich endlich zu der dritten Annahme: diese Vögel müssen sehr weiche, empfindliche Füße haben und können das anhaltende Ruhigsitzen auf Holzsprungstäben nicht gut ertragen, weshalb ich meine sämmtlichen Gittersprungstäbe mit Flanell überzogen habe, um möglichst Fußkrankheiten meines letzten Vogels vorbeugen und ihm ein weiches und sanftes Fußbänkchen bereiten zu können.

Wollen mich alte, bewährte Sprosserkenner und Halter — ich bin Laie auf diesem Gebiet — von meinen, vielleicht irrthümlichen Annahmen und Voraussetzungen befreien, so nehme ich gern und dankbar Lehre an*). Aber ich stelle die Sprosserliebhaberei für die Zukunft gänzlich bei Seite, überlasse diese vielmehr Leuten, die in mildrem Klima wohnen und mit mehr Geld, als ich besitze, ausgestattet sind. Ueberhaupt erfordern die feineren Insektenfresser viel größern Geld-Aufwand sowol für Universalfutter, als auch für Mehlwürmer, Ameisenpuppen u. drgl., wie Rothkehlchen und Grasmücken. Zudem steht die Schlagzeit ersterer (höchstens 3—4 Monate) auf keinen Fall in günstigem Verhältniß zum zwölfmonatlichen Futteraufwand. Der Sprosserschlag selbst aber scheint mir ein Mittelding zwischen Nachtigal- und Sing-(Zipp-)Drossel zu sein, und erfreut zwar den Liebhaber durch Kraft und Fülle, doch klingt in meinen Ohren Nachtigalenschlag viel zarter, anmuthiger und melancholischer, als der des Sprossers.

*) Das Gelege der Elster besteht ja als Regel, nicht als Ausnahme, in 4 bis 8 Eiern. D. R.

*) Wir geben hier zunächst gern anderen Mittheilungen, Erwiderungen und Berichtigungen Raum. D. R.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Der Wiesenstar (Sturnella magna, *Sw.*).

Von H. Nehrling.

Die Prairie liegt im Sonnenstral
mit schimmernden Blumen bedeckt,
Ein reicher Teppich, der glänzend
sich endlos rings erstreckt.
Im Winde wogt das schlanke Gras
wie in dem Ozeane;
Die langgedehnten Wellen ziehn
auf ungeheurem, unbegrenztem Plane.
Theodor Kirchhoff.

Wie oft hatte ich mich danach gesehnt, die von manchen Reisenden als eine unerschöpfliche Quelle von Vergnügen geschilderte Küstenprairie des süd-

östlichen Texas zu durchwandern! Endlich war das Ziel meiner Wünsche erreicht. Vor mir lag die ebne, blumen- und grasreiche, unendlich scheinende Fläche. Mir kamen unwillkürlich die Worte Alexander von Humboldt's in den Sinn: „Man glaubt den küstenlosen Ozean vor sich zu sehen. Wie dieser erfüllt die Steppe das Gemüth mit dem Gefühl der Unendlichkeit, und durch dieses Gefühl, wie den himmlischen Eindrücken des Raums sich entwindend, mit geistigen Anregungen höherer Ordnung." Der Eindruck, den eine solche ebne, endlose Fläche, in welcher sich nirgends ein Gegenstand befindet, auf dem das Auge dauernd haften könnte — auf verschiedene Menschen macht, ist sehr ungleich. Den Gemüthvollen ergreift allerdings zunächst ein Gefühl der Unendlichkeit und freudige Stimmung beherrscht ihn. Das Neue, Ungewohnte, das wogende Gras, der herrliche Blumenteppich, der sanft vom Golf herüberwehende Wind, alles hat seine besonderen Reize. Hat man aber tagelang darin zu verweilen, dann ist es mit den „geistigen Anregungen höherer Ordnung" vorbei und ein ungemein peinliches Gefühl der Einsamkeit und Verlassenheit ergreift den zartbesaiteten Wanderer. Nirgends zeigt sich eine Veränderung der Pflanzenwelt, nirgends sind landschaftliche Reize, nirgends eine Wohnstätte der Kultur! Ueber einem fort und fort der ewig tiefblaue Himmel! Still, ja geheimnißvoll, liegt die unabsehbare Fläche da. Die Oede und geistestödtende Gleichförmigkeit, wie sie diesen und allen großen Prairien eigen ist, erträgt auf die Dauer nur der öde und geisteslere Mensch. Ich habe auch schon oft Waldeinsamkeit empfunden, aber sie ist nichts gegen dieses Alleinsein in der weiten Prairie, denn dort ist die Aussicht durch Bäume beschränkt und die Phantasie kann sich dahinter etwas Liebliches ausmalen, aber hier hat die Einbildungskraft nirgends einen Anhaltepunkt: es ist, als bewege man sich in einer ausgestorbnen Welt.

Wenn ich oft meilenweit einsam durch diese Savanne ritt und außer einigen Hornechsen und einzelnen, eilig durch das Grasgewirr huschenden Savannenfinken fast kein lebendes Wesen rings umher erspähte, dann erfreute mich oft der plötzlich aus dem Gras herausschallende Gesang eines mir von Jugend auf bekannten Vogels ganz außerordentlich. Durch seinen fröhlichen Gesang schien er seine Freude über den Anblick eines Menschen ausdrücken zu wollen, denn er war still vorher gewesen. Dieser, an gewissen Oertlichkeiten zahlreich auftretende Vogel, war der über ein weites Gebiet der Vereinigten Staten verbreitete Wiesenstar, dessen Lebensbild ich hier zu zeichnen versuchen will.

Den Wiesenstar, Lerchenstärling, Wiesen- oder Prairiestärling, ‚Wiesenlerche', (Meadow Lark, Old Field Lark) muß man als wahren Charaktervogel seines Wohngebiets bezeichnen. Allerwärts auf Feldern und Wiesen, in Prairien und Brachen ist er einheimisch. Er zeichnet sich durch seine Schönheit, Gesangskunst, angenehmes und zutrauliches Wesen und große Nützlichkeit aus. Er erscheint im Norden oft schon Ende März, ist also einer der ersten Ankömmlinge aus dem Süden, ein wahrer Frühlingsbote. Gleich nach seiner Ankunft sieht man oft eine ganze Anzahl, kleine Flüge von zehn bis zwanzig Köpfen, auf einem Baum sitzen, indem jeder auf seine Weise singt, wodurch ein recht angenehmes Frühlings-Konzert entsteht. Andere Stärlinge, wie Rothflügel, Gelbköpfe, Kuh- und Purpurstare, machen es ähnlich, nur treten die genannten meist in ganz ungeheurer Anzahl auf. Die Wiesenstärlinge singen gesellschaftlich, jedoch nur, wenn das Wetter wirklich frühlingsmäßig ist. Ist die Luft rauh und kalt, dann schweigen sie und suchen anscheinend traurig nach Nahrung. Wenn ein ganzer Flug auf einem Baum sitzt, so bemerkt man gewöhnlich, daß sie nicht nur singen, sondern auch eifrig mit dem Glätten des Gefieders beschäftigt sind. Auch dies ist ein entschieden starartiger Zug und erinnert ganz an die übrigen Verwandten. Ueberall zeigt sich dieser Vogel in seinem Thun und Treiben als echter Stärling.

Bald nach der Heimkehr lösen sich die Gesellschaften auf und jedes Pärchen wählt sich ein passendes Brutgebiet aus. Am liebsten sind ihnen die üppigen Klee- und Timothgrasfelder, Brachen, Viehweiden, Satfelder, namentlich aber die Wiesen und grasreichen Prairien. In derartigen Oertlichkeiten fand ich ihn von Wiskonsin bis nach Texas als zahlreichen Brutvogel und zwar allerwärts in bebauten Gegenden, wo Waldland mit Feldern abwechselt, am häufigsten in den Wiesen. Er ist auch in Illinois und Missouri zahlreich und überwintert in den südlichen Theilen der genannten Staten ziemlich häufig. Als zahlreichen Wintervogel trifft man ihn in den Mais-, Baumwollen- und Zuckerrohrfeldern von Texas, und im Sommer nistet er stellenweise ziemlich häufig in den dortigen Prairien. Im südlichen Louisiana sah ich ihn im Februar in ungeheurer Anzahl auf den Zuckerrohrfeldern. Schon zu Mitte des genannten Monats ziehen viele wieder ihrer nördlichen Heimat zu. Sie nisten von Texas und Florida bis nördlich zum 53. Breitengrad, westlich bis zu den Prairien von Jowa und Kansas, wo sie allmählich in die westliche Lokalrasse (Sturnella magna neglecta) übergehen. In Kuba, Mexiko und Südamerika wird er durch sehr ähnliche Spielarten vertreten. Als Irrgast ist er, nach Sclater, schon in England erlegt worden.

(Schluß folgt).

Einige Bemerkungen zu dem Artikel „Gedankenspäne über die Kanarienliebhaberei".

Von W. Boecker in Wetzlar.

Der Herr Verfasser des in der Ueberschrift erwähnten Artikels irrt sich in mehreren Punkten. Bevor ich zur eigentlichen Widerlegung desselben übergehe, möchte ich mich gegen einzelne Ausdrücke wenden, welche darin vorkommen und nothwendig

den Leser unangenehm berühren müssen, gleichviel, welchen Standpunkt er zu der Frage einnimmt.

Der Herr Verfasser sagt: „Etwas Lächerlicheres kann ich mir nicht denken, als wenn man beim Kanariengesang von ‚Points' spricht"; der Ausdruck „lächerlich" kommt dann noch einmal vor bei Besprechung der Frage, ob die Herabsetzung des II. Preises für prämirte Vögel von 5 Mark auf 3 Mark angemessen sei — hier wechselt er mit einem noch stärkern Ausdruck ab: „damit gibt man der ganzen Kanarien-Liebhaberei einen Fußtritt". Das ist doch eine sehr entschiedene Sprache; wenn man dem Herrn Verfasser in demselben Ton antworten wollte, so müßte man ihm sagen, daß er von der Sache nichts verstehe und besser gethan hätte, seine Späne für sich zu behalten. Nun zur Sache:

Der Herr Verfasser der „Gedankenspäne" meint, die Frage wegen der wirklichen Kennerschaft trete bei der Wahl eines Preisrichters wol sehr selten an die Vereine heran. Jetzt habe man aus bloßer Aengstlichkeit und zur Bequemlichkeit der Preisrichter seine Zuflucht zu dem sogenannten Punktirsystem*) genommen, ein System, das auf schwachen Füßen stehe und keinen sichern Grund habe. Der Vogel werde nach seiner augenblicklichen Gesangsleistung beurtheilt; so singe z. B. ein Vogel und habe einen Werth von 50 bis 60 Mark und er singe zum zweiten Mal und habe nur noch einen Werth von 15 Mark; ob es hiernach möglich sei, genau den Nagel auf den Kopf zu treffen?

Das Punktirsystem ist dem Herrn Verfasser das Schild, hinter dem sich die Preisrichter verstecken wollen. „Was müßten es für gescheite Männer sein, die dabei unbedingt das Richtige treffen, ja sogar jede einzelne Tour, bzl. Wendung, so harscharf aus einander halten können, daß sie danach die Leistungen in einzelnen Punkten aufstellen, bzl. beurtheilen könnten".

Die verschiedenen Fachzeitschriften ergeben, daß die Kanarienzüchtervereine, ganz besonders die bedeutenderen Vereine, Preisrichter zu ihren Ausstellungen herangezogen haben, unter Aufwendung nicht unerheblicher Reisekosten, denen sie eine genaue Kenntniß des Kanariengesangs zutrauen konnten und können; wenn dabei in einzelnen Fällen, sicher bei kleineren Vereinen, sich andere Einflüsse geltend gemacht haben sollten, so kann man sich damit trösten, daß das seltene Ausnahmen gewesen und daß alle menschlichen Einrichtungen in der Ausführung immer noch ein Weniges zu wünschen übrig lassen.

Das Punktirsystem nach den Gesammtleistungen eines Sängers — nicht nach den einzelnen Gesangstouren, wie es das seiner Zeit von dem Leipziger Verein aufgestellte System erforderte — ruht sicher auf sehr gesunden Ansichten; es ist auch ausführbar, aber es dient nicht zur Bequemlichkeit der Preisrichter, soll auch nicht dazu dienen; im Gegentheil: es erfordert die größte Aufmerksamkeit derselben während des Abhörens, gestattet dann aber, den Gesangswerth eines Vogels möglichst genau festzustellen, viel genauer, als wenn sich die Preisrichter damit begnügen wollten, bloß einen I., II. und III. Preis fest zu bestimmen. Wenn dabei nicht immer das objektiv Richtige getroffen wird, so liegt dies nicht an dem Punktirsystem, sondern daran, daß die Zahl der abzuhörenden Vögel für die kurze Zeit von einem oder zwei Tage durchweg zu groß ist.

Die Anwendung des Punktirsystems nach den Gesammtleistungen eines Sängers erfordert Kenntniß der Preisrichter einerseits von den geringsten Anforderungen, die man an einen guten Sänger zu stellen hat, andrerseits von den höchsten Leistungen, deren der Kanarienvogel in gesanglicher Hinsicht fähig ist. Innerhalb dieser Grenzen läßt sich der Gesangswerth eines Vogels sehr wol durch Zahlen — Points — ausdrücken. Man hält dabei an der Ansicht fest, daß das Mittelmäßige nicht prämirungsfähig ist, daß daher die III. Preisvögel noch gute Sänger, die II. Preisvögel sehr gute und die I. Preisvögel ausgezeichnete Sänger sein müssen.

Innerhalb dieser drei Werthklassen gibt es nach den Erfahrungen wirklicher Gesangskenner wieder Abstufungen, die sich am schärfsten und sichersten durch Zahlen feststellen lassen; es beweisen dies die bisher veröffentlichten Preislisten mit Angabe der zuerkannten Points; insbesondre fällt der Umstand hier schwer ins Gewicht, daß die einzelnen Preisrichter in ihren Werthschätzungen so ziemlich übereinstimmen. Die geringen Abweichungen erklären sich, wie ich seiner Zeit in meinem Bericht über die Kölner Ausstellung*) hervorgehoben, durch die Geschmacksverschiedenheit der Preisrichter und auch wol etwas dadurch, daß der eine oder andre der Letzteren besser Gelegenheit, einen Sänger abzuhören, als die übrigen Preisrichter, hatte.

Ich brauche hier kaum hinzuzufügen, daß nach dem üblichen Punktirsystem das Durchschnittsergebniß der Prüfung durch die Preisrichter maßgebend ist und für einen I. Preisvogel die Punkte von 21 bis 30, für einen II. Preisvogel die Punkte von 11 bis 20 und für einen III. Preisvogel die Punkte von 1 bis 10 verlangt werden — bei den Andreasberger Ausstellungen ist es umgekehrt gehalten worden. Die Vortheile dieses Systems liegen auf der Hand: man erkennt an den Punkten, ob ein Vogel sich den verschiedenen Werthklassen mehr oder weniger nähert; es erleichtert auch die gerechte Vertheilung von Ehrenpreisen für die besten Gesammtleistungen eines Stamms. Beides darf nicht unterschätzt werden; es ist doch ein Unterschied, ob ein Vogel kaum ein sehr guter Sänger (II. Preisvogel mit etwa 11 oder 12 Points durchschnittlich) oder beinahe ein ausgezeichneter Sänger (II. Preisvogel mit 18—20 Points) ist und ob Jemand, welcher drei der letzteren Vögel

*) Prämirung nach Werth-Zahlen. D. R.

*) Vrgl. hier die Nrn. 51, 52 und 53 v. J. D. R.

ausgestellt hat, einen Ehrenpreis bekommt, oder mit dem andern Züchter, der drei der ersteren Vögel prämirt erhalten, wegen dieses Preises erst noch in eine weitere Konkurrenz, die unter Umständen nur das Los entscheidet, eintreten muß.

Das angeführte Beispiel wonach ein Vogel nach seinen ersten Leistungen einen Werth von 45 bis 60 Mark und nach seiner zweiten Kundgebung einen Werth von 15 Mark haben kann, entscheidet für den Fragefall garnichts. Die Preisrichter werden es mit einem solchen Vogel nach dem Punktirsystem genau so halten, wie nach dem früher üblichen Verfahren. Wenn der angeführte Fall in Wirklichkeit einmal eintreten sollte — er wird äußerst selten eintreten —, so hat der Vogel zum zweiten Mal gröbere Fehler gebracht und er ist dann nicht viel mehr als 15 Mark werth, jedenfalls zur Prämirung nicht geeignet; oder der Sänger hat aus dieser und jener Ursache, die dann sicher sehr vorübergehend ist, nicht durchgesungen und dann ist er nach den zuvor gehörten Leistungen 45 bis 60 Mark werth und demnach ein I. Preisvogel, mindestens aber ein sehr guter II. Preisvogel. Die Feststellung der zuzuerkennenden Punkte bietet dann keine größre Schwierigkeit dar, als bei jedem andern Konkurrenzsänger.

(Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Mit Freude kann ich berichten, daß jetzt in unserm Garten ein altes und auch ein junges Pärchen Stare eifrig mit dem Nestbau beschäftigt sind. Frau Ida Bortmann.

. . . Höchst interessant ist es, daß ich jetzt zum erstenmal fünf Eier von Kanarien-Weibchen und Dompfaff-Hahn erzielt habe, und ich bin nun äußerst gespannt auf das Ergebniß. Seiner Zeit werde ich Ihnen weiter berichten. Das Nest auf einem Fichtenbäumchen ist prachtvoll und sehr dicht gebaut. Schlag.

Aus den Vereinen.

Hannover. Der Verein für Geflügel- und Singvögelzucht wird zu Anfang September d. J. die Junggeflügelausstellung des Zentralvereins abhalten. Mit derselben soll eine Verlosung verbunden sein, zu welcher 10000 Lose ausgegeben werden, deren Vertrieb die Herren Klapproth und Boges leiten.

Biel. Der Ornithologische Verein von Biel und Umgebung veranstaltet vom 3. bis 6. Juni seine III. allgemeine Geflügel-, Vogel- und Kaninchen-Ausstellung, verbunden mit Prämirung, Verkauf und Verlosung. Die Ausstellung umfaßt sämmtliches Hausgeflügel, alle in- und ausländischen Vogelarten, sowie Kaninchen, ferner ornithologische Literatur und alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und -Zucht. Für lebende Gegenstände ist ein Standgeld zu bezahlen und zwar für den Stamm Truthühner, Gänse, Enten, Hühner und Fasanen 1 Fr.; für das Par Tauben 50 Cts.; für jedes Kaninchen 50 Cts. und für Singvögel auf den Kopf 20 Cts.; Ziervögel zahlen kein Standgeld. Hühner und Wassergeflügel müssen in Stämmen (1 Hahn mit 1 bis 3 Hennen), Tauben in Paren ausgestellt werden. Alle Gegenstände, bei denen der Preis auf der Anmeldungenliste bemerkt ist, gelten als verkäuflich und der Aussteller von Thieren haftet für die richtige Angabe des Geschlechts. Soweit Platz vorhanden, können auch vorzügliche, besonders preiswürdige Hähne einer Rasse einzeln ausgestellt werden. Von allen während der Ausstellung zum Abschluß gelangenden Verkäufen bezieht der Verein ein Abgabe von 10 Prozent. Sämmtliche Ausstellungsgegenstände sind bis und mit dem 15. Mai an den Präsidenten des Vereins, Herrn Fritz Schilling, anzumelden. Die Einsendung muß bis 1. Juni, abends, an das „Ausstellungs-Komite des Ornithologischen Vereins von Biel und Umgebung in Biel" geschehen. Die Prämirung findet am 2. Juni statt. Für zweckmäßige Ausstellungsbehälter sorgt der Verein, ebenso für gute Wartung und Pflege der ihm anvertrauten Thiere, ohne jedoch eine Verantwortlichkeit für Unfälle und Verlust irgendwelcher Art zu übernehmen. Die Prämien bestehen in Geldpreisen und Diplomen. Alles Weitre ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen vom Präsidenten des Vereins zu beziehen ist. Lose à 50 Cts. versendet der Kassirer, Herr August Aebersold in Biel.

Wien. Vogelschau des Ornithologischen Vereins (Schluß). Der erste Nebenraum zur rechten Hand war die „Ruhmeshalle der Todten". An ausgestopften Vögeln hatten Privatsammlungen, Anstalten und Präparatoren eine ganze Menge geliefert, doch sind darunter tadellose Mustervögel nicht allzu häufig. Immerhin ist der Eifer lobenswerth, mit welchem Fachmänner die Ornis einzelner Gebiete unsres Landes sammeln. Auch ein eifriger Waidmann hatte inmitten der Gruppen seine Waidtasche ausgelert, um uns von der Ornis der Besitzungsgebiete Oesterreichs einigen Aufschluß zu geben. Die Bälge waren jedoch in einer Weise mißhandelt, daß das künftige Landesmuseum in Serajewo, für welches diese Sammlung bestimmt sein soll, wenig hiervon wird gebrauchen können. Uebrigens kann eine fachkundige Hand aus derselben schon einzelne werthvolle Exemplare herausfinden.

Bemerkenswerth in dieser Abtheilung waren einige sehr interessante Vogelskelette, die Eiersammlung, welche der Ornithologische Verein aus dem Nachlaß des verstorbnen hervorragenden Ornithologen Pastor Thienemann an sich gebracht hat; ferner einige recht gut präparirte ornithologische Seltenheiten wie Bastardformen u. a.

Die beiden rückwärtigen Seitenräume waren mit den ausgestellten Hühnern und Tauben dicht besetzt. Wir müssen anerkennen, daß man, was die zweckentsprechende Ausnützung der Rasse-Eigenheiten und zugleich die Rücksicht auf den Schönheitssinn anbelangt, in der Geflügelzucht Ersprießliches geleistet hat. Es nimmt allerdings Wunder, daß sich die Ausstellungen eines ornithologischen Vereins in Wien, wo wir doch den Geflügelzuchtverein und dessen Ausstellungen haben, so überwiegend auch der Hühner- und Taubenzucht zuwenden, und wir können einige Bedenken nicht verschweigen, daß durch diese eingeschlagne Richtung die Sorgen des Vereins zu sehr von dem Gebiet der populären und wissenschaftlichen Ornithologie und des Vogelschutzes abgezogen werden könnten.

Im Galerieraum waren die literarischen Erzeugnisse der ornithologischen Forschung, die Kunstleistungen und die Erfahrungen auf dem Gebiet der Vogelzucht, Akklimatisation u. a. in Wort und Bild ausgestellt. Als neu und sehr sinnreich ausgeführt fiel hier auch eine Wandkarte in größtem Umfang ins Auge, eine graphische Darstellung der Thätigkeit des „Internationalen permanenten ornithologischen Komites".

Die diesjährige Ausstellung hatte, wenn auch nicht an Masse, so doch an Leistungen gegen die Ausstellungen der früheren Jahre nicht zu unterschätzende Vorzüge aufzuweisen und wird sowol Fachmännern als auch Züchtern und Vogelfreunden einige vergnügte Stunden bereitet haben. Es bleibt nur noch zu wünschen, daß ein recht zahlreicher Besuch der Ausstellung dem Verein auch ertragsreiche Befriedigung gebracht habe, denn leider ist bei ähnlichen Anlässen im großen und ganzen eine gewisse Theilnahmslosigkeit des Publikum nicht zu verkennen; für die ehrlichsten Bestrebungen eines jeden Vereins ein arger Hemmschuh.

Zu berichten ist noch, daß eine für die Ausstellung bestimmte Sendung ganz absonderlicher, bisher noch nicht nach Europa gebrachter Vogelarten seit zwei Monaten zwar unterwegs, bis heute jedoch noch nicht hier eingetroffen ist.

Anfragen und Auskunft.

Herr Referendar Kayser: Das Blaukehlchen war tadellos im Gefieder und ebenso kerngesund im Innern; Ihre Verpflegung trug also durchaus keine Schuld. Es ist mir daher schwer geworden, eine Todesursache zu ermitteln und ich konnte dieselbe nur darin finden, daß der Vogel einen kleinen Herzfehler hatte.

Herrn J. G. in Sagan: 1. Das Verfahren des Händlers Ihnen gegenüber ist vor allem kein anständiges, denn er müßte Ihre Briefe inbetreff des von ihm gekauften Vogels unter allen Umständen beantworten, zumal Sie noch dazu Marken beigelegt haben. 2. Mein Rath geht nun dahin, daß Sie den Mann ohne weitres verklagen, da der von ihm erhaltne Vogel zweifellos ein Weibchen ist. 3. Dann bin ich gern dazu bereit, den Sachverhalt und Ausgang des Prozesses hier zu veröffentlichen.

Herrn B. Josephy: Sie irren in der Annahme, daß „Die fremdländischen Stubenvögel", also mein Hauptwerk, nicht fortgesetzt werden solle. Absonderliche Umstände, vornehmlich der Zusammenbruch der Verlagshandlung Louis Gerschel, hatten mich allerdings dazu gezwungen, eine Unterbrechung eintreten zu lassen, indem ich ein andres Buch, „Vögel der Heimat", hineinschieben mußte. Dieses letztre ist indessen im Manuskript bereits völlig beendet abgeliefert und ich bin jetzt wieder bei der Weiterarbeit an dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht". Sobald die beiden letzten Lieferungen desselben fertig sind, gehe ich zunächst an das „Handbuch für Vogelliebhaber" III. Sie ersehen also daraus, daß einerseits Ihre Muthmaßungen ganz falsch waren und daß ich andrerseits doch unmöglich Ihren Wunsch erfüllen kann, sondern daß Sie schon warten müssen, bis Sie in dem „Handbuch" III das Gewünschte finden.

Herrn G. Körner: 1. Die Steindrossel singt, wie Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I ersehen können, reich und abwechselnd, laut, voll, dabei sanft flötend, melodienreich, auch gehört sie zu den Spöttern, welche die Melodien anderer Vögel nachahmen. Die Blaudrossel singt nicht so laut und volltönend, auch weniger wechselreich. Nach meinem Geschmack ist die erstre als Sänger entschieden hervorragender, doch wird bekanntlich von vielen anderen Kennern die letztre vorgezogen. 2. In der Angabe hinsichtlich der Gesangstabellen über die hervorragendsten einheimischen und fremdländischen Sänger hatte ich mich allerdings geirrt, denn dieselben sind nur in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" zu finden. 3. Die erfragte Adresse ist, soviel ich ermitteln konnte, durchaus stichhaltig.

Herrn Paul Koppe: Immer Geduld, bester Herr, glauben Sie nicht, daß ich mir all' die Antworten und insbesondre die Untersuchungen der Vögel so ohne weitres aus dem Aermel schütteln kann. Das bedarf vieler Zeit und Arbeit. Nun folgendes. 1. Ob ich Ihre Auslassung hier aufnehmen kann, das muß ich mir noch überlegen, denn einerseits mache ich noch Versuche und andrerseits pflege ich dergleichen Beurtheilungen in meinen Blättern doch selber abzugeben. 2. Der übersandte Vogel war ein Männchen virginische Wachtel (Coturnix virginiana, *Bp.*), welches daran zugrunde gegangen, daß es mit dem Kopf heftig gegen eine scharfe Kante geflogen.

Herrn G. Grauvogel: Sie schreiben, Sie haben dafür gesorgt, daß die Wärme im Zimmer 16 Grad nicht übersteige; da der Vogel aber recht krank war, so hätten Sie im Gegentheil dafür sorgen müssen, daß die Wärme immer gleichmäßig bleibe und auch zur Nacht nicht unter 16 Grad sinke. Wahrscheinlich ist es nachts immer recht kühl geworden, denn die schweren Erkrankungen des Vogels zeigten sich stets morgens. Auch war Ihre Verpflegung keine richtige, denn Sie hätten ihm nächst Hanfsamen auch Mais und besser trocknen anstatt eingeweichten Zwieback geben sollen. Wenn Sie mein Buch „Die sprechenden Papageien" angeschafft, so würden Sie den Vogel wahrscheinlich am Leben erhalten oder dem Händler zur rechten Zeit zurückgegeben haben. Hierzu wären Sie berechtigt gewesen, sobald Sie bemerkten, daß der Vogel seinen eignen Koth fraß. Sie beklagen sich nun über die Händler und fragen, wer von denselben ist reell? — ohne zu bedenken, daß die Herren Liebhaber doch selber mindestens ebensoviel Schuld haben, wie die Händler. Hätten Sie mein genanntes Buch zur rechten Zeit zur Hand gehabt und Ihren Vogel nach dem darin Gesagten aufmerksam geprüft, so würden Sie wahrscheinlich für den geringen Preis, welchen das Buch kostet, in diesem und schon in den früheren Fällen viel Geld erspart haben.

Fräulein Agnes Lehmann: 1. In einer Thierarzneischule können Sie allerdings kein Mittel bei den Krankheiten kleiner Vögel erwarten und bekommen. 2. Die Erkrankung derselben kann in mehreren Ursachen begründet sein — da Sie indessen garnichts Näheres über die Verpflegung angegeben, so vermag ich kein Urtheil zu gewinnen und kann Ihnen also auch keine erfolgversprechenden Rathschläge geben. 3. Wollen Sie Ihre Vögel gesund und im naturgemäßen Zustand erhalten, so schaffen Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II (einheimische Stubenvögel) an und richten Sie sich in der Verpflegung genau nach den darin gegebnen Anleitungen. 4. Nach dem „Handbuch" untersuchen Sie Ihre Vögel auch sorgfältigst, ob dieselben nicht, was wahrscheinlich ist, von Milben strotzen und behandeln Sie sie dann wie darin angegeben. 5. Nach Ihrer Schilderung ist der Sprosser entweder leberkrank und hat Schmerzen in der Seite, oder er ist fußkrank; untersuchen Sie die Füße und auch die ganzen Beine nach Anleitung des „Handbuch". 6. Alle Ihre ‚schmerzlichen Verluste' würden Sie vermeiden können, wenn Sie das Buch zur Hand und Ihre Vögel immer nach demselben behandelt hätten. Es thut mir förmlich weh, aus Ihrem langen Brief zu ersehen, daß Sie trotz der begeisterten Liebhaberei, in der Sie keine Mühe und Kosten scheuen und den Vögeln sogar schon längst grüne Bäume in der Weise der Osterbirken beschafft hatten, dennoch so viele Verluste erleiden. 7. In dem „Handbuch" würden Sie es auch bestätigt finden, daß die Lerchen allerdings unter allen Vögeln immer am meisten vom Ungeziefer geplagt sind. Wahrscheinlich ist es nun, daß durch dieselben auch alle Ihre übrigen Vögel förmlich mit Milben überschüttet worden und daß darin alle oder doch die meisten der geschilderten Trübseligkeiten beruhen. Dann wäre ja aber beste Aussicht auf Abstellung derselben vorhanden. Der bedauernswerthe Sprosser bedarf besonders großer Sorgfalt nach den Angaben des „Handbuch".

Herrn Fr. Jahn: 1. Gegenwärtig werden Sie wol kaum irgendwo ein Pärchen rosenbrüstige Kernbeißer erlangen können. Sobald dieselben aber eingeführt werden, ersehen Sie es ja hier im Anzeigentheil. 2. Zwerghühner (insbesondre Mischlinge von diesen und Seidenhühnern) sind als die vorzüglichsten Brüterinnen für Fasaneneier u. drgl. bekannt.

* Herrn Heinrich Lindner: 1. Einen Zusatz von Salicylsäure zum Weichfutter für Vögel kann ich nur dann gelten lassen, wenn ein wirklicher Krankheitszustand dieselbe als sog. Antisepticum nothwendig macht; sie bloß deshalb anzuwenden, damit das Futter in besserm, unverdorbnem Zustand verbleibe, halte ich für unrichtig. 2. Wer seine Vögel in voller Gesundheit erhalten will, darf es sich nicht verdrießen lassen, bereits sehr zeitig am Morgen und sodann auch bei sehr starker Wärme, mehrmals am Tag das Futter frisch zuzubereiten. Die Mühe ist ja auch nicht sehr groß. 3. Nehmen Sie zum Anmachen des Universalfutters, welches Sie für die Vögel im Gebrauch haben, anstatt des Wassers doch lieber geriebne Möre. Die letztre ist nach meiner Ueberzeugung bisjetzt noch von keinem andern entsprechenden Hilfsmittel übertroffen. 4. Richten Sie sich inbetreff der Sonnenvögel nach den Anleitungen, die ich im „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" gegeben habe. Mit Körnerfutter, bloß unter wenig Zugabe von Ameisenpuppen und Mehlwürmern, können die Sonnenvögel überhaupt nicht für die Dauer gut erhalten werden. Man muß sie vielmehr an ein gutes Mischfutter (dieselben sind sämmtlich in dem „Lehrbuch" eingehend abgehandelt), welches mit Mören angemacht wird, dazu täglich Mehlwürmer und nur ganz beiläufig etwas Sämereien: Hirse, Kanariensamen und ein wenig gequetschten Hanf gewöhnen; dabei bleiben sie gesund und lebensfrisch. 5. Die Größenverhältnisse aller Käfige überhaupt und der Heckkäfige

insbesondre sind in meinem „Lehrbuch" und sodann auch in dem billigern „Handbuch für Vogelliebhaber" I genau angegeben. 6. Die Fütterung, ganze Verpflegung und Züchtung des rothen Kardinals finden Sie in dem „Lehrbuch" ganz nach dem Stande unsres neuesten Wissens angegeben. 7. Fragen wie die, wann dieser oder jener Vogel, der nicht zu den eigentlichen, am höchsten geschätzten Sängern (Kerbthierfressern) gehört, im Lauf des Jahrs singe, können nur nach der Kenntniß ihrer Lebensweise beantwortet werden. So singt, wie alle übrigen Finkenvögel (die aus der Freiheit kommen), auch der rothe Kardinal hauptsächlich nur in seiner Nistzeit. Aber bei ihm, wie auch bei vielen anderen Finken, kommt es doch vor, daß Männchen, welche einzeln im Käfig gehalten und sachgemäß verpflegt werden, fast das ganze Jahr hindurch singen. 8. Warum sollten Sie unter den Sand, welchen Sie in die Vogelkäfige streuen, keine Kohle mischen dürfen? Dieselbe ist, gleichviel ob thierische- oder Pflanzenkohle, für die Vögel unschädlich, dagegen durch Aufsaugen schädlicher Stoffe wirksam. Aber beachten Sie wol, daß Sie kein feines, staubiges Kohlenpulver, welches sehr schmutzt, sondern nur gröblich zerstoßene Stückchen nehmen. Feine Knochenkohle, die wol noch dazu mancherlei Verunreinigungen enthält, ist den Vögeln nicht dienlich.

* Herrn Albin Vollhardt: Wer einen Papagei für 120 Mark anschaffen kann, sollte auch die Ausgabe von 6 Mark für mein Buch „Die sprechenden Papageien" nicht scheuen. Daraus würden Sie ersehen, daß Sie den Vogel überhaupt nicht hätten kaufen dürfen, denn ich rathe, zumal bei kostbaren Vögeln, durchaus immer von dem Kauf ab, wenn der Papagei nicht vollständig an Wassertrinken gewöhnt ist. Wenn Sie dem theuren Vogel nur drei- bis viermal täglich ein bis höchstens ein und einhalb kleinen Theelöffel voll Wasser und noch dazu mit Kaffe verdünnt, geben durften, wenn derselbe gleich in den ersten Tagen einen Fuß krampfhaft an den Leib zog und sich absonderlich schüttelte, so hätten Sie von vornherein einsehen müssen, daß die Kaufsumme sehr fragwürdig angelegt worden. Weshalb Sie vom Mais die äußre Schale entfernten, anstatt dies dem Vogel selber zu überlassen, da es doch zugleich nothwendig ist, daß sein Schnabel Beschäftigung habe, ist mir gleichfalls unerklärlich. Daß er seinen eignen getrockneten Koth verzehrt, ist ein schlimmes Zeichen. Die augenblickliche Verdauungsstörung hat er indessen jedenfalls davon, daß er an der frischen Hollunderstange, die Sie im Käfig angebracht, genagt hat; Hollunder taugt in mehrfacher Hinsicht nichts für die Vögel. Mein Rath geht nun dahin, daß Sie erstens schleunigst mein Buch „Die sprechenden Papageien" anschaffen, zweitens dem Vogel täglich zwei bis drei Theelöffel voll guten Rothwein geben und ihn drittens dann durchaus nach den Angaben des Buchs sorgsam verpflegen.

Bücher- und Schriftenschau.

Heinrich Schacht, „Aus dem Vogelleben der Heimat". Ornithologische Vorträge. (Detmold, Hinrich'sche Hofbuchhandlung 1885).

„Für die Verehrer der Natur und die Freunde der Vogelwelt" bietet der Verfasser eine Serie, oder sagen wir auf gut deutsch eine Reihe von Schilderungen aus dem Leben unserer heimischen Vögel. Schacht ist bekannt als Mitarbeiter an verschiedenen Zeitschriften, welche das Vogelleben behandeln, und wenn seine Darstellungen immer recht gern gelesen werden, so gewähren sie zugleich den Vortheil, daß sie durchaus stichhaltig, d. h. treu nach dem Leben geschrieben sind. In dem Buch sind vorzugsweise die Vögel des Teutoburger Walds berücksichtigt, doch auch allgemeine Schilderungen gegeben. So kann ich es, insbesondre zur Beschaffung für die Bibliotheken der Vereine, nur bestens empfehlen. Dr. K. R.

Märkisches Provinzial-Museum der Stadtgemeinde Berlin. Eintheilungs-Plan der Zoologischen Abtheilung (Abtheilung AIII des Gesammtplans). **Vögel.** Im Auftrag der städtischen Behörden verfaßt von **Dr. Karl Bolle,** Mitglied des wissenschaftlichen Beirath des Museum. Erste Ausgabe. Berlin 1885. (Statt handschriftlicher Mittheilung).

Schon oft habe ich darauf hingewiesen, daß jede Schilderung, welche eine bestimmte Oertlichkeit, und sei dieselbe noch so eng abgegrenzt, umfaßt und uns die Naturgegenstände in derselben sachgemäß kennen lehrt, immer den Dank aller Einsichtigen in hohem Maße verdient. Von diesem Gesichtspunkt aus hat die Reihe der zoologischen Veröffentlichungen des Märkischen Provinzial-Museum nicht allein ihre volle Berechtigung, sondern sie darf allerseits als ein glücklicher Gedanke begrüßt werden. Nach meiner Ueberzeugung gibt es auch kaum eine geeignetere Persönlichkeit, die damit betraut werden konnte, als gerade Dr. Karl Bolle, der mit umfassenden Kenntnissen reiche persönliche Erfahrung und eine schwungvolle Darstellung vereinigt. Umsomehr ist es nun aber zu bedauern, daß der Genannte in wunderlicher Verkennung der Verhältnisse sich darin gefallen hat, die Einleitung und zum Theil auch die kurzen Beschreibungen der einzelnen Vögel in geschraubten Phrasen und verquickt mit den widerwärtigsten Fremdwörtern zu geben. Gleich anfangs bezeichnet er „unser Brandenburg" als ein „vermöge seines Wald- und Wasserreichthums von jeher vogelwimmelndes Land", dann kommen Worte vor wie Individuen, intensive Kultur, passionirtes Interesse, Spezieszahl, Objekte, Avifauna, Terrain, Isolirtsein, kosmisch, Kategorien, speziell, ephemere, und zwar dies alles auf einer Seite, während er auf der nächsten noch von administrativer Gestaltung, einem rühmlichst bekannten Slavisten, von der Integrität des niederwendischen Sprachschatzes spricht. Weiterhin bezeichnet er die Spree als intramuralen Fluß und sagt, daß sie bei offnem Winterwetter „nicht des geselligen Fluges der Möven und des von diesen ausgehenden Marinecharakters" (!) entbehre u. s. w. Da fragen wir doch wol mit Recht, wozu denn all' diese Künstelei und Ziererei, hier, wo man doch so einfach und natürlich sich ausdrücken könnte und sollte, wie es überhaupt möglich ist! Selbst von Unklarheiten in der Darstellung ist die Schrift leider nicht frei. So z. B. sagt der Verfasser gleich in den ersten Zeilen, nachdem er davon gesprochen, daß die „intensive" Kultur eine unleugbare Verminderung der Vogelwelt zur Folge gehabt, dann wörtlich folgendes: „an der Spezieszahl ist indeß schwerlich hierdurch etwas geändert worden. Dieselbe wurde vielmehr durch den Fleiß aufmerksamer Beobachter einer bedeutenden Steigerung gegen sonst entgegengeführt". Die Artenzahl der in der Mark Brandenburg vorhandenen Vögel ist nach Dr. Bolle also durch den Fleiß der Beobachter gesteigert worden! Wünschen wir, daß sich dies in der That ermöglichen lasse — nicht minder dringend indessen, daß die auf Kosten der Stadt Berlin herausgegebne Schrift in einer neuen Auflage klarer und verständiger abgefaßt werde! Dr. Karl Ruß.

E. von Böck †.

Herr Professor Dr. W. Blasius in Braunschweig theilt uns Folgendes mit. Professor Eugen von Böck, Direktor der Zentral-Schule in Bolivia, Mitglied des Permanenten Internationalen Ornithologischen Komite, ist am 30. Januar d. J. nach eintägiger Krankheit an einem Cholerine-Anfall in Cochabamba verstorben. Seine rastlose Thätigkeit, die unter schwierigen Verhältnissen hauptsächlich die Ornithologie von Süd-Amerika zu fördern suchte (vrgl. „Ornis von Valdivia" in der „Naumannia", 1855, Seite 494—513 u. a.), läßt den Tod als einen schwer zu ersetzenden Verlust für die Wissenschaft erscheinen.

Briefwechsel.

Herrn Hermann Behr in New-York: Vielen Dank für freundliche Sendung der beiden Zeitungen und die Versicherung, daß mich die regsame Theilnahme, welche die Deutschamerikaner für die Vögel zeigen, mit großer Freude erfüllt.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg. K. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Zur heutigen Nummer gehört ein Prospekt von Herrn Emil Hänselmann in Stuttgart, sowie eine Anzeigen-Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 17. Magdeburg, den 29. April 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Anfragen und Auskunft.

Frau Ida Vortmann: 1. Es kommt leider nicht selten vor, daß der Hahn auf dem Hühnerhof ganz plötzlich und anscheinend ohne Veranlassung gegen die eine oder andre Henne bösartig wird. 2. Zunächst ist es Regel, daß man eine brütende Henne mit dem übrigen Geflügel, dem Hahn sowol als auch den Hühnern, garnicht in Berührung kommen läßt. Können Sie dies indessen nicht gut vermeiden, so befestigen Sie in der Weise, wie ich es für streitsüchtige Hähne in meinem Buch „Das Huhn" angegeben, ein Stückchen Pappdeckel um seinen Fuß. Dann wird er ganz ebenso, wie einem andern Hahn, so auch der armen Glucke gegenüber still und friedlich sein. 3. Für das Gedeihen der Frühbrut ist Wärme und Trockenheit die Hauptsache. 4. Wer eine so sorgsame und umsichtige Pflegerin ist, kann auch wol von der Geflügelzucht im kleinsten Maßstab Ertrag erzielen; ungleich größer würde derselbe aber sein, wenn Sie auch nach den Angaben meines Buchs mehr darauf achten wollten, einen guten Hühnerstamm sich heranzuzüchten.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 17: Zoologie: Seewasser-Aquarien im Zimmer: IV. Das Wasser und seine Behandlung (Fortsetzung). — Botanik: Ueber Sämlingszucht der Rosen. — Die gegenwärtige Bedeutung der Blumenbinderei und des Blumenhandels in Berlin (Fortsetzung). — Die Kreuzotter (Fortsetzung). — Anleitungen: Aus meinem Aquarium. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg (Schluß); Altenburg; München; Rotterdam. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — E. von Böck †. — Briefwechsel. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 16: XII. Internationale Geflügel-Ausstellung in Wien. — Das egyptische Mövchen (Fortsetzung und Schluß). — Die Taubenringe und ihr Gebrauch in England. — Die französischen Hühnerrassen. — Generalversammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter in Düsseldorf. — Einige kurze Bemerkungen über Fütterung und Eierproduktion. — Altenburger Mustergeflügelzucht-Ausstellung. — Bericht über die XVIII. Ausstellung des Bayerischen Vereins für Geflügelzucht in München vom 25. bis 28. März 1886. — Ausstellungsbericht: Dippoldiswalde. — Vereinsangelegenheiten: Berlin. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Briefkasten der Redaktion. — Feuilleton: Die Aufzucht einer Hausschwalbe. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

„Nichts Fröhlich'res, als Finkenschlag
Im grünen Buchenwald,
Der schmetternd hell am Frühlingstag
Von hundert Zweigen schallt.

Und wer die schöne Welt durchzieht,
Mit Sorgen nicht bepackt,
Dem schlägt ein flottes Finkenlied
Zum Marsch den rechten Takt".

Hochfeine Thüringer **Edelfinken**, im vollen Schlag, St. 3 ℳ, noch nicht laut schlagende, St. 1,50 ℳ. Versandt nach allen Ländern. [699]

Georg Maercker, Thierhandlung,
Berlin C., Wallstr. 97.

Ein gutes Heckpar **Nymfensittiche** und ein Männchen **Singsittich** sind abzugeben. [700]

Hulda Schenke, Berlin, Wilhelmstr. 137.

Beantwortung.

Alle bisherigen Anfragen betreffs Sprosser und Nachtigalen beantworte ich dahin, daß ich gegenwärtig keine überwinterten besitze und werde so die geehrten Reflektanten nach dem Frühjahrsfang, wie es meine Anzeige mittheilt, bedienen können. [701]

Josef Hirschkron, Thierhandlung,
Budapest (Ungarn), Grenadierg. 10.

Sprosser.

Bestellungen werden von jetzt ab entgegengenommen, und kommen nur solche Vögel zum Versandt, die sich noch nicht gepart haben, sodaß sie beim Empfang und Umsetzen in den Bauer mit ihren hochfeinen, tiefschalligen Tönen Jeden entzücken müssen. Der Versandt beginnt am 1., spätestens am 2. Mai unter Gewähr für lebendes Eintreffen und sicherer Männchen. Preis: Dtzd. 100 ℳ, ½ Dtzd. 50 ℳ, ⅓ Dtzd. 35 ℳ. Verpackung zum Selbstkostenpreis. Einzelne Exemplare werden nicht abgegeben. Frühzeitig eingehende Bestellungen werden zuerst berücksichtigt. Bestellungen nimmt entgegen [702]

Josef Hirschkron, Thierhandlung,
Budapest (Ungarn), Grenadierg. 10.

Nachtigalen.

Auf diesjährige Frühjahrs-Wildfänge werden Aufträge schon jetzt entgegengenommen. Versandt vom 24. April angefangen unter Gewähr lebender Ankunft und sicherer Männchen. Dtzd. 48 ℳ, ½ Dtzd. 24 ℳ, ⅓ Dtzd. 16 ℳ, einzelne Stücke werden nicht abgegeben. Verpackung zum Selbstkostenpreis. Frühzeitig eintreffende Aufträge werden zuerst berücksichtigt. Bestellungen nimmt entgegen [703]

Josef Hirschkron, Thierhandlung,
Budapest (Ungarn), Grenadierg. 10.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

empfiehlt: 2 junge indische Elefanten, 42 Zoll hoch; 2 Burchell-Zebra; 2 männliche und 1 weibliche Nylgau-Antilopen; 1 Samburhirsch; 1 prachtvolles Lama; 3 Schweinshirsche; 2 indische Kraniche; 3 Kasuare; 2 Pekaris; 3 Par Krontauben; 4 Rheas; 3 Flamingos; 1 Pfauenkranich; 1 Königsadler; 2 männl. ind. Antilopen; 2 Capybaras; 1 großen nubischen Löwen; 1 Puma; 1 männl. und 1 weiblichen Leopard; 1 Jaguar; 1 schwarzen Panther; 1 Ozelot; 17 russische Bären; 1 Par Himalaya-Bären; 1 Eisbär, sehr groß; 1 gefleckte und 1 gestreifte Hyäne; 1 Präriewolf; 4 russische Wölfe; 4 Par ind. weiße Adler; 3 junge nubische Löwen; 9 Pelikane; 11 Schneemone; 2 Chimpansen; 1 Gorilla, kerngesund; ferner Mandrills, Hundspaviane, Lapunder-, Rhesus- und Kron-Affen, Merkatzen, Mona-Merkatzen, Kapuziner; Python, Boa constrictor, Baumschlangen; Grau- und Grünpapageien, Kakadus u. a. Preise verstehen sich postfrei Hamburg, bzl. Antwerpen. Für gesunde Ankunft wird garantirt. [704]

[705] **1885er Ameiseneier,**
prima schwere Sonnenblumenkerne
empfiehlt **H. Dreßalt, Lübeck.**

Auf Bestellung

sind von mir im Mai, lebend und an das Futter gewöhnt, zu beziehen: **Kampfhähne, Gambetwasserläufer, Kibitze, Möven** u. a. m., junge **Kolkraben** Ende Mai, **Fischreiher** Mitte Juni.

Bruteier

von **Anas tadorna** u. a. m., liefre zu billigsten Preisen, je nach der Brutzeit dieser Enten.

Zu verkaufen:

1 zahmer **Fuchs**, 6 ℳ, 1 **Elster**, 3 ℳ.

Zu wissenschaftlichen Zwecken gebe ich von allen an der ostfriesischen Nordseeküste vorkommenden Vögeln, frisch erlegte Exemplare, gut präparirte Bälge und Eier, letztere richtig gebohrt, auch voll, im frischen Zustand ab.

Eine kleine Partie Bälge, etwa 120 Stück, darunter 20 von Plectrophanes nivalis, 40 von Cannabina flavirostris, größtentheils ♂, sämmtlich 1885/86, um damit zu räumen, sehr billig. [706]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Pfannenschmids Universalfutter

das beste Zusatzfutter für Insekten fressende Singvögel, unentbehrlich zur Erhaltung von allen Sumpf- und Wasservögeln,
5 Kgr. Postpacket 5 ℳ 50 ₰,
5 „ Drosselfutter 4 ℳ 50 ₰.

Edm. Pfannenschmid,
[707] **Emden in Ostfriesland.**

Eine mannfeste, goldgestromte **Bulldogge**, Hündin, 13 Monate alt, schönstes Thier in der Stadt, mit schönem Kopf, Zunge zwischen der Nase liegend, verkaufe für 50 ℳ einschl. Nickelhalsband und schönem Paar Maulkorb. Auch Tausch. Photographie kann zur Ansicht gesandt werden. [708]
Emil Helfer, Krefeld a. Rh.

Vogel-Eier.

Der Annonzirende wünscht sich mit Sammlern von Europäischen Arten in Verbindung zu setzen. Adresse: Mr. D. Pratt, The Cedars, New-Barnet, London. [709]

Echte oberungarische

Steinröthel

(Wildfänge), Ia, sehr gute Spötter, à 12 ℳ, liefert vom 26. April d. J. ab und nimmt Vorausbestellungen entgegen
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
[710] **Prag 411, I.**

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 6 Mk.; best. **Leim**, fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Möven, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [711]
Theodor Franck in Barmen.

Umständehalber bin ich willens, meinen weißstirnigen **Amazonen-Papagei**, welcher lacht, spricht, Kuß und Pfötchen gibt, für den Preis von 40 ℳ zu verkaufen. Auf Wunsch ertheile nähere Auskunft. Ferner verkaufe einen eleganten **Heckbauer** für 7,75 ℳ [712]
Wilh. Kirchhoff, Neundorf i. Anh., Güstnerstr. 22.

1 garantirtes Zuchtpar Zebrafinken, sehr schön im Gefieder, sowie 1 Par Tigerfinken und schwarzköpfige Nonnen, verkauft für den Preis von 15 ℳ einschl. Verpack. [713]
Max Andrä, Goldschmid, Meißen a. Elbe.

Eierbrot, I. Qualität, p. Kilo 2 ℳ, empfiehlt [714]
Wilhelm Dolff, Linz a. Rhein.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Mit 10 chromolithogr. Tafeln. Von Dr. Karl Russ.
Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Nachtigalen,

nur Ia abgehörte Vögel mit tiefem, rein melodischem Gesang, gleich schlagend, à 5 ℳ, liefere vom 26. April ab.

Sprosser,

Bukowinaer, ungarische, Siebenbürger und galizische, nur abgehörte garantirte, gleich schlagende Hähne, Davidschläger sowie auch tiefschallige Kogler, à 12 ℳ, Lieferung vom 2. Mai ab.

Echte ungarische

Schwarzköpfe,

à 3,50 ℳ, Gartengrasmücken, à 3 ℳ, Sperbergrasmücken, à 3,50 ℳ, gelbe Spötter und kleine Sumpfrohrsänger (Sylvia palustris), à 4 ℳ, liefert vom 2. Mai l. J. ab und nimmt Vorausbestellungen entgegen [715]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag, Böhmen.

Nachtigalen, vom 10. April an, à 5 ℳ, **Sprosser,** vom 1. Mai, à 10—12 ℳ. [716]

Jenikovsky, Preßburg, Ungarn.

Vogelfutter,

für in- und ausländische Vögel, liefert staub- und dumpffrei billigst [717]

Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [718] Harzer Kanarienvögel.

Kautschuk-Stempel

liefert billigst die Stempelfabrik [719]

Karl Horch, Kassel.

Für Sammler!

Strauss-Eier,

das Stück für 3 Mk., bei Abnahme von mindestens 4 Stück postfreie Zusendung nach Deutschland und Oesterreich, empfehlen [720]

Reese & Wichmann,
Hamburg.

Prachtvolle amerikanische Spottdrosseln, ein Nymfensittich-Männchen, Rosenbrüstchen, Kernbeißer-Männchen, Baltimore-Männchen, 2 Nonpareil-Männchen, sämmtlich schön befiedert. Tausche auf einen nicht unter 20 Worte sprechenden Jako oder Amazone, muß ganz zahm sein, oder zahle auch nach. [721]

Emil Helfer, Krefeld a. Rh.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Wenzel Petzold,

Prag. Bergmannsgasse 394, I,

empfiehlt:

tiefschallige Davidsprosser, Much., Stück 12 bis 15 Mk., Nachtigalen, Much., St. 5 Mk., Schwarzplättchen, Much., St. 3 Mk. 50 Pf., Sperbergrasmücken, Much., 3 Mk. 50 Pf., Gartengrasmücken, Much., 3 Mk. 50 Pf., gelbe Spötter, 3 Mk. 50 Pf., Sumpfrohrsänger, 3 Mk. 50 Pf.

Versandt Ende April und Anfang Mai unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft. [722]

Hohlroller,

Trute'sche Nachzucht, mit langen, tiefen **Hohlrollen, Klingel, Knorren, Hohlklingel** und **tiefen Flöten** halte bestens empfohlen. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [723]

C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26.
Kanarienzüchterei und Vogelfutterhandlung.

Prämirt auf mehr als 60 Ausstellungen.

Ameiseneier, hochfeine Ware, à Liter 1 Mk. 10 Pf., geringere Ware, à Liter 65 Pf.

Alle Arten überseeischer Vögel empfiehlt in reichhaltiger Auswahl. Anfragen und Preislisten versende nur gegen beigelegte Zehnpfennigmarke. Der Versandt geschieht stets unter Gewähr lebender Ankunft und Nachnahme. Was nicht gefällt, nehme wieder zurück. [724]

Jean Götz, Günzburg a. D.

Wachteln,

Männchen, St. 2 ℳ, Verpackung frei, versenden unter Nachn. **Gebr. Jansen,** Ornith. Handl., M.-Gladbach (Rheinl.).

Elegante, richtige Wachtelkäfige, St. 3 ℳ. [725]

Steinröthel,

15 ℳ, rothrückiger Würger, 6 ℳ, Sprachmeister, 6 ℳ, Amseln, 8 ℳ, Drosseln, 10 ℳ, alle überwintert; laut schlagende Hauben-Meisen, à 3 ℳ, u. a. [726]

Berlin SO., Skalitzerstr. 128. **Dederky.**

Karl Kämpf in Mainz

[727] empfiehlt in prima gereinigter Ware:

Geh. Ameiseneier,	sandfrei,	5 Kilo	11,50 ℳ,	1 Kilo	2,50 ℳ
Weiße Hirse I,		5 „	2,20 „	1 „	—,50 „
Sommerrübsen I,	süß,	5 „	2,— „	1 „	—,50 „
Sonnenblumenkerne,		5 „	3,— „	1 „	—,70 „
Mohn- oder Magsamen,		5 „	3,50 „	1 „	—,80 „

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

In 7—8 Lieferungen

à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

F. H. Wagner's Zoolog. Handl., Frankfurt a. M.,

empfiehlt 1 fingerz., gut sprech. Jako, 100 ℳ, 1 dsgl. sprech., 60 ℳ, dsgl., anf. zu sprech., à 30 ℳ, dsgl., nicht eingewöhnt, 18—20 ℳ, gut spr. blaust. Amazonen, fingerz., 40—60 ℳ, anf. zu spr., 30 ℳ, nicht spr., 20 ℳ, Mohrenkopfsittiche, à 10 ℳ, Senegalturtäubchen, P. 10 ℳ, rothe Kardinäle, Mch., St. 10 ℳ, Wbch., 6 ℳ, graue Kardinäle, St. 7 ℳ, amerik. Spottdrosseln (Wildfänge), hochfeine Sänger, St. 30 ℳ, Sonnenvögel (Peking-Nachtigalen), Doppelüberschläger, St. 9 ℳ, Zuchtpare, à 15 ℳ, Edelsänger, P. 6 ℳ, Paradieswitwen, P. 6 ℳ, Atlasfinken, Bandfinken, Silberfasänchen, Astrilde, Cordonbleu, Amaranten, Blutschnabelweber, P. 4 ℳ, 10 Par sortirt in nur schönen, gesunden, tadellosen Exemplaren, 35 ℳ; prachtvolle, zahme Java-Affen, St. 25—30 ℳ; Vogelfutter, 5 Ko. postfrei 3,50 ℳ, Ameiseneier, Ko. 2,70 ℳ Versandt unter Nachnahme, lebende Ankunft garantirt. [728]

Einen vollständig fingerzahmen, jungen

Graupapagei,

sehr gelehrig und kerngesund, verkauft [729]
Hermann Mager, Ravensburg, Gartenstraße.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. **Die fremdländischen Stubenvögel.** 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.
Bd. II. **Die einheimischen Stubenvögel.** 2. Aufl. M. 5,25—3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Habe abzugeben:

1 Par prachtvolle, 3jährige schwarze **Schwäne,** 1 Par **Diamant-Fasanen,** in voller Pracht, 1 Par **Goldfasanen,** in voller Pracht. Gefl. Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [730] **Franz Schneider,** Möbelfabrikant, **Saarbrücken.**

Sprosser, vorjähriger David-Vogel, schlagend, 20 Mk., schlagende Nachtigal, 15 Mk., Grau- und Schwarzdrosseln, 9 und 10 Mk., Nonnengrasmücken, Pärchen, 9 Mk., gelbe Bachstelzen, 3 Mk., Orpheus-Grasmücken, Wbch., 6 Mk., Braunellen, 2 Mk., Goldhähnchen, 4 Mk., Bartmeisen, Par 15 Mk., Schwanzmeisen, Par 15 Mk., Haubenmeisen, 2½ Mk., Nonnenmeisen, 2 Mk., Kreuz- und Blaumeisen, 1½ Mk., Blauspecht, 4 Mk., Baumläufer, 5 Mk., feinste Harzer Kanarienhähne, 15—30 Mk., dsgl. Weibchen, 1½—2 Mk.; sämmtlich durchwinterte Vögel. Mehlwürmer, das Pfd. mit Verpackung 5 Mk., Ameiseneier, Liter 70, 80 und 90 Pf., Eierbrot, Dtzd. 1 Mk., fein gestoßen, Pfd. 1 Mk., empfiehlt [731]
Otto Jaenicke, Berlin, Blumenstr. 3, früher Andreasstr. 45.
Antwort nur gegen Freimarke.

Kanarienvögel,

nur prachtvolle, preiswerthe Sänger, verschickt stets durch die Post unter Gewähr nach allerwärts. Preisliste frei. [732]
Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.

Von den täglich eingehenden Dankschreiben hier nur folgendes: Bei starker Kälte letztangekommener Vogel ist bis heute noch wohl und singt fleissig; gegenüber von anderen Seiten zu viel höheren Preisen bezogenen Vögeln ist dies doch der beste Sänger.
Metz 1.3. 86. W. Bittner, Rendant der Gefängnisse.

Ein Jako,

viel sprechend, gesund, muß Umstände halber sofort verkauft werden. Preis 60 ℳ bei postfreier Zusendung. [733]
C. Rheinen in **Blumenthal** (Eifel).

Ameiseneier,

beste weiße Altmärker Ware, größer und reiner wie russische, empfiehlt das Pfund für 1,20 ℳ gegen Nachnahme [734]
Magdeburg, Breite Weg 129. **B. Honig.**

Frische Ameiseneier,

à Liter 1 ℳ 20 ₰, empfiehlt [735]
Joh. Comes, Kinheim b. Uerzig, Rgb. Trier.

Eleganter Salonkäfig von Eichenholz, 1 m l., 80 cm h., 40 cm t., prakt. einger. für Erot. od. Kanar., z. Pr. von 25 ℳ m. Zubehör z. verk. Der Käfig hat den dopp. Werth. [736] **H. Hartmann, Frankfurt a./M.,** Friedensstr. 9.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[737] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 54,

verkauft Laubfrösche und Kamm-Molche, 100 St. 10 ℳ, gelbe Erdmolche, 100 St. 12 ℳ, Smaragd-Eidechsen, 100 St. 75 ℳ, Schildkröten, 100 St. 18 ℳ [738]

Myoxus avellanarius,

Haselmaus, das Stück 3 Mk., bei [739]
Theod. Mayer in **Streitberg** (Bayern).

Sechs schöne vorjährige **Wellensittich-Männchen,** welche im Freien überwintert haben, sind gegen andere umzutauschen oder das Stück für 4 ℳ zu verkaufen. [740]
L. Boltzmann in **Langfuhr** (Danzig).

Papagei

(Goldnacken), Prachtexemplar, spricht sehr schön, pfeift und bellt, Abreise halber zu verkaufen. Preis 125 ℳ [741]
Werner, Berlin, Hollmannstr. 24.

Abzugeben oder gegen einen gesunden zahmen Graupapagei zu vertauschen: 3 Par gelbbunte japan. Mövchen, à 6 ℳ, 2 Par braunbunte japan. Mövchen, à 5 ℳ, 1 Maximiliangsflügelpapagei, 18 ℳ. [742]
Hieronymus, Karlsruhe in Baden, Nowaksanlage 19.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Sprosser oder die Aunachtigal

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**
Preis: Mark 1,50 — fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlg., Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 18. Magdeburg, den 6. Mai 1886. XV. Jahrgang.

Inhalt:

Vogelstimmen im Lenz.
Die Ornithologische Ausstellung in Wien.
Kohlmeisen als Feinde der Engerlinge des Rothwilds.
Zum Vogelschutz: Fürsorge für Vogelnahrung im Freien zum kommenden Winter.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Wiesenstar (Schluß).
Einige Bemerkungen zu dem Artikel „Gedankenspäne über die Kanarienliebhaberei" (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Aachen; Freiburg i. Br.; Halle a. S.; Celle; Erfurt; Stralsund; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof. — Anzeigen.

Vogelstimmen im Lenz.

Von Rudolf Genschen.

Am Morgen.

Feldlerche.

„Tidrieh, Tidrieh!
Auf weiter Au
Wie lacht der Morgenhimmel blau!
Da gilt's ein frisches Steigen.
Die Blümlein all' sind aufgewacht
Und recken leis der Glieder Pracht,
Noch liegt die Welt in Schweigen.
Tirili, Tirili!
Komm' und sieh', komm' und sieh'
All' die Pracht,
Die aus Nacht
Leuchtend erwacht.
Wir schweben,
Wir streben
Zur Sonne
In Wonne.
Hinauf, stets hinauf!
Wie ragen die Wälder
So ernst und so schön,
Wie grünen die Felder,
Wie blinken die Seen!
Da unten schweigt die ganze Welt,
Und wenn es recht soll klingen,
Ein Lied, das Allen baß gefällt,
Darf nur der Himmel singen.
Tidrieh, Tidrieh!"

Buchfink.

„Pink, pink! Pink, pink!
Vom Morgenthau
Beperlet liegt die grüne Au,
Vom Schlaf erwacht, vom leisen.
Vom Bergeshang der Buchwald schaut
In's Land, so weit die Ferne blaut,
Und licht die Wolken reisen.
Wie froh ist's, zu schweifen,
Wie froh ist's, zu streifen
Im laub'gen Revier!
Der Lenz liebt das Klingen,
Drum müssen wir singen,
Wir Finken, allhier.
So zieh'n wir durch die weite Welt,
Ohn' Sorge und Beschwerde,
Die Brust vom frohen Sang geschwellt:
„Wie schön ist Gottes Erde!"
Pink, pink! Pink, pink!"

Am Mittag.

Turteltaube:

„Turtur, Turtur!
Im Fichtenhain
Wie harzig schwült's vom Sonnenschein!
Jed' Lüftchen schläft zur Stunde.
Und durch der Wipfel grüne Pracht
Da spielen irre Lichter sacht
Auf mosbedecktem Grunde.
Alles schweigt;

Horch, da neigt
Tiefer sich der Bäume Chor!
Erst säuselt es fern,
Dann naht es auf Schwingen
Und schüttelt mit Klingen
Jed' Zweiglein dem Herrn.
Kannst hier seinem Geiste lauschen
Wie im Gothendom aus Stein,
Horch! Geschwellt zu mächt'gem Rauschen
Weht sein Odem durch den Hain.
Turtur, Turtur!"

Wanderfalk:

„Kajak, Kajak!
Ich bin der Ar,
Ich steig' zur Höhe, sonnenklar,
Auf sturmesschnellen Schwingen.
Da lass' ich durch die weite Welt,
Durch Thal und Wald, durch Wies' und Feld
Den Falkenschrei erklingen.
Tief unter mir neigen
Sich Wolken und schweben,
Tief unter mir schweigen
Die Firnen und streben.
Und jetzt vom Aethersitz
Fahr' ich, beschwingter Blitz,
Jach erdenwärts.
Leben, dem fluthenden,
Leben, dem gluthenden,
Schlag' ich in's Herz.
Ich trink' es warm, ich trink' es heiß,
Ein lustberauschter Zecher,
Wie nur durch Tod zu würzen weiß
Natur den Lebensbecher.
Kajak, Kajak!"

Am Abend.

Wachtel:

„Pückwerwück!
Die Sonne sinkt!
Vom Aehrenfeld wie golden blinkt
Ihr gluthig Strahlen wieder!
Der Abend weht mit Fried' und Ruh'
In's stille Feld, leis rauscht dazu
Der Aehrenwald die Lieder.
Horch! die Abendglocke klingt,
Horch! die letzte Lerche singt,
Gott, den Herrn, zu loben.
Tagwerk all' ward abgestellt,
Schweigen herrscht im stillen Feld,
Friede weht von oben.
Drum bete still, wer beten kann,
Mit Blum' und Gras, mit Flur und Tann,
Ich thu's auf meine Weise.
Pückwerwück!"

Haidelerche:

„Lulu, Lulu!
Wie herrschet weit
Auf öder Halde Einsamkeit,
Die Lüfte rasten stille.
Die Abendsonne Gruß noch sagt
Dem Fichtenbaum, der einsam ragt,
Im Riedgras zirpt die Grille.
O Heimat, arm,
O Heimat, reich,
Ich lieb' Dich warm,
Ich lieb' Dich weich
Und singe Deine Schöne.
Hier hegt Natur den tiefen Schmerz,
Hast Du, o Mensch, ein krankes Herz,
So komm' auf diese Halde;
Und hör's im Riedgras seufzend weh'n,
Den Nachtwind durch die Föhren geh'n,
Und Du wirst weinen balde!
Lulu, Lulu!"

In der Nacht.

Nachtigal.

„Zühkütt, Zühkütt!
Das Mondenlicht
Die weißen Silberschleier flicht,
Nur leis die Büsche sausen.
Mit „Brekeker, koar, tuu"

Die ornithologische Ausstellung in Wien*).

Von Dr. Gustav v. Hayek.

Vor zehn Jahren, am 22. März 1876, entstand der Ornithologische Verein in Wien. Es waren nur einige wenige Ornithologen, welche sich zu dem Zweck vereinigten, die Kenntniß der Vogelwelt zu pflegen, das Möglichste zum Schutz der nützlichen Vögel zu veranstalten und das Interesse des Publikums für diese liebenswürdige Wissenschaft zu wecken, welche damals bei uns noch durchaus nicht populär geworden war. Letztrer Zweck sollte hauptsächlich durch Errichtung öffentlicher Volieren und durch Veranstaltung von Ausstellungen erreicht werden.

Schon zwei Jahre später war der kleine Verein so weit erstarkt, daß Kronprinz Rudolf das Protektorat über denselben annahm und am 8. Mai 1878 die erste Ausstellung des Vereins persönlich eröffnete. Diese Ausstellung umfaßte nur Sing- und Ziervögel, Präparate und in das Gebiet der ornithologischen Literatur fallende Gegenstände; sie fand jedoch, wie der innerhalb sieben Tagen stattgehabte Besuch von 22 000 Personen bewies, bereits den Beifall des Publikum.

Am 7. April 1883 wurde die zweite Ausstellung eröffnet. Auch diese beschränkte sich noch auf die oben angeführten Gegenstände, war jedoch ohne Zweifel die schönste Ausstellung dieser Art, welche Wien bisher gesehen. Die Sammlungen des Afrika-Reisenden Holub, ein riesiger Adlerhorst, lebende Lämmergeier, Alpendohlen und Mauerläufer bildeten wahrhaft interessante Schaustücke — nichtsdestoweniger war die Ausstellung schwach besucht, der Verein war noch nicht recht bekannt geworden.

Als sich am 4. April 1884 die Säle der k. k. Gartenbaugesellschaft gelegentlich der dritten Vereins-Ausstellung dem Publikum öffneten, waren in Wien die Größen der Ornithologie aus allen Ländern versammelt, um den ersten internationalen Kongreß abzuhalten. Dem entsprechend überwogen in der Ausstellung streng wissenschaftliche Dinge, was ihr ein minder einladendes Aussehen verlieh und sich durch spärlichen Besuch rächte. Die Anstrengungen, welche das Komite durch Herstellung einer Polargruppe, brütende nordische Vögel darstellend, machte, um das Interesse an der Ausstellung in weiteren Kreisen zu wecken, blieben erfolglos, die kostspielige

*) Original-Bericht der „Neuen Illustrirten Zeitung", herausgegeben von Dr. K. E. Franzos in Wien.

Stört tief der Frosch des Weihers Ruh,
Das Mühlrad geht mit Brausen.
Vom Ried her weht's lustig
Und feucht durch die Nacht,
Und lind sind und duftig
Die Blüten erwacht.
„Zühkütt, Zühkütt!
Tio, tio und leise
Vernimmt mein Ohr die Weise,
Die durch die Lenznacht weht;
Zur Klage wird in meinem Lied
Der Sehnsucht irres Schweifen,
Die heut' an's Licht die Blüten zieht,
Sie morgen abzustreifen.
Zühkütt, Zühkütt!"

Waldkauz:

„Puhuh, Puhuh!
Wie blitzt das grell!
Es wetterleuchtet ferne hell,
Wie liegt der Waldsaum düster!
Und durch zerriss'ner Wolken Flor
Fahlt irres Mondlicht scheu hervor,
Im Riede bang Geflüster.
Wie huscht das Mäuslein
Erschreckt in's Häuslein
Vor'm Blitzgesprüh.
Ich bin geschwind,
Und leis wie der Wind,
Und habe Augen so glüh!
Wann Sturm erbraust im Walde frei,
Die Donner widerhallen,
Dann laß ich heiß den Lebensschrei
Der Wetternacht erschallen:
Puhuh, Puhuh!"

Kohlmeisen (Parus major) als Feinde der Engerlinge des Rothwilds.

Am 6. Februar, vormittags 11 Uhr, pürschte ich mich auf einer dreijährigen Fichtenschonung an zwei Hirsche, einen Zehnender und einen Achtender, an. Bis auf 40 Schritte kam ich heran und beobachtete die Thiere, gedeckt durch ein Buchengestrüpp. Alsbald kam erst eine Kohlmeise heran, dann auf jeden Hirsch deren drei bis fünf, welche auf denselben umherhüpften und an verschiedenen Körpertheilen eifrig mit Picken begannen, nach dem Picken fast jedesmal etwas verschlingend. Dies können nur Engerlinge gewesen sein, welche heuer, wie an mehreren eingegangenen Stücken Wild festgestellt wurde, sehr zahlreich vorkommen. In meiner Annahme bestärkte mich namentlich der Umstand, daß die Hirsche, solange die Meisen pickten, fast kein Lebenszeichen von sich gaben, die Aesung vielmehr unterbrachen und mit geschlossenen Lichtern, den Kopf zu Boden gesenkt, regungslos dastanden, um die Vertilger ihrer lästigen Schmarotzer in keiner Weise bei ihrer Arbeit zu stören. Die ganze Beobachtung währte Dreiviertelstunde. (Förster Mahr in „Allg. Forst- und Jagd-Ztg.").

Zum Vogelschutz.

Fürsorge für Vogelnahrung im Freien zum kommenden Winter.

Da die Anbauzeit für verschiedene einjährige Pflanzen da ist, so möge erinnert sein an die große Nützlichkeit einiger derselben als Winterfutter für viele Vogelgattungen und an die Möglichkeit, mit wenigen Kosten sonst unbenutzte Bodenflächen zu diesem Zweck zu verwenden. Ich meine z. B.: die Aussat von Sonnenblumen, Sirk (Besenkraut), Hirse u. drgl. genügsamen Pflanzen, deren Fruchtstände, anstatt sie abzuernten, draußen stehen gelassen werden, damit sie, wenn der Schnee alles ringsum bedeckt, aus diesem hervorragend, vielen Vögeln als

---

Ausschmückung war mißlungen. Bemerkenswerth bleibt, daß der Verein diesmal zuerst auch das Gebiet der Geflügelzucht betrat und prächtige Hühner und Tauben, sowie auch Brutapparate zur Anschauung brachte.

Es war der vierten Ausstellung, welche vom 20. bis 28. März d. J. stattfand, vorbehalten, den Verein populär zu machen. Wer den stürmischen Andrang des Publikum am 25. März gesehen, wer vernimmt, daß während der erwähnten Tage gegen 54000 zahlende, im ganzen also mindestens 60000 Personen die Ausstellung besuchten, wird die Berechtigung dieser Behauptung zugeben. Und doch war dem Beschauer nicht annähernd das reizende Bild der zweiten Ausstellung geboten; auch war die Krone des Schaufests, die Sammlung lebender Wundervögel aus Neu-Seeland, die unterwegs ist, nicht eingetroffen. Die Ausstellungsgegenstände gliederten sich in Erzeugnisse der Kunst und Literatur, in wissenschaftliche Präparate, in Sammlungen lebender Sing- und Ziervögel, in Dinge, die auf die Zucht und Pflege dieser letzteren und auf den Vogelschutz Bezug nehmen, in Gegenstände des Kunstgewerbes, soweit dasselbe mit der Ornithologie im Zusammenhang steht, in Hühner, Hausgeflügel überhaupt, Fasanen und Tauben. Diese Uebersicht gewährt zugleich einen Blick über die verschiedenen Zweige der Ornithologie, welche der Verein pflegt. Im ersten Stockwerk waren die Brutapparate und eine Voliere mit Webervögeln, die literarischen Erzeugnisse und eine riesige Wandkarte ausgestellt, welche die Thätigkeit des seit zwei Jahren bestehenden Permanenten ornithologischen Komite darstellt. Die Galerien beherbergten den bei allen Ausstellungen, wie es scheint, unerläßlichen Troß von Kleingewerbetreibenden, welche Vogelpfeifen, Trink- und Futtergefäße für Vögel u. drgl. m. anmelden und schließlich das Publikum durch zudringliches Angebot von Schleifsteinen, Vordrucktypen, Hemdknöpfen und Fingerhüten belästigen.

Im Hintergrund des Hauptschiffs befanden sich Riesenkäfige mit den großen Raubvögeln, vor denselben ein Schaukasten mit den zu vertheilenden Preisen, während die Mitte von großen Volieren mit Fasanen, Pfauen und einem allerliebsten Par Rehe eingenommen wurde. Den rechten Flügel des Gebäudes nahmen die Präparate, den linken die lebenden Ziervögel ein, während der Wintergarten und der Anbau dem Geflügel gewidmet blieb.

(Schluß folgt).

Winternahrung dienen. Es gibt überall auf dem Land Hunderte von Plätzchen, Raine, Zwickel u. a., welche für diesen Zweck zu haben sind. Der Vogelfreund wird unschwer Orte finden, die das ganze Jahr über sehr wenig von Menschen betreten werden, so z. B.: verlassene Steinbrüche und andere Oedungen. Vielleicht läßt sich da oder dort der Bodenraum ausnützen zur Pflanzung von samentragenden Wildsträuchern oder aber von Hirsearten, Sonnenblumen u. drgl. An den Eisenbahndämmen (Böschungen) könnten vielerorts Tausende von Sonnenblumenstauden wachsen, ohne Jemand im Weg zu sein. In Steinbrüchen und allerhand sog. „G'stätt'n", die garkeinen Nutzen abwerfen, könnten Tausende nützlicher Pflanzen leben, wenn der Mensch ein wenig mehr Vorsorge träfe und für die Vermehrung gewisser fruchttragender Sträucher und Kräuter sorgte. Das herrenlose Land für die Vogelwelt auszunutzen, sollte eine ebenso schöne als wohlthätige Aufgabe der Naturfreunde sein.

Welch' reichlichen Lohn könnte da der Schullehrer finden, wenn er seine Kinderschar dann hinausführte zu den natürlichen Futterplätzen, die früher öde und verkarstet waren und nun zahlreichen Körnerfressern willkommene Unterkunft bieten würden. Bei Ausflügen im April von Hunderten je um ein par Kreuzer Sämereien mitgenommen und draußen in der Umgebung der Stadt an Vogelfreunde vertheilt, zum Anbau in geeigneter Weise, würde allmählich zum Ziel führen, denn die nur einigermaßen unterstützte Natur sorgt dann oft von selbst in überraschendem Maß weiter. E. Fink im Wiener „Thierfreund".

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Der Wiesenstar (Sturnella magna, *Sw.*).

Von H. Nehrling.

(Schluß).

Der Zug scheint am Tag stattzufinden, indem die Stare langsam nördlicher, bzl. südlicher wandern, hier eine Zeit lang sich aufhaltend, dort eine Prairie oder ein Feld nach Nahrung absuchend. Oft erheben sie sich freilich auch hoch in die Luft und fliegen dann ziemlich schnell, aber ihr Flug ist nie von langer Dauer. Bald läßt sich einer nach dem andern in ganz besonders günstigen Oertlichkeiten wieder nieder, um noch Nahrung zu suchen. In Wiskonsin wird Mitte Mai, im südwestlichen Missouri Mitte April und im südöstlichen Texas in den letzten Wochen des März zum Nestbau geschritten, und zwar wird der Bau vom Weibchen allein ausgeführt, während das Männchen jetzt aufs eifrigste singt. Das Nest steht immer auf der Erde. Gewöhnlich findet man es an oder in einem besonders dichten Grasbüschel in einer seichten Erdvertiefung. Der Unterlage nach besteht es aus groben Halmen und innen ist es mit feineren Hälmchen ausgelegt. Sehr oft ist es backofenförmig gewölbt, doch ist dies in der Regel nur dann der Fall, wenn es sich nicht an einem Grasbüschel oder einer Staude befindet. Meist ist es so versteckt angelegt, daß es sich nur schwierig entdecken läßt. In den meisten Fällen findet man es nur durch Zufall, wenn man durch die Wiesen, Prairien, Viehweiden, Klee-, Timothy- und Satfelder wandert. Das brütende Weibchen sitzt sehr fest und verläßt das Nest erst, wenn man ganz in seine Nähe kommt. Dann läuft es schnell eine Strecke weit im Gras dahin und setzt sich endlich auf die nächste Umzäunung oder auf sonst einen hervorragenden Gegenstand. Wenn es sich wieder zum Nest begeben will, so läßt es sich nie in dessen Nähe, sondern weit von demselben auf den Boden herab und läuft nun geräuschlos und verstohlen durchs Gras, bis es den Bau erreicht. Diese Schlauheit ist bekanntlich fast allen Erdnistern eigen.

Kommt man zum zweitenmal zum Nest, so wird man weder Weibchen noch Männchen in dessen Nähe gewahren; erstres ist sofort leise durch das Männchen gewarnt worden und schleunigst hinweggeeilt. Die meist immer nur vier, selten auch fünf Eier sind der Grundfarbe nach reinweiß und nicht sehr dicht mit hell- und dunkelbraunen Farben gezeichnet. Schon Ende Mai fand ich in Wiskonsin und im nördlichen Illinois in den meisten Nestern vollzählige Gelege. Nach etwa vierzehntägiger Bebrütung schlüpfen die Jungen aus, die von den Alten mit außerordentlicher Liebe und Sorgfalt aufgezogen werden. Auch das Männchen betheiligt sich eifrig an ihrer Ernährung. Im Norden in der Regel nur eine Brut, im Süden dagegen finden zwei statt. Mit welch' inniger Liebe die Alten an ihrer Brut hängen, beweist das traurige Geschrei, wenn letztrer ein Unglück zustößt. Stunden- ja tagelang suchen sie mit den klagendsten und bittenden Tönen nach den Jungen. Ebenso untröstlich zeigt sich das Männchen, wenn das Weibchen weggeschossen wurde, und man sollte meinen, daß auch das roheste Gemüth von solchen Trauertönen gerührt werden müßte.

Der Lerchenstar ist in jeder Hinsicht einer unserer werthvollsten Vögel. Wie prächtig glänzt die reichgelbe Brust mit dem scharf hervortretenden tiefschwarzen Halbmond im Sonnenschein eines lieblichen Frühlingsmorgens! Wie stattlich ist seine Erscheinung, wie angenehm sind alle seine Bewegungen! Und nun erst die überaus gefühlvollen Töne. Wenn der Landmann in der Frühe des Morgens mit seinem Gespann hinauszieht ins Feld, so ist es der Wiesenstar, der ihm vom hohen Pfosten herab oder auch in aufrechter stolzer Haltung vom Boden aus seine schönsten Töne entgegentrillert. Fast den ganzen Tag singt er, gleichzeitig in den Furchen entlang laufend, um blosgelegte Würmer und andres Ungeziefer aufzusuchen. Allerdings darf man den Gesang unsres Stärlings weder reichhaltig, noch abwechselnd nennen, aber es liegt etwas überaus Liebliches, mächtig Fesselndes, Bezauberndes in seinem Lied. Dieser Schmelz und diese Lieblichkeit muß die Aufmerksamkeit eines jeden Naturfreunds auf sich lenken, muß seinem Wohngebiet einen eigenthümlichen Reiz verleihen. Wo er fehlt, scheint eine gewisse Oede vorzuwalten.

Wenn er im Frühling erscheint und seine Laute in winterlicher Landschaft ertönen läßt, liegt etwas süß Melancholisches in denselben, sobald aber das Wetter wärmer wird, klingen sie heiter und fröhlich. Den tiefsten Eindruck macht er durch seinen Gesang, wenn mehrere, oft ein Dutzend, gleichzeitig von einem Baum herab singen, wie man das oft, wenn die Gesellschaften im Frühling ankommen, hören kann. Leider ist es mir nicht möglich, dem freundlichen Leser den Gesang so zu schildern, daß er sich eine Vorstellung von demselben machen kann: man muß ihn selbst hören. Fast stundenlang sitzt das Männchen auf einem Pfosten, auf einer Umzäunung, seltner in der Spitze eines einzeln stehenden Baums und singt. Auch wenn er auf dem Boden starartig dahinschreitet oder wenn er sich fliegend von einer Stelle zur andern bewegt, singt er sehr oft. Der gewöhnliche Ruf klingt sehr melodisch wie „hi—eh hier, hie—eh hier!"

Die Nahrung sucht er fast ausschließlich vom Boden auf. Sie besteht im Frühling und Sommer aus dem schädlichsten Gethier, namentlich aus allerlei Erdwürmern, Larven, Käfern, Raupen, Tag- und Nachtschmetterlingen, Grashüpfern, Heuschrecken, Spinnen u. drgl., im Spätherbst und Winter zum größten Theil aus Gras- und Unkrautgesäm. Er ist darum einer unserer nützlichsten Vögel. Das Fleisch hat von der Insektennahrung einen eigenthümlichen Geruch und Geschmack und dazu kommt noch, daß gerade der Wiesenstärling äußerlich sehr von Ungeziefer und innerlich von Schmarotzern heimgesucht wird, sodaß es gerade nicht appetitlich ist, ihn zu verspeisen. Bei Houston, in Texas, werden diese schönen nützlichen Vögel häufig von Sonntagsjägern, die sonst nichts zu erbeuten wissen, geschossen. Man nennt sie dort oft „Marsh Quails", weil sie im Flug etwas Aehnlichkeit mit der Baumwachtel haben. Wie sehr dieser Vogel in den dichtbevölkerten Gegenden Neuenglands an Zahl abgenommen hat, beweisen die Mittheilungen der dortigen Ornithologen. Nur wenige Pärchen erblickt man noch und diese sind außerordentlich scheu und meiden die Nähe des Menschen gänzlich.

Der Flug ist meist kurz und schwerfällig. Wenn er von einem Ort zum andern fliegt, so eilt er schnell dahin, indem er seine Flügel rasch an den Körper schlägt und dann eine Strecke dahingleitet, wieder die Flügel anschlägt und dann wieder gleitet u. s. f. Auf dem Boden ist er vollständig zu Hause, auf ihm bringt er auch den größten Theil seines Lebens zu, auf ihm ist er auch ein sehr auffallender Vogel. Stolz und gemessen schreitet er dahin, singt und ruft dabei und sucht nach Nahrung. Sein Laufen erinnert an die Lerchen, sein gewöhnlicher Gang aber und seine Haltung sind entschieden starartig. Auf Bäume und Büsche setzt er sich nicht gern, dagegen mit Vorliebe auf Pfähle und Pfosten, Telegraphenstangen und Drähte, Umzäunungen und auf die Dächer der Scheunen und Ställe. Wie fast alle starartigen Vögel, so ist auch der Wiesenstärling ein sehr kluges Thier. Da, wo man ihm freundlich gesinnt ist oder ihn doch nicht behelligt, ist er ein zutraulicher, furchtloser Vogel, der sich ganz in der Nähe des Menschen ansiedelt und umhertreibt; wo man ihn hingegen verfolgt, da ist er scheu, sehr vorsichtig, lebt zurückgezogen und weiß dem Menschen geschickt aus dem Weg zu gehen.

Für den Käfig eignet sich der Lerchenstärling sehr gut. Wenn man ihm einen großen Raum anweist, ihn sorgsam pflegt, zum größten Theil mit Weichfutter versorgt, so wird er bald zahm und liebenswürdig, singt fleißig, ist schön im Gefieder und dauert lange aus.

Einige Bemerkungen zu dem Artikel „Gedankenspäne über die Kanarienliebhaberei".

Von W. Boecker in Wetzlar.

(Fortsetzung).

Einen sehr naheliegenden Beweis für die Durchführbarkeit des Punktirsystems nach den Gesammtleistungen eines Sängers hat der Herr Verfasser der „Gedankenspäne" übersehen. Es gibt beim An- und Verkauf von Kanarien bekanntlich eine sehr gegliederte Preisskala; diese setzt doch die Befähigung der Züchter und Händler zu einer genauen Werthschätzung des Gesangs voraus; warum sollen nun die Preisrichter, die doch durchweg tüchtige Gesangskenner sind, nicht dieselbe Befähigung besitzen?

Die Herabsetzung des I. Preises auf 6 Mark und des II. Preises auf 3 Mark wurzelt in der Neigung der Vereine, vorzugsweise die eigne Zucht zu prämiren und die Händler von den Ausstellungen fern zu halten; es wird dabei vorausgesetzt, daß die Züchter mehr Gewicht auf die Prämirung an sich, als auf die damit verbundenen Geldpreise legen würden*), daß es dagegen den Händlern darum zu thun sein müsse, die Ausstellungen als eine Gelegenheit zu einträglichen Geschäften zu benutzen. Daneben mag für einzelne Vereine die Erwägung mit maßgebend gewesen sein, daß ihre Einnahmen die Zahlung der bisherigen Prämien-Sätze schwerlich erlauben würden. Der Züchter, der dabei in unbeschränkter Anzahl ausstellen kann, wird bei den ermäßigten Prämiensätzen immerhin noch seine Rechnung finden; — es ist ja vorgekommen, daß einzelne Züchter sich mit 18 bis 20 Konkurrenzsängern an den Ausstellungen betheiligt haben. Anders gestaltet sich die Sache freilich, wenn, wie dies im letzten Ausstellungsprogramm des Berliner Vereins „Kanaria" vorgesehen ist, die Zahl der auszustellenden Konkurrenzsänger auf zehn beschränkt und dabei weiter einschränkend bestimmt wird, daß von den festgesetzten Prämien nur 6 Preise honorirt werden könnten und zwar mit einer Medaille und 5 Geldpreisen. Eine derartige Beschränkung der Prämirung wird, dauernd eingeführt, auch die auswärtigen

*) Ganz richtig; wozu denn aber Geldpreise überhaupt? D. R.

Züchter von der Beschickung der Ausstellung abhalten müssen und so die letztre zu einer Lokal-Ausstellung herabdrücken. Es ist nämlich nicht zu verkennen, daß namentlich für die auswärtigen Züchter die Beschickung einer Ausstellung mit einer Gefahr für Gesundheit und Leben ihrer Vögel verbunden ist und daß dieser Gefahr, in welche sich die Züchter begeben sollen, auch ein zu erhoffender, entsprechender Gewinn gegenüber stehen muß.

Daß ein wirklich feiner Vogel keine Schwirrrolle und hohe Klingel bringen dürfe, wäre — und darin stimme ich mit dem Herrn Verfasser überein — etwas zu viel verlangt. Die Schwirrrolle soll nur möglichst zart und weich, nicht hart vorgetragen werden, und die hohe Klingel darf keinen unangenehmen schrillen Klang haben; auch macht es sich nicht gut, wenn die Schwirrrolle mitten im Gesang auftritt. Man zählt die Schwirrrolle gewöhnlich zu den leichtesten, die tiefen Hohltouren dagegen zu den schwersten Leistungen eines Sängers. Das ist nicht ganz richtig; man muß dabei auf die Grenzen achten, die dem Gesang des Wildlings in seiner Höhe, wie in seiner Tiefe gezogen sind. Die tiefen Hohltouren des Kulturvogels halten sich noch innerhalb dieser, dem Organ des Sängers entsprechenden Grenzen; sie sind nur länger, als beim Wildling. Die Schwirrrolle dagegen bezeichnet die äußerste Grenze des Gesangs in seiner Höhe und liegt bei einzelnen Sängern über der höchsten Tonlage des Wildlings. Daß sie gemeiniglich lang, mitunter sehr lang vorgetragen wird, ist kein Beweis dafür, daß sie leicht ist; es gibt auch Vögel, welche die Hohlrolle sehr lang ziehen.

Die feinen schwirrenden Rollen im Kanariengesang bilden einen wirkungsvollen Gegensatz zu den tiefen Hohlstücken; nur müssen letztere neben denselben gleichmäßig zur Geltung gelangen; zu häufig dürfen sie daher nicht auftreten. Einen andern, ebenso wirkungsvollen Gegensatz zu den Hohltouren bilden die Knorren oder Knarren; ich vermag aber der Behauptung des Herrn Verfassers, daß die Knorre, wenn sie einen wirklichen Werth haben solle, nur so viel vertreten sein dürfe, als zu einem wirklichen Vogel-Konzert nöthig sei, und daß die Haupttour immer die Hohlrolle sei und bleibe — nur bedingungsweise zuzustimmen. Eine gute Knorre, voll und rund vorgetragen und von gehöriger Länge, ist unstreitig eine große Zierde des Gesangs und darf daher auch öfter wiederholt werden, ebensogut, wie die Hohlrolle. Es gibt viele Liebhaber, welche sie für ebenso werthvoll halten, wie die Hohlrolle; doch das ist Geschmackssache. Ich für mein Theil möchte, was Klangfülle anbelangt, der Hohlrolle in ihrer tiefsten Lage den Vorzug geben, aber die Knarre oder Knorre daneben nicht vermissen. Als Haupttour im Gesang muß ich aber mit Rücksicht auf den gegenwärtigen Stand der Züchtungserfolge die Koller oder auch die Gluckrolle bezeichnen. Es gibt sehr viele gute Hohlroller, aber wenige Rollvögel mit einer eigentlichen Gluckrolle, und noch weniger gute Sänger mit einer richtigen Koller. Ein guter Kollervogel, oder besser einige dieser sehr beliebten Sänger, frei von störenden Fehlern, haben für einen tüchtigen Züchter entschieden einen höhern Werth, als ein guter Hohlroller. (Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Lämmergeier im See. Einer Mittheilung der „N. fr. Presse" entnehmen wir Folgendes: Eisenbahnarbeiter, welche zur Sicherung des Schienenstrangs an den Felsschroffen des westlichen Sarstein, der steil in den Hallstättersee abfällt, die durch den Winterfrost locker gewordnen Steintrümmer loslösten, bemerkten am 7. April plötzlich über sich zwei kämpfende Lämmergeier (Bartgeier), welche so heftig an einander geriethen, daß sie sich bald verfangen hatten und in den See stürzten, aus dessen Fluten sie sich nicht zu erheben vermochten. Einige Arbeiter stiegen rasch die Felswand hinab, ruderten mit dem Rettungskahn zur Stelle und schlugen mit einigen kräftigen Ruderschlägen die prächtigen Raubvögel todt. Jeder derselben hatte eine Flugweite von 2 m. Die Beute wurde gegen Empfang der gesetzlich bestimmten hohen Prämie an das Forstamt in Hallstadt abgeliefert. Beide Raubvögel werden ausgestopft und sind für das Jagd- und Forstmuseum in Gmunden bestimmt.

Briefliche Mittheilungen.

... Papageifinken (Spermestes psittacea, *Gml.*) bauen Nester in Körbchen und hohle Baumstämme für Wellensittiche; sie tragen viel Federn hinein. Ich darf aber nicht hineinsehen. Von den erhaltenen 12 Köpfen habe ich noch neun, die drei anderen starben am ersten Tag. J. M. Cornely in Tours.

... Bis vor etwa vier Wochen zeigten sich in meinem Park einige prächtige Lasurmeisen (Parus cyanus, *Pall.*), welche hier früher niemals bemerkt wurden.

L. Boltzmann in Langefuhr bei Danzig.

(Berichtigung).

... In meiner Schilderung des Nistens der Malabarfasänchen in Nr. 16 muß es anstatt: die Jungen haben, solange sie im Nest schmutzigweiß sind, Schnäbel mit hellgelber Wachshaut, richtig heißen: Die Jungen, solange sie im Nest sind, haben schmutzigweiße Schnäbel mit hellgelber Wachshaut. W. Stehle.

Aus den Vereinen.

Aachen. In den Tagen vom 22.—24. Mai findet die diesjährige Ausstellung des Ornithologischen Vereins in Aachen statt, und da sich dieselbe voraussichtlich sehr großartig und glänzend gestalten wird, so mache ich hiermit gern darauf aufmerksam. Unsere Züchter insbesondre seien zur möglichst zahlreichen Beschickung mit selbstgezogenen Vögeln aufgefordert — schon von dem Gesichtspunkt aus, daß sie unseren Nachbarn in Frankreich, Belgien und Holland zeigen mögen, was wir auch in der letztern Zeit wieder erreichen konnten. Nur wer das gesammte Streben auf diesem Gebiet so wie ich zu überschauen vermag, weiß es zu ermessen, wie viele glänzende Erfolge die deutschen Züchter in den letzten Jahren wiederum errungen haben; — mit mir aber wird wol Jeder den dringenden Wunsch hegen, daß unsere derartigen Erfolge auch bei den Nachbarn zur vollen Geltung kommen möchten. Dr. K. R.

Freiburg i. Br. Gelegentlich eines Festes der „Harmonie"-Gesellschaft wurden untenstehende Verse, gedichtet von Herrn Oberstlieutenant C. Geres und komponirt von Herrn Kapellmeister M. Fischer, von Herrn Weber unter vorzüglicher Nachahmung der verschiedenen Vogelstimmen vorgetragen. Sie sind uns von einem Mitglied des in Freiburg neu begründeten Geflügel-, Vogelzucht- und Vogelschutz-Vereins (s. hier Nr. 6) zugesandt.

Amselschlag (4 Uhr morgens): Die Nacht entweicht, der Tag kaum graut, da tönet durch die Wälder laut der Amselschlag; sie grüßt den Tag, der nun erwacht in seiner Pracht.

Fink, fink (5 Uhr morgens): Kaum wird es hell, so ist zur Stell', der Fink, der fröhliche Gesell, ihm schwillt die Brust, zu neuer Lust, sein „fink" erschallt, laut durch den Wald.

Lerchenschlag (6 Uhr morgens): Laut schmetternd aus dem Aehrenfeld, die Lerche steigt zum Himmelszelt, sie singt mit Fleiß, dem Herrn zum Preis, der Tag ist da, halleluja.

Meisenschlag (6 Uhr abends): Durch Tannengrün, durch Dorn und Busch, es schlüpft gewandt und flink husch, husch, das Meislein klein und zirpet froh, die Zit isch do, die Zit isch do.

Wachtelschlag (7 Uhr abends): Der Abend kommt, der Tag war heiß, der Schnitter wischt sich ab den Schweiß, die Wachtel nur laut durch die Flur, ruft: bück' den Rück', dann hast du Glück.

Nachtigalenschlag (12 Uhr nachts): Und hat der Tag vollbracht den Lauf, die Sternlein ziehn am Himmel auf, die Nachtigal mit Flötenschall, preist Liebesmacht in stiller Nacht.

Halle a./S. In der letzten Generalversammlung des Kanarienzüchter-Vereins Halle und Umgegend wurden in den Vorstand wiedergewählt die Herren: Kaufmann R. Villaret in Halle als Vorsitzender; Kaufmann J. Keller in Halle als Stellvertreter; Kaufmann Franz Schumann in Halle als Schriftführer; Kaufmann F. H. Waeschke in Groß-Weisand als Stellvertreter; Hutfabrikant H. Linde in Halle als Kassenführer; Privatmann C. Albrecht in Halle als Geräthschaftenverwalter und Stellmachermeister A. Knaute in Halle als Stellvertreter. Zuschriften sind zu richten an den Vorsitzenden R. Villaret in Halle, Löllbergerweg 28.

Celle. Unter dem Namen „Kanaria" hat sich hier im März d. J. ein Verein von Kanarienzüchtern gebildet. Zuschriften sind an Herrn W. Feldmann, Fritzenwiese 34, zu richten.

Erfurt. Der Erfurter Kanarienzüchter-Verein wählte folgende Herren in den Vorstand: W. Wickert, Vorsitzender; W. Delle, Stellvertreter; W. Nöthling, Kassenführer; Fr. Slupina, Schriftführer; H. Frickmann, Stellvertreter; C. Kästner und G. Brandis, Beisitzende.

Stralsund. Unter dem Namen **„Natur"** hat sich hier ein Verein für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien gebildet, welcher sich auch die Zucht von Sing- und Ziervögeln, insbesondre der Harzer Roller, zur Aufgabe gestellt hat. Der Verein beabsichtigt im Herbst eine Kanarien-Verkaufs-Ausstellung abzuhalten und wünscht die Betheiligung einiger Harzer Züchter, worauf er schon jetzt aufmerksam macht.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Liegnitz vom 28. bis 30 Mai. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen an den Vorsitzenden, Herrn Herm. Täuber.

Ornithologische Vereine Pommerns und Mecklenburgs, Verbandsausstellung zugleich mit der V. allgemeinen Geflügel- und Vogelausstellung des **Stralsunder ornithologischen Vereins** vom 5. bis 8. Juni in Stralsund a. d. Ostsee. Loje à 50 Pf., Programme und Anmeldebogen durch Herrn W. Witt. Schluß der Anmeldungen am 23. Mai

Anfragen und Auskunft.

Fräulein Johanne Pieper: Ihre Mittheilung, daß ein Kanarienvogel nicht allein auf jeden Ruf komme und sich auf die Schulter oder den Finger seines Herrn setze, sondern auch nach dessen Befehl sein Lied sanfter oder lauter erschallen lasse, ohne daß dasselbe dadurch an Vorzüglichkeit Einbuße erleide, ist zwar immerhin ungemein interessant — aber sie enthält keine außerordentliche Neuigkeit, denn der Kanarienvogel ist im Grunde viel gelehriger, als man anzunehmen pflegt.

Fräulein Agnes Lehmann: Die Gartengrasmücke war an stockender Mauser und allgemeiner Körperschwäche gestorben.

Herrn Ludwig Copalle: Ihr Graupapagei ist wahrscheinlich daran zugrunde gegangen, daß der Rauch und Qualm aus dem Schornstein durch den Ofen in das Zimmer gedrungen war, denn der kräftige, gutgenährte und kerngesunde Körper zeigte keinerlei weitere Merkmale als Krampf- und Erstickungszeichen. Leider konnte ich Ihren Wunsch, Ihnen den Papagei ausstopfen zu lassen, nicht erfüllen, denn einerseits hatte er schon durch die Versendung gelitten und andrerseits ist er in den Festtagen, in denen ihn doch kein Ausstopfer gebalgt hätte, vollends verdorben.

Herrn J. D.: In diesem Jahr zeigt sich die auffallende Erscheinung, daß sehr viele Vögel an Herz- und Gehirnschlag zugrunde gehen; so auch Ihr Sprosser, denn sein Gehirn und Herz waren mit Blut überfüllt und sonst war eine anderweitige Todesursache nicht zu finden. Im übrigen sind diese Erscheinungen ja erklärlich. Durch die lang andauernde kalte Witterung war alles Leben in der Entwicklung so sehr aufgehalten, daß, als endlich warmes Wetter eintrat, die letztre nun eben vielfach zu stürmisch vor sich ging.

Herrn P. Andrae in Sneek: 1. Sprosser und Nachtigal sind ganz verschiedene Vögel und Ihr „Wörterbuch", welches beide für gleich erklärt, macht sich einer unrichtigen Angabe schuldig. Die Benennungen Davidsprosser u. s. w. sind dem erstern nach den Lauten des Gesangs gegeben. 2. Der Sprosser ist allerdings ein kräftiger Vogel und ein vorzüglicher Sänger, aber er muß sachgemäß und verständnißvoll behandelt werden. Vor allem muß ich daher rathen, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II. (einheimische Stubenvögel) anschaffen, in welchem Sie entsprechende Angaben über die Behandlung und ganze Verpflegung einerseits und über alle Eigenthümlichkeiten solcher Vögel andrerseits finden. 3. Herr H. Hromada, Inhaber einer zoologischen Handlung in Dresden, ist zum Bezug eines Sprossers allerdings durchaus zuverlässig und ich habe ihn im Lauf der Jahre hier bereits mehrfach für den Sprosser-Einkauf empfohlen. 4. Da Ihr Graupapagei oder Jako an Krämpfen gestorben ist, so haben Sie denselben jedenfalls, zumal er doch schon zahm und gelehrig sich zeigte, unrichtig verpflegt. Sie sollten daher, bevor Sie einen neuen Jako anschaffen, mein Buch „Die sprechenden Papageien" kaufen und in demselben über die richtige Behandlung und Verpflegung desselben nachlesen. 5. Bei uns in Deutschland sind die Preise für gute Vögel allerdings viel geringer als bei Ihnen in Holland.

* Herrn Bureau-Vorsteher Kube: Ihr Amazonenpapagei ist nicht krank, sondern, wie Sie aus meinem Buch „Die sprechenden Papageien" ersehen können, ist das Gackern nebst den seltsamen Bewegungen nichts weiter, als ein Zeichen seiner Paarungslust. Da Ihre Verpflegung des Vogels im übrigen richtig ist, so brauchen Sie nur meine weiteren Rathschläge in dem Buch inbetreff der Abrichtung zu befolgen. Ich wünsche Ihnen nun viel Glück mit dem Vogel.

Herrn Schauspieler Julius Straßmann: 1. Wenn Vögel, gleichviel welche, ihre Jungen aus dem Nest werfen, so liegt dies in der Regel in folgenden Ursachen begründet: Entweder sie fühlen sich beunruhigt und nicht sicher genug zur gedeihlichen Brut, oder ihnen fehlt irgend ein nothwendiger Nahrungsstoff zur Aufzucht der Jungen oder schließlich sie sind zu üppig und im stürmischen Drang zur nächsten Brut vernichten sie die vorherige. 2. Nach Ihrer Aufzählung haben Sie erstens zuviele Vögel in dem Raum und dann zweitens eine Anzahl einzelner Männchen, welche so viel mit einander kämpfen werden, daß die Pärchen, dadurch gestört, zu keinem guten Ergebniß gelangen können. 3. Gerade der kleine Maskenweber gehört übrigens zu den friedlichsten und trotz seines lebhaften Wesens durchaus harmlosen Vögeln. 4. Eine Trennung des Pärchens der Maskenweber würde ich nicht für gut halten; lassen Sie ihnen vielmehr nur ruhig den Willen; das Pärchen wird allmählich heranreifen und inzwischen schadet ihm das Legen der einzelnen Eier nicht viel. Wenn Sie nur durch reichliche Gabe von Mehlwürmern und bald frischen Ameisenpuppen die Vögel bei voller Kraft erhalten, so wird das Pärchen späterhin sicherlich noch zur gedeihlichen Brut gelangen. 5. Die Bayaweber gehören zu den Vögeln, welche immer nur zeitweise in größrer Anzahl in den Handel gelangen, und um sie zu bekommen, muß man also die günstige Gelegenheit geduldig abwarten. Im übrigen ist es wol erklärlich, daß ein einzelnes, recht altes Männchen gelbbrüstiger Bayaweber eine bedeutendere Größe erreicht, als gewöhnlich angegeben und ebenso, daß er dann auch eine Bösartigkeit entwickelt, die er sonst nicht zeigt. Sie selber tragen indessen die größte Schuld daran, daß der Baya Unheil angerichtet hat, denn ich habe sowol in meinem Buch „Die Webervögel und Widafinken" als auch in allen anderen stets warnend gesagt, daß man in einer Vogelstube, in welcher man gute Züchtungserfolge erlangen will, keine einzelnen Vögel, am wenigsten aber einzelne stürmische Männchen halten darf. Um sicher zu sein, daß Sie anstatt des Bayawebers am Ende nicht einen ganz andern Vogel, vielleicht einen Trupial, vor sich haben, sollten Sie mir denselben doch lieber zur Bestimmung zuschicken.

Herrn Kreisrichter A. Palleske: Mit Mehlwürmern allein können Sie die Nachtigal in keinem Fall ernähren und an trockene Ameisenpuppen muß sie doch erst gewöhnt werden. Befolgen Sie nun die Rathschläge, welche ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (einheimische Stubenvögel) gegeben, indem Sie den Vogel an eins der verschiedenen Mischfutter von Capelle, Kruel, Pfannenschmid, Maercker u. A. gewöhnen. Dazu bedarf es allerdings anfangs frischer Ameisenpuppen.

Herrn Eugen Drawert: Wenn Sie meinen, daß Farbendruckbilder der Vögel so ohne weitres sich durchaus naturtreu und wie Sie sagen ‚korrett' herstellen lassen, so irren Sie sehr. Ich glaube behaupten zu dürfen, daß die Farbentafeln in meinen Werken „Die fremdländischen Stubenvögel" (I Körnerfresser oder Finkenvögel, III Papageien) und „Vögel der Heimat" entschieden zu den besten, naturtreuesten und lebensvollsten Darstellungen gehören, welche wir bisjetzt auf diesem Gebiet haben. Sie sind mit größtmöglichster Sorgfalt, ohne daß Opfer an Zeit und Mühe gescheut worden, von einem der bedeutendsten Künstler, Emil Schmidt, gemalt, ebenso in den besten Kunstanstalten hergestellt und von mir, soweit es irgend möglich war, überwacht worden; trotzdem wird es Ihnen immerhin möglich sein, solche Fehler, wie Sie sie anführen, mehrfach herauszufinden, nämlich daß z. B. beim Grünspecht „die weißen Streifen an den Handschwingen nur angedeutet und nicht deutlich genug ausgeführt sind" u. s. w. Aber, bester Herr, bedenken Sie, welche Schwierigkeiten, ganz abgesehen davon, daß der Farbendruck noch beiweitem nicht imstande ist, die Schöpfung des Künstlers bis in die geringsten Einzelheiten durchaus naturtreu wiederzugeben, daß er namentlich die Farbenübergänge noch keineswegs treu zu ermöglichen vermag, auch namentlich in der Darstellung richtiger Licht- und Schattenverhältnisse für den Druck liegen! Wenn das Farbenbild den Vogel naturtreu und lebensvoll dem Beschauer entgegentreten läßt und zugleich einen schönen und angenehmen Eindruck hervorruft, so ist nach den Ansprüchen, welche wir bisjetzt stellen dürfen, das Bild gut; genaueste Darstellung bis in die geringsten Einzelheiten ist weder beim Vogelbild, noch beim Menschenportrait möglich. Vergleichen Sie nach dem Gesagten die Bildertafeln in meinen Werken einmal mit denen in anderen Büchern, so z. B. mit den Farbenbildern in Brehms „Thierleben", so werden Sie sich unschwer davon überzeugen können, daß die ersteren wie gesagt zu den besten Darstellungen gehören, welche wir bisjetzt vor uns sehen.

Herrn J. Abrahams, Vogelhandlung in London: 1. Gern nehme ich Kenntniß davon, daß Sie bei anatomischer Untersuchung gefunden haben, daß der weißkehlige Girlitz (Fringilla Selbyi), sowol im Weibchen als auch im Männchen, einen gelbgrünen Bürzel hat. Vielleicht klärt sich der Widerspruch darin auf, daß der Bürzel des Weibchens erst im Alter grauweiß wird. 2. Höchst interessant ist Ihre Mittheilung, daß bei einem Herrn in Frankreich ein Par der von Ihnen bezogenen weißkehligen Girlitze (beide Vögel mit grünem Bürzel) im März dieses Jahrs genistet und fünf Junge großgezogen haben. Bedauerlich erscheint es aber, daß der btrf. Herr keinerlei weitere Mittheilungen gemacht, als daß das Nest in einem Strauch gebaut und dem eines Buchfink ähnlich gewesen, daß er dagegen über Eier, Jugendkleid u. a. nichts berichtet hat.

Herrn August Seitz: Als Todesursache ergab sich bei Ihrem Graupapagei eine staunenswerthe Masse von Eingeweide-Würmern, so viele wie ich noch niemals bei einem Vogel vorhanden gesehen und gar nicht für möglich gehalten haben würde. Hätten Sie den Papagei beizeiten nach den Angaben meines Werks „Die sprechenden Papageien" behandelt, so würden Sie ihn zweifellos haben retten können.

Herrn Chemiker Glaser: 1. Die frischeingeführten Amazonenpapageien sind in der Regel Vögel vom selben Jahr, welche aus den Nestern gehoben und aufgefüttert worden. 2. Die Mauser derselben tritt sehr verschieden, je nach dem Fütterungs- und Verpflegungszustand des einzelnen Vogels, ein. Befördern können Sie dieselbe einerseits durch zweckmäßige Ernährung und andrerseits durch sorgfältige Federpflege nach Anleitung meines Buchs „Die sprechenden Papageien", welches Sie ja besitzen. 3. Die von mir angegebenen Größenmaße bilden immer den Durchschnitt, und es ist wol erklärlich, daß die Größenverhältnisse der einzelnen Vögel von ein und derselben Art zuweilen außerordentlich schwanken. — Im übrigen ist es mir beim besten Willen nicht möglich, alle derartigen Fragen immer gleich „in der nächsten Nummer" zu beantworten; ich bin eben zu sehr in Anspruch genommen.

* Herrn W. Kirchmaier, Toledo: Wenn das Wasser sehr hart, also stark kalthaltig ist, so muß man anfangs sehr vorsichtig damit sein; man darf es den Vögeln nur abgekocht und wieder erkaltet oder doch nur nachdem es über Nacht im warmen Zimmer gestanden hat, zum Trinken geben. Allmählich gewöhnen sich die Vögel aber daran und dann schadet es ihnen nichts mehr.

* Herrn Hugo Arpert: Nach Ihrer Beschreibung ist der Papagei, welchen Sie nicht kennen, ein Weibchen vom großen Alexandersittich (Psittacus eupatrius). Gern bin ich dazu bereit, in solchen Fällen Ihnen die gewünschte Auskunft zu geben, allein ich kann es nicht unterlassen, Sie auf folgendes aufmerksam zu machen. Für jeden Händler, der heutzutage vortheilhaft einkaufen und entsprechend verkaufen will, sind denn doch meine Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" (I Körnerfresser oder Finkenvögel, III Papageien), und namentlich das „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", unumgänglich nothwendig. Der Betrag ist allerdings ein ziemlich hoher, da jedoch das ganze Werk auch in Lieferungen à 3 Mark zu beliebigen Zeiträumen bezogen werden kann, so sollte man in der Beschaffung nicht zögern, denn die Ausgabe wird ja durch Bewahrung vor Schaden bald ersetzt.

Briefwechsel.

Frau Baronin von Stenglin: Recht sehr bitte ich, daß Sie doch nicht an solche Märchen glauben. Wenn wirklich Jemand in Karlsruhe Graupapageien gezüchtet hätte, so würde er sicherlich der Welt davon Kunde geben, entweder hier oder sonstwo in irgend einem andern Blatt. — Falls ein Graupapagei gut eingewöhnt und kerngesund ist, so gehört er zu den kräftigen, ausdauernden Vögeln und ich wundre mich garnicht darüber, daß Jemand in Wiesbaden einen solchen bei Wind und Wetter am Fenster oder gar draußen stehen lassen soll. — Nach meiner festen Ueberzeugung kann weder ein Papagei von den Kindern, noch können die Kinder von dem Papagei mit dem Husten angesteckt werden, am allerwenigsten aber könnte man den Papagei mit denselben Arzneien wie die Kinder heilen. Wer vermöchte es denn wol zu beurtheilen, wie die betreffende Arznei, die für die Kinder wohlthätig ist, bei dem Vogel wirkt? Das sind denn doch so fragwürdige Schlüsse und Annahmen, daß es entschieden besser ist, dadurch einen werthvollen Vogel nicht zu gefährden. — Ihr Graupapagei ist also ein sog. ‚Männervogel', da er nur Vorliebe und Zuneigung für Ihren Herrn Gemahl hat. Nach Ihren übrigen Angaben zu schließen, ist derselbe allerdings ein Weibchen und es wäre höchst interessant, wenn Sie einen Züchtungsversuch damit anstellen wollten. Auf dem Weg, welchen ich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" vorgezeichnet habe, dürfte ein Männchen dazu wol zu erlangen sein.

Herrn Baron J. M. Cornely: Es ist möglich, daß der in dem Aufsatz „Teranische Vogelwelt" (s. Nrn. 15 und 16) als Fasan erwähnte Vogel mit dem Kragenhuhn (Bonasia [Tetrao] umbellus, *L.*) in Baird's „Birds of Nord-America" beschrieben, übereinstimmt, umsomehr da dasselbe in Nordamerika unter anderen auch den Namen Pheasant führt; doch läßt sich dies nach der kurzen Beschreibung, welche Herr v. W. gegeben, nicht mit Sicherheit feststellen. — Der Makah kann nicht ein Arara (Macaw) sein, da es solche in Nordamerika nicht gibt und auch die angegebne Färbung auf einen andern Vogel schließen läßt. Im übrigen herzlichen Dank!

Herrn H. Nebendahl: Besten Dank für freundliche Sendung der „Moskauer Deutsche Zeitung"!

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 18. Magdeburg, den 6. Mai 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Die Noth meiner Enten.

Zwei Jahre mögen es jetzt her sein, daß ich eine selbstgewählte Einsiedelei bezog. Ich umgab mich aber bald mit munteren Lebewesen der verschiedensten Art. Ich wählte mit Vorliebe beschwingte Wasser- und Luftbewohner zu meiner Gesellschaft und erfreute mich an ihnen, wenn beendete Berufsgeschäfte und der Mangel an geeignetem Umgang mich nach Zerstreuung verlangen ließen. Außer den lieblichen Sängern und bunten Prachtfinken war es nützliches Geflügel, das sich meiner aufmerksamen Pflege zu erfreuen hatte.

Zum letztern zählten anfangs fünf Pare gewöhnlicher Enten. Ein kleiner Weiher im Garten sollte so ganz den Bedürfnissen dieser Hausvögel entsprechen. Aber die Trockenheit des Sommers führte einen recht beklagenswerthen Uebelstand herbei; der Weiher ging ein. Die Enten suchten nun Ersatz in der nahen Donau, aber der dabei nothwendige Gang über die Eisenbahn lichtete einigemal die Reihen der watschelnden Sorglosen. Was vermochte ich dem Schmerz darob abzunützen? Es blieb weiter nichts übrig, als den Rest der befiederten Gesellschaft von Zeit zu Zeit in einen Bach zu treiben, der in einiger Entfernung durch eine Quelle gespeist wurde. Anfangs fühlten sich die Enten sehr wohl, ja, sie schlugen den Weg zu dem betreffenden Bach mehr denn einmal aus eignem Antrieb ein. Das mochte etwa eine Woche dauern. Am Ende derselben mußte ich einen Nachlaß der frühern Munterkeit meiner Pfleglinge gewahren. Sie steckten die Köpfe in das Gefieder und hielten sogar mit dem Eierlegen ein. Nur eins war mir besonders auffallend, der Umstand nämlich, daß das Gewicht der Enten, trotz der nicht geringern Freßlust, abnahm. Durfte ich unter den obwaltenden Verhältnissen an das Auftreten der Zehrkrankheit denken? Gewiß nicht, die Ursache des Uebels mußte also anderswo liegen. Wieder verstrich eine Woche, während mein Kopfzerbrechen inbetreff dieser Sache kein Ende nahm. Heureka, rief ich, die Enten entbehren des Wassers, weil ich der Meinung war, auch der betreffende Wassergraben sei eingetrocknet, nun die Enten in der letzten Zeit nicht mehr nach dorten gewatschelt waren. Ich trieb sie also in Gesellschaft zweier Knaben dorthin. Aber wie erstaunte ich, als der Graben sich voll Wasser zeigte, die Enten jedoch dessen Annäherung widerstrebten. Was sollte das bedeuten? Wieder hing ich unnützen Vermuthungen nach. Endlich schlüssig geworden, mußten die Enten ins Wasser zu gehen gezwungen werden. Aber es dauerte nicht lange, bezeugten sie Schmerzgefühl und suchten das Land zu erreichen. Unglaublich, aber wahr! Zwischen den Schwimmhäuten, ja sogar am Bauch inmitten des Flaums saßen dicke, schwarze Würmer, wie die Knaben diese Thiere nannten. Nicht weniger denn elf Stück Pferdeegeln (Hirudo nigrescens) konnte ich das Schmarotzerwesen für immer verleiden bei jener Gelegenheit.

Von jenem Tag an ließ ich den Enten täglich zweimal ein lauwarmes Salzwasserbad geben, das ihnen sehr zuzusagen schien. Die Gesundung und das Legen stellte sich nach wenigen Tagen wieder ein und heute sind die quakenden Hausbewohner so munter wie ehedem, nun die Regenzeit auch den Weiher, ihren Lieblingsaufenthalt, wieder mit Wasser gefüllt hat.

Lehrer Georg Ludwig.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 18: Zoologie: Ein gefangnes Wiesel. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: IV. Das Wasser und seine Behandlung (Fortsetzung). — Botanik: Die Schwierigkeiten beim Bestimmen der Pflanzen: V. Die Methode. — Die gegenwärtige Bedeutung der Blumenbinderei und des Blumenhandels in Berlin (Fortsetzung). — Die Kreuzotter (Fortsetzung). — Anleitungen: Waldmeister; Heißes Wasser für Pflanzen; Aus meinem Aquarium (Fortsetzung anstatt Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Stralsund; Magdeburg. — Anfragen und Auskunft. — Wissenschaftliches. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Kranich,

ein zahmer, Männchen, 7 Jahre alt, mit einem Glöckchen am Hals, ist am 21. April von Streitberg (Bayern) in nördlicher Richtung entflogen. Wer es ermöglicht, daß der Vogel wieder eingebracht werden kann, erhält eine Belohnung. Man wende sich an die Expedition d. Bl. [743]

---

20 Par junge Tauben, sog. Mohrentöpfe, werden zu kaufen gesucht auf [744

Domaine Schlotheim i. Thür.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),
hält sich zum Bezug aller Sämereien wie aller sonstigen Artikel zu Vogelfutter bestens empfohlen. Gesetzlich geschützte Spezialität: **„Insectiverous“**, Universalfutter für insektenfressende Singvögel. [745]

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei
Hrn. **J. D. Leupen & Zoon**, Haag, 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde**, Antwerpen, 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen**, Kopenhagen, Hauserplads 9.
„ **William Cross**, Liverpool, 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt**, Paris, 12 Rue du Plâtre.

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

	2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stck.	1,	1,50,	2,	2,50,	3,	3,50,	4,	4,50 ℳ

Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volièren à Stck. 1 ℳ.
Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.
C. B. Haehnel, Nadlermeister,
[746] **Berlin**, Lindenstr. 67.



[747]

1885er Ameiseneier,
prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt **H. Drefalt. Lübeck.**

Nachtigalen,

singend, St. 6 ℳ, frisch eingefangen, St. 4 ℳ, dsgl. zum Aussetzen, Par 6 ℳ, Schwarzplättchen und graue Grasmücken, St. 5 ℳ, Wachteln, St. 4 ℳ. [748]

Sprosser,

echte ungarische Davidvögel, liefre schon vom 8. Mai an das St. für 15 ℳ; frische Ameiseneier, Liter 1,50 ℳ.
Adolph Bonvie, Köln a. Rh., Ludwigstraße 2.

Mehlwürmer,

rein, 1 Liter 5 ℳ, 2 Liter 9 ℳ, 3 Liter 13 ℳ einschl. Verpackung. Bestellung vermittelt **die Redaktion der „Gefiederten Welt“**. [749]

Zum Verkauf: Ein Schwarzdrossel Männchen, Pr. 4 ℳ, oder Tausch gegen 1 Par weiße Pfauentauben. [750]
F. Grote, Lüchow, Hannover.

Prima Sommerrübsen,

Geruch- und staubfrei, hochfein in Farbe und süß im Geschmack, à 20 Pf., geringere Sorten à 14 bis 16 Pf. für ½ K. Prima prächt. Insektenmehl à 50 Pf., vorzügliches Futter für Nachtigalen, Grasmücken, Lerchen, Drosseln, Amseln u. a., sowie sämmtliche, etwa 100 Sorten, Vogelfutter für in- und ausländische Vögel, empfiehlt billigst [751]
Samenhandlung P. Lindner, Liegnitz.
Preislisten kostenlos und postfrei.

1 hochfeinen Kanarienhohlroller

wünscht für einen echten, 1½ Jahre alten Mopshund einzutauschen, welcher 45 ℳ gekostet hat. [752]
G. Wahrendorf, Eisleben.

Feine Harzer Hohl- und Gluckroller, lang und tief gehend, mit hübschen Flöten, à 15 u. 18 ℳ, sowie gute Zuchtweibchen (Stamm Trute), à 1,50 ℳ, hat abzugeben [753]
Bergzabern (Pfalz). **C. Thomas**, Premierlieut. a. D.

Empfehle wegen Aufgabe der Zucht eine elegante

Zimmervoliere,

ganz von Metalldraht, verzinnt, 125 cm hoch, 95 cm lang, 65 cm tief, Nistkasten aus Rinde und 3 Zuchtpare import. Wellensittiche mit Nachzucht von 6 unausgefärbten Jungen. Freimarke erbeten. [754]
H. Kotelmann, Fraustadt in Posen.

Gebe ab: 1 sehr schöne **Kuba-Amazone**, s. gelehr., mehr als fingerz., 30 ℳ, 1 sehr schönen **Graupapagei** (Jako), an Hanf und Wasser gewöhnt, vollst. eingew. Segelschiffv., etwas sprech. und pfeif., 65 ℳ, 1 Par **Goldstirnsittiche**, 15 ℳ, **1 schwarzen**, rothhäub. **Kardinal**, große Seltenheit, gegen Meistgebot. Alle kerngesund und eingewöhnt.
[755] **G. Risius**, stud. rer. nat., **Göttingen**.

Wilh. Geyer, Regensburg,

empfiehlt: Zuchtreife **Makropoden**, Par 5—6 ℳ, **Teleskopfische**, prachtvoll ausgebildet, St. 5—10 ℳ, **japanische Pfauen- und Schleierschweiffische**, St. 4—8 ℳ, **japanische Goldfische**, St. 2—4 ℳ; **Aquarienpflanzen**, Sammlung von 12—15 Arten, 3 ℳ.
Preislisten kostenfrei. Anfragen mit Marke werden prompt erledigt. [756]

Ein untadelhaftes Weibchen **Ekuador-Kronfink** sucht, oder ein solches Männchen gibt ab [757]
Nagel, Apotheker, **Pritzwalk**.

Empfehle überwinterte Steinröthel, Wildfänge, gute Sänger, 15 M, Spottdrosseln, Tag- und Nachtsänger, 30 M, Siebenbürger Davidsprosser, überwinterte Tag- und Nachtsänger, 25 M, diesjährige, gut abgehörte, 15 M, Harzer Hohlroller, Flötenroller, 10 und 12 M, 10 Mittelvögel, starke Zuchthähne, gute Sänger, 4 M, Wachtelhähne, 3 M, Schwarzamsel, Waldsänger, 6 M, gute Singdrossel, 7 M, 2 Par blaue chinesische Mövchen, Par 4 M, haben den doppelten Werth, 1 Par ff. weiße Perückentrommler, 4 M, 1 Par ff. Blauschild. mit schwarzen Binden, 3 M; Mehlwürmer, Liter 5 M 50 ₰, ff. dürre Ameisenpuppen, Liter 70 ₰, unter Gewähr des Werths. Anfragen beantworte nur, wenn Freimarke beigegeben. [758]

Christoph Krasser, Bamberg.

Sprosser, ungarische, St. 11 M, **Nachtigalen**, St. 5 M, heurige Wildfänge, nur ausgehörte Schläger, empfiehlt ab 6. Mai unter Gewähr sicherer Männchen und lebende Ankunft einschl. Verpackung und Versandtgebühr [759]

Jos. Kramář, Registrator, **Pilsen**, Böhmen.

---

1 Sprosser, 1 Steinröthel, 12 M, 1 rothrückiger Würger, 6 M, 1 Sprachmeister, 6 M, Haubenmeisen, à 3 M, Lerchen, Reitzugfinken; alle schlagend, meist überwinterte Vögel. [760]

Berlin SO., Skalitzerstr. 128. **Dederky.**

Junge Amazone,

oder Doppelgelbkopf, in Worten singend, gesucht. Gefl. Angebote mit Sprachverzeichniß unter **O. P.** an die Expedition d. Bl. erbeten. [761]

Bruteier

von ff. Plymouth-Rocks und Langshan, auch sortirt, Dtzd. 5 M, Goldfasaneneier, St. 1 M, ferner sind zwei Stämme, 1,1 85er, Goldfasanen, jetzt legend, à 25 M abzugeben. [762]

Gust. Franke, Bitterfeld.

Steinröthel, Nachtigal, Mönchsgrasmücke, sämmtl. zwei Jahre im Käfig, billig zu verkaufen. [763]

E. Krause, Berlin, Templinerstr. 2, pt.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann.

[764] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Myoxus avellanarius,

Haselmaus, das Stück 3 Mk., bei [765]

Theod. Mayer in **Streitberg** (Bayern).

Ameiseneier,

beste weiße Altmärker Ware, größer und reiner wie russische, empfiehlt das Pfund für 1,20 M gegen Nachnahme [766]

Magdeburg, Breite Weg 129. **B. Honig.**

Habe abzugeben:

1 Par prachtvolle, 3jährige schwarze **Schwäne**, 1 Par **Diamant-Fasanen**, in voller Pracht, 1 Par **Goldfasanen**, in voller Pracht. Gefl. Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [767] **Franz Schneider**, Möbelfabrikant, **Saarbrücken.**

Einen vollständig fingerzahmen, jungen

Graupapagei,

sehr gelehrig und kerngesund, verkauft [768]

Hermann Mager, Ravensburg, Gartenstraße.

H. Daimer, Berlin, Rochstraße 54,

verkauft: Zuchtfähige Makropoden, 100 St. 250 M, Hundsfische, 100 St. 100 M, Flußkarauschen und Mosaikfische, 100 St. 10 M, Ale, 100 St. 4 M. [769]

Kanarienvögel,

nur prachtvolle, preiswerthe Sänger, verschickt stets durch die Post unter Gewähr nach allerwärts. Preisliste frei. [770]

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.

Von den täglich eingehenden Dankschreiben hier nur folgendes: Gütigst übersandte Vögel sind äusserst wohl und gut angekommen. Der Hahn singt prachtvoll und gefällt mir sehr.

Wattenscheid, 29./3. 86. J. Plaar, Amtssekretair.

Mehlwürmer, große Ware, Lit. 6 M m. Verpack., **Ameiseneier**, Lit. 60 Pf., empfiehlt gegen Nachn. [771] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Abzugeben einschl. Verpackung:

1 Par Rosenpapageien, 150 M, 1 Par Wellensittiche, 12 M, 2 Par Dompfaffen, Par 3 M, 3 Par Zitronenfinken, Par 2,50 M, 3 gutsingende Feldlerchen, St. 2 M [772]

In Tausch nehme kleine fremdländ. Vögel.

Jodokus Maier, Furtwangen, Baden.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 M, empfiehlt gegen Nachnahme [773] **W. Prümer, Elberfeld.**

Ehrenpreis Berlin 1884.

Maercker's präparirtes Insektenmehl

für Nachtigalen, Grasmücken, Rothkehlchen, Lerchen, Meisen, Drosseln, Amseln, Stare u. a. 1 Kilo 1 M, 5 Kilo postfrei.

Zu haben in allen größeren Vogelfutterhandlungen: In **Berlin** bei **Georg Maercker**, Thierhandl., Wallstr. 97; in **Leipzig** b. **Oskar Prehn**, Droguerie, Universitätsstr. 1; **Paul Lindener, Liegnitz**; **A. Tömp**, Vogelhandlung, **Krefeld**; **Buchali & Heckel, Breslau**; General-Niederlage f. Oesterr.-Ung. **Otto Schmogel, Znaim**; f. d. Schweiz **A. Blättler Sohn, Hergiswyl**; f. Amerika **New-York, 52 Jefferson Place Union-Hill.** [774]

Hans Maier in Ulm a. D., [775]

direkter Import ital. Produkte, liefert halbgewachsene italienische Legehühner und Hähne:

bunte Dunkelfüßler	ab Ulm	1,20 M,	postfrei	1,40 M,
schwarze „	„ „	1,20 „	„ „	1,40 „
bunte Gelbfüßler	„ „	1,40 „	„ „	1,60 „
reinbunte „	„ „	1,75 „	„ „	2,— „
reinschwarze Lamotta	„ „	1,75 „	„ „	2,— „

Hundertw. bill. Preisl. frei. Auch Riesengänse, Ent., Perl- u. Truth.

Ameiseneier, 1885. Ernte (deutsche Ware), empfiehlt das Kilo für 2,40 M [776]

C. Radtke, Elbing, Adler-Apotheke.

Aus Metall.  Aus Metall.

Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

J. G. Lorey Sohn,

[777] **Frankfurt a./M.**, Schnurgasse 13.

Wenzel Petzold,

Prag, Bergmannsgasse 394, I,

empfiehlt:

tiefschallige Davidsprosser, Mnch., Stück 12 bis 15 Mk., Nachtigalen, Mnch., St. 5 Mk., Schwarzplättchen, Mnch., St. 3 Mk. 50 Pf., Sperbergrasmücken, Mnch., 3 Mk. 50 Pf., Gartengrasmücken, Mnch., 3 Mk. 50 Pf., gelbe Spötter, 3 Mk. 50 Pf., Sumpfrohrsänger, 3 Mk. 50 Pf.

Versandt Ende April und Anfang Mai unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft. [778]

Hohlroller,

Trute'sche Nachzucht, mit langen, tiefen **Hohlrollen, Klingel, Knorren, Hohlklingel** und **tiefen Flöten** halte bestens empfohlen. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [779]

C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26.

Kanarienzüchterei und Vogelfutterhandlung.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. **Die fremdländischen Stubenvögel.** 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.
Bd. II. **Die einheimischen Stubenvögel.** 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Karl Kämpf in Mainz

[780] empfiehlt in prima gereinigter Ware:

Geh. Ameiseneier,	sandfrei,	5 Kilo	11,50 M,	1 Kilo	2,50 M
Weiße Hirse I,		5 „	2,20 „	1 „	—,50 „
Sommerrübsen I,	süß,	5 „	2,— „	1 „	—,50 „
Sonnenblumenkerne,		5 „	3,— „	1 „	—,70 „
Mohn- oder Magsamen,		5 „	3,50 „	1 „	—,80 „

Wachteln,

Männchen, St. 2 M, Verpackung frei, versenden unter Nachn. **Gebr. Jansen.** Ornith. Handl., M.-Gladbach (Rheinl.).

Elegante, richtige Wachtelkäfige, St. 3 M [781]

„Nichts Fröhlich'res, als Finkenschlag
Im grünen Buchenwald,
Der schmetternd hell am Frühlingstag
Von hundert Zweigen schallt.

Und wer die schöne Welt durchzieht,
Mit Sorgen nicht bepackt,
Dem schlägt ein flottes Finkenlied
Zum Marsch den rechten Takt".

Hochfeine Thüringer **Edelfinken,** im vollen Schlag, St. 3 M, noch nicht laut schlagende, St. 1,50 M Versandt nach allen Ländern. [782]

Georg Maercker, Thierhandlung,
Berlin C., Wallstr. 97.

Vogelfutter,

für in- und ausländische Vögel, liefert staub- und dumpffrei billigst [783]

Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.

Nachtigalen.

nur Ia abgehörte Vögel mit tiefem, rein melodischem Gesang, gleich schlagend, à 5 M, liefere vom 26. April ab.

Sprosser,

Bukowinaer, ungarische, Siebenbürger und galizische, nur abgehörte garantirte, gleich schlagende Hähne, Davidschläger sowie auch tiefschallige Kogler, à 12 M, Lieferung vom 2. Mai ab. Echte ungarische

Schwarzköpfe,

à 3,50 M, Gartengrasmücken, à 3 M, Sperbergrasmücken, à 3,50 M, gelbe Spötter und kleine Sumpfrohrsänger (Sylvia palustris), à 4 M, liefert vom 2. Mai l. J. ab und nimmt Vorausbestellungen entgegen [784]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag, Böhmen.

Für Sammler!

Strauss-Eier,

das Stück für 3 Mk., bei Abnahme von mindestens 4 Stück postfreie Zusendung nach Deutschland und Oesterreich, empfehlen [785]

Reese & Wichmann,
Hamburg.

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelfutter. [786]
Harzer Kanarienvögel.

Kautschuk-Stempel

liefert billigst die Stempelfabrik [787]

Karl Horch, Kassel.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 6 Mk.; best. **Leim,** fürs Pfund 3 M; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 M; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [788]

Theodor Franck in Barmen.

Ein schlagender **Sprosser** ist zu verkaufen von
[789] **Schelzig, Berlin,** Besselstraße 5.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 M = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 19. **Magdeburg, den 13. Mai 1886.** **XV. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Vogelvernichtung in Amerika.
Die traubenfressenden Vögel.
Die ornithologische Ausstellung in Wien (Schluß).
Wieder ein Papagei als „Damenvogel".
Einige Bemerkungen zu dem Artikel „Gedankenspäne über die Kanarienliebhaberei" (Schluß).
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Augsburg; Magdeburg; Köln a. Rh.
Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau.
Eingegangene Preislisten. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Vogelvernichtung in Amerika.

Die „Tägliche Illinois Staatszeitung" berichtet: Die grausame Mode, Vogelbälge und Theile von solchen als Schmuck auf Damenhüten zu verwenden, währt noch immer fort. Ein Vogelkenner, welcher neulich in einem Straßenbahnwagen in New-York fuhr, nahm sich die Mühe, die Kopfbedeckung der dreizehn in dem Wagen sitzenden Damen zu mustern. Elf von ihnen trugen Vogelbälge, Federn oder Flügel auf den Hüten: und zwar die eine Köpfe und Flügel von drei amerikanischen Staren; eine zweite einen ausländischen Vogel; eine dritte sieben kleine Singvögel von vier verschiedenen Arten; eine vierte eine Seeschwalbe; die fünfte die Köpfe und Flügel von drei Lerchen; die sechste Flügel von sieben Lerchen und Finken; die siebente ein halbes Wasserhuhn; die achte eine kleine Seeschwalbe; die neunte eine Turteltaube; die zehnte zwei kleine Singvögel; nur die elfte hatte die altmodischen Federn vom Vogel Strauß, welcher der Mode nicht zum Opfer fällt, sondern ihr nur einen Theil seiner schönen Schwanz- und Flügelfedern abtreten muß.

Die meisten der obenerwähnten Vögel waren amerikanisch. Aber nicht genug damit, daß die schönsten kleineren amerikanischen Vögel zu so greulichen Modezwecken fürs Inland geopfert werden, es findet vielmehr seit einiger Zeit eine Ausfuhr amerikanischer Vogelbälge, besonders auch nach Paris statt. Dortige Geschäftshäuser schicken zu diesem Zweck eigene Aufkäufer herüber, und einer von diesen hat kürzlich z. B. in Detroit eine Masse solcher Bälge aufgekauft.

Der „Puck" machte kürzlich den Vorschlag, die Modedamen sollten auf ihren Hüten Vogelkäfige anbringen und in diesen die Vögelchen lebendig einhertragen; doch obgleich der „Puck" den Vorschlag durch ein reizendes Bildchen verdeutlichte, findet er keinen Anklang; nach wie vor werden gemordete Vögel den lebenden vorgezogen. Und ein Vögelchen reicht ja für den Hut nicht hin, sondern oft wird ein Hut durch sieben und mehr Vogelbälge „geschmückt", darunter die Bälge der lieblichsten Sänger in Wald und Feld. Selbst solche Singvögel, die kein Prachtgefieder, sondern ein ziemlich einfaches Kleid tragen, sind vor der mörderischen Mode nicht sicher, denn ihr Gefieder wird durch künstliche Färbung dem ihrer schöneren Verwandten ähnlich gemacht.

Wenn es so fortgeht, wird der reizendste und beste Theil der amerikanischen Vogelwelt bald gänzlich verschwinden, und das jetzt im Entstehen begriffne Vogelbuch des braven deutsch-amerikanischen

Erforschers der amerikanischen Vogelwelt, Nehrling, wird dann zugleich ein Denkmal für so manche ausgerottete Vogelart sein. Unter den mit gänzlichem Untergang bedrohten sind nicht nur diejenigen Vögelchen, welche Auge und Ohr am meisten erfreuen, sondern zugleich die, welche als eifrige Insektenfresser dem Landmann und dem Gärtner am meisten nützen.

Die traubenfressenden Vögel*).

Ein Beitrag zur Kenntniß der geflügelten Weingarten-Schädiger.

Es ist ein sehr bekanntes und schon oft ausgesprochnes Wort, daß keiner Kulturpflanze auf Erden so zahllose Feinde aus allen Klassen und Ordnungen des Naturreichs leben, wie der ‚edlen Rebe'. Nicht selten war ja der Mensch selber ihr Vernichter und Zerstörer und nichts hat vielleicht überhaupt der Weinkultur mehr Abbruch gethan, als die Entstehung und Ausbreitung des Islam. Eine lange Reihe von Säugethieren und Vögeln schließen sich sodann dem Herrn der Schöpfung an, zum geringen Theil als unmittelbare Rebenschädiger, zumeist vielmehr als Traubenfresser. Von dem schier unzählbaren Heer der Weinstockschädiger aus dem niedrigstehenden Gezücht der Kerbthiere und Würmer, Spinnen, Schnecken und wie sie alle heißen mögen, von diesen zu reden wäre wol kaum erforderlich; mehr als zur Genüge kennt, fürchtet, haßt sie jedweder Weinbauer, und in nicht minderm Grad gilt das Nämliche wol auch von der nur zu großen Menge verderblicher Pilze, die jahrein, jahraus unseren Rebenfeldern die empfindlichsten Verluste zufügen.

Greifen wir heute aus dieser unendlichen Reihe von Weinstockfeinden eine einzelne Gruppe heraus, betrachten wir etwas genauer die gefiederten Schädiger, die Vögel. Doch soll es durchaus keine streng wissenschaftlich ornithologische Studie sein, die wir hier bieten, sondern vielmehr nur eine einfache, mehr den praktischen Gesichtspunkt im Auge behaltende Betrachtung, die auch garkeinen Anspruch darauf erheben kann, eine ganz vollständige Liste der traubenfressenden Vögel zu geben, da ja bekanntlich so mancher Körnerfresser durch die gebotne Gelegenheit ein- oder das andremal zum Dieb gemacht wird, ohne daß man dadurch berechtigt würde, auch ihn unter die eigentlichen Traubenfresser einzureihen.

Ein besonders erpichter Weinberennäscher ist der Grünfink; er hat es jedoch dabei weniger, oder sagen wir lieber garnicht, auf das eigentliche wohlschmeckende saftige Fleisch der Beren abgesehen, das nicht nur den meisten seiner Vettern, sondern auch fast allen übrigen traubenliebenden Geschöpfen so besonders mundet, sondern als echter Körnerfresser will er nichts andres haben als die Kerne, und um zu diesem Leckerbissen zu gelangen, hackt er die reifen oder halbreifen Beren auf und pickt sich das Gewünschte heraus. Sowol in der Ebene wie auf den Hügeln und Bergen, in Wein-, Obstgärten und

*) Der Zeitschrift „Die Weinlaube" Nr. 15 entnommen.

Die ornithologische Ausstellung in Wien.

Von Dr. Gustav v. Hayek.

(Schluß).

Gottschee und seine Umgebung soll ein Paradis sein, in welchem es jedoch nur dem Taubstummen gefällt, denn der belebende Vogelgesang fehlt ihm. Vielleicht wäre auch unser lieber Prater dieser Art, gäbe es nicht einen Fritz Zeller, einen Mann, der ganz im Stillen auf diesem herrlichen Fleck Erde Hunderte von Nistkästchen aussetzte, in welchen unsere beschwingten Musikanten Schutz und ein wohnliches Heim finden. Dieser Mann hatte nun unverwüstliche, äußerst billige, das Ungeziefer infolge einer eigenthümlichen Imprägnirung fernhaltende Nistkästchen ausgestellt. Wie sie so, gleich beim Eingang, übereinandergethürmt dastanden, bildeten sie ein „Monstrum horrendum", das dem Besucher Licht und Aussicht benahm. Das Modell zu einem Prachtbau hatte der Aussteller damit nicht geliefert, und wollte dies auch nicht, wol aber eine Erfindung von hohem volkswirthschaftlichen Werth hatte er vorgeführt. — Wendete man sich nach rechts, so traf man auf eine Pyramide aus Gewinnsten für den Glückshafen, die ein buntes Bild bot. Ein Kakadu, als Haupttreffer, krönte dieselbe, daran schlossen sich Gimpel, Kardinäle, lebende Kapaune, Enten, Vogelhäuser, Nippsachen aus Federn, japanische Spielsachen, und wen dies alles nicht reizte, der konnte der Einladung der anmuthigen Losverkäuferin nicht widerstehen, in die Urne zu greifen, aus welcher selbst jede Niete in Gestalt eines niedlichen Bonbons hervorging. — An reichen Sammlungen von Metallkäfigen vorüber gelangte man zu der sehr lehrreich zusammengestellten Eiersammlung der Herren Fournes und Reiser, welche die Eier fast sämmtlicher in Deutschland und Oesterreich-Ungarn beobachteten Vögel enthielt, darunter große Seltenheiten, wie die des Tamarisken-Rohrsängers, der Schneegans, des Alpenmauerläufers und des Lämmergeiers. — Im Hintergrund des rechten Flügels war die Sammlung des ersten Thierhändlers in Wien, Josef Günther, ausgestellt. In bunter Pracht Tangaren neben Zebra-Amandinen, Papageien neben Trupialen, feiste Brahmas neben zarten Nachtigalen! Diese Firma steht fest. Es ist aber nicht Dein Verdienst, lieber Wiener Mitbürger! Du trägst wenig dazu bei mit Deinen etwa alle sechs Monate eintreffenden Bestellungen auf einen Zeisig oder ein billiges Vogelhaus. Ich will Dir das Geheimniß seiner Einträglichkeit verrathen, Günther ist zugleich Wildbrethändler und treibt den Vogelhandel nur aus Liebe zur guten Sache; er will Dir zeigen, an wie viel Schönem Du Dich ergötzen könntest, wenn Du wolltest. Auf! thu's den Anderen nach, den Berlinern, Hamburgern, selbst den Karlsruhern! Versöhne die Manen des

auf Feldern trifft man meistens diesen Verwüster zahlreich an und zwar in der Regel in Gemeinschaft mit dem Zeisig, der ihm in Sitten und Gewohnheiten, sowie in der Art und Weise der Ernährung sehr nahe steht. Ganz dasselbe kann man auch von der Wiesenlerche*) und dem Hänfling sagen. Doch, um gerecht zu sein, darf man alle diese bisher genannten Vogelarten entschieden nicht den besonders für die Weinkultur schädlichen beizählen, muß sie vielmehr nur als gelegentliche Traubenfresser bezeichnen.

Verderblicher werden da ohne Frage die zahlreichen Drosselarten, Krammetsvögel, sodann die Fliegenschnäpper u. a., welche man zur Herbstzeit sehr häufig und meistens scharenweise in den Weingärten antrifft, wo sie sich förmlich mit Beren vollstopfen, neben solchen aber auch mancherlei andere Früchte, wie Feigen, Oliven, Wachholderberen und viele andere durchaus nicht verschmähen, während im Frühsommer besonders die Kirschen ziemlich stark von ihnen zu leiden haben. Je mehr und je beßre Nahrung alle diese Vögel finden, desto weniger scheu zeigen sie sich, und die größre Fettleibigkeit, die sie dann erreichen, macht sie zum Flug ungeschickter.

Von dem französischen Forscher Raspail ist die Behauptung aufgestellt worden, daß die Nachtigalen, wenn sie im Herbst fortziehen, von nichts anderm sich ernährten, als von Weinberen. Es mag dies vielleicht seine Richtigkeit in Frankreich haben, da dort, mit Ausnahme der nördlichen Theile, Weingärten sich nahezu über das ganze Land vertheilt finden. In Oesterreich, Deutschland, Ungarn u. a. ist eine ebensolche Beobachtung jedoch, unsres Wissens wenigstens, noch von Niemand gemacht, beziehungsweise veröffentlicht worden. Es wäre daher jedenfalls sehr wichtig, wenn man auch in unseren Weingebieten zur Herbstzeit den Philomelen etwas ‚auf die Finger sehen' wollte; möglich, daß dabei auch dieser Lieblingsvogel der Dichter sich als ein ganz gewöhnlicher Traubendieb entpuppt*).

Auch den verschiedenen Grasmücken wird eine nicht geringe Vorliebe für Weinberen zum Vorwurf gemacht, doch ernähren sich diese Vögel immer nur nebenbei von solchen und richten keinenfalls bedeutende Verwüstungen in den Rebgärten an. Im Süden sind die Grasmücken leidenschaftliche Feigenfresser und da können sie oft argen Schaden verursachen; wo viel Feigen gezogen werden und sohin reichliche Nahrung geboten ist, fressen die genannten Vögel beinahe ausschließlich Feigen und ihr Fleisch erhält dadurch einen derartig feinen Duft, einen so hohen Wohlgeschmack, daß derlei, dann immer sehr fette Vögel als sehr gesuchte und gut bezahlte Leckerbissen gelten. Da nun in den wärmeren Ländern die Feigenbäume zumeist in den Weingärten stehen, so kann es kaum Wunder nehmen, daß die Vögel, vielleicht nur um etwas Abwechslung in ihre

*) Wiesenpieper. D. R.

*) Die Schädlichkeit der Nachtigal kann aber nimmermehr eine bedeutsame sein und man sollte ihr die par Beren doch wol gönnen! D. R.

---

schönen Thiergartens zu Olim's Zeiten am Schüttel, der durch Deine Theilnahmlosigkeit zugrunde ging! ...

Daneben konnte man ein Heer ausgestopfter Vögel übersehen. Größtentheils bildeten dieselben mehr oder minder werthvolle Beweisstücke für die erfreuliche Thatsache, daß unsere braven Lehrer die Freude an der Natur auch in der dumpfigen Schulstube nicht ganz ersterben lassen. Daß einer oder der andre derselben eine Dohle für eine Nebelkrähe, einen Sperber für einen Baumfalk erklärt hatte — er trug nicht die Schuld daran, der Ornithologische Verein noch weniger. Doch barg diese Abtheilung auch wirklich Interessantes, sei es hinsichtlich des Gegenstands selbst, sei es hinsichtlich der kunstvollen Darstellung. Da brachte uns das zoologisch-vergleichende Museum unsrer Universität den Kiwi in zwei Arten, denselben Vogel, den ein tückisches Geschick uns lebendig vorenthielt, da die Sendung aus Neu-Seeland ausgeblieben.

Der Kiwi ist ein Ueberbleibsel aus ferner, ferner Zeit. Seltsam genug sieht er aus. Ein Vogel ohne Flügel! Sein Skelett beweist uns zwar, daß er welche hat, aber so kleine, daß man sie nicht sieht und er sie nicht gebrauchen kann. Der Vogel soll die Nasenlöcher am Grund des Schnabels haben; der Kiwi, aus dem Land der Widersprüche, hat sie an der Spitze desselben. Er schläft des Tags, in Höhlen verborgen. Des Nachts kriecht er hervor, ruft seine Genossen mit schrillem „Kiwi!" „Kiwi!", und nun geht es auf die frohe Jagd im Sumpf. Die Würmer werden verzehrt, vor allen die in phosphoreszirendem Licht leuchtenden. Das Ei, welches dieser Finsterling legt — es wurde vom Naturalienhändler Fritsch in Prag als Gypsmodell ausgestellt — ist verhältnißmäßig riesig. Doch wie verschwindend klein neben dem Ei des ausgestorbnen Riesenvogels von Madagaskar, des Aepiornis maximus! Der Jahresgehalt eines kleinen Beamten in Kupfermünze fände bequem Platz darin. Der Vogel muß riesige Größenverhältnisse gehabt haben. Bemerkenswerth war auch der höchst seltne Ibis nipon, den der Verein aus Korea zum Geschenk erhielt, der Bastard zwischen Fasan und Birkwild, der bei Tabor in Böhmen vom Grafen Johann Harrach erlegt wurde und die vom Grafen Alléon in Kustendje ausgestellte Sammlung präparirter Vögel. Der Aussteller wendet ein völlig neues Verfahren an, indem er den Vogelkörper im Balg beläßt. In einzelnen Vögeln erreicht er vorzügliche Wirkung; ein Beweis hierfür war das Dunenjunge des Geiers. Freilich schrumpfen die Thiere manchmal gänzlich oder theilweise zu unnatürlich geringen Umrissen zusammen.

Im Nebenraum waren während der ersten Hälfte der Ausstellung die Hühner untergebracht. Diese Ausstellung erntete ungetheiltes Lob. Den

Nahrung zu bringen, auch ab und zu einige Weinberen verzehren.

Ob wirklich, wie man es in Frankreich und in der Schweiz behauptet, die Saatkrähe in den Weingärten ebenso schwere Schäden anrichtet, wie solches auf den Aeckern und in den Obstpflanzungen der Fall ist*), das möchten wir doch bezweifeln und die Verwüstungen, welche dieser Vogel unter den Trauben anrichtet, nicht für irgend schwerwiegende halten; haben doch neuere gewissenhafte Untersuchungen den betreffenden Vogel auch inbezug auf die angeblich der Landwirthschaft zugefügten Schäden um vieles besser erkennen lassen, als sein Ruf bisher allgemein gewesen ist.

Unter allen gefiederten Besuchern unserer Rebkulturen sind zweifelsohne wol keine so verderblich, als alle zu der Sippe der Sperlinge gehörigen Arten, sind doch diese im wahren Sinn des Worts unaufhörlich mit Fressen oder Naschen beschäftigt, und wenn auch bekanntlich nichts weniger als wählerisch inbetreff der Nahrung, ziehen sie doch, und wer wollte ihnen solches auch eigentlich verübeln, süße Früchte und ähnliche wohlschmeckende Näschereien allem andern vor. Dazu kommt noch, daß nur selten eine Kirsche oder Pflaume oder Weinbere ganz aufgefressen wird, meistens begnügen sich die geflügelten Spitzbuben damit, einige Bissen herauszuhacken und dann flugs eine andre Frucht aufzusuchen, an der die nämliche Uebelthat wiederholt wird, und so wird thatsächlich um das Vielfache mehr verwüstet und beschädigt, als wirklich vom Sperling gefressen. Dazu kommt auch noch die fast ohne Beispiel dastehende Unverschämtheit des Vogels, der allen Verscheuchungsversuchen einen zähen Widerstand entgegensetzt, der sich vor Flintenschüssen garnicht fürchtet und bei dem man es oft genug beobachten kann, daß, wenn einer erschossen wird, zehn davonfliegen, um aber in kaum einer halben Stunde schon mit zwanzig neuen Gefährten zu derselben Stelle zurückzukehren. Unter so bewandten Umständen müssen denn natürlich dem Weinzüchter alle und jede Mittel recht sein, sich diese ungebetenen Schmarotzergäste vom Hals zu schaffen, und wenn es ihm nicht gelingt, dieselben zu verscheuchen und zwar auf die Dauer, wird er selbst dazu schreiten müssen, sie auf diese oder jene Weise zu tödten. Das Verscheuchen hat aber, wie wir schon oben sahen und wie ja Jedermann aus Erfahrung weiß, sehr große Schwierigkeiten, denn der Sperling, durch sein Zusammenwohnen mit dem Menschen gewitzigt, ist nach und nach so wenig scheu geworden, daß ihn kaum irgend etwas mehr erschreckt. Es ist schon manchmal vorgekommen, daß er innerhalb der Hüte, der bekannten menschenähnlichen Vogelscheuchen, oder in unmittelbarer Nähe der aufgehängten Klappern und Rasseln, schon kurze Zeit nachdem dieselben angebracht worden und nachdem er sich an ihren Anblick und Lärm gewöhnt, sein kunstloses Nest erbaute! Als ein recht brauchbares Verscheuchungsverfahren sind immer noch ohne Frage die grell bunt gefärbten Fäden zu bezeichnen, welche man um die Reben, Aeste, Zweige und Spaliere locker herumwickelt. Es gibt daneben aber auch noch eine Unmenge anderer Einrichtungen, die alle mehr oder

*) ??? D. R. der „Gefiederten Welt".

---

mit dem ersten Preis bedachten schwarzen Langshan-Hahn aus Persenbeug wollten beinahe alle Züchter kaufen. Hochinteressant waren auch die völlig neuen „Ma-shiro-Chabo" und „Shin-buro-Chabo" und die „Cha-cro-Chabo" aus Japan. Von Enten verdienen die tadellosen Rouen-Enten hervorgehoben zu werden, endlich waren die wilden Truthühner, die Graf Breuner auf den Donau-Auen bei Krems akklimatisirt, durch Prachtvögel vertreten. Die zweite Hälfte der Ausstellungszeit über wurden die Hühner durch Tauben ersetzt, von welchen englische Kröpfer, vor allen jedoch herrliche Modeneser, Anerkennung fanden. Im Mittelschiff rechts prangte während der ersten Tage köstliches Mastgeflügel aus Marburg, später lagen an derselben Stelle reizende Ballkleid-Garnituren von Papagei-Federn aus Berlin. Eine wahre Augenweide boten die Fasanen in der im Mittelpunkt des Gebäudes aufgestellten Voliere. Die königl. zoologische Gesellschaft in Antwerpen brachte die hier noch nie lebend gesehenen Pfauenfasanen (Polyplectron chinquis) und den bunten Swinhoë-Fasan (Euplocamus Swinhoëi), Graf Breuner die Krone aller Fasanen, den Ohrfasan (Phasianus crossoptylus), mit wallendem Silberschwanz und seltsam gleich einem gewichsten Schnurrbart vorragenden Ohrbüscheln.

Auch die Ausstellung der Singvögel war sehr werthvoll. Die schönsten Vögel, z. B. Papageitauben, Grünedelpapageien und Bülbüls, kamen aus Triest.

Ein Stück Märchen war Fritz Schrödter's Voliere im ersten Stockwerk, mit mehr als vierzig Arten von Webervögeln, welche vor dem Auge des Beschauers in Fichten ihre luftigen Schlösser webten. Als Stoff diente ihnen Aloëfaser. Wol fehlte die Tropennatur, die passende Umgebung, fehlten die leuchtenden Orchideen, die wehenden Baumfarne; es fehlten aber auch die Feinde, die grünschillernden Baumschlangen, die lauernden Räuber der Lüfte. Unbekümmert folgten die gold- und orangeleuchtenden Vögelchen dem allgewaltigen Naturtrieb und bauten, hier zwecklos, die kunstvollen Nester. Unbeachtet lag auf dem Tisch daneben das Corpus delicti eines grausamen Mords, der sich in dieser Voliere vor kurzem vollzogen. Ein Eindringling in ein fremdes Nest wurde unbarmherzig eingewoben, der mumifizirte Leichnam des Vogels schimmerte noch deutlich zwischen den Aloëfasern durch.

Damit sei unser Rundgang durch die Ausstellung geschlossen, von der man sagen darf, daß sie das Interesse, welches sie erweckte, reichlich verdient hat.

weniger wirksam sind, auf deren nähere Beschreibung wir aber aus begreiflichen Gründen hier nicht eingehen können. Der Wein- und Obstbauer wird gut daran thun, eines nach dem andern in seinen Anlagen zur Anwendung zu bringen, da, wie gesagt, jedes Mittel nur immer so lange oder eigentlich so kurz seine Dienste leistet, bis die Vögel sich daran gewöhnt haben und keinerlei Furcht mehr vor demselben empfinden. Auf ein sehr wirksames, bisher jedoch, wie es scheint, bei uns zu Lande kaum oft zur Anwendung gelangendes Verscheuchungsverfahren möchten wir hier noch besonders aufmerksam machen, umsomehr, da dasselbe äußerst einfach ist. An einer Mauer, einem Spalier, einem Baum oder einem hohen, zu solchem Zweck eingerammten Pfahl befestigt man wagerecht eine etwa ein bis anderthalb Meter lange Latte, an das Ende dieser bindet man zwei dünne Stricke oder dicke Fäden, an welche unten beliebig große Stücke hellen Glases festgemacht werden. In der Mitte wird durch ein dazwischen gebundnes Hölzchen, ein Verknüpfen und Berühren der beiden Fäden verhindert. Die Sonne spiegelt sich nun in den Glasstücken und erschreckt und blendet dadurch die Vögel, welche entsetzt davonfliegen, besonders außerdem auch noch deshalb, weil jeder Windhauch die Gläser hin und her bewegt und sie leise erklingen macht*).

Zum Beschluß dieser anspruchslosen Mittheilung — die, wie gesagt, nicht den mindesten Anspruch darauf erhebt, eine vollständige Liste aller Weintraubenfreunde unter den Vögeln zu geben — wollen wir übrigens ganz besonders betonen, daß sie wahrlich nicht etwa als eine Art von Aechtungsliste anzusehen sein soll. Sehen wir ab von dem Sperling, so ist kaum einer der genannten Vögel imstande, der Weinernte einen wirklich erheblichen Abbruch zu thun. Und da wir uns ganz entschieden als ein Anhänger jener Partei erklären, die bei allen**) Vögeln den geleisteten Nutzen über den gestifteten Schaden stellt, so soll und muß, nach unsrer Meinung, wol jedwedes Mittel angewendet werden, die Vögel von den Beschädigungen der Kulturen abzuhalten und ihre Verjagung zur Zeit der Reife der Früchte durchzusetzen, nie und nimmer aber soll man, wenn es nur irgend geht, und dies gilt auch für den bestgehaßten Sperling, zu der ultima ratio des Vertilgens schreiten!

F. v. Thümen.

Wieder ein Papagei als ‚Damenvogel'.

. . . Kürzlich war hier die Frage inbetreff eines ‚Damenvogels' erörtert, die sich auf den Streit zwischen zwei Vogelhändlern bezog. Einen kleinen Beleg dafür, daß unter gewissen Umständen ein sprechender Papagei seine Gunst ausschließlich einer Frau spendet, kann auch ich in der Schilderung meines Jako geben, den ich vor drei Wochen persönlich von einem Vogelhändler, mit dem ich schon seit längrer Zeit in Beziehungen mich befinde, erhielt. Hier spricht der Vogel in Gegenwart von Jedermann, aber das „Köpfchen krauen", wie er ruft und pfeifend dazu lockt, läßt er sich eben nur von meiner Frau gefallen. Gleichfalls faßt sie ins Bauer hinein, erhält auf Geheiß Pfote und vergnügt sich damit, wie der Vogel mit ihr spielt, wie sonst nur Hund und Katze es mit ihrem Pfleger thun; wol aber weist er nicht allein die Annäherung eines fremden Mannes mit nachdrücklichen Schnabelhieben zurück, sondern auch die meine, der ich ihn neben meinem Schreibtisch stehen habe. Merkwürdig, er schaut mich stets mit gesträubten Nacken- und Kopffedern an, lernt aber zwei Signale nachpfeifen und verschiedene Worte noch von mir. Sollte es die Brille sein, die ich trage? Ich bin übrigens unbesorgt, er werde bei seiner Klugheit auch mir mit der Zeit seine Liebenswürdigkeit schenken; jedenfalls hat ihn aber eine Dame ausgebildet, wofür die ungemein große Modulationsfähigkeit bis zu den schmeichelndsten Ausdrücken, über die er in seiner Stimme verfügt, nach meiner Ueberzeugung den Beweis gibt. Diese Anhänglichkeit an meine Frau und meine Kinder, Mädchen, belustigt mich gerade ganz besonders, umsomehr, als meine beßre Hälfte, wie das bei vielen Frauen oft der Fall, durchaus gegen die Beschaffung eines solchen Vogels Einspruch erhob und in eine derartige Begabung eines solchen Geschöpfs stets die größten Zweifel setzte.

Offen gestanden, ich war begierig, das, was ich in Ihrem Werk „Die sprechenden Papageien" gelesen, einmal in Wirklichkeit an einem solchen Vogel zu erproben. Ich bin erstaunt, mit welchem Ausdruck derselbe nun spricht, wie er sich schilt, wie er sich warnt, sich befiehlt, sich fast mit eigenen Worten liebkost — — — und wie er alles zerstört, was nicht niet- und nagelfest ist in seiner Behausung.

Vielleicht erscheint Ihnen diese kurze Mittheilung, die ich bei meiner geringen Erfahrung weniger wol der Merkwürdigkeit halber zu Papier bringe, als vielmehr aus leicht entschuldbarer Freude an dem Vogel, doch bemerkenswerth genug.

Dafür, daß Sie die Freundlichkeit gehabt, mich bei einer Anfrage wegen meines Inka-Kakadu vor einiger Zeit zu belehren, danke ich ganz besonders; der Vogel ist wieder gesund.

A. Mallwitz, Redakteur und Verleger.

Einige Bemerkungen zu dem Artikel „Gedankenspäne über die Kanarienliebhaberei".

Von W. Boecker in Wetzlar.

(Schluß).

Daß, wie der Herr Verfasser des oben erwähnten Artikels behauptet, auf den Ausstellungen ein Vogel mit dem ersten Preis gekrönt worden, der bloß eine lange Knorre brachte, kann doch nur auf einem Irrthum beruhen. Entweder ist der Herr Verfasser dabei im Irrthum, oder es haben sich die

*) Ebenso wirkt auch in ähnlicher Weise angebrachtes Knister- oder Rauschgold. D. R.

**) ? Red. d. „Gefiederten Welt".

Preisrichter bei der Prämirung geirrt; es läßt sich doch nicht annehmen, daß die letzteren eine so geringe Kenntniß von den Anforderungen, die man an einen guten Gesang stellt, gehabt haben. Daß sie einen Sänger für vielseitiger gehalten, als er in Wirklichkeit war, ist dagegen nicht ausgeschlossen, übrigens auch leicht erklärlich. Gerade von der tiefsten Hohlrolle ist beim Abhören mitunter schwer zu bestimmen, aus welchem Gesangskasten sie kommt; diese Erfahrung kann jeder Züchter machen, der mehrere Vögel in seinem Zimmer hält und genöthigt ist, sie in geringen Entfernungen von einander unterzubringen.

Der Herr Verfasser der „Gedankenspäne" fordert, daß man strenger prämire und seltner Ausstellungen veranstalte, statt die Prämiensätze von 10 und 5 Mark auf 6 und 3 Mark herunterzusetzen; an einer andern Stelle beklagt er sich darüber, daß es leider sogar noch „Massenzüchter der elenden gemeinen Rasse gebe, die die Welt mit ihren jämmerlichen Blechmusikanten beglücken. Das komme aber daher, weil von vielen Seiten die Absicht der Vereine, für die Förderung und Veredelung der Kanarienzucht zu wirken, immer noch nicht recht gewürdigt und verstanden werde". Es kann nun aber nicht wol strenger prämirt werden, als es gegenwärtig auf den Ausstellungen von einiger Bedeutung geschieht; es wäre das theoretisch nicht richtig und würde außerdem zu dem praktischen Resultat führen, daß sich die Aussteller noch viel mehr, als es jetzt schon geschieht, über die Preisrichter beklagten und zukünftig von den Ausstellungen fern hielten. Das vorgeschlagne Mittel ist also verfehlt; dagegen glaube ich einen andern Ausweg empfehlen zu können. Man mache es, wie der Verein zu Frankfurt am Main in diesem Jahr es gemacht hat: man belasse es bei den höheren Prämien, bestimme aber zugleich eine Gesammtsumme für dieselben und, wenn diese nicht ganz ausreichen sollte, so ermäßige man danach die Prämiensätze. Außerdem dürfte programmmäßig ein und derselbe Züchter nur höchstens 10 Konkurrenzsänger ausstellen. Man könnte noch einen Schritt weiter gehen und für angekaufte Vögel die Prämie angemessen herabsetzen.

Die Ausstellungen seltner abzuhalten, kann Niemand wünschen, der sich für die Kanarienzucht, insbesondre für die Züchtung guter Sänger, interessirt; sie bieten doch viel Anregendes und Belehrendes für den Züchter und ermöglichen auch den gesteigerten Absatz geringwerthigerer Sänger.

Daß es noch viele Massenzüchter der „elenden gemeinen Rasse" gibt, hat darin seine Ursache, daß diese Rasse sehr fruchtbar und die Zucht nicht so kostspielig, daher der Züchter imstande ist, zu entsprechend billigen Preisen an ausführende Großhändler zu verkaufen. Dieser Ausfuhrhandel darf in seiner Wichtigkeit und Bedeutung nicht unterschätzt werden; er liefert uns einen Ersatz für die Summen, welche wir an das Ausland für fremdländische Vögel abgeben. Mit den feineren Kanarienvögeln weiß er nichts anzufangen, da sie zu theuer, auch meist nicht ausdauernd genug sind. Uebrigens möchte ich glauben, daß die Zahl der Massenzüchter gemeiner Kanarien doch sehr im Abnehmen begriffen ist; auch der Kleinzüchter gibt es hier weniger als sonst — man kann sich davon in jeder kleinern oder größern Stadt überzeugen, wenn man nur etwas auf den Gesang achten will, der aus den Häusern heraus auf die Straße dringt. Viel Mittelmäßiges macht sich da allerdings noch breit; aber der Gesang ist doch entschieden besser, als er vor etwa 10 bis 15 Jahren war, und mehr kann man billigerweise auch nicht verlangen; es kann nicht jeder diese Liebhaberei in dem Maß betreiben, wie wir es von unseren berühmtesten Züchtern erwarten dürfen.

Mit der Verurtheilung der spitzen Pfeife, welche dem Herrn Verfasser der „Gedankenspäne" „am meisten am Herzen nagt", könnte man einverstanden sein; man wird aber diese Spitzflöte oder „Pfeife" nie ganz los werden, selbst wenn man lieber die weiche Schnetter oder Schnätter dulden wollte, wie es der Herr Verfasser wünscht. Es gibt übrigens ein Geheimmittel gegen den Aerger, den die spitze Pfeife einem eifrigen Verehrer eines guten Kanariengesangs verursachen kann: man schaffe sich einen Kanarien-Wildling — einen Hahn natürlich — an, studire seinen Gesang und man wird sich über die spitze Pfeife zu trösten wissen.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Die blauköpfige Taube (Columba — Starnoenas — cyanocephala, *L.*).

Herr L. Ruhe, Inhaber einer Vogelgroßhandlung in Alfeld bei Hannover, sandte mir einen Täuber dieser Art und da die schöne Taube bisjetzt erst wenig eingeführt worden, und sich nur hier und da in den zoologischen Gärten, in den Vogelstuben aber noch nirgends finden dürfte, auch zugleich eine gute, genaue Beschreibung noch nicht gegeben ist, so will ich eine solche hier anfügen.

Die blauköpfige Taube ist an Stirn und Oberkopf hellblau; Zügel, breites Band durchs Auge und um den Hinterkopf sind schwarz; Band von der Oberkehle, unterhalb des Schnabels, unter dem Auge bis zum Hinterkopf reinweiß; Nacken, Hinterhals und ganze übrige Oberseite fahlbraun; Schwingen dunkler braun, an der verschmälerten Außenfahne fein hellröthlich gesäumt, alle Schwingen unterseits aschgrau; Kehle, Hals und Oberbrust schwarz, Kehlseiten blau geschuppt, an der Oberbrust das schwarze Schild mit breitem weißen Band umgeben, dann jede Feder fein schwarz und am Ende weinröthlichviolett gesäumt, letztre Färbung erstreckt sich auch über die ganze Oberbrust; ganze Unterseite schwach heller braun; Schnabel am Grund und Wachshaut roth, an der Spitze bläulichgrau. Auge braun, nackte Haut, bläulichfleischfarben; Füße roth geschuppt, Zehen bläulichroth geschuppt mit blaugrauen Krallen. Größe der Dolchstichtaube. Heimat die westindischen Inseln und gelegentlich kommt sie auch an den Küsten von Florida und anderen Südstaten vor. Hoffen wir, daß sie demnächst häufiger in den Handel gelange, da sie als eine willkommne Bereicherung unserer Vogelstuben gelten könnte.

Dr. K. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein Zug von 10—12 **Schnee-Eulen** (Nyctea nivea) traf zu Anfang März d. J. ein und nahm seinen Aufenthalt in

den hiesigen Anlagen. Einige Weymouthskiefern, auf welchen die Eulen auch bei Tage mit Vorliebe aufhakten, waren stark mit Geschmeiß bespritzt, und ich vermuthe, daß sie in denselben ihren Nachtstand hatten. Sie flogen mit schnellem, schwebendem Flug im hellsten Sonnenschein umher und zeigten so, daß sie Tag-Eulen sind. Auf einige Nebelkrähen, welche die Fremdlinge heftig angriffen, stießen sie sogleich nieder, suchten ihnen die Höhe abzugewinnen und wurden so selbst die Angreifer. Einige dieser Eulen, die sich durch ihre Größe auszeichneten, waren heller als die meisten kleineren gefärbt; erstere dürften wol alte Weibchen, letztere Männchen sein. Die kennzeichnenden Merkmale der Art, die kleinen Köpfe und die schwachen, kaum sichtbaren Ohrbüschel konnte man an dieser schönen, in hiesiger Gegend wol noch nie beobachteten Eulenart genau wahrnehmen, umsomehr, da die Vögel ziemlich zutraulich waren und sich in der Entfernung von wenigen Schritten mustern ließen.

Liegnitz. Raabe, Hörer auf der Ritterakademie.

(„Dtsch. Jägerztg".)

Briefliche Mittheilungen.

. . . Die blautöpfige Taube, welche ich noch besitze, ist sehr schön und gesund und auch das Ihnen gesandte todte Exemplar ist erst auf der Reise von Hamburg nach hier eingegangen. Es wird Sie vielleicht interessiren, zu erfahren, daß ich auch vor einiger Zeit ein Par merikanische Goldspechte empfing. Dieselben sind prachtvoll im Gefieder und zahm; sie kommen auf die Hand geflogen, um sich einen Mehlwurm zu holen. Ich habe dieselben Herrn Darvirt in Beaune verkauft; derselbe wünscht sie aber erst in etwa 14 Tagen zusammen mit anderen Vögeln zu erhalten. Weiter empfing ich außer einem prachtvollen Hokko (Crox alector) und Flamingos mit einer Sendung Indigofinken, ferner, als große Seltenheit, einen Hahnkukuk (Geococcyx californianus, *Less.*), in Amerika Road-Runner genannt. Dieser interessante Vogel kam etwas ermattet an, aber ich denke ihn doch durchzubringen; in den wenigen Tagen seines Hierseins hat er sich bedeutend erholt, sodaß ich garkeinen Zweifel mehr hege, ihn zu erhalten und vollkommen herzustellen. L. Ruhe.

. . . Im Anschluß an die hier in Nr. 17 enthaltne Mittheilung des Herrn F. Schlag theile ich Ihnen mit, daß es auch mir wieder gelungen ist, ein Kanarienweibchen mit einem Gimpel zu paren, und daß das Weibchen heute sein erstes Ei gelegt hat. Von meiner Freude kann sich kaum Jemand einen Begriff machen. Aber freilich, zwischen Anfang und Ende einer Brut liegt noch eine gar lange Reihe der verschiedensten Wechselfälle. — Ich habe bisjetzt außer Kanarien und Wellensittichen immer nur einheimische Vögel gehalten und auch stets viel Freude an ihnen gehabt; jetzt aber bin ich durch die „Gefiederte Welt" und die „Bilder aus der Vogelstube" angeregt worden, mir auch einige kleine Fremdländer anzuschaffen. Da stellt sich nun aber ein großes Hinderniß entgegen, nämlich der Umstand, daß ich von meinen Pensionsgebern doch unmöglich verlangen kann, schon im Herbst oder an kalten Frühlingstagen zu heizen. Ebenso wird in der Stube überhaupt nie eine größre Wärme als 15—16 Grad Reaumur herrschen. Gibt es nun Prachtfinken, die sich auch so unter den angegebenen Umständen gut erhalten, und würden Sie vielleicht die Güte haben, mir solche zu nennen?

C. Floericke.

(Antwort in der nächsten Nummer. D. R.).

Aus den Vereinen.

Augsburg. Als ein Glied in der Reihe der landwirthschaftlichen Fach-Ausstellungen, welche im Anschluß an die für den Kreis Schwaben und Neuburg und die angrenzenden Gebietstheile Baierns und Württembergs veranstaltete Industrie-, Gewerbe- und kunsthistorische Ausstellung in Augsburg stattfinden, veranstaltet der baierische Landes-Geflügelzuchtverein und bzl. die hierfür berufne Kommission nach Maßgabe getroffner Vereinbarung mit dem Augsburger Verein für Geflügelzucht vom 13. bis 16. Juni d. J. in dem auf dem Ausstellungsplatz hierfür errichteten Gebäude eine Landes-Geflügel-Ausstellung. Zweck derselben ist, auf die wirthschaftliche Geflügelzucht fördernd und belehrend einzuwirken, die auf deren Gebiet gemachten Erfahrungen den Züchtern und Liebhabern praktisch vor Augen zu führen, dadurch immer weitere Kreise für die Sache der Geflügelzucht zu interessiren und deren volkswirthschaftliche Bedeutung denselben zum Bewußtsein zu bringen. Die Ausstellung umfaßt: a) Hühner, Enten, Gänse, Schwäne, Fasanen, Perl- und Truthühner, Pfauen, Rasse-Tauben, sowie Zier- und Singvögel; b) gemästetes Geflügel; c) Geräthschaften als: Käfige, Brutapparate, Leg- und Nistkästen, Futterproben, ausgestopfte Vögel, Fachliteratur u. s. w. Alle Anmeldungen sind postfrei bis zum 24. Mai an Herrn Karl Höchner, Schrannenhalle in Augsburg, einzusenden. Die angemeldeten Ausstellungsgegenstände müssen an „die Kreis-Ausstellung Augsburg zu Händen der Geflügel-Ausstellungs-Kommission" bis zum 11. Juni abends eingetroffen sein. An der Außen- wie Innenseite der Behälter hat der Absender die Rasse- und Stückzahl der gesandten Thiere und seine Adresse auf einer gut befestigten Karte anzugeben und für die stete Sichtbarkeit Sorge zu tragen. Ueber Anmeldung und Zulassung behält sich die Ausstellungs-Kommission freies Verfügungsrecht vor. Alle Gegenstände, deren Preis bei der Anmeldung angegeben ist, gelten als verkäuflich und die Kommission erhofft annehmbare Preise für die Verlosung. Von allen verkauften und zur Verlosung angekauften Thieren wird eine Provision von 10 Prozent erhoben. Nur in ihrer Art gute, gesunde und rassenechte Thiere werden angenommen; kranke oder ausstellungsuntaugliche, sowie ersatzweise eingeschobene werden sofort unfrankirt zurückgesendet und solche, bei denen absichtliche Täuschung zu erkennen, mit Angabe des Namens des Ausstellers am Käfig näher bezeichnet. Aufsicht, Pflege und Fütterung der Thiere wird durch zuverlässige Wärter besorgt, eine Verantwortlichkeit für Beschädigung, Todesfall u. a. wird nicht übernommen; den Ausstellern ist die Fütterung, sowie die Selbstbesorgung des Verkaufs ihrer Thiere nicht gestattet, wol aber wird ihren Wünschen soweit thunlich gern Folge gegeben. An Standgeld kommen zur Erhebung: für 1 Stamm Hühner oder Wassergeflügel 2 Mk., für einzelne Zuchtthiere 1 Mk., für 1 Par Tauben 1 Mk., für den Quadratmeter Raum zu Geräthschaften u. a. 2 Mk.; für Vögel kein Standgeld. Die Prämirung erfolgt am 12. Juni durch nachbenannte Preisrichter: Für Hühner: Herr Josef Beck, Gutsbesitzer in Sündersbühl, Nürnberg, Herr A. Hartmann, k. Bahnmeister in Würzburg, Herr Otto Sorge, Fabrikant in Bayreuth; für Tauben: Herr Heinrich Grieshammer, Buchhalter in Hof, Herr P. Kögel, Musiklehrer in Ulm, Herr J. M. Müller, Buchbindermeister in München; für Vögel: Herr Dietrich, k. Offizial in Amberg, Herr Niedermayer, Bezirkshauptlehrer in Ingolstadt, Herr J. Seybold, Privatier in München. Keiner der Preisrichter darf über von ihm selbst ausgestellte Thiere urtheilen. Die Prämien bestehen: 1. aus Statspreisen und zwar: a) 60 Mk. für die beste Gesammtleistung in der Abtheilung für Rassehühner, b) 60 Mk. für die beste Leistung in der Abtheilung für Nutz- und Wassergeflügel, c) 40 Mk. für die beste Leistung in der Abtheilung für Tauben, d) 40 Mk. für die beste Leistung in der Abtheilung für Vögel; 2. aus Ehrenpreisen der Stadt Augsburg im Gesammtbetrag von 300 Mk.; 3. aus Ehrenpreisen des Herrn Regierungsrath Philipp Pfister in München im Betrag von 50 Mk.; 4. aus Vereinspreisen und zwar: I. Preise à 10 Mk., II. Preise à 5 Mk., III. Preise Diplome. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung von Geflügel und in das Fach einschlagenden Gegenständen nach obrigkeitlich zu genehmigendem Plan verbunden. An der Ausstellung können sich betheiligen sämmtliche Geflügel- und Vogel-Züchter aus Baiern und aus den zum Gebiet der Kreisausstellung gehörigen außerbaierischen Distrikten. Alle auf die Ausstellung Bezug habenden Zuschriften sind an die „Geflügelausstellung Augsburg", Herrn Heinrich Büttner, Polizei-Offiziant in Augsburg, zu richten.

Magdeburg. Die Vorstandswahl des Vereins „Ornis" hatte folgendes Ergebniß. Einstimmig wiedergewählt wurden die Herren: C. Holzhausen zum Vorsitzenden; A. Albrecht zum Stellvertreter; J. Klingenbug zum Kassenführer; H.

Wipprecht zum I. Schriftführer; neugewählt wurden die Herren J. Sachs zum II., C. Tietz zum III. Schriftführer; O. Meißner zum Geräth-Verwalter; A. Kaufmann und E. Roders zu Beisitzern.

Köln a. Rh. In der am 21. März stattgehabten Generalversammlung des Kölner Vogelschutz- und Kanarienzucht-Vereins „Kanaria" wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: E. Roesrath, I. Vorsitzender; M. Heinrichs, II. Vorsitzender; Jos. Westhoff, I. Schriftführer; Wilh. Grotto, II. Schriftführer; F. Wilh. Felten, Kassenführer; Wilh. Kessel, Bücherwart; Gl. Auel und Wilh. Bauer, Beisitzende. Zuschriften sind an den I. Vorsitzenden, E. Roesrath, Köln, Straßburgerg. 21, zu richten.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Gerichtssekretär C. Thiele: Es ist allerdings möglich, daß bei Ihrem Graupapagei infolgedessen, daß der für ihn zubereitete Mais mit hektographischer Tinte in Berührung gekommen, eine derartige Störung verursacht worden, welche das Austreten des Afters in der Größe einer Wallnuß hervorgerufen hat. Nun hätten Sie aber nicht so sehr lange mit der Geschichte warten sollen, denn je längre Zeit es gewährt hat, desto größer ist doch die eingetretne Schwäche und um so schwieriger also die Heilung. Verfahren Sie nun in folgender Weise. Zunächst waschen Sie das Heraushängende in lauwarmem Wasser und mit ein wenig Karbolseife sorgfältig rein, sodann, nachdem es durch Betupfen vermittelst eines weichen Leinentuchs vorsichtig abgetrocknet worden, bestreuen Sie es, jedoch nur ganz dünn, mit aufs feinste gepulvertem Kolophonium, bringen es dann mit entsprechender Vorsicht hinein und halten die Oeffnung eine lange Zeit durchaus geschlossen. Um dies Verfahren, trotz der Widerspenstigkeit und des wahrscheinlich heftigen Wehrens dennoch gut ausführen zu können, bedarf es allerdings eines großen Aufwands von Geschick, Thatkraft und Ausdauer.

Herrn Präparator P. C. C. Duijzend in Groningen, Holland: Als das beste Werk über die Behandlung, Pflege und Zucht der Fasanen kann ich Ihnen: C. Kronau, „Die Hühnervögel", mit besondrer Rücksicht auf ihre Pflege und Zucht in der Gefangenschaft, empfehlen. Ein kleinres Büchlein heißt „Die Fasanenzucht" von A. Gödde. Vielleicht bietet Ihnen das letztre schon ausreichende Anleitung für Ihren Zweck.

Herrn C. F. Krafft: Es ist wirklich erstaunlich, wie häufig es vorkommt, daß Jemand etwas nicht finden kann, was er doch eigentlich garnicht übersehen könnte. Sie schreiben, daß Sie langjähriger Abonnent der „Gefiederten Welt" und im Besitz meiner Bücher seien und daß Sie darin garnichts über die Fußkrankheiten bei Steinrötheln oder anderen Vögeln, gefunden haben. Nun brauchen Sie nur einen Jahrgang nach dem andern aufzuschlagen, um gerade über diesen Punkt eine außerordentliche Fülle von Mittheilungen vor sich zu sehen; so z. B. im Jahrgang 1876 einen sehr beachtenswerthen Aufsatz von Herrn Apotheker A. Huber. Ebensowenig aufmerksam haben Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" nachgelesen, denn im I. Theil ist Seite 417 und im II. Theil Seite 393 davon die Rede. Richten Sie die Sprunghölzer für den Steinröthel nur genau nach der Anleitung des „Handbuch" II ein und behandeln Sie die kranken Stellen an den Zehen, wie dort angegeben, mit Höllenstein, so wird der Vogel wol wieder gesunde Füße bekommen.

Herrn H. Struve: Der gelbgrüne Astrild, ein schöner, tadelloser Vogel, war, wie so mancher Genosse in diesem Frühjahr, an übermäßiger Erregung durch Gehirn- und Herzschlag zugrunde gegangen.

Herrn Franz Ilmer: Die Vögel heißen nicht Starle, sondern Stare. 2. Das Zungenlösen ist bei den Staren ebenso unsinnig, wie bei den Papageien, eine Thierquälerei, die nur den Leuten Vortheil bringt, welche sie um des Erwerbs willen oder aus irgend einem andern Grund betreiben. 3. Anleitung zur sachgemäßen praktischen Abrichtung der Stare und anderer sprachbegabter Vögel finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel) und sodann ausführlicher in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht". Sollte Ihnen das letztre nicht zu theuer sein, so ist seine Beschaffung für alle solchen Fälle wol anzurathen. Den Prospekt über alle meine Werke können Sie durch jede gute Buchhandlung bekommen.

Bücher- und Schriftenschau.

Dr. Karl Ruß, „Vögel der Heimat", unsere Vogelwelt in Lebensbildern. Mit 120 Abbildungen in Farbendruck. Erste Lieferung Prag 1886. T. Tempsky 8.

Das Interesse an der Vogelwelt überhaupt und insbesondre an der unsrer Umgebung ist in den letzten Jahrzehnten viel reger geworden und hat sich in immer weiteren Kreisen verbreitet. Dies ist eine erfreuliche Erscheinung, denn Empfänglichkeit für die Schönheit und weise Einrichtung der Natur wirkt veredelnd auf das Gemüth, und das Erkennen derselben ist eine würdige und fruchtbringende Beschäftigung des Geistes. Dieses Erkennen hat aber auch einen in das praktische Leben eingreifenden Werth. Immer lebendiger wird das Bewußtsein, welche Wichtigkeit für den menschlichen Haushalt, insbesondre für Land- und Forstwirthschaft, ein großer Theil der Vogelwelt besitzt und wie nöthig es sei, denselben vor gedankenloser Zerstörungslust und gewinnsüchtigen Nachstellungen zu schützen, den Vögeln Wohnstätten zu bieten und ihre heilsame Wirtsamkeit auch für die Zukunft zu bewahren. Es kann daher nur willkommen erscheinen, wenn der Lesewelt ansprechende und leichtfaßliche Belehrung über die gefiederten Bewohner der Heimat geboten wird. Dies ist die Aufgabe, welche sich das hier besprochne Werk gestellt hat. Dasselbe wird das Leben der Vögel Deutschlands, Oesterreich-Ungarns und der Schweiz im allgemeinen, dann in systematischer Reihenfolge die einzelnen Gruppen behandeln und durch hübsch ausgeführte Abbildungen der einheimischen Arten, nach Aquarellen des Herrn Emil Schmidt, illustrirt werden. Es soll ein Nachschlagebuch bilden für Jeden, der sich für Vogelkunde interessirt. Die vorliegende erste Lieferung enthält eine entsprechende Schilderung des Vogellebens, dessen verschiedener Phasen, des Nist- und Brutgeschäfts, des Wanderlebens, der Beziehungen zu menschlicher Oekonomie u. s. w. Hieran schließt sich der Beginn des speziellen Theils und es werden zunächst die Sänger und zwar Nachtigal, Sprosser, Roth- und Blaukehlchen, Rothschwänzchen u. a. m. behandelt. Nebst den Beschreibungen werden Lebensweise, Gesang, geographische Verbreitung, Haltung in der Gefangenschaft eingehend besprochen. Auf den beigegebenen Tafeln sind dargestellt: Singdrossel, Hänfling, Rothkehlchen, Turteltauben, Grünspecht, rothköpfiger, rothrückiger und grauer Würger. Die Ausstattung ist elegant. Prof. Dr. A. v. Pelzeln im „Wiener literar. Handweiser".

Eingegangene Preislisten.

Dr. E. Rey, Naturalienhandlung, Leipzig, Floßplatz 11. **Preis-Liste über Europäische Vogel-Eier.**

Preis-Verzeichniß verkäuflicher Kolibris in Bälgen bei Wilhelm Schlüter in Halle a. d. S., Wuchererstraße Nr. 8.

Briefwechsel.

Herrn C. Blümel: Ihre Meinung, daß solche Vogelschutzartikel aus Europa oder Amerika, wie ich sie jetzt oft in der „Gefiederten Welt" veröffentliche, eine recht weite Verbreitung verdienen, theile ich durchaus und es wird mich daher erfreuen, wenn der „Statsanzeiger" von Dessau einen derselben aufnehmen will. — Wenn Sie Ihre olivengrauen Weber ganz nach meinem Werk „Die Webervögel und Widafinken" behandeln und sie namentlich reichlich mit Mehlwürmern versorgen, so werden sie bald in ein vollkommnes und farbenglänzendes Prachtgefieder gelangen und dann auch zur eifrigen und hoffentlich zu erfolgreicher Brut gelangen.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg K. & M. Kreischmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 19. Magdeburg, den 13. Mai 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Salz für Geflügel.

Die Annahme, daß die Federn des Geflügels infolge des übermäßigen Genusses von Kochsalz ausfallen, ist durch die Erfahrung als zutreffend bewiesen und es zeigt sich auch in diesem Fall, daß allzuviel ungesund ist. In der That findet ein Zusammenhang zwischen dem Salz und den Federn statt, wie daraus hervorgeht, daß die Hühner, welche Federn fressen, durch die Zugabe von etwas Salz zu ihrem Futter von dieser Untugend geheilt werden können. Eine geringe Gabe davon wird von einigen Geflügelzüchtern gleich während der Mauser verabreicht und soll die Bildung des neuen Federkleids befördern. Es steht fest, daß dadurch das Ausfallen der alten Federn befördert wird und somit für deren Ersatz Raum entsteht. Bei der Fütterung der Tauben ist das Salz eine wichtige Zugabe, und wo dieselben ohne solches eingeschlossen bleiben, gedeihen diese Vögel nicht gut. Deshalb, sagt der „Amerikanische Agrikulturist", ist der Schluß berechtigt, daß das Salz auch für andere Vögel, namentlich auch für alles Hausgeflügel, unentbehrlich ist. Je früher die alten Hühner ihr altes Federkleid ablegen, desto eher beginnen sie im Herbst zu legen. Die Küchlein fangen an Eier zu legen, sobald sie vollkommen erwachsen und befiedert sind. Deshalb ist es zweckmäßig, das „Federn" in jeder Weise zu befördern, was dadurch geschieht, daß die Hühner genügend Bewegung haben, Insektennahrung — Würmer, Larven — oder Fische nebst gemahlenem Knochenmehl oder gestoßenen Austernschalen erhalten. Ein Löffel voll Salz genügt für zwanzig Hühner auf den Tag, um dadurch dem Mangel an diesem Stoff vorzubeugen. Das Kochsalz ist freilich in der Natur so weit verbreitet, daß gewisse Theile davon wahrscheinlich in den Nahrungsmitteln und in dem Wasser vorhanden sein können, welches das Geflügel, besonders in der freien Natur, genießt. Während der kalten Jahreszeit, wenn die Hühner vielfach eingeschlossen bleiben und unter manchen anderen Verhältnissen ist dies jedoch zweifelhaft. Eine geringe Zugabe von Salz kann dem Geflügel in keinem Fall schaden, ist vielmehr in der Regel unter die nothwendigen Bestandtheile der zuträglichen Nahrungsmittel des Geflügels zu zählen.

(G. Dangers in Fühling's „Landw. Ztg.").

(Meinerseits habe ich die Erfahrung gemacht und vielfach bestätigt gefunden, daß Salz als Futter-Zugabe in der Vogelstube unter allen Umständen schädlich ist; besonders für Wellensittiche, welche dann unbefiedert bleiben, aber auch für alle anderen Vögel. Dr. K. R.).

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 19: Zoologie: Seewasser-Aquarien im Zimmer: IV. Das Wasser und seine Behandlung (Fortsetzung). — Botanik: Die gegenwärtige Bedeutung der Blumenbinderei und des Blumenhandels in Berlin (Fortsetzung). — Die Kreuzotter (Schluß anstatt Fortsetzung). — Anleitungen: Aus meinem Aquarium Schluß); Fischkrankheiten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Leipzig; Kopenhagen. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 18: Prämirungs-Protokoll der XII. internationalen Geflügel- und Vogel-Ausstellung in Wien. — General-Versammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter (Fortsetzung). — Magdeburger Ausstellung. — Die Geflügel- und Vogel-Ausstellung in Mainz. — Vereinsangelegenheiten: Stettin. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Eine Entscheidung des Reichsgerichts. — Bastard-Brieftauben und andere Feldtauben im Kampfe mit einem Habicht in den Lüften. — Die Fruchtbarkeit der Tauben. — Zur Heimathsliebe der Brieftauben. — Die Telephondrähte. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Sprosser, ungarische, St. 11 ℳ, **Nachtigalen**, St. 5 ℳ, heurige Wildfänge, nur ausgehörte Schläger, empfiehlt ab 6. Mai unter Gewähr sicherer Männchen und lebender Ankunft einschl. Verpackung und Versandtgebühr [790]
Jos. Kramár, Registrator, **Pilsen**, Böhmen.

Junge Amazone,
oder Doppelgelbkopf, in Worten singend, gesucht. Gefl. Angebote mit Sprachverzeichniß unter **O. P.** an die Expedition d. Bl. erbeten. [791]

Kautschuk-Stempel
liefert billigst die Stempelfabrik [792]
Karl Horch, Kassel.

L. Ruhe, Zoolog. Großhandlung, Alfeld in Hannover,

empfing und hat an Händler abzugeben: [793]

blaue Indigos.

Außerdem sind vorräthig: Amerik. Purpurfinken in voller Pracht, rothköpfige Inseparables und Senegalfinken. Für Liebhaber: 1 blauköpfige Taube (Columba cyanocephala, *L.*) 1 Hahnkukuk (Geococcyx californianus, *Less.*).

G. Bode, Handelsmenagerie, Leipzig,

empfiehlt: 1 ausgewachsene Löwin, 4 jährige Löwinnen, 1 Baribalbär-Weibchen, dreijährig, 3 Wölfinnen, 2 braune Bären, 3 Dachse, 1 Schweinshirsch-Männchen, 1 Axishirschthier, Nilstitiäffchen, Par 16 Mk., 2 Guanakomännchen, Alligatoren, Krokodile von 4—12 Fuß Länge, Boa constrictor, Boa morina, italienische Schildkröten, 100 St. 16 Mk., Goldfische, 100 St. 10 und 15 Mk.; weiße Schwäne, P. 45 Mk., Silberfasanen in Pracht, Par 45 Mk., Goldfasanen, P. 36 Mk., bronzene Fleckentäubchen, P. 10 Mk., Wachteln aus Mexiko, P. 50 Mk., mehrere Hundert blaustirnige Amazonen, theils zahm und sprech., St. 15, 20, 25, 30 u. 36 Mk., Rosakakadu, 13 Mk., Surinampapageien, zahm und anfang. zu sprechen, 25 u. 30 Mk., Zwerg-Araras, St. 20 Mk., blaue, hellrothe und dunkelrothe Araras, rothbrüstige Edelsittiche, P. 21 Mk., Rosellas (Buntsittiche), P. 25 Mk., Jendayasittiche, P. 12 Mk., Sperlingspapageien, Goldstirnsittiche, P. 7 Mk., Nymfensittiche, P. 15 Mk., **Wellensittiche, Par 10 Mk.**, rothköpfige Inseparables, P. 10 Mk., Safranfinken, P. 7 Mk. 50 Pf., Zebrafinken, P. 8 Mk., Gürtelgrasfinken, P. 18 Mk., indische Nonpareils, P. 14 Mk., Indigomännchen, St. 4 Mk. 50 Pf., japanische Mövchen, P. 8 Mk., Sonnenvögel, P. 10 Mk., Paradiswitwen, Bandfinken, Weber, weiß- und schwarzköpfige Nonnen, Astrilde, graue Reisvögel, Silberschnäbel, Muskatfinken, Atlasfinken, je à P. 3 Mk., 25 P. 50 Mk., 100 P. 200 Mk., Katzendrosseln, St. 12 Mk., ungarische Sprosser, St. 12 Mk., 12 St. 90 Mk., in vollem Schlag. Ameiseneier, reine Ware, ½ Kilo 1 Mk., 50 Kilo 80 Mk. Aquariummuscheln, Kilo 80 Pf. Vollständige Preisliste jederzeit kostenlos und postfrei. Verpackung wird billigst berechnet, bei größerm Auftrag frei. Für lebende Ankunft stehe ein. [794]

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

Gesetzl. geschützt. Gesetzl. geschützt.

„Insectiverous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [795]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Mauteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon,** Haag, 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde,** Antwerpen, 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen.** Kopenhagen, Hauserplads 9.
„ **William Cross,** Liverpool, 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt,** Paris, 12 Rue du Plâtre.

[796]

1885er Ameiseneier,
prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt **H. Dreslau, Lübeck.**

O. Strohbach, Zoolog. Handlg.,

Chemnitz. Blankenauerstr. 19,

empfiehlt:

blaust. Amazonen, 25 *M*, ganz taubenzahm, 30 *M*, sprechend, 36 *M*, Halbmondsittiche, Par 9 *M*, Kakatussittiche, 8 *M*, rothköpfige Inseparables, sehr schön, Par 14 *M*, Tigerfinken, Par 4 *M*, Reisfinken, Bandfinken, schwarzk. Nonnen, weißk. Nonnen, Mustarinken, Atlasmken, Par 3 [illegible], 10 Par 27 *M*, gelbb. Mövchen, Par 9 *M*, Safranmken, Männchen, 8 *M*, Sonnenvögel, 12 *M*, Tamburintauben, Par 10,50 *M*. [797]

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann.
[798] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

„Nichts Fröhlich'res, als Finkenschlag
Im grünen Buchenwald,
Der schmetternd hell am Frühlingstag
Von hundert Zweigen schallt.

Und wer die schöne Welt durchzieht,
Mit Sorgen nicht bepackt,
Dem schlägt ein flottes Finkenlied
Zum Marsch den rechten Takt".

Hochfeine Thüringer **Edelfinken,** im vollen Schlag, St. 3 [illegible], noch nicht laut schlagende, St. 1,50 *M*. Versandt nach allen Ländern. [799]

Georg Maercker, Thierhandlung,
Berlin C., Wallstr. 97.

Zu kaufen gesucht:

Einen vollkommen taubenzahmen (fingerzahm), etwas sprechenden, gelbhaubigen **Kakadu,** mit genauester Preisangabe.
[800] **C. A. Schäfer, Teltsch,** Mähren.

F. H. Wagner's Zoolog. Handl.,
Frankfurt a. M.,

empfiehlt junge Graupapageien (Jakos), à 20 ℳ (nicht atklim.), 1 dsgl., eingewöhnt, auf. zu spr., 50 ℳ, 1 dsgl. spr., 100 ℳ, verschiedene sprech. Amazonen, 45—75 ℳ, 1 Surinam, 80 ℳ, Grassittiche, Par 8 ℳ, rothe Kardinäle, St. 10 ℳ, Wbch., 6 ℳ, graue Kardinäle, St. 8 ℳ, amerik. Spottdrosseln, St. 24 ℳ (Wildfänge, feine Sänger), Sonnenvögel (Peking-Nachtigalen), St. 9 ℳ, Par 13 ℳ, Senegaltäubchen, Par 10 ℳ, 1 grauköpfiger Inseparable, Mch., 10 ℳ, Astrilde, Kordonbleu, Silberfasänchen, Bandfinken, Blutschnabelweber, Par 4 ℳ, Edelsänger, Par 5 ℳ, Harzer Kanarienvögel, St. 10 ℳ, Girlitze, 1,50 ℳ, Stieglitze, 2,50 ℳ, 1 Mohrenkopfsittich, 15 ℳ, 1 Rosakakadu, 18 ℳ.

Ameiseneier, Kilo 2,25 ℳ, Vogelfutter, 5 Kilo postfrei 3,50 ℳ. Versandt gegen Nachnahme, Gewähr für lebende Ankunft. [801]

Rothvögel,

das Stück für 3 ℳ, Gewähr für Männchen, bei
[802] **August Dietz** in **Burg** bei Magdeb.

Die Männchen sind jetzt an dem Hahnentritt zu erkennen (s. „Gefiederte Welt" 1885, Nr. 22).

Spottdrossel-Eier,

frisch gelegte, das Gelege von 3 Stück 20 ℳ, von 4 Stück 25 ℳ, zum Beilegen in Grasmücken-Nester, wie beim europ. Kukuk, behufs Erzielung von guten Spottdrosseln, welche den Gesang europäischer Vogelarten nachahmen, nebst gedruckter Anweisung, versendet postfrei unter Nachnahme an jede Adresse in Europa [803]

Friedr. Goitsch, postlagernd **Galveston,** Texas.

An Liebhaber

habe einige gut eingefütterte, kräftige Nachtigalen, ♂, à 8 ℳ ohne Verpackung gegen Nachnahme abzugeben. [804]

Neiße. **A. Neugebauer.**

Ein schwarzer, 1½ Jahre alter

Leonberger Hund

ist wegen Todesfall des Besitzers für 30 ℳ zu verkaufen.
[805] Witwe **A. Behrendt** in **Wormditt.**

Prima Sommerrübsen,

Geruch- und staubfrei, hochfein in Farbe und süß im Geschmack, à 20 Pf., geringere Sorten à 14 bis 16 Pf. für ½ K. Prima prächt. Insektenmehl à 50 Pf., vorzügliches Futter für Nachtigalen, Grasmücken, Lerchen, Drosseln, Amseln u. a., sowie sämmtliche, etwa 100 Sorten, Vogelfutter für in- und ausländische Vögel, empfiehlt billigst [806]

Samenhandlung P. Lindner, Liegnitz.

Preislisten kostenlos und postfrei.

Ameiseneier,

beste weiße Altmärker Ware, größer und reiner als russische, empfiehlt das Pfund für 1,20 ℳ gegen Nachnahme [807]

Magdeburg, Breite Weg 129. **B. Honig.**

Wegen Platzmangel verkaufe meine sämmtlichen Thüringer Waldvögel, Wildfänge, 1—2 Jahr im Käfig, garantirte Doppelschläger, als: Grandrossel, sehr zahm, mit schönem reinen Nachtigal- und Wachtelschlag, 10 ℳ, 1 dsgl., etwas geringer, 8 ℳ, 1 Schwarzdrossel, sehr lauter, guter Schläger, 5 ℳ, 1 Lerche, Nachtschläger, 6 ℳ, 1 schwarzköpfige Grasmücke, 6,50 ℳ, sämmtliche Vögel sind gute Jodler. Gewähr für alles.
[808] **Schneider,** Koburg, Judengasse 31, 1 Tr.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [809]
Harzer Kanarienvögel.

Verkaufe ein fast neues Vogelbauer, 61 × 40 × 38 cm groß, 4 Seiten Gitter, fein lackirt, 5 ℳ; 1 Dompfaff-Männchen, in Pracht und zahm, 3,50 ℳ, 2 schöne Harzer Kanarienweibchen, à 1 ℳ, 1 ff. Harzer Roller mit neuem, schönen Gesangskasten, 12 ℳ [810]

Ed. Hofmann, Sonnefeld bei Koburg.

Sprosser und ungar. Nachtigalen

im Gesang, à 5 ℳ, unter Gewähr für Männchen und lebende Ankunft, liefert [811]

Alwin Reiners, Braunschweig.

Suche einen zahmen, gelernten **Star** zu kaufen, dagegen verkaufe oder tausche einen **Nußheher,** einige Worte sprechend, und 1 Par brütlustige **Blutschnabelweber.** [812]

O. Toepelmann, Querfurt.

Eine junge, blaustirnige Amazone, kein Schreier, gesund, schön im Gefieder und zahm, spricht mehrere Worte, gibt Kuß u. s. w., ist mit schönem, großen verzinkten Bauer für den Preis von 80 ℳ gegen Nachnahme zu verkaufen. [813]

Max Andrä, Goldschmid, **Meißen a. E.**

Bruteier

von ff. Plymouth-Rocks und Langshan, auch sortirt, Dtzd. 5 ℳ, Goldfasaneneier, St. 1 ℳ, ferner sind zwei Stämme, 1,1 85er, Goldfasanen, jetzt legend, à 25 ℳ abzugeben. [814]

Gust. Franke, Bitterfeld.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 54,

verkauft: Goldfische, 100 Stück 12 und 16 ℳ, Goldorfen, 16 ℳ, Bitterlinge, 100 Stück 2,50 und 5 ℳ, Laubfrösche, 10 ℳ, gelbe Molche, 12 ℳ. [815]

Für Sammler!

Strauss-Eier,

das Stück für 3 Mk., bei Abnahme von mindestens 4 Stück postfreie Zusendung nach Deutschland und Oesterreich, empfehlen [816]

Reese & Wichmann,
Hamburg.

Frische Ameiseneier

liefre auch in regelmäßigen Sendungen zu hiesigen Marktpreisen. [817]

Georg Maercker, Thierhandl., **Berlin C.,** Wallstr. 97.

Sprosser!

Seltene Davidschläger, welche gleich nach Ankunft schlagen, polnische, ungarische und russische Sprosser, Stück 12 ℳ, Siebenbürger Nachtigalen, Tag- und Nachtschläger, à 5 ℳ, sowie alle anderen Singvögel, Lieder pfeifende Amseln, à 20 ℳ, zahme sprechende und pfeifende Stare, à 20 ℳ, junge abgerichtete, zahme Riesen-Uhu, zur Jagd, à 40 ℳ. Gewähr für lebende Ankunft. Empfehle grüne Ameiseneier. [818]

Erste Vogelhandlung von F. Hlouschek,
Prag (Böhmen).

Frische Ameiseneier,

à Liter 1 ℳ 20 ₰, bei 5 Liter Verpackung frei. [819]

Joh. Comes, Kinheim b. Uerzig, Rgb. Trier.

Suche: 2 Männchen Kapuzenzeisige oder gebe 2 Weibchen, à 20 ℳ, ab, bzl. auch Tausch eines Weibchens gegen ein Männchen. Suche ferner 1 Weibchen weißer Reisfink, 1 Männchen braunbuntes Mövchen, 1 Weibchen Zeresfink. Abzugeben 1 Männchen Zeresfink, 12 ℳ, 1 Pärchen Schuppenköpfchen, 10 ℳ. [820] **Dr. Wildt, Posen.**

Für zoologische Handlungen.

Ein prachtvoller **Vogelkorb**, oben mit Fischkugel, so täuschend, als wenn Vögel im Wasser leben, wird von Jedermann bewundert, nicht zu vergleichen mit andersartigem Bauer, sehr solid gebaut, kann nicht unter 100 ℳ hergestellt werden, abzugeben. Tausche auf Muskatfinken, Tigerfinken und graue Reisvögel. Meistgebot, Photographie kann eingeschickt werden. [821]

Emil Helfer, Krefeld a. Rh.

Suche zu kaufen:

2 Leonberger- oder Bernhardiner-Hunde (Rüden), etwa 3 Monate alt. Reine Rasse und glänzendes Har ist Bedingung. [822]

Wilh. Forstreuter, Oschersleben.

Kanarienvögel,

nur prachtvolle, preiswerthe Sänger, verschickt stets durch die Post unter Gewähr nach allerwärts. Preisliste frei. [823]

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.

Von den täglich eingehenden Dankschreiben hier nur folgendes: Beehre mich, Ihnen mitzutheilen, dass Ihre beiden Sendungen, die Sänger wie Käfig anbelangend, zu meiner Zufriedenheit ausfielen.

Waldshut, 6./4. 86. Th. Singer, Landgerichtsrath.

Verkaufe 1 Männchen **Pflaumenkopfsittich** für 15 ℳ. [824] **Prange, Spandau,** Schönwalderstr. 8.

Vogelfutter,

für in- und ausländische Vögel, liefert staub- und dumpffrei billigst [825]

Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 6 Mk.; best. **Leim,** fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [826]

Theodor Franck in Barmen.

Karl Kämpf in Mainz

[827] empfiehlt in prima gereinigter Ware:

Geh. Ameiseneier, sandfrei,	5 Kilo	11,50	ℳ,	1 Kilo	2,50	ℳ
Weiße Hirse I,	5 „	2,20	„	1 „	—,50	„
Sommerrübsen I, süß,	5 „	2,—	„	1 „	—,50	„
Sonnenblumenkerne,	5 „	3,—	„	1 „	—,70	„
Mohn- oder Magsamen,	5 „	3,50	„	1 „	—,80	„

Wachteln,

Männchen, St. 2 ℳ, Verpackung frei, versenden unter Nachn. **Gebr. Jansen,** Ornith. Handl., M.-Gladbach (Rheinl.). Elegante, richtige Wachtelkäfige, St. 3 ℳ [828]

Ein gutes Brutpar **Nymfensittiche** ist abzugeben. [829] Frl. **H. Schenke, Berlin SW.,** Wilhelmstr. 137.

Habe vorräthig:

Imp. Zebrafinken, 10 Mk., gelbbunte Mövchen, 10 Mk., Gürtelgrasfinken, 18 Mk., Diamantfinken, 20 Mk., Kubafinken mit Goldkragen, 20 Mk., Safranfinken, 11 Mk., Silberfasänchen, Reisvögel, weißk. und dreifarbige Nonnen, Muskatfinken, 5 Mk., Bronzemännchen, 5 Mk., Bandfinken, 5 Mk., Astrilde, 4,50 Mk., Orangebäckchen, Edelsänger, 6 Mk. für das Par, sämmtlich seit 3 Monaten in meinem Besitz, tadellos im Gefieder und kerngesund, frisch importirte bedeutend billiger. Vorzüglich singende Sonnenvögel, Männchen, 10 Mk., Par 14,50 Mk., rothe Kardinäle, hochfeine Männchen, 11 Mk., graue Männchen, 8,50 Mk., Weibchen, 5 Mk., 1 vorzüglich singende amerik. Spottdrossel, 35 Mk., 1 richtiges Par rothsteiß. Bülbül, schwarz m. Haube, 25 Mk., rothk. Inseparables, 12 Mk., grauköpfige, 14 Mk., Goldstirnsittiche, 10 Mk., Bartsittiche, sehr brütlustig, 25 Mk., 1 Weibchen blaßk. Rosella, 20 Mk., 1 prachtvollen zahmen, deutlich sprechenden kleinen Alexandersittich, 35 Mk., richtige Pare afrik. Perlhalsbandtauben, 8 Mk., richtige Pare Rosttäubchen, 20 Mk., sprechende Papageien in großer Auswahl unter Gewähr für lebende und gesunde Ankunft. Nicht Zusagendes wird bekanntlich stets zurückgenommen. Preislisten kostenlos und postfrei. [830]

Gustav Voss,

Köln, Herzogstraße 9.

Echte Ungarische David-Sprosser.

Ich bin mit einem Transport schöner, kräftiger, gesunder Hähne angekommen und versende unter Gewähr lebender Ankunft das Stück für 12—15 ℳ. [831]

H. Hromada, Zoolog. Handlung, **Dresden.**

Gebe ab: sprechende Jakos, 60 ℳ, 1 dsgl. noch nicht zahm, 30 ℳ, akklimatisirte Segelschiffsvögel, fingerz. blaust. Amazonen, 25 ℳ, dsgl. gut sprechende, 35 ℳ, sprech., sing. und pfeifende dsgl., 45—70 ℳ, fingerzahme Kuba-Amazonen, 20 ℳ, große Alexandersittiche, Par 35 ℳ, 1 spr. dsgl., Wbch., 20 ℳ, 1 kl. Wbch. dsgl., 6 ℳ, rothbrüstige dsgl., 15 ℳ, Pflaumenkopfsittich, Mnch., 15 ℳ, Goldstirnsittiche, Par 12 ℳ, 1 sehr schönes Mnch. blaßköpfige Rosella, 25 Mk. [832]

S. Risius, Bremerhaven.

Abzugeben aus m. Vogelstube 1 P. kl. Kubafinken, kerng., 16 ℳ. [833] **Ennet, Berlin,** Luisenstr. 59.

1 großes Flugbauer von hartem Holz, Schublade mit Zinkboden, oben mit geschloßner Decke und 7 Thüren, verkaufe einschl. Futterkasten mit 10 Löchern und mehreren Prachtfinken-Nistkörbchen für den Preis von 15 Mk. Das Bauer ist genau nach Vorschrift des Herrn Dr. Ruß gebaut. Noch ganz neu! [834] **Max Andrä,** Goldschmid, **Meißen a. E.**

1 blaustirnige Amazone, kein Schreier, außergewöhnlich zahm, läßt sich von jeder Seite und von Jedermann anfassen. Selbige ist nebst neuem Käfig für den Preis von 45 ℳ, einschl. Verpackung, abzugeben. Nur gegen Nachnahme. Anfragen unter **Ornis** an die Expedition der „Gefiederten Welt" erbeten. [835]

Frische Ameiseneier, à Liter 70 ₰; Goldfische, 100 Stück 10, 12, 14, 16 ℳ, Schildkröten, 100 Stück 15 ℳ; Fischfutter, à Dose 20 ₰, Aquarienfische u. a. laut Verzeichniß billigst bei [836] **M. Siebeneck, Mannheim.**

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 20. **Magdeburg, den 20. Mai 1886.** **XV. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Die Gegner der Vogelschutz-Bestrebungen.
Wachteln und Schnepfen in Griechenland.
Aus meiner Weber-Vogelstube.
Beiträge zur Kenntniß und Hinweise zur Erziehung des Harzer Kanarienvogels.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Aachen; München; Karlsruhe i. B.; Langnau; Würzburg; London; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Eingegangene Preislisten.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Die Gegner der Vogelschutz-Bestrebungen.

Von Dr. Karl Ruß.

Angesichts der Thatsache, daß sich viele Tausende von Männern in allen zivilisirten Ländern für die Idee des Vogelschutzes erwärmt haben, daß dieselbe in vielen Hunderten von Vereinen mit Eifer erörtert und bethätigt wird, daß die Fürsorge der Statsregierungen sich auf sie erstreckt, und daß dieselbe auf dem internationalen Ornithologen-Kongreß in Wien einen Hauptgegenstand der Berathungen bildete, um deßwillen die Versammlung vornehmlich von den Regierungen und Vereinen beschickt worden — sollte man es eigentlich für unmöglich halten, daß ihr ernstlicher Widerstand entgegengesetzt werden könne. Dennoch ist dies der Fall, und wir dürfen die Einwände nicht zu leicht nehmen.

Zunächst tritt eine kleine Anzahl gelehrter Ornithologen gegen die Vogelschutz-Bestrebungen mit der Behauptung auf, daß dieselben einerseits überflüssig und andrerseits vergeblich seien. Zur Begründung der erstern Annahme stützt man sich darauf, daß manche Vogelarten, so z. B. die Haubenlerche, im Lauf der letzten Jahrzehnte sich an Kopfzahl keineswegs verringert, sondern im Gegentheil vermehrt haben, daß also das „natürliche Gleichgewicht" sich ganz von selber wieder herstellen werde. Aber gerade aus diesem scheinbaren Beweis ergibt es sich unwiderleglich, wie haltlos eine derartige, meistens sogar in bestimmter Absicht gestellte Behauptung eigentlich ist. Selbst angenommen, daß manche Vogelarten sich thatsächlich im Durchschnitt vermehrt hätten — was ja noch keineswegs bewiesen ist — so läßt es sich im Gegensatz dazu doch unschwer und mit Sicherheit feststellen, daß unzählige andere Arten allenthalben bedeutsam im Rückgang begriffen sind, ja, daß nicht wenige sogar offenbar dem Aussterben entgegengehen. Am bemerkbarsten fällt uns die Verringerung der Vögel an Arten- und Kopfzahl dort auf, wo wir die Gelegenheit dazu finden, im Lauf eines oder gar einiger Jahrzehnte die Natur in einem bestimmten kleinen Umkreis zu beobachten. Hier sehen wir es unwiderleglich, daß z. B. die Grasmücken oder verschiedene andere, ebenso herrliche Sänger wie wirksame Kerbthiervertilger mehr und mehr zurückgehen, bis sie zuletzt völlig verschwinden.

In dem zweiten Einwand, den jene Ornithologen machen, liegt übrigens von vornherein ein Widerspruch mit ihrer erstern Behauptung, denn sie sagen, daß die Vogelschutz-Bestrebungen vergeblich seien, weil die Verringerung der Vögel viel mehr in dem rastlosen Fortschreiten der Kultur, als in

anderen Ursachen begründet sei. Ganz richtig — und darum eben, wenn der Mensch, gleichviel ob durch einsichtsloses oder nothgedrungnes Eingreifen, das Gleichgewicht der Natur gestört hat, so kann sich dasselbe wahrlich nicht, wie Jene, wenn es ihnen in den Kram paßt, zu behaupten pflegen, von selber wiederherstellen. Blicken wir dagegen von der grauen Theorie aus auf die lebensvolle Wirklichkeit der obwaltenden Verhältnisse, so tritt jedem Unbefangnen ernste Wahrheit darin entgegen, daß die Arten- und Kopfzahl fast aller in Europa heimischen Singvögel zweifellos noch beiweitem mehr verringert, daß dieselben theilweise sogar schon völlig ausgerottet sein würden, wenn nicht allenthalben die Vereine und stellenweise auch die Behörden sich thatkräftig des Vogelschutzes angenommen hätten.

Der Einwand, daß der Vogelschutz überflüssig sei, wird sodann am schlagendsten widerlegt durch einen Blick auf die erwähnten Kulturverhältnisse. Im harten Kampf ums Dasein, in welchem in neuerer Zeit schwerer denn die meisten anderen Gewerbe die Landwirthschaft zu ringen hat, ist sie dazu gezwungen, sozusagen jede Hand breit Land urbar zu machen; die Hecken werden ausgerodet, jeder alte Baum wird gefällt, die Wasserläufe werden geregelt und gerade gelegt, und überall also, wo für die Vögel bis dahin Nistplätze sich befanden, werden dieselben vernichtet. Mit voller Berechtigung konnte ich schon längst darauf hinweisen, daß die Singvögel ebensowol, wie alle freilebenden Thiere überhaupt, alles Wild, gegenwärtig nur noch gleichsam als unsere Hausthiere gelten dürfen; Hase, Reh und Hirsch sind solche ja von vornherein, selbst Fuchs, Wildschwein u. a., die als Gegenstände der Jagd noch gehegt werden, ebenfalls, während Wolf, Bär, Luchs, Wildkatze u. a., bei denen dies nicht mehr inbetracht kommt, der Ausrottung unrettbar entgegengehen. Im Verhältniß der Hausthiere stehen uns also auch die Singvögel gegenüber, und wenn wir sie nicht schützen und hegen, so müssen sie nothwendigerweise sammt und sonders über kurz oder lang ebenfalls dem Aussterben anheimfallen.

Recht wunderlich ist sodann der Einwand, daß der Vogelschutz überflüssig sei, weil die Vögel ja thatsächlich keineswegs in hohem Maß nützlich oder gar unentbehrlich seien.

Wie in allen humanen Bestrebungen jede Uebertreibung sich härter bestraft, als auf anderen Gebieten, so sehen wir auch hier, daß die ursprüngliche sentimentale Auffassung den Vogelschutz-Bestrebungen ungemein viel geschadet hat. Es sei mir vergönnt, hier eine persönliche Bemerkung einzuschalten. Zu den Schriftstellern, welche für den Vogelschutz im sentimentalen Sinn wirkten, gehörte auch ich — aber seitdem sind bald zwanzig Jahre vergangen. Damals war eine solche Auffassung zweifellos durchaus nothwendig, denn es galt ja die Idee zunächst zu verbreiten, ihr in den weitesten Bevölkerungsschichten Eingang zu verschaffen. Damals wurden auch im Norden noch allenthalben Vogelherd, Meisentanz u. a. Leimruten, Netze, Schlingen gestellt, kurz und und gut Vogelfang im großen für die Küche wurde eifrig betrieben; damals zeigte der Wochenmarkt von Berlin nach der Schilderung des Ornithologen Dr. Karl Bolle nicht allein jahrein und jahraus massenhaft gefangene Vögel, sondern zur Zeit auch zahlreiche Vogelnester mit Eiern und Jungen — und „Alles, Alles fand seine Käufer!“ Diesen Unfug zu unterdrücken, einerseits durch Einwirkung auf die btrf. Behörden, andrerseits und hauptsächlich aber durch Belehrung und Erwärmung des ganzen großen Publikum für die Vogelschutz-Idee, betrachtete ich als meine Aufgabe, und da ich damals (in den Sechziger-Jahren) für zahlreiche weitverbreitete Zeitschriften und vorzugsweise für solche in Berlin schrieb, so darf ich das Verdienst für mich in Anspruch nehmen, daß besonders infolge meiner Thätigkeit der Unfug der erwähnten Vogelmärkte unterdrückt worden, während zugleich das Streben thatkräftigen Vogelschutzes in den weitesten Kreisen Fuß faßte und sodann namentlich im Vereinsleben zur Geltung kam. Es ist ja selbstverständlich, daß ich mir nicht anmaßen will, zu behaupten, ich allein sei es, der diesen Umschwung zum Guten in den Vogelschutz-Bestrebungen erwirkt habe. Ich weise vielmehr gern darauf hin, daß die Thätigkeit zahlreicher anderen Schriftsteller auf diesem Gebiet, von denen hier vor Allen Gloger, E. v. Homeyer, Karl Vogt, A. E. Brehm, Professor K. Th. Liebe, Gebrüder Müller genannt seien, nicht unterschätzt werden darf.

Im Gegensatz zu der erwähnten Auffassung gingen andere Forscher und Schriftsteller dann in der Weise vor, daß sie die Nützlichkeit, beziehungsweise Schädlichkeit aller einzelnen Vogelarten möglichst genau abzuwägen und festzustellen suchten. Hatte es sich nun aber bis dahin gezeigt, daß man die sentimentale, ja wol gar schwärmerische Auffassung der Vogelschutz-Idee wenigstens als lebensfähig anerkennen mußte, darin, daß sie die weitesten Bevölkerungskreise für das Bestreben, die Vögel zu schützen, zu erwecken und zu beleben vermochte, so ergab sich im Gegensatz dazu die durchaus realistische Auffassung von vornherein als verfehlt. Hier kamen die Gelehrten und Ungelehrten, die Forscher und die Liebhaber allenthalben in Meinungszwiespalt; denn über alle Vögel, vom Sperling neben uns bis zur einsamen Wasseramsel im Gebirge, von der Schwalbe, an deren Harmlosigkeit und unbedingter Nützlichkeit doch ein Zweifel kaum möglich sein sollte, bis zum Bussard, der vom Landwirth als wirksamer Mäusevertilger in Schutz genommen und von den Jägern befehdet wird, weil er hin und wieder ein Junghäschen schlägt — erhob sich hitziger Streit, welcher überall in argen Zank ausartete und schier unabwendbar erschien. Angesichts dessen könnte man

allerdings der erwähnten pessimistischen Anschauung jener Ornithologen zustimmen, dahin, daß man mit betrübtem Herzen sagen müßte, die praktische Ausführung des Vogelschutzes sei freilich nicht möglich. Weiterhin werde ich indessen dahin gelangen, das Gegentheil beweisen zu können.

Verwahren wir uns nun immerhin gegen jede Naturschwärmerei und fassen wir die obwaltenden Verhältnisse einfach sachlich auf, wie sie uns entgegentreten, so müssen wir doch zugeben, daß wir in den Vögeln im allgemeinen einen bedeutsamen Gegenstand der Naturschönheit und einen der Hauptreize, welche das Naturleben uns entgegenbringt, vor uns sehen. Also schon von diesem Gesichtspunkt aus dürfen wir nicht mit Gleichgiltigkeit auf die Möglichkeit blicken, daß die Vögel allerorten mehr und mehr verringert und mit der Zeit ausgerottet werden könnten.

Neuerdings haben die Gegner der Vogelschutz-Bestrebungen — aber nicht unsere gelehrten Theoretiker, sondern die lediglich durch die Brille des Eigennutzes schauenden Praktiker im Süden — noch einige andere Einwände gegen den Vogelschutz gemacht, und auch diese muß ich wenigstens beiläufig berühren. Im Tiroler Landtag war der Antrag gestellt worden, die nach der Meinung mancher Leute allzuharten Bestimmungen des Vogelschutzgesetzes zu mildern. Man berief sich dort in wahrhaft sophistischer Weise auf Aeußerungen von A. Brehm, Karl Ruß, Gebrüder Müller, Palmén, Hiddendorf und anderen Männern, welche auf diesem Gebiet thätig sind, um zu beweisen, daß einerseits die nützlichen Vögel bedingungsweise auch schädlich seien — woran ja noch Niemand gezweifelt hat —, daß andrerseits aber dem Vogelfang dort ein weiterer Spielraum gewährt werden müsse. Was vorgebracht wurde, war im allgemeinen längst bekannt; neu aber war, daß der Berichterstatter, Graf Fedrigotti, welcher den von der Gemeinde Steniko gestellten und von zahlreichen Privaten und Gesellschaften, seltsamerweise selbst von Ackerbauvereinen, befürworteten Antrag empfehlend erörterte, in seiner Vertheidigungsrede des Vogelfangs auch darauf hinwies, wie Unrecht es sei, den Fang mit dem Käuzchen, „eine der Jugend wol zu gönnende Zerstreuung", zu beschränken, da dieselbe doch „die Kinder von mancherlei anderen Gefahren fernhalten könne". (!!)

Wachteln und Schnepfen in Griechenland.

Geradezu erstaunlich ist es, wie alle unsere Zugvögel, welche weniger gute Flieger sind, bei der Reise über das Mittelländische Meer das vorgestreckte Festland zu benutzen wissen, und wie sicher sie die Inseln, welche ihnen als Ruhepunkte dienen, im Meer auffinden. Auch die vorzüglichen Flieger, wie Schwalben, Tauben und Schnepfen, nutzen das Festland aus und lassen sich ruhend auf die Inseln nieder, trotzdem sie es meistens nicht nöthig hätten; aber gerade bei den weniger fluggewandten Vögeln, vor allen bei der Wachtel, kann man es bewundern, daß sie den sichersten und kürzesten Weg über das Meer so sicher aufzufinden weiß.

Drei große Halbinseln von unserm Erdtheil, Spanien, Italien und Griechenland, strecken sich weit in das Mittelmeer hinein und nähern sich Afrika; über diese Halbinseln geht auch der Zug der Vögel. Außerdem gibt es noch drei Nebenstraßen; nämlich von Frankreich aus eine über die Balearen-Inseln nach Algier und eine andre über Korsika und Sardinien nach Tunis; die dritte Nebenstraße, welche übrigens ziemlich stark benutzt wird, geht über den Balkan durch Kleinasien und Zypern nach Syrien (Palästina) und Egypten.

Keine von allen diesen Straßen wird so sehr benutzt wie die über Griechenland und seine Inseln mit Benutzung von Kreta nach Nordwest-Egypten. Die Zugvögel Ost-Deutschlands, West-Rußlands und Oesterreich-Ungarns scheinen gewöhnlich sämmtlich diesen ihnen am nächsten liegenden Weg einzuschlagen.

Wenn wir bei uns den Wegzug kaum zu bemerken anfangen, stellen sich überall in Griechenland die Vorzügler schon ein. Außer den Störchen und Scharen von kleinen Vögeln fallen dann namentlich die Wachteln ins Auge, wenn man dort über ein Feld geht. Die Wachteln treten ihre Reise einzeln an, unterwegs aber gesellt sich allmählich eine zur andern, und wenn sie bis in das klassische Land vorgedrungen sind, bilden sie zahlreiche Flüge. Von Anfang September an wimmelt es auf den Feldern schon von ihnen. In den Gesträuchen längs der Abgründe, Gräben und Wiesen, in jedem Gestrüpp, hinter jeder Scholle sitzen sie, — und je weiter nach dem Süden der Halbinsel, desto zahlreicher sind sie anzutreffen. Natürlich wird eine lohnende Jagd auf sie abgehalten, und namentlich betheiligen sich die in Griechenland anwesenden Nordeuropäer, Reisende und Kaufleute, daran; auch der englische Jagdsportsmann fehlt nicht. Wenn längre Zeit Nordwinde oder heftige Winde wehen, so staut sich die Zahl der Wachteln, wie die der Zugvögel überhaupt, unglaublich groß an.

Windab kann ein Vogel die Reise über das Meer nicht antreten, denn wegen des Baus seiner Flügel und der Wölbung derselben bedarf er zum Flug Gegenwind. Der von vorn kommende Luftzug füllt ihm die Schwingen und hebt ihn, während Rückwind ihm die Federn lockert, die Flügel herabdrückt und die Steuerfähigkeit des Schwanzes beeinträchtigt. Weht aber plötzlich dann des Nachts ein sanfter, südlicher Wind, so erheben sich die auf ihn wartenden Wachteln und gehen über das Meer. An denselben Plätzen, wo Tags zuvor große Scharen lagerten, trifft man keine einzige Wachtel mehr an; plötzlich aber erscheinen wieder große Flüge, und so wechselt es ab, bis eintretende Nachtfröste die letzten Durchreisenden verscheucht haben. Viele der angeschossenen Vögel sind gezwungen, zu überwintern;

diese nisten dann gewöhnlich im nächsten Sommer dort (? d. Red.).

Kaum haben die Wachteln ihre gefahrvolle Reise über das Meer angetreten, so erscheinen die Waldschnepfen; einzelne von ihnen kommen schon mit den Wachteln. Die meisten Waldschnepfen scheinen in Griechenland zu überwintern. Zuerst trifft man sie dort an, wo kurz vorher eine ergibige Wachteljagd war, namentlich in den Hecken und Büschen längs der Abzugskanäle oder auf den felsigen Hügeln, wo sie sich hinter Salbei und Myrtengesträuch verstecken.

Daß die Schnepfe ziemlich viel Kälte ertragen kann, zeigt sie auch in ihrer Winterherberge. Da ihr in der Ebne zu sehr nachgestellt wird, zieht sie sich bald nach ihrer Ankunft in die Gebirge, Schluchten und unzugängliche oder wenig besuchte Gegenden zurück. Hier bleibt sie, solange es ihr möglich ist, nach Nahrung zu stechen. Sobald aber Nordwind eintritt und der Erdboden in den Gebirgen erstarrt, erscheint sie plötzlich in fabelhafter Menge in den Thälern und an den Südabhängen der Gebirge und Hügel. An solchen Tagen werden selbst um Athen herum, wo die steinigen und sandigen Bodenverhältnisse für Schnepfen höchst ungeeignet erscheinen, von schlechten Schützen Hunderte erlegt. Drei Engländer, welche im nördlichen Peloponnes zwischen Patras und Phryggos jagten, erbeuteten innerhalb drei Tagen 1000 Schnepfen.

Auch im Winteraufenthalt streichen die Schnepfen des Abends und Morgens umher, doch da die Schießlust bei Tag im höchsten Maß befriedigt werden kann, nimmt sich Niemand die Mühe, sie auch während der Dämmerung zu erlegen. Schon Ende Januar macht sich das Erwachen des Wandertriebs bemerkbar, viel reger sind die einzelnen Vögel und mit Anfang Februar beginnen sie den Rückzug. Wenn die Reiherflüge, 25 bis 300 Köpfe zählend, von Afrika her eintreffen, geht auch der letzte Langschnäbler davon.

In diesem Jahr herrschte in ganz Südeuropa ein ausnahmsweise strenger Winter, welchem nicht wenige unserer Zugvögel zum Opfer gefallen sein werden. S. Hubertus im „Centralblatt für Jagd- und Hundeliebhaber".

Aus meiner Weber-Vogelstube.

(Briefliche Mittheilung).

. . . Zum Theil durch die Schuld und Unzuverlässigkeit eines Dieners hatte ich schwerwiegende Verluste; so verlor ich in diesem Winter 1 Männchen Rothkopf-Amandine (das Weibchen erfreut sich heute noch der besten Gesundheit), 1 Weibchen weißgezeichneten Widafink (unersetzlich) und den Ihnen bereits beschriebnen isabellfarbnen Feuerweber, außerdem minder kostbare Vögel von verschiedenen anderen Arten, welche jedoch ersetzbar und darum kaum nennenswerth sind.

Den Zuwachs erhielt ich im März von Charles Jamrach in London, angeblich Alektoweber, welche sich jedoch bei ihrer Ankunft hier als orangestirnige Weber (Ploceus olivaceus) entpuppten; dagegen befand sich in dieser Sendung ein sicher zum erstenmal eingeführter und vielleicht noch ganz unbeschriebner Edelweber. Derselbe hat die Größe wie der goldstirnige Weber, die Iris ist ziegelroth, sonst erscheint er als das vollständige Ebenbild von der Abbildung, welche Th. v. Heuglin als Hyphanthornis atrogularis gibt. Da ich jedoch diese letztre Art ganz bestimmt besitze, dieselbe viel kleiner ist und weiße Iris hat, so ist benannter Vogel sicherlich eine neue, wirklich prachtvolle Art. Einen kleinen Unterschied fand ich auch in der Kopffärbung, hier bildet die schwarze Färbung des Gesichts ein kleines, schwarzes Stirnband, was bei dem Heuglin'schen Bild nicht der Fall ist. Die Hauptunterschiede gegen Heuglin's H. atrogularis sind also: viel bedeutendere Größe, und dann ziegelrothe Iris, nicht weiß; ferner auch das erwähnte schmale Stirnband, welches meinem Vogel eigen ist.

Was ich früher über den neu eingeführten olivengrauen Weber bereits vermuthet, ist mir bestimmte Wahrheit geworden; es haben sich von fünf Köpfen ihrer drei in diesem Frühjahr vollkommen ausgefärbt und zwar als dottergelbe Weber. Es waren dies nur sehr junge Vögel dieser Art! Zwischen den ein- und zwei- bis dreijährigen jungen Vögeln der kleinen Edelweber ist ein außerordentlicher Verfärbungsunterschied; ich beobachtete dies besonders bei meiner recht erfolgreichen Zucht der Cabanisweber. Fritz Schrödter.

(Ihre letztre Annahme dürfte nach meiner Ueberzeugung doch auf Irrthum beruhen, denn der dottergelbe Weber ist ja von vornherein bedeutsam größer. Es wäre also außerordentlich wünschenswerth, wenn wir den unsichern sog. olivengrauen Weber Heuglin's einmal in voller Ausfärbung vor uns sehen und feststellen könnten. Dr. K. R.).

Beiträge zur Kenntniß und Hinweise zur Erziehung des Harzer Kanarienvogels.

Von Jos. Kesseler.

Unser seit Jahrhunderten von den Kanarischen Inseln hier eingeführter, vielgeliebter Sänger und Stubengenosse ist ein Ausländer, dem man Licht und Luft, Nahrung und Kleidung, Wohnung und Heimat in fremder, von seiner ursprünglichen abweichenden Weise aufgedrungen hat. Als ein freier Bewohner tropischer Natur verlangt er zu seinem Gedeihen und seiner Fortpflanzung eine reiche Mitgift: Genügenden ungestörten Flugraum, reichliches, mindestens mittelbares Sonnenlicht, entsprechende mäßige Wärme, ozonhaltige Luft, entsprechende Ernährung. Seine gesunde, aussichtsreiche Fortpflanzung begründet sich ferner auf einer wohlgezogenen, kräftigen, vollausgereiften Abstammung und einer genügenden Vorbereitung zur Lebensaufgabe.

Die Zucht der Kanarienvögel ist unter Umständen so einfach, daß sie vorübergehend von unerfahrenen Liebhabern betrieben wird oder betrieben werden kann. Und wiederum ist das Verfahren dieser Zucht von so großer Schwierigkeit, erfordert so große Umsicht und so reiche Erfahrung, daß selbst kundige Züchter in manchen absonderlichen Fällen Spur und Ziel verlieren. Die Handhabe ihrer bisherigen Kenntnisse zeigt sich als unzureichend, wann und wo sie es am wenigsten erwarteten.

Das Wesen der Natur besteht aus einem Gemisch von übereinstimmenden und widersprechenden Dingen und Erscheinungen. Und die Erfahrung lehrt, wenn man nur lernen will.

Das Ei des Kanarienvogels enthält den Keim des Kanarienvogels, nicht den eines andern Vogels. Die Eier gemeiner Kanarienvögel, selbst einem vorzüglichen Sängerpar untergelegt, ergeben nur gemeine Schreier. Im Ei ruht gewissermaßen das Fundament, in der Ernährung der Baustoff. Kein Gebäude ragt über die Tragfähigkeit seines Fundaments hinaus. Es ist daher eine Hauptaufgabe des Züchters, auf die Herstellung eines solchen Vollblutunwesens sein besondres Augenmerk zu richten.

Obschon nun nicht Alles, was unsere Sinne von den feststehenden und wandelbaren Gesetzen der Natur wahrnehmen, ebenso wiedergegeben werden kann, so will ich dennoch versuchen, die erprobtesten Eigenthümlichkeiten der Kanarienvogelzucht, so wie sie mich die Erfahrung gelehrt, hier in einfachster Deutlichkeit zu beschreiben.

Das Glück der Brut hängt ab von dem Zusammentreffen und der Uebereinstimmung günstiger Umstände. Ein gegen Morgen gelegnes Zimmer als Flugraum ist unbestreitbar dem Brutkäfig vorzuziehen. Die Vögel im freien Flug entwickeln sich zweifellos an Körper- und, wenn ich so sagen darf, geistiger Kraft zugleich beiweitem besser. Die Wände müssen mit Kalk geweißt und der Fußboden rein gescheuert sein, um den Vögeln alle Gelegenheit zu entziehen, daß sie schädliche Stoffe aufnehmen könnten. Die Fensterscheiben sollten von mattem Glas sein, damit die Vögel von außen keiner Störung ausgesetzt sind und in ihrem Gefangenleben keine Sehnsucht nach Freiheit verspüren. Eine zweckmäßige Lüftungsvorrichtung darf nicht fehlen, um nach Bedarf für beste, reine Luft sorgen zu können. Ein Erwärmungsrohr, allenfalls aus dem Kochofen entleitet, schafft an kalten Tagen die erforderliche Wärme. Der Flugraum muß so groß sein, daß er durch ein Drahtgeflecht in zwei Abtheilungen, eine für die Zuchtvögel, die andre für die ausgeflogenen, bereits selbständig fressenden jungen Vögel, abgetheilt werden kann. Beide Räume besetzt man mit frischen Rothtannenbäumchen, unentbehrlich zur Unterhaltung und Gesundheit der Vögel. Der Kanarienvogel ist ein Baumvogel und will auch als solcher ernährt und behandelt sein; er liebt das Leben mit Hindernissen. Den Boden der Räume bestreut man mit Heu und trocknem Baumlaub. An verdeckten Stellen hängt man die Brutnestchen auf. Zu frei hängende Nestchen sind leichter Störungen ausgesetzt. Zum Nestbau wirft man ausgezupftes Leinen und Kuhhare hin. In jede Abtheilung stellt man zwei Tischchen auf, eins für Futter, eins für Wasser. Nachdem nun diese Vorbereitungen getroffen sind, läßt man an einem schönen Frühlingstag ein Pärchen oder nach Größe des Raums mehrere Pare, jedoch nicht über drei Pare, zu einander gewöhnter, zwei bis vierjähriger Kanarienvögel in den Bruträum. Bei jeder Massenzucht entartet nach meiner Ueberzeugung die Schönheit des Gesangs.

Blaßgelbe, schlichtköpfige Vögel erziehen bessere Sänger, als die von anderen Farben und Gestalten. Von dem Grundsatz ausgehend, daß jede Unnatürlichkeit der Entwicklung schadet, setze ich nur zu sehr hitzigen Männchen ein überzähliges Weibchen zum tüchtigen Abhecken. Obwol ich nicht behaupten will, daß einjährige Vögel nicht brüten dürfen, sondern dieselben im Gegentheil für recht brutfähig halte, so erachte ich sie jedoch wegen ihrer eignen Jugend als unpassend dazu, um als kräftige, reife Zuchtvögel Verwendung finden zu können. Zum Trinken und Baden setzt man auf ein Tischchen das Gefäß mit auf Kalmus und Zimmt abgestandnem Wasser*). Das Baden schadet der Brut nie. Als Hauptnahrung reicht man auf dem andern Tischchen reifen, vollkörnigen, rein gewaschnen und wieder an der Luft leicht getrockneten erprobten süßen Sommerrübsamen. Zur Aufmunterung ab und zu ein wenig in heißem Baumöl getränkten und dadurch seiner Schärfe benommenen Kanariengrassamen, einige gebrochene Hasel- oder Wallnußkerne, sowie etwas Zwieback und Eier. Zur Verdauung eine Mischung feines Salz, Lehmerde und gestoßene Eierschalen. Vorstehende Fütterung genügt vollkommen zur Zucht, wenn die Sämereien echt und das Eifutter richtig zubereitet ist. Doch nicht jedes gekaufte Backwerk ist den Vögeln zuträglich. Ein gesunder Zwieback darf nicht aus dem modernen, magen- und gliederlähmenden Maismehl bestehen, sondern vielmehr aus gleichen Theilen groben Weizenmehls und groben Hafermehls mit Milch zu Broten gebacken. Dieses Backwerk, mit hartgesottnem Hühnerei gut vermischt und mäßig verabreicht, wirkt in seiner Zusammensetzung sehr vortheilhaft auf junge und alte Vögel. Die Weibchen brüten und füttern gut dabei, und die Schweißsucht, meist eine Folge von Unverdaulichkeit des kleistrigen Weizenmehls und des zähen Eiweißschleims, wird ganz verhütet. Grünes, wie Salat, Vogelmiere u. drgl. ist den Sängern selten gut; es darf wegen seiner wäßrigen Beschaffenheit nur im Zusatz mit mehligen Sämereien, Hafergrütze u. a. gereicht werden. Sänger verlangen zur Erhaltung ihrer reinen Stimme meistens ölige Nahrungsmittel. Ungestörte Ruhe mit einer geregelten Behandlungsweise sind Hauptbedürfnisse einer erfolgreichen Brut.

*) Vor solchen naturwidrigen Zugaben für gesunde Vögel können wir nun dringend warnen. D. R.

Die kleinste Aenderung des Futters oder der Einrichtung schädigen sofort die Zufriedenheit der Vögel. Ich habe beobachtet, wie die Vögel durch eine Aenderung des Futters, bzl. fremde Zusätze, entweder zu gleichgiltig oder zu hitzig in ihrem Brutgeschäft sich zeigten. Ich beobachtete ferner, wie ein sonst sehr gutes Weibchen, durch den Gesang eines ihm unbekannten Vogels, den ich in die Nähe der Hecke gebracht, sehr erregt geworden, seinen vier kleinen Jungen die Schnäbel abbiß. (Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

In der „Allgemeinen Zeitung für Franken und Thüringen" ist vom 28. April berichtet, daß ein **Sperber** in Lohr, in Mitte der Stadt, durch ein offnes Fenster in eine Wohnung gedrungen, in der ein Kanarienvogel und ein Stiglitz hingen. Dies geschah bei Herrn Lokomotivführer Kienast. Der Raubvogel war so frech, daß er zuerst den Stiglitz tödtete und mit dem Kanarienvogel dann, als Jemand in das Zimmer trat, unter ein Bett flüchtete, wo er todtgeschlagen wurde. (Aehnliche Fälle solcher Dreistigkeit dieses gefiederten Strauchräubers sind bekanntlich bereits mehrfach beobachtet worden. D. R.).

Mancherlei.

Der jedes menschliche Gefühl empörende Sport des **Taubenschießens** hat — wie die Dtsch. Thierschutz-Ztg. „Ibis" berichtet — neuerdings auch in Rußland Eingang gefunden. Nachdem bereits in Moskau i. J. 1882 das erste Taubenschießen abgehalten, ist es im laufenden Jahr auch in Petersburg veranstaltet worden. Am 16. und 17. März wurden daselbst nicht weniger als 534 Tauben theils getödtet, theils wundgeschossen, und es waren nicht einmal, wie das wenigstens in den westlichen Ländern geschieht, Vorkehrungen getroffen, um die bloß verwundeten Vögel aufzusammeln und vollends zu tödten. Man hat sie einfach den Hunden überlassen. Der russische Thierschutz-Verein, dessen Zentral-Verwaltung in Petersburg seinen Sitz hat, hat nunmehr Schritte gethan, um eine Fortsetzung dieses von allen menschlich Denkenden längst verurtheilten, widerwärtigen Treibens zu verhindern. Ob es ihm glingen wird, steht allerdings dahin, da es in Rußland an strafgesetzlichen Bestimmungen, auf welche Bezug genommen werden könnte, fehlt.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ich bin der Ansicht, daß der von mir als Fasan angegebne und kurz beschriebne teranische Vogel ein wirklicher Fasan (Phasianus) ist und Ihrer, in Nr. 16, Seite 178 in der Anmerkung geäußerten Angabe, eigentliche Fasanen gebe es nicht in Nordamerika, kann ich nicht beipflichten. Leider habe ich eine Aufzeichnung, die ich inbetreff des Vogels besaß, noch nicht wieder auffinden können. Präriehuhn und Fasan sind ganz verschiedene Vögel. William Kennedy („Geographie, Naturgeschichte und Topographie von Texas", Frankfurt a. M., J. D. Sauerländer 1846) zählt Seite 109 „Fasanen" unter den teranischen Vögeln auf. In seinem Buch „Texas" (Frankfurt a. M. 1846, J. D. Sauerländer) sagt Prinz Karl zu Solms-Braunfels S. 18: „Fasanen sind in der Gegend von San Antonio de Berar in einer schönen Waldgegend an der großen Straße nach Neu-Braunfels; sonst habe ich deren nirgends gesehen". Prinz Solms war Jäger von Fach und gilt für mich als Autorität. Ich habe den Fasan in ganz Westtexas, einem Raum so groß wie Einviertel Deutschlands gesehen und geschossen. „Das Präriehuhn", sagt Prinz Solms, „ist ein Mittelding zwischen dem Birkhuhn und dem Auerhahn, ist sehr häufig und wohlschmeckend". — Die erwähnten Makahs sind, wie Sie richtig in Nr. 18, S. 208, sagen, keine Araras (Macaws). Weiter kann ich augenblicklich zur Sache nichts angeben. E. v. W.

Aus den Vereinen.

Aachen. Der ornithologische Verein veranstaltet eine Ausstellung von Sing- und Ziervögeln, Ziertauben, ornithologischen Geräthschaften und Schriften. Alle Anmeldungen, wozu aus dem Stadt- und Landkreis Aachen nur Vereinsmitglieder zugelassen werden, sind bis zum 15. Juni an den „Vorstand des ornithologischen Vereins in Aachen" einzusenden. Nach dem bezeichneten Zeitpunkt eingehende Anmeldungen können nur ausnahmsweise Berücksichtigung finden, werden aber weder in den Katalog aufgenommen, noch zur Prämirung zugelassen. Auswärtige Aussteller haben ihre Sendungen so einzurichten, daß dieselben am 25. Juni hier eintreffen. Hiesige Mitglieder müssen dieselben bis zum 26. Juni mittags eingeliefert haben. Der Verein sorgt für gute Wartung und Pflege der ausgestellten Thiere. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben; dagegen werden von dem Erlös aller verkauften Ausstellungs-Gegenstände der Vereinskasse 10 Prozent Abgabe vergütet. Für Unglücksfälle während der Versendung oder während der Ausstellung wird kein Ersatz geleistet; es werden jedoch alle Ausstellungsgegenstände auf Kosten des Vereins gegen Feuersgefahr versichert. Zweckmäßige Behälter werden vom Verein nur für Tauben gestellt. Die Prämirung findet am 27. Juni, vormittags, durch auswärtige und hiesige Sachverständige statt. Die Preise bestehen in Medaillen und Diplomen. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu welcher der ganze Reinertrag der verkauften Lose verwandt wird. Es werden nur ausgestellte Thiere und Gegenstände zur Verlosung angekauft. Lose à 50 Pf. sind vom Kassenführer des Vereins, Herrn Franz Keill hier, zu haben. Alles Weitre ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen der Vorstand versendet.

München. Verein für Vogelzucht und -Schutz. Durch die Versetzung des bisherigen I. Vorstands, Herrn Bahnassistent Wagner, nach Weiden wurde eine Neuwahl nothwendig. Auf der zu diesem Zweck am 3. Mai d. J. abgehaltnen Generalversammlung wurde Herr Rechtspraktikant Flessa zum I. Vorstand gewählt und die durch diese Wahl erledigte Stelle eines Obmanns für Vogelschutz Herrn Uhrmacher Huber übertragen.

Karlsruhe i. B. Dem badischen Verein für Geflügelzucht sind vom Ministerium 300 Mk. zur Förderung der Nutzgeflügelzucht zugegangen.

(Aber nun bitten wir: auch wirklich fördern!! D. R.).

Langnau. Der Vorstand des ornithologischen Vereins besteht für das Jahr 1886/87 aus folgenden Herren: A. Lauterburg, I. Vorsitzender; Maler G. Sturzenegger, II. Vorsitzender und Kassenführer; Fabrikant Hans Zürcher, Schriftführer; Tabaksfabrikant J. Blarer und Gerber F. G. Hutmacher, Beisitzer.

Würzburg. Der Geflügelzüchter-Verein wählte für d. J. 1886 folgende Herren in den Vorstand: Bahnmeister Hartmann, I. Vorsitzender; Kaufmann Trunk, II. Vorsitzender; Magistratssekretär Halbig, I. Schriftführer; Fabrikant Knab, II. Schriftführer; Kaufmann Heim, I. Kassenführer; Privatier Meuschel, II. Kassenführer; Gutsbesitzer Wabenklee, Bücherwart; Säcklermeister Störrlein, Geräthschaftenverwalter; Augenarzt Dr. Bäuerlein, Berichterstatter.

In **England** ist eine Gesellschaft von Liebhabern der Käfig- und Volierenvögel und zwar unter dem Namen **„National Cage Bird Club"** in der Begründung begriffen. Sekretär ist Herr Jas. Collivier, 3 Dornton Road, Balham.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Königswinter vom 25. bis 27. Juli.
Geflügelausstellung in Mölln in Lauenburg vom 9. bis 11. Juni.
Anmeldungen bis zum 15. Juni an Herrn Otto Greve in Mölln.

Anfragen und Auskunft.

Fräulein E. Müller: Es ist schwer, mit Sicherheit zu beurtheilen, worin die Fuß-Erkrankung bei Ihrem Graupapagei begründet sein kann. Am wahrscheinlichsten kommt sie davon her, daß die Sitzstange zu dünn und unbequem gewesen;

hoffentlich haben Sie diesem Uebelstand durch Anbringung einer zweckmäßigen Sitzstange nach Angabe meines Werks „Die sprechenden Papageien" bereits abgeholfen. Sodann könnte es sein, daß der Vogel trotz aller Ihrer Vorsicht Zugluft bekommen oder durch Ihr etwaiges rasches Herantreten aus einem kalten Raum her erkältet worden. In diesem Fall würden Sie ihn, wie in meinem genannten Buch angegeben, behandeln müssen. Nun ermitteln Sie, worin die Krankheit beruht, denn eher können Sie ja nicht die Gewißheit der Heilung erlangen. Da der Papagei, wie Sie schreiben, doch beträchtliche Schmerzen an dem Fuß zu haben scheint, und da der letztre zuweilen auch heiß ist, so muß wol Zugluft, trotz aller Vorsicht, irgendwoher ihn getroffen haben, und gleiches wird auch bei Ihren übrigen verschiedenen Vögeln der Fall sein. Eine Hauptsache ist es also natürlich, daß Sie die Ursache mit Sicherheit festzustellen suchen und dann eine derselben entsprechende Behandlung vornehmen.

* Fräulein Hedwig Meding: Aus Ihren Angaben glaube ich schließen zu dürfen, daß Ihr Amazonenpapagei doch wol bei seinem freien Umherfliegen von einem böswilligen Menschen einen Schlag bekommen hat, da ja sein Leiden ganz plötzlich eingetreten war. Andrerseits wäre es allerdings möglich, daß der Vogel infolge unrichtiger Verpflegung von innen heraus durch verdorbene Säfte erkrankt ist. Da Sie garnichts über die Fütterung und Verpflegung angegeben haben, so vermag ich ja leider nicht mit Sicherheit zu urtheilen. Zunächst muß ich nun rathen, daß Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" nachlesen und Ihre bisherige Behandlung des Vogels mit der darin vorgeschriebnen vergleichen. Sodann wollen Sie den kranken Flügel genau untersuchen und mir schreiben, ob derselbe sich heiß anfühlt, ob er angeschwollen ist und vielleicht bereits einzelne geschwürige Puntte hat; ferner wie der Vogel bei Leibe ist, ob voll und wohlgenährt oder ob er einen spitzen Brustknochen hat, wie seine Entleerungen beschaffen sind, ob naturgemäß oder breiig oder schleimig. Dann will ich gern, soweit es mir möglich ist, noch nähere Rathschläge geben.

Herrn B. Christensen in Kopenhagen: Der sog. Rockpepler oder olivengrünlichgelbe Plattschweifsittich (Psittacus anthopeplus, *Vgrs.*) ist bisjetzt allerdings erst in äußerst wenigen Fällen mit gutem Erfolg gezüchtet worden, und da Sie schreiben, daß Ihr Pärchen in den Tagen vom 10. bis 18. April sechs Eier gelegt, so kann ich Ihnen nur aufrichtig einen guten Erfolg wünschen! Bieten Sie dem Par jetzt allmählich die Futtersämereien auch eingequellt, ferner gekochten Hafer, erweichtes Eierbrot, Mischfutter aus Ameisenpuppen und grüne Zweige an. Im übrigen richten Sie sich hinsichtlich der Verpflegung nur durchaus nach meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht".

Herrn Kühnemann: Nach meiner Ueberzeugung fehlt Ihrem Vogel nichts weiter, als daß er in etwas stockender Mauser sich befindet und ich rathe, daß Sie ihm in der warmen Mittagsstunde täglich Badewasser geben. Dasselbe muß aber vorher mindestens eine Stunde in der Stube gestanden haben, auch vermischen Sie es mit reinem Glycerin, 1 Theil auf 30 Theile Wasser. Im übrigen verpflegen Sie den Vogel nur genau nach Vorschrift meines Buchs „Der Kanarienvogel", dann wird er sich bald wieder gut befiedern.

Herrn Robert von der Mühlen: Milben aus einem Mehlwurmkasten fortzubringen, ist schwer, leichter dagegen, ihn vor dem Eindringen derselben zu schützen. Da Sie nicht angegeben haben, nach welcher Vorschrift Sie die Mehlwurmhecke angelegt und wie Sie dieselbe behandeln, so kann ich Ihnen beim besten Willen keinen andern Rath geben, als daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel), welches für 5,25 Mk. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist, anschaffen und nach der Anleitung in demselben Ihre Mehlwurmhecke neu einrichten. Wahrscheinlich haben Sie dieselbe, da sie doch bereits zweimal von den Milben überfallen worden, zu feucht gehalten. Wenn die Milben noch nicht zu reichlich darin vorhanden sind, so ist gehöriges Austrocknen des Mehlwurmsatzes immer das beste Mittel zur Vernichtung der Milben und ihrer Brut.

Eingegangene Preislisten.

Dr. E. Rey, Naturalien-Handlung, Leipzig, Floßplatz 11. **Preis-Liste über Exotische Vogel-Eier.** — **Preis-Liste über Vogelbälge Europa's** und der benachbarten Gebiete, soweit dieselben zur europäischen Ornis gerechnet werden. — **Preis-Liste über Exotische Vogel-Bälge. A. Cursores — Natatores — Rapaces — Psittaci — Coccyges — Pici. — Preis-Liste über Exotische Vogel-Bälge** (Nachtrag zu Nr. 22.). — **Preis-Liste über Exotische Vogel-Bälge. B. Oscines dentirostres. — Upupidae.**

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 20: Zoologie: Womit hören die Insekten? — Die Schwärmerraupen. — Botanik: Edelweiß. — Die Einfuhr frischer Blumen nach Deutschland. — Die gegenwärtige Bedeutung der Blumenbinderei und des Blumenhandels in Berlin (Fortsetzung). — Anleitungen: Verpflanzen der Nadelhölzer. — Neue Durchlüftungsvorrichtungen für Aquarien (mit Abbildungen). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg (Schluß). — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 19: Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Notiz. — Berichtigung. — Einiges über die allgemeine Geflügelausstellung zu Düsseldorf vom 27. bis. 30. März 1886. — Die zwölfte internationale Geflügel- und Vogel-Ausstellung in Wien. — Die Geflügel- und Vogel-Ausstellung in Mainz (Schluß). — General-Versammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter (Fortsetzung). — Korrespondenz des Ostpreußischen Vereins für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. Pr. — Vereinsangelegenheiten. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Raubvögel des Grunewalds. — Kleinere Mittheilungen. — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[837] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 6 **Mk.**; best. **Leim**, fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [838]
Theodor Franck in Barmen.

Ein schöner **Vogelkäfig**, 92 cm lang, 62 cm breit, 105 cm hoch, mit Vorrichtung zum Herstellen von 2, 3 oder 4 Abtheilungen, ist billig zu verkaufen. Gefl. Anfragen unter **H. W. 25** postlagernd **Metz.** [839]

O. P.

Habe abzugeben: 1 prachtvollen Doppel-Gelbkopf, sehr viel sprechend und 1 Lied singend („Adele ist mein Name"), 200 M, 1 blaustirnige Amazone, sehr viel sprechend und 5 Lieder singend, 360 M, 1 blaustirnige Amazone, mehreres sprechend, anfangend zu singen, 15 M. [840]

Zusagendenfalls sehe Ihrem gütigen Auftrag entgegen.

Ergebenst

J. H. Dieckmann, zoologische Handlung,

Hamburg, St. Pauli, Thalstr. 81.

Vogelfutter-Versandtgeschäft

Rabeling & Ko., Eilenburg,

versenden 5 Kilo prima süßen Sommerrübsen für 2,80 M, postfrei, 5 Kilo Kanariensat, 2,50 M, postfrei, 5 Kilo Hafergrütze, 2,80 M, postfrei, 5 Kilo vorzügliche Weißhirse, 2,80 M, postfrei; Ameiseneier, à Kilo 2,40 M. Muster gegen 10 Pf.-Marke gern zu Diensten. [841]

Königsfischer (Eisvogel) verkauft billigst [842]

Wilhelm, Berlin, Adalbertstr. 3, I.

Zu verkaufen:

Seltene, sehr schöne Harzer Isabellen-Zuchtweibchen, à 2 M 50 ₰, grüne Harzer Zuchtweibchen, à 2 M, 1 sehr schönen Harzer Isabellen-Edelroller, 15 M, grüne Hähne von 10 M an, gelbe Edelroller, Stamm Trute, von 12 M an. Vier Tage Probe, Verpackung kostenlos, Zurücksendung postfrei. Nach Eintreffen des Betrags, von 6 Mk. an, werden bewährte Mittel gegen Heiserkeit, schlechte Mauser und Federwechsel unentgeltlich übersendet. [843]

Wilhelm Obletter, Sportsman,

Nürnberg, Reutersbrunnstr. 43.

Zwei **Pfauen,** Prachtexemplare (Hahn und Henne), 1 Jahr alt, sofort zu verkaufen. Preis 30 M [844]

F. Grote, Lüchow, Hannover.

Veränderungshalber gebe ab: 1 Amsel, reiner Waldgesang, 5 Mk., 1 Graudrossel, 8 M. Beide Vögel befinden sich jetzt in vollem Gesang. Verpackung frei. [845]

G. Richter, Freiberg in Sachsen, Buchstraße 18.

Karl Kämpf in Mainz

[846] empfiehlt in prima gereinigter Ware:

Geh. Ameiseneier,	sandfrei,	5 Kilo	11,50 M,	1 Kilo	2,50 M
Weiße Hirse I,		5 „	2,20 „	1 „	—,50 „
Sommerrübsen I,	süß,	5 „	2,— „	1 „	—,50 „
Sonnenblumenkerne,		5 „	3,— „	1 „	—,70 „
Mohn- oder Magsamen,		5 „	3,50 „	1 „	—,80 „

Wachteln,

Männchen, St. 2 M, Verpackung frei, versenden unter Nachn.

Gebr. Jansen, Ornith. Handl., M.-Gladbach (Rheinl.).

Elegante, richtige Wachteltäfige, St. 3 M [847]

Ein schwarzer, 1½ Jahre alter

Leonberger Hund

ist wegen Todesfall des Besitzers für 30 M zu verkaufen.

[848] Witwe **A. Behrendt** in **Wormditt.**

Prima Sommerrübsen,

geruch- und staubfrei, hochfein in Farbe und süß im Geschmack, à 20 Pf., geringere Sorten à 14 bis 16 Pf. für ½ K. Prima prächt. Insektenmehl à 50 Pf., vorzügliches Futter für Nachtigalen, Grasmücken, Lerchen, Drosseln, Amseln u. a., sowie sämmtliche, etwa 100 Sorten, Vogelfutter für in- und ausländische Vögel, empfiehlt billigst [849]

Samenhandlung P. Lindner, Liegnitz.

Preislisten kostenlos und postfrei.

Ameiseneier,

beste weiße Altmärker Ware, größer und reiner als russische, empfiehlt das Pfund für 1,80 M gegen Nachnahme [850]

Magdeburg, Breite Weg 129. **B. Honig.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [851]

Harzer Kanarienvögel.

Mehlwürmer, große Ware, Lit. 6 M m. Verpack., Ameiseneier, Lit. 60 Pf., empfiehlt gegen Nachn. [852] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Ehrenpreis Berlin 1884.

Maercker's präparirtes Insektenmehl

für Nachtigalen, Grasmücken, Rothkehlchen, Lerchen, Meisen, Drosseln, Amseln, Stare u. a. 1 Kilo 1 M, 5 Kilo postfrei.

Zu haben in allen größeren Vogelfutterhandlungen: In **Berlin** bei **Georg Maercker,** Thierhandl., Wallstr. 97; in **Leipzig** b. **Oskar Prehn,** Droguerie, Universitätsstr. 1; **Paul Lindener, Liegnitz; A. Tömp,** Vogelhandlung, **Krefeld; Buchali & Heckel, Breslau;** General-Niederlage f. Oesterr.-Ung. **Otto Schmogel, Znaim;** f. d. Schweiz **A. Blättler Sohn, Hergiswyl;** f. Amerika **New-York, 52 Jefferson Place Union-Hill.** [853]

Petrefakten

aus dem Devon der Eifel liefert

[854] **H. Ewertz** in **Prüm** (Eifel).

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 M, empfiehlt gegen Nachnahme [855] **W. Prümer, Elberfeld.**

Sprosser, ungarische, St. 11 M, **Nachtigalen,** St. 5 M, heurige Wildfänge, nur ausgehörte Schläger, empfiehlt ab 6. Mai unter Gewähr sicherer Männchen und lebender Ankunft einschl. Verpackung und Versandtgebühr [856]

Jos. Kramár, Registrator, **Pilsen,** Böhmen.

Kautschuk-Stempel

liefert billigst die Stempelfabrik [857]

Karl Horch, Kassel.

Suche zu billigen Preisen zu kaufen: einige Pare **Luchstauben,** sowie **spanische Tauben.** Angebote an **Domaine Büllinghausen** bei Arolsen. [858]

---

1 weißen Seidenspitz, [859]

Hündin, kleinste Rasse, 2 Jahre alt, verkauft für 18 M

Adolf Ortschig, Gera (Reuß), Zschochern 39, II.

Paul Neidhardt, Erfurt,

Samenhandlung en gros, en detail.

Futterartikel für Haus- und Schmuckvögel.

[860]

		100 Kg. M.	1 Kg. ₰
Mais,	Blunts verbess. Pferdezahn-	weißsamig	65	80
„	King Philipp-	großkörnig	74	100
„	Cinquantino-	gelbsamig kleinkörnig	40	60
„	Perl-		60	80
„	Quarantain-		55	70
„	Szekler-		67	80
Hirse,	Gold- oder Blut-		40	60
„	gelbe		40	60
„	Kalifornische rothe Kolben		66	80
Holcus saccharatum,	gelbs., chines. Zuckerrohr		44	60
Salatsamen,	alter weißkörn.		—	200
„	„ schwarzkörn,		—	180
Sonnenblumenkerne			60	80

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 20. Magdeburg, den 20. Mai 1886. XV. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Handlung fremdländischer Vögel,

HAMBURG. Spielbudenplatz 19,

empfiehlt: Steißhühner (Crypturus noctivagus), blauschwarze Elstern (Cyanocorax [Xanthura] yucatanica). Dunkelrother, hellrother, gelbbrüstiger und rothrückiger Arara; rothhaubiger Kakadu, großer und kleiner gelbhaubiger Kakadu, Rosakakadu, Nasenkakadu, Inkakakadu, Dukorps Kakadu. Zahmer und sprechender Doppelgelbkopf, Gelbnackenpapagei, Surinampapagei und Amazonenpapagei, Müller's Papagei, blauköpfiger Papagei, Maximilian-Papagei, Neuholländer-Papagei, Grünwangen Amazone. Sonnenpapagei oder kleiner Gelbkopf. Amazonen- und Graupapageien, Mohrenkopfpapagei, rother Edelpapagei. Rothbrüstiger Alexandersittich, Schwarzschnabel Alexandersittich, rothnackiger Alexandersittich, Pflaumenkopfsittiche, Nandaysittiche, Blaubauchsittiche, Halbmondsittiche, Kattussittiche, Jendayasittiche, Blumenausittiche, Braunohrsittiche und Wellensittiche. Sperlingspapageien, rothköpfige Inseparables. Rosellas, Nymfen und Schönsittiche. Purpurtangara, glänzend. Kuhstar, Trupial, gelbbürzeliger Stirnvogel, rothbürzeliger Stirnvogel, Beo. Rothsteiß. Bülbül, Sonnenvögel, Tukan. Rothe und graue Kardinäle, Hüttensänger, Diamantfinken, Zebrafinken, Dornastrilde, Kubafinken, Pfäffchen, Indigos, Kronfinken, weißköpfige und schwarzköpfige Nonnen, Muskatvögel, Bronzemännchen, Malabarfasänchen, graue Reisvögel, Tigerfinken, Silberfasänchen, Bandfinken, kleinstes Elsterchen, Amrilde, Schmetterlingsfinken, St. Helenafasänchen, Amaranten, Atlasfinken, Paradiswitwen, Dominikanerwitwen. Goldweber. Kleiner Orangeweber, Napoleonsweber. Tamburintäubchen.

Mamosettäffchen, Javaner- und Seiden-Affen. [861]

Gebrüder Reiche, Alfeld (Prov. Hannover),

haben gegenwärtig abzugeben:

Diamantfinken, Zebrafinken und Dornastrilde,

seit 30. März in unserm Besitz, gesund und in schönem Gefieder. Ferner sind noch vorräthig:

Rothe Kardinäle, graue Kardinäle,

graue Reisvögel, Bandfinken, Paradiswitwen, weißköpf., schwarzköpf. und dreifarb. Nonnen, Silberschnäbel, Sonnenvögel, Kuhstare, Bootschwanz, **Mainaten, amerik. Bergtauben, Loris von den blauen Bergen.** Nur gesunde, schöne Vögel kommen zum Versandt. Preislisten kostenlos und postfrei. [862]

Nonpareils und Indigos treffen in Kürze ein

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

Hamburg, Neuerwall 96,

empfiehlt in sehr schön befiederten, eingewöhnten Exemplaren: Hellrothe und dunkelrothe Araras, rothrückige Zwerg-Araras, Molukken-, Rosa- und große weißhaubige Kakadus, Doppelgelbköpfe, Amazonen, fingerzahm und angehend sprechend, Taubenhals-Amazonen; junge und gutsprechende Graupapageien; Nymfensittiche; Goldstirn-, Jendaya- und Braunohrsittiche; rothköpfige Inseparables; [863]

importirte Wellensittiche,

sehr schön, gesund und zuchtfähig; Jamaika-Trupiale, Sonnenvögel; gutsingende amerikan. Spottdrosseln; Kuhstare; rothe und Dominikaner Kardinäle; Indigofinken; Safranfinken; Weibchen vom Purpurfink; Bandfinken, Mustatfinken, importirte Zebrafinken; Tigerfinken von Bombay, in Farbe kommend, singende Art; Malabarfasänchen; Atlasfinken; Grauedelfinken; St. Helenafasänchen; Madagaskarweber, Männchen; Cabanisweber in Pracht; Goldsperlinge. Java-Affen u. a.

Versandt unter Gewähr lebender Ankunft. Preislisten postfrei.

[864]

1885er Ameiseneier,

prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt

H. Drefalt, Lübeck.

Verkaufe: 1 selbstgez. Pärchen Sonnenvögel für 12 ℳ, 1 Männchen roth. Kardinal, selbstgez., dreijährig. Die Sonnenvögel haben im vorigen Jahr gebrütet. Kaufe: 1 Zuchtpar Wellensittiche, 1 Pärchen Gürtelgrasfinken, 1 Männchen Papstfink. Gewähr für richtige Pärchen u. fehlerfr., tadell. Zustand. [865] **Zigann.** Gymnasiallehrer. **Wehlau,** Ostpreußen.

Da jetzt wöchentlich große Sendungen **Papageien** und kleinere **fremdländische Vögel** ankommen, versende Preisliste kostenlos und postfrei.

Reptilien, Goldflußfische, Wasserkäfer, Wasserspinnen, Wasserpflanzen u. a. für Händler zu billigsten Preisen. [866]

R. Schwabe, Zoolog. Handlung, **Dresden,** Rosenstr. 38.

Zu kaufen gesucht:

Pflaumenkopfsittich, Wellensittich, Rosellasittich, Sperlingspapageien, Inseparables, Goldweber und kalifornische Wachtel, je ein Par. Die Thiere müssen gesund, schön befiedert und flugfähig sein. Postfreie Angebote nimmt entgegen für den „Ornith. Verein St. Gallen"

J. Scherrer,

[867] **St. Gallen** (Schweiz), Frohngarten 16.

Wanderfalk

(Falco peregrinus), sehr starkes, schönes Weibchen, einjährig, sehr zahm und gelehrig. Preis einschl. Fessel, Haube und Verpackung 20 ℳ.

Im Auftrag: **Johann Wiesler,** Lindenwirth in **Obermünsterthal,** Post Staufen, Baden. [868]

Ein **Grün-Edelpapagei,** Ausstellungsvogel, zahm, eingewöhnt, anfangend zu sprechen, 80 ℳ. [869]

Jenikovsky, Preßburg, Ungarn.

Billig zu verkaufen: Eine große Partie sehr schöne Muscheln und Korallen, 2 chinesische Kanoe, 3/4 und 1 Meter lang, Vogelbauer aus Japan, Handstöcke von Ebenholz m. Elephantenköpfe und dsgl. von Palmen. Tausche auch auf fremdländische Vögel. Sämmtliche von mir annonzirte Vögel sind noch am Lager. [870] **S. Risius, Bremerhaven.**

Gebe wegen Kränklichkeit nachbenannte tadellose Vögel ab: von Nistparen: Kubafinken, 18 ℳ, Gürtelgrasfinken, 18 ℳ, Mozambikzeisige, 6 ℳ, Wellensittiche, ♀, mausernd, 8 ℳ, japan. Mövchen, garantirte Pare, 8 ℳ, Geschlecht unbestimmt, 6 ℳ. Von Männchen: Stieglitzkanarienbastard, 6 ℳ, Grauedeltanarienbastard, gefärbt, 8 ℳ, rothrückiger Arara, fingerzahm, 20 ℳ. Bei Anfragen Freimarke. [871]

E. Gley, Karlsruhe, Baden, Rüppurerstr. 25.

Harzer Kanarien, eigne Zucht, Stamm E. Hinze, kann noch einige Stück, Vorsänger, von 12 bis 25 ℳ, abgeben. Beantworte nur gegen Freimarke. [872]

C. Sachse, Kanarienzüchterei, **Großenhain** i. S.

Frische und getrocknete

Ameiseneier,

à Liter 40 ₰, liefert [873]

Josef Matic, Cilli, Steiermark.

Empfehle: schlagende Nachtigalen, à 4 ℳ, Schwarzplättchen, gelbe Spötter, Sperbergrasmücken und Gartengrasmücken, je à Stück 3 ℳ, rothrückige Würger, Gartenrothschwänze und Rothkehlchen, je à St. 1 ℳ, Stieglitze, Dtzd. 12 ℳ. [874]

E. Kohn, Potsdam, Junkerstr. 20.

Frische Ameiseneier,

à Liter 1 ℳ, bei 5 Liter Verpackung frei. [875]

Joh. Comes, Kinheim b. Uerzig, Rgb. Trier.

Ein gutes Brutpar **Nymfensittiche** ist abzugeben. [876]

Frl. **H. Schenke, Berlin S.W.,** Wilhelmstr. 137 II.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

Die Vogelhandlung von

H. Pellewessel in Hamburg

ist nach **St. Pauli, Hafenstraße Nr. 124,** verlegt, und empfiehlt wie früher [877]

graue und grüne Papageien

zu billigsten Preisen.

---

1 P. Safranfinken, ℳ 9, 1 Mch. gr. Kardinal, ℳ 6, 1 Mch. Wellensittich, ℳ 4, 1 Mch. Sonnenvogel, ℳ 9, 1 Brutp. Zebrafinken, ℳ 8, 2 dsgl. Mch., ℳ 4; verzinnte Drahtgitter für Zimmervolieren, ℳ 30, dazu die Einrichtung für 2 Springbrunnen mit 1 Eckreservoir, 50 Liter Wasser haltend, ℳ 15, ferner 1 Käfig in Schrankform, ℳ 15, 1 chinesischer Käfig, zweistöckig, unten Blumentisch, ℳ 25, Nistvorrichtungen nebst Brutkästen für Wellensittiche billigst.

[878] **F. Hoffmann, Neustadt a. Aisch.**

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 54,

verkauft: Goldfische, 100 Stück 12 und 16 ℳ, Goldorfen, 16 ℳ, Bitterlinge, 100 Stück 2,50 und 5 ℳ, Laubfrösche, 10 ℳ, gelbe Molche, 12 ℳ [879]

Verkaufe: 1 Gartengrasmücke und 1 Schwarzplatte, 2 Jahre im Käfig, in vollem Gesang, wegen Ableben meines Vaters, à St. 10 ℳ, zusammen 16 ℳ Auch Tausch auf Exoten. Angeboten sieht entgegen [880]

Ferd. Seiferth, Diurnist bei der k. Zuchthausverwaltung **Ebrach** bei Bamberg, Bayern.

Verkaufe unter voller Gewähr eine **Schwarzamsel,** singt das Lied „In Lauterbach hab' ich mein Strumpf verloren" ohne jeden Mißton vollständig durch, sowie einige Signale, sehr guter, fleißiger Sänger, Tag- und Nachtschläger. Fester Preis 25 ℳ [881]

F. Schneider, Koburg, Judengasse 31.

Zu verkaufen:

1 Par **Alpendohlen** (richtiges Par), 1 **Elster,** recht schön, 1 ℳ 50 ₰, junge **Kolkraben,** voll befiedert, à 15 ℳ, 1 **Schwarzdrossel,** 5 ℳ, 1 **Wachholderdrossel,** 1 **Feldlerche,** beide ♀, für 1 ℳ

Sumpfvögel, als: **Kampfhähne, Rothschenkel, Kibitze** u. a. m. der sehr ungünstigen Witterung wegen in nur wenigen Exemplaren lieferbar. Junge **Enddergänse,** 10 St. 60 ℳ, voll befiedert. 4 St. **Lockentauben,** Schimmel, schön gezeichnet, für 5 ℳ [882]

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

In 7—8 Lieferungen

à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 21. **Magdeburg, den 27. Mai 1886.** **XV. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Auf Capri; Obrigkeitliche Bekanntmachungen.
Eine Schwalbengeschichte.
Erwiderung auf „Sprosser-Noth".
Beiträge zur Kenntniß und Hinweise zur Erziehung des Harzer Kanarienvogels (Schluß).
Anweisung, um Spottdrossel-Eier anderen Vögeln unterzulegen, bzl. von letzteren ausbrüten und die Jungen aufziehen zu lassen.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Bayreuth; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Eingegangene Preislisten.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

(Briefliche Mittheilung).

. . . Vielleicht interessirt es Sie, wenn ich Ihnen mittheile, daß in Capri wenigstens die Deutschen dem italienischen Vogelfang sehr thatkräftig gegenüber getreten sind. Der jetzt dort beschäftigte Arzt, Dr. Hildebrandt aus Berlin, ist, im Verein mit allen augenblicklich in Capri anwesenden Deutschen, beim dortigen Municipio vorstellig geworden, um den abscheulichen Vogelfang zu hindern und das Municipio hat bereitwilligst die Erlaubniß ertheilt, daß jeder Fremde das Recht hat, ohne weitres den Knaben in Capri die gefangenen Vögel wegzunehmen. Herr Oberstlieutnant von Trotta hat infolgedessen allein an einem Tag den Jungen in Capri 36 Vögel, darunter 6 Nachtigalen, abgenommen und ihnen die Freiheit wiedergegeben. Eine einzige Bitte Bismarcks beim Papst, und der Vogelfang in Italien fände am ehesten hier sein Ende, denn die Priesterschaft ist allein imstande, erfolgreich einzuwirken.

Ludwig Habicht.

(Es dürfte unseren Lesern bereits bekannt sein, daß eine ähnliche Idee auch die Thierschutzvereine gefaßt und zum Theil schon ausgeführt haben, indem sie sich in einer sog. Massen-Petition, d. h. also einer Vorstellung, welche die Unterschrift von vielen Tausenden trägt, an den Papst wenden wollen, um von demselben eine Kundgebung, bzl. einen Einfluß auf die Geistlichkeit und das ganze katholische Volk inbetreff des Thierschutzes zu erlangen. Ob der Papst wirklich in der Weise, wie mein Freund, Herr Schriftsteller Dr. Ludwig Habicht, der in Amalfi bei Rom seit Jahren weilt und also die Verhältnisse genau kennt, erwartet, auch für den Vogelschutz sich erwärmen und wirken würde, das vermag ich allerdings nicht zu ermessen. Dr. K. R.).

Die Schonung nützlicher Vögel betreffend, veröffentlicht die Allgem. Thierschutz-Zeitschrift „Ibis" in Berlin nachstehenden Erlaß der Schleswiger Kgl. Regierung.

Schleswig, den 13. März 1886. Die Herren Landräthe u. a. veranlassen wir, die Polizeiverordnung vom 24. März 1871, betreffend die Schonung nützlicher Vögel (Amtsblatt S. 83 und Amtsblatt für 1873, S. 95), bzl. vom 4. Juni 1877 für Lauenburg (Amtsblatt S. 163) auch in diesem Jahr in den Kreisblättern, soweit es ohne Kosten geschehen kann, wiederum abdrucken zu lassen und derselben auch in sonst geeigneter Weise thunlichste Verbreitung zu verschaffen. Zugleich veranlassen

wir die Königlichen Schulaufsichtsbehörden, dafür Sorge zu tragen, daß in sämmtlichen Schulen ihres Bezirks die Schüler und zwar zeitig vor Beginn des Nestbaus mit dem Inhalt der Polizeiverordnung bekannt und auf den Nutzen der insektenfressenden Vögel aufmerksam gemacht werden. Wir glauben annehmen zu dürfen, daß außer dem unersetzbaren Nutzen dieser Vögel für die Land- und Forstwirthschaft auch die Rücksichten der Menschlichkeit und das Bestreben, der in manchen Gegenden gewerbsmäßig betriebnen Ausrottung der Singvögel (welche durchweg insektenfressend sind) entgegenzuwirken, die Behörden veranlassen werden, dieser Angelegenheit auch ferner mit Interesse sich anzunehmen. Nur durch stetige Wiederholung läßt in weiteren Kreisen eine richtige Erkenntniß sich verbreiten. Für die Schulen empfehlen wir wiederholt die an einigen Orten bereits getroffne Einrichtung, die Polizeiverordnung in geeigneter äußrer Form in den Schulzimmern anzuheften, sodaß sie den Schülern stets sichtbar ist.

Der Magistrat von Sonneberg hat folgende Bestimmung bekannt gemacht: Kukuk, Wendehals, Spechte, Ziegenmelker, Nachtschwalbe, Rauch- und Mauerschwalbe, Wiedehopf, Baumläufer, Star, Buchfink, Stiglitz, Zeisig, Goldammer, Meisen, Lerchen, Pieper, Bachstelzen, Zaunkönig, Goldhähnchen, Grasmücken, Rohrsänger, Rothschwänzchen, Blau- und Rothkehlchen, Schmätzer, Schwarz- und Braunkehlchen und Fliegenschnäpper dürfen während der Zeit vom 1. März bis Ende September weder gefangen noch getödtet, weder verkauft noch gekauft werden. Auch das Halten (? die Red. der „Gefiederten Welt"), Kaufen und Verkaufen von Nachtigalen und Sprossern ist untersagt.

Eine Schwalbengeschichte.

Von Maria Berg.

Es war um die Mittagsstunde eines schönen Sommertags. Das Mahl war fertig, der Tisch gedeckt, der Gatte konnte kommen.

Um ihn schon ankommen zu sehen, schaute ich aus dem Fenster. Es war ein schöner freier Platz vor unserm Haus und recht zum Spielplatz für die Jugend geeignet. Wie immer, waren auch heute viele Kinder dort versammelt, die sich im muntern Spiel umhertummelten.

Abseits stand eine Gruppe Knaben, im Alter von 10—14 Jahren; die mußten ein ganz besondres Spielzeug haben, denn es erhob sich zeitweise ein jubelndes Gelächter, wenn der Eine von ihnen einen kleinen Gegenstand emporwarf und derselbe dann zur Erde sank. Es war ein Vögelchen, wahrscheinlich aus dem Nest gefallen und noch zu schwach, um seinen Peinigern entfliegen zu können.

Mitleiden und Verdruß über diese Thierquälerei stieg in mir auf. Mein Mann, den ich kommen sah und schnell aufmerksam machte, ließ sich das kleine Opfer von den jugendlichen Thierquälern aushändigen, und zu ihrer Ehre sei es gesagt, sie thaten es mit nicht allzu großem Widerstreben, und ich erwartete mit klopfendem Herzen meinen Mann mit dem geängstigten Vögelchen. Er kam, doch siehe da, anstatt eines Thierchens brachte er gleich zwei allerliebst aussehende Schwälbchen. Große schwarze Augen schauten aus den blauen Köpfchen, in diesem Augenblick wol in Todesängsten.

Die armen Vögelchen, fliegen konnten sie nicht, sie hockten hilflos auf der Tischplatte. Ich versuchte nun, den kleinen verhungerten Geschöpfen etwas eingeweichte Semmelkrume beizubringen, das war aber ein mißlungner Versuch; die Schnäbelchen waren und blieben geschlossen, gerade wie zugewachsen. Kein Gedanke daran, daß mit sanfter Gewalt das Geringste auszurichten gewesen wäre. Was nun thun? Wie Hilfe bringen? Rathlos sahen mein Mann und ich einander an. Plötzlich kam mir ein Gedanke, und schnell entschlossen wurde er ausgeführt. Ein lerer Käfig war bald zur Hand, die Vögelchen wurden hineingesetzt, und damit gings nun zum offnen Fenster ins andre Zimmer. Ich hatte recht vermuthet, denn nach kurzer Zeit hörten wir ein Zwitschern, wie Schwalben ja nur zwitschern können, und als wir uns leise der Thür näherten, was sehen wir? — — Schwalben kreisten um unser Fenster, und jedesmal, wenn sie sich dem Käfig näherten, stießen sie einen Schrei aus, der von den Kleinen in ebensolchen Tönen erwidert wurde. Plötzlich sahen wir dann, wie eine von den großen Schwalben dicht an den Käfig kam, mit einem Insekt in ihrem Schnabel. Sie klammerte sich von außen an das Gitter, drang mit ihrem gefüllten Schnabel durch dasselbe und gab ins aufgesperrte Schnäbelchen eines Jungen die gebrachte Aetzung hinein. Es konnte doch nur das alte Par sein, welches seine hilflosen Jungen nach langem bangen Suchen bei uns entdeckt hatte. Und nun mußte man sehen, wie sorgsam die Jungen gefüttert wurden. Immer wieder, vom Morgen bis zum Abend, kamen sie, und fütterten und fütterten.

Die Kleinen waren überaus gefräßig und ungeberdig; sie schlugen mit den Flügeln, sie zirpten und suchten einander zu verdrängen, wenn die alten Schwalben in Sicht kamen. Ohne auszuruhen brachten jene immerfort Gewürm, Insekten verschiedenster Art, wie ich solches noch nie gesehen. Kam es doch manchmal vor, bei dem Stoßen und Drängen der Kleinen, daß dasselbe sein Ziel verfehlte, anstatt ins Schnäbelchen auf mein Fensterbrett fiel.

Nach und nach wurden die Vögelchen auch zu mir so zutraulich, daß, wenn ich ins Zimmer trat und „gibili, gibili" rief, sie ebenso antworteten, sich in meine in den Käfig gesteckte Hand traulich hineinsetzten, ja, als sie stärker wurden, einander hinausdrängten. Wirklich, das muß ich sagen, eine große Geschwisterliebe herrschte nicht bei ihnen, sie stießen und zupften einander, daß es ängstlich mit anzusehen war. Es wurde so arg, daß ich versuchte, eine Scheide-

wand, in Gestalt eines Zigarrenkistendeckels, zwischen ihnen aufzustellen, aber das nutzte nichts. Sie stießen denselben um oder zwängten sich unten durch, und der Kampf entbrannte aufs neue.

Die Alten waren schließlich auch so zahm geworden, daß sie (freilich erst nach langem ängstlichen Geflatter) herankamen, wenn ich meine Hand mit den beiden Jungen im Käfig hatte und ich mich ganz ruhig und regungslos verhielt, sich von außen auf meinen durchgesteckten Finger setzten und in dieser Stellung die Kleinen fütterten. Mir schlug das Herz vor Freude, wenn ich die kleinen Krallen fühlte, und die weit aufgerissenen schwarzen Augen sah; einen Augenblick verharrten sie so, und dann „gibili, gibilii", ging es fort, auf die Jagd nach neuem Futter für die Kleinen.

Dieses Leben dauerte so ungefähr 7 Tage. Dann fingen die Kleinen an so ungeberdig zu werden, daß es nicht mit anzusehen und zu hören war. Sie flatterten, schrieen, zwängten die Köpfe durchs Gitter und waren gar nicht mehr zu beruhigen. Was sollte nun geschehen? Ich wußte es wol, aber meine Selbstsucht flüsterte mir immer wieder zu, es noch ein Weilchen mit anzusehen. Vielleicht, daß sie sich doch noch wieder beruhigten — und das Ende dieser kleinen Geschichte war noch nicht so bald da. Gestehe ich es nur, daß mir diese Schwalbenfamilie ganz an und ins Herz gewachsen war, und daß der Gedanke, mich von derselben zu trennen, etwas recht schmerzliches für mich hatte!

Schließlich siegte aber trotzdem mein gutes Gefühl, und ich wollte vor allen Dingen sehen, ob die Vögelchen denn jetzt, nach runden 8 Tagen, bereits selbständig fliegen konnten.

Ich nahm also einen derselben heraus, ging mit ihm ins andre Zimmer, öffnete die Hand und mit Jubeltönen flog das Vögelchen hoch, kreiste wol fünfzehnmal an der Decke des ziemlich großen Zimmers umher. Nach dieser Probe konnte ich nun freilich nicht anders handeln, ich mußte den kleinen Geschöpfen die Freiheit geben. Vorläufig jedoch nur einem von ihnen, denn es that mir doch wirklich gar zu leid, mich von ihnen trennen zu müssen.

Als sodann eine von den alten Schwalben sich wieder am Fenster sehen ließ, öffnete ich abermals meine Hand, und mit den Worten: „Da, du liebes braves Vögelchen, hast du dein so sorgfältig gepflegtes Junges zurück", gab ich meinen kleinen Liebling frei.

Diese jubelnden Laute, die beide ausstießen, und was noch merkwürdiger war, diese große Anzahl von Schwalben, die plötzlich um die Beiden sich versammelten, wol 20 Köpfe, das war ein wahres Wunder und für mich lag Lohn genug darin, für das Opfer, das ich gebracht.

Freilich, das eine junge Schwälbchen, welches nun zurückgeblieben, wollte vor Ungeduld fast vergehen; dauerte es doch eine ziemlich lange Zeit, ehe sich wieder eine der alten Schwalben sehen ließ. Und wie nun endlich eine kam, glaubte ich, das Vögelchen würde sich würgen, so strebte es durchs Gitter hinaus zu kommen. Was blieb mir da also übrig?

Ich mußte mich auch von ihm trennen, denn es wäre doch zu grausam gewesen, es allein zu behalten. Mit wirklichem Schmerz, und noch einem zärtlichen Kuß auf sein sammtweiches blauglitzerndes Köpfchen, gab ich auch diesem, meinem kleinen Gibili seine so sehr ersehnte Freiheit. Das Stückchen Vogelidylle hatte damit seine Endschaft erreicht.

Nur einen Augenblick später wurde es fast dunkel vor meinem Fenster — — — Schwalben in staunenswerth großer Anzahl schwebten hellzwitschernd vorüber; war das ihr Dank? Einige herabgefallene Insekten, gaben noch Kunde davon, daß treue Elternliebe auch jetzt noch so zärtlich gesorgt.

Anfangs glaubte ich, meine Schützlinge würden wiederkommen, wenigstens auf Augenblicke, aber die Freiheit war ihnen lieber, und wer wollte ihnen deshalb zürnen? Ich gewiß nicht. Später, zu Anfang jeden Frühjahrs, wenn die Schwalben aus ihrem sonnigen Süden zu uns zurückkehrten, bemerkte ich in den ersten Tagen immer, wie einige von ihnen ganz nahe an meinem Fenster vorbeischwirrten. Ich glaubte bestimmt, daß es meine geliebten Pfleglinge waren. Mein Mann lachte mich aus und meinte, es seien andere Schwalben gewesen, die zufällig etwas nahe vorüber flögen; wer mag wol recht haben, er oder ich?

(Sicherlich Sie. Denn die Vögel vergessen die Stätte, wo es ihnen wohlergangen und die Hand, die ihnen Gutes gethan, keineswegs so leicht — wie dies bei den meisten Menschen der Fall zu sein pflegt. Dr. K. R.).

Erwiderung auf „Sprosser-Noth".

Nach meiner Ueberzeugung zeigt sich der Sprosser durchaus nicht so empfindlich, wie dies nach der Ansicht des Herrn F. Schlag der Fall sein soll. Ich habe schon mehrere Sprosser durch Jahre in der Gefangenschaft gehalten, ohne an denselben die gerügten Uebelstände erfahren zu müssen. Einen Sprosser hatte ich sogar gegen 12 Jahre und dann erst lag er eines Morgens, obwol er noch in der Nacht vorher im besten Schlag war, todt im Käfig. Aber er war bis zu seinem plötzlichen Tod stets gesund. Diesen Vogel besaß ich allerdings in Wien, also in einem halbwegs günstigen Klima. Vor fünf Jahren erhielt ich wieder einen Sprosser in meinem derzeitigen, klimatisch rauhen Wohnort, welcher daselbst auf dem Herbstdurchzug gefangen worden. Der Mann, ein alter Vogelsteller, der ihn mir verkaufte, kannte den Vogel nicht und meinte, er halte ihn bereits ein halbes Jahr eingesperrt, aber er singe nur sehr wenig. Meine Frage, womit er den Vogel gefüttert habe, beantwortete er, daß er ihm zumeist gekochte Kartoffeln gegeben habe. Trotz dieser so unpassenden Nahrung war der Vogel frisch und munter. Ich setzte den Sprosser in einen entsprechenden Käfig und zur Nahrung gab ich ihm das

Mischfutter, wie ich solches von jeher allen den verschiedenen Singvögeln, die ich jeweilig hielt, außer zu jener kurzen Sommerzeit, wo dieselben frische Ameisenpuppen erhalten, verabreiche. Dasselbe ist in folgender Weise zusammengesetzt. Gelbe Rüben, altbackne Semmel, gekochtes Rindfleisch (besser Rinderherz), werden alles zusammen klein gerieben und mit getrockneten Ameisenpuppen gut vermengt. Dies Futter wird jeden Morgen frisch angefertigt und zur regelmäßigen Zeit gegeben, da ja die Vögel auch ihre Ordnung haben wollen. Als der Vogel einige Tage bei mir war, fing er bereits sein Lied zu üben an und bald hatte ich die Freude, einen gut schlagenden Sprosser zu besitzen. Zur nächsten Sangeszeit schlug er noch viel kräftiger, bekam aber oft plötzlich während des Schlags einen Husten oder eine Art von Nießen, was sehr störend war; sobald die Schlagzeit vorüber, hatte sich auch der Husten verloren; derselbe kam aber regelmäßig wieder, wenn der Sprosser im vollen Schlag war. Auch des Nachts schlug er, obwol der Schlag dann nicht so andauernd war, wie am Tag. Als der Husten trotz aller Vorsicht gegen Luftzug sich nicht verlor, obwol der Vogel sonst ganz gesund war, beabsichtigte ich demselben die Freiheit zu schenken. Um ihn aber wieder recht flugkräftig zu machen, ließ ich ihn gegen den Herbst hin in einem großen Gewächshaus frei herumfliegen und dort konnte er sich zum großen Theil seine Nahrung auf den Pflanzen selbst suchen. Von Zeit zu Zeit bekam er einen Mehlwurm, das erwähnte Mischfutter berührte er nicht mehr, da er wol genug Würmer, Spinnen und andres zur Nahrung fand, und im übrigen wurde er so zahm, daß er dem Gärtner auf Schritt und Tritt nachflog und nachhüpfte. Trotzdem nun zur Zugzeit ein Fenster geöffnet wurde, damit er in den Garten hinausfliegen sollte, so verschmähte er doch die Freiheit, und da kältere Tage kamen, so that es mir leid, den Vogel der rauhen Witterung preiszugeben und ich setzte ihn daher zu Ende Dezember wieder in den Käfig, um ihn in meine Wohnung zu nehmen.

Das Gewächshaus scheint für den Sprosser ein künstlicher klimatischer Kurort gewesen zu sein, denn den den Schlag früher stets unterbrechenden Husten hatte er von nun an ganz verloren, und so blieb es seit zwei Jahren, indem er mich insbesondre in diesem Jahr schon seit Anfang Januar bis heute mit seinem vollen, kräftigen Schlag erfreut. Außer dem früher erwähnten Mischfutter erhält er täglich etwa acht Mehlwürmer und zwar die eine Hälfte vormittags, die andre nachmittags. Eine weitre Bedingung seines Wohlseins dürfte es sein, daß das Wassergefäß so lang und breit ist, daß der Vogel bequem baden kann; ferner ist es demselben sehr angenehm, wenn man ihn zuweilen an ein von der Sonne beschienenes Fenster setzt, und dann legt er sich sehr behaglich auf den Sand und läßt sich besonnen. Allerdings darf man den Sprosser keinem Luftzug, insbesondre zur Mauserzeit, aussetzen, aber bei geschlossenen Fenstern in einem bis zu 15 Grad R. erwärmten Zimmer, wird er sich selbst im rauhesten Klima zur Winterzeit wohl fühlen, und wenn warme Tage eintreten, wird ihm die frische Luft an einem offnen Fenster, selbstverständlich ohne Gegenzug, sehr angenehm und ersprießlich sein.

Dem „harten" Wasser, wie Herr Schlag befürchtet, schreibe ich übrigens keine ungünstige Wirkung zu, denn auch bei mir erhält er hartes Gebirgswasser. Daß ebensowol der Sprosser als auch die Nachtigal einen größern Geldaufwand für die Fütterung benöthigen, muß ich allerdings zugeben, und daß die kurze Schlagzeit nicht im günstigen Verhältniß zum zwölfmonatlichen Futteraufwand steht, ist wol auch richtig; doch ist der Sprosserschlag gewiß, was Schönheit des Gesangs anbelangt, dem Kostenaufwand entsprechend. Der Nachtigalschlag ist im Vergleich zum Sprosserschlag zarter, gezogener und melancholischer, aber meines Dafürhaltens weniger vielseitig als der Sprosserschlag. Für einen kleinen Wohnraum eignet sich der Sprosser eigentlich nicht, da die Klangfülle einzelner Töne das Ohr erzittern macht und dadurch allerdings die Schönheit des Schlags beeinträchtigt wird; besser ist es, man hat den Schläger in einem Nebenzimmer, damit der Schall gedämpft wird. Dann aber wird man einen Hochgenuß am Schlag des Sprossers haben. Es ist eine Riesenkraft, welche einer so kleinen Kehle innewohnt.

Robert Eder.

Beiträge zur Kenntniß und Hinweise zur Erziehung des Harzer Kanarienvogels.

Von Jos. Kesseler.

(Schluß).

Die Schweißsucht wird befördert durch das Angstgefühl der Weibchen auf ihren Nestern, sie erdrücken Eier und Junge. So zahm und zutraulich auch die Kanarienvögel erscheinen, so empfindlich sind sie in mancher Hinsicht. Jedes fremde plötzliche, ungewohnte Verfahren kann ihre Gesundheit schädigen. Der Lockton wird heiser, der Gesang abgebrochen und keine Heilmittel sind mehr möglich. Manche halten derartige Erkrankungen für einen Erkältungszustand. Es ist daher rathsam, die bereits selbständig fressenden jungen Vögel vermittelst Lockfutters in einen Käfig aus dem Flugraum einzufangen, und in den daneben befindlichen Raum fliegen zu lassen. Hier vervollkommenen nun die Sänger bei dem oben angegebnen Fütterungsverfahren ihre Gesangsübungen, deren Anlage ihnen doch von ihren Alten her schon angeboren ist. Daher wolle man beachten, daß jede fremde, nicht übereinstimmende Gesangsweise den Schüler gleichsam aus dem Urtext reißt und nicht selten zum Schreier anstatt zum tüchtigen Gesangskünstler umbildet. Erfahrungsgemäß erzieht das mit einem gemeinen Kanarienvogel gepart gewesne und dann mit einem edlen Sänger geparte Kanarienvogelweibchen mit letzterm schlechte Sänger, wenn es auch

von der edelsten Abkunft wäre*). Der Stich des gemeinen Männchens, einmal angeschlagen, überträgt sich noch theilweise auf Neuparungen**). Umgekehrt kann ein gutes, mit einem Sänger gepartes Sängerweibchen, später mit einem gemeinen Kanarienvogel angepart, noch schöne Sänger ziehen. Hieraus geht hervor, daß man mit einem Mittelvogel und einem vorhin gut durchzüchteten Sängerweibchen die Nachzucht des Mittelvogels verbessern kann.

Gegen den Herbst hin reicht man etwas mehr Kanariengrassamen, der die Mauser hervorruft, und etwas Hanfsamen, der dieselbe befördert. Als Sänger und zukünftige Zuchtvögel taugen nur die zwei ersten Gehecke. Spätere Bruten bleiben stümperhaft. Im November nimmt man die besten Sänger in Gesangskäfige und prüft diese einzeln für sich. Alles Unvollkommene und Fehlerhafte wird sofort entfernt und nur die Besten werden, nicht über vier Stück, in einem Zimmer zusammen gehalten. Starke Sänger bedeckt man oder hängt dieselben in den dunkelsten Ecken des Zimmers auf. Sämmtliche Weibchen überwintert man in einem geräumigen Flugkäfig, getrennt von den Männchen, und füttert dieselben einfach mit dem oben angegebnen Rübsamen, dem man ab und zu ein wenig Kanariengrassamen beimischen kann.

Die Festigung und Steigerung des Gesangs zur vollen Höhe des Schönen und Angenehmen lassen sich mit angekauften Vorsängern nicht immer erzielen, sondern sicherer durch den Nachwuchs streng geprüfter und gut durchgezüchteter reifer Zuchtvögel. Fehlerhafte Vögel sind meistens ein Zeichen mangelhafter Aufmerksamkeit bei der Handhabung der Zucht. Nur durch unerbittlichste Beseitigung alles Fehlerhaften und Schädlichen läßt sich Beßrung erwarten.

Die Kanarienvogelausstellungen sind recht gut geeignet, den Umsatz der Liebhaberei und die Werthe der Vögel zu erhöhen, allein sie schädigen auch den edlen Sänger inmitten des verschiedenartigsten Massengesangs. Im Interesse der Sache sollten daher die Veranstalter von Kanarienvogelausstellungen die ankommenden Vögel durch Kenner überhören und nach deren verschiedenen Gesangsweisen in besondere Abtheilungen vertheilen lassen, ähnlich wie die Geflügelarten auf den Geflügelausstellungen. Es ist mir oft sonderbar zu Muthe gewesen, wenn ich als Preisrichter die kostbarste Zeit mit Abhören vermeintlich edler Sänger verlor und schließlich mich ergebnißlos abwenden mußte, um in dem Wirrwarr der Sänger einigermaßen das zu finden, was ich suchte. Bei der Verwirrung der Vögel selbst kann eine genaue Prüfung nur dann stattfinden, wenn dem Preisrichter ein geeignetes Nebenzimmer zur unabhängigen, unbeirrten, ruhigen Abhörung seiner bis dahin noch fraglichen Auswahl zur alleinigen Verfügung steht. Sowol Preisrichter als edle Sänger wollen, wie jeder Künstler und Kunstkritiker, die ungestörte Gelegenheit zum Anhören haben. Die richtige Beurtheilung der Vögel nach ihren verschiedenen Gesangsleistungen ist von der gutgeschulten Geschmacksempfindung des Preisrichters abhängig. Ein guter Sänger soll vor allem einen reinen angenehmen Lockton haben. Vögel mit schlechten Locktönen sind auch meistens fehlerhafte Sänger, die durch ihren unmelodischen Lockton zum wenigsten guten Sängern schädlich werden können. Ein guter Sänger muß ferner Zug in seinem Gesang haben; d. h. er darf, wenn er einmal zu singen angefangen, nicht abbrechen, er soll vielmehr in langgedehnten Strofen der verschiedensten Flöten und Rollen abwechselnd bis zum Schluß anhalten, und zwar je tiefer, voller und melodischer, anhaltender, abwechselnder und geregelter, um so schätzenswerther. Hochsingende Vögel sind stets schwächerer, also auch leichter erregbarer und somit zu gefährdender Natur, als Tiefsänger. Jede Beimischung von fehlerhaften Tönen entwerthet den Sänger, er mag sonst seinen Gesang noch so künstlerisch schön vortragen. Die Werthe eines Sängers sind abzuschätzen nach der mehr oder weniger künstlerischen Güte und Beschaffenheit, der fehlerfreien Melodie und Regelmäßigkeit seines Gesangs. Der Virtuose ist ein Kunsterzeugniß nach seiner Geburt und ein Uebungserzeugniß nach seiner Erziehung.

*) Diese Annahme beruht doch keineswegs auf feststehender Erfahrung.
**) Für solche Behauptung liegen bis jetzt noch keine Beweise vor. D. R.

Anweisung, um Spottdrossel-Eier anderen Vögeln unterzulegen, bzl. von letzteren ausbrüten und die Jungen aufziehen zu lassen, wie beim europäischen Kukuk, behufs Erzielung von Spottdrosseln, welche die Stimmen europäischer Vogelarten nachahmen.

Gleich nach dem Eintreffen der Eiersendung in einem Gelege von drei oder vier (fünf Eier legt die Spottdrossel meines Wissens nie) gehe man zu verschiedenen Nestern im Freien, die man vorher schon oder doch gleich aufzusuchen trachten sollte, und lege ein Spottdrossel-Ei dem Gelege hinzu, ohne die anderen Eier des betreffenden Vogels herauszunehmen, besonders dann nicht, wenn nur drei Eier im Nest sind; bei vier oder fünf Eiern kann man eins oder auch zwei herausnehmen. In beiden Fällen würde der Vogel also auf vier Eier zu sitzen kommen, drei eigenen und einem Spottdrossel-Ei.

Selbstverständlich muß man beim Zulegen des Spottdrossel-Ei vergewissert sein, daß der Brutvogel erst anfängt zu brüten oder doch wenigstens, daß er noch nicht zu lange, etwa 8 Tage, schon gesessen; in letzterm Fall dürfte es nicht rathsam sein, dem Vogel das Ei unterzulegen. Hat die Bebrütung des Gelegs aber erst seit 2 bis 3 Tagen nach dem Legen des letzten Ei stattgefunden, so kann das Spottdrossel-Ei ohne Besorgniß zugelegt werden.

Danach lasse man die Vögel ungestört brüten und die Jungen aufziehen. Nach dem Ausbrüten wird die junge Spottdrossel bald im Wachsthum den anderen kleinen Vögeln im Nest zuvorkommen, sie überdecken und verhindern, daß letztere Futter bekommen, wodurch sie sterben und im Nest vertrocknen. Man lasse dies ruhig ohne Dazwischenkunft vor sich

gehen (!!), denn die junge Spottdrossel allein braucht so viel Futter, um auszuwachsen, wie die fremden Vögel nur beibringen können, wenigstens nachdem der junge Vogel 4 bis 5 Tage alt ist. Dies ist besonders der Fall, wenn die gefiederten Stiefeltern kleinrer Art sind, wie z. B. Zaunkönig, die beiden Fitislaubvögel, die kleine Klappergrasmücke, Gelbspötter und sonstige kleinere Grasmücken-Arten. Diesen darf nur ein Ei der Spottdrossel untergelegt werden.

Dahingegen dürften größeren Arten, wie z. B. der Garten- und Schwarzplatt-Grasmücke, der Bachstelze, dem Dachrothschwänzchen, zwei Eier untergelegt werden; doch läßt sich erst nach Versuchen angeben, ob selbst hier durch Unterlegen von nur einem Ei nicht ein günstigeres Ergebniß der Ausbrütung und Entwicklung des jungen Vogels erzielt würde, denn eine junge Spottdrossel füllt nach ungefähr 8 Tagen, und besonders ein par Tage vor dem Ausfliegen, den Nestnapf der letztgenannten größeren Grasmücken vollständig aus, sodaß ein zweiter Vogel auf den Nestrand gedrängt, bzl. dem einen oder andern der beiden jungen Vögel die durch die alten Brutvögel ihnen beim Aufsitzen nachts zukommende Wärme entzogen und ihre Entwicklung beeinträchtigt würde.

Unter anderen könnten folgenden kleineren und größeren Vogelarten die Eier der Spottdrossel untergelegt werden: Zaunkönig, beiden Fitislaubvögeln, Klapper-, Dorn-, Garten- und Schwarzplatt-Grasmücke, grauem Fliegenfänger, Dach- und Baumrothschwänzchen, Bachstelze, Braunelle, Gelb-, Grau- und Gartenspötter, sowie dem Buchfink, da dieser seine Jungen mit Insekten füttert; ferner Rothkehlchen, Nachtigal, Stein- und Wiesenschmätzer, Baumpieper u. a. m.

Schließlich könnte auch ein ganzes Gelege der Spottdrossel, also 3 bzl. 4 Eier, einem einzigen Vogel untergelegt werden. Hierzu eignen sich besonders die Würger-Arten, die etwas später als die Grasmücken ankommen, bzl. mit dem Bau ihres Nests beginnen; ferner die Sing-, Wein- und Rohrdrossel und wol auch besonders der Star. Bei diesen größeren Arten würden selbstverständlich die Eier umgewechselt, aber nicht das ganze Gelege der Spottdrossel den anderen Eiern zugefügt werden; in letzterm Fall würden 7 bis 8 Eier in einem Nest zu liegen kommen; dies darf nicht geschehen. Man nehme also alle Eier heraus und lege dafür die Spottdrossel-Eier hinein.

Man lasse nun die Vögel ruhig ausbrüten und die Jungen aufziehen. Nach Verlauf von 8 bis 10 Tagen, wenn die Kiele der Flügel durchbrochen oder noch später, vor dem Ausfliegen, können sie ausgehoben und künstlich aufgezogen, am allerbesten aber bis zum vollständigen Auswuchs und Alleinfressen in der freien Natur gelassen werden.

Gute Spottdrosseln würde man in jedem Fall erhalten, wenn die jungen Vögel solange wie nur möglich in freier Natur gelassen und erst nach vollständigem Auswuchs eingefangen würden. Die Spottdrossel bleibt längre Zeit, wo sie ausgebrütet wurde, besonders wenn das Gebiet mit Berenbüschen, wie Kirschen, Erd-, Stachel-, Johannis-, Flieder- und Himberen, sowie Weintrauben und mürbem Obst bestanden ist.

Frisch gelegte Spottdrossel-Eier versende ich postfrei an jede Adresse in Europa sofort nach Bestellung, bzl. gleich, nachdem sie hier dem Nest entnommen und berechne für das Gelege von drei Eiern 20 Mk., für ein solches von vier Eiern 25 Mk. unter Nachnahme.

Friedr. Goitsch, postlagernd Galveston, Texas.

Nachschrift der Redaktion. Man sollte es kaum glauben, wie weit heutzutage Unternehmungsgeist und Erwerbslust auf allen Gebieten eigentlich gehen. Schickt da ein Mann aus Galveston in Texas an alle Vereine in Deutschland und vielleicht auch in anderen Ländern einen gedruckten Zettel mit dem obigen Inhalt, welchen ich hier nur für den Zweck aufgenommen habe, um Folgendes darauf erwidern zu können.

In Nordamerika mit Einschluß von Texas ist bekanntlich der Fang und Verkauf der Spottdrossel bereits verboten, und alle derartigen Vögel, welche wir hierher bekommen, sind heimlich, wider das Gesetz, ausgeführt worden. Dies kann man sich gefallen lassen, denn einerseits geschieht es ja bei uns in Deutschland und in Oesterreich-Ungarn ganz ebenso mit den hervorragendsten gefiederten Sängern, und andrerseits wäre es sonst ja gar nicht mehr möglich, die beliebten und für unsre Liebhaberei unentbehrlichen Spottdrosseln zu erlangen. Wenn nun aber dieser Mann, der obengenannte Händler oder Fänger, die Nester der Spottdrosseln massenhaft ausrauben und mit deren Eiern gleichsam einen Handel im Großen betreiben will, indem er die Eier in alle Welt verschickt, wenn er noch dazu so unsinnige Rathschläge gibt, wie z. B. den, daß man es „ruhig ohne Dazwischenkunft“ geschehen lassen solle, daß die jungen Vögel, welche neben der Spottdrossel in den Nestern der Pflegeeltern verbleiben, des Hungers sterben und elend umkommen müssen, wenn er dann weiter mit einem gewissen Verständniß Rathschläge ertheilt, wie man die jungen Spottdrosseln hier also gleichsam fabrikweise herstellen soll — so ist das doch eine eigenthümliche, bedenkliche Geschichte.

Der Mann hat offenbar nicht ohne Ursache die Vorsicht angewandt, keine bestimmte, feste Adresse anzugeben, sondern er wird die Briefe und für ihn eingehenden Geldsendungen vorsichtigerweise von einem Beauftragten in Empfang nehmen lassen, um seine Person zu sichern und nicht selbst mit dem Strafgesetz in unliebsame Berührung zu kommen.

Während es allerdings ungemein interessant sein müßte, derartige Versuche mit dem Erbrüten, Aufziehen und Freilassen der amerikanischen Spottdrosseln, vornehmlich mit Hilfe unserer einheimischen Drosselarten, anzustellen, so darf ich mich doch wol davon überzeugt

halten, daß unsere Vereine und Liebhaber, namentlich die Leser der „Gefiederten Welt", es verschmähen werden, einem solchen Unfug, wie der von Friedrich Goitsch geplante, die Hand zu bieten. Uebrigens dürfte der Mann auch aus einer andern Ursache nicht viele Aussicht auf Erfolg mit seinem Unternehmen haben. Man bedenke nur, daß der Betrag von 20 Mk., bzl. 25 Mk. für einen solchen Versuch denn doch ein recht beträchtlicher ist, während man andrerseits auch nicht die geringste Sicherheit für das Gelingen hat. Denn, ob der Mann zunächst immer Spottdrosselnester mit Eiern in dem erforderlichen Zustand vor sich haben, ob er gewissenhaft genug sein würde, nur geeignete Eier auszunehmen, ob er es versteht, dieselben sachgemäß und sicher zu verpacken und ob er sich schließlich eine solche Mühe überhaupt geben würde — wer leistet dafür Gewähr?!

Dr. K. K.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein **Nachtreiher** wurde, wie Herr Ineichen aus Bern in den „Schweiz. Bl. f. Orn." berichtet, am 3. April dort erlegt. Sechs dieser Vögel übernachteten auf einer Pappel der Intwylersee-Insel.

Mancherlei.

Fernhalten der Krähen von der Maissat. Die Maiskörner finden bekanntlich in der Vogelwelt viele Liebhaber und besonders sind es die Krähen, welche oft die ganze Aussat vernichten, indem sie entweder die Körner auflesen oder die eben aufgegangenen Pflanzen ausziehen. In dem bekannten rothen Bleioxyd, Mennige genannt, scheint nun ein Mittel gefunden zu sein, welches den Vögeln ihre Liebhaberei vergällt, sodaß sie die mit Mennige entsprechend behandelten Körner verschmähen. Herr Hafner-Radekow berichtet in der „Wochenschrift der Pommer'schen ökonomischen Gesellschaft" über seine Erfahrungen in dieser Beziehung, welche allgemeineres Interesse haben dürften. Hafner läßt den Mais 24 Stunden im Wasser einweichen, breitet ihn dann in der Scheunenflur flach aus und streut die Mennige darüber, worauf er die Masse tüchtig durcharbeiten läßt und zwar so lange, bis die Körner sich etwas trocken anfühlen, worauf der Mais zum Abtrocknen noch etwas liegen bleibt. Die Masse der Mennige kostet für 50 Pfund Mais nur 1 Mark. Hafner berichtet, daß die Krähen den so behandelten Mais nicht anrührten — auch nicht auf entfernt gelegenen Feldern. Uebrigens wird Mennige bei der Aussat verschiedener Waldsämereien schon seit längrer Zeit zum Schutz gegen Vogelfraß mit Erfolg zur Anwendung gebracht. („Feierabend d. Landwirths").

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ihr Rath war gut. Die australischen Prachtfinken, welche wir infolge Ihrer Anordnung auf ein großes sonniges Zimmer, welches reichlich mit Sträuchern und warmen Nestern versehen war, fliegen ließen, haben sich prachtvoll zugefedert und ausgezeichnet gehalten. Von der Sendung, welche am 30. März hier eintraf, setzten wir am 13. April 315 Par kahle, ja, zum Theil völlig nackte Zebrafinken, Diamantfinken und Dornastrilde aus, und von dieser großen Menge sind nur 12 Stück eingegangen, während sich die anderen, wie schon gesagt, rasch erholt und vollständig zugefedert haben, sodaß dieselben jetzt wol als gut eingewöhnt und ausdauernd bezeichnet werden dürfen. Anfänglich hielten wir die Wärme des Zimmers auf 18 Grad R., während wir jetzt nur des Nachts noch etwas heizen, sodaß eine gleichmäßige Wärme von 15 Grad auf dem Zimmer herrscht. Wir werden die Vögel jetzt herausfangen und zum Verkauf bringen. Wir wollten nicht verfehlen, Ihnen diese Mittheilung zu machen, da dieselbe wol von Interesse sein dürfte. Gebr. Reiche.

(Es erfreut mich sehr, daß meine Rathschläge Ihnen solchen guten Erfolg gebracht und ich kann nur die Bemerkung hinzufügen, daß die Großhändler sowie auch die Händler zweiter Hand und gleicherweise die Liebhaber viel Geld ersparen und viel größre Freude an den Vögeln haben könnten, wenn sie immer die Anleitungen meines „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" beachten und befolgen wollten. Dr. K. K.).

. . . Das Wetter ist hier jetzt nicht besonders angenehm, viel Regen und Kälte, namentlich nachts. Trotzdem schlagen die Nachtigalen unaufhörlich im nahen Gebüsch; es sind deren sehr viele hier. Schwalben habe ich nur ganz vereinzelt gesehen. Vor etwa acht Tagen wurde schon ein Ei eines Rebhuhns gefunden; gewiß doch sehr früh.

St. Albans (England), 15. Mai 1886.

Alexander Bode.

Aus den Vereinen.

Bayreuth. Am 2. Mai wurde hier ein Kreis-Geflügelzucht-Verein begründet. Bei der konstituirenden Versammlung waren die Vereine von Bamberg, Bayreuth, Helmbrechts, Hof und Michelau durch Abgesandte vertreten. In den Vorstand wurden folgende Herren gewählt: v. Burchtorff, Ehrenpräsident; Otto Sorge-Bayreuth, I. Vorsitzender; A. Haubs-Bamberg, II. Vorsitzender; Gg. Höreth-Bayreuth, Schriftführer; Karl Kroher-Bayreuth, Kassenführer. Für das nächste Jahr ist ein Delegirtentag und die Veranstaltung der ersten großen Kreis-Geflügelausstellung in Aussicht genommen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Halberstadt vom 3. bis 6. Juni. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Kassenführer, Herrn Hauptagent Moritz Schröder.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht in Hildesheim vom 5. bis 7. Juni. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Dr. med. Lax in Hildesheim.

Anfragen und Auskunft.

* Frau v. Lucke: Die naturgemäße Fütterung für alle großen sprachbegabten Papageien besteht in Hanfsamen, gutem, grobkörnigem Pferdezahnmais und am zuträglichsten in trocknem, weniger gut in reinem Wasser erweichten, Weizenbrot. Auch den Mais oder türkischen Weizen gibt man immer am besten hart, nicht angekocht oder erweicht. Natürlich müssen Sie den Papagei erst allmählich daran gewöhnen; ich rathe daher, daß Sie mein Buch „Die sprechenden Papageien" anschaffen und über alle diese Verhältnisse darin nachlesen. Zu dann etwa gewünschter noch weitrer Auskunft bin ich gern bereit.

Frau Else Mittag: 1. Wenn Sie den Graupapagei, welcher sich selber rupft, so hinstellen würden, daß die Amazone ihn sehen kann, so glaube ich allerdings, daß bei der bekannten Nachahmungssucht der Papageien die Gefahr nahe liegt, die letztre werde jene üble Angewohnheit auch annehmen; vom bloßen Hören, Einanderzurufen und dem Sprachunterricht, den der eine Vogel dem andern — nach Anleitung meines Buchs „Die sprechenden Papageien" — geben soll, wird die Amazone das Selbstrupfen nicht annehmen. 2. Zum Fressen von Mais mögen Sie den Graupapagei immerhin durch Hungernlassen zwingen; einerseits kann ihm das nämlich durchaus nichts schaden, andrerseits aber will man in neuester Zeit den Hunger gerade als eins der wirksamsten Mittel gegen das Selbstrupfen festgestellt haben; handeln Sie da also nur durchaus nach den Anleitungen meines Buchs. 3. Wenn Sie in meinem Buch aufmerksam nachlesen, so werden Sie finden, daß der bloße Hanfsamen zur Ernährung eines Jako doch keineswegs allein ausreichend ist und daß somit die Verpflegung dieses Vogels keine richtige und völlig naturgemäße gewesen, auch wenn er in reichlichster Weise Weidenzweige zum Benagen, Sand, Wasser u. a. erhielt. Dies, sodann auch die mangelnde Bewegung u. a. könnte ja immerhin die Ursache dazu sein, daß er sich das leidige Selbstrupfen angewöhnt hat. Im übrigen kommt dasselbe ja leider auch nicht selten bei Papageien vor, ohne daß man bei sorgsamster Er-

wägung aller obwaltenden Verhältnisse eine wirklich stichhaltige Erklärung der Entstehungsursache aufzufinden vermag. 4. Um ihn von der üblen Angewohnheit zu befreien, befolgen Sie nun folgende Rathschläge: Zunächst lassen Sie ihn täglich ein Weilchen aus dem Käfig hinaus, damit er sich lüften, den Staub aus dem Gefieder abschütteln und entsprechend zu bewegen vermag; schon das allein wird sehr wohlthätig auf ihn einwirken. Ferner beschäftigen Sie sich persönlich soviel als es Ihnen irgend möglich ist mit ihm, damit er dadurch von der üblen Gewohnheit abgelenkt werde. Sodann wenden Sie das Verfahren an, welches man neuerdings als das allerwirksamste aufgestellt haben wollte, daß Sie den Vogel nämlich zeitweise recht empfindlich hungern lassen. Sie werden dies ja bereits durch die Gewöhnung an den Mais erreichen. 5. Als das allerwirksamste Mittel, welches ich neuestens als vielversprechend, ja vielleicht als ganz sicher aufgefunden zu haben glaube, um die unseligen Selbstrupfer zu heilen und noch zu retten, wollen Sie sodann folgendes versuchen. Sie reichen dem Papagei nämlich eine recht starke Gabe von Kochsalz und zwar in folgender Weise. Harten trocknen Kalk von einer alten Wand, gut ausgewaschen und in etwa erbsengroße Stücke zerklopft, reingewaschnen Lehm, wie man solchen zur Anfertigung von Ziegeln benutzt und reines weißes Kochsalz wird zu gleichen Theilen gemischt und dem Vogel in einem entsprechenden Blumentopfuntersatz vorgesetzt, sodaß er davon soviel fresse, als er will. Nimmt er davon, so gewähren Sie es ihm in der Woche zweimal, will er es indessen garnicht annehmen, so müssen Sie einen andern Weg einschlagen. Dann geben Sie ihm vormittags einen Theelöffel voll Kochsalz im Trinkwasser aufgelöst, lassen ihn davon nach Bedürfniß trinken und nachmittags reichen Sie ihm reines Wasser. Das Salz befördert nämlich in wirksamster Weise das Ausfallen der alten Federn und damit den Federwechsel oder die Mauser überhaupt. Es liegt sodann ja nahe, daß, wenn der Federwechsel in Regsamkeit tritt und damit der Reiz, welcher die Veranlassung zum Selbstrupfen ist, gemildert oder aufgehoben wird, der Vogel auch von seiner üblen Gewohnheit abkommen darf. 6. Daß Sie mit Ihrem „damals so elenden" Papagei durch Befolgung meiner Rathschläge vortrefflichen Erfolg erreicht, sodaß der Vogel jetzt an Aussehen und Leistung im Sprechen zugleich als ein wahres Muster von Papagei erscheint, erfreut mich recht sehr zu hören. 7. Daraus aber, daß es Ihnen gelungen ist, auch einen der jungen Stare zum Nachsprechen mehrerer Worte abzurichten, — ersehe ich, daß Sie nicht allein eine liebevolle Vogelpflegerin sind, sondern daß Sie auch mit vollem Verständniß und großem Geschick zuwerke gehen. Wenn die Anleitungen in meinen Büchern immer so liebenswürdige, dankbare und verständnißvolle Beachtung fänden, so könnte sich die gefiederte Welt glücklich preisen.

Fräulein Hedwig Meding: Da ist guter Rath allerdings sehr theuer, denn der bedauernswerthe Amazonenpapagei ist ja bei der jahrelangen naturwidrigen Verpflegung durch und durch krankhaft geworden. Ein Glück für ihn ist es, daß sich an dem kranken Flügel eine Ableitungsquelle der verdorbnen Säfte gebildet hat, denn andernfalls würde wol der ganze Körper durchseucht sein. Nun weiß ich keinen bessern Rath, als daß Sie den Vogel nach Anleitung meines Buchs „Die sprechenden Papageien" ganz allmählich — plötzlich darf dies keinenfalls geschehen — an naturgemäße, ihm zuträgliche Ernährung gewöhnen. Ermöglichen Sie es, daß er im Lauf von 5—6 Monaten an die ihm zuträgliche Nahrung gebracht wird, und setzen Sie ihn im Käfig oder auf einem Ständer, sobald gleichmäßig warme Witterung eintritt, an einem sowol gegen Wind, als heiße, unmittelbare Sonnenstrahlen geschützten Ort Tag und Nacht ins Freie hinaus, so ist wenigstens die Möglichkeit vorhanden, daß er allmählich gesunden und also noch gerettet werden kann. Dann erst, zum Eintritt der rauhen Jahreszeit hin, wenn Sie ihn wieder ins Zimmer nehmen, dürfen Sie die Heilung seines Flügels ins Auge fassen. Vielleicht ist derselbe bis dahin bereits von selber geheilt; sollte dies indessen nicht der Fall sein, so wollen Sie mir dann wieder schreiben, damit ich weitre Rathschläge ertheilen kann.

Herrn Franz Ilmer: Wenn Ihr Graupapagei frühmorgens, da alles still und ruhig ist, viel und so deutlich spricht, daß Sie große Freude an ihm haben, während er bei Tag nur leise und unverständlich und auch wenig sich hören läßt, so liegt dies zweifellos darin begründet, daß er noch zu ängstlich ist. Schaffen Sie nun mein Buch „Die sprechenden Papageien" an und behandeln Sie den Jako nach den darin ertheilten Rathschlägen, so wird es nicht lange währen, daß er zu jeder Zeit und unter allen Verhältnissen sich laut und deutlich vernehmen läßt.

Ein Wiener Abonnent: Sie fragen, wo man gute Zuchtvögel: kleine Elsterchen und Zwergelsterchen, japanische Mövchen und Wellensittiche bekomme — und ich kann Ihnen nur antworten, daß Sie immer aufmerksam den Anzeigentheil der „Gefiederten Welt" verfolgen mögen; da werden Sie im Lauf der Zeit alle derartigen Vögel finden, soweit Sie solche nur wünschen können.

Herrn Franz Pohl: Da das Kahlwerden der Jungen sowol bei Ihren Rosenkopfsittichen, als auch bei Ihren Wellensittichen vorkommt, so dürfte es doch entweder in der Fütterung, oder in den örtlichen Verhältnissen begründet liegen. Machen Sie mir also freundlichst nochmals, aber ganz genaue Mittheilungen, dann will ich sorgsam erwägen und Ihnen wenn möglich erfolgversprechende Rathschläge geben. Die jungen Rosenköpfe bringen Sie, sobald es die Witterung zuläßt, in einem nach meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" eingerichteten, halbverdeckten Käfig an einen passenden Ort hinaus, wo sie Tag und Nacht bleiben und sich nach Bedürfniß sonnen und beregnen lassen können.

Herrn Theodor Nielson: Die oben an den Wiener Abonnent ertheilte Auskunft gilt auch Ihnen inbetreff der einheimischen Vögel, denn auch diese werden hier ja im Anzeigentheil immer der Jahreszeit entsprechend angeboten. Die „Gefiederte Welt" bildet eben jahrein und -aus den vollständigsten Vogelmarkt, welchen es gibt.

* Herrn A. Kohlschein: Wenn Sie wirklich eine Züchtung der Lasurmeisen erlangen sollten, so wäre das in der That ein ganz außerordentlicher Erfolg. Nun beachten Sie meine Rathschläge. Ganz ohne frische Ameisenpuppen können die Lasurmeisen ihre Jungen allerdings nicht aufziehen; bis dahin aber, daß die Brut so weit entwickelt sein kann, werden wir hoffentlich längst warmes Wetter und damit auch frische Ameisenpuppen haben. Lassen Sie sich solche sodann von Waneck oder Pätzoldt aus Prag regelmäßig wöchentlich zweimal oder einmal und im letztern Fall ein wenig ‚abgeschreckt' schicken. Außerdem suchen Sie allerlei andere Larven und kleine weiche Kerbthiere, wie Spinnen, Blattläuse, nackte Räupchen u. a. m. zu beschaffen und bieten dem Pärchen davon soviel als nur irgend möglich. Ferner versuchen Sie es mit ein wenig erweichtem Eierbrot, vielleicht auch hartgekochtem, gehackten Ei (Gelb und Weiß zusammen), süßem, frischem Quargkäse, stecken Sie ihnen auch ein Stückchen Talg zu und bieten Sie versuchsweise ganz wenig frisches Rindfleisch an. Im übrigen bitte ich dringend, daß Sie mir über den Fortgang der Brut Näheres berichten.

Eingegangene Preislisten.

Preis-Karte der Eikonserven- und Albuminfabrik des Herrn von Elsner in Passau. Getrocknete Eier, Eigelb und Eiweiß, trocken sowol als flüssig zur Vogelfütterung, sowie auch Zwiebackmehl und Abfälle als Vogel- und Geflügelfutter liefert die genannte, im besten Ruf stehende Fabrik.

Briefwechsel.

Herrn H. Wolkwitz: Das Verfahren eines Händlers, der mit Ihnen ein Geschäft abschließt, von Ihnen im Tausch Vögel erhalten hat und dann wochenlang kein Lebenszeichen von sich gibt, selbst auf mehrere Postkarten nicht antwortet, ist in der That mindestens kein geschäftlich anständiges. Hoffentlich wird der Händler das einsehen und Ihnen auf diese Anregung hin wenigstens höflich antworten, sich entschuldigen und Ihre Ansprüche befriedigen; andernfalls müßten Sie ihn allerdings verklagen.

Herrn Otto Weber: Dank für die Kreuzbandsendung!

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Zur heutigen Nummer gehört ein illustrirter Prospekt der Verlagshandlung, sowie eine Anzeigen-Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 21. Magdeburg, den 27. Mai 1886. XV. Jahrgang.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 21: Zoologie: Womit hören die Insekten? (Schluß). — Botanik: Welche Palmen eignen sich am besten zur Zimmerkultur? — Sind Garten- und Treibhauspflanzen ins Herbarium aufzunehmen? — Weitres zur Kenntniß der Kreuzotter. — Anleitungen: Krebszucht. — Die rothe Waldrebe. — Neue Durchlüftungsvorrichtungen für Aquarien (mit Abbildungen, (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Jagd und Fischerei. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 20: Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Hermelin-Paduaner. — Die Langshan-Küken. — Einiges über die allgemeine Geflügelausstellung zu Düsseldorf vom 27. bis 30. März 1886 (Fortsetzung). — Die zwölfte internationale Geflügel- und Vogel-Ausstellung in Wien (Fortsetzung). — Ausstellungsbericht: Düren. — Korrespondenz des Ostpreußischen Vereins für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. Pr. — General-Versammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter (Fortsetzung). — Vereinsangelegenheiten: Zittau. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Feuilleton: Raubvögel des Grunewalds (Schluß). — Kleinre Mittheilung. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[883] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Wanderfalk

(Falco peregrinus), sehr starkes, schönes Weibchen, einjährig, sehr zahm und gelehrig. Preis einschl. Fessel, Haube und Verpackung 20 ℳ.

Im Auftrag: **Johann Wiesler,** Lindenwirth in **Obermünsterthal**, Post Staufen, Baden. [884]

Paul Neidhardt, Erfurt,

Samenhandlung en gros, en detail.

Futterartikel für Haus- und Schmuckvögel.

[885]

		100 Kg. ℳ	1 Kg. ₰
Mais, Blunts verbess. Pferdezahn-	weißkörnig	65	80
„ King Philipp-	großkörnig	74	100
„ Cinquantino-	gelbkörnig kleinkörnig	40	60
„ Perl-		60	80
„ Quarantain-		55	70
„ Szekler-		67	80
Hirse, Gold- oder Blut-		40	60
„ gelbe		40	60
„ Kalifornische, rothe Kolben		66	80
Holcus saccharatum, gelbs., chines. Zuckerrohr		44	60
Salatsamen, alter weißkörn.		—	200
„ „ schwarzkörn.		—	180
Sonnenblumenkerne		60	80

Ameiseneier, frische und gewelkte, à Liter 1 ℳ; Laubfrösche, à Dtzd. 1,50 ℳ; alle Arten Insekten-Vögel, à Stück von 50 ₰ an, bei
[886] **August Dietz** in **Burg** bei Magdeburg.

Ein **Grün-Edelpapagei,** Ausstellungsvogel, zahm, eingewöhnt, anfangend zu sprechen, 80 ℳ [887]
Jenikovsky, Preßburg, Ungarn.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter **6 Mk.**; best. **Leim,** fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [888]
Theodor Franck in **Barmen.**

Kautschuk-Stempel

liefert billigst die Stempelfabrik [889]
Karl Horch, Kassel.

Ein schwarzer, 1½ Jahre alter

Leonberger Hund

ist wegen Todesfall des Besitzers für 30 ℳ zu verkaufen.
[890] Witwe **A. Behrendt** in **Wormditt.**

Harzer Kanarien, eigne Zucht, Stamm E. Hinze, kann noch einige Stück, Vorsänger, von 12 bis 25 ℳ, abgeben. Beantworte nur gegen Freimarke. [891]
C. Sachse, Kanarienzüchterei, **Großenhain** i. S.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos. [892]

[893] **1885er Ameiseneier,**

prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt **H. Dresalt, Lübeck.**

Wieder eingetroffen neue Sendungen von

Papageien und kleineren fremdländischen Vögeln.

Außerdem wöchentlich neue Sendungen von

Reptilien-, Gold- und Flußfischen, Wasser-Insekten, -Pflanzen u. a.

Preislisten umgehend kostenlos und postfrei.

Richard Schwabe,

Zoolog. Handlung, **Dresden**, Rosenstr. 38. [894]

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [895] Harzer Kanarienvögel.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 54,

verkauft: Ringelnattern, 100 St. 50 ℳ, Zaunnattern und Aeskulapnattern, 100 St. 100 ℳ, Alpen-Triton, 100 St. 15 ℳ, gelbe Erdmolche, 100 St. 12 ℳ, Goldfische, 100 St. 12 und 16 ℳ [896]

1 selten zahm und sehr schön singend. Steinröthel, 15 ℳ, Plattmönche, Doppelüberschlag, 5 ℳ, schlagd. Reitzugfinken, 3 ℳ, andere 1,50 ℳ, Grasmücken, 1 ff. Lerche, Tag und Nacht singend, 6 ℳ, Meisen, Spechtmeisen (Kleiber), Amseln, David-Zippen, schlagende Nachtigalen, Stiglitze, Zeisige und andere. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [897]

Berlin SO., Skalitzerstr. 128. **Dederky.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

IV. u. V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Gebe ab: 1 sprechend., schön., jung., völlig eingewöhnten und gelehrigen **Graupapagei,** 75 ℳ, 1 schöne, junge, völlig fingerzahme **Kuba-Amazone,** etwas pfeifd. und anfangend zu sprech., 35 ℳ, 1 Par schöne **Halbmondsittiche,** 15 ℳ, 1 ganz prachtvolles Männchen dsgl., mit hoch orangerother Stirn, m. als fingerz., 12 ℳ, 1 **schwarz.** rothhäub. **Kardinal,** große **Seltenheit.** Alles ferngesund, kräftig und eingew. Auch Tausch auf fremdl. Vögel. [898] **G. Risius,** stud. rer. nat., **Göttingen.**

2 Brutpare **Wellensittiche,** 1 Par davon import., sowie 1 dsgl. Mch. zu verk. oder gegen 1 jungen Jako oder Amazone zu vertauschen. [899] **Winterle, München,** Kleestr. 12.

Aus Metall.  Aus Metall.

Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

J. G. Lorey Sohn,

[900] **Frankfurt a./M.,** Schnurgasse 13.

Zu vertauschen wird gesucht: 1 Weibchen weißer Reisfink gegen 1 Männchen und 1 Männchen dottergelber Weber gegen 1 Weibchen. [901]

Drossbach, Fürth bei Nürnberg.

Eine junge, ganz fingerzahme, hübsche und ferngesunde **Amazone** für 26 ℳ abzugeben. [902]

M. Traenkner. Altenburg in Sachsen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

In 7—8 Lieferungen

à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Otten & Ko. in Düsseldorf

empfehlen ihre garantirt reinen, staubfreien **Vogelfutter**, postfrei gegen Nachnahme.

Brutto	5	Kilo	Ameiseneier,	einschl.	Sack	ℳ 12,
„	5	„	Kanarien	„	„	„ 2,75
„	5	„	Gerstengrütze	„	„	„ 2,35
„	5	„	Hanfsamen	„	„	„ 2,50
„	5	„	Haferkern	„	„	„ 3,—
„	5	„	Weiße Hirse Ia	„	„	„ 3,20
„	5	„	bunte „	„	„	„ 2,15
„	5	„	geschälte „	„	„	„ 2,45
„	5	„	Mais, kleiner	„	„	„ 1,95
„	5	„	„ =Pferdezahn„	„	„	„ 2,45
„	5	„	„ =Schrot	„	„	„ 1,95
„	5	„	„ =Mehl (fein gesiebt)	„	„	„ 2,—
„	5	„	Mohn, blauer	„	„	„ 4,25
„	5	„	Mohnmehl	„	„	„ 2,45
„	5	„	Paniermehl ff.	„	„	„ 3,65
„	5	„	Reis	„	„	„ 2,40
„	5	„	Rübsen f. süßer	„	„	„ 2,15
„	5	„	Sonnenblumenk.	„	„	„ 3,95
„	5	„	Zirbel-Nüsse	„	„	„ 2,75.

Brutto 5 Kilo Deutsches Universal-Futter für insektenfressende Vögel, in Schachteln à ½ Kilo verpackt, einschl. Verpackung, 6 ℳ. Bei Abnahme größerer Partien entsprechend billiger. Ausführliche Preislisten auf Wunsch kostenlos und postfrei. [903]

Viele Anerkennungen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Vogelfutter-Versandtgeschäft
Rabeding & Ko., Eilenburg,

versenden 5 Kilo prima süßen Sommerrübsen für 2,30 ℳ, postfrei, 5 Kilo Kanariensat, 2,50 ℳ, postfrei, 5 Kilo Hafergrütze, 2,80 ℳ, postfrei, 5 Kilo vorzügliche Weißhirse, 2,80 ℳ, postfrei; Ameiseneier, à Kilo 2,40 ℳ. Muster gegen 10 Pf.-Marke gern zu Diensten. [904]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Wellensittich,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Eine Vogelhandlung

sucht einen durchaus gewissenhaften, tüchtigen Lieferanten für **einheimische Vögel**, sowie für **Mehlwürmer.** Offerten unter Preisangabe, ersterer à Dutzend, letzterer à Liter, befördert die Expedition der „Gefiederten Welt". [905]

Abzugeben:

1 Par Weißohrsittiche, 14 ℳ, 1 Par Wellensittiche, 8 ℳ, 1 Männchen Singsittich, 7 ℳ, 1 Weibchen Sonnenvogel, 5 ℳ, einschl. Verpackung. Sämmtliche Vögel sind gesund und gut befiedert. [906]

O. Prollius, Osterode am Harz.

Einen akklimat. grünen **Papagei,** fingerzahm, gibt Pfote, spricht Lora, für 30 ℳ zu verkaufen. In Tausch nehme einen echten jungen Mops. [907]

Badekommissar **Lubinus, Hooksiel.**

Abzugeben: 2 Männchen weiße Reisvögel, 1 P. braunb. Mövchen, tadellose Vögel. Gesucht: 1 Weibchen weißer Reisvogel. [908] **R. Sattler, Pforten** bei Gera.

Hans Maier in Ulm a. D., [909]
direkter Import ital. Produkte, liefert **halbgewachsene italienische Legehühner und Hähne:**

bunte Dunkelfüßler	ab Ulm	„	1,20 ℳ,	postfrei	„	1,40 ℳ,
schwarze	„	„	1,20 „	„	„	1,40 „
bunte Gelbfüßler	„	„	1,40 „	„	„	1,60 „
reinbunte	„	„	1,75 „	„	„	2,— „
reinschwarze Lamotta	„	„	1,75 „	„	„	2,— „

Hundertw. bill. Preisl. frei. Auch Riesengänse, Ent., Perl- u. Truth.

Verkaufe:

Amandinen: je 1 Par Muskat-, brbt. Mövch., Bronze-M., Domin. Wt., Silberbek., Orange-Web., 3 frbg., weißtöpf. Nonnen, Männchen zu 1 Stck. Schmuckpfäff., schwarze Nonne, 1 Weibchen Zebraf. Nur im Ganzen für 19 Stück 38 ℳ, Astrilde: je 1 Par gelbgrüne, Zebrafinken, Helenafas., 2 Par graue Astrilde, 3 P. Tigerf., zu 1 Stck. Männchen, Grisbleu, Orangebäck., Weibch. Mozambck., Goldbrüstch. Nur im Ganzen für 20 Stück 46 ℳ. Alle Vögel über 1 Jahr im Besitz. Käfige, vollständig eingerichtet, Stck. 5 ℳ.

Surinam-Amazone, ohne Schwanz, spricht einige Worte, 25 ℳ, mit sol. schön. Käfig, verzinnt, Messing-Verzierung, um 20 ℳ mehr. [910]

Josef Lochmann, Jungbunzlau, Böhmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlg., Magdeburg.

Wellensittiche,

garantirte importirte Zuchtpare mit blauen Beinen, keine belgischen, à Par 13 ℳ 50 ₰, importirte Zebrafinken, à Par 10 ℳ, empfiehlt [911]

Adolph Bonvie, Köln a. Rh.

---

1 hübsches, gesundes Par **lauchgrüne Papagei-Amandinen** für 12 ℳ einschl. Verpackung, 1 neuen Lorey'schen Nachtigalkäfig für 6 ℳ, verkauft [912]

Diehl, Frankfurt am Main,
Allerheiligenstraße 23.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel
für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Frische kleine Ameiseneier,

best gereinigt, à Liter 90 ₰, bei 5 Liter Verpackung frei.
[913] **Joh. Comes, Rinheim b. Uerzig,** Rgb. Trier.

Chamaeleons, gesund und schön, 1 ℳ 50 ₰ bis 3 ℳ, sowie alle sonstigen **Reptilien** billigst.
Preisverzeichniß kostenlos.
[914] **M. Siebeneck, Mannheim.**

Verkaufe: 2 gelernte Amseln, à 7 ℳ, nicht gelernte, Naturgesang, à 4,50 ℳ, Drosseln, flotte Sänger, à 4,50 ℳ, 1 prachtvoll schlagende Nachtigal, überwintert, 8 ℳ, diesjährige, 5 ℳ, Girlitze, Dtzd. 6 ℳ, Rothkehlchen, im Bauer gewöhnt, à 1 ℳ, Goldammern, à 30 ₰. [915]

P. Nitsche, Patschkau.

Von meinen vorjährigen **Kanarienmännchen,** aus hiesigen von mir geleiteten und mit Zuchtvögeln und Vorsängern versehenen Züchtereien, habe ich Vorrath und verkaufe selbige à 9 bis 24 ℳ. Wiederverkäufern lohnende, bei großen Posten bedeutende Vortheile! [916]

R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 ℳ = 16.20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Empfehle: 1 Par Silberfasänchen, 5 ℳ, 1 Tigerfink, ♂, 1,50 ℳ, 1 Bandfink, ♀, 1,50 ℳ, 1 Par Dompfaffen, 3,50 ℳ, 1 Brünelle, 1 ℳ. Sämmtlich gesunde Vögel und seit Jahren in meinem Besitz. Versandt gegen Nachnahme oder vorherig. Einsendung des Betrags. [917]

Udo Lehmann, Neudamm, Prov. Brandenburg.

Ein erprobtes, fehlerfreies Zuchtpar

Wellensittiche

sucht zu kaufen [918]

H. Dalchow, Neuhaldensleben.

Frische und getrocknete

Ameiseneier,

à Liter 40 ₰, liefert [919]

Josef Matic, Cilli, Steiermark.

---

1 Nachtigal, Nachtschl., 12 ℳ, 1 Plattmönch, mit Doppelschlag, 6 ℳ, 1 gelernte Amsel, 8 ℳ, 1 Amsel, echten Waldgesang, 5 ℳ, 1 rothen Kardinal, zahm und guter Sänger, 8 ℳ, im Gesammtkauf 30 ℳ, verkauft [920]

A. Ortschig, Gera (Reuß), Zschochern 39, 2 Tr.
NB. Auch werden 4 große Käfige für 18 ℳ abgegeben.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Sprechenden Papageien.
Ein Hand- und Lehrbuch
von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 6.— Mk. = fl. 3.60 Kr. ö. W.
eleg. geb. 7.— Mk. = fl. 4.20 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Manchester Coppy,

ein gesundes, kräftiges, junges Par sucht zu kaufen
Dresden N., Antonstraße 23. [921]

Swoboda, Major z. D.

Veränderungshalber gebe ab: 1 Amsel, reiner Waldgesang, 5 Mk., 1 Graudrossel, 8 ℳ Beide Vögel befinden sich jetzt in vollem Gesang. Verpackung frei. [922]

G. Richter, Freiberg in Sachsen, Buchstraße 18.

Suche zu billigen Preisen zu kaufen: einige Pare **Luchstauben,** sowie **spanische Tauben.** Angebote an **Domaine Büllinghausen** bei Arolsen. [923]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlg. gegen Einsendung des Betrags:

Das Anlegen
von
Käfer- und Schmetterlings-Sammlungen.

Von
C. Wingelmüller.

Mit 32 Abbildungen im Text. Preis ungeb. Mk. 1,50, eleg. gebund. Mk. 2,50.

Die Verlagsbuchhandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 22. **Magdeburg, den 3. Juni 1886.** **XV. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Das große Vogelbild des „Deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt".
Mancherlei aus dem griechisch-levantinischen Thierleben, vornehmlich der Vogelwelt.
Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung (mit Abbildungen).
Fußkrankheit der Sprosser.
Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, Abrichtung und Zucht: Lorey's verbesserter Käfig für Kerbthierfresser (mit Abbildung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei. — Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Erfurt; Kirchworbis; Chemnitz.
Anfragen und Auskunft. — Zum Vogelschutz.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Nachruf. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Geflügelzucht im Großen. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Das große Vogelbild des „Deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt".

Vor ungefähr zwei Jahren wurde in einer Generalversammlung des oben genannten Vereins der Beschluß gefaßt, eine große Bildertafel, auf welcher unsere liebsten heimischen Kleinvögel abgebildet sein sollten, herstellen zu lassen, um durch diese Veröffentlichung das Interesse für die Vogelwelt in Schule und Haus zu wecken und zu beleben. Die Ausführung des Beschlusses wurde dem damaligen Vorsitzenden, Herrn Pastor Thienemann in Zangenberg, die Anfertigung des Bilds Herrn Professor Göring in Leipzig übertragen. Ersterer starb leider im Herbst 1884; nun übernahm der zweite Vorsitzende, Herr Professor Dr. Th. Liebe in Gera, der schon vorher mit Rath und That zur Seite gestanden, die Weiterführung des Werks und wurde dabei von dem Herrn Pastor Allihn in Athenstedt unterstützt. Das wohlgelungne Bild ist in einer Größe von 1,4 m Länge und 1 m Höhe ausgeführt und in der Kunstanstalt von Th. Fischer in Kassel in sauberstem Buntdruck angefertigt.

Die naturtreuen, kennzeichnenden Zeichnungen sind in natürlicher Größe angefertigt, was um des Zwecks willen als Nothwendigkeit erschien, aber zugleich zur Folge hatte, daß die Auswahl der Arten eine beschränktere wurde und daß unter Vermeidung einer malerischen Anordnung und perspektivischen Aufbaus sämmtliche 57 Vögel in eine und dieselbe Fläche gestellt werden mußten.

Mit dieser kostbaren Gabe wendet sich der Verein an Schule und Haus, weil es demselben als unbedingt nothwendig und nutzbringend erscheint, daß vor allen Dingen bei der Jugend das Interesse für die gefiederte Welt, welches von selbst dann den Schutz und die Pflege derselben zur Folge hat, geweckt werden müsse. Diese so künstlerisch schön ausgeführte Tafel will dem Unterricht dienen und ein allezeit bereitstehendes Lehr- und Lernmittel sein. Der Anschauungsunterricht, die Naturgeschichte, die Heimatkunde und der Gesang bieten ja so oft Anlaß, der Sänger in Wald und Feld zu gedenken und dieselben in einer dem kindlichen Geist angemeßnen Weise zu besprechen. Für das Haus ist damit ein Zimmerschmuck geschaffen, durch dessen aufmerksame Betrachtung die Kinder wenigstens die bekanntesten Vögel leicht und sicher kennen lernen. Zum Schluß sei noch bemerkt, daß dieses vorzügliche

Vogelbild, dem wir eine weite und schnelle Verbreitung wünschen, nebst dem begleitenden, $2^1/_4$ Bogen starken Text für den überaus billigen Preis von $4_{/50}$ Mark von dem Vereinsmitglied, Herrn Buchhändler A. Huch in Zeitz, bezogen werden kann. Eine so niedrige Preisstellung konnte aber nur durch die Opferwilligkeit der Mitglieder, welche bei Herstellung des Bildes thätig waren, erzielt werden. Hiermit sei die Anschaffung dieses so werthvollen Lehr- und Lernmittels der Schule und dem Haus bestens empfohlen.

Gera, den 20. Mai 1886.

Der Vorstand der Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften.

Abth. für Thierschutz. gez. Emil Fischer.

(An die obige Empfehlung, welche der Geraer Verein dem jetzt erschienenen großen Bild des „Deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt" mit auf den Weg gegeben, schließe ich mich unter aufrichtigen Wünschen für die freundlichste Aufnahme des Bildes in den weitesten Kreisen zunächst an; sodann aber werde ich selbstverständlich eine eingehende Kritik desselben bringen. Dr. K. R.).

Mancherlei aus dem griechisch-levantinischen Thierleben, vornehmlich der Vogelwelt.

Von Dr. Bernhard Ornstein, Generalarzt in Athen.

Bereits gegen Ende der siebenziger Jahre trug ich mich mit dem Gedanken, Zypern, die sagenumwobene Kupferinsel, zu besuchen. Es waren anthropologische Zwecke, und insbesondre Trichosenstudien*), für welche letztere ich Gründe hatte und noch habe, Zypern als ein lohnendes Arbeitsfeld zu betrachten, die meiner stillen Sehnsucht nach dem Geburtsland der ‚lachenden Venus' und des ernsten Zeno zum Grunde lagen. Nachdem ich im Juni des Jahrs 1883 in den Solbädern von Tschesme, im Westen der erythräischen Halbinsel und Chios gegenüber, gegen ein chronisches Hüftweh Hilfe gesucht und gefunden hatte und unmittelbar darauf in Familienangelegenheiten eine Reise nach Adana in der Provinz Kilikien anzutreten genöthigt war, schien mein zyprischer Trichosentraum sich verwirklichen zu wollen. Ich begab mich über Smyrna, Rhodos und Mersina**) nach der am Fluß Saros liegenden, unfreundlichen Hauptstadt des in grauer Vorzeit berüchtigten Piratenlands, welche 12 Stunden von dem letztgenannten Küstenort entfernt ist und etwa 25 000 Seelen zählt. Von dort kehrte ich über Tarsos am Kydnos, der ehemals reichen und berühmten assyrischen Rivalin von Adana, welche nach europäischen Begriffen jetzt kaum den Namen einer Stadt verdient, nach Mersina zurück. In diesen drei Ort-

*) Har-Beschaffenheit und -Farbe. D. R.

**) Vermuthlich das alte Anchiale. Das neue Städtchen, welches seinen Namen von *μυραίνω* — die Myrte — führt, wird irrthümlich als Hafenplatz — *λιμήν* — von Tarsos und Adana bezeichnet, während dasselbe an einer offnen Rhede liegt. Seine Lage zwischen Smyrna und Alexandrien macht es zu einem regelmäßigen Anlaufspunkt englischer und russischer, sowie der französischen Messagerie- und österreichisch-ungarischer Lloyd-Dampfer.

Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung.

Von Dr. Karl Ruß.

Das Bild, welches meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" (als IV. Band des Werks „Die fremdländischen Stubenvögel") beigegeben ist, und zwar die Farbentafel XX, zeigt uns folgende Arten: den getigerten Astrild (Aegintha amandava, *L.*), Vogel 97, dessen wissenschaftliche Beschreibung ich im Band I, S. 68 gegeben, den kleinen rothen Astrild (A. minima, *Vll.*), Vogel 98, s. Band I, S. 85, die Zebra-Amandine (Spermestes castanotis, *Gld.*), Vogel 99, s. Band I, S. 175, und die Diamant-Amandine (S. guttata, *Shw.*), Vogel 100, s. Bd. I, S. 179, die drei ersteren im Jugendkleid, den letztern bereits im Beginn der Verfärbung. Zugleich veranschaulicht das Bild das Nest des kleinen rothen Astrild. Im Band I habe ich an den vermerkten Stellen in der Schilderung jeder dieser Arten, sowie aller gezüchteten Vögel überhaupt, die wissenschaftliche Beschreibung des Jugendkleids gegeben und den Verlauf der Verfärbung dargestellt. Dieses Bild hat insofern eine vorzugsweise interessante Geschichte, als die Vögelchen im Jugendkleid von zwei hervorragenden Künstlern, dem leider zu früh verstorbnen Robert Krezschmer und Emil Schmidt, nach den in meiner Vogelstube gezüchteten Jungen gemalt worden; die vom Erstern mir gewidmete Aquarelle befindet sich in meinem Besitz. Wenn ich nun noch hinzufüge, daß gegenwärtig bereits wol mehrere Hunderte gezüchteter Vögel aus den Vogelstuben in die deutschen zoologischen Museen gelangt sind, daß jede derartige Naturanstalt, gleichviel ob sie stattlich oder von einem Privatmann angelegt ist, dergleichen stets mit Freuden annimmt — so vermag selbst der angehende Züchter daraus bereits zu ermessen, welche hohe Wichtigkeit eine solche Stubenvogelzucht für die Wissenschaft Ornithologie haben kann.

Längst schon haben die Prachtfinken gezeigt, daß sie vorzugsweise ergibig für die Züchtung sind und daß die naturgeschichtliche Erforschung fast keiner einzigen andern Vogelsippe als so verhältnißmäßig leicht erscheint, wie gerade die ihrige. Auch die Oologie oder Eierkunde hat bereits bedeutsame Bereicherungen durch die Züchtung der Prachtfinken erlangt; immerhin aber hält es ungleich schwerer, hier solche zu gewinnen und zwar aus Ursachen, die ich im Folgenden schildern will. Der eifrige Züchter sträubt sich erklärlicherweise oder er wird sich doch nur in höchst seltenen Fällen dazu entschließen können, daß er ein Nest solcher Stubenvögel für einen wissenschaftlichen Zweck der Eier beraube. Er wird dieselben vielmehr den Vögeln stets solange, als noch ein Funken von Hoffnung zur glücklichen Erbrütung sich ergibt, überlassen und wenn er sie dann endschließlich herausnimmt und entfernt, so sind sie für eine Eiersammlung fast regelmäßig unbrauchbar, weil völlig eingetrocknet oder schon so mürbe, daß sie sich nicht mehr zurechtmachen oder wie man zu sagen pflegt, präpariren lassen. Dazu kommt noch, daß die Eier aller Prachtfinken einfarbig reinweiß sind, sodaß sie also nur für den eifrigsten Forscher, der auch auf die geringsten Merkmale hinsichtlich der Gestalt, Größe, Beschaffenheit der Schale u. a. Gewicht legt, Bedeutung haben. Dennoch sollten die Züchter immer berücksichtigen, daß sie auch nach dieser Seite hin der Wissenschaft Dienste leisten können, indem sie aufpassen, jedes etwa verlaßne Gelege, ferner die einzelnen, bei einer glücklichen Brut zurückgebliebenen, unbefruchteten Eier u. a. m. zu rechter Zeit herausnehmen und sodann an eine wissenschaftliche Eiersammlung abgeben*).

*) Herr Oberamtmann Nehrkorn auf Riddagshausen bei Braunschweig besitzt nicht allein eine der reichsten Eiersammlungen in Deutschland oder wol gar in der ganzen Welt, sondern er hat auch das Verdienst, daß er die Oologie weder als bloßes Steckenpferd betrachtet und lediglich sammelt, ohne der Wissenschaft Dienste zu leisten, noch daß er schachert und wie Andere die Vogelnester ausraubt, um des leidigen Erwerbs willen. Seine Sammlung ist von hohem, wissenschaftlichem Werth und wird, das ist meine feste Ueberzeugung, über kurz oder lang zweifellos in den Besitz einer großen öffentlichen, stattlichen Sammlung, also eines zoologischen Museum, übergehen. Jeder Züchter möge es sich daher angelegen sein lassen, im Interesse der Wissenschaft die Sammlung des Herrn Nehrkorn zu bereichern, soweit sich eben die Gelegenheit dazu ergibt.

schaften, sowie auf einigen ländlichen Ausflügen, hatte ich während eines im ganzen vierzehntägigen Aufenthalts in Kilikien Gelegenheit, daselbst einen ungewöhnlichen Reichthum an freien und als Hausthiere gehaltenen Rebhühnern der beiden Arten Perdix graeca, *Briss.**) und P. cinerea, *L.***) zu beobachten. Die erstre etwas größre Art ist in und um Adana, sowie in den auf den beiderseitigen Vorhöhen des Taurus liegenden Orten, namentlich in dem stadtartigen Diar-Bekyri (drei Stunden von Adana) und dem Dorf Jaïlà sehr zahlreich. Nach dem Zeugniß eines aus Adana gebürtigen Verwandten, des Dr. Agesilaos Artemis, werden nicht selten die zahmeren Vögel dieser Art in der Umgegend des erstgenannten Fleckens mit Leimruten gefangen. Das letztre, zwölf Stunden von Adana entfernte Dorf liegt auf der Ostseite der Tauruskette und dient bei der sehr hohen Luftwärme der ganzen kilikischen Ebne den höheren türkischen Verwaltungsbeamten und den vermögenden Einwohnern als Sommerfrische. Der Wärmegrad ist ein solcher, daß die Dattelpalme hin und wieder reife Früchte trägt. Die für geselliger gehaltne Art P. cinerea, *L.*, welche thatsächlich die Gefangenschaft schneller und leichter ertragen lernt als jene, ist verhältnißmäßig etwas weniger zahlreich. Ich habe einen Hahn dieser Art der ihn pflegenden Person, wie ein ungezognes Kind der sich zeitweise entfernenden Mutter oder Bonne ängstlich und mit den schrillen Lauten „ripri-ripri" von einem Zimmer in das andre nachfolgen sehen. Die Zahmheit eines zweiten solchen Rebhuhns setzte mich vor einigen Tagen bei einem hiesigen Einwohner, Namens Johann Palaiologos, in Erstaunen. Das Rebhuhn ist so zahm, daß es dessen Frau bei dem Besuch von Nachbarinnen selbst über die Straße nachläuft. Der Mann, welcher einen Antiquitätenhandel betreibt, vermittelst dessen er eine zahlreiche Familie ernährt, ist auch nicht ohne Begabung in der Abrichtung wilder Thiere. Unter anderen hat er auf einem im vorigen Jahr behufs seines Geschäftsbetriebs nach der Insel Amorgos unternommenen Ausflug außer dem oben erwähnten Rebhuhn auch einen Steinmarder (Mustela foïna, *L.*) mit nach Athen gebracht. Letztres, in der Volkssprache *κουνάδι* genannte und in Griechenland nicht seltne Raubthier ist, wie man hier allgemein annimmt, gleich dem Schakal (Canis aureus, *L.*, neugriechisch *τσακάλι*) jeder Abrichtung unzugänglich. Dessenungeachtet hat es die Ausdauer des Palaiologos und seiner Familie fertig gebracht, den Marder zu zähmen, doch geht die Abrichtung nicht so weit, daß der flinke und überaus geschmeidige Gesell des Nachts nicht in sicherm Gewahrsam gehalten werden muß, da er sonst als Geflügelfeind, aus unwiderstehlicher Neigung, wie es schon einigemal vorgekommen sein soll, nach geglückten nächtlichen Ausbrüchen alle Hühner erwürgte, deren er

*) Steinhuhn. **) Rebhuhn.

Das Nest des kleinen rothen Astrild oder Amarant, welches, wie erwähnt, Tafel XX im „Lehrbuch" veranschaulicht, darf ich als Musterbild der Nester zahlreicher Prachtfinken, insbesondre der kleinsten Astrilde, bezeichnen; es wird vorzugsweise kunstvoll aus Agavefasern und am schönsten aus frischen Spargelzweigen hergestellt. Während sodann, wie die Beschreibungen im Band I dieses Werks ergeben, die Nester vieler Prachtfinken, nichts weniger als kunstvoll, in irgendwelchen Höhlungen angelegt werden, gibt es wiederum andere, welche von einer fast noch bedeutendern Kunstfertigkeit als die erwähnten Astrilde-Nester zeugen. Hier haben wir Züchter immerfort eine Fülle bedeutsamer Beobachtungen vor uns, denn der Nestbau der Vögel im allgemeinen und vornehmlich der des kleinsten Gefieders in der Vogelstube zeigt uns außerordentlich viel des Schönen und Interessanten, und wir haben von ihm noch gar manchen wichtigen Aufschluß für die Naturgeschichte der gefiederten Welt zu erwarten. Als ein solches Beispiel will ich hier ein Nest des Ringelastrild (Aegintha Bichenovi, *Vig.* et *Hrsf.*) veranschaulichen. Während die meisten Pärchen dieser Prachtfinken-Art von Australien, wie Band I, S. 119 geschildert, für gewöhnlich nicht besonders kunstfertige Nester in Harzer Bauerchen oder anderen derartigen Vorrichtungen herstellen, formte ein Par in meiner Vogelstube das erwähnte Nest, welches dem mancher Webervögel gleicht und auch aus Agavefasern in übereinstimmendem Gewebe hergestellt worden; der Merkwürdigkeit halber gebe ich es hier in Abbildung 1.



Abbild. 1.

Zu den kunstvollsten Nestern, die wir in der gesammten Vogelwelt finden, gehören bekanntlich die der Webervögel, welche von der Eigenthümlichkeit, solche Schöpfungen hervorzubringen, ja eben auch den Namen tragen. Um in der Vogelstube von ihnen naturgemäße Nester zu erlangen, die mit denen, welche die gleichen Arten in der Freiheit errichten, immer im wesentlichen übereinstimmen, und selbst, obwol sie aus ganz anderen Baustoffen angefertigt worden, ihnen in der Gestalt und in allen kennzeichnenden Merkmalen gleichen, darf man indessen nicht, wie es im Berliner Aquarium und in den meisten zoologischen Gärten oder anderen derartigen naturgeschichtlichen Schauanstalten zu geschehen pflegt, verfahren. Am wenigsten sollte man solche Einrichtungen treffen, wie in den zoologischen Gärten und dergleichen Naturanstalten, wo allenthalben ohne Ausnahme seltsamerweise für die Webervögel — oder vielmehr für die Sing- und Schmuckvögel überhaupt — keine geeigneten Räume vorhanden sind, während doch unbestreitbar die beiweitem größte Anzahl aller Besucher gerade durch solch' Gefieder sich am meisten angezogen fühlt. Im Berliner Aquarium sind noch seit A. E. Brehm's Zeit her einige Käfige für Weber bestimmt, in denen diese Vögel leider weder wissenschaftlich noch wirthschaftlich gezüchtet werden. Kein einziges der dort in großer Anzahl und Mannigfaltigkeit an der Decke des Käfigs hängenden Nester ist zur vollkommnen Gestaltung geführt worden, weil nämlich die zu zahlreich vorhandenen Vögel einander fortwährend befehden und im Nestbau stören. Dagegen habe ich und in neuerer Zeit Herr Hof-Opernsänger Fritz Schrödter, jetzt in Wien, eine große Anzahl von Webervogelnestern in voller naturgemäßer Ausbildung und Größe erlangt. Da dieselben doch zweifellos von nicht geringer wissenschaftlicher Bedeutung sind, so gebe ich sie hier in Beschreibung und Abbildungen.

(Fortsetzung folgt).

habhaft werden konnte. In Ansehung des Schakals habe ich mir selbst in Lamia zu zwei verschiedenen Malen die größte Mühe gegeben, einen solchen nicht weniger blutdürstigen Feind des Federviehs, als die wieselartigen Raubthiere es sind, zu zähmen, habe jedoch im Widerspruch mit anderen Beobachtern keinen nennenswerthen Erfolg zu erzielen vermocht. Der erste Versuch betraf ein im dortigen Militärspital an die Kette gelegtes männliches Thier, welches im Jahr 1841 einer großen, hübschen und geschlechtslustigen Jagdhündin in der Art den Hof machte, daß er, unter ihr auf dem Rücken liegend und sich mit sichtlichem Behagen hin und her wälzend, mit den Füßen gegen ihren Leib stieß. Diesem tölpelhaften und urkomischen Liebesgebahren machte oft ein Sonnenstrahl, welcher durch einen nachlässig geschloßnen und von einem Windstoß geöffneten Fensterladen eindrang und den auf einem halbdunkeln Gang sich abspielenden Vorgang beleuchtete, ein unverhofftes Ende. Der von dem plötzlich auftauchenden Schatten der Hündin scheuende und entsetzt in die Höhe schnellende Schakal gab jedesmal die zärtliche Schäkerei, meistens für den ganzen Tag, bisweilen nur auf einige Stunden, auf. Ein zweiter, später angestellter Versuch mißlang ebenfalls. —

(Fortsetzung folgt).

Fußkrankheit der Sprosser.

Es wird vielleicht für manchen Liebhaber von seinen Insektenvögeln von Wichtigkeit sein, zu erfahren, wie ich einen meiner Sprosser von einer bösen Fußkrankheit befreit habe.

Im vorigen Jahr erhielt ich zwei Sprosser aus Prag, die ich in von Kastenbein in Klausthal bezogene Käfige setzte. Weil nun von der einen Seite das Umwickeln der Sprunghölzer mit Flanell oder weißem Leder empfohlen, von der andern aber diesem Verfahren widerrathen, so unterließ ich es, die Sprunghölzer zu umwickeln. In den ersten 3 Wochen ging alles gut, dann aber sah ich, wie der eine Vogel immer auf einem Fuß stand und den andern vorsichtig schützte. Ich fing den Vogel und sah zu meinem nicht geringen Schrecken, wie der eine Fußballen arg geschwollen war und sich an demselben ein Auswuchs, in der Größe einer gespaltnen Erbse, befand. Was nun thun? Ich sah in Ihrem „Handbuch" nach, konnte aber nichts finden*) was gegen diese Krankheit anzuwenden wäre, und mußte also selbständig handeln. Zuerst badete ich die Füße eine Viertelstunde in lauwarmem Wasser und rieb den geschwollnen Fuß mit Bleisalbe ein. Nach 4 Tagen sah ich wieder nach, der Fuß war aber eher schlimmer, als besser geworden, und so gab ich den Vogel schon verloren. Nun versuchte ich es noch mit einem Mittel, welches vielleicht mancher belächeln wird, das hier aber ganz vorzügliches geleistet hat. Vor längrer Zeit litt ich arg an Hühneraugen und gebrauchte zur Beseitigung derselben die als vorzüglich anerkannte Radlau'sche Hühneraugentinktur und dachte nun, was dir damals geholfen, kann vielleicht dem Vogel jetzt auch helfen; ich pinselte daher die geschwollne Stelle ein, legte einen Verband von weichem Handschuhleder an und setzte den Vogel wieder in den Käfig. Nach drei Tagen sah ich nach und fand, daß die Geschwulst eine andre Färbung angenommen hatte, daher wiederholte ich die Einpinselung nochmals und ließ jetzt 8 Tage Ruhe. Während dieser Zeit sah ich, wie der Vogel schon wieder anfing, den kranken Fuß zu gebrauchen, und so hoffte ich das beste. Beim nochmaligen Nachsehen ergab sich denn, daß die Geschwulst geschwunden und der Auswuchs sich losgelöst hatte, der denn auch, während ich dem Vogel die Füße badete, wobei er arg zappelte, abfiel. Darauf rieb ich die Stelle mit etwas Fett ein und setzte den Vogel als geheilt wieder in seinen Käfig zurück.

Als Nachtrag will ich noch erwähnen, daß ich seitdem die Sprunghölzer mit weichem Leder überzogen, meinen Vögeln regelmäßig alle 8 Tage die Füße bade und daß Fußkrankheiten nicht mehr vorkommen. Th. Witteborg.

(Wir kennen zwar die genannte Hühneraugentinktur nicht und hegen zu keinem Geheimmittel Vertrauen, trotzdem wollen wir Ihrer Mittheilung nicht die Veröffentlichung verwehren. D. R.).

*) Dann haben Sie eben nicht aufmerksam nachgelesen. Dr. K. R.

Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Käfig für kerbthierfressende Vögel von J. G. Lorey Sohn in Frankfurt am Main.

(Mit Abbildung).

Bereits im Jahrgang 1884, Nrn. 1 und 4, habe ich hier einen neuen, recht praktisch eingerichteten Käfig aus dieser Fabrik beschrieben und Abbildungen dazu gegeben. Derselbe hat bei den Liebhabern unserer hervorragendsten gefiederten Sängerinnen eine sehr günstige Aufnahme und weite Verbreitung gefunden. Nun schickt mir Herr Lorey denselben Käfig noch einmal, aber mit wesentlichen Verbesserungen ausgestattet, zur Beurtheilung zu. So, wie er jetzt vor uns steht, soll er allen Anforderungen entsprechen, welche an einen derartigen Käfig für kerbthierfressende Vögel (Insektenfresser, Weichfutter- und Fruchtfresser) gestellt werden können. Indem ich eine Abbildung hier nochmals anfüge, hebe ich die Verbesserungen hervor, welche Herr Lorey dem Käfig inzwischen gegeben hat.

Die Vorzüge der Lorey'schen Käfige bestehen zunächst darin, daß dieselben bequem in allen Theilen gründlich gereinigt werden können; die Ledertuchdecke ist leicht abzunehmen und wieder zu befestigen, gleiches ist mit den Sitzstangen, sowie mit den Erterchen, in welchen die Futter- und Trinkgefäße stehen und mit diesen letzteren selbst der Fall. Früher war der innere Anstrich weiß und das Gitter von

außen schwarz; letztres ist so geblieben, aber die Innenwände sind hell olivengraugrün gestrichen und dies scheint mir ein Vortheil zu sein. Das Gestell (First, Pfeiler, Außenwände, Sockel und Schublade von außen) ist holzfarben gestrichen, das Ledertuch ist schwarz, innen weiß mit schwarzen Leistenstreifen.



So macht der Käfig von außen zunächst einen sehr angenehmen Eindruck. Ein fernerer Vorzug liegt darin, daß man ihn bei jedem Wetter draußen im Freien hängen lassen darf, ohne daß er Schaden erleidet. Da er aus Zinkblech hergestellt und mit vortrefflichem, hart angetrocknetem Lackanstrich versehen ist, so kann er weder rosten, noch durch den Einfluß der Witterung sonstigen Schaden nehmen. Auch hat die Fabrik neuerdings ein Strohdach hinzugefügt, welches den Käfigbewohner gegen Regen wie gegen sengende Sonnenstrahlen wirksam schützen soll; nach Bedürfniß kann das Strohdach aber auch, wenn man den Käfig also im Zimmer haben will, entfernt werden. Die angehängten Futter- und Trinkgefäße sind leicht herauszunehmen und wieder hineinzustellen, ohne daß der Vogel dabei zu entschlüpfen vermag. Etwa herausgespritztes Wasser läuft ab, sodaß durch Feuchtigkeit kein Modergeruch oder andre Unannehmlichkeit verursacht werden kann. Die Schublade hat ausreichend weit darüber stehende Schutzleisten, sodaß kein Sand und Schmutz hinter dieselbe gelangen kann. Durch die herabfallende Klappe wird beim Herausnehmen und Reinigen der Schublade die Oeffnung geschlossen, sodaß der Vogel nicht zu entwischen vermag. Als Neuerung zeigt der Käfig einen Vorbau, welcher dazu bestimmt ist, wenn man den Vogel beständig im Freien halten will, ihn Nachts gegen Eulen oder auch vierfüßige Räuber zu schützen. Daran ist zugleich ein mit leichtem Zeug überspannter Rahmen als Schieber eingefügt, für den Zweck, frisch eingefangenen Vögeln ruhige Eingewöhnung zu ermöglichen. Eine weitre Neuerung ist die, daß die Sitzstangen mit Gummi überzogen sind und so also für die Füße des Vogels den erforderlichen, ausreichenden Schutz gewähren.

Hiernach glaube ich das Urtheil abgeben zu dürfen, daß der Lorey'sche Käfig in seiner jetzigen Einrichtung in der That allen Anforderungen, die man billigerweise stellen kann, vollkommen entspricht. Nur eine Kleinigkeit habe ich trotzdem zu rügen; das ist nämlich die Einrichtung, daß der Vogel nur eine Sitzstange oben in der Mitte und zwei unten einander gegenüber hat. Dies ist insofern unrichtig, als alle unsere hervorragenden insektenfressenden Vögel bekanntlich am liebsten geradeaus hin und her springen. In einsichtsvoller Weise hat Herr Lorey allerdings die beiden unteren Sitzstangen so eingerichtet, daß sie etwas weiter oder näher von der Wand abgestellt werden können; allein einerseits springt der Vogel nicht gern unten, wenn er oben eine Sitzstange hat und andrerseits wird er entweder unbequem zum Futter- und Wassergefäß gelangen können, oder sich den Schwanz abstoßen. Die größte Schwierigkeit liegt ja darin, daß die beiden unteren Sitzstangen doch jedenfalls bleiben müssen, da sie eben zum Futter und Wasser führen, und daß man doch nicht zwei andere zum Hin- und Herspringen oberhalb dieser anbringen darf. Herr Lorey möge es nun einmal recht erwägen, ob er nicht irgendeinen Weg auffinden kann, der auch zur Abhilfe dieses einzigen Uebelstands, den ich zu entdecken vermag, führe. Im übrigen glaube ich kaum, daß irgendwelche anderen ernstlichen Ausstellungen gegen den Lorey'schen Käfig für kerbthierfressende Vögel gemacht werden könnten. Dr. K. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein prachtvoller **Königsadler** (Aquila imperialis) wurde, wie die „N. fr. Presse" berichtet, am 17. März die unverhoffte Siegesbeute eines sechzehnjährigen Knaben von Roncegno (Tirol). Dieser begab sich, bewaffnet mit einer Flinte, welche mit feinen Schrotkörnern geladen war, in der Richtung gegen den oberhalb dieser Ortschaft gelegnen Berg Tesobbo auf die Vogeljagd. Im Schnee dahinwatend, gewahrte er plötzlich unweit vor sich auf einem Felsenvorsprung einen ihm unbekannten großen Vogel. Ohne sich lange zu besinnen, feuerte er seine Ladung auf denselben, wobei er ihn auch am rechten Flügel verwundete, sodaß der Vogel zappelnd zur Erde stürzte. Der Bursche, die Gefährlichkeit seines Beginnens nicht kennend, lief beherzt auf denselben zu und wollte ihn ergreifen, doch der Adler packte ihn mit einem Fang am linken Arm, mit dem andern an der Brust und versuchte, ihn mit dem Schnabel am Kopf zu treffen. Obwol dem Jungen das Blut bereits vom Arm lief und auch an dessen Kopf sich schon Spuren der Schnabelhiebe zeigten, ergriff er doch mit aller Geistesgegenwart sein am Gürtel hängendes Rebmesser und hieb nun verzweifelt nach dem Hals des Adlers, wobei es ihm glücklicherweise gelang, dem immer gefährlicher werdenden und sich heftig vertheidigenden Vogel den Halswirbel zur Hälfte zu durchschneiden, worauf derselbe natürlich sofort verendete. Im Triumph trug der tapfre kleine Jäger seine erkämpfte Trophäe nach Haus und von da nach Borgo zu einem Kaufmann. Die Messung ergab eine Flügelweite von 2 m und vom Schnabel bis zur Schwanzspitze eine Länge von 86 cm.

Mancherlei.

Ein Papagei als Zeuge. Vor dem Polizeibureau des College Green zu Dublin fand kürzlich eine höchst komische Szene statt. Ein Herr Davis forderte von einem Herrn Moore einen Papagei zurück, der ihm fortgenommen wurde, und verlangte, daß der geraubte Vogel „als Zeuge" verhört werde. So komisch nun auch diese Forderung war, ließ der Richter dennoch den Vogel herbeiholen. Man brachte ihn in einem großen, mit einem Tuch bedeckten Käfig. Davis bat

den Richter um Erlaubniß, den gefiederten Zeugen vernehmen zu dürfen, indem er hinzufügte, er wolle keineswegs den Herrn Moore des Diebstahls beschuldigen; es könne ja vielleicht ein Andrer den Vogel gestohlen und jenem Herrn verkauft haben. Der Anwalt Moore's fragte Davis hierauf, auf welche Art denn sein Zeuge vereidigt werden solle. In diesem Augenblick sang der Vogel unter seinem Tuch: „Freut Euch des Lebens!" Davis nahm jetzt das Tuch ab, trat dicht an den Käfig und sagte zu dem Vogel: „Habe mich lieb, mein Junge!" Der Papagei kletterte ans Gitter und liebkoste ihn. Hierauf nahm Davis den Papagei heraus, setzte ihn auf die Hand und fragte: „Wie spricht der Hund?" Papchen bellte aus Leibeskräften. „Und die Katze?" Sofort erschallte ein kräftiges Miauen. „Wem gehörst Du?" Da sang der Vogel: „Lieber Anton, ich bin Dein, willst Du auch der Meine sein?" — Alles lachte. Der Richter sprach Herrn Davis den Vogel zu und Papchen wiederholte: „Lieber Anton, ich bin Dein!"

Briefliche Mittheilungen.

. . . Gegenwärtig gibt es in meiner Vogelstube Junge von Goldbrauen (größrer Kubafink) und eine junge Madraswachtel. Im übrigen geht es in diesem Jahr mit den Züchtungen nicht so gut, als in den früheren.

Dr. A. Frenzel.

. . . Seit einigen Tagen geht die zweite Brut der braunflügeligen Goldsperlinge (Fringilla lutea) in meiner Vogelstube vor sich, über deren erste mein Sohn Willy Ihnen beifolgend einen Bericht sendet. Soweit ich mich erinnere, theilte ich Ihnen schon mit, daß die Harlekin-Wachtel zwei Eier legte, welche ich jedoch leider zerbrochen fand. Seit Ende voriger Woche legte dieselbe regelmäßig bis zum vierten Ei einen Tag um den andern, dann noch zwei Eier an den folgenden Tagen, und nun brütet sie seit dem 20. Mai regelmäßig. Auch das Männchen fand ich schon einigemal zur Ablösung brütend, wenigstens auf den Eiern sitzend. Ob ein glücklicher Erfolg sich ergeben wird, ist eben abzuwarten. Leider ging mir ein altes, erprobtes Weibchen Madraswachtel, als die Jungen schon seit drei Tagen ausgeschlüpft waren, zugrunde. Natürlicherweise kamen dann bald auch die vier Jungen um; außerdem ging die Hoffnung, bald junge Harlekin-Wachteln zu erlangen, verloren, indem ich die einzelnen Eier derselben jener untergelegt hatte. — Den Ausflug der zweiten Brut der Kronfinken von Ekuador (F. cruenta) erwarte ich morgen, längstens Dienstag.

L. Harres.

Aus den Vereinen.

Erfurt. Unter dem Namen Thüringer Kanarienzüchter-Verein zu Erfurt haben sich am 3. Mai die beiden dort bestehenden Vereine, Erfurter Kanarienzüchter-Verein und Kanarien-Klub, zu einem Verein vereinigt. Den derzeitigen Vorstand bilden die Herren: Sekretär Beer, I. Vorsitzender; Kaufmann G. Büchner, Stellvertreter; Lehrer M. Schütze, Schriftführer; Slupina, Stellvertreter; Frohberger, Kassenführer; Brose, Degenhardt, Beisitzer und Alkenbrecher, Geräthschaftenverwalter.

(Wir wünschen dem Thüringer Kanarienzüchter-Verein aufrichtig Glück und bestes Gedeihen! Sein Beispiel sei vielen Vereinen in anderen Städten zur Beachtung und Nachfolge empfohlen! D. R.).

Kirchworbis. Der Vogelzucht-Verein „Vereinigte Kanaria" hat für d. J. 1886 folgende Herren in den Vorstand wiedergewählt: Karl Volkmann, als Vorsitzender; Heinrich Göbecke, als Schriftführer und Gottlieb Huke als Kassenführer.

Chemnitz. In der letzten Generalversammlung des Chemnitzer Kanarienzüchter-Vereins wurden folgende Herren in den Vorstand neu-, bzl. wiedergewählt: K. A. Höhne, I. Vorsitzender; J. Schlosser, I. Stellvertreter; W. Langhammer, II. Stellvertreter; O. Strohbach, Schriftführer; Th. Oppermann, Stellvertreter; J. Gläser, Kassenführer; O. Weisbach, Bücherverwalter; W. Harzer, L. Bayer, K. Naumann, Beisitzer.

Anfragen und Auskunft.

* Frau Dr. Schobig: Gegenwärtig werden Sie wol kaum russische Karmingimpel bei unseren Vogelhändlern vorräthig finden; dieselben sind in den letzteren Jahren leider nur zu selten bei uns eingeführt worden. Die nächstverwandte Art, den nordamerikanischen Purpurgimpel, hatte zeitweise und hat vielleicht noch jetzt Herr Vogelhändler Reis in Berlin, unter den Königskolonaden. Wenn der Karmingimpel wieder einmal in den Handel gelangt, so finden Sie ihn immer hier in der „Gefiederten Welt" angezeigt.

Herrn Major Swoboda: Die Zusammenstellung in einem großen Käfig von zwei Männchen Wellensittichen mit einem rothen Kardinal kann ich nur für den Zweck gelten lassen, daß Sie die Vögel ausschließlich zum Vergnügen und nicht etwa in der Absicht der Züchtung halten. Denn wenn Sie Weibchen zu den drei Männchen anschaffen wollten, so würden, wie ich das ja in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I und eingehender noch in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" erörtert habe, die Wellensittiche das offne Nest des Kardinals nur zu bald überfallen und zerstören. Für das Vergnügen kann ich Ihnen aber auch nicht rathen, einen rosenbrüstigen Kernbeißer hinzuzubringen, denn derselbe und der Kardinal, als einander nahe verwandte Vögel, vertragen sich nicht gut. Ein Pärchen Tamburin- oder andere kleine Tauben hinzuzusetzen, hat auch keinen Zweck, denn da dieselben sich meistens auf dem Boden aufhalten, so würden sie ohne besondere Schutzvorrichtungen — wie ich solche in dem „Lehrbuch" vorgeschrieben habe — bald leiden und schlecht aussehen; keinenfalls könnten sie in dem Käfig zur Brut kommen, weil sowol die Wellensittiche, als auch der Kardinal sie stören würden. Auf Grund vieljahrelanger Erfahrungen habe ich inbetreff aller derartigen Verhältnisse in dem „Lehrbuch" genaue Anleitungen gegeben.

Herrn Professor Dr. A. Fick: 1. In diesem Frühjahr sind erstaunlich viel gut gepflegte Vögel an Gehirn- und Herzschlag plötzlich eingegangen, und dies war auch bei Ihrem Sänger der Fall, der wol mitten im Frühlingsjubel einen plötzlichen, schönen Tod gefunden hat. 2. Ihre Frau Gemahlin hat Recht darin, daß für die gedeihliche Pflege bereits eingewöhnter und im guten Fütterungszustand befindlicher Weichfutterfresser, vornehmlich der hervorragendsten und zartesten Sänger, die Zugabe von Mehlwürmern einerseits nicht durchaus nothwendig ist und andrerseits, wenn man zu große und fette gibt, leicht schädlich werden kann. Der Mehlwurm an sich darf unter Umständen als eins der werthvollsten, unentbehrlichen Futtermittel gelten, aber an seiner Fütterung gehen auch zweifellos viele Vögel zugrunde, wenn er nämlich entweder zu reichlich oder in schlechtem Zustand gegeben wird. In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" habe ich die Mehlwurmfütterung von allen diesen Gesichtspunkten aus eingehend erörtert.

Herrn Oskar Wenzel: Leider sind Sie nicht im Besitz eines derer von meinen Büchern, in welchen auch die ersten Anfangsgründe für den Züchter aufgestellt worden; so des „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" oder des „Handbuch für Vogelliebhaber" I. In diesem wie in jenem würden Sie nämlich alle Ihre btrf. Fragen eingehend beantwortet finden. Nun also Folgendes. Die Ameisenpuppen werden in ganz wenig Wasser über Nacht eingeweicht, dann vermittelst eines Löffels herausgefischt und darüber wird Eierbrot, welches Sie gerade dort in Halle bei Herrn Bäckermeister Senf in vortrefflichster Beschaffenheit bekommen, so gerieben, daß ein krümeliges Gemisch entsteht; können Sie noch einige frische Ameisenpuppen darunter mischen, so ist es desto besser. In Ermangelung derer könnten Sie auch ein wenig hartgekochtes Eigelb darunter reiben. Was unter aufgequellten Sämereien zu verstehen ist, erscheint doch sehr einfach und leicht selbst zu beantworten. Dieselben Sämereien, welche die Vögel für gewöhnlich fressen, also für die Zebrafinken und andere Prachtfinken die gewöhnliche weiße, selbstverständlich ungeschälte, Hirse nebst Kanariensamen, wozu Sie auch noch andere Hirsearten mischen können, werden über Nacht in reines, kaltes

(natürlich nicht warmes) Wasser geweicht, und am Morgen wird letztres abgeseiht. Je weniger naß Sie die Sämereien geben, desto besser.

* Herrn Kaufmann Johann Gabl: Die Geschlechter der Sonnenvögel sind für den Laien allerdings sehr schwer zu unterscheiden und der beste Rath, den ich Ihnen geben kann, wird wol der sein, daß Sie geduldig noch eine Zeitlang warten, dann aber darauf dringen, daß Ihnen der Händler den einen Vogel austauschen muß, falls es wirklich kein Pärchen sein sollte. Der Gesang des Männchens und das Benehmen beider sind die einzig stichhaltigen Erkennungszeichen.

* Herrn Geheimsekretär Hentschel: Gern bin ich dazu bereit, Ihnen die gewünschten Rathschläge zu geben — aber in diesem Fall ist es recht schwer. Der Vogel hat jedenfalls von der Reise her den Krankheitsstoff im Körper schon mitgebracht und nun ist die Geschichte, hauptsächlich wol infolge Ihrer unrichtigen Verpflegung, zur unheilvollsten Entwicklung gelangt. Vor allem schaffen Sie nun mein Buch „Die sprechenden Papageien" an (welches für 6 Mark durch jede Buchhandlung zu beziehen ist), und verpflegen Sie Ihren Vogel ausschließlich nach der Vorschrift desselben. Sodann bepinseln Sie die etelhafte Fleischmasse mit einem Gemisch von halb Aloë- und halb Myrrhentinktur drei Tage hintereinander, am vierten betupfen Sie sie tüchtig an ihrer ganzen Oberfläche mit befeuchtetem Höllenstein, am fünften bepinseln Sie sie mit verdünntem Glycerin (1 : 3 Wasser) und am sechsten fangen Sie wieder in derselben Reihenfolge von vorn an. Dabei geben Sie dem Papagei nur soviel Futter, halb Hanf und halb Pferdezahnmais, wie er nothdürftig zur Fristung des Lebens bedarf; die Semmel in Kaffe entziehen Sie ihm durchaus. Dagegen reichen Sie ihm verschlagnes Wasser, welches also einige Stunden in der warmen Stube gestanden hat, und zwar mit Salicylsäure, wie in meinem Buch angegeben. Nachdem Sie diese Kur etwa drei Wochen unbeirrt durchgesetzt haben, schreiben Sie mir gefälligst wieder, damit ich Ihnen weitere Rathschläge geben kann.

Zum Vogelschutz.

Schutz der Stare und Schwalben.

Von Jahr zu Jahr nimmt die allgemeine Theilnahme für unsere einheimischen gefiederten Sänger zu und fast jeder Vogelliebhaber errichtet für dieselben entsprechende Nistkästen, in erster Linie besonders in der Stadt, für unsere Lieblinge, die Stare. Nur werden da, wo es nicht Gärten und geräumige Höfe gibt, die Nistkästen für dieselben an den Häusern angebracht, aber ohne irgend eine Verkleidung von Strauchwerk. Das hat indessen eine große Schattenseite, da die Rauchschwalben*) sehr gern derartig angebrachte Nistkästen aufsuchen, darin aber größtentheils umkommen, weil sie zu dem hochgelegnen Schlupfloch nicht wieder empor können. Außerdem werden durch die Schwalben die Stare in der Brut gestört und es gehen ganze Bruten infolgedessen verloren. Es sind hier Nistkästen aufgefunden worden, in welchen fünf Stareier lagen und die von noch lebenden Schwalben besetzt waren, in einem andern lagen vier verhungerte Schwalben.

Um nun dem entgegenzusteuern, ist es zweckmäßig, etwas Strauchwerk oder Fichtenbäumchen so zu beiden Seiten des Nistkastens anzubringen, daß das Schlupfloch nicht ganz frei ist, um die Schwalben, welche bekanntlich nicht ins Gesträuch gehen, davon abzuhalten. Max Andrä.

*) Sie meinen die Segler oder Thurmschwalben (Cypselus apus), denn die Rauchschwalbe (Hirundo urbica) geht niemals in einen Nistkasten. D. R.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Der gestreifte Specht (Picus [Centurus] striatus, *Müll.*).

Ueberaus erfreulich erscheint es, daß auch in dieser stillen, geschäftslosen Zeit die großen Händler wenigstens hin und wieder den Vogelmarkt mit kostbaren Seltenheiten bereichern; im vorliegenden Fall habe ich sogar von einer außergewöhnlichen Seltenheit zu berichten. Am 10. Mai sandte mir Herr L. Ruhe, Inhaber einer zoologischen Großhandlung in Alfeld bei Hannover ein Par Spechte zur Bestimmung, welche ich indessen nicht sogleich festzustellen vermochte, da ich die Art im zoologischen Museum von Berlin nicht auffinden konnte. In liebenswürdigster Weise hat mir sodann Herr Hofrath Dr. A. B. Meyer, Direktor des Dresdner Museum, an den ich die Beschreibung der augenscheinlich noch jungen, nicht völlig ausgefärbten Vögel eingeschickt, folgenden Bescheid zukommen gelassen: „Ihre Vögel scheinen Centurus striatus, *Müll.* von St. Domingo, nahezustehen". Nachsuchen in der betreffenden Literatur führte mich nun zu der Ueberzeugung, daß es die genannte Art sei, obwol sich noch einige Abweichungen ergeben, die indessen augenscheinlich darin sich begründen, daß die beiden vor mir stehenden Vögel noch jung sind.

Hiernach gebe ich folgende Beschreibung: Der gestreifte Specht (Picus [Centurus] striatus, *Müll.*) von St. Domingo: Stirn, Wangen und Kopfseiten grünlichaschgrau; vom Oberkopf bis zum Nacken eine breite scharlachrothe Binde; Hinterhals mit drei schwarzen und vier gelblichweißen Längsbinden; Rücken und Flügel schwarz, grünlichgelb quer gebändert, Unterrücken weniger gebändert, reiner gelbgrün; Bürzel roth; Schwanz schwarz; ganze Unterseite einfarbig düsterolivengrün; Oberschnabel schwarz, Unterschnabel weißlichhorngrau; Auge grellweiß mit schwarzer Pupille; Füße blaugrau. — Weibchen etwas kleiner und in allen Farben matter.

Herr Dr. Meyer bemerkt dazu, daß der alte, ausgefärbte Vogel in Folgendem abweiche: Kopfseiten grau ohne grünlichen Schimmer; Unterseite an der Brust bräunlich: Iris orange; Größe des mittleren Buntspechts.

Das Pärchen zeigte sich in den Tagen, während derer ich die hochinteressanten Vögel beherbergt, ungemein anmuthig, im ganzen Wesen lieblich; zahm und dreist. Gar zu gern würde ich die niedlichen Spechte für mich behalten haben — wenn nicht ganz besondere Verhältnisse, die meinen Bestrebungen in der letztern Zeit wiederum ein ärgerliches Halt gebieten, nämlich das Eindringen von Mäusen in die Vogelstube, mich daran gehindert hätten. So sind die Spechte nun leider ins Ausland gegangen, glücklicherweise in die Hand eines eifrigen Liebhabers, des Herrn Darvirt in Beaune in Frankreich, der hoffentlich einen Züchtungserfolg mit ihnen erzielen — dann aber auch eine eingehende Schilderung nebst Beschreibung des Jugendkleids u. s. w. veröffentlichen wird. Dr. K. R.

Nachruf*).

Am 30. Januar 1886 starb in Kochabamba nach eintägiger Krankheit an einem Cholerine-Anfall Professor Eugen von Boeck, Direktor der Zentral-Schule von Bolivia, Mitglied des Permanenten Internationalen Ornithologischen Komités, eifriger Naturforscher und hauptsächlich Ornithologe, der sich seit mehr als drei Jahrzehnten um die naturwissenschaftliche Erforschung Süd-Amerikas sehr verdient gemacht hat. Zu seinen ersten Veröffentlichungen gehören „Vorläufige Bemerkungen über die Ornis der Provinz Valdivia, in der Republik Chile", welche er als damaliger Direktor des Lyceum in Valdivia am 20. September 1854 brieflich seinem Freund, Pfarrer J. Jaeckel, sandte (Naumannia 1855, S. 494—513). In den letzten Jahren waren durch den Verkehr mit dem vorübergehend in Kochabamba ansässigen Kaufmann Rudolf Krüger aus Braunschweig, der auch den wissenschaftlichen Nachlaß des Verstorbnen ordnen wird, die ornithologischen Neigungen von neuem lebhaft angefacht. Zu verschiedenen Malen wurden in dieser Zeit Vogel-Sammlungen aus Bolivien mit interessanten biologischen Aufzeichnungen von der Hand des Verstorbnen dem Herzoglichen Naturhistorischen Museum in Braunschweig übermittelt, deren wissenschaftliche Bearbeitung größtentheils noch bevorsteht. Seine ornithologischen Erfahrungen faßte von Boeck i. J. 1884 zusammen in der „Ornis des Thals von Kochabamba in Bolivia und der nächsten Umgebung" (Mittheilungen des ornithologischen Vereins in Wien 1884, Nr. 7 und 11 und besondrer Abdruck

*) Auf den Wunsch des Herrn Professor Dr. W. Blasius bringen wir diese ehrenden Worte über E. v. Boeck aus der „Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt" auch hier noch gern zur Veröffentlichung. D. R.

Wien 1884, 8.), die der Unterzeichnete nach den eingesandten Sammlungen mit Anmerkungen versehen konnte, sowie auch zwei anderen neueren Veröffentlichungen: „Ueber einen vermuthlich neuen Trompeter-Vogel von Bolivia" (Psophia cantatrix, *Boeck* in litt.) und „Ueber einige Vögel von Kochabamba in Bolivia" (Journal für Ornithologie 1884, S. 203 und 1885, S. 416) briefliche Mittheilungen v. B.'s zugrunde liegen. — Das Ausstopfen von Vögeln, auch für seine Freunde und Bekannten, betrieb er in seinen Mußestunden mit Liebe und Geschick. Zuletzt arbeitete er an einer Uebersetzung von Ladislas Taczanowski's neuestem Werk: „Ornithologie du Pérou", einer Veröffentlichung, die er mit größter Freude begrüßte und eifrigst studirte. Ueberhaupt suchte er die wissenschaftlichen Bestrebungen seines neuen Heimatlands möglichst zu fördern, in selbstloser Aufopferung. Dies haben auch seine neuen Landsleute bei seinem Tode voll und ganz anerkannt. Ganz Kochabamba gab für den Freund, Kollegen und Lehrer eine aufrichtige Theilnahme kund und vielleicht nie hat Jemand dort ein so ehrendes Begräbniß gehabt, wie von Boeck. — Der Verstorbene hatte auch Neigung und Begabung für dichterische Thätigkeit. Ich erinnere an das Gedicht „Die Schwalbe", welches in der Sommerfrische bei Kochabamba zu Queruquern am 7. November 1884 entstand und später in den „Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien" (1885 S. 33) veröffentlicht wurde. Da die Schlußverse des anziehenden Gedichts als auf v. B.'s eignes ruheloses Leben und seine rastlose Thätigkeit passend angesehen werden können, lasse ich es hier nochmals folgen:

Die Schwalbe.

Hoch im kühn geschwung'nen Bogen
Kommt die Schwalbe angezogen,
Schwarze Aeuglein blicken munter
Ueber Berg und Thal hinunter,
Wo sie scharf nach Beute späh'n.

Auf in's Aetherblau sie schwenkt sich,
Auf der Wogen Kamm sie senkt sich,
Schießt in unbemeßner Eile
Gleich dem abgeschoßnen Pfeile
Ueber Flur und Wald dahin.

In des Sommermittags Schwüle,
In der Abenddämmrung Kühle
Tanzt sie ihren frohen Reigen,
Bald im Auf-, bald Niedersteigen,
Nimmer ruht und rastet sie.

Nur des Nachts in stiller Klause
Birgt sie sich in sich'rem Hause,
Ruht sich aus vom langen Fluge,
Folgt dem mütterlichen Zuge,
Wärmt die junge, süße Brut.

Schimmernd nicht durch ihr Gefieder,
Nicht berühmt durch ihre Lieder,
In den Städten — in der Wildniß
Ist dem Menschen sie ein Bildniß
Ruheloser Thätigkeit.

Der Verewigte hat nunmehr die wohlverdiente Ruhe gefunden nach rastloser Thätigkeit. Andere werden seine verdienstvollen Arbeiten fortzusetzen suchen. Friede seiner Asche!

Wilh. Blasius.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 22: Zoologie: Die Schwärmerraupen (Fortsetzung). — Seewasser-Aquarien im Zimmer: IV. Das Wasser und seine Behandlung (Fortsetzung). — Botanik: Die gegenwärtige Bedeutung der Blumenbinderei und des Blumenhandels in Berlin (Fortsetzung). — Anleitungen: Rosenknospen; Wickersheimer'sche Flüssigkeit; Neue Durchlüftungsvorrichtungen für Aquarien (mit Abbildungen, Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: London. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 21: Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Blaue Yokohama. — Einiges über die allgemeine Geflügelausstellung zu Düsseldorf vom 27. bis 30. März 1886 (Schluß). — Die zwölfte internationale Geflügel- und Vogel-Ausstellung in Wien (Fortsetzung). — Der Kriegsschatz von Afghanistan. — Zwölf Thesen zu Nutz und Frommen der Geflügelzüchter-Vereine. — Die Geflügelausstellung in Freising. I. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[924] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Otten & Ko. in Düsseldorf

empfehlen ihre garantirt reinen, staubfreien **Vogelfutter,** postfrei gegen Nachnahme.

Brutto 5	Kilo	Ameiseneier,	einschl.	Sack	ℳ	12,
„ 5	„	Kanarien	„	„	„	2,75
„ 5	„	Gerstengrütze	„	„	„	2,35
„ 5	„	Hanfsamen	„	„	„	2,50
„ 5	„	Haferkern	„	„	„	3,—
„ 5	„	Weiße Hirse Ia	„	„	„	3,20
„ 5	„	bunte „	„	„	„	2,15
„ 5	„	geschälte „	„	„	„	2,45
„ 5	„	Mais, kleiner	„	„	„	1,95
„ 5	„	„ „ -Pferdezahn„	„	„	„	2,45
„ 5	„	„ „ -Schrot	„	„	„	1,95
„ 5	„	„ „ -Mehl (fein gesiebt)	„	„	„	2,—
„ 5	„	Mohn, blauer	„	„	„	4,25
„ 5	„	Mohnmehl	„	„	„	2,45
„ 5	„	Paniermehl ff.	„	„	„	3,65
„ 5	„	Reis	„	„	„	2,40
„ 5	„	Rübsen f. süßer	„	„	„	2,45
„ 5	„	Sonnenblumenk.	„	„	„	3,95
„ 5	„	Zirbel-Nüsse	„	„	„	2,75.

Brutto 5 Kilo Deutsches Universal-Futter für insektenfressende Vögel, in Schachteln à ½ Kilo verpackt, einschl. Verpackung, 6 ℳ. Bei Abnahme größerer Partien entsprechend billiger. Ausführliche Preislisten auf Wunsch kostenlos und postfrei. [925]

Viele Anerkennungen.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 22. Magdeburg, den 3. Juni 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Anlage einer Geflügelzucht im Großen.

Schon seit längrer Zeit mit dem Plan beschäftigt, in Barcelona eine Anstalt für künstliche Hühnerzucht zu errichten, bin ich vollständig Laie*) in diesem Zweig und über die Ertragsfähigkeit eines solchen Unternehmens noch im Unklaren. Es sind schon mehrfach Versuche dieser Art am hiesigen Platz gemacht, jedoch nach kurzer Zeit wieder eingestellt worden; die Beweggründe hierfür konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen, doch sind meines Erachtens das hiesige günstige Klima und der bedeutende Verbrauch an Geflügel, der bisjetzt durch Einführung gedeckt wird, in hohem Maß geeignet, den Erfolg eines solchen Unternehmens zu verbürgen.

Da mir die erfolgreiche Thätigkeit der deutschen und österreichischen Geflügelzüchtervereine wohlbekannt ist, so nehme ich mir die Freiheit, mit vorliegendem Anschreiben die höfliche Bitte an die verehrl. Vorstände, unter deren umsichtiger Leitung diese Vereine gut gedeihen, zu richten, mir mit ihrem auf Erfahrung begründeten Urtheil an die Hand zu gehen. Ich erlaube mir daher, nachstehend einige Fragen zu verzeichnen, deren sachverständige Beantwortung mir vor allem lieb wäre:

1. Ist eine künstliche Hühnerzucht im großen Maßstab ertragsfähig und durchführbar?

2. Welches sind die zweckentsprechendsten Maschinen hierfür und welches deren Bezugsquellen?

3. Welches ist die vortheilhafteste Behandlung und Fütterung für junges und Mastvieh und wie hoch stellt sich dieselbe für den Tag und den Kopf?

4. Welche Rassen ergeben sich am ertragsfähigsten und welches sind deren Bezugsquellen? a) Für Schlachtvieh, b) Für eierlegende Hennen?

5. Wie viel Verlust rechnet man durch Sterblichkeit?

Sollten Ihnen außerdem Pläne oder Zeichnungen einer größern Anstalt zur Verfügung stehen, so würden Sie mich durch deren leihweise Ueberlassung verpflichten, ebenso auch durch gütige Empfehlung eines (?!) praktischen Werks der einschlägigen Literatur.

Ich statte Ihnen im voraus meinen verbindlichsten Dank auch für die kleinste mir gemachte Angabe ab und werde nicht verfehlen, Ihnen weitres über das Unternehmen zu berichten, falls dasselbe zu Stande kommt.

Indem ich mich zu jeden Gegendiensten bereit erkläre, empfehle ich mich Ihnen hochachtungsvoll ergeben. Ernesto Kaupp in Barcelona.

(Zunächst stellen wir die obigen Fragen der Beantwortung aus dem Leserkreis anheim. D. R.).

*) Ein Unwissender will Derartiges unternehmen? Red. d. „Ges. Welt".

Anzeigen.

Habe noch abzugeben: 1 brütlustiges Par **Sonnenvögel**, gute Sänger, 14 ℳ, 1 Par blaue **Hüttensänger**, 12 ℳ. Die Vögel fliegen bei mir seit 1 Jahr frei in der Vogelstube, sind kerngesund und gut gefiedert. Suche ein **deutsches Wachtelweibchen.** [926]

Paul Heinze, Lehrer, **Retzschkau** i. V.

Frische Ameiseneier, 2 Liter mit Verpackung 1,10 ℳ; **Kuba-Amazone,** sehr schön im Gefieder und gut sprechend, verkauft für 26 ℳ [927] **Julius Martin, Frankfurt a. O.**

Verkaufe: Echte große siebenbürger Nachtigalen, Tag- und Nachtschläger, à 8—10 ℳ, dsgl. tiefschall. Sprosser, 12 ℳ, Orpheusgrasmücke, 7 ℳ, Gartengrasmücke, 3 ℳ, Schwarzplättchen 5 ℳ, Blaukehlchen, 4 ℳ, Rothkehlchen, 2 ℳ, Feldlerchen, 2 ℳ, Wachtel, 2 ℳ u. a. Sämmtliche Vögel sind überwintert und im vollen Schlag. Leiste Gewähr. Auch Tausch. [928] **Anton Trenka, Saaz** (Böhmen).

Billig zu verkaufen:

1 dunkelrother Arra, sehr zahm, sprechend, prachtvoll im Gefieder, 2 Amazonen, sprechend. Offerten unter M. J. 2 an die Expedition der „Gefiederten Welt". [929]

Verkaufe: Meine zwei Jahre im Käfig befindliche, vorzüglich schlagende **Nachtigal,** Tag- und Nachtschläger, für 12 ℳ einschl. Bauer, 1 **Dompfaff,** zwei lustige Lieder rein durchpfeifend, 25 ℳ [930]

C. W. Brossmann, Schleiz, Reuß.

Echte ungarische Sprosser,

gefangen am Lamorez, habe ich dieses Jahr ganz besonders tiefschallige, wirklich schöne Schläger, noch abzugeben. [931]

H. Hromada, zoolog. Handlung, Dresden.

Zu verkaufen: [932]

1 brill. Zuchtpar Rosenpapageien

(Ps. roseicollis). Angeboten sehe entgegen; bei Anfragen Freimarke erbeten.

E. Blechschmidt, Sohra b. Oberbobritzsch i. S.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

IV. u. V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Gebrüder Reiche, Alfeld (Prov. Hannover),

empfehlen: [933]

Klarinos, im Gesang, **merikan. Blauelstern** (Cyanocorax yucatanicus), **kuban. Bergtauben, Loris von den blauen Bergen, Diamantfinken, Zebrafinken, Dornastrilde, rothe** und **graue Kardinäle, graue Reisvögel, Beo, Baltimore-Orios, Kuhstare, Bootschwanz, Nonpareils, Spottdrosseln** u. a. Nur gesunde, schöne Vögel kommen zum Versandt.

Gesetzl. geschützt. Auf allen größeren Ausstellungen prämirt: Gesetzl. geschützt.

„Insectiverous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [934]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon, Haag,** 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde,** Antwerpen, 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen, Kopenhagen,** Hanserplads 9.
„ **William Cross, Liverpool,** 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt, Paris,** 12 Rue du Plâtre.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer.

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos. [935]

[936] **1885er Ameiseneier,**

prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt **H. Dreselt, Lübeck.**



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stck. 1,	1,50,	2,	2,50,	3,	3,50,	4,	4,50 M.

Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volièren à Stck. 1 M.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Hachmel, Nadlermeister,
[937] **Berlin,** Lindenstr. 67.



Amazonenpapagei, viel sprechend, 65 M., 1 dsgl., anfangend zu sprechen, 30 M., Amazonen, 10,5, 20 M., rothköpf. Inseparables, Par 14 M., Goldstirnsittiche, 10 M., Kattussittiche, 8,50 M., Jendayasittiche, Par 15 M., prachtvolle Edelsittiche, Par 26 M., Alexandersittiche, Par 12 M., Wellensittiche, Par 12 M., Sonnenvögel, 9 M., Zarannuten, 8 M., gelbbunte Mövchen, 9 M., Landfinken, Blutschnabelweber, Napoleonsweber, weiß- und schwarzköpfige Nonnen, Muskatfinken, Reisvögel, Par 3 M., 10 Par 27,50 M., Astrilde, Kordonbleu, Amaranten, Tigerfinken, Helenafasänchen, Par 4 M., 10 Par 32 M., amerik. Nonpareils, 14 M., Indigos, Par 10 M.; Krokodile, bis 14 Fuß lang, 15 M. [938]

O. Strohbach, zoolog. Handlung, **Chemnitz.**

Ein Sonnenvogel

(Peking-Nachtigal), ausgezeichneter Schläger, ist für 8 M. zu verkaufen, oder gegen eine Singdrossel bzl. Nachtigal zu vertauschen. [939]

R. am Ende. Roßleben a./Unstr.

Abzugeben: 2 Par Silberfasänchen, à 3 M. 50 ₰, 5 graue Reisfinken, à 1 M. 50 ₰, 1 schwarzköpfige Nonne, 1 M. 50 ₰, 2 Schmetterlingsfinken, Wbch., à 1 M. 50 ₰, 3 Girlitze, à 1 M., 2 Par Zitronenzeisige, à 2 M. 50 ₰, 1 ff. rother Kardinal, 10 M., 2 rothe Kreuzschnäbel, à 2 M., 1 schön singendes Rothkehlchen, 2 M., schön schlagende Finken, à 1 M. 20 ₰, 1 Zuchtpar Wellensittiche, 12 M. [940]

E. Kröncke. Grevesmühlen i. M.

Nachtigalen,

Frühjahrsvögel, abgehörte Sänger, à 4 ℳ, Dtzd. 36 ℳ, ½ Dtzd. 21 ℳ, zum Aussetzen in Gärten das Par 5 ℳ 50 ₰, ungarische David-Sprosser, à 11 ℳ 50 ₰, russische Sprosser (David und Philipp), à 11 ℳ 50 ₰, polnische, Siebenbürger, à 10 ℳ, Rothschwänze, à 80 ₰, Feldlerchen, à 1 ℳ, Dtzd. 10 ℳ, Heidelerchen, à 2 ℳ, Dtzd. 18 ℳ, Rothkehlchen, in kleinem Käfig eingewöhnt, à 80 ₰, Dtzd. 7 ℳ, Wachteln, à 2 ℳ, Edelfinken, à 1 ℳ, Dtzd. 10 ℳ, überwinterte Nachtigal, 7 ℳ und russische Sprosser, 12 ℳ Alle Vögel sind im vollen Gesang und tadellos im Gefieder. Junge Amseln und Stare zum Anlernen, Stück 1 ℳ 50 ₰. Nächsten Monat alle insektenfressenden Vögel. Weiße chinesische Mäuse, Par 40 ₰, Dtzd. 4 ℳ 1 hellen Brahma-Hahn, 1885er, 5 ℳ, 1 Siebenbürger nackthalsiger Hahn, 1885er, 5 ℳ, Bruteier von Houdanhennen, Dtzd. 1 ℳ 50 ₰. Mehlwürmer, reine Ware, Liter 4 ℳ 50 ₰. 1 Mopshündin, gelb mit schwarzer Maske, 25 cm hoch, einjährig, 8 ℳ Versandt unter Gewähr lebender Ankunft. [941]

F. W. Suchy, Vogelhandlung,
Jungbunzlau, Böhmen.

Frische kleine Ameiseneier,

à Liter 70 ₰, 5 Liter 3 ℳ
[942] **Joh. Comes, Kinheim b. Uerzig,** Rgb. Trier.

Gebe ab: 1 Par Zebrafinken, 8 ℳ, 1 Par Helenafasänchen, 6 ℳ, garantirt gute Zuchtpare, 1 Helenafas.-Mch., 1 Zebrafink-Wbch., à 3 ℳ einschl. Verpackung. Nehme in Tausch 1 Par Pfautauben. [943]

E. Krüger, Pritzwalk.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widafinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.
Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Verkauf. Ein schön befiedertes, kräftiges Dompfaffpar zu Züchtungsversuchen hat noch abzugeben, einschl. Versandtbauer, zu 4,50 ℳ [944]

F. Schlag, Steinbach-Hallenberg bei Schmalkalden.

Ich habe

noch 2 Stück von den in Nr. 19 angezeigten **Nachtigalen** (im vollen Schlag) abzugeben und berechne dieselben, um zu räumen, das Stück einschl. Verpackung mit 8 ℳ, beide für 14 ℳ unter Gewähr lebender Ankunft. [945]

Reiße. **A. Neugebauer.**

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen
aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

Eine kleine Partie

von **Machetes pugnax, Totanus calidris,** gut eingewöhnt, in schönen Exemplaren, à 2 ℳ 50 ₰, 1 **Fischreiher,** ♂, im Putz, 6 ℳ 50 ₰, 1 Par **Alpendohlen,** gut im Gefieder und recht zahm, 7 ℳ 50 ₰, 1 Elster, dsgl., 3 ℳ 50 ₰, 1 **Schwarzdrossel,** schönes ♂, 5 ℳ 50 ₰, 1 Wachholderdrossel, dsgl., 1 ℳ 50 ₰; 1 sehr **zahmer Fuchs,** gut abgerichtet, läßt sich auf dem Arm tragen, 10 ℳ

Junge Kolkraben habe ich nicht mehr abzugeben.

Junge Fischreiher liefre ich in etwa 14 Tagen, später eingehende Aufträge muß ich unberücksichtigt lassen. [946]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Frische Thür. Wald-Ameisenpuppen,

à Liter 90 ₰, bei Posten billiger, empfiehlt in bekannter Güte. Rechtzeitige Bestellung erbeten. [947]

Querfurt, im Mai 1886.

O. Toepelmann.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von F. Schlag.

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ehrenpreis Berlin 1884.

Maercker's präparirtes Insektenmehl

für Nachtigalen, Grasmücken, Rothkehlchen, Lerchen, Meisen, Drosseln, Amseln, Stare u. a. 1 Kilo 1 ℳ, 5 Kilo postfrei.

Zu haben in allen größeren Vogelfutterhandlungen: In Berlin bei **Georg Maercker,** Thierhandl., Wallstr. 97; bei **Wagner** in Alt-Moabit 122; in **Köpenick** b. **Karl Jakisch;** in Leipzig b. **Oskar Prehn,** Droguerie, Universitätsstr. 1; **Paul Lindener,** Liegnitz; **A. Tömp,** Vogelhandlung, Krefeld; **Pet. Nobis,** Bonn; **Buchali & Heckel,** Breslau; General-Niederlage f. Oesterr.-Ung. **Otto Schmogel,** Znaim; f. d. Schweiz **A. Blättler Sohn,** Hergiswyl; f. Amerika New-York, **52 Jefferson Place Union-Hill.** [948]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*).

Für alle Insekten fressenden, Sumpf- und Wasser-Vögel das einfachste und billigste zur **Selbstherstellung** des besten **Ersatzfutters.**

Diesjährige Ware.

Zu Postpacketen mit Gebrauchsanweisung: **Extrafeine Mischung**, nur Fleisch mit wenig Schalen, 5 Kgr. 7 ℳ 50 ₰, feine dsgl., 5 Kgr. 5 ℳ 50 ₰, mittel, für Wasservögel, 5 Kgr. 4 ℳ 50 ₰, **vorzügliches Drosselfutter**, Ebereschen-Mischung, 5 Kgr. 4 ℳ 50 ₰. [949]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Thieraugen

jeder Art, naturgetreu, sehr billig. [950]
Oskar Philipp, Gablonz a./N., Böhmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel
für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Eine Vogelhandlung

sucht einen durchaus gewissenhaften, tüchtigen Lieferanten für **einheimische Vögel**, sowie für **Mehlwürmer.** Offerten unter Preisangabe, ersterer à Dutzend, letzterer à Liter, befördert die Expedition der „Gefiederten Welt". [951]

Ein vorzüglich deutlich sprechender und flötender

Jako

abzugeben. [952] **C. Volkmann, Harburg,** Deichstr. 1.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 ℳ = 16.20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Habe vorräthig:

Sehr schöne **importirte Wellensittiche,** Par 13 ℳ, junge dsgl., eigne Zucht, schöne, kräftige Vögel, 11 ℳ, reinweiße imp. jap. Mövchen, 15 ℳ, mit wenig Gelb, 10 ℳ, Diamantfinken, 18 ℳ, Gürtelgrasfinken, 18 ℳ, Kubafinken mit Goldkragen, 20 ℳ, imp. Zebrafinken, 10 ℳ, Dornastrilde, 14 ℳ u. a. m. [953]

Gustav Voss,
Köln a./Rh.

Goldgelben Pirol, Eisvogel, Nachtigalen, gelbe Spötter, Sperber-, Garten- und Mönchs-Grasmücken, Laubvögel, Blauspechte, Rothschwänze, Rothkehlchen, Hauben-, Sumpf- und Blaumeisen, Amseln, Drosseln, Stieglitze, Grau- und Grün-Hänflinge, Zeisige u. a. Kaufe und tausche Wellensittiche und kleine Affenpinscher. [954]

Berlin SO., Skalitzerstr. 128. **Th. Dederky.**

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 54,

verkauft: Ringelnattern, 100 St. 50 ℳ, Zaunnattern und Aeskulapnattern, 100 St. 100 ℳ, Alpen-Triton, 100 St. 15 ℳ, gelbe Erdmolche, 100 St. 12 ℳ, Goldfische, 100 St. 12 und 16 ℳ. [955]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Prachtfinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 3,60 = 2,16 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [956] **W. Prümer, Elberfeld.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [957] Harzer Kanarienvögel.

Mehlwürmer, große Ware, Lit. 6 ℳ m. Verpack., **Ameiseneier,** Lit. 60 Pf., empfiehlt gegen Nachn. [958] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Ein **Grün-Edelpapagei,** Ausstellungsvogel, zahm, eingewöhnt, anfangend zu sprechen, 80 ℳ. [959]

Jenikovsky, Preßburg, Ungarn.

1 **Singdrossel,** vorzüglicher fleißiger Sänger, Waldgesang, verkauft für 5 ℳ einschließlich Verpackung. [960]

L. Seyd in Kassel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,
ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- und Musikalienhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 23. **Magdeburg, den 10. Juni 1886.** **XV. Jahrgang.**

Inhalt:

Die erste Züchtung des braunrückigen Goldsperlings.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Zaunkönig.
Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung (mit Abbildungen, Fortsetzung).
Mancherlei aus dem griechisch-levantinischen Thierleben, vornehmlich der Vogelwelt (Fortsetzung).
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.
Noch einige Bemerkungen zu dem Artikel „Sprosser-Noth".
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Heidelberg; Plauen i. V.; Hannover; Kassel; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft. — Zum Vogelschutz. Anzeigen.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof. — Anzeigen.

Die erste Züchtung des braunrückigen Goldsperlings (Fringilla lutea, *Lchtst.*).

Geschildert von W. Harres.

Nachdem Ende September 1885 eine Brut von zwei jungen Goldsperlingen wegen mangelnder frischer Ameisenpuppen zugrunde gegangen, hatte mein Vater jetzt die Freude, die erste Brut derselben glücklich ausfliegen zu sehen.

Anfang März d. J. baute das Männchen mehrere Nester, die aber niemals fertig, sondern vor der Vollendung immer wieder zerstört wurden. Endlich, im Anfang April, war ein Nest ziemlich fertig. Am 15. und 16. April war das Weibchen, das sich seither fast garnicht um die Arbeit des Männchens bekümmert hatte, viel im Nest; es trug auch jetzt Federn und ausgezupftes Leinen ein. Am folgenden Tag brütete es schon fest. Die Brutdauer, die Größe und Färbung der Eier und die Zeit, wie lange die Jungen im Nest bleiben, war nicht genau festzustellen, da das Nest hoch, fast unter der Decke, sich befand.

Das Weibchen war während der Brut sehr mißtrauisch, denn sobald man in die Vogelstube trat, verließ es das Nest.

Das eigentliche Nest war in einem Harzer Bauerchen aus feinen Reisern und Bast hergestellt; die Nestmulde war ziemlich klein und weich mit Kokosfasern, Federn und Wundfäden (ausgezupftem Leinen) ausgepolstert. Der Eingang war äußerst künstlich hergestellt. Vor der einen Oeffnung des Bauerchens war nämlich ein etwa 20—25 cm langer und ebenso hoher Vorbau, der nur aus feinen Reisern gefertigt war, und der durch die unter dem Bauerchen befindlichen Aeste gestützt wurde. Der Eingang war auf der Oberseite, sodaß die Vögel von oben fast senkrecht herunter durch den im Vorbau liegenden Gang in die Nestmulde schlüpften.

Wenn die Abendsonne auf das Nest fiel, so konnte man beobachten, wie die Vögel in dem durchsichtigen Vorbau sich bewegten. Am 25. April lag ein Stückchen Eischale an dem Boden unter dem Nest, und am selben Tag fütterten auch die Alten.

Die Grundfarbe der Eischale ist hellbläulich grün und mit unregelmäßigen grauschwarzen Flecken gezeichnet (ähnlich wie beim Haussperling) glatt und glänzend.

Die Größe scheint etwas kleiner zu sein, als die vom Haussperlingsei.

Am 10. Mai flogen endlich zwei junge Goldsperlinge aus, denen am 12. Mai ein weitres folgte, das aber krank war und am 16. starb.

Gefüttert wurden die Jungen fast ausschließlich mit kleinen Ameisenpuppen und Mehlwürmern.

Beschreibung des Jugendkleids. Scheitel, Nacken und Rücken fahl graubraun, die Rückenmitte etwas heller; Kehle und Brust weißlich; Bauch und Weichen fahl graubraun; Ohrgegend ebenfalls fahl graubraun; der schmale helle Streif durch das Auge ist verwaschen wie bei dem alten Weibchen; Oberarmschwingen graubraun; Flügeldecken und Unterarmschwingen grauschwarz, jede Feder fahl graubraun gerandet, Handschwingen ebenfalls so, aber viel schmäler gerandet, Unterseite der Schwingen grauschwarz und heller gesäumt; Schnabel hellgrau, Schnabelspitze heller, die Schnabelwinkel wie beim jungen Haussperling gelb; Augen schwarz; Füße hellgrau.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Der Savannenfink (Passerculus savanna, *Bp.*; — Savanna Sparrow*)

Von H. Nehrling.

An der Golfküste in Texas ziehen sich weit in das Land hinein erstreckende, ungeheure, ebene, auch im Sommer theilweise sehr feuchte Savannen entlang. Die Landstriche sind durchaus baum- und gebüschlos, jedoch mit einem sehr dichten Wuchs schilfartiger Gräser bestanden. Diese einförmigen Savannen haben für den geistig regen Menschen nur wenig Anziehendes. In ihnen herrscht während des Sommers geringes Leben. Sobald freilich die starken Herbstregen eingetreten sind und Theile dieser ebenen Prairien unter Wasser gesetzt haben, dann zeigen sie eine ganz andre Seite. Förmlich von Millionen verschiedener Enten, Gänsen, Schwänen, Kranichen, Reihern und anderen Wasservögeln wimmelt es jetzt.

Der häufigste Bewohner dieser Savannen ist der nach ihnen genannte Fink, ein kleines, graues, unscheinbares Vögelchen. Wegen seiner einfachen, schlichten Färbung und seiner versteckten Lebensweise übersieht man ihn sehr leicht. Auch durch seinen Gesang fällt er nicht auf. Er ist in allen niedrigen, ebenen, grasreichen Prairien ein sehr zahlreicher Brutvogel und kommt als solcher von Texas bis Alaska und von Florida bis Labrador vor. Im Westen wird er durch ganz ähnliche Arten oder blos Oertlichkeits-Rassen vertreten. Im nördlichen Illinois, in den ebenen Prairien bei Chikago, in den niedrigen Grasflächen von Calumet-Lake und Calumet-River habe ich ihn sehr häufig gesehen. Sein Lieblingsaufenthalt sind die grasreichen, salzigen, feuchten Savannen in der Nähe des Ozeans und Golfs, doch fehlt er auch in den großen Prairien im Innern des Lands nicht, sofern diese feucht und grasreich sind. Man hat ihn sogar in gebirgigen Gegenden, so z. B. am Glen House am Fuß des Mount Washington, des höchsten Bergs in Neuengland, gefunden; ebenso in anderen Gegenden. Doch sind dies nur Ausnahmen von der Regel, denn sein eigentliches Wohngebiet ist das ebne, feuchte Grasmeer der Prairien und Savannen.

Wie viele Prairievögel, so ist auch er etwas unregelmäßig verbreitet. Streckenweise trifft man ihn in ungemein großer Anzahl nistend, während man in einer ebenso günstig scheinenden Oertlichkeit meilenweit gehen kann, ohne auch nur ein einziges Pärchen zu sehen. Während der Zugzeit ist er ein sehr geselliger Vogel und auch während der Brutzeit

*) In Ruß, „Die fremdländischen Stubenvögel" I als Savannen-Ammeisperling (Fringilla savanna, *Wils.*) geschildert.

Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung.

Aus dem **„Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" von Dr. Karl Ruß.**

(Mit Abbildungen, Fortsetzung).

Das Nest des Napoleon-Webers (Ploceus melanogaster, *Lth.*), Abbildung 2, wird vom Männchen allein zwischen Birken- oder anderen Ruten oder auch an einer schlanken Astgabel in der Weise geformt, daß der Vogel zunächst einen zirkelrunden, meistens aufrechtstehenden, seltner schief oder wagerecht hängenden Kranz flechtet und diesen dann so umwölbt, daß ein länglich- bis ballrunder Beutel mit einem oberhalb von einer Seite her einmündenden Schlupfloch gebildet wird. Das Nest des rothschnäbeligen Webervogels (P. sanguinirostris, *L.*), Abbildung 3, besteht in einem Körbchen, welches gleichfalls mit bewundernswürdiger Kunstfertigkeit, Sorgfalt und Ebenmäßigkeit geflochten ist. Die Halme, Fäden, Baststreifen und Agavefasern sind ungemein regelmäßig

Abb. 2.



Abb. 3.

Abb. 4.

Abb. 5.

siedelt sich ein Pärchen oft dicht neben dem andern an, sodaß gleichsam eine Kolonie gebildet wird.

In Wiskonsin und Nord-Illinois erscheint er gewöhnlich anfangs April, oft auch noch später. Die zuerst ankommenden sind jedenfalls die im Norden brütenden, während die zuletzt eintreffenden die eigentlichen Brutvögel sind. Die ersten Ankömmlinge sind recht dreist und zutraulich, mischen sich unter die Gesellschaften der Winter-, Busch-, Kron- und anderen Ammerfinken, suchen mit diesen gemeinschaftlich nach Nahrung, kommen auch ganz in die Nähe des Menschen in Gärten und Höfe, mit Vorliebe aber an die Heuschober, wo sie in dem massenhaft umhergestreuten Gesäme reichliche Nahrung finden. Man sieht sie jetzt auch oft auf Umzäunungen und Büschen sitzen, wo sie das Gefieder glätten oder zirpende Laute ausstoßen, die sich jedoch in keiner Weise von denen anderer Ammerfinken unterscheiden. Solche Gesellschaften Savannenfinken sieht man bis Mitte Mai, zu welcher Zeit wahrscheinlich die letzten hier erscheinen. Ende Mai beginnen sie mit dem Nestbau. Zur Anlage des Nests wählen sie eine kleine Vertiefung des Bodens, die gewöhnlich von dem Fußtritt eines Pferds oder Rinds herrührt. Meist liegt der Nestrand mit seiner Umgebung in gleicher Linie. Es ist ein sehr loser, dünner, nur aus Gras und manchmal auch mit einigen Haren ausgelegter Bau, der immer inmitten des dichten Grases steht. Die vier bis fünf Eier sind der Grundfarbe nach mattgrünlich-weiß, mit dicken röthlich- oder chokoladebraunen Flecken besonders dicht am dicken Ende gefleckt. Die Zeichnung ist oft so dicht, daß man kaum die Grundfarbe zu erkennen vermag. Im allgemeinen kann man sagen, daß die Eier denen des Grasfink ähnlich sind. Das Nest wird so außerordentlich versteckt gebaut, daß man nicht oft Gelegenheit hat, die Eier zu besichtigen. Nur wenn man in Texas im April und anfangs Mai, in Nord-Illinois anfangs Juni, die grasreichen niedrigen Prairien oder Savannen häufig durchstreift, entdeckt man das Nest durch Zufall. Gewöhnlich sitzt der brütende Vogel so fest, daß er die Eier nicht eher verläßt, als bis man fast auf ihn tritt. Dann aber huscht er mit mäuseartiger Gewandtheit, sich lahm stellend, schnell durch's dichteste Gras dahin und läßt sich nicht mehr sehen, denn zum Auffliegen sind die Savannenfinken jetzt nicht mehr zu bewegen, und wenn man je einen einmal aufscheucht, so läßt er sich sogleich wieder im dichten Gras nieder. Die Männchen sieht man um diese Zeit wol oft auf der Spitze einer aus dem Gras hervorragenden Staude sitzen, indem sie hier ihren einfachen Gesang erschallen lassen, doch tauchen auch sie, sobald sie sich beobachtet wissen, gerade neben der Staude nieder, um sofort im Gras zu verschwinden.

Aeußerst gefährlich ist es, im feuchten, hohen Gras der Savannen des südöstlichen Texas, nach Nestern dieses Vogels zu suchen, da oft die nie ausweichenden, bissigen, sehr giftigen Wasserottern oder Wassermokkasinschlangen in diesen Oertlichkeiten vorkommen. Hier, in der eigentlichen Heimat der Hornechse (des Hornfrosch als Ansiedler), ist es besonders schwer, das Nest zu finden.

Während der Brutzeit versuchen sich die Männchen fleißig im Singen; aber sie scheinen sich mit dem Versuch genügen zu lassen, denn die Töne sind und bleiben leise, abgerissen, zwitschernd und stümperhaft. Einzelne Laute klingen melodisch, das übrige ist ein

---

so gelegt und gewunden, daß sie neben und zwischen einander durchlaufen, die Zweige der Astgabel umgeben und das eigentliche kugelrunde Nest freischwebend bilden. Es ist, wenn ganz vollendet, wozu diese Vögel wunderlicherweise nur selten gelangen, immer völlig rund mit seitlich von unten hinaufführendem Einflugloch und verhältnißmäßig klein, nur etwa vom Umfang einer starken Mannesfaust. Am schönsten erscheint es bloß aus Agavefasern, sehr fest und in allen Theilen gleichmäßig stark, aber so luftig geflochten, daß man die Eier von unten herauf sehen kann. — Das Nest von Ruß' Rothschnäbeligem Webervogel (P. Russi, *Fnsch.*) gleicht völlig dem vorigen.

Ein in meiner Vogelstube erbautes Brutnest des Baya-Webervogels (P. baya, *Blth.*), Abbildung 4, zeigt genau die Gestalt, wie sie Dr. Bernstein bei dem in der Freiheit errichteten Nest (siehe „Die fremdländischen Stubenvögel" Band I, S. 267) beschrieben und auch das daneben hängende Vergnügungsnest, Abbildung 5, ergibt eine übereinstimmende Gestalt. Vielfach aber baut der Vogel im Uebermuth, da er ja keine Noth leidet, sondern alles, was zur Befriedigung seiner Bedürfnisse nothwendig ist, im Ueberfluß vor sich sieht, noch allerlei wunderliche Zusätze heran; so wird namentlich nicht selten ein Nest auf das andre gesetzt, indem der Weber das bereits mehr oder minder vollendete Nest — in einem Fall hatte das Weibchen sogar bereits zu legen begonnen — wieder verwirft, das Weibchen daraus vertreibt, in größter Emsigkeit ein neues zu bauen anfängt und das letztre wol gar auf das erstre setzt oder in dasselbe hineinwebt u. s. w. Nicht selten wird auch die Gestalt der Nester, wenigstens von außen, mehr oder weniger verändert, während dieselben in der Grundform und hinsichtlich des innern Raums immer übereinstimmend bleiben. Ich habe daher neben dem naturgemäßen Brutnest des Bengalenwebers (P. bengalensis, *L.*), Abbildung 6, und einem Durchschnitt desselben, Abbildung 7, auch das Bild



Abb. 6. Abb. 7.

von einem abweichend gestalteten Nest dieses Vogels, Abbildung 8, gegeben, welches letztre aus der Vogelstube des Herrn Fr. Schrödter in Prag hervorgegangen ist.

(Fortsetzung folgt).

rauhes, unvollständiges Gezirp, das eher von einem Kerbthier, z. B. einer Zikade oder Grille, als von einem Vogel herzurühren scheint. Sonst vernimmt man nur den Lockton, ein scharfes, ausgeprägtes „tschirp". Gewöhnlich sitzt der Vogel dabei auf einer aus dem Gras hervorragenden Staude. Die meiste Zeit hält er sich im dichten Gras verborgen und es ist darum keine leichte Sache, den jetzt scheuen, vorsichtigen Vogel beim Brutgeschäft zu beobachten. Die erste Brut findet im Juni statt. Ende des genannten Monats sind die Jungen flügge. Das alte Männchen füttert, warnt und leitet sie nach dem Ausfliegen, bis sie ihre Selbständigkeit erlangt haben, während das Weibchen sich zu einer zweiten Brut anschickt.

Die Nahrung des Savannenfink besteht während dieser ganzen Zeit nur aus den im Gras sich aufhaltenden Insekten. Mit solchen werden auch die Jungen ausschließlich versorgt. Im Herbst und Winter ernähren sie sich von den Unkrautsämereien, wie diese sich in den Mais-, Baumwoll- und Zuckerrohrfeldern des Südens finden.

Obwol dieser Vogel stellenweise ungemein zahlreich auftritt, so verwechselt ihn doch das Volk häufig mit dem Grasfink, dem Gelbflügel und anderen ähnlichen grauen Vögeln. — Der Flug des Savannenfink ist schwerfällig und nie über große Strecken hin ausgedehnt. Er erhebt sich nie hoch in die Luft, sondern wandert von einem Grasfeld bis zum andern. So unbeholfen auch sein Flug ist, so schnell und gewandt ist sein Laufen über dem Boden dahin. Wenn er über Felder und trockene Grasflächen läuft, kann man ihn seiner grauen, mit der des Bodens übereinstimmenden Färbung halber nicht von seiner Umgebung unterscheiden.

Ende Oktober sind sie alle aus den Nordstaten verschwunden. Ihre Winterherberge sind die Südstaten von Nordamerika. Sie überwintern zu Tausenden in Gesellschaft von Gras-, Gelbflügel-, Leconte's- und Henslowsfinken in den südlichen Feldern, wie in Wäldern oder Gebüschen. Kleine Flüge kommen in Houston selbst an meine Wohnung, um die hingestreuten Körner aufzusuchen. Sie zeigten sich hier sehr dreist und zutraulich. Ich fing mehrere von ihnen für den Käfig ein. Sie ließen sich in mit Körnern geköderten Fallenkäfigen leicht fangen. Anfangs zeigten sie sich sehr ungeberdig, gingen aber bald ans Futter und lebten mit den andern Ammerfinken sehr verträglich. Da der Savannensperling kein Sänger ist, auch nicht durch Schönheit seines Gefieders sich auszeichnet, so eignet er sich wenig zum Stubenvogel.

Mancherlei aus dem griechisch-levantinischen Thierleben, vornehmlich der Vogelwelt.

Von Dr. Bernhard Ornstein, Generalarzt in Athen.

(Fortsetzung).

Doch jetzt nehme ich erst wahr, daß der Sprung von Kleinasien nach dem fieberberüchtigten Lamia am Fuß des Othrys sich mit dem Zusammenhang einer sachlichen zoologischen Darstellung nicht besonders verträgt und ich beeile mich daher, nach dem alluvialen Küstenstrich der kilikischen Ebne zurückzukehren.

Außer den Schwärmen von P. graeca*), welche überall in dem getreidereichen Gebiet der eben genannten Flachebne und auf den stellenweise gut angebauten Taurusausläufern umherstreifen und den in den drei oben angeführten Städten häufigen zahmen Vögeln dieser Art, sind mir in diesen und besonders in Adana noch drei andere, in Griechenland seltene, oder theilweise und selbst gänzlich fehlende, Angehörige der Vogelwelt zu Gesicht gekommen. Diese sind:

1. Eine röthlich gepunktete Spielart vom gemeinen Perlhuhn (Numida meleagris, *L.*), welche den griechischen Typus dieser Familie an Größe etwas übertrifft und fast überall auf den Höfen und Vorplätzen der gewöhnlich ziemlich ureinfachen ländlichen Wohnungen Adana's unter dem andern Hausgeflügel, wie Hühner, Enten u. a. zu sehen ist. Wilde Perlhühner, welche nach den Mittheilungen glaubwürdiger Personen bisweilen auf den Berggeländen der Tauruskette geschossen werden, habe ich nicht gesehen, dagegen scheint den in der Gefangenschaft gezüchteten das Klima von Adana und Tarsos besonders zuzusagen. Gewiß ist, daß dieselben in diesen beiden, in Bezug auf Reinlichkeit gerade nicht mustergiltigen, türkischen Städten ungleich zahlreicher sind, als in Griechenland, wie häufig sie auch nach klassischen Ueberlieferungen in diesem einmal gewesen sein mögen.

2. Eine etwas größre Art von der Turteltaube als die gemeine T. (Columba turtur, *L.*) ist. Das Gefieder derselben möchte ich in Ansehung der Farbe mit der eines zu zwei oder drei Theilen mit Milch versetzten Kaffe's vergleichen. Ein schmales Nackenband ist schwarz, dagegen bei der jungen, manchmal schneeweißen Brut der in der Gefangenschaft lebenden Vögel so schwach isabellfarben, daß dasselbe von der Grundfarbe kaum zu unterscheiden ist. Außer einigen, beim Professor von Heldreich seit ungefähr 16 Jahren im Käfig gehaltenen Paren, habe ich bis z. J. 1880 in keinem Theil Griechenlands diese Art von Turteltauben angetroffen. Erst nach der Annexion Thessaliens sah ich diesen hübschen, schnellen und geräuschlos fliegenden Vogel in großer Anzahl in Larissa und Pharsala, wo er unter den Dächern der Wohnhäuser nistet und auf denselben, oder im Laub der die türkischen Höfe und Gärten zierenden Bäume sitzend, von Zeit zu Zeit ein einförmiges, rauhes und ermüdendes Girren ertönen läßt. Dieser Laut hat mit dem gewöhnlichen griechischen Zahlwort δεκοκτώ (achtzehn) Aehnlichkeit, wie das auch in der, im Jahr 1878 in fran-

*) Das P. graeca, *Briss.* ist auch auf Kreta zahlreich, während dasselbe auf der Mehrzahl der zu Griechenland gehörenden Inseln schon etwas weniger häufig und im Peloponnes und auf dem griechischen Festland meistens nur parweise und selten in Ketten angetroffen wird. D. Verf.

zösischer Sprache erschienenen, Heldreich'schen „Fauna Griechenlands" angegeben wird, woher auch der Namen *δεκοκτῶρα*. Als Spielart der Taubenfamilie wird sie daselbst als C. aegyptiaca, *Lath.* aufgeführt, während dieselbe mir mit der von Radde im mittlern Ostasien beobachteten übereinstimmend zu sein scheint. (S. Brehm's „Illustr. Thierleben" 1867, Bd. IV, S. 280). Ein mir unerklärbarer Widerspruch in der Lebensweise dieser Taubenart ist, daß die Tauben, obgleich sie in Larissa wie in Adana die Nähe des Menschen aufsuchen, am letztern Ort, wie mir allgemein versichert wurde, ohne Schwierigkeit gezähmt werden, während ich dieselben in der Hauptstadt Thessaliens aus eigner Beobachtung als sehr scheue und überaus vorsichtige Vögel kennen gelernt habe. Und doch ist man in beiden Städten gleich freundlich gegen dieselben gesinnt und unternimmt nichts gegen sie, wodurch sie eingeschüchtert werden könnten. In Tarsos und Mersina habe ich diese Tauben nicht gesehen.

3. Eine Art von rebhuhnähnlichem Feldhuhn, welche den Namen Frankolin führt und, wie mir aus unverdächtiger Quelle mitgetheilt wurde, ungleich häufiger in Syrien als in Kilikien vorkommt. Ich habe einige in der Umgegend von Adana auf der Jagd erlegte und zum Verkauf ausgebotene Vögel dieser Art gesehen, welche aber auch in Netzen und Schlingen gefangen werden. Es wollte mir nicht gelingen, ein lebendes Stück zu ermitteln und man hält es für außerordentlich schwer oder unmöglich, diese Hühner zu zähmen. Das Männchen ist ein schöner Vogel, dessen dunkelbuntes Gefieder, bei freilich geringrer Farbenpracht und kürzeren Schwanzfedern, mit dem Fasanhahn einige Aehnlichkeit hat. Das Weibchen ist unbedeutend kleiner und minder farbenschön als der Hahn, doch ist das Fleisch beider gleich zart und von vorzüglichem Geschmack. In Griechenland gibt es keine Frankoline, ich habe diese Hühnerart außer in Adana nirgends gesehen.

Nach diesen spärlichen Erinnerungen inbetreff der kilikischen Vogelwelt, in der mir beiläufig die Seltenheit von Singvögeln auffiel, mögen hier auch einige wenige, wo möglich noch spärlichere, Mittheilungen über Thiere aus der Klasse der Säugethiere Platz finden.

Ein jeder zum erstenmal den Strand von Kilikien betretende Nordeuropäer wird über die Menge der als Haus- und Zugthiere benützten Büffel (Bos bubalus, *L.*, neugr. *σουσάλι*) erstaunt sein. Die reiche Vertretung dieser im ganzen in Griechenland ziemlich seltnen Gruppe der Wiederkäuer kann meines Erachtens nur in örtlichen klimatischen Verhältnissen begründet sein, wenngleich die Grundbedingung einer gedeihlichen Entwicklung dieser Thierart, welche man in großen morastigen Ebenen sucht, in jener Gegend nicht besteht. Mir wenigstens scheint es unzulässig, anzunehmen, daß die große Zahl der, in der wol weiten, doch trocknen kilikischen Ebne verbreiteten Büffel aus dem beschränkten Areal des alluvialen Küstenstrichs des Issischen Merbusens, dem *Ἀσσίκον πεδίον*, stammen sollten. Andrerseits bekommt man daselbst verhältnißmäßig weniger Pferde und Maulthiere zu sehen, als auf den meisten Punkten der nach Norden gelegenen kleinasiatischen Küstengegenden. Die großhörnigen, und unter einem ungemein großen Joch langsam dahinschreitenden Thiere tragen in einer eingetrockneten und fest aufsitzenden Koth- und Schmutzkruste, welche aus ihrem eignen Unrath zu bestehen scheint, ein ekelerregendes Bild der Vernachlässigung und der Verkommenheit zur Schau. Nicht selten sah ich nahe am Weg einen dunkelgefiederten, krähenartigen Vogel auf dem Rücken des plumpen Thiers sitzen oder umherhüpfen, welcher augenscheinlich beschäftigt war, das in dem Schmutz sitzende Ungeziefer behufs der eignen Aetzung oder der seiner Jungen herauszusuchen.

(Fortsetzung folgt).

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid.

Allgemeines.

Die Witterungsverhältnisse in den Wintermonaten an unsrer Küste waren selten vorkommende. Sturm, Regen, Frost und Schnee wechselten in bunter Folge mit einander ab. Die Luftwärme schwankte von 10 Grad + bis auf 10 Grad —; im Durchschnitt bewegten sich die Kältegrade zwischen 2 bis 4 Grad —, hinreichend, um die Tief- und Binnenmere gleicherweise bis in den März hinein mit einer Eisdecke bedeckt zu halten.

Die Jagd auf Wasservögel war daher kaum nennenswerth, die Polhüttenjäger saßen hinter dem Ofen, oder darbten, je nach den Verhältnissen, und die größte Anzahl dieser Leute war der bittern Noth preisgegeben. Die ältesten der jetzt lebenden Polhüttenjäger erinnern sich nicht, jemals einen so trostlosen Winter erlebt zu haben.

Die Ausfuhr von Wildenten und anderen Wasservögeln, in sonstigen Jahren bedeutend, kam völlig zum Stillstand, das wenige an Hausgeflügel war bald vergriffen. Die Ende März eintretende Schonzeit für Enten und für alle übrigen jagdbaren Wasservögel Ende April machte der Jagd bis Ausgang Juni den Schluß*).

Die Suche nach Kibitzeiern verspätete sich um etwa 14 Tage, der Ertrag war ebenfalls ein geringrer, kurz gesagt, die vielen Familien, welche auf den Ertrag der Fischerei und der Jagd angewiesen sind, hatten böse Tage zu bestehen, nicht weniger die Händler, welche ebenfalls unter den Verhältnissen zu leiden hatten.

*) Anmerkung. Nach der ostfriesischen Jagdordnung haben nur diejenigen Vögel (die Singvögel ausgenommen) eine Schonzeit vom 1. April, bzl. 1. Mai bis Ausgang Juni, welche zu den jagdbaren gehören, also nur diejenigen Vögel, welche gegessen zu werden pflegen. — In der am 1. April 1885 für die Provinz Hannover erlaßnen Jagdordnung lautet der einzige §: „An der Jagdordnung für Ostfriesland u. s. w. wird nichts geändert". Recht merkwürdig ist es nun, daß das Suchen nach Kibitzeiern mit Ausgang April verboten, der Kibitz selbst aber vogelfrei ist — weil er nicht zu den jagdbaren Vögeln gehört. D. Vrf.

Wintergäste.

So trostlos der Winter für den Polhüttenjäger, für Handel und Wandel war, um so großartiger gestaltete sich für den Beobachter des Vogellebens unter den rasch wechselnden Witterungsverhältnissen das Leben in der Natur.

Die an den Deichen entlang sich hinziehenden Watten zeigten unter dem Einfluß der mehr oder minder herrschenden Kälte zeitweise die herrlichsten Nordpol-Landschaften. Eisschollen von bedeutender Größe schoben sich an- und übereinander, thürmten sich zu Eisbergen, formten Burgen und Ruinen, bedeckt mit glitzerndem Schnee, Schutt und allerlei Geröll. Bei dem Eintritt der Flut kam dann Bewegung in die Massen, dröhnend und krachend zerbrachen die Eispaläste wie Glassplitter, um höher an die Deiche geschoben zu werden, oder um zu neuen Gebilden zu dienen. Hier und dort schauten aus einer Eisscholle angetriebene Thierleichen hervor, Hunderten von Krähen eine willkommene Beute. —

Je nach dem Wasserstand waren Sumpf- und Wasservögel damit beschäftigt, Jagd auf allerlei kleine Fischchen, Garnelen u. a. m. zu machen; der große Brachvogel, immer voran „an der Spitze der Zivilisation", an den Seiten, als Plänkler, der kleine Brachvogel, dazwischen Reiher, Alpenstrandläufer, einige Goldregenpfeifer, Austernfischer, Ringelgänse, Berg- und Schellenten, Säger, Lach-, Winter-, Silber- und Mantelmöven. Es war ein muntres Lebensbild, so recht verführerisch für den Jäger, wenn — ja wenn die ärgerlichen Eisberge nicht gewesen wären und das so gefährliche Eis! Wol reizte meine Jagdlust so mancher der schönen Vögel, mißlungene Versuche und sehr empfindliche Purzelbäume mahnten ernstlich zur größten Vorsicht und belehrten mich, mit dem zufrieden zu sein, was der Zufall mir zuführen würde. Das konnte ich denn auch — nie erlegte ich schönere Vögel, darunter prachtvolle Exemplare von der Trauerente, des Tordalks u. a. m.

An schneereichen Tagen, deren es im Februar und März mehrere gab, mit schneidenden Böen aus allen Richtungen der Windrose, scharten sich große Flüge von der Schneeammer, der Wacholderdrossel, des Berghänflings, der Alpenlerche, einzelne Köpfe des Eisvogels, des Wasser- und Wiesenpiepers zusammen, um auf den, von dem Wind bloßgelegten Stellen, bestehend aus Tang mit allerlei Gesäme, hart gefrorenen Garnelen und kleinen Fischchen, nach Nahrung zu suchen. Ich war täglich draußen am Watt, um die beständig wechselnden Vorgänge in dem Vogelleben zu beobachten, begleitet von meinem treuen Jagdgefährten, meinem Hund, der mit weit größrer Vorsicht auf mein Wohl und Wehe Bedacht nahm, als ich selbst. Die interessantesten Stunden verlebte ich hier.

Sollte ich alle meine Erlebnisse, meine Beobachtungen, in der „Gefiederten Welt" veröffentlichen, so würde ich in diesem Jahr nicht damit zu Ende kommen*).

Besonders interessirten mich die großen Schwärme der Wacholderdrosseln (Turdus pilaris), welche in den Braunkohlfeldern und Binnendeichen lagerten. Wurde es mit dem Schneetreiben zu arg, so flüchteten sie an den Deich, um an der Südseite desselben Schutz zu suchen. Die Unbill der Witterung schien sie nicht zu belästigen, schlau wie immer, und allzeit auf ihrer Hut, bemerkten sie meine Anwesenheit weit früher, als mir lieb war; trotzdem erlegte ich eine Anzahl dieser Vögel, deren gute Leibesbeschaffenheit durchaus auf keinen Mangel schließen ließ. Außer mir hatten sie einen weit schlimmern Feind, den Zwergfalk (Hypotriorchis aesalon, *Tunstall*), der täglich seine Opfer forderte. Da dieser Räuber mehrere waren, so räumten sie nicht allein unter den Drosseln, sondern auch unter den anderen Vögeln beträchtlich auf. Die Klugheit der Falken setzte mich vielfach in Erstaunen. Recht bald kannten sie mich, sie hielten mich für ihren besten Freund, hatte ich geschossen, so erschien einer oder mehrere der Falken sofort über der Deichkappe, um zu sehen, was da los sei. Hatte ich dann eine Drossel, eine Ammer oder einen sonstigen Vogel erlegt, den der Hund zwischen den Eisschollen nicht finden konnte, so hatte der Falk den Platz längst erspäht, und sobald ich mich nur etwas aus der Schußweite entfernt, war der Falk zur Stelle, um den ohne Mühe erlangten Raub eiligst davonzutragen.

Den einen oder den andern von den Falken zu erlegen, wollte mir nicht gelingen. Einen glückte es mir, anzuschießen, seine Genossen stießen sogleich auf den kranken Vogel und zeigten mir den Weg, wo er angefallen war; er entkam dessen ungeachtet und verkroch sich unter Eisschollen. Thurmfalken ließen sie nicht herankommen, diese wurden sogleich vertrieben, nur mit den Nebelkrähen konnten sie nicht fertig werden, diese wehrten sich tapfer, sodaß die Falken es vorzogen, ihnen gegenüber sich davon zu machen.

(Fortsetzung folgt).

Noch einige Bemerkungen zu dem Artikel „Sprossernoth".

Von W. Böcker in Wetzlar.

Zu unsern beliebtesten Stubenvögeln gehören unstreitig Sprosser und Nachtigal; jede Mittheilung über das Gefangenleben dieser hervorragenden Sänger muß daher willkommen sein. Von diesem Gesichtspunkt aus wolle man die nachstehende Auslassung beurtheilen, von welcher ich selbst annehme, daß sie die ‚Sprossernoth', über welche sich Herr Schlag in Nr. 17 der „Gefiederten Welt" beklagt, nur lindern, nicht gänzlich beseitigen kann.

Zunächst drängt es mich zu der Erklärung, daß ich den ungeahnten Verlust des Herrn Schlag lebhaft bedaure, wie es mir nicht minder leid thut, daß seine

*) Wir bitten sehr! D. R.

praktische Anwendung des uralten Sprichworts „Probiren geht über Studiren" das allzufrühe Eingehen von drei Sprossern, welche unter anderen Verhältnissen sich vielleicht auf mehrere Jahre hinaus ihres Daseins hatten erfreuen können — zur Folge gehabt hat. Daneben bin ich aber der Meinung, daß man über dem Probiren das Studiren nicht vernachlässigen soll, weil es uns vor manchen Verlusten schützen kann. Insbesondre halte ich es für bedenklich, sich schon im Herbst Vögel anzuschaffen, welche man im folgenden Frühjahr erst verkaufen will, wenn man es nicht mit anerkannt ausdauernden Stubenvögeln zu thun hat.

Der Sprosser gehört nun aber, nach den auch in hiesiger Gegend gemachten Erfahrungen, nicht zu diesen Vögeln, wenn er auch nicht eigentlich zu denjenigen Vögeln zählt, welche in der Gefangenschaft sehr schwierig zu halten sind. Die Mauser geht insbesondre gut von statten; aber so ausdauernd, wie die ihm nahe verwandte Nachtigal, hat er sich doch auch bei uns nicht gezeigt. Wir haben hier einen Sprosser nie länger als zwei bis höchstens drei Jahre im Käfig gesund erhalten können, obwol das Klima bei uns entschieden milder ist, namentlich die Winter viel gelinder sind, als beispielsweise in West-Thüringen, und das Trinkwasser hier weder sehr kalt noch mineralhaltig ist. Die Sprosser gingen bei uns theils an einer Fußgeschulst, zum größern Theil aber an der Schwindsucht zugrunde, wobei sich, ganz wie bei den lungenkranken Kanarien, ein häufiges Schmatzen bemerklich machte. Möglich, ja wahrscheinlich ist es, daß eine sehr aufmerksame Verpflegung hier hätte Abhilfe verschaffen können; den Vögeln wurden zwar neben den üblichen Mehlwürmern frische Ameisenpuppen, und nachdem diese nicht mehr beschafft werden konnten, gedörrte Ameiseneier — diese theils ohne, theils mit einem kleinen Zusatz von geriebner gelber Rübe (Morrübe) — gereicht; das genügt indeß meines Erachtens auf die Dauer nicht. Sprosser verlangen ebenso, wie die Nachtigalen, ein warmes, sonniges Zimmer, wenn sie sich ganz wohl fühlen sollen, nicht blos einen vollständig zugfreien Platz in einem für gewöhnlich etwas kühlern Zimmer; sie fühlen sich sogar, wie die Nachtigalen, sehr wohl dabei, wenn sie zeitweise der unmittelbaren Einwirkung der Sonnenstralen ausgesetzt werden.

Nach den hier gemachten Erfahrungen sind Sprosser im Käfig ruhiger, als die Nachtigalen; sie sitzen oft stundenlang auf demselben Plätzchen, viel mehr auf der Sitzstange, als auf dem Boden des Käfigs. Dr. Lazarus, dieser gründliche Kenner der Sprosser und des Sprossergesangs, schlägt daher auch in seiner kleinen Schrift „Der Sprosser oder die Nunachtigal"*) vor, die Sitzstangen des Käfigs, welche übrigens fingerdick sein sollen, ihrer ganzen Länge nach mit einem weichen Sitzstoff zu umnähen, um die Bildung von Leichdornen an den Zehen oder am Fußballen zu verhüten. Diese Leichdornen, obwol an und für sich ohne sonderliche Bedeutung, werden dann, wenn der Boden des Käfigs nicht sehr rein gehalten wird, nach der Ansicht des Dr. Lazarus und nach den hier gemachten Erfahrungen sehr leicht die Ursache zur eiternden Fußgeschwulst, infolge deren das ganze davon ergriffne Bein erkrankt und daher von dem betreffenden Vogel sehr geschont wird. „Das beste Mittel ist in einem solchen Fall die Entfernung der erkrankten Zehenglieder. Zu diesem Zweck unterbindet man mit einem Seidenfaden sehr fest das gesunde Zehenende und trägt durch einen Scherenschlag unmittelbar am Unterbindungsfaden den erkrankten Theil ab. Den Unterbindungsfaden lasse man bis zum nächsten Tag noch an der Zehe, um auf diese Weise eine Blutung, welche sonst sehr heftig nach diesem Eingriff sich einstellen kann, zu vermeiden".

Soweit Dr. Lazarus. Hier im Ort sind weder die Sitzstangen mit einem weichen Stoff umnäht, noch ist die beschriebne Operation hier vorgenommen worden — man kannte eben beides zu wenig.

(Schluß folgt).

*) Verlag der Creutz'schen Buch- und Musikalienhandlung in Magdeburg.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Bezüglich Ihres Tadels des Lorey'schen Käfigs stimme ich Ihnen durchaus zu; ich möchte keinen Vogel in einem Käfig beherbergen, der nur eine einzige Sitzstange hat, außer den beiden an den Futternäpfen befindlichen. Möge Herr Lorey die Worte Schlechtendals beherzigen: „Die Käfige müssen soviel Raum bieten, daß die Bewohner etwas fliegen und daß Zweige angebracht werden können, damit die Vögel Gelegenheit erhalten, sich bald auf eine starke festliegende Sitzstange, bald auf einen schwachen, schwankenden Zweig, setzen zu können. Unser Haselnußstrauch liefert zu Sitzstangen und Sitzzweigen vortrefflichen Stoff, da die Rinde seiner Aeste weder zu rauh noch zu glatt ist und stärkere Aeste desselben häufig eine sehr gefällige Verzweigung haben". Er hatte in seinen vielen Käfigen nur solche Zweige angebracht, was recht hübsch aussah und für die Vögel am bequemsten war. Auch bei anderen Vogelwirthen, namentlich solchen, die auf dem Land wohnen, sah ich dergleichen Zweige, so bei dem Lehrer Blechschmidt in Sohra. Frenzel.

. . . Die in der Mittheilung über die Fußkrankheit der Sprosser angeführte Hühneraugentinktur ist eine Auflösung von Salicylsäure in Kollodium (1 : 10), welcher durch Zusatz von indischem Hanfextrakt eine grüne Farbe gegeben ist.

A. Willenbücher.

Aus den Vereinen.

Heidelberg. Der Vorstand des Vereins „Kanaria" besteht für d. J. 1886 aus folgenden Herren: Karl Rupp, I. Vorsitzender; A. Dietzsch, II. Vorsitzender; Hoffmann, Schriftführer; J. Wendel, Kassenführer; F. Schäfer, Kontroleur; A. Phisterer und J. Dengel, Beisitzende.

Plauen i. V. Als Vorstandsmitglieder des „Kanarienzüchter-Vereins" wurden neu- bzl. wiedergewählt die Herren: Robert Wittber als I. Vorsitzender; Konrad Daumiller als II. Vorsitzender; Johann Geißler als Kassenführer; Richard Maihorn als Schriftführer; Wilh. Knoll als II. Schriftführer; Joseph Merz, Aug. Scheibe, Hermann Wittber als Beisitzer.

Hannover. Am 24. März feierte der „Hann. Provinz.-Zentral-Verein von Züchtern nur edler Kanarienvögel" sein zweites Stiftungsfest. Der Vorstand besteht für d. J. 1886 aus folgenden Herren: F. W. Klages, Vorsitzender; Grotefend, Stellvertreter; Martin, Schriftführer; Dierking, Stellvertreter; Wenzel, Schatzmeister; Behling, Inventar-Verwalter und Bostel, Bibliothekar.

Kassel. Der Verein „Kanaria" wählte in seiner Ge-

neralversammlung am 30. März d. J. folgende Herren in den Vorstand: Geschwandner als Vorsitzender; Möller als Schriftführer; Bergé als Kassenführer; Patschke als Oekonom; Jauer als Stellvertreter.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Mölln i. Lauenburg vom 9. bis 11. Juli.

Geflügelausstellung in Peine vom 16. bis 18. Juli d. J. in Verbindung mit der land- und forstwirthschaftlichen Ausstellung. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 15. Juni an Herrn Inspektor Riecke, Zuckerfabrik Peine.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Ed. Hofmann: 1. Ob ein Ei, gleichviel Hühner- oder Kanarienvogel- u. a. Ei befruchtet ist oder nicht, ermittelt man am besten durch den sog. Eierspiegel, eine Vorrichtung, die Sie überall käuflich erhalten können. Bei einiger Erfahrung und Uebung kann man es sodann auch ohne einen solchen Eierprüfer oder Eierspiegel vermittelst der hohlen Hand schon feststellen und zwar vom sechsten Tage der Brut ab. 2. In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" finden Sie allerdings auch die eingehendste Anleitung zur Sprachabrichtung von Staren und allen übrigen dtrf. Vögeln, welche überhaupt sprachbegabt sind. Gerade diese Anleitungen habe ich gegenwärtig unter der Feder, denn dieselben kommen in die siebente Lieferung, an welcher ich jetzt schreibe.

Neuer Abonnent: Wenn Sie dem Sonnenvogel ein Weibchen zugesellen und ihn dann nach den Anleitungen meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I oder des „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" verständnißvoll halten und zu züchten suchen, so legt er nicht allein das hastige, ruhelose, Sie erregende Wesen ab, sondern das Pärchen entfaltet auch eine große Anmuth und Liebenswürdigkeit, nistet unschwer und meistens mit Erfolg; ich kann es also im voraus versprechen, daß die Sonnenvögel Ihnen, bei Befolgung meiner Rathschläge, Freude gewähren werden. Fein zerquetschten Hanf brauchen Sie übrigens nicht zu geben, denn wenn die Sonnenvögel allerdings auch Sämereien fressen, so halte ich doch gerade den Hanf am wenigsten zuträglich für sie. Geben Sie ihnen anstatt dessen etwas trockne Hirse und Kanariensamen. Sodann ist es zuträglicher, wenn Sie anstatt der angequellten Ameisenpuppen solche im Gemisch von einem der jetzt viel gebräuchlichen sog. Universalfutter, also von Pfannenschmid mit Garnelenschrot, von Kruel, Capelle oder Maercker u. A. nebst etwas Ameisenpuppen dazu und angemacht mit geriebenen Mören reichen. Dann brauchen Sie auch nur 4 bis 6 Mehlwürmer täglich zu spenden.

Bücher- und Schriftenschau.

G. Prütz, „Illustrirtes Mustertaubenbuch".

Die vorliegenden Lieferungen 31—35 einschließlich seien zunächst nur wiederum empfehlend angezeigt.

Zum Vogelschutz.

Von der Vernichtung unserer Zugvögel in Italien gibt folgende Mittheilung der „Köln. Ztg." aus Messina vom 12. Mai Zeugniß: Die Wachteln kamen hier durch, die Jäger richteten ein förmliches Blutbad unter denselben an. Hunderte wurden selbst in den Straßen der Stadt erschöpft und halbtodt aufgefangen.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 23: Zoologie: Mittheilungen aus meinem Terrarium. — Die Schwärmerraupen (Fortsetzung). — Seewasser-Aquarien im Zimmer: IV. Das Wasser und seine Behandlung (Fortsetzung). — Botanik: Die gegenwärtige Bedeutung der Blumenbinderei und des Blumenhandels in Berlin (Schluß). — Anleitungen: Neue Durchlüftungsvorrichtungen für Aquarien (mit Abbildungen, Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Bremen. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 22: Protokoll der Vorstandssitzung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Hermelin-Paduaner. — Zur Fruchtbarkeit der Tauben. — Rollende Tauben. — Die zwölfte internationale Geflügel- und Vogel-Ausstellung in Wien (Fortsetzung). — Die Geflügelausstellung in Freising. II. — Aus dem Protokoll der Monatsversammlung des General-Vereins der schlesischen Geflügelzüchter am 1. Mai d. J. — Geflügelausstellung in Hamburg. — Vereinsangelegenheit: Berlin. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Inserate.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[961] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Otten & Ko. in Düsseldorf

empfehlen ihre gewährleistet reinen, staubfreien **Vogelfutter,** postfrei gegen Nachnahme.

Brutto	5	Kilo	Ameiseneier,	einschl. Sack	ℳ	12,
„	5	„	Kanarien	„ „	„	2,75
„	5	„	Gerstengrütze	„ „	„	2,35
„	5	„	Hanfsamen	„ „	„	2,50
„	5	„	Hafergrütze	„ „	„	3,
„	5	„	Weiße Hirse Ia	„ „	„	3,20
„	5	„	bunte „	„ „	„	2,15
„	5	„	geschälte „	„ „	„	2,45
„	5	„	Mais, kleiner	„ „	„	1,95
„	5	„	„ -Pferdezahn	„ „	„	2,45
„	5	„	„ -Schrot	„ „	„	1,95
„	5	„	„ -Mehl (fein gesiebt)	„ „	„	2,—
„	5	„	Mohn, blauer	„ „	„	4,25
„	5	„	Mohnmehl	„ „	„	2,45
„	5	„	Panirmehl ff.	„ „	„	3,65
„	5	„	Reis	„ „	„	2,40
„	5	„	Rübsen f. süßer	„ „	„	2,45
„	5	„	Sonnenblumenk.	„ „	„	3,95
„	5	„	Zirbel-Nüsse	„ „	„	2,75.

Brutto 5 Kilo Deutsches Universal-Futter für insektenfressende Vögel, in Schachteln à ½ Kilo verpackt, einschl. Verpackung, 6 ℳ. Bei Abnahme größerer Partien entsprechend billiger. Ausführliche Preislisten auf Wunsch kostenlos und postfrei. [962]

Viele Anerkennungen.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [963] Harzer Kanarienvögel.

Gartengrasmücken, Mch., 3 Mk., Sperbergrasmücken, Mch., 3 Mk., Sprachmeister, Mch., 3,50 Mk., Sumpfrohrsänger, Mch., 3 Mk., Goldamsel, Mch., 5 Mk., rothrückige Würger, Mch. 2 Mk., mit Verpackung, liefert [964]

„Ornis" Prag.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 23. Magdeburg, den 10. Juni 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Geflügelmarkt.

Wie alljährlich, so begann auch in diesem Jahr in der zweiten Hälfte des Monats Mai in Rummelsburg auf einem der Stadt Berlin gehörigen, am Rummelsburger See belegnen Grundstück der große Markt mit jungen Gänsen, die aus den östlichen Provinzen hierher durch die Eisenbahn gebracht werden. Die Thiere werden, nachdem sie auf dem Markt an Händler verkauft worden, von hier aus nach dem Westen und Süden gebracht und nach den Dörfern verkauft, um dort gemästet zu werden. Die Gesammtzahl der Gänse, welche im Lauf der nächsten vier, fünf Monate auf den Markt kommen, ist auf fast eine Million geschätzt worden. Der Markt wird jetzt von dem Pächter, Ortsvorsteher Schlicht zu Rummelsburg, abgehalten und soll von der städtischen Viehhof-Verwaltung im öffentlichen Interesse beaufsichtigt werden.

Anzeigen.

Verkaufe: Echte große siebenbürger Nachtigalen, Tag- und Nachtschläger, à 8—10 *M*, dsgl. tiefschall. Sprosser, 12 *M*, Orpheusgrasmücke, 7 *M*, Gartengrasmücke, 3 *M*, Schwarzplättchen 5 *M*, Blaukehlchen, 4 *M*, Rothkehlchen, 2 *M*, Feldlerchen, 2 *M*, Wachtel, 2 *M* u. a. Sämmtliche Vögel sind überwintert und im vollen Schlag. Leiste Gewähr. Auch Tausch. [965] **Anton Trenka, Saaz** (Böhmen).

F. H. Wagner's zool. Hdl. **Frankfurt a./M.**, Stiftstr. 26, empf. aktl. **Graupapag.**, anf. z. spr. 40 *M*, gutspr. blaust. **Amaz.**, fingerz., 40—60 *M*, **Rosakakadus**, 15 *M*, **Mohrenkopfs.**, 10 *M*, graukl. **Inseparr.**, Mch., 10 *M*, gr. **Alexandersittich.**, pr. P., 22 *M*, **Mönchsittich.**, St. 10 *M*, **Nymfensittich.**, pr. Nistp., 16 *M*, **Sperlingspapag.**, P. 12 *M*, Wbch. 7 *M*, **Senegalturtelt.**, brill. P. 10 *M*, gr. **Kardinäle**, P. 12 *M*, **Sonnenvögel**, Doppelüberschl., St. 9 *M*, P. 13 *M*, amerik. **Spottdrossel.**, abgeh. S., 32 *M*, **Edelsänger**, gar. Mch., 6 *M*, P. 8,50 *M*, gelbb. **Mövch.**, P. 14 *M*, w. **Reisvögel**, P. 17 *M*, **Blutschnabelw.**, i. Pr. k., P. 6 *M*, nicht i. Pr. dsgl., **Silberfasan.**, **Astr.**, **Bandf.**, P. 4,50 *M*, sämmtl. aktl. pr. bef. V., ung. **Sprosser**, Tag- u. Nachtschl., 15 *M*, sing. **Feldlerch.**, 2 *M*, **Hänfl.**, 2,50 *M*, Vogelf., 5 Ko. postfr., 3,50 *M*. Ameiseneier, Ko. 2,50 *M*. Versandt gegen Nachn. Lebende Ankunft garantirt. Frisch eingeführte Vögel liefre zu billigeren Preisen. [966]

Kaufe 1 ungarischen Sprosser, Davidschläger, und 1 Nachtigal, Wildfänge. Nur abgehörte, erprobte und garantirte schlagende Hähne werden angenommen. [967]
W. Diethelm, Alt-Präsid., **Lachen-Zürichsee**, Schweiz.

Ameiseneier.

beste weiße Altmärker Ware, größer und reiner wie russische, empfiehlt das Pfund für 1,20 *M* gegen Nachnahme [968]
Magdeburg, Breite Weg 129. **B. Honig.**

Zur gefälligen Beachtung!

Eingetroffen: Bruteier von

Anas tadorna,

voll oder gebohrt; habe ferner abzugeben Eier von **Circus rufus, cyaneus** und **cinereaceus, Totanus calidris, Machetes pugnax, Telmatias gallinago, Sterna cantiaca, St. hirundo** und **nigra, Larus argentatus** und **Haematopus ostralegus.** [969]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Ein ganz zahmer **Salon-Kakadu**, kein Schreier, womöglich einige Worte sprechend, wird zu kaufen gesucht. Gefl. Angebote unter **Y. Z. 680** durch die Exped. d. Bl. [970]

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*).

Für alle Insekten fressenden, Sumpf- und Wasser-Vögel das einfachste und billigste zur **Selbstherstellung** des besten **Ersatzfutters.**

Diesjährige Ware.

In Postpacketen mit Gebrauchsanweisung: **Extrafeine Mischung**, nur Fleisch mit wenig Schalen, 5 Kgr. 7 *M* 50 ₰, feine dsgl., 5 Kgr. 5 *M* 50 ₰, mittel, für Wasservögel, 5 Kgr. 4 *M* 50 ₰, **vorzügliches Drosselfutter**, Ebereschen-Mischung, 5 Kgr. 4 *M* 50 ₰. [971]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Empfehlung.

Allen Liebhabern und Züchtern, welchen daran gelegen ist, wirklich gesunde und zuchtfähige Vögel zu erhalten, empfehle ich Herrn Gustav Voß in Köln a./Rhein, da ich von demselben in jeder Weise zu meiner vollsten Zufriedenheit bedient wurde. [972] **Jean Lehmacher, Brühl.**

Wellensittiche,

garantirt importirte Zuchtpare, à Par 12 *M*, importirte Zebrafinken, à Par 9 *M*, empfiehlt [973]
Adolph Bonvie, Köln a. Rh.

Gutgesell's Drucka paraten [illegible] Sieg allein! Mit ihnen ist die Auto- [illegible] Klima hochst und überhaupt erst vollkommen, wie die [illegible] Übung [illegible] schafts- u. Bureau-Druck-sachen in Buchdruckfarbe [illegible] erst thatsächl. [illegible] geword., da erst bei ihnen das Druckverfahren genügend, [illegible] gemein ein[illegible] ist, u. da auch erst bei ihnen jedes Handschriftstück — aber auch [illegible] Lettern u. Illustrationsdruck — nicht nur in [illegible] gedruckt, sondern [illegible] gar [illegible] der, bloss gleich gut. Lichtdruck ausgenommen [illegible] Druck, auf jed. Papier, u. a. in that [illegible] unbegrenzt [illegible] auch Kinderhand [illegible] werd kann, ferner aber [illegible] je: Nach [illegible] h gut bleibt, u. die App sich nicht abnutzen u. billig sind. Es bedarf [illegible] so bei meinen App. auch keine mehrf. beliebte Täuschung m. bloss vorgeb. Druckplatten. Preise v. 22 Mk. ab — A[illegible] wird mit **Gutgesell's Brüt- u. Aufzucht-Maschinen** [illegible] vereint wie sep. konstruiert. [illegible] gelöst; zumal bei d neuerl., nur bei [illegible] Lösung beid. Probl. erfolgte unt. ganz [illegible] a. mehrseitige [illegible] als bei all and. dergl. App. D fast m[illegible]e, in jed. Lokal mögl. Betrieb d. a. [illegible] absol. vollkomm. Masch'n ist a. dem ganzl. Unterfahrenen Spiel, leicht u. [illegible] hoch interess. Sport, gewinnreich. Neben- wie a. lukrative, ausschliessl. Erwerb. Der gegenw. Mk. 110. Brfm. all. Länd. fr. erh. U. Bd. m. Schrift: *„Das Vogelei u. die künstl. Brut u. Aufzucht* im allgem. wie spec. m. meinen Masch." enth. auch die genaust. z. Teil rechn. Nachweise d. Bedeutung, d. a. schon bei klein. Umfange besteh. Vorteile u. d. hoh. Rentabilität der künstl. Geflügelzucht u. d. Hühnermästung, wie a. d. gut. Rentabil. der Hühnerhaltung z. Produktion von Speise-Eiern, wenn nach Ang. rationell gefüttert wird. Es dien. diese Nachweise z. voll. Beweis des gänzl. Irrtums bei entgegenstehenden Meinungen. Gutgesell's **Petrol.-Löt-Öfchen** biet. selbst gegen Gasöterei gewicht. u. geg. Kohlenfrg. enorme Vorteile. — Prosp'e und Gebr.-Anws'n auch in engl., franz., span., ital. u. russ. Spr., erst. geg. 50 Pf. Brfm. all. L. Prosp'e üb. d. Druckapp'e u. d. Lötöfch., wie a. Druckproben in deutsch. Spr. gratis. — Ergiebiger **Verdienst ist jedermann** i. In- wie Ausld. geb. durch Vertrieb obig. Fabrikate an der Hand von Prosp'n geg. Provis., wie event. a. durch hochrent. kstl. Zucht u. Mast. D. Vertrieb v. Druckapp'n wird besond. leicht bei, z. B. bei Abdruck v. Unterschrift, jed. Augenblick mögl. Vorführung des Druckverf. mit ein. event. bloss hierzu angeschafft., unt. Bedingung sog. d., wieg. zurückgebar. App. **Heinr. F. Gutgesell** in **Ohrdruf** in Thrgn. [974]

1 Nachtigal, 1 Jahr im Käfig, Tag- und Nachtschläger, 12 *M*, 1 Schwarztopf, 6 *M*, 2 Amseln, echten Waldgesang, 10 *M*, 1 gelernten Gimpel, 1 Lied, etwas absetzend, pfeifend, 8 *M*, im Gesammtkauf 30 *M*, verkauft oder vertauscht gegen Papagei oder Kanarienvögel. [975]
A. Ortschig, Gera, Reuß, Zschochern 39, II.

Schama, eingewöhnt, hochfeiner Sänger, für 60 *M* abzugeben. [976]
H. Hartmann, Frankfurt a./M., Friedensstr. 9.

Brünner Kröpfer, hochgestellt, 1 P. blaue m. F., 1 P. rothe, 1 P. rothgestorchte, à P. 6 *M*. [977]
Jenikovsky, Preßburg, Ungarn.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 54,

verkauft: Ringelnattern, 100 St. 50 *M*, Zaunnattern und Aeskulapnattern, 100 St. 100 *M*, Alpen-Triton, 100 St. 15 *M*, gelbe Erdmolche, 100 St. 12 *M*, Goldfische, 100 St. 12 und 16 *M*. [978]

Wilhelm Bandermann,

Großhandlung exotischer Vögel und Thiere,

Hamburg, 2. Jakobstrasse 17,

empfiehlt prachtvoll gefiederte blaue gelbbrüstige, sowie hellrothe zahme Araras, sprechende Gelbnacken-Amazonen, à 75 ℳ, 1 sprechenden Graupapagei, 5 Lieder singend, viel sprechend und pfeifend, 500 ℳ, graue Papageien, gut sprechend, von 80 bis 150 ℳ, Surinams, gut befiedert, zahm und einige Worte sprechend, 30 und 36 ℳ, junge zahme, sicher Sprechen lernende blaustirnige Amazonenpapageien (Gewähr), 18, 24 und 30 ℳ, kleine Gelbköpfe, schön befiedert, à 18 ℳ, Sperlingspapageien, Par 7 ℳ; Mamosettäffchen, Par 18 ℳ. Versandt unter Gewähr lebender Ankunft. Verpackung frei. Bei Anfragen bitte **keine** Freimarke beizulegen. [979]

Prämirt: Berlin, Wien, Köln, Mainz, Magdeburg u. a.

Maercker's präparirtes Insektenmehl,

natürlichstes und billigstes Futter für alle Insekten fressenden Vögel. [980]

Zu haben in allen Vogel- und Futter-Handlungen: In **Berlin** bei **Georg Maercker,** Wallstr. 97; **Gustav Wegener,** Oberwasser 14 und Potsdamerstr. 6; **A. Michow,** Friedrichstr. 247; **Otto Jaenicke,** Blumenstr. 3; **Reinhard Lenz,** Zimmerstr. 29; **Wagner,** Alt-Moabit 122; **Karl Jahn,** Langestr. 80, sowie in sämmtlichen Markthallen; **Pet. Nobis,** Bonn; **Buchali & Huke,** Breslau; **F. Barlage,** Buer i./W.; **Wilh. Tömp,** Krefeld; **Karl Jakisch,** Köpenick; **B. Klopfer,** Gottmadingen; **A. Schaeffer,** Hamburg; **Johann Volkert,** Hersbruck; **Paul Schaefer,** Kamenz i. S.; **Philipp Stockmar,** Kaiserslautern; **Oskar Prehn,** Leipzig; **Paul Lindner,** Liegnitz; **Georg Crull,** Rostock; **H. Vogler,** Schwerin i. M.; **Rich. Machenbach,** Solingen; **Paul Straus,** Wien I, Kolowratring 7; **Otto Schmogel,** Znaim (Mähren); **A. Blättler Sohn,** Hergiswyl (Schweiz); New-York, **52 Jefferson Place Union-Hill.**

Gebrüder Reiche, Alfeld (Prov. Hannover),

empfehlen: [981]

Klarinos, im Gesang, **merikan. Blauelstern** (Cyanocorax yucatanicus), **kuban. Bergtauben, Loris von den blauen Bergen, Diamantfinken, Zebrafinken, Dornastrilde,** rothe und graue **Kardinäle, graue Reisvögel, Beo, Baltimore-Oriols, Kuhstare, Bootschwanz, Nonpareils, Spottdrosseln** u. a. Nur gesunde, schöne Vögel kommen zum Versandt.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos. [982]

[983]

1885er Ameiseneier, prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt

H. Drefalt, Lübeck.

2 gutschlagende Doppelfinken sind à Stück für 12 ℳ gegen Nachnahme abzugeben. Verpackung zu dem Selbstkostenpreis. [984]

F. A. Hassenstein, Vogelhandlung in **Hörselgau** bei Fröttstädt, Gotha.

1,1 Möpse,

20 Wochen alt, nachweisbar edler Abstammung, Kopf und Rücken kohlschwarz, lebendig, folgsam, wachsam, einzeln à 25 und 15 ℳ, zusammen für 35 ℳ, zu verkaufen. [985]

P. Gansel, Luckau-Lausitz.

Für Kenner 1 ausgez. Zippe, Wildf., 12 ℳ, 1 dsgl. Amsel, 7 ℳ m. Verp. Gewähr. [986] **J. A. Michel, Wetzlar.**

Verkaufe 2 Singdrosseln, fleißige Sänger, à 7 ℳ, beide für 12 ℳ, Verp. frei, 1 Fischreiher, 1 Bussard, frisch ausgestopft, beide für 10 ℳ; 1 großen Affenkäfig noch neu, von Eisen; ein Ariston, noch neu, spielt 18 Stücke, 40 ℳ. [987]

Theuerkauff, Restaurateur, **Wittenberg.**

Sprosser,

ungarische und russische, vorzügl. Schläger, wegen vorgerückter Jahreszeit das Stück für **8 Mk., 3 St. 20 Mk., 6 St. 40 Mk.,** mit Verpackung, versendet, soweit noch Vorrath reicht

[988] **„Ornis" Prag.**

Frische Thür. Wald-Ameisenpuppen,

à Liter 90 ₰, bei Posten billiger, empfiehlt in bekannter Güte. Rechtzeitige Bestellung erbeten. [989]

Querfurt, im Mai 1886.

O. Toepelmann.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 24. **Magdeburg, den 17. Juni 1886.** **XV. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: In der Schweiz.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Die Goldtangara.
Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung (mit Abbildungen, Fortsetzung).
Mancherlei aus dem griechisch-levantinischen Thierleben, vornehmlich der Vogelwelt (Fortsetzung).
Noch einige Bemerkungen zu dem Artikel „Sprosser-Noth" (Schluß).
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Greifswald; Hamburg-Altona.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Antwort an Herrn Ernesto Kaupp; Aus den Vereinen: Neu-Ruppin. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

In der Schweiz.

Die Schweiz hat neuerdings die Einfuhr der nachbezeichneten Vogelarten, sofern es sich nicht um einzelne lebende Vögel handelt, welche als Singvögel gehalten werden, verboten: 1) sämmtliche Insektenfresser, also alle Arten von Grasmücken (Sylvien), Schmätzern, Meisen, Braunellen, Pieper, Schwalben, Fliegenfänger und Bachstelzen; 2) von Sperlingsvögeln: die Lerchen, Stare, die Amsel- und Drosselarten, mit Ausnahme der Krammetsvögel, die Buch- und Distelfinken; 3) von Spähern und Klettervögeln: die Kukuke, Baumläufer, Spechtmeisen, Wendehälse, Wiedehopfe und sämmtliche Spechtarten; 4) von Krähen: die Dohlen und Saatkrähen; 5) von Raubvögeln: die Mäusebussarde und Thurmfalken, sowie sämmtliche Eulenarten, mit Ausnahme des großen Uhus; 6) von Sumpf- und Schwimmvögeln: der Storch und der Schwan. Das Einfuhrverbot bezieht sich sowol auf lebende, als auf todte Vögel.

(Mit Recht beklagt der Herausgeber der „Schweizerischen Blätter für Ornithologie", Herr Wirth, die Härte, welche dieser Erlaß zeigt, nach dem es in der freien Schweiz sogar verhindert sein soll, Singvögel im Käfig zu beschaffen — eine Berechtigung, welche zu unterdrücken weder Gesetz noch Gewalt in irgend einem Land Veranlassung oder Recht hat. Hoffen wir, daß die hohen Schweizerischen Behörden sich dieser Einsicht nicht verschließen, sondern daß sie baldigst dahin gelangen werden, den Vogelschutz in der Schweiz sachgemäß und verständnißvoll nach den Vorschlägen des Herrn Greuter-Engel, Vorsitzenden des Verbands der Schweizerischen Ornithologischen Vogelliebhaber-Vereine zu ordnen. Dr. K. R.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Die Goldtangara*) (Pyranga ludoviciana, *Wils.*; Louisiana Tanager).

Von H. Nehrling.

Zur Zeit Wilson's, des Vaters der nordamerikanischen Ornithologie, zeigte unser Land ein ganz andres Bild als heute. Von den heutigen Staten Indiana, Ohio, Illinois u. a. wußte man noch nichts. In Jowa, Minnesota und Wiskonsin, wo sich jetzt allerwärts wohlangebaute Landgegenden und junge aufblühende Städte finden, in Kansas,

*) In Ruß „Die fremdländischen Stubenvögel" I als Tanagra ludoviciana, *Wils.*

Nebraska und Dakota, wohin sich heute ein ungeheurer Strom von Einwanderern und Landbauern ergießt, da hausten noch vor wenigen Jahrzehnten große Indianerstämme, wild und kampfesmuthig. Nur muthige Trapper oder Pelzjäger, gestählt an Körper und Geist, waren in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts die einzigen Weißen, welche jene ungeheuren Prairien und Wälder durchstreiften. Auf unserm „Vater der Ströme", dem Mississippi und auf dem Missouri, deren Wasser heute von prächtigen Dampfern durchfurcht wird, schaukelten sich damals nur die leichten Kanoes des rothen Manns. An den Ufern dieser und anderer Flüsse zeigen sich jetzt volkreiche Städte und gut angebaute Farmen. Wo früher über die weiten, baumlosen, aber grasreichen Prairien unzählbare Büffel zogen, wo sich Hirsche und Antilopen tummelten, da braust und jagt heute das Dampfroß unaufhaltsam dem Felsengebirge zu und über dieses dahin nach der Küste des stillen Ozeans. Der Name Louisiana erstreckte sich damals vom tropischen Ufer des mexikanischen Golfs bis zur Nordgrenze des heutigen Dakota.

Es war in den Jahren 1804 bis 1806, da unternahmen zwei muthige, allen Anstrengungen und Gefahren der Wildniß gewachsene Männer, Lewis und Clarke eine Erforschungsreise vom Osten bis zu den Quellen des Missouri und dann den Kolumbia hinab bis zum stillen Ozean. Diese so mühevolle und beschwerliche Reise erregte damals in der ganzen gebildeten Welt großes Aufsehen. Die Beschreibung*) dieser Reise erlebte bis zum heutigen Tag nicht nur zahlreiche Auflagen, sondern sie wurde auch in die meisten neuen Sprachen übersetzt. Zu den Ergebnissen dieser Forschungsreise gehört auch die Entdeckung mehrerer neuer Vogelarten, unter denen Clark's Heher, Lewis' Specht und die Louisianatangara, später alle in Wilson's „American Ornithology" beschrieben wurden.

Wie fast alle Tangaren, so ist auch die letztgenannte Art durch besondre Gefiederschönheit ausgezeichnet. Der Name „Louisianatangara" paßt heute freilich nicht mehr, denn jenes ungeheure Gebiet, welches man damals unter diesem Namen kannte, ist längst in anders benannten Staten und Territorien aufgegangen und im heutigen Louisiana kommt sie nicht vor. Ich habe sie deshalb Goldtangara und Scharlachkopf (Crimson-headed Tanager) genannt. Ueber ihr Vorkommen berichtet Wilson, daß sie in den entlegenen Theilen Louisianas, in den ausgedehnten Landstrichen des Missouri, zwischen den Osage- und Wandan-Stationen lebe.

Jahrzehnte vergingen nun, ehe man wieder etwas von diesem schönen Vogel erfuhr. Immer weiter schob sich die Zivilisation mit ihrem Her von muthigen Pionieren nach Westen vorwärts. Das Werk Greeleys „Young men go west!" wurde

*) Travels to the Source of the Missouri and acrots the American Continent to the Pacific Ocean. By M. Lewis and W. Clarke. 1814.

Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung.

Aus dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" von **Dr. Karl Ruß.**

(Mit Abbildungen, Fortsetzung).

Das sog. Vergnügungsnest, über welches Layard zuerst Beobachtungen auf der Insel Zeylon gemacht und veröffentlicht hat, stellen alle diese Webervogelarten auch gleicherweise in der Vogelstube her. Der genannte Reisende schreibt Folgendes: „Das Männchen errichtet auch ein Nest für sich, welches sich von dem eigentlichen Brutnest des Weibchens dadurch unterscheidet, daß es keine lange Einflugröhre und keine Nistmulde hat, sondern unten ganz offen ist, sodaß die Entlerungen des Vogels zur Erde fallen. Dieser Bau bildet also nur eine Kuppel oder Glocke, welche quer durch in der Mitte einen wagerechten, geflochtnen oder gedrehten Strang hat, auf welchem das Männchen während der Nacht oder vor starkem Regen und glühenden Sonnenstrahlen zufluchtsuchend sitzt. In Abbildung 9 bringe ich ein solches Vergnügungsnest des Bengalenwebers aus der Vogelstube zur Veranschaulichung.

Ganz abweichende Nester, welche mit denen der vorigen wenig Aehnlichkeit haben, errichten eine Anzahl Gelbweber. Das Nest des goldstirnigen Webervogels (P. olivaceus, *Hhn.*), Abbildung 10, welches mit dem des schwarzköpfigen Webervogels oder Tertor (P. melanocephalus, *Gml.*) übereinstimmt, wird vorzugsweise gern aus den Rispen verschiedener Gräser gefertigt. Der Vogel stellt ein sehr dichtes, förmlich gefilztes Dach her, welches bei schöner Rundung und innen sauber geglättet, eine länglichrunde Gestalt und nach unten etwa zu Zweidritteln eine Höhlung hat, das letzte Drittel dagegen für den Eingang von unten herauf frei läßt. Oberhalb und rings um das Schlupfloch ist das Dach vornehmlich mit Baststäben und Agavefasern befestigt. Die Höhlung oder das flache Lager, auf welchem die Eier erbrütet werden, erscheint als ein ziemlich weitmaschiges, aus festen Grasstengeln und Agavefasern zusammengeflochtnes Gewebe. Ein Vergnügungsnest dieser Weber ist viel kleiner, hat ein ebenso stark gefilztes Dach aus denselben Gräsern, deren Rispen aber so gestellt sind, daß sie dicht gedrängt eine förmliche Decke ober-

Abb. 8.

Abb. 9.

halb des Schlupflochs bilden. Die Mulde ist noch weit loser und größermaschig; ein starker, vielfach umwundner Zweig

von Tausenden und aber Tausenden beherzigt. Es entstanden neue Staten, neue Städte und Territorien und mit dem Vorschreiten der Kultur mehrten sich auch unsere Kenntnisse der Pflanzen- und Thierwelt des Westens. Unser unvergleichlicher Audubon stand auf dem Gipfel seines Ruhms und das Erscheinen seines Hauptwerks über die Vögel Nordamerikas hatte bei allen Naturforschern, Vogelkundigen und Vogelfreunden, Literatur- und Kunstfreunden, ja bei allen Gebildeten, Bewunderung und Freude zugleich hervorgerufen, aber über die Vögel des fernen Westens konnte er noch wenig mittheilen. Im Anfang der dreißiger Jahre machten zwei andere Naturforscher, der als Botaniker und Ornithologe gleich große Nuttall und der Vogelkundige Townsend eine ebenso beschwerliche, als an wissenschaftlichen Ergebnissen reiche Forschungsreise nach dem Kolumbia. Diese waren nach Lewis und Clarke die ersten, welche die Goldtangara in jenen Gegenden zahlreich fanden. Die Beobachtungen dieser Forscher und einige gute Farbenbilder brachte dann Audubon am Schluß seines großen Werks.

Einen hübschen Bericht gibt Dr. Suckley, ein von der Regierung angestellter Forscher, der die Expeditionen der Pacific-Eisenbahn mitgemacht hat. „Die schöne Louisianatangara", so schreibt er, „ist zu gewissen Zeiten in der Gegend von Fort Steilacoom ziemlich zahlreich. Im Jahr 1854 erschien sie nur in beschränkter Anzahl, während ich im Sommer 1856 leicht hundert Köpfe hätte sammeln können. Ich hatte oft Gelegenheit, sie zu beobachten, doch habe ich sie nie in kleine Büsche oder auf den Boden herabkommen sehen; selbst in den niedrigen Aesten der Fichten zeigten sie sich nicht oft. Der Lieblingsaufenthalt der Art, wenigstens dort, wo ich beobachtete, waren die Rothfichten, jene majestätischen Bäume, die in der wissenschaftlichen Welt unter dem Namen Abies Douglasi bekannt sind. Sie scheinen die Ränder der Wälder zu bevorzugen und gehen nur selten in das tiefe Innere, außer um sich bei Gefahr dort zu verbergen. Bei Fort Steilacoom sieht man sie im Frühsommer sich gewöhnlich hoch oben in den Fichten sonnen, von einem Baum zum andern eilen oder sich in den Eichen (Quercus Gorryana) der benachbarten Prairie niederlassen. Später in der Jahreszeit suchen sie fleißig nach Insekten umher. Während der Brutzeit sind sie nicht scheu. Die Männchen sitzen dann häufig auf einem niedrigen Ast und erfüllen die Landschaft mit ihrem fröhlichen, lieblichen Gesang". Er fand in den Magen Ueberreste von allerlei Käfern und besonders Theile eines größern Käfers (Buprestis), der die Douglasfichten schädigt. Cooper fand die Goldtangara am Pupot Sund in Washington T. zahlreich. Sie sei namentlich an Flußufern und in der Nähe von Prairien gewöhnlich; der Gesang ähnle dem der Scharlachtangara und erinnre auch an die Wanderdrossel und klinge wie aus der Ferne, obwol der Vogel nahe sei.

„Die Goldtangara", berichtet Prof. Allen,

---

der Gabel, in der das Nest hängt, dient dem Vogel zum Sitz, welcher letztre bei dem Brutnest fehlt. Zuweilen hat

Abb. 10.

dieses einen mehr oder minder beträchtlichen Ansatz einer Flugröhre von unten herauf.

Th. v. Heuglin beschreibt das Nest des dottergelben Webervogels (P. vitellinus, *Lchtst.*), Abbildung 11, wie folgt: „Es wird dicht und schwer aus frischgrünen Grashalmen beutelförmig gebildet und zunächst mit seinem obern, sehr schlank ausgezogenen Ende nur an einen einzigen dünnen Zweig geheftet, sodaß es der geringste Lufthauch in eine schaukelnde Bewegung versetzt. Zuerst pflegt der Vogel ein durchsichtiges leichtes Gerüst zu flechten, um dieses dann mit feineren Grashalmen durch Einweben mehr und mehr zu verdichten. Das Schlupfloch ist meistens seitwärts und unten angebracht, zuweilen mit einer kleinen Röhre". Abweichend von fast allen anderen Webervögeln wählt diese Art zum Nestbau vorzugsweise oder ausschließlich frische oder trockene Gräser oder auch Streifen von Lindenbast. In der Gestalt stimmen die in der Vogelstube errichteten Nester im wesentlichen immer mit den von Heuglin beschriebenen überein; sie hängen an einem, meistens jedoch nur kurzen, nach unten zu dicker werdenden Band, sind kaum länglich rund, immer mit dem Schlupfloch von unten herauf und ohne Röhrenansatz.

Abb. 11.

Abb. 12.

In meiner Vogelstube erbaute ein gezüchtetes junges Pärchen im ersten Jahr ein lockres, noch ziemlich ungeschicktes Nest, im zweiten Jahr ein bereits viel mehr kunstfertiges und erst im dritten Jahr ein vollendetes wahres Meisterstück. Da das Nest des dottergelben Webers immer die Aufmerksamkeit der Besucher jeder Vogelstube am meisten in Anspruch nimmt, so habe ich dasselbe auch im Durchschnitt in Abbildung 12 gegeben. Bemerkenswerth erscheint es da, daß die eigentliche Nestausrundung im wesentlichen mit der der verschiedenen Bayawebervögel und ebenso denen der Gelbwebervögel immer übereinstimmt. (Fortsetzung folgt).

„ist der einzige Vertreter ihrer Sippe, welche ich westlich von Kansas getroffen habe. In Kolorado kommt sie von den Ebenen bis zu einer Höhe von 8000 Fuß im Gebirg vor und kann bis dahin als ein gewöhnlicher Vogel bezeichnet werden. Im Gesang und der Lebensweise ähnelt sie auffallend der Scharlachtangara und der Gesang kann wirklich kaum von dem der östlichen Art unterschieden werden".

Im südlichen Kolorado fand sie Henshow in den Baumwollenpappeln der Flüsse, in einer Höhe von 7500 Fuß, noch viel häufiger in den Tannen bis zu 9000 und 10,000 Fuß über dem Mer. Auch im südlichen Arizona fand er sie zahlreich und am Gila beobachtete er sie noch Mitte Oktober, zu welcher Zeit sie fast alle südlich zogen.

Ridgway war der Glückliche, welcher Nest und Eier entdeckte und auch außerdem noch interessante Beobachtungen machte. In seiner Eigenschaft als Naturforscher der von der Regierung ausgehenden unter Clarence King stehenden Expedition machte er ihre Bekanntschaft in der Sierra Nevada. Das dem Gesang der Scharlachtangara ähnliche Lied erregte zuerst seine Aufmerksamkeit, als er sich inmitten der Nadelholzbäume der Sierra aufhielt. In allen waldigen Strichen begegnete er ihr beständig, sei es in Weiden und Baumwollpappeln der Flußthäler oder in den Cedern und Pinons der Gebirgshöhen. Im Mai traf er sie in Gesellschaft des schwarzköpfigen Kernbeißers (Zamelodia melanocephala) und Bullock-Oriols häufig in dem Dickicht der Weiden und Büffelberen im Trucken-Thal, nahe Pyramid Lake, wo sie die Knospen des Schmierstrauchs (Obione) verzehrten. Später, im Sommer, konnte man die klagenden Laute der Jungen in den Nadelwäldern des Humboldtgebirgs hören, wo sie die fleischigen Früchte einer Weißdornart, welche in jener Gegend im Ueberfluß wächst, fraßen. Sie waren dann in Gesellschaft von Spechten (Picus Gairdneri et Colaptes mexicanus), Zedernvögeln, beiden Kreuzschnäbeln und verschiedenen anderen Vögeln. Auch er beobachtete die Aehnlichkeit der Eigenthümlichkeit und Lebensweise und des Gesangs mit der Scharlachtangara. Doch ist ein Unterschied im gewöhnlichen Ruf, denn dieser lautet bei der Goldtangara etwa wie „plit—it", der von dem „tschipa—ra—rih" der genannten Verwandten ganz verschieden ist. Am 9. Juni 1869 fand er in Parley's Park (Utah) das Nest dieser Art. Es war in das äußerste Ende eines horizontalen Asts einer Tanne im Wald gebaut und bestand äußerlich aus einigen Zweigen und trockenen drahtähnlichen Stengeln und war fast ganz mit feinen Wurzeln ausgelegt. Es ist ebenfalls ein kunstloser dünner Bau. Die drei bis vier Eier sind der Grundfarbe nach reingrün; sie sind spärlicher gefleckt und auch mit Punkten von sehr dunklem purpurbraun gezeichnet; sie treten deshalb, selbst am dicken Ende, wo sie sich häufen, scharf hervor.

Mancherlei aus dem griechisch-levantinischen Thierleben, vornehmlich der Vogelwelt.

Von Dr. Bernhard Ornstein, Generalarzt in Athen.

(Fortsetzung).

Während es mir ein Leichtes war, auf der zweimal von mir zurückgelegten zwölfstündigen Strecke zwischen Mersina und Adana*) die allgemeine Verbreitung dieser, wie mir schien, etwas größerwüchsigen Büffelart, als ihre griechischen Stammgenossen, aus eigner Anschauung festzustellen, ließ mich ein bloßer Zufall das Dasein des Steinbocks (Capra ibex) im Taurus entdecken. Als ich eines Tags durch die einzige einigermaßen verkehrreiche Gasse der im allgemeinen wenig belebten Stadt ging, zog ein feilgebotnes frisches Fell, welches ich als ein dieser Ziegenart zukommendes erkannte, meine Aufmerksamkeit auf sich. Ich erstand dasselbe um den Preis von drei Medzidie (türk. Thaler) und nach der Bezugsquelle der Seltenheit forschend, wurde mir der Bescheid, daß der Träger desselben ein mehr als vier Fuß langes, großes und stattliches Thier sei, welches sich in den hohen und schwer zugänglichen Thälern der Tauruskette aufhalte und gegenwärtig auch da nur selten angetroffen würde. Auch soll die Jagd auf dasselbe, wie man einstimmig bezeugte, mit ungewöhnlichen Anstrengungen und selbst Gefahren verbunden sein. Bei dieser Gelegenheit brachte ich ferner in Erfahrung, daß die Wildschweine (Sus scrofa) rudelweise morastige Stellen in den Dickichten der theilweise waldreichen Abdachungen dieses Gebirgszugs aufsuchen, und von Zeit zu Zeit mächtige Keiler und auch Frischlinge dieser Borstenträger von den Jägern daselbst erlegt werden. Auf den Markt nach Adana gebracht, wird das wohlschmeckende, aber von den Muhamedanern für unrein gehaltne und nicht genoßne Fleisch zum Nutzen und Frommen der, aus Armeniern und Griechen bestehenden, ungläubigen Einwohnerschaft zu einem Spottpreis verkauft. Schließlich wurde mir ein großes und schönes Tigerfell für sechszehn Medzidie zum Kauf angeboten. Da es jedoch bei näherer Besichtigung die Durchgangsstellen von sechs Kugeln an sich trug, leistete ich auf den Erwerb desselben Verzicht. Nach glaubwürdigen Angaben schweift oder verirrt sich dieses gefährliche Raubthier in seltenen Fällen bis an die östlichen Vorhöhen des Taurus, wo es bisweilen der eifrigen Verfolgung der Jäger erliegt. —

Ich war reisefertig, um in der Nacht vom 5. bis 6. Juli 1883 auf einem kleinen Küstenfahrer von Mersina nach Zypern überzusetzen, als plötzlich gegen Abend eine telegraphische Depesche die Sanitätsbehörde des Orts dahin verständigte, daß über Malta und Zypern eine 21tägige Cholera-Quarantäne verhängt sei. Leider war es mir nicht möglich, einen solchen Zeitverlust mit einem vor meiner Rückkehr nach Athen noch unumgänglich nothwendigen Besuch auf Mitylene zu vereinbaren. Wie schwer es mir

*) Die beiden Städte sind jetzt durch eine Eisenbahn mit einander verbunden.

auch wurde, ich mußte, dem ersehnten Ziel schon so nahe gerückt, die Reise nach Zypern aufgeben. Mißmuthig schiffte ich mich am folgenden Abend auf einem kleinen englischen Transportdampfer namens „Antonia" nach Rhodos ein. Merkwürdigerweise gibt daselbst das sonst rührige und überall geistig vorwärts strebende griechische Element kein Lebenszeichen von sich. So fand ich unter anderen das Andenken an die einstmals ersprießlichen Leistungen des Lapithen Phorbas im Volk geschwunden und selbst ein auf Bildung Anspruch machender Apotheker hatte keine Ahnung davon, daß der biedre thessalische Hexenmeister durch die glückliche Vertreibung der seiner Zeit auf Rhodos zahlreichen Schlangen sich mit mythischem Ruhm bedeckt hat. Von dem berühmten Koloß und dem Denkmal des karischen Königs Mausolus, sowie von den prachtvollen Tempeln, welche diese hoch angesehne Stätte altgriechischer Bildung schmückten, findet sich keine Spur mehr vor. Was die erstre, der Ueberlieferung nach 110 Fuß hohe Statue betrifft, so muß dieselbe über dem Eingang der auf der Ostseite der Festung liegenden kleinen Bucht gestanden haben, und zwar mit einem Fuß auf dem Land und mit dem andern auf der nur wenig über der Meeresfläche hervorragenden Felsklippe, auf welcher die Grundmauer einer verfallnen Warte sichtbar ist. Es wäre auch möglich, daß dieses Wunderwerk der alten Welt garnicht überm Wasser gestanden hätte, sondern irgendwo auf dem den kleinen Hafen bildenden Küstenrand. Ich halte die letztre Anschauungsweise für die weitaus wahrscheinlichere, da der Annahme der erstern der Einwurf entgegensteht, daß die Entfernung zwischen den beiden Punkten, welche der nur 110 Fuß hohen Statue als Postament gedient haben sollen, eine zu große ist, als daß sie von den Schenkeln der letztern überspannt zu werden vermochte. In dem sonnigen und einstmals seemächtigen Rhodos gibt es heute nichts Sehenswerthes mehr, als seine mittelalterlichen, riesigen Stadtmauern und -Thore und die aus zwei Reihen meistens wappengeschmückter und zum Theil noch ziemlich gut erhaltener Häuser bestehende Ritterstraße, in welcher wucherndes Unkraut die Räume zwischen den Pflastersteinen ausfüllt und deren gewöhnliche Todtenstille nur ab und zu durch die Fußtritte eines Menschen unterbrochen wird. Ich erinnere mich, daß mir am Ausgang derselben kleine und blechartig dünne Goldmünzen zum Kauf angeboten wurden und ich unvorsichtig genug war, zwei derselben, welche einfach Taufzeichen waren, theuer zu bezahlen. Ich warne hier vor einem Antikenhändler, dessen Geschäftslokal unmittelbar an das westliche Festungsthor grenzt.

Doch welche neue Abweichung! Anstatt auf dem realen und festen Boden der Zoologie fortzuschreiten, wandle gerade ich unbewußt auf dem idealen und wie immer schlüpfrigen Pfad der alten und mittelalterlichen Romantik. Ich lenke demzufolge in die frühere, sichre Bahn wieder ein und werde mich fortan jeder Abschweifung enthalten.

Indem ich zuvörderst meinem Unmuth darüber Luft mache, daß ich auf ein in Rhodos als Schwanzmensch bekanntes Individuum vergeblich Jagd machte, nehme ich das frühere Thema von den Rebhühnern wieder auf, welche man daselbst in grob gezimmerten Käfigen überall zu Gesicht bekommt. Gelegentlich meiner diese Thatsachen betreffenden Nachforschungen kam mir die nachstehende, fast fabelhaft erscheinende und doch gut verbürgte ornithologische Merkwürdigkeit zu Ohren, welche mich in etwas für das bisherige magre Ergebniß meiner eben erzählten zoologischen Beobachtungen entschädigte. Es ist auf Rhodos allgemein bekannt, daß die nordwestlich von der Stadt im Eingang des dorischen Merbusens liegende Insel Syme sich eines besondern Reichthums an Rebhühnern erfreut, welche nach der mir davon gemachten Schilderung der auf den griechischen Inseln immerhin häufigen Art von P. graeca angehören. Man gab dabei hier und da der Verwundrung Ausdruck, daß diese gemeiniglich ebene und kornreiche Gegenden liebenden Feldhühner sich auch auf dem steinigen und wasserarmen Syme*) wohlfühlen. Was die Personen, mit denen ich in Rhodos diesen Gegenstand besprach, noch besonders betonten, ist die eigenthümliche Streit- und Kampflust, welche den Rebhühnern ihrer Nachbarinsel innewohnt. Als ich diese Eigenschaft auf den Paarungstrieb zurückzuführen suchte, machte man mir den Einwand, daß dieselbe, wie es von den häufig nach Rhodos kommenden symischen Jagdfreunden verbürgt werde, in jeder Jahreszeit und unter allen Umständen zu Tage trete. Aus den Mittheilungen der letzteren wußte man auch, daß sowol die in der Gefangenschaft lebenden, wie die wild umherschwärmenden Stücke dieser Hühnerart, soweit es natürlich seitens der ersteren die räumliche Trennung gestattet, sich gleich zänkisch erweisen. (Schluß folgt).

Noch einige Bemerkungen zu dem Artikel „Sprossernoth".

Von W. Böcker in Wetzlar.

(Schluß).

Die Bildung der Fußgeschwulst kann hiernach nicht wol örtliche Ursachen haben; das Westthüringer Klima namentlich, wie das dortige kalte, mineralhaltige Wasser hat dazu sicher nichts beigetragen; es ist auch wol nicht schuld daran, daß der eine der vier Sprosser Krampfanfälle bekommen hat und an diesen eingegangen ist. Derartige Anfälle können meines Erachtens verschiedene Ursachen haben. Angst vor Menschen und Thieren, die dem Käfig zu nahe kommen, bei Sprossern insbesondre eine kleine Kopfverletzung infolge des nächtlichen Umhertobens im

*) Dieses Syme oder Syma, welches nach Homer der Geburtsort des Nireus des nach Achill schönsten der Danaer vor Ilium, sein soll und dessen Bewohner, noch heute wie schon im Alterthum die Schwammfischerei betreiben, ist von einem andern Syme in der Nachbarschaft von Kos zu unterscheiden, das ich auf keiner Karte zu finden vermochte. Jenes, dem karischen Küstenland vorliegende, Syme ist nebst dem nur durch eine schmale Meerenge von Rhodos getrennten Inselchen Chalky und den zwischen jenen und Kos hingestreuten Felseneilanden Telos und Nisyros vulkanischen Ursprungs. Die erstre Insel (sc. Syme) hat eine beinahe kreisrunde Form, was auch von Nisyros gilt.

Käfig zur Zugzeit, vielleicht unterstützt durch eine nicht ganz ausreichende Ernährung infolge der langen Winternächte, können sehr wohl zu Krampfanfällen führen; einige Vögel sind leichter dafür empfänglich als andere; sie gerathen in hochgradige Aufregung, wenn ihnen der Käfig gereinigt wird, oder wenn man gezwungen ist, sie in die Hand zu nehmen.

Der Handel mit Sprossern kann meines Erachtens nur dann lohnend sein, wenn er in größrer Ausdehnung betrieben wird. Wer auf einen kleinen Gewinn rechnet, wird gut daran thun, anfangs Mai — nicht im Herbst, wenn er nicht gleich wieder verkaufen kann oder will — Sprosser dutzendweise einzukaufen. Er wird indeß immer darauf rechnen müssen, einige Weibchen unter der Schar zu finden. Nicht jeder Händler sortet gewissenhaft; andere Händler mögen sich auch selbst irren. Das Geschlecht ist bei den Sprossern nicht so leicht mit Sicherheit zu bestimmen; es gibt zwar Farben-Unterschiede bei beiden Geschlechtern, auch ist die Bildung des Zäpfchens verschieden, grade wie beim Kanarienvogel; allein es gehört das geübte Auge eines Kenners dazu, um diese Geschlechtsmerkmale festzustellen. Der Dutzendpreis der Sprosser ist übrigens in den meisten Fällen so gering, daß er für einigen Ausfall an dem Preis der Weibchen entschädigen kann.

Sprosser im Herbst anzukaufen, scheint mir dagegen aus drei Gründen bedenklich zu sein, wenn auch der Preis der Herbstsprosser etwas niedriger stehen mag.

Erstens ist es die Verlustgefahr während des nächsten Winters; zweitens läßt sich im Herbst das Geschlecht der Sprosser noch schwieriger bestimmen, als im Frühjahr, wo die verschiedenartige Bildung des Zäpfchens mehr ersichtlich ist, auch der Gesang über etwaige Zweifel schon eher hinweghelfen kann, namentlich dann, wenn die Vögel in verdeckten Käfigen gehalten und — was stets geschehen sollte — nur frische Ameisenpuppen mit einigen Mehlwürmern als ausschließliches Futter gereicht werden. Drittens, und das ist der Hauptpunkt, ist von den im Frühjahr gefangenen Sprossern eher ein guter Gesang zu erwarten, als von den im Herbst bezogenen.

Machen besondere Umstände den Ankauf im Herbst wünschenswerth, so halte man sich zunächst an eine als zuverlässig bekannte Bezugsquelle; — unter 4 Vögeln, die hier vor längrer Zeit eingingen, waren zwei Weibchen, unter einer spätern Sendung von ebenfalls 4 Vögeln war wiederum ein Weibchen. Sodann halte man auf zweckmäßig eingerichtete Käfige mit einer Leinewand- oder Tuchdecke und überzogenen dicken Sprunghölzern, wie auf große Reinlichkeit und ausreichende Wärme — etwa 15 Grad R. bei Tage — und reiche nur trockene Ameisenpuppen nebst den üblichen Mehlwürmern, daneben aber, wenn es sonst die Umstände erlauben, täglich eine Messerspitze voll von geriebenem Ei. Das Letztre befördert die Gesangslust sehr, wird übrigens nicht gerade von jedem Sprosser gleich anfangs genommen, weshalb man die Versuche damit mehrere Tage fortsetzen muß. Derartig gefütterte Sprosser singen häufig 4 bis 6 Wochen früher als andere, denen kein Ei gereicht wurde; sie singen auch meist fleißiger.

Während der langen Winterabende sorge man für hinreichende Beleuchtung des Käfigs, damit der Vogel veranlaßt wird, Nahrung zu sich zu nehmen.

Der Gesang der Sprosser steht auch nach meinen Wahrnehmungen, im Großen und Ganzen genommen, zwischen den Leistungen der Nachtigal und der Singdrossel; an letztre erinnert er wegen der Kürze der Strofen; im übrigen steht er aber doch dem Nachtigalengesang sehr viel näher, als dem Schlag der Singdrossel. Inbezug auf Kraft und Sicherheit des Vortrags ist der Sprosser der Nachtigal wol etwas überlegen; an ungemeinem Wohllaut der Stimme sind die bessern Sprosser der Nachtigal ebenbürtig; was dagegen die Länge und Mannigfaltigkeit der Touren, sowie die einschmeichelnden, anschwellenden und klagenden Töne im Lied der Nachtigal anbelangt, so übertrifft sie darin, nach meinem Geschmack, die Leistungen der besten Sprosser, die ich jemals zu hören Gelegenheit hatte. Dr. Lazarus zählt 15 Hauptstrofen im Gesang des Sprossers; ein Durchschnittssänger unter den Nachtigalen hat die Hälfte mehr und an einer allerdings vorzüglichen Nachtigal, welche ich vor Jahren besessen, habe ich 30 Hauptstrofen gezählt.

Man muß übrigens zugeben, daß die Urtheile der Kenner über den beiderseitigen Gesangswerth von Sprosser und Nachtigal nicht übereinstimmen. Personen, welche Gelegenheit hatten, beide im Freien zu hören, geben in der Regel dem Sprossergesang den Vorzug; bemerkenswerth ist in dieser Hinsicht auch wol, daß der Preis des Sprossers meistens das Dreifache des Preises einer Nachtigal beträgt. Wenn anderwärts dagegen sehr abfällig über den Gesang des Sprossers geurtheilt wird, so mag dies mit daran liegen, daß die im Herbst eingefangenen jungen Sprosser — die jungen Sprosser werden die Mehrzahl unter den eingefangenen Vögeln bilden — bis dahin noch keine ausreichende Gelegenheit hatten, sich nach dem Gesang tüchtiger Meister zu bilden. Die jungen Nachtigalen sind hier etwas besser daran; sie werden um 8 bis 14 Tage früher flügge, als die Sprosser, und besitzen ein sehr gutes Gedächtniß für den Gesang der eignen Art — eine am 3. August eingefangne, vollständig vermauserte Nachtigal begann nach 7 Tagen ihren angenehm zwitschernden Gesang und war anfangs Dezember in allen Strofen einer guten Nachtigal vollständig ausgebildet; sie sang entschieden besser als die Sprosser, die ich zu hören Gelegenheit hatte.

Der Gesang der Sprosser muß übrigens sehr verschieden sein, je nach der Gegend, aus der die Liebhaber sie bezogen haben. Von denjenigen Touren, die Dr. Lazarus in seinem oben erwähnten Werkchen genau beschrieben hat, habe ich die meisten an den

hier gefangen gehaltenen Sprossern nicht gehört und doch waren unter diesen einige gute Sänger. Es mag allerdings sein, daß es derartiger Meistersänger, wie sie uns Herr Dr. Lazarus geschildert, überhaupt nicht allzuviele gibt und daß sie daher selten in den Handel gelangen.

Herr Schlag gibt die Gesangszeit eines Sprossers auf drei bis vier Monate an; das mag bei den freilebenden Sprossern zutreffen; in der Gefangenschaft singen sie dagegen fünf bis sechs Monate. So ganz billig ist allerdings die Liebhaberei für Sprosser gerade nicht; man muß indeß berücksichtigen, daß diese Sänger sehr viel mehr leisten, als Rothkehlchen und Grasmücken und daß sie in den meisten Gegenden steuerfrei sind, was man von der Nachtigal nicht sagen kann.

Zum Schluß möchte ich mir noch eine Anfrage erlauben, die der eine oder andre Leser dieses Blatts vielleicht beantworten kann: Kommt der Sprosser auch in Schweden vor? Ich habe darüber nirgends etwas gelesen; im vorigen Jahr machte mir aber ein Herr aus Schweden, welcher mich mit seinem Besuch beehrte, die mündliche Mittheilung, daß bei ihnen, oder doch in der Nähe seines Wohnorts, nicht die Nachtigal, wol aber der Sprosser vorkomme. Als ich ihm hierüber meine Zweifel ausdrückte, äußerte er: „Ich kann Ihnen verschiedene Strofen aus dem Gesang unserer Sprosser zu Gehör bringen". Die hierauf von ihm mit dem Mund vorgetragenen Strofen waren offenbar dem Sprossergesang entlehnt; man konnte darüber garnicht im Zweifel sein. Auch die Beschreibung der Größe und der Farbe jenes angeblichen Sprossers stimmte genau mit der der polnischen Sprosser überein.

(Der Sprosser kommt allerdings in Schweden vor. Vergleichen Sie gefälligst: Th. v. Heuglin „Ornithologie Nordostafrikas" und Dr. E. Rey „Synonymik der europäischen Brutvögel und Gäste". Dr. K. R.).

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

. . . Wenn wir nicht irren, so fragten Sie vor einiger Zeit nach dem Klarinettenvogel (Myiadestes Townsendi, *Aud.*) an, und jetzt können wir Ihnen mittheilen, daß wir einige erhalten haben. Dieselben sind recht munter und lassen ihren eigenthümlichen Gesang fleißig erschallen. Auch von dem Zeisig von Kolumbien (Fringilla columbiana, *Lafr.*) ist jetzt ein Pärchen vorräthig. Gebr. Reiche.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein **Mönchsgeier** von 1 Meter Höhe und 3 Meter Klafterweite wurde — wie der „Oberschles. Anz." mittheilt — am 25. v. M. auf einem Gerstenschlag des Dominium Stanowitz, Kr. Rybnik, erlegt.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Oft verlasse ich um diese Zeit gegen 3 Uhr morgens das Bett, um die besten Schläger und dabei die thätigsten unter den im eignen und in benachbarten Gärten ihren Stand habenden Nachtigalen zu ermitteln.

. . . Mit meiner Nachtigalen-Züchtung und -Ansiedelung bin ich in d. J. recht sehr zufrieden. Koburg hat hübschen Zuwachs an Standvögeln, zur Freude aller. Besonders ist eine Nachtigal (wenn nicht mehrere) mehr im Hofgarten zu verzeichnen als im v. J., da ich drei gleichzeitig schlagen hörte. Inbetreff der Züchtung in zwei Brutkäfigen habe ich sehr interessante Beobachtungen verzeichnet, da ich in einem solchen die Paarung durch wiederholten Wechsel fast erzwungen und erst ganz spät in d. J. damit zu Stande gekommen bin. Es wird dies ein recht beachtenswerther Bericht werden, der zugleich auch in weiteren Kreisen Anregung zum Aussetzen junger Nachtigalpare bringen soll, womit Liebhaber doch schließlich Erfolge erreichen müssen, wenn sie nicht zu kleinlich bei der Ausgabe denken und die Börse zu öffnen bereit sind. Theodor Koeppen.

. . . Heute sind die ersten beiden (oder drei?) schwarzschwänzigen Kernbeißer (Coccothraustes melanurus, *Gmel.*) aus den Eiern geschlüpft. Das Weibchen blieb erst auf dem Nest, nachdem das dritte Ei gelegt worden (27. Mai) und legte dann am 28. Mai das 4. Ei. Vom 27. bis 28. Mai saß es auch das erstemal über Nacht auf den Eiern. Da ich erst vom Sitzen auf den Eiern die beginnende Brutzeit rechnen darf, so hat das Weibchen also in 11 Tagen (!!*) die Eier gezeitigt. Nach Naumann soll der europäische Kirschkernbeißer 14 Tage brüten, und ich erwartete Junge erst am Donnerstag oder bestimmter am Freitag (11. Juni) im Nest zu finden, besonders da das Weibchen etwas unruhig (es blieb 4, 5 auch 6 Min. während des Tags, und zwar häufig, außer dem Nest) brütete. Ich werde nicht verfehlen, Ihnen nach einiger Zeit mündlich zu berichten, was aus den kleinen Dingerchen geworden ist. Die Eier sind blaugrün, mit verwaschenen grauen und schwarzbraunen Flecken und Schnörkeln, welche nach dem dicken Ende zu sich mehren. W. Hartwig.

(Herr Dr. Hartwig hatte auch eine Anzahl Kanarienwildlinge [Fringilla canaria, *L.*] von einem Aufenthalt auf Madeira mitgebracht. D. R.)

*) Jedenfalls liegt die Erklärung darin, daß das Weibchen doch schon früher, wenn auch unregelmäßig, zu brüten begonnen. D. R.

Aus den Vereinen.

Greifswald. Dem Geschäftsbericht des **Baltischen Zentral-Vereins für Thierzucht und Thierschutz** vom 1. April 1885 bis 31. März 1886 (Besondrer Abdruck aus Nr. 5 der Landwirthschaftlichen Vereinsschrift des Baltischen Zentral-Vereins) in Greifswald entnehmen wir Folgendes. Der unterzeichnete Vorsitzende, dem nach § 6, 1 der Vereins-Gesetze die Pflicht obliegt, über die Thätigkeit des Vereins in dem verflossnen Geschäftsjahr zu berichten, gibt diesen Bericht in Nachstehendem:

Es wurden abgehalten an Sitzungen: des Vorstands 11, ordentliche Generalversammlungen 2 und Gesammt-Vereinssitzungen 10. Der Verein hat sich zur Förderung seiner Zwecke in Abtheilungen getheilt, und berichten wir zuerst über: **Die Thierzucht.** 1. Die Abtheilung für Geflügelzucht hatten die Herren: Kreiskassenrendant Daebel, Malermeister M. Hückstädt, Gerbereibesitzer H. Perlberg, Rentier Otto Peters und Bäckermeister Rößler zu vertreten. Zur Hebung der Geflügelzucht wurden wieder: a. wie in früheren Jahren an zwei Wochenmarktstagen Prämirungen der von kleinen Besitzern auf dem Land zur Stadt gebrachten schwersten Hühnereier veranstaltet, deren Gewicht in der Stiege = 20 Stück zwischen 1330 und 1530 Gramm wechselte. Es erhielten Prämien: 1. Arbeiter Peters-Tremt für 1 Stiege Eier von weißen Italiener-Kreuzungshühnern, im Gewicht von 1330 Gramm; 2. Arbeiter Wieting-Petershagen für 1 Stiege von Italiener-Kreuzungshühnern, im Gewicht von 1360 Gramm; 3. Fischer Drens-Gristow für 1 Stiege von weißen Italienern, im Gewicht von 1360 Gramm; 4. Schäfer Rühs-Petershagen für 1 Stiege von weißen Italienern, im Gewicht von 1370 Gramm; 5. Büdner W. Bahl-Latzow für 1 Stiege von weißen und blauen Italienern, im Gewicht von 1380 Gramm; 6. Büdner Baumann-Visdorf für 1 Stiege von rebhuhnfarbenen Italienern im Gewicht von 1400 Gramm; 7. Arbeiter Wegner-Petershagen für 1 Stiege von weißer Italiener-Kreuzung, im Gewicht von 1420

Gramm; 8. Arbeiter Hecht-Leist für 1 Stiege von gelbbunten Italienern und polnischen Hühnern, im Gewicht von 1480 Gramm und 9. Kutscher Peters-Petershagen für 1 Stiege von weißen Italienern, im Gewicht von 1530 Gramm. Aus den Prämirungen dieser Eier, welche aus verschiedenen Gegenden des Kreises zusammengebracht, können wir schließen, daß die Zucht des Geflügels einen guten Aufschwung genommen hat, daß die Geflügelzüchter sich schon mit Geflügel von edlen Rassen versehen und besonders mit diesem kreuzen. b. Weiter sind zur Hebung der Geflügelzucht: Zuchtthiere verschiedener edler Rassen, als Italiener, Spanier, Minorkas und Andalusier angekauft und unter den Mitgliedern versteigert worden. c. Ferner wurde ein Geflügelmarkt abgehalten, über den wir uns noch am Schluß unsres Berichts weiter auslassen wollen.

2. Die Abtheilung für Enten und Gänse hatten die Herren Gutspächter Dützmann-Lüssow, Gasthofsbesitzer H. Ihlenfeld und Maurermeister H. Kersten jun. zu verwalten. Unmittelbar vonseiten der Abtheilung sind keine Verkäufe, wol aber, vermittelt durch den Verein, von einzelnen auswärtigen Mitgliedern nicht unbedeutende Verkäufe nach Süd- und Westdeutschland abgeschlossen worden.

3. Die Abtheilung für Taubenzucht war den Herren: Malermeister Hückstädt, Geschäftsführer A. Müller, Bäckermeister Rößler und Seilermeister Schimmelpfennig anvertraut worden. Von hiesigen Taubenzüchtern sind nicht unbedeutende Verkäufe nach auswärts gemacht worden, doch nur immer von Rassen, welche dem Sport dienen; die Zucht als Marktware ist noch immer nicht beliebt. Vonseiten des Vereins sind auch einige Pare edler Rassetauben angekauft und unter den Mitgliedern versteigert worden.

4. Die Abtheilung für Sing-, bzl. Kanarienvögel hatten die Herren: Volksanwalt Elbusch, Buchhändler Kohlmann, Bäckermeister Rößler und Kaufmann Sandhoff übernommen. Wie in früheren Jahren war mit dem Wirth, bei welchem die Versammlungen derzeitig abgehalten werden, wieder das Abkommen getroffen, daß er seinen, im öffentlichen Garten befindlichen großen Käfig gegen Zahlung einer gewissen Summe während des Sommers mit heimischen Vögeln gut bevölkert halten sollte, was auch ausgeführt worden. Bezüglich der im vorigen Geschäftsbericht in Aussicht genommenen Kanarienzucht, ist dieselbe auch ins Leben gerufen worden, durch den Ankauf zweier Hähne und verschiedener Weibchen; jedoch sind die Züchtungsergebnisse so geringe und abschreckende gewesen, daß der Verein in diesem Jahr diesen Weg verlassen hat und in der Weise verfahren ist, wie er es mit der Verbreitung edlen Rassegeflügels eingeführt hat, nämlich mit dem Ankauf guter Zuchtvögel und demnächstiger Versteigerung unter den Mitgliedern. Demzufolge sind aus der bekannten Züchterei von Oskar Reinhold in Leipzig 2 Hohlroller (vom Trute'schen Stamm) bezogen, unter den Vereinsmitgliedern versteigert, in den Besitz eines bewährten Züchters gekommen, und nun sieht der Verein mit Spannung den Ergebnissen entgegen.

Ludwig Holtz, Vorsitzender.

Hamburg-Altona. Der „Verein der Vogelfreunde" wählte in seiner diesjährigen Generalversammlung am 19. April in den Vorstand die Herren: Jul. R. Weller zum Präsident; O. A. Chrisien zum II. Präsident; Heinrich Tesmer zum I. Schriftführer; W. Rueß zum II. Schriftführer; G. Leimich zum III. Schriftführer; Wilh. Neumann zum I. Kassenführer; Joh. Pöhlsen zum II. Kassenführer; E. Kelle zum Inventarverwalter; J. H. F. Stöter zum Bibliothekar; A. Berensmeier zum Ceremonienmeister und Stöter, Chrisien, v. Osten, Dobbertin und Höpner zu Mitgliedern des Ehrengerichts.

Anfragen und Auskunft.

* Herrn Apotheker F. Nagel: 1. Der weißkehlige Girlitz war ein Weibchen. Schade um den seltnen Vogel! Das Männchen dazu haben Sie wol noch und es wird Ihnen durch seinen Gesang in tiefer dunkler Nacht gewiß viele Freude machen. Vielleicht bekommen Sie auch von Abrahams in London ein neues Weibchen dazu. Nach meiner Ueberzeugung werden diese Vögel, wenn man ein richtiges Par hat, gerade so leicht wie die afrikanischen Grauzirlitze in der Gefangenschaft nisten, aber sichrer, weil sie kräftiger sind. 2. Mit den Loris von den blauen Bergen muß man recht vorsichtig sein; während das erste Par, welches ich überhaupt besessen, gegen alle kleineren Vögel, auch Zwergpapageien und Wellensittiche, sehr friedlich sich zeigte, überfiel ein andres Par alle Vögel in seiner Gesellschaft mörderisch und selbst die hurtigen Wellensittiche wurden verstümmelt. Wenn indessen der Raum recht weit ist, also eine Vogelstube, so dürfen Sie zu den Loris immerhin Wellensittiche und Schönsittiche setzen, weil beide sehr flink und gewandt sind; weniger rathsam ist es mit den Grauköpfchen und anderen Zwergpapageien, am wenigsten aber dürfen Sie die Loris mit Täubchen und dergleichen ruhigen, wenig beweglichen Vögeln zusammenbringen.

Herrn Stockinger: Es ist mir sehr erfreulich, daß Sie schreiben, Sie seien im Besitz aller meiner Bücher — aber noch viel mehr würde es mich erfreuen, wenn ich auch ersehen könnte, daß Sie dieselben aufmerksam und mit entsprechendem Nutzen lesen; andernfalls haben sie ja wenig oder garkeinen Werth für Sie. Leider muß ich aus Ihrer Frage entnehmen, daß Sie eben nicht mit der nöthigen Aufmerksamkeit lesen, denn sonst würden Sie ja gefunden haben, daß sowol in dem kleinen Buch „Der Wellensittich" als auch in dem „Handbuch für Vogelliebhaber" und am ausführlichsten in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" die leidige Erscheinung des Kahlwerdens der jungen Wellensittiche gründlich erörtert, nach ihren Ursachen festgestellt ist und daß auch, soweit der Stand unsrer Kenntniß bisher reicht, Vorbeugungs- und Abhilfemittel angegeben worden. Mein Buch „Der Wellensittich" ist soeben in neuer Auflage erschienen, und ich kann daher nur dringend empfehlen, daß Sie dasselbe zu Rathe ziehen, die gegebenen Anleitungen aufmerksam lesen und befolgen.

* Herrn Jean Lehmacher: In den ersten 6—8 Tagen füttert man die jungen kalifornischen Wachteln nur mit frischen, kleinen und sorgfältig ausgelesenen Ameisenpuppen; dann gibt man allmählich etwas gekochtes, getrocknetes und fein geriebenes mageres Fleisch, am besten Rinderherz, hinzu, weiterhin reicht man nach und nach geschälte, schwach angekochte Hirse und fein gehacktes Grün, am besten weiches, zartes Gras, Melde oder Schafgarbe; manche Geflügelwirthe halten die letztre am zuträglichsten.

Bücher- und Schriftenschau.

Westfalens Thierleben. Die Vögel in Wort und Bild. Herausgegeben von der zoologischen Sektion für Westfalen und Lippe unter Leitung ihres Vorsitzenden Prof. Dr. H. Landois. Mit 1 Titelbild, 13 Vollbildern nach Originalzeichnungen in Holzschnitt und zahlreichen Text-Illustrationen. Lieferung drei und vier (Westfalens Thierleben in Wort und Bild 7. Lieferung). Paderborn und Münster. Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh. 1886.

Das hier bereits in Nr. 47 v. J. besprochne stattliche Werk liegt wieder in zwei neuen Lieferungen vor, die ich hiermit zunächst gleichfalls nur empfehlend anzeige. Ausdrücklich hervorgehoben sei, daß ich nach der Vollendung des Bands eine eingehende sachgemäße Kritik geben werde. Mit großer Freude weise ich aber noch darauf hin, daß die Abbildungen in diesen beiden Lieferungen beiweitem naturtreuer, geschickter und besser als in der ersten sind, wo z. B. das Kukuksbild leider geradezu als eine Verzerrung erschien. Ich zweifle nun nicht daran, daß das Werk im weitern Fortschreiten, nach Wort und Bild gleicherweise gediegen, fortgeführt wird. Dr. K. R.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 24. Magdeburg, den 17. Juni 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Antwort an Herrn Ernesto Kaupp in Barcelona.

Aus Ihrer Anfrage, in der Beilage zur „Gefiederten Welt“ in Nr. 22, geht hervor, daß Sie zu den Hinterwäldlern gehören, zu denen erst jetzt die Kunde von der Geflügelzucht im Großen dringt. Merkwürdig! Und Sie wollen die erfolgreiche Thätigkeit der deutschen und österreichischen Vereine kennen?!

Ob Sie nun in Spanien oder in der südamerikanischen Republik Venezuela wohnen, bleibt sich ziemlich gleich.

Sie fragen: 1. Ist eine künstliche Hühnerzucht im großen Maßstab ertragsfähig und durchführbar? Wir antworten: diese Frage ist in Deutschland „praktisch“ in allen Entwicklungsstadien und mit schwerwiegendem Kapitalverlust durchgekostet worden. Die Geflügelzucht im Großen ist weder ertragsfähig noch überhaupt durchführbar*).

Ihre übrigen Fragen, Nrn. 2 bis 5, werden somit gegenstandslos.

Wollen Sie sich jedoch über alles dasjenige, was in Deutschland in der Geflügelzucht geleistet wird, unterrichten und wollen Sie sich eine klare Vorstellung über die Geflügelzucht mit allen ihren Freuden und Leiden, ihren Hoffnungen und Enttäuschungen verschaffen, so kaufen Sie sich zunächst das Buch: „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft“ von Dr. Karl Ruß-Berlin, zu beziehen durch jede Buchhandlung oder unmittelbar von der Verlagshandlung der Dr. Ruß'schen Werke, der Creutz'schen Buch- und Musikalienhandlung in Magdeburg (Deutschland), für den Preis von 2 Mark.

Lesen Sie das Buch nicht einmal, sondern zwei- und dreimal vom Anfang bis zum Ende! Sie werden dann genug gelernt haben, um ein tüchtiger und verständiger Hühnerzüchter oder garkeiner zu werden. Was man Ihnen verschwieg, über fehlgeschlagene Versuche an Ihrem Platz und über viele andere Dinge, darüber finden Sie vollständige Aufklärung in dem Buch.

Wollen Sie in Ihrem Land der Geflügelzucht dienen und die Nutzgeflügelzucht befördern — wo Sie wohnen, thut nichts zur Sache, die Wahrheit gilt hüben und drüben — so empfehlen Sie allen denen, die sich für Geflügelzucht interessiren, das unentbehrliche Buch „Das Huhn“ von Dr. Karl Ruß.

Es wird Manchen und zunächst Sie vor übereilten Unternehmungen, vor Geldverlusten, ja, vor dem Ruin bewahren, auf der andern Seite aber dazu beitragen, Lust und Freude an der Geflügelzucht zu erwecken und zu finden und mit dem kleinen Nutzen zufrieden zu sein, der aus ihr zu ziehen ist.

Ein Geflügelzüchter.

(Indem ich dem Herrn Einsender bestens danke, für den angelegentlichen Hinweis und die warme Empfehlung meines Buchs, bitte ich dringend noch um weitere, wenmöglich sachlich eingehende Auslassungen in dieser hochwichtigen Angelegenheit.

Dr. R. R.).

*) Kürzlich ist wieder eine solche Anstalt in Berlin – die trotz meines dringenden Abrathens angelegt worden — kläglich zugrunde gegangen. Dr. R. R.

Aus den Vereinen.

Neu-Ruppin. Zu der vom 29. bis 31. Mai hier stattgefundnen ersten allgemeinen Geflügelausstellung des „Vereins der Geflügelfreunde für Neu-Ruppin und Umgegend“, die gut beschickt und besucht war, hat der landwirthschaftliche Minister zwei silberne und vier bronzene Statsmedaillen bewilligt. Die silbernen Medaillen erhielten E. Schmuckler-Neu-Ruppin für Andalusier-Hühner und E. Ebel-Neu-Ruppin für Brahmaputra-Hühner. Die bronzenen Medaillen wurden an E. Lukas-Wittstock für einen Stamm Spanier, Dr. Partsch-Neu-Ruppin für einen Stamm Houdan, E. Schönbeck für einen Stamm Dorking und O. Paperow-Neu-Ruppin für einen Stamm Enten (Rouen) gegeben. Das Preisrichter-Kollegium bestand aus je zwei Herren aus Berlin und aus Wittstock.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 24: Zoologie: Thatkräftiger Thierschutz, insbesondre Vogelschutz, in Amerika. — Die Schwärmerraupen (Fortsetzung). — Seewasser-Aquarien im Zimmer: IV. Das Wasser und seine Behandlung (Fortsetzung). — Botanik: Die Hausgärten in England. — Anleitungen: Neue Durchlüftungsvorrichtungen für Aquarien (mit Abbildungen, Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg; München. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. Nachruf. — Anzeigen.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[990] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Seethiere verschiedener Arten laut Angebote, Hufeisennattern, Zornnattern, Leopardschlangen, Peitschennatern, Aeskulapnattern, Ringelnattern u. a., gefleckte Walzeneidechsen, Perleidechsen, Notopholis, Tropidosaura, Leps. chaleides u. a., Proteus, Grottenolm, ferner Salamander, Schildkröten, Fische laut Preisverzeichniß; frische Ameiseneier, à Liter 60 ₰, Fischfutter, à Dose 20 ₰. [991]

M. Siebeneck, Mannheim.

Neu eingetroffen:

1 Brut junger **Kolkraben** (Corvus corax): 1 ♂, großer Vogel, mit vollem, tiefen Organ, 25 ℳ, 1 dsgl. ♀, recht gut, 15 ℳ, 1 dsgl. ♀ mit höher liegendem Organ, 12 ℳ. Es sind die letzten Raben, welche ich in diesem Jahr abzugeben habe; an den Preisen ist nicht zu dingen. 1 **Dohle** (Corvus monedula), Flügel gestutzt, jähriger Vogel, recht zahm, 3 ℳ, 1 **Elster** (Pica caudata), sehr schön, 3 ℳ, 1 Par **Alpendohlen,** sehr schön, 7,50 ℳ, 1 **Amsel** (Turdus merula), ♂, Schwanz beschädigt, 4 ℳ, 1 **Wachholderdrossel** (T. pilaris), ♂, 1 dsgl. (beide schlagend), 1,50 ℳ.

In seltner Zeichnung: 1 **Kampfhahn** (Machetes pugnax) mit reinweißem Mantel, 3jähriger Vogel, 5 ℳ, 1 dsgl., 2jährig., 3 ℳ, 1 dsgl., 2jährig., mit schw. Mantel, 2,50 ℳ, 1 **Kibitz** (Vanellus cristatus), 2,50 ℳ, junge Holztauben (Col. palambus), allein fressend, Par 3,50 ℳ. [992]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Frische kleine Ameiseneier,

à Liter 70 ₰, 5 Liter 3 ℳ
[993] **Joh. Comes, Kinheim b. Uerzig,** Rgb. Trier.

Kalifornische Schopfwachteln,

Par 20 Mark. Große Auswahl **Vögel** aller Zonen in bekannter Güte und billigen Preisen. Preislisten erscheinen jede Woche. Versandt kostenlos. [994]

Emil Geupel, Leipzig.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos. [995]

[996]

1885er Ameiseneier, prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt

H. Drefalt, Lübeck.

Empfehle: **Zeylon-Fledermauspapageien**, an Samen gewöhnt, Stück 25 ℳ, **Goldstirnsittiche**, Par 12 ℳ, 1 brutlustiges Par **große Alexandersittiche**, 30 ℳ, 1 dsgl. sprechend. Weibchen, 20 ℳ, **rothbrüstige Edelsittiche**, Stück 12 ℳ. **Astrilde, gr. Reisvögel, Band-** und **Muskatfinken, Nonnen**, Par 4 ℳ, **graue** und **grüne Papageien**, sprechd. und nicht sprechend, zu mäßigen Preisen u. a. Alles gesund und kräftig. [997]

S. Risius, Bremerhaven.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 54,

verkauft: Ringelnattern, 100 St. 50 ℳ, Zaunnattern und Aeskulapnattern, 100 St. 100 ℳ, Alpen-Triton, 100 St. 15 ℳ, gelbe Erdmolche, 100 St. 12 ℳ, Goldfische, 100 St. 12 und 16 ℳ. [998]

Brünner Kröpfer, hochgestellt, 1 P. blaue m. B., 1 P. rothe, 1 P. rothgestorchte, à P. 6 ℳ [999]

Jenikovsky, Preßburg, Ungarn.

Gutgesell's Druckapparaten ist der Sieg allein! Mit ihnen ist die Autographie in jedem Klima höchst und überhaupt erst vollkommen, wie die Selbstherstellung aller Geschäfts- u. Büreau-Drucksachen in Buchdruckfarben erst thatsächl. möglich geword., da erst bei ihnen das Druckverfahren genügend, ja ungemein einfach ist, u. da auch erst bei ihnen jedes Handschriftstück — aber auch zugleich Lettern- u. Illustrationsdruck — nicht nur in [illegible] absolut korrekt, sondern sogar (d. teurer, bloss gleich gut. Lichtdruck ausführbar, [illegible] elegant u. sauber. Druck, auf jed. Papier, u. a. [illegible] unbegrenzt. Z. tbl. sind sie kostenlos [illegible] wird, kann, ferner [illegible] Zeit gleich gut als [illegible] mit [illegible] benutzen u. billig [illegible]. E. [illegible] Reginen. App. auch [illegible] Leistung m. blos [illegible] Preisg. v. 22 Mk. ab. — Adr. d. Prospecte: Heil Druck u. Autz [illegible] wird mit **Gutgesell's Brüt- u Aufzucht-Maschinen** [illegible] wird ich u. [illegible] absol. vollkomm. [illegible] Zweck bei d. neuerd., nur bei ihnen mögl. Einrichtungen für's Brutverfahren. Die [illegible] bei d. Probl. erfolgte unt. ganz änd. u. a. m. ehrenvollen Gesichtspunkten als bei all. and. dergl. App. D. fast mühelose, in jed. Lokal mögl. Betrieb d. a. techn. absol. vollkomm. Masch'n ist a. dem ganzl. Unerfahrenen spiel. leicht u. gewährt hochinteress. Sport, gewinnreich. Neben- wie a. lukrativ. ausschliessl. Erwerb. Der geg. Mk. 1.10, Brfm. all. Länd. fr. ert. II. Bd m. Schrift: *„Das Vogelei u. die künstl. Brut u. Aufzucht* im allgem. wie spec. m. meinen Masch." enth. auch die genauest., z. Teil rechn. Nachweise d. Bedeutung, d. a schon bei klein. Umfange besteh. Vorteile u. d. hoh. Rentabilität der künstl. Geflügelzucht u. d. Höhenermässung, wie a. d. gut. Rentabil. der Hühnerhaltung z. Produktion von Speise-Eiern, wenn nach Ang. ration. gefütt. wird. Es dien. diese Nachweise z. voll. Beweis des gänzl. Irrtums bei entgegensten. Meinungen. **Gutgesell's Petrol.-Löt-Öfchen** biet. selbst gegen Gaslöterei gewicht. u. geg. Kohlenfrg enorme Vorteile. — Prosp'e und Gebr.-Anws'n auch in engl., franz., span., ital. u. russ. Spr., erst. geg. 50 Pf. Brfm. all. L. Prosp'e üb. d. Druckapp'e u. d. Lötöfch., wie a. Druckproben in deutsch. Spr. gratis. — Ergiebiger **Verdienst ist jedermann!** In- wie Ausld. gebot. durch Vertrieb obig. Fabrikate an der Hand von Prosp'n geg. Provis., wie event. a. durch hochrent. ketl. Zucht u. Mast. D. Vertrieb v. Druckapp'n wird besond. leicht bei, z. B. bei Abdruck v. Unterschrift, jed. Augenblick mögl. Vorführung des Druckverf. mit ein. event. blos hierzu angeschafft., unt. Beding. sog. a. wied. zurückgebbar. App. **Heinr. F. Gutgesell** in **Ohrdruf** in Thrgn. [1001]

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelfutter. [1001] Harzer Kanarienvögel.

Im Verlage von **Otto Brandner** in Stettin ist soeben erschienen:

Wie begründen wir edle Kanarienstämme?

Winke aus der Praxis

von [1002]

O. Brandner.

Preis 40 Pfennige.

Gegen freie Einsendung von 43 Pf. versendet die Verlagshandlung postfrei.

Verkaufe: 1 Pärchen Jendayasittiche, 12 ℳ, 1 Männch. Singsittich, 9 ℳ, 1 Pärchen Wellensittiche, 8 ℳ. Auch Tausch. [1003] **Edm. Rogéri, Steinau a. O.**

Otten & Ko. in Düsseldorf

empfehlen ihre gewährleistet reinen, staubfreien **Vogelfutter**, postfrei gegen Nachnahme.

Brutto	5	Kilo	Ameiseneier,	einschl.	Sack	ℳ 12,
„	5	„	Kanarien	„	„	„ 2,75
„	5	„	Gerstengrütze	„	„	„ 2,35
„	5	„	Hanfsamen	„	„	„ 2,50
„	5	„	Hafterkern	„	„	„ 3,—
„	5	„	Weiße Hirse Ia	„	„	„ 3,20
„	5	„	bunte „	„	„	„ 2,15
„	5	„	geschälte „	„	„	„ 2,15
„	5	„	Mais, kleiner	„	„	„ 1,95
„	5	„	„ =Pferdezahn,	„	„	„ 2,15
„	5	„	„ =Schrot	„	„	„ 1,95
„	5	„	„ =Mehl (fein gesiebt)	„	„	„ 2,—
„	5	„	Mohn, blauer	„	„	„ 4,25
„	5	„	Mohnmehl	„	„	„ 2,15
„	5	„	Panirmehl ff.	„	„	„ 3,65
„	5	„	Reis	„	„	„ 2,10
„	5	„	Rübsen f. süßer	„	„	„ 2,15
„	5	„	Sonnenblumenk.	„	„	„ 3,95
„	5	„	Zirbel-Nüsse	„	„	„ 2,75.

Brutto 5 Kilo Deutsches Universal-Futter für insektenfressende Vögel, in Schachteln à ½ Kilo verpackt, einschl. Verpackung, 6 ℳ. Bei Abnahme größerer Partien entsprechend billiger. Ausführliche Preislisten auf Wunsch kostenlos und postfrei. [1004]

Viele Anerkennungen.

Nur unter Gewähr suche ich zu kaufen: 1 guten Sänger Jamaika-Trupial, dsgl. einen vorzügl. Sänger, Zippe, Wildf., 1 jung. Pirol-Männchen und einen kleinen Posten diesjähr. Prima-Ameiseneier. [1005]

A. Hufe, Berlin, Linkstr. 45.

Ein schönes, richtiges und eingewöhntes Par

Pflaumenkopfsittiche

hat für 25 ℳ abzugeben. [1006]

Theod. Seitter, Ludwigsburg.

Gebe ab: 1 überw., gutf. Steinröthel, 15 ℳ, 1 brütl. Weibch. amerik. Spottdrossel, 15 ℳ, 1 dsgl. Sonnenvogel, Weibch., 5 ℳ, 1 Kanarienhahn, Bastard v. Stieglitzmännchen, hübsch gez., 5 ℳ. [1007] **P. Zorn, Kottbus.**

1886er frisch getrocknete Ameiseneier von vorzüglicher Beschaffenheit, für's Liter 90 ₰, empfiehlt [1008] **A. Rossow, Berlin**, Manteuffelstraße 29.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 25. Magdeburg, den 24. Juni 1886. XV. Jahrgang

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Freude und Leid in der Liebhaberei.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung (mit Abbildungen, Fortsetzung).
Mancherlei aus dem griechisch levantinischen Thierleben, vornehmlich der Vogelwelt (Schluß).
Aus den Naturanstalten: Hamburg.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Köln; Brugg; Salzburg; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, Abrichtung und Zucht.
Vom Vogelmarkt.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Mancherlei. Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Wollin. — Anzeigen.

Freude und Leid in der Liebhaberei.

(Briefliche Mittheilung).

Im März d. J. besuchte ich in Köln die Geflügelausstellung des Vereins „Ornis". Bei meiner Wanderung durch die sehr hübsch veranstaltete, mit neuen Käfigen ausgestattete Ausstellung, welche auch an der Beschickung von schönen mustergiltigen Thieren nichts zu wünschen übrig ließ, sah ich auch u. a. die Leistungen der zoologischen Handlung des Herrn Gustav Voß in Köln. Derselbe hatte in seiner großartigen Sammlung fremdländischer Vögel auch verschiedene Pare kalifornische Schopfwachteln, für welche er den ersten Preis erhielt. An diesen Wachteln fand ich Gefallen, kaufte von Herrn Voß ein Par und brachte selbige in einen großen Käfig zu japanesischen Seidenhühnern. Nach Verlauf von etwa 14 Tagen bis 3 Wochen fing das Weibchen zu meiner größten Freude schon an zu legen und zwar legte dasselbe die Eier in Zwischenräumen von zwei zu zwei Tagen, mitunter auch an jedem Tag. In Stroh, welches ich im Winter der Kälte wegen auf den Schlafkasten der Hühner gelegt, machte sich das Weibchen das Nest. Nachdem es dorthin 24 Eier gelegt, verließ es dasselbe und legte nun in das Nest der Seidenhühner. Da ich ängstlich war, die Wachteleier würden von den Hühnern zerdrückt, machte ich ein kleines Kästchen, brachte in dasselbe etwas Heu und setzte es in eine Ecke des Käfigs. Schon das nächste Ei legte die Wachtel in dieses Kästchen und so die nachfolgenden noch 18 Stück, sodaß ich nun im ganzen 42 Eier von dieser Wachtel bekommen habe. Diese Zahl scheint mir eine besonders große zu sein, da in Brehm's „Thierleben" angegeben, daß die gewöhnliche Zahl in einem Nest 15 sei, wiewol man 24 Eier gefunden und da der Meinung war, daß zwei Hennen in ein Nest zusammengelegt hätten*).

An Futter gebe ich Hanf und Hirse. Da die Wachtel sich nicht brütlustig zeigte, so legte ich am 6. Mai einer kleinen Bruthenne 22 Eier zum Ausbrüten unter; diese verließ nach zwei Tagen das Nest und so mußte ich, wegen Mangels einer andern kleinen, die Eier einer italienischen Henne unterlegen. Am vorigen Sonntag, den 30. Mai, hatte ich das Vergnügen, achtzehn kleine allerliebste Geschöpfe von der Glucke nehmen zu können, jedoch nur neun

*) Es ist längst bekannt, daß die kalifornische Wachtel — wie alle Hühner überhaupt — viel mehr Eier, weit über die natürliche Zahl hinaus legt, wenn sie nicht zur rechten Zeit zur Brut gelangt. D. R.

lebend; die anderen neun wurden durch die Schwere der Henne erdrückt; vier Eier waren unbefruchtet. Ein Versuch, zwei Eier einer Taube unterzulegen, mißlang. Ueber die Entwicklung der Kleinen werde Ihnen später mehr berichten.

Als erstes Futter gebe ich das Gelbe von hartgekochten Eiern und Ameisenpuppen. Da die Kleinen noch spärlich fressen, möchte ich um Ihren freundlichen Rath bitten, ob obiges Futter auch das richtige ist*).

Ebenso bezog ich durch vorgenannte Handlung Nymfen- und Wellensittiche, welche ich im Freien halte und die augenblicklich eifrig am Brüten sind.

Von einem grauköpfigen Zwergpapagei, den ich draußen im Flugkäfig habe, kann ich noch folgendes berichten. Im betreffenden Flugkäfig hatte ich einige Veränderungen vorgenommen; dabei hatte ich das Unglück, daß das Grauköpfchen mir entflog, indem es seine Richtung dem Schloßpark zu nahm und im Gebüsch verschwand. Gegen Abend jedoch kehrte dasselbe, von einem Schwarm Sperlinge verfolgt, zurück und setzte sich in die Nähe des Flugkäfigs auf einen Baum. Alle Bemühungen, es einzufangen, blieben ohne Erfolg, der Vogel flog wieder fort und ich gab die Hoffnung schon auf, denselben zurückzuerhalten. Ob vom Hunger getrieben oder aus welchem Antrieb sonst, genug, am nächsten Morgen saß mein liebes Vögelchen an den Drähten des Flugkäfigs, flog ab und zu auf nebenliegende Felder und fraß, wie ich beobachtete, an der sogenannten Vogelmiere. Ich machte die Thür des Käfigs auf und siehe da, nach einer Weile kam der Papagei wieder herangeflogen, flatterte um denselben herum, bis er in die Nähe der Thür kam und husch, war er wieder drinnen. Sie können sich nun meine Freude denken, als ich das Vögelchen wieder in meinem Besitz sah, umsomehr aber, da ich dasselbe erst seit einigen Tagen ins Freie gebracht hatte. Jean Lehmacher.

*) Antwort haben wir schleunigst brieflich gegeben; doch bitten wir auch hier in Nr. 24 unter „Anfragen und Auskunft" nachzulesen. D. R.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid.

(Fortsetzung).

Wasser- und Wiesenpieper (Anthus aquaticus et A. pratensis), Alpenlerche (Phileremos alpestris), Schneeammer (Plectrophanes nivalis), Berghänfling (Cannabina flavirostris) waren beständige Gäste vom Oktober bis April. Die letzte Alpenlerche erlegte ich am 3. April.

Der Wiesenpieper (Anthus pratensis) ist für Ostfriesland Stand-, Strich- und Zugvogel. Die Brutvögel unsrer Gegend verlassen ihre Heimat wol kaum, die Mehrzahl überwintert, trotzt jeder Witterung und erträgt 10 Grad Kälte ohne große Beschwerde. Ich traf den Wiesenpieper in dem ärgsten Schneegestöber wohlauf und jederzeit auf seine Sicherheit bedacht. Die mehrfach bei Frost und Schnee erlegten Pieper waren gut beleibt und bewiesen durchaus keinen Mangel.

Den Wasserpieper (A. aquaticus) beobachtete ich in einzelnen Köpfen während der Wintermonate, er hielt sich nicht lange auf, anzutreffen war er nur bei Nordwind. Die Klugheit dieses Piepers übertrifft jede Jägerlist, er ist überaus schwer zu berücken und versteht sehr genau die Entfernung zwischen sich und dem Schützen abzuschätzen. Seine Lebensweise ist von der seines Verwandten abweichend, er hält sich mehr am Wasser auf. Als die Watten zugefroren und mit Eisschollen bedeckt waren, untersuchte er die von der Sonne erweichten Schlickmassen auf den Eisschollen nach ihrem Gehalt. Zu meinem Leidwesen erbeutete ich nicht einen Kopf.

Der Berghänfling (Cannabina flavirostris)

Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung.

Aus dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" von Dr. Karl Ruß.

(Mit Abbildungen, Fortsetzung).

Das Nest des Maskenwebers (P. luteolus, *Lchtst.*), Abbildung 13, hat stets in gleicher Weise die Gestalt einer Retorte mit sehr langer, gerade herabhängender Röhre und ist anscheinend locker und daher ganz durchsichtig, jedoch sehr fest gewebt. Die Röhre fehlt zuweilen, immer aber ist das etwa thalergroße Flugloch von unten hinauf bis zum obern Theil des Nests führend angebracht, und die Nesthöhle ist zuweilen auch mit Baumwollflöckchen ausgepolstert. Bei manchen Bruten liegen die Eier jedoch auf dem bloßen Geflecht, sodaß man sie von unten hindurch deutlich sehen kann.

Das letzte der kunstvollen Nester, welche hier unsre Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, ist das des weißgezeichneten Widafink (Vidua albonotata, *Css.*), Abbildung 14, eines bisher höchst selten lebend bei uns eingeführten Vogels, von dem ein Pärchen in der Vogelstube des Herrn Fritz Schrödter mehrmals genistet hat. Es ist denen der Feuerweber ähnlich, von beutel- bis fast retortenförmiger Gestalt, aber ohne die lange Röhre.

Alle hier beschriebenen Nester fremdländischer Vögel, außer dem letzterwähnten, sind in meiner Vogelstube errichtet worden. Eine Sammlung derselben, und zwar in lauter Stücken, welche von den Vögeln in der höchsten Vollkommenheit hergestellt

Abb. 13. Abb. 14.

waren, hatte ich im Lauf der Jahre erlangt und dieselben sodann nach und nach auf die bedeutendsten Vogel-Ausstellungen gesandt. Für meine ornithologischen Werke und meine ge-

traf im Oktober, beiweitem nicht so zahlreich wie im Vorjahr, ein. Wie gewöhnlich waren die ersten Schwärme junge, noch nicht vermauserte Vögel, denen die alten im November und Dezember in Gesellschaft von Bluthänflingen, Leinfinken und Lerchen folgten. In den Monaten Februar und März wurden sie von der Witterung arg mitgenommen, die Nahrung wurde knapper, der Samen von Strand- und Rispengras (Poa maritima) und anderen Strandgewächsen wurde mehrfach durch Schnee bedeckt, sodaß sie in den kalten Tagen beinahe mit Händen zu greifen waren.

Merline, Thurmfalken, Krähen und vor allen das Hermelin (Mustelus erminea) hatten leichte Arbeit. Von letzterm erlegte ich mehrere; es schleppte nach Möglichkeit davon, was nur zu erreichen war. Die hoch an den Deich geschobenen Eisschollen waren willkommene Verstecke, einige hatten sich ganz gemüthlich eingerichtet. Auch die Wintermöve (Larus canus) holte manchen ermatteten Vogel. Von den Hänflingen wird nur eine kleine Anzahl nach dem Norden zurückgekehrt sein.

Der Schneeammer traf vor der Alpenlerche, sehr früh im Oktober, ein. Merkwürdig ist, daß diese Vögel, beide dem Norden angehörend, ihre Zugrichtung wie nach dem Lineal gezogen innehalten. Seit etwa fünf Jahren beobachte ich den Zug dieser Vögel mit der größten Aufmerksamkeit. Meine Berechnung der Witterungsverhältnisse, die in den nördlichen Breitengraden rasch zunehmende Tageskürze, das Eintreten der nördlichen Winde, führten mich selten fehl in der Beobachtung der Ankunft dieser und anderer nordischen Vögel. In diesem Winter trafen die ersten Zuzügler früher ein, genau aus derselben Richtung — Nord, Nordwest — und an der seit Jahren von mir beobachteten Uebergangsstelle. Große, aus Hunderten bestehende Schwärme sah ich weder zur Zeit des stärksten Zuzugs, noch zur Zeit des Rückzugs im März. Bei der außergewöhnlichen Witterungsverschiedenheit und umlaufenden Winden, von Nord nach Süd und umgekehrt, zogen sie hin und her; sie lieben die Wärme nicht; erst im Februar und März nahmen die Ruhelosen einige Beständigkeit an. Die Kälte und der abwechselnde Schnee sagten ihnen mehr zu. Die weitaus größte Kopfzahl der Ammern bestand aus jährigen und zweijährigen Vögeln, unter den vielen erlegten befand sich nicht ein vollausgefärbtes Stück, dagegen waren zumtheil recht hübsche Uebergänge, überwiegend Männchen, wenige Weibchen, unter ihnen. Es wurde mir hinreichend Gelegenheit, bei meinen täglichen Ausflügen die Ammern zu beobachten. Im Laufen sind sie Meister, sie übertreffen in dieser Kunst das Rebhuhn.

An den Schneetagen, wo es mit der Nahrung knapp stand, waren die Ammern nicht in Noth um dieselbe. Hinter dem von der See ausgeworfnen Tang, Strand-Rispengras u. a. m. eröffneten sie sogleich Laufgräben. Die Sonne leckte den Schnee recht bald an diesen Stellen auf, der Wind that ein Übriges und nun waren es die Ammern, welche durch ihre außerordentliche Beweglichkeit auch den übrigen Vögeln, den Drosseln, Hänflingen, Finken, Lerchen, Piepern die verschütteten Nahrungsquellen wieder zugängig machten. Etwa eine gute Wegsstunde zog sich dieser Futterplatz an der Südseite des Deichs entlang. Von früh morgens bis abends ging das Aufsuchen nach Nahrung an dieser Stelle ununterbrochen vor sich. Die Entlerungen der hier Rast machenden Vögel lagen schließlich so dicht neben- und übereinander, daß sich in dem von den Ammern ausgetretnen Laufgraben ein breiter Streifen hindurchzog. Mit dem Eintritt der warmen Witterung, Ende März, waren sie verschwunden.

(Fortsetzung folgt).

---

züchteten lebenden Vögel, namentlich dann aber auch für die ungemein kunstvollen Webervogelnester aus meiner Vogelstube, habe ich außer den größten Ehrenpreisen, Medaillen u. a. m. in ganz Deutschland, auch solche im Ausland erhalten; unter denselben erwähne ich namentlich die Medaillen der „Société d'Acclimatation“ in Paris, der „Natura artis magistra“ in Amsterdam, die goldne Medaille auf der Birdshow in London (1877), ebenso auf der Geflügelausstellung in Amsterdam (1884), ferner einen Ehrenpreis (Pokal) auf der Ausstellung des „Akklimatisations-Vereins“ in Berlin (1874), sogar zweimal die Königlich Preußische Statsmedaille auf den Ausstellungen des Vereins „Cypria“ in Berlin (1874 und 1876) u. s. w. Diesen beiläufigen Hinweis gebe ich hier lediglich in der Absicht, andere Züchter dazu anzuregen, daß sie auf das Beispiel dessen, was ich in solcher Thätigkeit erreicht, blicken und gleichen Zielen nachstreben mögen.

Ueberschauen wir von den oben dargelegten Gesichtspunkten aus alles übrige Gefieder, so tritt uns allenthalben in seiner Züchtung und zwar nicht allein der fremdländischen, sondern bedingungsweise auch der einheimischen Stubenvögel, der Anlaß entgegen, daß wir es uns angelegen sein lassen, in den Zuchterfolgen auch stets Bereicherungen der Wissenschaft zu gewinnen. Wer die beiden vorhergegangenen Bände meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ aufmerksam durchgeht, wird sich billigerweise darüber wundern dürfen, welche erstaunliche Fülle an wissenschaftlichen Forschungsergebnissen die Vogelzüchtung schon im Lauf der verhältnißmäßig kurzen Zeit, in welcher sie bei uns mit Eifer betrieben wird, gebracht hat. Um dies ermessen zu können, möge man zunächst auf die schon erwähnten fremdländischen Vögel im Jugendkleide in den Museen und deren Beschreibung in diesem Werke blicken, sodann die Bereicherung der naturgeschichtlichen Sammlungen mit Arten, welche sie noch nicht besessen, berücksichtigen und die hier in den vorhergegangenen Bänden gegebenen wissenschaftlichen Beschreibungen beachten, ferner gleicherweise die Feststellung der Geschlechtsverschiedenheit und die Beschreibung derselben, vornehmlich bei vielen Papageien, erwägen. Darin und noch in mancherlei anderen Beziehungen, hat man einen Maßstab vor sich, an welchem man, wenigstens im allgemeinen, das Gewicht der Stubenvogelzucht für die Wissenschaft ermessen kann. In der bereits mehrmals erwähnten wissenschaftlichen Ausgabe meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ werde ich selbstverständlich eine umfassende, geordnete Uebersicht aller derartigen Erfolge geben, welche die Stubenvogel-Züchtung im Lauf der Jahre erreicht hat.

(Fortsetzung folgt).

Mancherlei aus dem griechisch-levantinischen Thierleben, vornehmlich der Vogelwelt.

Von Dr. Bernhard Ornstein, Generalarzt in Athen.

(Schluß).

Zur weitern Begründung dieser mir bisher unbekannten Eigenschaft der Rebhühner möge eine Stelle aus einer vom Kommunallehrer M. Grygoropulos im Jahr 1878 veröffentlichten und den Titel „Die Insel Syme" führenden Schrift, hier einen Platz finden. Der von mir ins Deutsche übertragne Theil des griechischen Texts lautet wie folgt: „Die zahlreichen auf der Insel (Syme) gezähmten Rebhühner unterscheiden sich bezüglich der Art, zu welcher sie zählen, durch weiter nichts von ihren übrigen Blutsverwandten, als durch ihre Neigung zu Streit und Kampf. Diese harmlosen Vögel sind dem Anschein nach auf die Kraft und Ausdauer ihrer Stimme stolz und legen Werth darauf, sich unter einander den Sieg streitig zu machen. Der Anfang des Wettkampfs kennzeichnet sich durch wechselseitig erregte Laute, bis der eine Theil ermattet und nachgibt. Wenn der Streit im Gegentheil längre Zeit und erfolglos fortgesetzt wird, so verwandeln sich die schnell hervorgestoßenen und gellenden Töne in wild kreischendes Geschrei, welches, wenn der eine der kämpfenden Theile nicht aufhört, mit heftigen Zusammenstößen endet, wobei oft schwere Verwundungen vermittelst der Schnäbel und Krallen vorkommen".

„Das streitbare Wesen der symischen Rebhühner", heißt es weiter, „gibt sich nicht etwa nur bei den im Freien lebenden, sondern auch bei den gezähmten und im Bauer aufgezogenen kund. Das Sonderbarste bei der Sache ist aber, daß der besiegte Vogel in einen solchen Zustand von Entmuthigung verfällt, daß er ganze Wochen hindurch keinen Laut von sich gibt und fast keine Nahrung zu sich nimmt. Nach den Berichten derjenigen", schließt die Aufzeichnung, „welche die Rebhuhnjagd auf Syme zum Vergnügen betreiben, besitzt diese Hühnerart noch manche andre, schätzbarere Eigenschaft. So erweisen sich beispielsweise die gezähmten Vögel auf der Jagd nach den wilden viel nützlicher als diejenigen anderer Inseln, weshalb dieselben sehr gesucht und auch theuer bezahlt werden".

In dem in Leipzig im Jahr 1827 erschienenen Werk „Eustathii commentarii ad Homeri Iliadem" findet sich (tom. I., pag. 2578) inbezug auf Syme die Stelle „*λέγεαι δέ πέρδικας μαχίμου, φέρειν*" (es gibt dort, wie es heißt, streitbare Rebhühner). Schließlich bemerke ich noch, daß die Richtigkeit dieser ornithologischen Thatsache von dem Sohn eines angesehenen und mir bekannten symischen Schwammhändlers, welcher vor einigen Jahren ein hiesiges Gymnasium besuchte, bestätigt wurde.

Abgesehen von der nach meinem Dafürhalten hinlänglich gewährleisteten Thatsache der Streitbarkeit der symischen Rebhühner stehen wir jetzt vor der schon in Rhodos aufgeworfnen Frage: Wie erklärt sich die Vorliebe dieser Vögel für die öde und kornarme Basaltinsel Syme und wovon ernähren sich die zahlreichen auf derselben in Freiheit lebenden Schwärme von Rebhühnern? Hier meine Antwort auf dieses anscheinende Wunder. Nach dem oben angeführten Schriftchen des Herrn Grygoropulos wird der Eingang zu der kleinen Bucht von Syme von den zwei, ungefähr einen Büchsenschuß von der Inselstadt entfernten flachen Eilanden, Nimos und Asklepias oder Siklias, fast gänzlich geschlossen. Letztres bildet inbezug auf Wasserreichthum und Fruchtbarkeit einen schroffen Gegensatz zu Nimos, welches einer Steinwüste gleicht. Aus dem Umstand, daß die kurze Meeresstrecke, welche das gutangebaute und fruchtbare Asklepias von dem steinigen und unwirthlichen Syme trennt, selbst von dem schwerfälligen Rebhuhn leicht zu überfliegen ist, ließe sich folgern, daß in diesem Lageverhältniß die Bedingung für den ständigen Verbleib dieser Gruppe von Feldhühnern auf letztrer Insel liege. Auch ich würde mich dieser Auffassung anschließen, wenn ich nicht wüßte, daß auch noch andere getreide- und wasserarme Felsinseln der südlichen Sporaden einen ansehnlichen Reichthum an Rebhühnern besitzen, wie z. B. Sikinos. Dieses wilde und zerklüftete Felseneiland liegt beinahe in der Mitte zwischen den gegen 20 Seemeilen von einander entfernten Inseln Jos und Pholegandros. Mein Gewährsmann hierfür ist ein junger Philologe, Herr Z. D. Gavalas, von dem eine Schrift unter dem Titel „Die Insel Sikinos" herausgegeben ist, in deren Besitz ich unlängst durch die Freundlichkeit des Vorsitzenden des griechischen Lehrervereins, Herrn Professor Em. Galani, gelangt bin.

Die obige, für den bleibenden Aufenthalt der Rebhühner auf Syme anscheinend befriedigende Erklärung paßt dagegen keineswegs auf Sikinos, welches ein ebenso mit dieser Vogelart gesegnetes, ödes und unfruchtbares Felseneiland ist, wie jenes. Wie ließe sich annehmen, daß diese Feldhühner behufs ihrer jedesmaligen Aetzung einen Flug von nahezu 10 Seemeilen bis zu einer der genannten nächstliegenden Inseln, und zwar bei den in jenen Gewässern starken Windströmungen auszuhalten imstande wären? Wenn somit auf Syme die Möglichkeit der Beschaffung des diesen Feldhühnern nothwendigen Futters gegeben ist, so muß dieselbe inbezug auf Sikinos entschieden ausgeschlossen erscheinen.

Die vorstehende Schlußfolgerung berechtigt demnach zu der Annahme, daß die hauptsächlichste Nahrung der Rebhühner nicht überall in Körnern besteht, sondern je nach der Oertlichkeit in wild wachsenden Kräutern, verschiednem Gewürm und in Kerbthieren, wie Heuschrecken u. a. m. Von letzteren Insekten wird namentlich die Wanderheuschrecke (Acridium migratorium, neugriechisch *ἀκρίδα*) häufig in großen Zügen auf sämmtlichen Inseln des ägäischen Mers bis nach Zypern, der östlichsten derselben, angetroffen und von den abergläubischen Insulanern ihrer Verwüstungen halber als eine Strafe Gottes betrachtet.

Mich will bedünken, daß es zwei Arten von Perdix graeca gibt, von denen die eine größer als die andre und kein Wandervogel ist, sondern die Inseln zum ständigen Aufenthalt hat und zwar besonders das menschenleere und einsame Innere von hohen und schwach bevölkerten Felseninseln wie Syme, Sikinos und vielleicht noch anderen. Die Vorliebe für einige der südlichen Inseln dürfte darin ihre Ursache haben, daß der Winter auf denselben im allgemeinen ungleich milder ist, als auf dem vorasiatischen und griechischen Festland und in den türkischen Grenzprovinzen von Epirus und Macedonien. In letzteren soll nach Professor von Heldreich die P. cinerea, *L.* gemein sein.

Auf die Frage, wie läßt sich die, nicht allein während der Paarungszeit, sondern das ganze Jahr hindurch andauernde, Reizbarkeit oder Streitbarkeit erklären, welche die Rebhühner von Syme kennzeichnet, da wir diese Art von Feldhühnern doch überall als friedliebende und ängstliche Thierchen zu betrachten gewohnt sind, habe ich keine befriedigende Antwort. Doch möchte ich der Vermuthung Raum geben, daß ein eigenthümliches und schwer zu bestimmendes Mengenverhältniß, in welchem die wesentlichen Gemengtheile zur Bildung der krystallinischen Grundmaße des Basaltgesteins zusammentreten, wie vielleicht ein überwiegender Gehalt von Magneteisen oder Sanidin, im ursächlichen Zusammenhang mit dieser sonderbaren Erscheinung steht. Diese Hypothese erhält in meinen Augen dadurch einen gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit, daß ich seit Jahren die sich in unzweideutiger Weise äußernde Erregbarkeit vieler mir bekannten Bewohner der vulkanischen Insel Thera (Santorin) aus eigner Anschauung kenne. Warum sollte der Vulkanismus nicht auf Thiere einen ähnlichen Einfluß auszuüben vermögen, wie auf Menschen?

Das Seelenleben der Vögel ist in mancher Beziehung noch immer ein räthselhaftes Kapitel der Thier-Physiologie.

Aus den Naturanstalten.

Hamburg. Zoologischer Garten. Die Familie der Kukuke, d. h. jener Vögel, der unser bekannter Frühlingsverkündiger angehört, hat ihre Hauptverbreitung in den wärmeren Gegenden aller Erdtheile; nur wenige Arten, wie eben unser Kukuk, bewohnen als Zugvögel auch nördlichere Gegenden. Selten gelingt es, fremde Kukuke lebend nach Europa zu bringen, weil es schwierig ist, sie unterwegs genügend mit dem passenden Insektenfutter zu versorgen. In den zoologischen Gärten sind sie daher seltene Gäste, die immer unsre besondre Beachtung verdienen, namentlich, wenn sie überdies noch so interessant in Körperbau und Benehmen sind, wie der Hahnenkukuk (Geococcyx californianus, *Less.*), den man nicht mit Unrecht auch Fasanenkukuk genannt hat. Der Vogel gleicht in der That so sehr einer kleinern Fasanenhenne, daß der alte Gmelin ihn geradezu den Fasanen zugezählt hat. Da ist dieselbe Haltung, der lange Schwanz, die ähnliche Färbung, wie wir sie bei den Fasanen finden und sogar der Federschopf, der so manche dieser Vögel schmückt, fehlt nicht. Nur der gestreckte, etwas gekrümmte Schnabel und die richtigen Kletterfüße erinnern an unsern Kukuk. Klettern kann der Hahnenkukuk ebensowenig, wie alle seine Familiengenossen; das kräftige Bein befähigt ihn aber zu ausdauerndem Laufen; verfolgt, jagt er in fliegender Eile davon, springt dabei oft zwei bis drei Meter hoch vom Boden auf und wird daher selbst vom berittnen Jäger nicht leicht eingeholt. Wenn man unsern Vogel deshalb auch Renn- oder Erdkukuk genannt, werden wir diesen Namen gewiß für passend halten müssen. Schnecken und Kerbthiere bilden die Hauptnahrung des Hahnenkukuks; er soll aber sogar auch die gefürchtete Klapperschlange, wenigstens solange sie noch jung ist, mit Erfolg angreifen; außerdem frißt er Mäuse, Nestvögel und andere kleine Wirbelthiere sehr gern. Die Stimme des Hahnenkukuks hat keinerlei Aehnlichkeit mit dem klangvollen Ruf unsres Frühlingsvogels. Sie besteht aus einem eigenthümlichen Kehllaut, der von einem kurzen, vermittelst des Schnabels hervorgebrachten Knarren begleitet ist. Gleichzeitig richtet der Vogel die Kopffedern und den Schwanz in die Höhe. Sein Nest baut er nahe dem Erdboden im Busch, seine Eier erbrütet er selbst.

Dr. Bolau.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Der **Nachtigalenfang** blüht in Thüringen. In der Umgegend von Sulza, Kösen u. a. wurden unlängst acht Strolche, die sich mit dem Fang der Nachtigalen die Zeit kürzten, von den Forstschutzbeamten abgefaßt.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Gleich nach Empfang Ihrer Antwort gab ich dem Papagei nach Ihrer Vorschrift nur Mais; er gewöhnte sich überraschend schnell daran. Das Salz gab ich im Trinkwasser, da er es in andrer Form durchaus nicht annehmen wollte. Zufälligerweise bemerkte ich auch in den Tagen, als ich das Bauer reinigte, etwas feinen Bronzestaub auf meiner Hand. Ich nahm den Vogel heraus und fand, daß er überall glänzte, also jedenfalls fortwährend mit solchem Staub bedeckt war. Ich schickte zu unserm Klempner und dieser, ein sehr verständiger Mann, erklärte mir, daß diese Bronzefarbe durch und durch mit Quecksilber durchdrungen sei und infolgedessen sehr giftig wäre. Ich hatte auf dem Boden noch eine große Kiste mit Drahtgitter stehen, in dem ich einmal junge Falken aufgezogen; da hinein steckte ich nun den Jako, es waren vortreffliche Sitzstangen und alles nöthige vorhanden, und er fühlte sich sichtbar sehr wohl darin. Zu meiner großen Freude trat nach dem Salzgeben auch sehr bald der Federwechsel ein; er verlor zwei große Schwung- und zwei Schwanzfedern. Ich ließ ihn jeden Tag wol eine Stunde im Freien fliegen, ich meine außerhalb des Bauers. Das Selbstrupfen hat ganz aufgehört. Ueberall sprießen kräftige, neue Federn hervor. Nun habe ich ihn nicht hungern lassen, da ich meinte, daß er bei so vielen neuen Federn doch auch Kräfte haben muß. Er bekommt nur Mais, und mit größter Mühe kann ich ihn nicht dazu bringen, Weißbrot zu fressen, auch Sepia mag er nicht. Nach dem fünften Tag ungefähr habe ich mit dem Salz aufgehört, da sich heftiger Durchfall einstellte. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen haben kann, jedenfalls hörte es nach zwei Tagen wieder vollständig auf. Nun ist soweit alles in Ordnung und ich denke, ich gebe ihm dann und wann noch einen Theelöffel voll Salz ins Trinkwasser*). Der Vogel ist wie umgewandelt, so helle Augen hat er, und immer vergnügt zeigt er sich. Seit Dienstag sitzt er nun in seinem neuen Bauer, das nach Ihren Angaben von Herrn Stüdemann gefertigt ist, und fühlt sich darin sehr wohl. Else Mittag.

. . . Seiner Zeit machte ich Ihnen die Mittheilung von einem schwarzen Kardinal mit rother Haube**) und ich füge jetzt hinzu, daß derselbe nicht von St. Thomas, sondern vom La Plata mitgebracht worden, wie mir die Frau des Kapitäns, von dem ich den Vogel kaufte, sagte. Ich zweifle durchaus nicht an der Richtigkeit dieser Angabe, da, soweit ich mich erinnre, in den letzten Jahren kein Norddeutscher Lloyd-Dampfer — der betreffende Herr ist Kapitän eines solchen — nach St. Thomas gefahren ist, bzl. diese Insel an-

*) Lassen Sie von jetzt ab das Salz nur ganz fort, da der Papagei ja bereits in der besten Mauser ist! Dr. K. R.

**) Vrgl. hier in Nr. 16. D. R.

gelaufen hat*). Inzwischen hat der schwarze Kardinal sowol neue schwarze Schwanz-, als auch andere Federn bekommen.

Inbezug auf das sprechende Dompfaff-Weibchen bemerke ich, daß ich vor meiner Abreise aus Bremerhaven leider keine Zeit hatte, um mich selbst von der Leistung des Vogels zu überzeugen. Daher ist meine Mutter auf meinen Wunsch zu der btrf. Dame hingegangen, wo sie den Vogel gehört hat. Sie schreibt mir nun, daß derselbe erst singe, gleich nach dem Gesang in singendem Ton sage: „Ja, Toni, Toni, wo bist du?“ und zuweilen auch noch „komm, Toni, komm“, daß er ganz zahm sei, und endlich, daß die Dame ihm das Genannte in fast demselben Ton vorsage, wie der Vogel es spreche. Somit dürfte also auch der Dompfaff in die Reihe der sprechenden Vögel einzureihen sein.

. . . Vielleicht interessirt es Sie, zu erfahren, daß ich vor meiner Abreise aus Bremerhaven dort auf der Straße zwischen anderen Sperlingen auch einen solchen sah, der auf der Oberseite (einschließlich Flügel) mit Ausnahme des Kopfs, Nackens und Schwanzes, die naturgemäß gefärbt waren, ziemlich dunkel aschgrau war. Leider konnte ich ihn nur ganz kurze Zeit betrachten, da er alsbald davonflog und meinen Blicken entschwand; ob er auch an der Unterseite abweichend gefärbt war, kann ich also nicht sagen. G. Risius, stud. rer. nat.

. . . Ueber eine höchst komische Zebrafinken-Zucht kann ich Ihnen ebenfalls berichten. Bekannte von mir besaßen 2 Par Zebrafinken, mit denen sie jedoch keine Züchtungsversuche anstellten, sondern welche bloß in einem kleinen Käfig gehalten wurden. Auf meine Veranlassung wurden aber die Vögel, trotzdem es Winter war — kurz vor Weihnachten —, in ein großes Flugbauer gesetzt, welches nur an der Vorderseite mit einem Gitter versehen war, Harzer Bauerchen und andere Nistgelegenheiten angebracht und schließlich mit Nestbaustoffen und dem nöthigen Futter versorgt. Das Züchten konnte also seinen Anfang nehmen. Im Umsehen waren Nester erbaut, und schon nach kurzer Zeit lagen die ersten Eier in ihnen, die aber bald wieder zum Nest hinausgeworfen wurden — wahrscheinlich, weil die Vögel gestört worden, trotz meiner Warnung und trotzdem ich die Leute die betreffenden Stellen in Ihrem „Lehrbuch“ hatte lesen lassen. Mit weiteren Niststoffen wurde nun die dem Gitter und dem Licht zugewendete Seite eines Harzerbauerchens, in welchem das eine Par sein Nest errichtete, zugebaut, sodaß man nicht zu sehen vermochte, was im Nest vorging. Ich mußte dann leider abreisen und konnte daher die Sache nicht mehr betreiben und weiter nichts thun, als den Leuten einzuschärfen, die Vögel vorschriftsmäßig zu behandeln, sie nicht durch allzugroße Neugierde u. s. w. zu stören, was sie denn auch beherzigen wollten. Nicht lange nach meiner Abreise erhielt ich die Nachricht, daß es in dem Nest piepse, daß man aber nichts zu sehen vermöchte, da die Wand des Harzerbauers zugebaut sei. Meine Freude war natürlich groß über diesen Erfolg, und ich gab ihr in einem Brief Ausdruck. Aber diese Freude sollte nicht lange dauern, da sie durch folgende ergötzliche Nachricht bald gestört wurde. Man schrieb mir, daß das Piepsen noch immer fortgedauert hätte, aber keine jungen Zebrafinken zum Vorschein hätten kommen wollen u. s. w., sodaß man schließlich, von Neugierde geplagt, einmal die Baustoffe an der zugebauten Wand etwas bei Seite geschoben, aber keine Zebrafinken, sondern — junge Mäuse erblickt hätte. Das war also das ganze Ergebniß der großen Zebrafinken-Züchterei, und die Züchter hatten das ebenso große Verdienst, einer Mäusefamilie ein höchst angenehmes Leben bereitet zu haben. Die jungen und nicht minder die alten Mäuse werden wol recht gut gediehen sein, denn bei Ameisenpuppen, gehacktem Ei u. drgl. können solche Fresser sich schon wohlfühlen. G. Risius, stud. rer. nat.

. . . Kann Ihnen zu meiner größten Freude mittheilen, daß ich endlich 2 junge Dompfaff-Kanarien-Bastarde erzielt, die ich vor einigen Tagen selbst in Aufzucht genommen habe. Die Grundfarbe der beiden ist die gelbe; der eine etwas mehr als der andre bräunlich gefleckt. Die Schnäbel sind etwas kürzer und dicker als die der Kanarien. Hoffentlich erreiche ich noch eine Brut in diesem Sommer! Später komme ich in einem längern Aufsatz hier wieder auf diese Züchtung zurück. Ganz neu ist es mir, daß junge Stare am Bandwurm leiden. Ich glaubte es nicht, wenn nicht ein Nachbarsmann von einem der seinigen heute mir ein fingerlanges Stück, deren schon viele abgegangen sein sollen, gezeigt hätte! Sind Ihnen derartige Fälle schon mehrfach bei Vögeln vorgekommen und bekannt? F. Schlag.

*) Die Heimat dieser Art ist bis jetzt noch nicht nach ihrem ganzen Umfang festgestellt. D. R.

Aus den Vereinen.

Köln. Zu Ostern d. J. wurde von den Abgesandten der verschiedenen Rheinisch-Westfälischen Kanarienzucht-Vereine unter Leitung des Vorsitzenden der „Kanaria“ zu Köln, der Rheinisch-Westfälische Vogelschutz- und Kanarienzucht-Verband ins Leben gerufen. Als Vorort ist für das Jahr 1886/87 Köln gewählt. Den Vorstand bilden die Herren: E. Rösrath I. und M. Heinrichs II. Vorsitzender; die Wahl eines Schriftführers und Kassenführers bleibt dem Verein „Kanaria“ überlassen, während fünf andere Vereine für je einen Beisitzer sorgen sollen. Der jährliche Beitrag wurde bei Vereinen von unter 30 Mitgliedern auf 1,50 Mk., bei mehr auf 1 Mk. für ein Mitglied festgestellt. Ferner wurde bestimmt, die erste Verbands-Ausstellung in Köln abzuhalten. Anmeldungen zum Beitritt von Kanarienzüchtern innerhalb des Verbandgebiets sind an Herrn E. Rösrath, I. Vorsitzender, Köln, Straßburgergasse 21, zu richten.

Brugg. An Stelle des eingegangnen ornithologischen Vereins Bäretschweil hat sich der ornithologische Verein Brugg und Umgegend gebildet; derselbe wird sich hauptsächlich mit Hühnerzucht befassen, aber auch andere Zwecke im Auge behalten. Der Vorstand besteht aus den Herren: Karl Kraft, Vorsitzender; Bezirksamtmann Fr. Frey, Schriftführer; Gerber B. Walser, Kassenführer; alle in Brugg; Amsler-Brack in Schingnach und Oekonom Schneider, Neuenhof bei Birr, Beisitzer.

Salzburg. Dem Jahresbericht des Vereins für Vogelkunde und Vogelschutz sowie Geflügelzucht für d. J. 1884/85, welchen der Schriftführer Herr Fachlehrer Franz Bahn erstattet, entnehmen wir Folgendes: Es ist schwer, ja unmöglich, viel Neues oder besonders Interessantes zu verzeichnen, denn unser Verein kann seinen Aufgaben gemäß sich nur mit stillem Schaffen bescheiden und in engen Kreisen bewegen; aber immer dem obersten Grundsatz treu: die nützlichen Vögel zu schützen und zu hegen, die schädlichen dagegen mit allem Nachdruck zu verfolgen und endlich, soweit als möglich, die Kunde für die Vogelwelt zu mehren und zu erweitern, da ja nur dadurch der Land- und Forstwirth vor allzugroßem Insektenfraß verschont bleibt und andrerseits dem Freund der Natur und besonders dem Pfleger unserer kleinen Sänger am besten entsprochen werden kann. Diesem doppelten Gesichtspunkt glaubte der Ausschuß am sichersten zuzusteuern, wenn er sein Thun und Wirken früherer Jahre fortsetzt, so namentlich während der kalten Wintertage durch Streuung und Abgabe von entsprechendem Futter die hilflosen Vögel vor dem Hungertod zu retten trachtet, den Höhlenbrütern im Frühjahr passende Nist- und Brutkästchen aufstellt und soweit als möglich den schädlichen Einflüssen entgegenarbeitet. Da jedoch die Natur bestimmten und unserm Wissen und Wollen oft ganz entrückten Gesetzen folgt, so suchte man das Erreichbare auszuführen, vor allem nämlich den Raubvögeln an den Leib zu gehen. Mit Freude und Dank kann gleich hier festgestellt werden, daß unser vorjähriger Mahnruf an die Jäger diesmal vielseitiges Echo fand. Noch nie wurden in früheren Zeiten so viele Raubvögel oder deren Ständer an die Oberleitung eingeliefert, wie im vergangnen Vereinsjahr. Daß die Schuß- und Fangprämien, welche mit 10 kr. für Raben und mit 20 kr. für schädliche Raubvögel je für den Kopf festgesetzt und ausbezahlt wurden, und daß die Abgabe und Streuung von Futter, das Aufstellen von Futterhäuschen und Nistkästchen u. a. bedeutende Summen aus der Kasse verschlungen, ist wol selbstredend. Wer aber der Sache dienen und ein gutes Ergebniß erreichen will, darf auch die nöthigen Geldopfer nicht scheuen,

zumal unser Verein nicht die Absicht hat, die Kasse, sondern die Zahl der nützlichen Vögel wachsen und gedeihen zu sehen. Es sei hier nur kurz erwähnt, daß in diesem Jahr 427 Rabenkrähen, 62 Sperber, 29 Elstern und 8 Würger eingeschickt worden und dafür der gewiß nennenswerthe Betrag von 61 fl. 70 kr. verausgabt wurde. Was die drehbaren Futterhäuschen betrifft, so wurden damit verschiedene Erfahrungen gemacht. So theilte man dem Ausschuß mit, daß am Mönchsberg und in Aigen dieselben sehr zahlreich besucht wurden, während an anderen Punkten das grade Gegentheil beobachtet wurde. Man fand nun bald, daß nur jene Futterkästchen benutzt wurden, welche unter Gebüschen und Bäumen oder ganz nahe an denselben angebracht waren, dagegen freistehende vollständig gemieden blieben, wahrscheinlich aus Furcht vor Raubvögeln, Katzen u. a. Es wird daher ersucht, diese Wahrnehmung in Zukunft zu beachten und einen entsprechenden Standort für die Futterstellen zu wählen, bzl. weitere Wahrnehmungen anher gütigst bekannt zu geben, damit man auf diese Weise immer mehr und mehr von den Eigenthümlichkeiten der Vögel Kenntniß erhalte und dem Zweck der Fütterung auf solche Weise besser zu nützen in die Lage komme. Vielseitig liefen neuer Nachrichten ein, daß die Brutkästchen ausnahmsweise stark besucht wurden, und durch eignen Augenschein fand sich dies überall bestätigt. Gewiß ein neuer Sporn zu recht zahlreichem Aufhängen derselben. Doch sei hier aufmerksam gemacht, daß allzu alte Nistkästchen durch ostjähriges Eintragen von verschiedenen Zweigen, Halmen, Moosen, Haren, Federn u. drgl. Nestbaustoffen zu neuen Nestern nach und nach bis zum Flugloch voll und dadurch für weitere Gelege unbrauchbar werden, wenn man dieselben nicht von Zeit zu Zeit reinigen läßt. In den abgehaltenen Ausschußsitzungen machten einzelne Herren fleißig Mittheilung, wenn irgendwo eine in unseren Gegenden seltnere Vogelart gesehen worden. (Schluß folgt).

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht vom 31. Juli bis 3. August. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden des Vereins, Herrn Julius Völschau, Hamburg, Reimerstwiete 12. Schluß der Anmeldungen am 15. Juli.

Zentral-Vereins-Geflügel-Ausstellung in Leer vom 25. bis 27. Juli. Schluß der Anmeldungen am 17. Juli. Programme und Anmeldebogen durch H. D. Hemme, Westerende 2.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Major Swoboda: Sie haben wol Recht darin, daß es zahlreiche Liebhaber gibt, die sich gern an dem lebhaften und bunten Treiben einer Anzahl im Flugkäfig zusammengebrachter Vögel erfreuen mögen, ohne züchten zu wollen. Auch muß ich darin Ihnen zustimmen, daß es überaus interessant ist, die einzelnen Vögel in den Aeußerungen ihrer Eigenart zu belauschen und so gleichsam Charakterstudien zu machen. Aber in der Züchtung, wie ich sie nach ihren Zielen und Zwecken hin im „Lehrbuch" dargelegt habe, welche Schilderung ich hier entlehnte, liegt denn doch sicherlich eine ungleich schönre, befriedigende Aufgabe — während es doch nur ein Vorurtheil ist, daß es zur Züchtung besonders vieler Zeit und großen Raums bedürfe. Ihren Wunsch, Zusammenstellungen lediglich für die Bevölkerung von Flugkäfigen zu geben, habe ich bereits erfüllt und zwar eben in meinem „Lehrbuch"; sobald die Abschnitte über die Züchtung hier zu Ende gekommen, werde ich die über die Flugkäfig-Bevölkerung gleichfalls folgen lassen.

Herrn Friseur N. N. (Ihr Name ist leider nicht zu entziffern): Wenn einem Sprosser oder gleichviel welchem andern Vogel der Nagel an einem Zeh ausgerissen worden, sodaß er ganz fehlt, so wächst derselbe nicht wieder, ist er dagegen nur „halb abgebrochen", so kann wol eine Erneuerung stattfinden. Das Fehlen eines oder mehrerer Zehnägel hat aber für den Gesangswerth des Vogels garkeine Bedeutung. Sie können die Vögel vielmehr ruhig behalten, denn sie sind durch das Fehlen der Zehnägel auch nicht um das mindeste im Werth verringert.

Mr. P. Andreeae in Sneek: 1. Besser ist es, wenn Sie soviel Hanfsamen, als Sie zum Mischfutter brauchen, täglich frisch zerkleinern, und dies verursacht heutzutage ja keine Schwierigkeit mehr, da die vortrefflichen Handmühlen, welche allenthalben im Handel zu haben sind, die Zerkleinerung aller solchen Futtermittel mit Leichtigkeit ausführen lassen. 2. Wenn Sie dem Futter für irgendwelche kerbthierfressenden Vögel oder Weichfutterfresser überhaupt Hanf zusetzen wollen, so muß derselbe auch nothwendigerweise zerquetscht werden. 3. Bewahren Sie das sog. kondensirte Eigelb (oder auch getrocknetes Gelbei und Eiweiß zusammen) an einem durchaus trocknen und möglichst kühlen Ort auf, so erhält es sich überaus lange Zeit im guten Zustand. 4. Sie scheinen noch beim allerersten Abc in der Liebhaberei für die hervorragenden einheimischen Sänger zu stehen, denn sonst würden Sie wol nicht fragen, ob man einen Steinröthel (Steindrossel) von außen an das Fenster hängen muß, oder ob er auch im Zimmer singt. Da muß ich doch dringend rathen, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II (einheimische Stubenvögel) anschaffen und nach demselben Ihre btrf. Vögel behandeln. Darin finden Sie auch die besten Fütterungsvorschriften angegeben und namentlich wie Sie das von Ihnen benutzte Capellesche Futter vermischt und zubereitet geben müssen. 5. Da ich am Schluß Ihres Briefs ersehe, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" bereits besitzen, so kann ich nur noch den Hinweis anfügen, daß Sie auch recht fleißig darin lesen mögen. Wünschen Sie noch viel ausführlichere Anleitungen zu haben, so schaffen Sie mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" an, in welchem ja alle derartigen Vorschriften genau und erschöpfend mitgetheilt sind.

Herrn Karl J. Rehak: Nach Ihren Angaben ist der Papagei durch und durch krank und zwar offenbar infolge unrichtiger Verpflegung. Der einzige Weg, auf welchem Sie ihn noch retten können, ist der, daß Sie ihn durchaus zweckmäßig verpflegen und nach den Vorschriften meines Buchs „Die sprechenden Papageien" behandeln. Dasselbe können Sie für 6 Mark durch jede Buchhandlung beziehen, und die verhältnißmäßig geringe Ausgabe wird Ihnen bald reichlich ersetzt werden.

Herrn Polizeilieutenant Koch: Der Graupapagei ist eines kläglichen Todes gestorben, denn er war beim Herausfliegen aus dem Käfig mit voller Gewalt gegen eine Kante und dann wahrscheinlich rücklings hintenüber so hart zur Erde gestürzt, daß er nach dem ersten Anprall und einer Beschädigung des Brustknochens auch eine solche eines Halswirbels sich zugezogen. Es ist in der That verwunderlich, daß das arme Thier dabei noch so lange leben konnte.

* Herrn Karl Link: Ihr Sprosser ist sehr erkältet, wahrscheinlich dadurch, daß er Luftzug bekommen hat. Nun reinigen Sie ihm die Nasenlöcher vermittelst einer in Salzwasser getauchten Federfahne und pinseln Sie dieselben dann mit Süßmandelöl dünn aus. Im übrigen behandeln Sie den Vogel, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II bei Schnupfen und Entzündung der Athmungswerkzeuge S. 381 angegeben ist. Erzwingen läßt sich die Heilung in solchem Fall erklärlicherweise nicht, sondern Sie müssen den Vogel mit Geduld und Ausdauer verpflegen, wenn Sie ihn retten wollen.

Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Ernst Flothow's Insekten-Pulver und Insekten-Tinktur. Während ich selbstverständlich ein erklärter Widersacher aller Geheimmittel bin, muß ich doch die oben genannten Flothow'schen Hilfsmittel im Kampf gegen eine der scheußlichsten Plagen unserer gefiederten Lieblinge hier angelegentlich empfehlen; aber dies Pulver und diese Tinktur sind eben keine Geheimmittel, sondern beide nur mit großer Sorgfalt und vollem Verständniß aus den Blütenköpfen des Pyrethrum, also der Mutterpflanze des Insekten-Pulvers, hergestellt. Da Herr E. Flothow als Droguist seine Mittel gegen alles Ungeziefer überhaupt sachgemäß zubereitet und da seine Preise nicht unverhältnißmäßig bzl. geheimmittelmäßig hoch, da das Insekten-Pulver und die Insekten-Tinktur überaus wirksam gegen das Ungeziefer und giftfrei allen höheren Thieren gegenüber sind, so kann ich beides nur bestens empfehlen.

Dr. K. R.

Vom Vogelmarkt.

Zu den seltensten einheimischen Käfigvögeln gehören die **Alpenmauerläufer** (Tichodroma muraria, *L.*), und wer sich ihrer zu erfreuen vermag, darf in mehrfacher Hinsicht stolz auf ihren Besitz sein, denn die Vögel sind nicht allein die allerprachtvollsten, sondern auch die kostbarsten, sodaß sie entweder nur ein sehr wohlhabender Liebhaber oder ein Verein erwerben kann. Für die Vereine vor allem bietet sich jetzt die Gelegenheit dazu, diese Vögel anzuschaffen. Der Preis ist allerdings hoch, denn der Herr Verkäufer, einer unserer bekanntesten gelehrten Ornithologen, der sie selber aufgezogen und bereits seit längrer Zeit gehalten, stellt sie, 4 Köpfe für 350 Frcs. oder 2 Köpfe für 200 Frcs., zum Verkauf. Sie sind tadellos im Gefieder und lassen sich nach der Versicherung des Genannten auch vortrefflich im Flachland erhalten, indem sie überhaupt garnicht zu den zartesten, geschweige denn leicht hinfälligen Vögeln gehören, vorausgesetzt freilich, daß sie mit Kenntniß und Verständniß behandelt werden. Dr. K. R.

Bücher- und Schriftenschau.

„Ornis", internationale Zeitschrift für die gesammte Ornithologie. Organ des permanenten internationalen ornithologischen Komite's unter dem Protektorat Seiner Kaiserlichen Königlichen Hoheit des Kronprinzen Rudolf von Oesterreich-Ungarn. Herausgegeben von **Dr. R. Blasius,** Präsident und **Dr. G. von Hayek,** Sekretär des permanenten internationalen ornithologischen Komite's. I. Jahrgang 1885. 2. und 3. Heft. Wien, Druck und Verlag von Karl Gerold's Sohn.

Die stattliche Zeitschrift, deren erstes Heft ich hier in Nr. 49 v. J. empfehlend angezeigt, liegt jetzt in einem Doppelheft von 30 Bogen in sehr ansprechender Ausstattung vor. Der Inhalt besteht in: 1. Biologische Notizen über einige Vögel von Südost-Borneo von F. J. Grabowsky, 2. Erster Jahresbericht (1884) über den Vogelzug auf Helgoland von H. Gätke, 3. Jahresbericht (1883) des Komite's für ornithologische Beobachtungsstationen in Oesterreich und Ungarn, von Dr. K. v. Dalla-Torre und O. v. Tschusi. Auf diesem Weg gelangen wir, dafür haben wir ja die beste Gewähr vor uns, sicher und in verhältnißmäßig kurzer Zeit zu dem, was uns in der gesammten Ornithologie noch am meisten noththut, der zuverlässigen Kenntniß der Lebensweise unserer Vögel. Man überblicke nur den staunenswerth reichen Stoff, welchen der Jahresbericht aus Oesterreich-Ungarn allein schon angesammelt hat und bedenke, wie werthvoll derselbe bei sachverständiger Sichtung und Benutzung für den Forscher und Schriftsteller auf diesem Gebiet sein kann! Selbstverständlich werde ich auf jedes neue Heft dieser hochbedeutungsvollen wissenschaftlichen Monatsschrift entsprechend hinweisen und meine Leser inbetreff ihres Inhalts stets zur etwaigen wissenschaftlichen Ausnutzung anregen. Dr. K. R.

O. Finsch und **A. B. Meyer. Vögel von Neu-Guinea, zumeist aus der Alpenregion am Südostabhang des Owen Stanley-Gebirgs** (Hufeisengebirge, 7000—8000 Fuß hoch), gesammelt von **Karl Hunstein.** I. Paradiseidae. Tafel XV—XXII. Separatabdruck aus der „Zeitschrift für die gesammte Ornithologie" 1885. Heft IV. (Budapest 1885). 2. Separatabdruck aus der Zeitschrift für die ges. Ornithologie 1886. Heft I. (Budapest 1886).

Wer das zoologische Museum von Dresden besucht und das Glück hat, vom Direktor selber geführt zu werden, dem muß in der That das Herz aufgehen — denn welch' Unterschied zeigt sich dem staunenden Blick zwischen dieser und den meisten anderen öffentlichen zoologischen Sammlungen! Hier tritt uns die Wissenschaft aus dem Leben für's Leben entgegen; hier ist in umsichtiger und zugleich sinniger Weise darauf Bezug genommen, daß die Tausende der Besucher von dem, was sie schauen auch wirklich einen natürlichen, lebenswahren Eindruck gewinnen. Wer wollte es nicht mit Freuden anerkennen, daß die Aufstellung der Thiere hier — jedes einzelne gleichsam ein Kunstwerk in seiner Art — dieselben dem Beschauer bis in alle Einzelheiten lebenstreu und lebensvoll zeigt, und wer wollte es, dem wissenschaftlichen Ruf und Namen des Direktors gegenüber, wagen, auch nur mit einem Gedanken an der höchsten wissenschaftlichen Bedeutung alles Dargebotnen zu rütteln! Wie armselig erscheinen uns im Gegensatz dazu die meisten anderen öffentlichen zoologischen Sammlungen, deren Direktoren und Custoden eben nichts weiter als Balggelehrte sind, die vom wirklichen Leben der Thiere nichts wissen und sich auch nicht darum kümmern wollen, deren höchster Stolz darin beruht, möglichst viele Bälge systematisch aneinandergereiht vor sich zu haben, leider oft genug in einer Weise, die es selbst den Laien erkennen läßt, daß das Wort ‚systematisch' sich keineswegs immer mit den Begriffen: klar und wissenschaftlich richtig deckt. Nebenbei bemerkt, haben wir bisjetzt ja noch kein stichhaltiges, vollkommen oder auch nur ausreichend ausgebautes ornithologisches System, und das, was Cabanis geschaffen, ist trotz aller Vorzüge, die es namentlich insofern hat, als es bisher den einzigen Anhalt auf diesem Gebiet gewährt, doch eben nichts weiter, als Stückwerk. Die jungen Ornithologen, welche bei jeder Gelegenheit den Mund voll nehmen, sich in die Brust werfen und wie Machetes pugnax Jedem heißblütig gegenübertreten, der das Unglück hat, anders zu denken und zu urtheilen als sie — hätten hier ein Feld vor sich, auf dem sie zeigen könnten, daß sie nicht blos eifrig zu reden, um nichts sich groß zu thun, sondern daß sie auch etwas Tüchtiges zu leisten vermögen. Doch genug von der Erbärmlichkeit vielen sog. wissenschaftlich-ornithologischen Strebens in unsrer Zeit — die Zukunft wird es richten durch Uebergang zur Tagesordnung, sodaß von all' der Großthuerei nichts weiter übrig bleibt, als ein Theil der den neuentdeckten Arten gegebenen Namen, mit denen die jungen Herren sich gegenseitig glorifiziren; diese Namen müssen allerdings bleiben und Dauer für immer haben, und das ist ja auch ein Ruhm — freilich wol der einzige, den manch' Streber davontragen wird. Wenden wir uns also vom ornithologischen Zopf dem wirklichen Leben zu.

Die am herrlichsten gefärbten unter allen Vögeln der Erde, welche man um ihrer dem Laien förmlich wunderbar erscheinenden Schönheit willen bezeichnend Paradisvögel benannt hat, werden uns in den vorliegenden Heften in einer Anzahl der schönsten Arten, von der Meisterhand Madárasz dargestellt, vor Augen geführt und nach der Lebensweise, soweit dieselbe bisjetzt in ihren unwirthlichen Heimatstrichen erforscht worden, von zweien der am höchsten stehenden Ornithologen geschildert und beschrieben. Da diese besonderen Abdrücke nur einem verhältnißmäßig kleinen Kreis der nächsten Bekannten zugänglich sind, so sei für alle Anderen, die sich für diese Vögel interessiren, auf die vortreffliche, hier schon mehrfach erwähnte, wissenschaftliche „Zeitschrift für die gesammte Ornithologie", herausgegeben von Dr. J. von Madárasz in Budapest, empfehlend hingewiesen. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Frau Doktor Marie Uhse: Vielen Dank für das immer gleiche, gütige Interesse an der „Gefiederten Welt"!

Herrn Otto Weber: Vielen Dank für die Kreuzbandsendung!

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 25. Magdeburg, den 24. Juni 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Mancherlei.

Auf dem Geflügelmarkt in Liegnitz kaufte im Mai d. J. Herr Kaufmann Bieder eine junge Ente, die sonst naturgemäß beschaffen war, aber auf dem Kopf ein drittes Bein hatte, welches nur etwas schwächer als die anderen war. Herr Bieder hatte diese seltsame Ente der dort stattgehabten Geflügel-Ausstellung überwiesen.

Anfragen und Auskunft.

Herrn M. Lavy: 1. Die Frühbrut der italienischen Hühner, welche im Spätsommer oder Frühherbst zu legen beginnt, pflegt namentlich durch die Eier, welche sie im Winter bringt, am vortheilhaftesten zu sein; kaufen Sie also dieselben, wie sie Ihnen Herr Hans Meyer in Ulm anbietet, ohne weitres. 2. Darin, daß ich in meinem Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft“ eine Kreuzung von Italiener- und Houdan-Huhn empfohlen haben soll, irren Sie; folglich vermag ich Ihnen auch nicht zu sagen, worin die etwaigen Vortheile derselben bestehen könnten. 3. Wenn Sie nicht Kenner der Hühnerrassen sind, so wird Ihnen Erfahrung in der praktischen Zucht an sich doch wenig nützen, denn die Geflügelhaltung wird bekanntlich in jedem Welttheil, selbst in jedem Landstrich vom verschiedenartigen Klima bedeutsam beeinflußt. Die Annahme, daß die Geflügelzucht in Ihrer Heimat Nordamerika mit der in Deutschland übereinstimmen müsse, weil das Klima dort ebenso rauh ist wie hier, kann durchaus nicht als zutreffend gelten, denn die Unterschiede in den Witterungsverhältnissen sind ja bereits in den verschiedenen Strichen von Deutschland bedeutsam, um wieviel mehr tritt die Verschiedenheit zwischen beiden Welttheilen auf! 4. Sie fragen: sind die italienischen Enten so gut im Fleisch und legen sie in gleicher Weise fleißig wie die englischen Enten? Darauf kann ich Ihnen nochmals nur antworten, daß Sie es sich angelegen sein lassen mögen, alles Geflügel aus Anschauung und eigner Erfahrung kennen zu lernen, bevor Sie daran denken, sich auf bedeutende praktische Unternehmungen auf diesem Gebiet einzulassen. In England werden zahlreiche Entenrassen gehalten — und welche meinen Sie?

Aus den Vereinen.

Wollin. Der diesjährige Verbandstag der Ornithologischen und Geflügelzuchtvereine Pommerns und Mecklenburgs findet am 19. Juni, nachmittags 4 bzl. 5 Uhr hier statt. Die Tages-Ordnung ist in folgender Weise festgesetzt: 1. Besprechung und Beschlußfassung über folgende Anträge: a) Beginn des Verbandsjahrs am 1. Juli; b) Vorauszahlung der Mitgliederbeiträge; c) sofortiges Inkrafttreten, bzl. Statutenänderungen. 2. a) Berathung der Einnahmen- und Ausgaben-Verwaltung; b) Bewilligung von Ehrenpreisen für vorzügliche Leistungen auf den Verbandsausstellungen aus der Verbandskasse. 3. Besprechung über die in Stargard 1887 zu veranstaltende Verbandsausstellung. 4. Besprechung über Zeit und Ort des nächstjährigen Abgesandtentags. Vertreter für Stralsund sind die Herren Robert Mayer und Dr. Reishaus, für Stargard: die Herren Stadtrath Zühl, Rentier Renner, bzl. Kaufmann O. Vogel, für Wollin: Herr Kantor Rawengel, für Stettin: die Herren Paske und Röhl, für Rostock: Herr Karl Petermann. Nach der Sitzung findet gemeinsames Abendessen statt. Am Sonntag: Vormittag 9—10 Uhr gemeinsame Fahrt durch den Wald über Warnow nach dem Jordansee; hier Picknick im Wald. Nachmittag: Fahrt nach Misdroy. Von hier über Liebeseele nach der Försterei Laatzig. Besteigen des Brandbergs u. s. w. Abendessen und bzl. Rückfahrt nach Wollin.

J. A.: H. Röhl.

(Hier leider verspätet aufgenommen. D. R.).

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 25: Zoologie: Die Schwärmerraupen (Fortsetzung). — Seewasser-Aquarien im Zimmer: V. Thiere und Pflanzen. — Botanik: Zur Pflanzenpflege im Zimmer. — Anleitungen: Neue Durchlüftungsvorrichtungen für Aquarien (mit Abbildungen, Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenschau. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Zum Versandt lebender Thiere. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 24: Abonnements-Einladung. — Nochmals über Hermelin-Paduaner. — Der Einfluß von Erschütterungen auf den Keim im Hühner-Ei vor der Bebrütung. — Ein Vorschlag für die zukünftigen Ausstellungen. — Das internationale Züchter-Adreßbuch. — Tauben im Kriegsdienst. — Der gesetzliche Schutz der Tauben. — Brieftaubensport: Das Aufziehen junger Brieftauben. — Instinkt der Brieftaube. — Rückkehr vom Wettflug. — Protokoll der Hauptversammlung des Vereins für Geflügelzucht zu Lübeck. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Die Hilfstruppen des Landwirths. — Einiges über den Kukuk. — Inserate.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[1009] **A. Stüdemann,** Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Reptilien

als **Schlangen, Eidechsen, Salamander, Tritonen u. a.** jeder Art empfiehlt in schönsten Exemplaren billigst

Anton Mulser, Reptilienhandlung.

[1010] **Bozen** (Tirol).

Preislisten kostenlos und postfrei.

Suche zu kaufen:

1 schwarzköpfiges Lori W., 1 Schmucklori W., 1 Türkosine W., 1 Paradissittich M., 1 Braunohrsittich W., 1 gr. grünes Edelpapagei M., 1 graues Kardinal W., 1 Tigerfink W., 1 Kordonbleu M., 1 Nonpareil M., 1 Rebhuhnhahn.

[1011] **Blossner,**

Breslau, Neue Junkerstraße 4 b.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [1012] **W. Prümer, Elberfeld.**

Brünner Kröpfer, hochgestellt, 1 P. blaue m. B., 1 P. rothe, 1 P. rothgestorchte, à P. 6 ℳ [1013]

Jenikovski, Preßburg, Ungarn.

Otten & Ko. in Düsseldorf

empfehlen ihre gewährleistet reinen, staubfreien **Vogelfutter**, postfrei gegen Nachnahme.

Brutto	5 Kilo	Ameiseneier,	einschl. Sack	ℳ	12,
„	5 „	Kanariensamen	„ „	„	2,75
„	5 „	Gerstengrütze	„ „	„	2,35
„	5 „	Hanfsamen	„ „	„	2,50
„	5 „	Haferkern	„ „	„	3,—
„	5 „	Weiße Hirse Ia	„ „	„	3,20
„	5 „	bunte „	„ „	„	2,15
„	5 „	geschälte „	„ „	„	2,45
„	5 „	Mais, kleiner	„ „	„	1,95
„	5 „	„ -Pferdezahn,	„ „	„	2,45
„	5 „	„ -Schrot	„ „	„	1,95
„	5 „	„ -Mehl (fein gesiebt)	„ „	„	2,—
„	5 „	Mohn, blauer	„ „	„	4,25
„	5 „	Mohnmehl	„ „	„	2,45
„	5 „	Panirmehl ff.	„ „	„	3,65
„	5 „	Reis	„ „	„	2,40
„	5 „	Rübsen f. süßer	„ „	„	2,15
„	5 „	Sonnenblumenk.	„ „	„	3,95
„	5 „	Zirbel-Nüsse	„ „	„	2,75.

Brutto 5 Kilo Deutsches Universal-Futter für insektenfressende Vögel, in Schachteln à ½ Kilo verpackt, einschl. Verpackung, 6 ℳ. Bei Abnahme größerer Partien entsprechend billiger. Ausführliche Preislisten auf Wunsch kostenlos und postfrei. [1014]

☞ **Viele Anerkennungen.** ☜

Weg. Abreise verk. mein. jung. talentv. Doppelgelbkopf, sch. i. Gefieder für den bill. Preis von 60 ℳ geg. Nachn. oder vorh. Eins. d. Betrags. Selbstkostenpr. 80 ℳ v. C. Hagenbeck, Hamb. [1015] **W. Grosskopf, Königsberg,** 3. Fließstr. 8.

Wegen **Ueberfüllung** meiner Vogelstube gebe ab: 1 garant. Zuchtpar Sonnenvögel, 14 ℳ, 1 dsgl. Edelsänger, 6 ℳ, 1 Bayaweber, 6 ℳ, 1 Nuß Blutschnabel-, 1 Napoleon- und 1 Orangeweber, zu je 4 ℳ. Die 4 letzten Vögel, sämmtlich kräftige Männchen, sind zum Theil ausgefärbt, zum Theil in der Verfärbung zur Pracht begriffen. Alle zusammen 35 ℳ. [1016] **Julius Strassmann, Leipzig,** Gottschedsstr. 11.

Pirol, goldgelb, zweijährig, zahm, ruft sehr laut, 15 ℳ, Eisvogel, 1 Jahr im Käfig, leicht im Futter, 6 ℳ, 2 laut singende Sprosser-Drosseln, à 15 ℳ, Zippen 6 ℳ, Nachtigalen 6 ℳ, Schwarzplättchen 5 ℳ, gelbe Spötter 6 ℳ, Garten- und Sperbergrasmücken, ff. 6 ℳ und 4,50 ℳ, Rothkehlchen 2 ℳ, Laubvögel, Par 1,50 ℳ, Würger 2,50 ℳ, Finken, Stieglitze, à 2 ℳ, Dtzd. sortirt 18 ℳ, Zeisige 1 ℳ, Merzeiseln, Amseln, Stare, Dompfaffen, junge Elstern und Holzheher, Igel u. versch. a. Sämmtliche Singvögel. Anfragen mit Freimarke erbeten. [1017]
Th. Dederky, Berlin, Skalitzerstraße 128.

Abzugeben: 1 junge, ganz zahme und gut befiederte
Blaustirnamazone,
spricht Papa, Papagei, Mama, Lora, Herein, weint und lacht u. a., für 40 ℳ, bei [1018]
Georg Hilsz, Ortenberg (Oberhessen).

Kräftige, zuchtfähige **Wellensittiche**, von vorzüglichen Brutparen stammend, gebe ich für 10 ℳ das Par, einschl. Verpackung, gegen Nachnahme ab. [1019]
W. Clostermeyer, Bamberg, Ob. Mühlbrücke 12.

Ich habe unter Gewähr lebender Ankunft abzugeben: 1 Par **Schwarzamseln,** 5 ℳ, 2 dsgl. Wildfänge, à 4 ℳ, 2 junge dsgl., zum Anlernen, à 3,50 ℳ, 1 **rothrückigen Würger,** ♂, 2 ℳ, junge, ganz zahm werdende **Eichhörnchen,** Stück 3 ℳ, 1 **Igel,** 2,50 ℳ. Verpackung billigst. [1020] **A. Neugebauer, Neiße.**

„Anleitung zur praktischen Mehlwurmzüchterei", für Vogelfreunde und Vogelhandlungen. Die Broschüre ist gegen Einsendung von 38 ₰ vom Herausgeber zu beziehen. [1021] **A. Scheuerer, Schwabing** bei München.

Rothen Edelpapagei
kauft [1022] Pfarrer **Kohout** in **Brand,** Postst. Tachau, Böhmen.

Tauben, Altstämmer, abzugeben. Schwarze Weißköpfe und Mohrenköpfe z. k. ges. [1023] **Petzoldt, Bromberg,** Mittelstr. 18.

Veränderungshalber verkaufe billig:
2 Pärchen Wellensittiche
mit oder ohne Heckkäfig, sowie [1024]
Gefiederte Welt, Jahrg. 1885.
Ewald Schmidt, Hagen i. W.

Verkaufe: 1 chinesische **Heherdrossel,** verhältnißhalber für 30 ℳ, 1 **Steinröthel,** zahmer Wildfang, 16 ℳ, einschließlich Verpackung. [1025]
J. Rutz, Haetzingen, Kanton Glarus, Schweiz.

1 kleiner **Alexander-Papagei,** zahm, anfangd. zu spr., für 13 ℳ, einschl. Käfig und freie Zusendung, zu verkaufen. [1026] **Karl Reinen, Blumenthal** (Eifel).

Mehrere sehr gut sprechende und flötende
Graupapageien
(Jakos), zahm und fingerzahm, kerngesund, sehr gut im Gefieder, sowie 1 **Jako,** große Seltenheit, mit hellem Oberschnabel und schwarzem Schwanz, anfangend zu sprechen, abzugeben. [1027]
C. Volkmann, Harburg a/E., Deichstr. 1.

Amerikanische Spottdrossel,
Ia Sänger, kerngesund, verkauft für 26 ℳ. [1028]
Diehl, Frankfurt a. M., Allerheiligenstr. 23.

1886er **getrocknete deutsche Ameiseneier,** à Kilo 3 ℳ, gegen Bar oder Nachnahme, empfiehlt [1029]
Rudolph Sausse, Elbing.

Vogelbauer
liefert billigst [1030]
August Schütz, Clausthal im Harz.
Illustrirte Preis-Verzeichnisse kostenlos und postfrei.

Biete an: Singdrosseln, 5 ℳ, Schwarzamseln, 3 ℳ, Landkanarienhähne, vorjährig, 3 ℳ, Haidelerchen, 3 ℳ, Kanarienweibchen, 50 ₰; echte Mopshündin, vorzüglich zur Zucht, vom glat. Hund belegt, wegen Raummangel für 40 ℳ abzugeben. Gestellte Preise vers. sich ab hier ohne Verpackung. [1031]
J. Rosenberg, Braunau i. B.

1000 schöne gesunde **Tigerfinken,** à Par 2 ℳ, bei Abnahme über 20 Par das Dutzend für 10 ℳ, **grüne Astrilde,** Par 5 ℳ, 10 Par 40 ℳ, **Kronentauben,** prachtvoll, Par 240 ℳ, 1 Par reinweiße **Pfauen,** 4jährig, 140 ℳ, 2 Par blaue **Pfauen,** à Par 24 ℳ, **Goldfasanen,** in voller Pracht, à Par 35 ℳ, **Uhus** aus den Karpathen, vorjährig, à 50 bis 60 ℳ, diesjährige **Uhus,** à 30—35 ℳ, 1,3 **Goldsprenkel,** Ia, 18 ℳ, 1,0 **schwarzen Holländer,** mit großer weißer Vollhaube, 6 ℳ; **griechische Landschildkröten,** à 1 ℳ, 20 Stück 15 ℳ, 50 Stück 34 ℳ, empfiehlt [1032] **F. Ziwsa,** Thierhändler, **Troppau,** Oesterreich.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 54,
verkauft: Goldfische, 100 St. 12 und 16 ℳ, Makropoden, 100 St. 250 ℳ, Hundsfische, 100 St. 100 ℳ, Axolotl, 100 St. 75 ℳ, Bitterlinge, 100 St. 5 ℳ. [1033]

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelfutter. [1034] Harzer Kanarienvögel.

1 Männchen **rothkäppiger Langflügel** für 20 ℳ und 1 gutes Brutpar **Nymfensittiche** für 15 ℳ hat abzugeben [1035] Frl. **H. Schenke, Berlin SW.,** Wilhelmstr. 137.

Christiane Hagenbeck,

Handlung fremdländischer Vögel,

HAMBURG, Spielbudenplatz 19,

empfiehlt in schönen und gesunden Exemplaren:

Steißhühner (Crypturus noctivagus); blauschwarze Elstern (Cyanocorax [Xanthura] yucatanica). Dunkelrother, hellrother, gelbbrüstiger und rothrückiger Arara; rothhaubige, weißhaubige und gelbhaubige Kakadus, Rosakakadus, Dukorps-Kakadus. Doppelgelbkopf; Gelbnacken-, Surinam-, Amazonen- und Gelbwangenpapageien; Müllerpapagei; Neuholländer Papagei; weißstirniger Portorito; weißstirnige Amazone; Sonnenpapagei; Graupapageien. Blaue Gebirgsloris; großer und kleiner Alexandersittich; rothbrüstiger, Schwarzschnabel und rothnackiger Alexandersittich; Pflaumenkopfsittiche (nicht ausgefärbt); Nandayasittich; Halbmondsittich; Kaktussittich; Jendayasittich; Braunohr- und Weißohrsittich; Wellensittiche; Sperlingspapageien; rothköpfige Inseparables; Rosella- und Nymfensittiche. Purpurtangara; glänzender Kuhstar; Trupial; Beo. Rothsteiß-Bülbül; Ganges Brillenvogel; rothe, graue und Dominikaner-Kardinäle; rosenbrüstige Kernbeißer; Diamantfinken; Zebrafinken; Dornastrilde; gelbgrüne Astrilde; Kubafinken; Indigos; Nonpareils; schwarzköpfige und dreifarbige Nonnen; Muskatvögel; Bronzemännchen; weiße, gelbbunte und braunbunte japan. Mövchen. Malabarfasänchen; weiße gescheckte und graue Reisvögel; Tigerfinken; Silberfasänchen; Bandfinken; kleinstes Elsterchen; Astrilde; Schmetterlingsfinken; St. Helena-Fasänchen; Grisbleu; Orangebäckchen; Amarant; Atlasfinken; Paradiswittwen; Dominikanerwittwen; Grauedelfink; Goldweber; kleiner Orangeweber; Sperbertäubchen.

Mamosettäffchen, Javaner-, Kron- und Seidenaffen. — Sprechende graue und grüne Papageien stets vorräthig.

Sprach- und Preisverzeichnisse werden auf Wunsch kostenlos und postfrei übersandt. — Versandt unter Gewähr lebender Ankunft. [1036]

J. O. Rohleder

Großhandlung fremdländischer Vögel, Vogelfutterarten und Geräthschaften in Gohlis-Leipzig, Wilhelmstrasse Nr. 41,

empfiehlt infolge Eintreffens größerer Sendungen in gesunden, gutbefiederten Exemplaren unter Gewähr lebender Ankunft (Preise in Reichsmark): **Astrilde**, à Par 3, 5 P. 13. **Helena-** 6 und **Silberfasänchen** $3^1/_2$. **Schönbürzel** 5. **Orangebäcks** 4. **Goldbrüstchen** 4. **Amaranten** 4. **Schmetterlings-** 4, **Zebra-** $8^1/_2$, **Diamant-** 16, **Pfaffen-** 16, **Muskat-** $3^1/_2$, **Reis-** $3^1/_2$, **dsgl. weiße** 16, **dsgl. weißgefleckte** 12, **Band-** 3, 5 P. 13, **Atlas-** $3^1/_2$, **Golddistel-** 10, **Edel-** 6, Mch. 4, **Pabst-** 11, Mch. 7, **Indigo-** 10, Mch. 6 und **Tigerfinken** 3, 5 P. 14. **Dornastrilde** 14. **Elsterchen**, tl. 4. **Mövchen, weiß** 16, **gelbbunt** 11, **braunbunt** 8. **Nonne, weißköpfig** 4, **dreifarbig** $3^1/_2$, **schwarzk.** $2^1/_2$. **Paradis-** und **Dominikanerwittwen** $3^1/_2$, in Farbe kommend 5. **Blutschnabel-** 3, **Feuer-** und **Napoleons-** $3^1/_2$, **Madagaskar-**, Mch. in Pracht 10, **Baya-** 12 und **Textorweber** 17. **Hartlaubzeisig** 9. **Kardinal, roth**, Mch. 11, **graue** 14, Mch. $7^1/_2$. **Kernbeißer**, rosenbrüst. 18, Mch. 12. **Jamaikatrupiale**, Mch. 25. **Kuhstare**, Mch. 5. **Baltimoretrupial** 14, Mch. 9. **Katzendrossel**, Mch. 14. **Spottdrossel**, garant. Sänger, 30. **Stein-** 15 und **Blaudrossel** 24. **Sonnenvögel** 15. **Feuer-**, Mch. 15 und **Scharlachtangaren** 22, Mch. 15. **Sperber-** 11 und **Diamanttäubchen** 80. **Amerik. Bergtauben** 24. **Bronzeflügeltauben** 80. **Hüttensänger** 14, Mch. 10. **Schmuckpfäffchen**, Mch. 8. **St. Helena-Kanarien**, Mch. 9. **Gelbstirn. Girlitze**, Mch. 10. **Weißkehl. Girlitze**, Mch. 12. **Kap-Mausvögel** 80. **Klunkerstare** 55. **Wellensittiche**, import. 15. **Inseparables** 12. **Sperlingspapagei** 8. **Grauköpfchen** 15. **Halbmond-** 9. **Jendaya-** 15, **Bunt-** 36, **Kaktus-** 13, **Gras-** 14, **Nymfen-** 18, **Pflaumenkopf-** 30, **Königs-**, Mch. 40, **Alexander-** 10 u. 1 M. **Maskensittich** 55. **Gebirgsloris** 55. **Rosenpapageien** 85. **Pagodenstare**, Mch. 33. **Rothsteiß. Bülbül**, Mch. 18. **Jakos**, Segelschiffvögel, eingewöhnte, schöne Exemplare, St. 30, 40 und 50, **sprechend**, 75—300. **Amazonen**, Mch. 20, 24, 27, 30, **sprechend**, 36, 45—300. **Surinams**, Mch. 36—60. **Neuholländer-**, Mch. 28. **Diademamazone**, sprechend, Mch. 40. **Rosa-**, Mch. 15, tl. **gelbhaub.**, Mch. 27, **gr. gelbhaub.**, Mch. 20, **weißhaub.**, Mch. 40, **Molukken**, Mch. 100, **Dukorps-**, Mch. 55, **Nacktaugen-**, Mch. 60 und **Goffinskakadu**, Mch. 70. **Doppelgelbkopf-**, Mch. 70 und **Gelbnackenamazone**, Mch. 60. Müller's **Edelpapagei**, Mch. 35. **weißstirn. Portorito**, Mch. $22^1/_2$. **Arara, blau** und **roth**, Mch. 90, dsgl. **rothrück.**, Mch. 30. **ff. Harzer Kanarien**, Mch. 9 50. **Pariser** und **Holländer Kanarien**, billigst. Alle **Vogelfutterarten, Geräthschaften**, als: Brutnester, Nistkästen u. a. und alle **Vogelkäfige** preiswerth. **Preisliste** stets kostenlos und postfrei. **Nur gesunde, gutbefied. Vögel kommen zum Versandt.** [1037]

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos. [1038]

[1039]

1885er Ameiseneier,

prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt

H. Dreifalt, Lübeck.

Der zoologische Garten zu Dresden hat an Thieren, soweit solche nicht inzwischen verkauft sind, abzugeben gegen Tausch auf andere Thiere oder Bar, frei ab hier, unter Berechnung der Verpackung zum Selbstkostenpreis (sobald solche überhaupt berechnet wird):

1 Löwe, felis leo, ♂, geb. 23. März 1885, 1000 Mark.
1 Tiger, felis tigris, ♂, Prachtexemplar, Zuchtthier, 8 bis 9 Jahre alt, 3000 Mark.
1 Leopard, felis leopardus, ♂, geb. 14. Mai 1885, 350 Mk.
1 Angorakatze, felis catus angor., ♀ weiß, 5 Jahre, 30 Mk.
1 Par Dachse, Meles taxus, ♂ ♀, 3 Jahre alt, à St. 15 Mk.
1 echte deutsche Dogge, Canis germanicus, braungelb, ♂, 3 Jahre alt, sehr scharf, sehr groß, 350 Mark.
2,3 junge Wildschweine, Sus scrofa, geb. 8. April 1886, à Stück 30 Mark.
1 Zebra, Equus Burchelli, ♂, geb. 24. März 1885, 2000 Mk.
1 Shetlandpony, Equus sp., ♀, geb. 2. April 1886, 150 Mk.
1 Lama, Auchenia lama, ♂, geb. 20. Mai 1886, weiß mit braunen Flecken, 300 Mk.
1 Nilgauantilope, Antilope picta, ♂, geb. 19. Oktober 1885, 400 Mk.
1 Mähnenschaf, Ovis tragelaphus, ♂, geb. 10. Mäz 1886, 150 Mk.
1 Par Zackelschafe, Ovis aries var strepsiceros, 7 Jahr, à 30 Mk.
3 Haidschnucken, Ovis brachyceros ericetorum, ♂, 2¼ Jahr, à 15 Mk., eins 3 Jahr 20 Mk.
1 Par Steinbocksbastarde, Kreuzung von Capra aegagrus mit Hausziege, ♂ ♀, geb. 16. April 1885, à Stück 40 Mk.
1 Yack, Bos gruniens, ♂, geb. 13. Juni 1885, weiß und schwarz, 350 Mk.
1 Zebu, Bos indicus, ♀, rothbraun und gelbgrau, geb. 27. August 1885, 300 Mk.
1 Zwergzebu, Bos indicus var. pig., ♂, importirt, schwarz, etwa 6 Jahr, 350 Mk.
1 Zwergzebu, Bos indicus var. pig., ♀, importirt, schwarz, etwa 3 Jahr, 350 Mk.
1 Zwergzebu, Bos indicus var. pig., ♂, geb. im Garten 18. Nov. 1885, 300 Mk.
1 Wapitihirsch, Cervus canadensis, ♀, 1884er, sehr groß und stark, 350 Mk.
1 Wapitihirsch, Cervus canadensis, ♀, 1885er, 300 Mk.
2 Wapitihirsche, Cervus canadensis, ♂, 1886er, à 250 Mk.
1 Edelhirsch, Cervus elaphus, ♂, 1886er, 80 Mk.
1 Arishirsch, Cervus Axis, ♂, 1884er, 250 Mk.
1 Virginierhirsch, Cervus virginianus, 1884er, import., 200 Mk.
1 Samburhirsch, Rusa Aristotelis, 1884er, 250 Mk.
Damhirsche, Cervus Dama, 1886er, à 60 Mk.
1 Rennthier, Cervus tarandus, 1886er, 120 Mk.
2 Thetidiskänguru, ♂, Halmaturus Thetidis, 1885er, à 100 Mk.
Angorakaninchen, Lepus cuniculis angor., à 3 Mk.
Angoramerschweinchen, Cavia cobaya angor., à 1,50 Mk.
Belg. Riesenkaninchen, Lepus cuniculus var., à 10 Mk.

Ferner:

1 amerikan. Strauß, Rhea americana, ♂, ein Bein lahm, 50 Mk.
1 Schwan, Cygnus olor, 1885er, ♂, 20 Mk.
Schwanengänse, Anser cygnoïdes, à Par 20 Mk.
1,1 ägyptische Gans, Chenalopex aegyptiacus, Par 30 Mk.
3,2 Pekingenten, Anas domest. var., 1885, à Stück 6 Mk.
2,0 Pfauen, Pavo cristatus, 1885er, à 10 Mk.
1,2 Pa. Dorkinghühner, Silberhals, Import, à St. 15 Mk.
1,4 Plymouth Rockhühner, à Stück 8 Mk.
1,1 schwarze Spanier, à Stück 8 Mk.
2,4 engl. Zwerghühner, à Stück 3 Mk.
1,0 Silberlackhahn, 5 Mk.
1,1 helle Brahmahühner, Import, à Stück 10 Mk.
1,4 helle engl. Kämpferhühner, à Stück 6 Mk.
1,4 dunkle engl. Kämpferhühner, à Stück 6 Mk.
2 ♂ schwarze Bagdettentauben, à 5 Mk.
2,2 weiße krummschnäbelige Bagdettentauben, à 5 Mk.
3,0 weiße krummschnäbelige Bagdettentauben, à 3 Mk.
1,1 braune Kröpfer, engl., Par 10 Mk.
1,1 gelbe Kröpfer, engl., Par 10 Mk.
1,1 blaue Mövchen oder engl. Eulentauben, à Par 6 Mk.
2,2 blaue Mövchen oder engl. Eulentauben, à Par 8 Mk.
1,0 blaue Mövchen oder engl. Eulentaube, 3 Mk.
4,0 blaue engl. Kröpfer, à Stück 3 Mk.; 1 ungar. Luchstaube, 3 Mk.; Lachtauben, Par 3 Mk.; Brieftauben, Par 3 Mk.; weiße Pfautauben, à Par 3 Mk.; chines. Mövchentauben, à Par 6 Mk.; 1,1 Gimpeltauben 8 Mk.; 1,0 braune Trommeltaube, 2 Mk.; 1,1 schwarze Mövchentauben 10 Mk. — Ich suche, theilweise um Blutwechsel im Thierbestand zu haben, theilweise zur Komplettirung der Pare, folgende nicht zu alte und nicht zu junge zuchtfähige Thiere: 1 Löwen, ♂, 1 Tigerin, Mouflons, Riesenkängurus, Emus, Kasuare, 1 ♂ Pfaufasan, 1 ♀ Satyrfasan, 1 ♀ La dy Amherst, 1 ♀ Glanzfasan, schwarze Römertauben.

Um gefällige Zusendung von Gegenlisten und Angeboten ersucht

[1040] Direktor **Ad. Schoepf**, Zoologischer Garten Dresden.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

erhielt: 2 junge ind. Elefanten, gut dressirt; 2 Kamele, zum Reiten abgerichtet; 5 Zebus mit Wagen, erstere zum Ziehen abgerichtet; 2 Zebra, zum Fahren abgerichtet; 1 afrik. Strauß, zum Fahren abgerichtet; 3 junge Nylghau-Antilopen; 1 ausgewachsne Nylghau-Antilope, prachtvoll; 1 großen Sambur-Hirsch; 1 Schweinshirsch; 1 Pekari-Schwein; 5 Par Krontauben; 2 Par ind. Geier; 2 Keha; 1 großen nub. Löwen; 1 nub. Löwin, 22 Monate alt, prachtvoll; 1 Par Leoparden, 3 Jahre alt; 2 ruß. Wölfe; 1 Serval-Katze; 1 große gefleckte Hyäne; 3 junge gestreifte Hyänen; 1 Prairie-Wolf; 1 Polarbär; 5 ruß. Bären; 3 Waschbären; 1 Rüsselbär; 4 Igneumone; 2 Par ind. Antilopen; Hundspaviane; Merkatzen, Lapunder-, Kapuziner- und Rhesus-Affen; 1 Gibbon, ferngesund. — Boa constrictor, Python- u. a. Baumschlangen. — Grau- und Grünpapageien; Kakadus u. drgl. — Landschildkröten, 100. Stück 35 Mark. — Preise franko Hamburg. [1041]

Gustav Voss, Köln a. Rh., Herzogsstr.,

Züchterei und Handlung „Zur gefiederten Welt",

hat vorräthig:

Importirte Wellensittiche 13 ℳ, dsgl. eigner Zucht, große kräftige Thiere, 11 ℳ; imp. Zebrafinken 9,50 ℳ; reinweiße japan. Mövchen 15 ℳ, dsgl. gelbbunte mit viel weiß 10 ℳ; reinweiße Reisvögel 18 ℳ; Diamantfinken, Gürtelgrasfinken 18 ℳ; Kubafinken mit Goldkragen 20 ℳ; Reisvögel, Bandfinken, Muskatfinken, Schmetterlingsfinken, Goldbrüstchen, weißk. und dreifarbige Nonnen, Tigerfinken, Silberfasänchen, **seit 3 Monaten im Besitz, Par 5 Mk.**, frisch importirte, Par 3,50 ℳ, für Händler gut sortirt, **10 Par für 28 Mk.**; Nonpareils, Männchen, 6,50 ℳ, Weibchen 4,50 ℳ; Scharlachtangaren in Pracht 13 ℳ; **rosenbrüstige Kernbeißer**, Männchen, 11 ℳ, Weibchen 6 ℳ; Sonnenvögel, hochfeine Sänger, 11,50 ℳ; schw. Bülbül, Zuchtpare, 20 ℳ. **Burksittiche, 100 Mk.** Rothe Edelpapageien, tadellos, das Stück 75 ℳ; sprechd. Papageien in großer Auswahl. Nicht Zusagendes nehme bekanntlich zurück. [1042]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 26. **Magdeburg, den 1. Juli 1886.** **XV. Jahrgang**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: In Amerika.
Die Wandervögel und die Leuchtthürme.
Der deutsche Verein zum Schutz der Vogelwelt (Bericht aus Eisleben).
Fritz Zeller's Nistkasten.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei. — Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Hamburg; Stralsund; Oederan; Altona; Eisenberg in S.-A.; Salzburg (Schluß).
Anfragen und Auskunft.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Zum Versandt lebender Thiere. — An die Leser.
Die Entscheidung inbetreff des Preisausschreibens.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Aus den Vereinen: Greifswald. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz in Amerika.

Wir haben es wirklich herrlich weit gebracht in unsrer zivilisirten Welt. Aus allen Theilen der Vereinigten Staten von Nordamerika und von allen Kulturländern der Erde wird berichtet, daß in den letzten Jahren ein mörderischer Vernichtungskrieg gegen die befiederten Sänger des Walds begonnen hat und daß, wenn dieser Unvernunft keine Grenze gesetzt wird, der Vogelgesang bald zu den Dingen gehören dürfte, die dagewesen sind. Es ist so weit gekommen, daß die Amerikanische Ornithologische Vereinigung es für nöthig erachtet, alle ihre Kräfte aufzubieten, um dem Vernichtungskampf einigermaßen Einhalt zu thun. Ein den Schutz der Vögel bezweckendes Komite dieser Gesellschaft hat soeben einen Bericht veröffentlicht, welcher geradezu harsträubende Einzelheiten über das grausame Zerstörungswerk liefert. Es geht daraus hervor, daß in einem einzigen Versteigerungs-Lokal Londons während der Zeit von vier Monaten nicht weniger als 404,464 westindische und brasilianische, sowie 356,389 ostindische Vogelbälge versteigert wurden, wobei Tausende von Fasanen und Paradisvögeln garnicht in Rechnung gebracht sind*). Aber nicht blos die buntfarbigen tropischen Vögel fallen der Zerstörungswuth zum Opfer; auch auf die kleinen, unscheinbaren Sänger der nördlichen Gegenden ist es häufig genug abgesehen, sodaß der Einspruch gegen diesen Unfug nicht einen Augenblick zu früh kommt. Wie wir aus dem erwähnten Bericht ersehen, wendet sich das zum Schutz der Vögel eingesetzte Komite vornehmlich an die Frauen, um sie gleichfalls zur Theilnahme an dem humanen Schonungswerk zu bestimmen. Es leuchtet auf den ersten Blick ein, daß die Frauen in dieser Richtung sehr viel thun könnten, einmal durch thätige Förderung der Schutzmaßnahmen, sodann aber ganz besonders durch die Verzichtleistung auf eine Modethorheit, welche mehr als alles andre dazu beigetragen hat, die harmlose Vogelwelt dem Verderben zu weihen. Es ist rein unbegreiflich, wie eine halbwegs gebildete und verständige Frau oder Jungfrau jemals dazu kommen konnte, ihren Hut mit einer Vogelleiche zu schmücken. Wir wissen zwar, daß auf

*) Welche Ausdehnung die Verwendung von Vogelfedern zum Schmuck der Damen-Toiletten angenommen hat — so schreibt die „New-Yorker Staatsztg." an einer andern Stelle — ergibt sich aus der Thatsache, daß England allein jährlich für mehr als 10 Millionen Dollars Vögel und Vogelfedern eingeführt. Die meisten Federn stammen aus Indien, aus verschiedenen asiatischen Ländern, aus Afrika und, jedoch in geringerm Maß, aus Amerika. Die jährliche Einfuhr tropischer Vögel mit glänzendem Gefieder erreicht in England und Frankreich zusammen die ansehnliche Zahl von 1,500,000 Bälgen, davon 250,000 von Kolibris. Für den Handel mit Straußfedern ist Aden ein Haupthandelsplatz, in dem jährlich 6600 bis 7500 Pfund von dort befördert werden. Die Hälfte der Federn stammt aus der Berberei. Auch in Südafrika hat die Straußzucht großen Erfolg aufzuweisen, wie die Ziffern für die Einfuhr in den Jahren 1875 bis 1883 beweisen. Dieser betrug 1875 1,400,000 Steri., 1883 aber 7,000,000 Steri.

dem Gebiet der Modethorheiten gar vieles unbegreiflich ist; aber hier scheint doch die Grenze des Schicklichen weit überschritten zu sein. Die Frauen, welche fortfahren, dieser nichtswürdigen Mode zu huldigen, — und wir haben leider wenig Hoffnung, daß sie aus freien Stücken dem frevelhaften Schmuck entsagen werden — bringen nicht nur Jahr für Jahr Tausende der liebenswürdigsten Geschöpfe dieser Erde ums Leben, sondern auch sich selbst um alle Achtung. Die Strafe kann unmöglich ausbleiben. Man wird solche Modenärrinnen schließlich als das ansehen, was sie nach ihrem thörichten Gebahren zu urtheilen thatsächlich sind, — als herzlose Zierpuppen, die lieber einen Frevel an der Natur begehen, als daß sie sich über die unerhört folgenschwere Modetyrannei erheben könnten.

An Gesetzen zum Schutz der Vögel ist bekanntlich hier zu Land, wie auch anderswo, kein Mangel; doch scheint es außerordentlich schwer zu halten, dieselben wirksam durchzuführen. Man hat mit vollem Recht die Sonntagsjäger bitter getadelt, welche Alles zusammenschießen, was ihnen zufällig in den Weg kommt; indessen ihr Zerstörungswerk ist kaum von so großer Tragweite, wie dasjenige, welches jetzt durch die Modethorheit der Frauen veranlaßt, an allen Enden und Ecken der Welt systematisch vollzogen wird. Wenn da die Gründe der Vernunft und der Humanität nichts mehr gelten, so wird man eben doch wieder zu möglichst scharfen und leicht durchführbaren Gesetzen seine Zuflucht nehmen müssen. Wir sind freilich nicht ganz gewiß, ob ein Gesetz, welches das Tragen von Vogelbälgen, Flügeln und drgl. auf Frauenhüten durchaus verbietet, von irgendwelchem Nutzen wäre. Wenn es wahr ist, daß gegen die Dummheit selbst die Götter vergebens kämpfen, so ist es auf der andern Seite nicht minder wahr, daß die Modenarrheit des sog. schönen Geschlechts durch Statsgesetze nicht ausgerottet werden kann, es wäre denn, daß man gegen die Närrinnen ebenso barbarisch vorginge, wie sie selbst — allerdings nur mittelbar — gegen die Vögel. Bekanntlich hat seiner Zeit der Thier- und Frauenfreund Bergh den Vorschlag gemacht, daß Frauenprügler von Statswegen ebenfalls geprügelt werden sollten — ganz nach dem Grundsatz: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Was sagt er nun inbezug auf den vorliegenden Fall? Wäre es nicht angebracht, ein Gesetz zu erlassen, welches verfügt, daß fürderhin jedes Frauenzimmer, welches einen ausgestopften Vogel auf ihrem Hut trägt, gleichfalls auf Statskosten ausgestopft und als ein Denkmal unsrer Zeiten-Schande öffentlich ausgestellt würde? Nach Allem, was wir von dem großen Thierfreund wissen, müßte ihm dieser Plan vortrefflich gefallen und es würde uns nicht wundern, wenn er die Statsgesetzgebung allen Ernsts mit einem solchen Vorschlag behelligte.

Seit Menschengedenken sind die Vögel — wir meinen die lebenden, nicht die ermordeten und ausgestopften — die Lieblinge der Frauen gewesen. Unsere altdeutschen Ritterfräulein haben ohne Unterlaß mit gezähmten Staren geplaudert und getändelt, und als später Kanarienvögel und Papageien ins Land kamen, da war in den Frauengemächern des zärtlichen Kosens kein Ende. Groß war die Trauer, wenn so ein gefiederter Hausfreund das Zeitliche segnete. Wir lachen heutzutage wol über das wehmüthige Volkslied: „O, Mutter, die Finken sind todt!“ aber es gab eine Zeit, wo es mit aufrichtiger Empfindung gesagt und gesungen wurde. Katull, der römische Dichter, war kein Heiliger und seine Lesbia kein Engel; aber ihnen wird viel vergeben, nicht nur weil sie viel geliebt, sondern auch, weil sie einem gezähmten Spatz — es mag auch ein Fink oder Zeisig gewesen sein — eine überaus rührende Anhänglichkeit bewiesen haben. Zwei der schönsten von den unsterblichen Liedern des erwähnten Dichters

Der Deutsche Verein zum Schutz der Vogelwelt.

Eisleben, 6. Juni. Die gestern Abend im Sal des „Mansfelder Hofs“ tagende Versammlung eröffnete Herr Regierungspräsident v. Diest aus Merseburg, indem er die Anwesenden begrüßte und den durch den Tod abberufenen Vorstandsmitgliedern Regierungsrath von Schlechtendal und Pastor Thienemann Worte herzlichen Gedenkens widmete. Alsdann empfahl er das im Sal ausgestellte, von dem Verein herausgegebne große Vogelbild, welches bestimmt sei, in Schule und Haus der oft unglaublichen Unkenntniß auf dem Gebiet der Vogelwelt abzuhelfen. Den Meisten sei fast alles unbekannt, was über den Sperling hinausgehe, und daher erkläre sich auch das mangelnde Interesse so Vieler. Da man lieb gewinne, was man kenne, sei so zu hoffen, daß das Bild viel zum Schutz der Vögel beitragen werde. Jahre angestrengter Arbeit hat dieses wohlgelungne, unsere liebsten heimischen Kleinvögel darstellende Vogelbild bedurft, welches nebst Abrißbogen für den sehr billigen Preis von 4,50 Mark von Theodor Fischer in Kassel zu beziehen ist.

Alsdann heißt Herr Gymnasial-Direktor Prof. Dr. Gerhardt die Versammlung in der für die Vogelkunde so ergibigen Gegend von Eisleben willkommen, gedenkt der literarischen Werke, welche über die Vogelwelt des Mansfelder Salzsees erschienen sind und widmet dem Andenken des ausgezeichneten Vogelkenners Johann Andreas Naumann warm empfundene Worte. Auf die daran geknüpfte Einladung zum Besuch der ornithologischen Sammlung des Königlichen Gymnasium bekennt Dr. Rey aus Leipzig, daß er eine Sammlung von gleicher Reichhaltigkeit und Bedeutung aus einer Gegend noch nicht gesehen habe. Seine Erwartungen seien beiweitem übertroffen worden. Auch seien die Vögel gut ausgestopft, angemessen der natürlichen Haltung im Leben.

Herr Prof. Dr. Marschall aus Leipzig nimmt nunmehr das Wort zu seinem Vortrag über die Vogelwelt Deutschlands im Lauf der Zeiten. Der Inhalt dieses äußerst anziehenden Vortrags ist in Kürze folgender:

Die uns umgebende Welt befindet sich in einem ewigen Wechsel. So ist auch unser Vaterland und seine Natur unendlich vielen Wechselfällen ausgesetzt gewesen. Ein verschwindend kleiner Theil jener Veränderungen, der Wechsel in der Vogelwelt Deutschlands, soll der Versammlung vorgeführt und die Ursachen jener Veränderungen sollen dargelegt werden. In der Tertiärperiode ist die subtropische Thier- und Pflanzenwelt, welche noch in der vorhergehenden Periode geherrscht, verschwunden. Verhältnißmäßig rasch ging eine bedeutende Abkühlung der Erdoberfläche vor sich. Ueber die Ursachen derselben gibt es nur Annahmen. Diese Eiszeit trat in der Richtung von beiden Polen nach dem Aequator zu auf; aber auch von den hohen Gebirgen stiegen Gletscherbildungen in die Thäler

beziehen sich auf dieses naive Freundschaftsverhältniß. So versöhnt uns dieser humane Zug mit manchen Schwächen der Menschen. Katull hätte diese Lieder nie gedichtet, wenn Lesbia, anstatt sich an diesem kleinen Lebewesen von ganzem Herzen zu freuen, seine Ermordung stillschweigend gutgeheißen und mit der Vogelleiche ihre Kopfbedeckung geschmückt hätte. In der That, man sollte nicht länger verächtlich die Achseln zucken über jene alten Frauen und Jungfrauen, welche einen Papagei in treuer Anhänglichkeit liebkosen oder einem Schoßhündchen die sorgfältigste Pflege angedeihen lassen. Sie mögen in manchen Fällen des Guten zu viel thun und ihre Freundschaft bis zur Ueberschwenglichkeit treiben; aber in ihrem Gemüth sieht es vermuthlich viel trostreicher aus als im Herzen Derjenigen, welche längst aufgehört haben, in den unter ihnen stehenden Lebewesen den nämlichen Geist zu erkennen, welcher in ihrem eignen Leben zur Wirksamkeit gelangt. Nein, von diesen thierfreundlichen alten Jungfern soll fürderhin nicht mehr im verächtlichen Sinn die Rede sein, es wäre denn, daß sie wie zahlreiche ihrer weniger empfindsamen Schwestern mit Vogelleichen auf ihren Hüten Parade machten. Diese bodenlos traurige Geschmacksverirrung schließt leider des Unheils weit mehr in sich, als die gedankenlosen Modesklavinnen sich einbilden. Die nutzlose Zerstörung zahlloser Geschöpfe, welche mehr als alle übrigen bestimmt sind, uns zu erfreuen, ist es nicht allein, was unser Entsetzen hervorruft. Im Nothfall dürfte die gute Allmutter Natur stets wieder dafür sorgen, daß die Vogel-Geschlechter nicht ganz und gar zugrunde gehen. Es ist nicht der Naturschaden an sich, sondern die Gemeinheit, die Gesinnungs- und Charakterlosigkeit, welche diesem Wüthen gegen die Natur zugrunde liegt, was jeden humanen Menschen mit Abscheu erfüllen muß. Die Vögel sind die Poeten und Sänger unter den Thieren, und es scheint beinahe, daß sie gerade deshalb der hohlen Eitelkeit unsrer nichtswürdigen Zeit zum Opfer fallen müssen. Daß, Dank dieser Zeitrichtung, unter uns selbst kein großer Dichter und Seher mehr entstehen kann; daß kein gutes Buch mehr erscheinen will, welches die Herzen himmelwärts treibt; daß sich die geistigen Bedürfnisse der Menschen mehr und mehr mit dem philisterhaften Utilitäts- und Alltagsklatsch begnügen, — soweit hätten wir es endlich gebracht; damit nicht genug, sollen auch noch die harmlosen Vögel, welche unbekümmert um das Urtheil einer von Dampf und Elektrizität aufgeblasnen Welt zu singen wagen, wie es ihnen ums Herz ist, ihr Leben lassen und verstummen, auf daß oben und unten, in allen Volksschichten die Herrschaft der Alles erstarrenden Nüchternheit vollkommen zur Geltung gelange. In unseren Kinderjahren, im alten Vaterland, wurden wir belehrt, daß die Kühe blutrothe Milch geben, wenn man das Nest eines Rothkehlchens zerstöre, und eine heilige Scheu hielt uns zurück, den zutraulichen Vögelchen ein Leid anzuthun. Heutzutage lacht man über diesen Aberglauben, und doch muß man sich gestehen, daß mehr Weisheit dahinter stecke, als in dem barbarischen Treiben der Gegenwart. Heute macht man sich kein Gewissen mehr daraus, das liebliche Waldvöglein vom Baum zu schießen, es auszustopfen und damit den Hut der Braut zu schmücken. Pfui der Schande! „New-Yorker Statsztg."

Die Wandervögel und die Leuchtthürme.

Mitgetheilt von H. Nehrling.

Herr William Brewster, Präsident der „Nuttall-Ornithological Society" und Vorsteher der Vogelsammlung in dem „Agassiz-Museum" zu Cambridge, hat in einer kleinen Schrift sehr interessante Beobachtungen über das Verhalten der Wandervögel an den Leuchtthürmen veröffentlicht. Daß an den grell leuchtenden Lichtern dieser Thürme die Wandervögel

---

hernieder. Norddeutschland bis in die Nähe des Harzrands war damals vergletschert, Sibirien noch unter Wasser. Die schmale, vom Eis frei gebliebne Zone war infolge jener Veränderung einem sehr kalten Klima ausgesetzt; die alte Thierwelt wurde vernichtet, aber neue Thiere kamen mit dem Eis von Norden, eine arktische Flora und Fauna breitete sich in Norddeutschland aus. Eisfüchse, Lemminge, Vielfraße, Moschusochsen, Renthiere bevölkerten damals Europa weit südwärts. Aber dann trat eine wärmre Periode ein. Anscheinend rasch schmolz das Eis ab, eine neue Fauna trat auf; die alte wich wieder nach Norden, aber auch auf die Spitzen der Gebirge zurück, wie namentlich verschiedene Insekten, Käfer, Fische (Salmoniden) und Nager (Murmelthiere) beweisen, desgleichen der Tannenheher, der Schneefink, die Schneedrossel, die Alpen- und Nordmeise u. a. m. Das mittelste Mittel von Deutschland war nun von einem Sand- und Morgürtel eingefaßt, eine Folge jenes schnellen Abschmelzens. Steppenformen aus dem freigewordnen Sibirien wanderten ein.

Der Hamster, der Dachs, Fuchs, Wühlmäuse, Saya-Antilopen, wilde Pferde, Springmäuse, Trappen und selbst Geyer stellten sich ein. In der schwäbischen Alp zeigt sich Steppenfauna und nordische Fauna gemischt, weil dort Reste der letztern sich erhalten hatten. Die Vogelwelt konnte sich den Folgen der Vergletscherung leichter entziehen. Die meisten unserer Zugvögel scheinen ursprünglich bei uns Standvögel gewesen zu sein, so namentlich Sylvien, Meisen und Drosseln. Sie kamen wieder, als das Eis verschwand; durch den Winter, eine Miniatureiszeit, wurden sie nur zeitweilig verscheucht. Pirol, Kukuk und wahrscheinlich auch die Thurmschwalbe gesellten sich ihnen allmählich zu, denn diese sind bei uns nur in einzelnen Arten vertreten, wogegen in Afrika und Indien zahlreiche Arten derselben vorkommen. Diese einzelnen Arten bei uns dürfen wir als Pioniere ihrer Gattung betrachten. Der Pirol z. B. ist nachweisbar erst in unserm Jahrhundert allmählich weiter nach Norden vorgerückt. Etwa zur Zeit der Berührung der Römer mit den Germanen trat eine neue Periode ein, als in Deutschland die Tagestemperatur etwa dieselbe war, wie jetzt in St. Petersburg. Kunde über diese Zeit geben die Funde in den Pfahlbauten. In diesen finden sich auch Reste von Vögeln, namentlich vom Waldhuhn, Auerhahn, Koltraben und besonders zahlreich vom Schwan (Höckerschwan), der darum auch in unsrer ältern Sage eine hervorragende Rolle spielt. Später veränderte sich der Charakter der Landschaft wesentlich. Das Klima wurde wärmer; wenige Jahrhunderte nach Tacitus, zu dessen Zeit in Deutschland noch kein Obst wuchs, baute man dort Wein. Damit wurden die älteren Formen allmählich von Südwest nach Nordost hin gedrängt; in die verlassenen Räume zogen neue Formen ein. (Schluß folgt).

bei ihren Zügen von Nord nach Süd und von Süd nach Nord massenhaft zugrunde gehen, ist längst bekannt, aber noch kein sachkundiger Naturforscher hat darüber so eingehende Beobachtungen angestellt, wie Herr Brewster.

Vom 13. August bis zum 26. September letzten Jahrs beobachtete Brewster auf dem Leuchtthurm bei Point Lepreaux am Westufer der Fundy Bai in New Brunswick Tag und Nacht den Flug der Vögel, und über seine Wahrnehmungen sagt er folgendes: „Der erste große Schwarm kam in der Nacht vom 1. September an, und zwei Wochen lang zog dann die gefiederte Fluth unaufhörlich vorüber, bei klarem Himmel ihre Richtung durch ihr Gezirp verrathend und bei trübem Wetter verwirrt um das Licht schwärmend, wobei so manches Vöglein in tödtlichem Anprall sein Leben verlor, sodaß bei Tagesanbruch immer Hunderte der kleinen Wanderer todt oder verstümmelt den Strand bedeckten".

Von jener Nacht an beginnen die regelmäßigen, täglichen Aufzeichnungen. Jede Nacht brachte eine neue Vogelschar, welche sich um das Licht drängte, aber die vom 4. September war die merkwürdigste. Bis 10 Uhr abends war der Himmel klar, dann fing er an, sich zu umwölken, eine Stunde später setzte ein dichter Nebel ein und um Mitternacht begann es heftig zu regnen. „Bei Beginn des Nebels", berichtet Brewster, „vergrößerte sich das gefiederte Her im Lauf weniger Minuten ums zehnfache. Ich blieb von 10 Uhr an bis morgens um 2 Uhr auf dem Thurm. Während dieser Zeit stießen mindestens 200 Vögel gegen die Scheiben, wobei etwa 50 getödtet oder flugunfähig wurden, während ich noch etwa weitere 50, die sich auf der Plattform des Thurms niedergelassen und zu durchnäßt oder erschöpft waren, um wieder aufzufliegen, greifen und untersuchen konnte". Der Uebersetzung würdig ist die packende Beschreibung, die Brewster von dem „Vogelregen" gibt.

„Zur Höhezeit des Durcheinandergeschwirrs war der Vorgang ein so eigenthümlicher und eindrucksvoller, wie ich ihn nie zuvor gesehen. Oben — der tintenschwarze Himmel ringsum — dichte, rasch hinziehende Nebelmassen, welche die mit unheimlichem Klagelaut gegen die Klippen tief unten brandende See dem Blick verhüllten; vom Gipfel des Thurms durchdrangen die durch mächtige Reflektoren geworfenen Lichtstrahlen den dicken Nebel etwa 40 Yards weit, und in diesem Lichtkreis drängten sich ganze Vogelschwärme, kreisend, schwebend, steigend, jetzt anstürmend, dann fliehend, aber nicht imstande — wie es schien — sich dem Zauber der verhängnißvollen Laterne zu entziehen. Ihre rasch schwirrenden Flügel zogen Ringe um ihre Formen, die in dem starken Licht halb durchsichtig erschienen. In einiger Entfernung schienen sie alle von blasser, silbergrauer Färbung zu sein, mehr in der Nähe glänzten sie wie Gold. Sie erinnerten mich abwechselnd an Meteore, Riesenmotten, an Schwalben, mit dem Sonnenlicht durch ihre Flügel dringend. Es war mir unmöglich, lange hinzusehen, ohne wirr im Kopf und schwindlig zu werden. Wenn die Brise stark war, schwangen sie sich herum, boten in dichter Masse dem Wind die Brust, trieben vor- und rückwärts, auf und ab, wie ein im Sonnenschein tanzender Mückenschwarm. Dabei lösten sich fortwährend Dutzende aus dem Schwarm und flogen gegen die Laterne. Gewöhnlich stiegen sie dicht vor dem Licht aufwärts und flogen über das Dach; andere bogen im letzten Augenblick ab und schossen pfeilschnell vorbei, während es seltner vorkam, daß ein Vogel plötzlich stillzustehen schien, sich wenige Fuß von der Glasscheibe schwebend erhielt und in den innern erleuchteten Raum blickte. Zuweilen verging eine Minute und mehr, ehe ein Vogel gegen die Scheiben stieß, dann aber, wie von einer Panik ergriffen, stürzten sie sich wieder in so rascher Folge und in solcher Zahl gegen das Glas, daß ihr Anprall wie das Geknatter von Hagel gegen die Scheiben klang. Viele stießen gegen das Zinndach über dem Licht, andere gegen die eiserne Umfassung der Plattform, während wieder andere mir auf Rücken, Arme und Beine niederregneten, ja einer sich thatsächlich in meinen Bart verwickelte und hängen blieb. Zuweilen regnete es förmlich Vögel und die Plattform war mit den todten und sterbenden kleinen Geschöpfen bedeckt".

Nach einem klaren Tag goß es in der folgenden Nacht abermals in Strömen und die Vögel sammelten sich scharenweise um's Licht. „In jeder Minute stießen etliche mit solcher Gewalt gegen die Laterne, daß der Anprall jedesmal Selbstvernichtung bedeutete, aber der starke Wind wehte sie, so schnell sie fielen, von der Plattform herunter und die Verwundeten flatterten geräuschvoll an den Holzwänden hinab, vergeblich sich an denselben anzuklammern suchend". Auch in anderen Nächten wurden Vögel getödtet, aber dies waren die bemerkenswerthesten Fälle.

Der zweite Theil der Brewster'schen Schrift faßt Thatsachen und Aufstellungen über Vögelwanderungen zusammen, von welchen wir nur wenige Zeilen anführen wollen:

„Die Ursachen, welche eine Schar, eine Familie oder einzelne Vögel zum Aufbruch nach dem Süden zwingen, sind so weit verbreitet und allgemein wirksam, daß zahllose Scharen, Familien und Einzelne zu ziemlich gleicher Zeit sich in Bewegung setzen und, anstatt in geschloßner Reihe zu fliegen, sich weit genug zerstreuen, sodaß sie sich mit den Nachzüglern oder Außenposten anderer Scharen oder Familien vermischen. So bilden die wandernden Schwärme ein Her, das oft Hunderte von Meilen lang ist und dessen Breite sich nach der Beschaffenheit des Lands richtet, über das es hinzieht. Bekanntlich gibt es gewisse bestimmte Wanderstraßen, die von den Vögeln in besonders großen Scharen benutzt werden. Dies sind gewöhnlich Küstenlinien, Flußthäler oder fortlaufende Gebirgsketten. Mit diesen Herstraßen ver-

einigen sich unzählbare weniger stark besuchte Pfade, welche wiederum ihre Seitenverzweigungen haben. Auf diese Weise fliegen die Vögelzüge weiter Landstriche wie Bäche in gemeinsame Kanäle zusammen und jeder Landestheil hat, wenn man sich so ausdrücken darf, seine Zugvogel-Trennungslinie, wie seine Wasserscheide. Ein wichtiger, der Beachtung sich aufdrängender Punkt ist, daß der Vogel-Wanderstrom Bahnen folgt, welche sich nicht stets an den Kompaß binden, d. h. deren Richtung nicht nothwendigerweise eine grade sein muß.

Im ganzen hat Brewster eine sehr hohe Meinung von dem Verstand der Vögel, der sie auf ihren Wanderungen von Tausenden von Meilen richtig führt, und seine Schrift ist nicht nur belehrend, sondern auch in hohem Grad fesselnd. Aehnliche Beobachtungen, wie Herr Brewster sie an jenem Leuchthaus machte, sind seit Einführung des elektrischen Lichts auch schon sehr häufig im Binnenland gemacht worden, wo die Zugvögel sich in Masse an den elektrischen Leuchtthürmen die Köpfe einrennen.

Fritz Zeller's Nistkasten für einheimische Vögel.

Ueberblicken wir die Vogelschutzbestrebungen, wie sie seit Glogers Zeit her in überaus regsamer und mannigfaltiger Weise aufgetreten, so müssen wir anerkennen, daß kaum in einer andern Hinsicht so großer Eifer entwickelt worden, wie bei der Herstellung von Nistkasten. Von der ältesten Nistkasten-Fabrik, Frühauf in Schleusingen, welche dieselben noch nach Glogers Vorschrift, im Lauf der Zeit sodann aber verbessert nach den Anleitungen aller hervorragenden Fachmänner auf diesem Gebiet, bis zum heutigen Tag liefert, und die kürzlich in die jüngere, rührige Hand des Herrn Karl Frühauf übergegangen ist, bis zu den, vermittelst der Rundsäge verfertigten Naturnistkasten des Herrn F. Milcher in Berlin, von der Nistkasten-Fabrik Hartleb und Leibe in Oelze im Thüringer Wald, bis zu den Unternehmungen aller verschiedenen Vereine, welche die Nistkasten selber herstellen lassen, um sie zu möglichst billigen Preisen an die Mitglieder abzugeben — sehen wir eine große, überaus erfreuliche Rührigkeit vor uns.

Herr Fritz Zeller in Wien, dessen Nistkasten hier bereits in Nr. 15 erwähnt worden, schickte mir eine Probereihe derselben zur Begutachtung zu, und ich muß nun über sie Folgendes berichten.

Die Zeller'schen Nistkasten zur Hegung und zum Schutz der nützlichen insektenfressenden Vögel im Freien bestehen, abweichend von allen übrigen, nicht aus Holz, sondern aus einer eigens zubereiteten Filzmasse, welche baumrindenfarbig ist und also im Aeußern den hölzernen gleicht, ja, vielleicht den Vögeln noch einladender erscheint, zumal der Filz als schlechter Wärmeleiter gegen die Witterungseinflüsse weniger zugänglich ist. Solch' Kasten zeigt sich geradezu unverwüstlich und kann wol bis auf unabsehbare Zeit in Wind und Wetter draußen hängen. Um dies zu erproben, habe ich einen solchen wochenlang in Wasser eingeweicht und nachdem ich ihn sodann wieder zum Trocknen aufgehängt, ergab er eine unveränderte Beschaffenheit; die Witterungsbeständigkeit ist also sicher festgestellt.

Trotz der Vorzüge habe ich nun aber auch einige Einwendungen zu machen. Zunächst wolle Herr Zeller das Flugloch nicht mehr mit Ther ausstreichen und glätten lassen, sondern mit irgend einer andern, ebenso gut haftenden, aber schneller trocknenden Masse; gerade im Filz bleibt der Thergeruch für überaus lange Zeit, und da er bekanntlich den Vögeln widerwärtig ist, so hindert er sie am Beziehen des Kastens. Ferner möge Herr Zeller den untern und obern Boden, sowie den aufliegenden Deckel und die Sitzstäbe nicht mit Messingnägeln befestigen lassen, da diese vom Grünspan doch ungleich eher, als die Eisennägel vom Rost, zerfressen werden. Meine Anforderung, die ich inbetreff der entsprechenden Holznistkasten geltend gemacht, dahin nämlich, daß jeder Nistkasten in oder am Boden einige feine Löcher haben müsse, damit das hineingeregnete Wasser abfließen könne — und die bekanntlich von A. E. Brehm u. A. heftig bekämpft wurde, während mir reiche Erfahrung anderer Kundigen endschließlich doch Recht gegeben hat — ist bei den Zeller'schen Kasten überflüssig, denn die Filzmasse läßt das Wasser wie ein Sieb durch, und sie ist also zugleich in bester Weise luftig. Einen Mangel haben diese Nistkasten freilich darin, daß sie durchaus nicht zu öffnen und zu reinigen sind. Bekanntlich behaupten ja aber manche unserer hervorragendsten Vogelkundigen, daß dies auch garnicht nothwendig sei, indem die Vögel die erforderliche Reinigung selber bewirken. Hiernach würde dies also nicht bedeutsam ins Gewicht fallen. Meine Befürchtung, daß diese Nistkasten, wie es auf den ersten Blick erscheint, im Innenraum zu eng seien, bewahrheitet sich nicht, denn die Untersuchung ergab, daß sie die bekanntlich schon von Gloger festgestellte Größe reichlich haben; ich habe alle sechs Größen darauf hin verglichen und ausgemessen. Meines Erachtens ist es vielmehr wünschenswerth, daß Herr Zeller alle Nummern, mit Ausnahme der größten (für Stare) und ebenso des Nistkastens für Rothschwänzchen, dagegen namentlich Nr. 2, den Schlafkasten für Meisen u. a., in der Höhe des Innenraums um einen und selbst um zwei Fingerbreit verkürzen möge. Im übrigen ist die innre Einrichtung ganz nach Wunsch. Einen großen Vortheil für Anfänger in den Vogelschutzbestrebungen, Mitglieder der Vereine u. A., gewähren Zellers Nistkasten dadurch, daß jeder einzelne, angeklebt am Boden, ein Schildchen trägt, auf welchem erstens die btrf. Nummer und zweitens eine kurze Anleitung nach Gloger gegeben ist, dahin, für welche Vögel derselbe bestimmt und wie er angebracht werden muß.

So kann ich nun also Fritz Zellers eigenartige Filznistkasten nach bester Ueberzeugung nur angelegentlich empfehlen. Dr. Karl Ruß.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Rebhühner in einer Jagd aussetzen. Die Rebhühner werden zu dem Zweck im Herbst, mindestens vor Eintritt der kalten Jahreszeit, unter Anwendung von Treibzeugen oder Hauben und Steckgarnen, ähnlich wie die Fasanen, eingefangen und überwintert. Wenn keine Fasanerie vorhanden, so lassen sich die Hühner in luftigen Kammern oder auf Kornböden überwintern. Die Decke in solchen Räumen ist dann mit Jutestoff oder losem Packleinen zu verkleiden, weil die etwa in die Höhe fliegenden Hühner sich sonst den Kopf beschädigen. In den Ecken wird lose etwas Stroh oder Garben, unter denen sie sich verkriechen können, auch Kohl ausgelegt, welch' letztern die Gefangenen gern annehmen. Außerdem ist, jedoch mäßig, als Aesung sog. Hintergetreide auszustreuen, die Fenster sind mit Netzen zu verkleiden, damit die Hühner beim Oeffnen derselben nicht ins Freie gelangen. Sand und täglich frisches Wasser darf nicht fehlen. Zu Ende Februar oder im März, wenn die Parzeit naht, setzt man die Hühner parweise in Freiheit.

Ein andres Verfahren ist folgendes: Man sucht sich gute Rebhühnereier zu verschaffen, läßt sie von gutmüthigen zahmen Hennen ausbrüten und die Jungen in einem passenden großen Käfig solange bei dieser Pflegemutter, bis sie halbwüchsig sind, bereits Körner gefressen haben und sich selbständig ernähren. Bis zu der Zeit, wo sie Körner annehmen können, sind sie mit Ameiseneiern und sonstigen weichen Larven, gequellter Hirse, Weizen- und Gerstengrütze, auch Sprossenkohl zu füttern. Bei dieser Erziehungsweise werden sie volkweise ausgesetzt, d. h. alle die zusammen, welche von einer Henne ausgebrütet wurden.

Fängt man im Frühjahr Hühner ein und setzt sie parweise aus, so werden sie, wenn sie nicht etwa sehr weit herkamen, gemeinschaftlich wieder fortstreichen, gleich den Fasanen. Daß bei ausgesetzten Hühnern streng auf Vertilgung alles Raubzeugs gehalten werden muß, versteht sich von selbst. Anlage von Remisen macht meist das Einfangen im Winter unnöthig, sie sind aber auch von größtem Nutzen für ausgesetzte Hühner.

„Waidmann."

Mancherlei.

Zur Kenntniß des **Seelenlebens der Vögel** bringt das „Leipz. Tagebl." folgenden Beitrag: Ein Eichelheher und ein Gimpel wurden zeitweilig aus ihren Käfigen freigelassen und flogen im Zimmer umher. Monatelang blieb das Verhältniß beider zu einander ungestört, bis plötzlich der Heher gegen den Gimpel sich feindselig zu zeigen begann. Bei genauerer Beobachtung stellte sich heraus, daß der Verdruß des Hehers sich namentlich dann bemerkbar machte, wenn die Besitzerin beider Vögel den sehr zahmen Gimpel in die Hand genommen und gehätschelt hatte. Dies geschah auch dieser Tage. Kaum war der Gimpel wieder aus der Hand der Dame fortgelassen, als der Heher wüthend über ihn herfiel, ihn durch einige Schnabelhiebe tödtete und in Stücke zu reißen begann. Trotzdem dem Heher sein Opfer sofort entrissen wurde, hatte er diesem in wenigen Sekunden doch schon Hals und Kopf vollständig zerfleischt.

Ueber den **Kampf mit einem Adler** auf der Farm von H. E. Blakeslee im County Cattaraugus im westlichen Theil des Stats New-York berichtet die „New-Yorker Stats-Ztg." Folgendes: Der genannte Farmer besitzt eine Anzahl Kälber, die er auf einem Stückchen Holzland frei umherlaufen ließ. E. M. Johnson, ein Farmarbeiter, vernahm plötzlich von einem benachbarten Feld aus die Angstlaute eines der Kälber. Sogleich in das Gehölz eilend, von welchem aus der Lärm an sein Ohr schlug, ermittelte er, daß ein riesiger grauer Adler sich lebhaft anstrengte, eines der Kälber mit sich durch die Lüfte fortzuschleppen. Allein das Gewicht desselben machte ihm dieses unmöglich. Dieser Umstand, sowie das Erscheinen Johnson's waren indeß nicht imstande, den Adler von seinem Vorhaben abzubringen. Johnson eilte in die nahe Wohnung seines Arbeitgebers Blakeslee und holte von dort ein Gewehr. Als er wenige Minuten später im Gehölz auf's neue erschien, traf er den Adler noch immer an. Ohne Unterlaß grub der Raubvogel seine Krallen in das Fleisch des geängstigten Kälbchens, biß sich in dasselbe fest, setzte sein mächtiges Flügelpar von Zeit zu Zeit in Bewegung und suchte mit seiner Beute die Reise in die Lüfte anzutreten. Nun legte Johnson sein Gewehr auf das blutdürstige Raubthier an und drückte ab. Der flügellahm geschoßne Adler ließ seine Beute sofort fahren und stürzte sich auf Johnson. Die kläglichen Töne des gepeinigten Kälbchens, der Wiederhall des Schusses und die Rufe Johnson's wurden von benachbarten Feldarbeitern gehört, die schleunigst zur Stelle eilten und denen es dann gelang, nach hartem Kampf den Adler lebendig in ihre Gewalt zu bekommen. Er ist einer der größten, welche je gefangen oder erlegt wurden, denn er mißt von der einen zur andern Flügelspitze über neun und einen halben Fuß.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ein gefangener Bussard. Wie roh oft die Landleute gegen die Thiere sind, selbst gegen solche, die ihnen bezüglich der Landwirthschaft großen Nutzen bringen, mag folgender Fall zeigen.

Im Herbst v. J. machte ich mit meiner Familie einen Ausflug nach einem von hier aus häufig besuchten Dorf. Dort angekommen, begaben wir uns in die hochgelegne Vorlaube des Gasthofs, da der Aufenthalt in der Stube keineswegs angenehm war. Noch ehe wir mit dem labenden Naß versorgt wurden, hatte mein Töchterchen einen großen Vogel entdeckt, der in einem Käfig gefangen gehalten wurde, und wollte nun wissen, was das für ein Vogel wäre. Um ihren Wunsch zu erfüllen, ging ich mit ihr und sah nun zu meinem großen Bedauern in einem engen und niedrigen Käfig einen vollständig ausgewachsnen Bussard, der ruhelos auf- und niederflatterte und immer den Kopf durch jede Masche des Drahtnetzes, mit dem die vordre Seite des Käfigs geschlossen war, zwängte, wobei er sich nicht blos die Flügelfedern arg beschädigt, sondern auch den Kopf so blutig geschunden hatte, daß dieser ganz von Blut überströmt war. Von Futter und Wasser zum Trinken entdeckte ich im Käfig auch nicht eine Spur und ich wunderte mich deshalb nicht, daß der Vogel einen so eingefallnen Leib hatte.

Als uns die Wirthin mit Speise und Trank versorgte, fragte ich dieselbe, ob der Bussard in jenem Käfig dort erst frisch gefangen worden sei, weil er noch so furchtbar tobe. „I, Gott bewahre", entgegnete mir die gute Frau, „den haben wir schon seit diesem Frühjahr und der flattert nur, weil er Hunger hat, denn wir haben ihm seit einigen Tagen schon nichts zu fressen geben können, da wir der Erntegeschäfte halber weder Mäuse noch Sperlinge für ihn haben beschaffen können und Körnerfutter nimmt das dumme Vieh nicht an, mein Mann wird ihn deshalb wol fortlassen müssen".

Ich ging nun dem Wirth selber zu Leibe und setzte ihn darüber zur Rede, daß er den armen Vogel so quäle und bat ihn, demselben doch lieber die Freiheit zu geben oder unter allen Umständen etwas zu Fressen für ihn zu beschaffen, vielleicht beim Fleischer des Orts und erbot mich sogar, dies zu bezahlen. Das half aber alles nichts, der Wirth lächelte nur und meinte, der Vogel würde ja wol nicht gleich verhungern, denn die Sorte könnte gar viel aushalten. Gelinge es ihm, inzwischen wieder eine Maus oder einen Sperling zu beschaffen, da wäre ja demselben zunächst geholfen, sollte dies aber nicht der Fall sein, so wollte er ihn fliegen lassen, denn er halte ja den Vogel so nur zum Vergnügen seiner Gäste halber. Diese Rohheit empörte mich indeß so sehr, daß ich mir von der Frau des Wirths, die den Tisch abräumte, Schreibzeug und Papier ausbat und sofort dem betreffenden Landgendarmen Anzeige über den Fall machte. Der Zufall begünstigte mich dabei insofern, als ich Gelegenheit fand, den Brief noch denselben Tag in die Hände des Gendarmen zu befördern, und es hatte sich deshalb der letztre alsbald am frühen Morgen des nächsten Tags nach dem ihm bezeichneten Ort begeben, dort den Wirth gezwungen, den Bussard sofort freizulassen und da dieser nicht mehr zu fliegen imstande war, ihn, wie ich beantragt hatte, durch einen Schuß getödtet. Der Wirth aber wurde gehörig in Strafe genommen.

Man sollte kaum glauben, daß eine solche Rohheit, wie die eben erzählte, in unsrer Zeit noch vorkommen könnte, doch ist dies leider noch immer der Fall. F. K. in Weimar.

. . . Seit 5 Tagen sind meine kleinen Kernbeißer (vrgl. hier in Nr. 24), und zwar vier Köpfe, ausgeflogen, und heute hat das Weibchen wieder das erste Ei gelegt.

W. Hartwig.

(Das ist ja ein hochbedeutender Züchtungserfolg, zu welchem ich Sie aufrichtig beglückwünsche! Dr. K. N.).

. . . Heute sind zwei junge Rockpepler oder olivengrüne Plattschweifsittiche (Psittacus anthopeplus, *Vig.*) ausgeflogen. Zwei andere Junge waren in den Eiern todt, 2 Eier unbefruchtet. Das Weibchen beginnt, wie ich glaube, bereits eine neue Brut. Meine Spottdrosseln brüten auf 2 Eiern, nachdem das Weibchen die beiden ersten gefressen. Mein Par kalifornische Wachteln brüten auf 14 Eiern seit 18. d. M. Ferner sind 5 Stück Rosenineseparables in diesen Tagen aus den Eiern geschlüpft; kann man vielleicht zur Zeit solche gut verwerthen in Deutschland? Hier ist die Liebhaberei nicht groß genug für solche theueren Vögel. Von meinen Wellensittichen bringen 3 Par Alte jetzt nun sehr schöne Jungen (augenblicklich 16 Stück), nachdem ich früher immer nur nacktes Gesindel von ihnen bekam.

B. Christensen in Kopenhagen.

Aus den Vereinen.

Hamburg. In der am 29. April stattgefundnen General-Versammlung des Hamburg-Altonaer Vereins der Vogelfreunde fiel die Neuwahl des Vorstands auf folgende Herren: Präsident, Jul. R. Weller; Vicepräsident, O. A. Christen; I. Schriftführer, Heinr. Tesmer; II. Schriftführer, W. Rueß; III. Schriftführer, G. Leimich; I. Kassenführer, W. Neumann; II. Kassenführer, Jos. Pölsen; Geräthschaftenverwalter, E. Kelle; Büchereiverwalter, J. H. F. Stöter; Vergnügungsrath, A. Berensmeyer, und zu Mitgliedern des Ehrengerichts Christen, Dobbertin, Köpner, von Osten und Stöter.

Stralsund. In der sehr zahlreich besuchten General-Versammlung des Ornithologischen Vereins am 5. Mai 1886 gab der Vorsitzende einen kurzen Rückblick über das vergangne Geschäftsjahr. Nach diesem sind im Verein 7 Vorträge gehalten worden, unter denen zwei größere von Hofrath Dr. Gerhard Rohlfs und von Major Alexander v. Homeyer. Außerdem versammelten sich an jedem Montag eine größre Anzahl Mitglieder des Vereins zu geselligem Zusammensein in dem Sitzungslokal, zugleich um kleinere ornithologische Mittheilungen zu erledigen. Die stets zunehmende Mitgliederzahl beweist, welches Interesse der Verein hervorgerufen hat. Der Kassenbericht ergab, daß die Kasse trotz mehrerer größeren Ausgaben ein Barvermögen von mehr als 2000 Mark besitzt. (Außerdem verfügt der Verein über eine große Anzahl sehr prattisch eingerichteter Ausstellungskäfige, die einen Werth von über 3000 Mark haben). In den Vorstand wurden neu gewählt die Herren: Kaufmann Robert Mayer zum I. Vorsitzenden; Oberlehrer Dr. Reishaus zum II. Vorsitzenden; Realgymnasiallehrer Hübner und Steinsetzermeister W. Witt zu Schriftführern; Apothekenbesitzer P. Starke und Konsul M. Kindl zu Kassenführern; Buchbindermeister Rüstig zum Büchereiverwalter; Brandmeister Hanow zum Geräthschaften-Verwalter und Fabrikbesitzer Wilh. Becker und Kaufmann Wilh. Falkenberg zu Rechnungsprüfern.

Oederan. Der Verein „Kanaria" wählte in der am 19. April stattgehabten Generalversammlung folgende Herren als Vorstandsmitglieder: Adolph als Vorsitzender, Fiedler als Stellvertreter, Schuberth als Kassenführer.

Altona. Am Dienstag, den 4. Mai, hielt der Verein der Vogelfreunde seine diesjährige Generalversammlung ab. Der Vorstand besteht aus den Herren: W. Müller I. Vorsitzender, Hamann II. Vorsitzender, Schütt I. Schriftführer, Wördemann I. Geräthschaftenverwalter, Brandt II. Geräthschaftenverwalter. Briefe und Schriften sind von jetzt ab an Herrn W. Müller, Altona, Mörkenstr. 1, zu richten.

In der Generalversammlung des Gaarden-Ellerbeck-Neumühlener Vereins für Geflügelzucht und Thierschutz wurde beschlossen, das Organ des Centralvereins „Schleswig-Holsteinische Blätter für Geflügelzucht" für das Jahr 1886 den Mitgliedern unentgeltlich zu liefern, sowie die gelesensten deutschen Zeitschriften über Geflügelzucht in je einem Exemplar anzuschaffen und im Vereinslokal auszulegen. Der Vorsitzende fügt den Jahresbericht des Vereins an. Der Vorstand besteht aus folgenden Herren: Vorsitzender, Klaus Andresen; Stellvertreter, H. Riecken; Kassenführer, Imelmann; I. Schriftführer, Hartmann; II. Schriftführer, Hohn; Oekonomieverwalter, Hein; Beisitzer, Dams und Selbmann. Als Rechnungsprüfer wurden die Herren Lubki und Imelmann bestimmt. Schließlich wurde für das Jahr 1887 die Veranstaltung einer Ausstellung von unserm Verein in Aussicht genommen.

Eisenberg i. S.-A. Am 29. April 1886 wurde der Kanarienzüchter-Verein von 14 Mitgliedern hier gegründet. Der Zweck desselben ist Zucht und Pflege der Kanarienvögel. In den Vorstand wurden folgende Herren gewählt: Gustav Böhme als Vorsitzender, Kurt Lehn als Schriftführer und Gustav Prietsch als Kassenführer. Alle Anfragen und Mittheilungen sind an Herrn Kurt Lehn, Schriftführer zu richten.

Salzburg. (Schluß). Auch andere Seltenheiten inbezug auf Zeit des Kommens und Gehens der Zugvögel wurden stets verzeichnet und überhaupt jede außergewöhnliche Erscheinung an diesen Abenden zur Sprache gebracht, sodaß der Ausschuß glauben darf, auch in der Vogelkunde einiges geleistet zu haben. Leider ist aber derselbe nicht in der günstigen Lage, besonders ausgebreitete Erfahrungen zu erlangen, da die örtlichen und persönlichen Verhältnisse denselben zu viel in die Stadt oder gar in die Zimmer bannen. Hierin könnten unsere Auftraggeber und sonstigen Mitglieder in den verschiedenen Zweigvereinen manch werthvolles Material sammeln und dem Ausschuß und der Wissenschaft oft leicht Angaben liefern, die vom größten Werth wären. Der Ausschuß erinnert hierbei an die großen Zugstraßen, Haltplätze, an den Zeitpunkt des Eintreffens und Abgehens der Zugvögel und möchte gern genauere Aufschlüsse erhalten, welche Thäler die einzelnen Gattungen mit Vorliebe auf ihren Wanderungen bestreichen, welche und wo sie die Gebirge übersetzen. Selbst mundartliche Benennungen der Vögel in den verschiedenen Gauen, ein an manche Arten geknüpfter Aberglaube, z. B. als Wetterpropheten, Glücks- oder Unglücksbringer oder Verkünder u. s. w. wären dem Ausschuß willkommene Gaben zur Erweitrung der Vogelkunde. Besonders Interessantes würde derselbe in den Zeitungen veröffentlichen, damit dergestalt diese Kenntnisse vermehrt und verallgemeinert werden könnten.

Langsam aber stetig schreitet der Verein in seinen Zielen vorwärts, manche erfreulichen Silberblicke sind wieder zu verzeichnen; denn viele neue Mitglieder können wir auch heuer wieder begrüßen und allmählich scheint somit das Verständniß für die gute Sache in immer breitere Volksschichten zu greifen. Obenan steht diesmal der Markt Mattsee, der allein, Dank den Bemühungen des dortigen Schiffmeisters und Uhrmachers Herrn Johann Schaffler, die gewiß namhafte Zahl von 35 neuen Mitgliedern dem Verein zuführte. Nicht viel weniger bethätigten die Bewohner der Stadt Salzburg durch weitern Beitritt ihr Interesse für die nützlichen Sänger in Wald und Feld. Der Ausschuß spricht an dieser Stelle Herrn Schaffler, sowie Allen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht hatten, den gebührenden Dank mit der Bitte aus, auch weiterhin ihm unterstützend zur Seite zu stehen. Vorzüglich aber hat seit einer Reihe von Jahren in vielen Angelegenheiten, vornehmlich bei dem vorjährigen ornithologischen Kongreß in Wien, der dortige Kaufmann und Obmann der 4. Sektion des Wiener ornithologischen Vereins, Herr Fritz Zeller, uns werthvolle Dienste geleistet. In richtiger Würdigung dieses Umstands beantragte bei der letzten Generalversammlung Herr Vereinsvorstand Dr. W. Sedlitzky, denselben zum Ehrenmitglied zu ernennen, wozu die anwesenden Mitglieder insgesammt beistimmten. Herrn Zeller wurde ein von Herrn Prof. Lukas in selbstlosester Weise angefertigtes und geschmackvoll ausge-

führtes Ehrendiplom überschickt. Selbst der Tod ging glimpflicher als im Vorjahr mit dem Verein um. Meines Wissens entriß uns derselbe nur ein werthes Mitglied, nämlich den Tondichter Herrn Hans Schläger.

Minder glücklich als der Vogelschutz-Verein in seiner Fortentwicklung war die zweite Abtheilung desselben. Für die Geflügelzüchter ist vorläufig, wenigstens hier zu Lande, noch wenig Aussicht auf größere Erfolge, da die doch vor allem berufenen Landwirthe diesem Erwerbszweig kein oder zu wenig Interesse entgegenbringen. Es wird dieser Gegenstand für die Jetztzeit ein Sporn einzelner Liebhaber bleiben. Diese zweite Abtheilung hatte daher immer nur ein siechendes Scheinleben geführt, im letzten Jahr auch garkeine Versammlungen mehr einberufen, und Sache der heurigen Jahresversammlung wird es sein, über diese Abtheilung endgiltig schlüssig zu werden. Der Ausschuß ersucht jedoch die Mitglieder der zweiten Abtheilung, welche statutengemäß auch der ersten Abtheilung angehören, wenigstens dieser ersten ihre Huld nicht zu entziehen, wenn schon die zweite kein lebensfähiges Dasein zu fristen vermag.

Schließlich spricht der Ausschuß allen höchsten und hohen Gönnern, sowie sämmtlichen P. T. Mitgliedern für ihre werkthätige Unterstützung den gebührenden Dank mit dem Ersuchen aus, auch in Hinkunft dem Verein treu zur Seite zu stehen; denn nur dann wird es dem Ausschuß möglich, Ersprießliches zu leisten. Möge endlich eine erneuerte Berufung an die Erzieher — Geistlichen, Eltern und Lehrer — nicht vergebens verhallen, daß diese den heranwachsenden Geschlechtern Verständniß und Liebe für die nützliche Vogelwelt einpflanzen, denn grade die Jugend ist das richtige Feld, auf dem gut ausgestreuter Same tausendfältige Früchte bringt. Verständnißinnig werden dereinst zahllose Vogelkehlen dem Verdienst und der Arbeit ungetheilten Preis zujubeln, und uns hinwieder laßt eingedenk sein des Wahlspruchs des Wiener ornithologischen Vereins: „Vögel schützen, heißt Menschen nützen".

Für das Vereinsjahr 1885—1886 wurden in den Ausschuß gewählt: Vereinsvorstand: Dr. W. Sedlitzky, k. k. Hofapotheker; Vorstand-Stellvertreter: Herr Prof. H. Lukas; Schriftführer: Herr Fachlehrer Fr. Bahn; Kassenführer: Herr Regier.-Offizial Jos. Ratzenböck; Ausschußmitglieder: die Herren Regier.-Sekretär Fr. Kittl, Kaffehausbesitzer Heinrich Endres und Bürgerschul-Direktor Frz. Seidl, Letztrer zugleich zum Bücherwart. Das Vereinsvermögen beträgt nach dem diesjährigen Rechnungsabschluß 299 fl. 64 kr.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Paul Adolff: 1. Wenn Sie in einem Jahr von einem Par Mövchen 17 Junge gezogen, die noch dazu sämmtlich gesund und kräftig waren, so ist das doch, zumal für einen Anfänger, ein außerordentlicher Erfolg. 2. An vergrößerter Lunge kann kein Vogel sterben, wol aber an vergrößerter, geschwollner und krankhaft gewordner Leber. 3. Sie schreiben, daß Sie in einem meiner Bücher über die Züchtung der Tigerfinken gelesen haben; sollten Sie denn aber nicht einmal wissen, wie das Buch hieß? Wenn Sie solche Vögel züchten wollen, dann müssen Sie entschieden eine derartige Belehrungsquelle — also mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I oder mein Buch „Die Prachtfinken" oder mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" immer zur Hand haben, um nach den Anleitungen desselben zu verfahren. Da werden Sie finden, daß Tigerfinken niemals oder doch nur höchst selten in einem kleinen, runden Nistkörbchen bauen, zumal wenn dasselbe mit Kokusfasern ausgelegt ist. Die Rute, die Sie ihnen in den Käfig gegeben, muß eben keine solche, sondern ein möglichst umfangreicher Birkenbusch sein. Außerdem müssen Sie darauf achten, von welcher der beiden Rassen der Tigerfinken Ihre Vögel sind.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Herr Großhändler H. Fockelmann in Hamburg schickte mir zwei Vögel zu, von denen der eine zweifellos ein ganz absonderliches Interesse beanspruchen darf. Die Feststellung beider machte mir zunächst einige Schwierigkeit, denn der eine ist überhaupt noch nicht lebend bei uns eingeführt worden, und auch erst ein einziges Mal im zoologischen Garten von London vorhanden gewesen, und den zweiten hatte ich, obwol er ein nicht zu seltner Vogel im Handel ist, doch in diesem Kleid auch noch nicht gesehen.

Als der erstre steht der **blauwangige Amazonenpapagei** (Psittacus coeligenus, *Lawrnc.*) von Guiana, in einem kräftigen, noch nicht völlig ausgefärbten, aber augenscheinlich wie die Händler zu sagen pflegen sehr gelehrigen Vogel vor mir, denn er plappert fleißig einige bisher noch undeutliche Worte. Diese Art ist so selten, daß sich solch' Vogel nicht einmal in der Amazonen-Sammlung befand, welche Herr Karl Hagenbeck zur großen „Ornis"-Ausstellung i. J. 1879 nach Berlin gebracht hatte. Die Einführung eines lebenskräftigen Vogels dieser Art macht daher Herrn Fockelmann alle Ehre.

Der zweite Vogel ist ein junges, unausgefärbtes Männchen Gartentrupial (Sturnus spurius, *L.*), auch kleiner schwarzköpfiger Trupial genannt, von Nordamerika bis Mexiko hinab heimisch, welcher neben dem alten Vogel nur schwierig zu erkennen ist, da er einfarbig, oberseits graugelbgrün und unterseits hellgrünlich gelb ist und nur ein schwarzes Gesicht hat. Das Jugendkleid ähnelt aber dem des Weibchens und des alten Männchens im Winterkleid. Dr. K. R.

Zum Versandt lebender Thiere.

Bei Sendungen mit lebenden Thieren, welche unter Nachnahme versandt werden, ist, auf Grund einer Verfügung des Deutschen Reichspostamts, vom Absender durch einen sowol auf die Begleitadresse, als auf die Sendung selbst zu setzenden Vermerk darüber Bestimmung zu treffen, was mit der Sendung geschehen soll, wenn die Annahme derselben durch den Empfänger nicht innerhalb 24 Stunden nach geschehener postamtlicher Benachrichtigung erfolgt. Dieser Vermerk muß, je nach der Wahl des Absenders, der nachstehenden Fassung entsprechen:

1. Wenn nicht sofort abgenommen, zurück!
2. Wenn nicht sofort abgenommen, verkaufen!
3. Wenn nicht sofort abgenommen, telegraphische Nachricht auf meine Kosten!

Für die Behandlung der Sendungen mit lebenden Thieren am Bestimmungsort ist die solcherweise getroffne Verfügung des Absenders maßgebend, mit der Ausnahme, daß, im Fall der Inhalt der Sendung vor Ausführung der etwa anderweitigen Verfügung des Absenders ersichtlich dem Verderben ausgesetzt ist, die anderweitig festgesetzten Bestimmungen in Anwendung zu kommen haben.

An die Leser.

Wie in jedem Jahr, so reisen wir auch in diesem nach dem Strand und zwar diesmal wiederum nach dem

Ostseebad Misdroy,

wo ich die Wohnung Karlstraße 6 bereits gemiethet habe. Unser Aufenthalt währt dort während der Schulferien, also von den letzten Tagen des Juni, bis gegen die Mitte des August hin, und ich bitte hiermit sehr, darauf namentlich für alle dringenden Fälle achten zu wollen. Lebende Vögel zur Bestimmung bitte ich in dieser Zeit mir garnicht und todte zur Untersuchung auch nur im Nothfall, wenn es sich um eine bedeutsame Feststellung handelt, zuschicken zu wollen. Dr. Karl Ruß.

Die Entscheidung inbetreff des Preisausschreibens der „Gefiederten Welt" für die Kanarienkenner und Züchter konnte leider noch nicht, wie geplant, bis zum 1. Juli getroffen werden, weil zwei Herren Preisrichter, der Eine, indem er plötzlich für einige Wochen verreisen mußte, und ein Andrer durch Kränklichkeit und Ueberbürdung mit dringenden Arbeiten behindert waren, alle eingegangenen Bewerbungsschriften rechtzeitig zu lesen und ihre entscheidenden Stimmen abzugeben. Bis zur dritten Woche oder spätestens bis zum Ende des Monats Juli wird aber alles geordnet sein, sodaß zu diesem Zeitpunkt mit der Veröffentlichung der ersten Preisschrift sicherlich begonnen werden kann. Dr. K. R.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 26. Magdeburg, den 1. Juli 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.
Aus den Vereinen.

Greifswald. Dem Geschäftsbericht des **Baltischen Zentral-Vereins für Thierzucht und Thierschutz** vom 1. April 1885 bis 31. März 1886 (Besondrer Abdruck aus Nr. 5 der Landwirthschaftlichen Vereinsschrift des Baltischen Zentral-Vereins) in Greifswald entnehmen wir Folgendes. **Geflügelmarkt.** Der dritte Geflügelmarkt des Vereins, verbunden mit einer Prämirung durch silberne und bronzene Medaillen und Diplome, wurde auf Wunsch des Landwirthschaftlichen Vereins des Kreises Greifswald, der zur Feier seines fünfzigjährigen Bestehens eine landwirthschaftliche Gewerbe- und Industrieausstellung veranstaltet, im Anschluß an diese am 11., 12. und 13. September 1885 abgehalten. Die Ausführungs-Kommission für den Markt bestand aus den Herren: Maurermeister H. Kersten jun., Malermeister M. Hückstädt, Bäckermeister B. Rößler, Kaufmann G. Sandhoff und Kaufmann G. Strache. An Hühnern waren vertreten: Kochinchina, Brahmaputra, La Flèche, Plymouth Rocks, Spanier, Minorka, Andalusier, Malayen, Houdan, Italiener, Leghorns, Bergische Kräher, Paduaner, Ungarische Legehühner, Silberbantams, Englische Zwergkämpfer, sowie Perlhühner und Pfauen und zwar in 82 Nummern mit 240 Köpfen, An Gänsen und Enten waren vorhanden: Toulouser-, Pommersche-, Grab- und zahme Wildgänse, Peking-, Rouen-, Aylesbury-, Schwedische-, Holsteinische-, Pommersche- und wilde Märzenten in 60 Nummern mit 136 Köpfen. An Tauben waren ausgestellt: Kropf-, Tümmler-, Brief-, Pfau-, Mövchen-, Malteser-, Perücken-, Indianer-Tauben, Modeneser Gazzi, Bagdetten u. a. und zwar in 218 Nrn. mit ebensovielen Paren. Die ausgesetzten Ehrenpreise bestanden in drei silbernen und vier bronzenen Medaillen, sowie sechs Diplomen des Landwirthschaftlichen Vereins des Kreises Greifswald und einer silbernen, einer bronzenen Medaille, sowie 25 Diplomen des „Baltischen Zentralvereins für Thierzucht und Thierschutz“. Als Preisrichter waren thätig: für Hühner die Herren: Gutspächter L. Dützmann-Lüssow; Bäckermeister B. Rößler und Gerbereibesitzer H. Perlberg, hier; für Gänse und Enten die Herren: Oberamtmann H. Otte-Bookhagen, Maurermeister H. Kersten jun. und Malermeister Hückstädt, hier; für Tauben die Herren: Kaufmann O. C. Herrlich, Färbereibesitzer Kindt und Seilermeister Schimmelpfennig, hier.

Wenngleich nun, wie aus dem Berichteten zu ersehen, der Markt zahlreich beschickt war, sowol aus der Umgegend wie von auswärts, auch nicht unbedeutende Verkäufe abgeschlossen wurden, so war doch das endliche Ergebniß für den Verein ein Verlust von etwa 160 Mk. Freilich ist hierbei inbetracht zu ziehen, daß kein Eintrittsgeld erhoben wurde und der Markt drei Tage währte, welche bei den Einrichtungen von den Vereinsmitgliedern für das Geschäft gerade nicht als fördernd betrachtet, doch auf besondern Wunsch des betheiligten, sein Jubelfest feiernden Landwirthschaftlichen Vereins für den Kreis Greifswald, demselben gewährt worden waren. Ein geringes Eintrittsgeld, die Beschränkung des Markts auf einen Tag würden, aller Wahrscheinlichkeit nach, ein ungleich günstigeres Ergebniß ergeben haben. Jedenfalls sind aber Märkte nie zum Schaden eines Vereins, sie zeigen stets wieder von neuem, wie das gezüchtete Geflügel sein und wie es nicht sein soll. Die Tugenden und Fehler reizen zum Nachdenken, geben Freude und neuen Muth dem Züchter, der gutes Geflügel vorgeführt. Märkte werden mit der Zeit das schlechte Geflügel immer mehr fernhalten, wodurch nur die Züchtung gewinnen kann und der Verein seinem Ziel näher gebracht wird, nämlich der wirthschaftlich-vortheilhaftesten Züchtung und vermittelst derselben Erzeugung einer mit den geringsten Kosten herzustellenden bestmöglichen Marktware.

Ich will mich aber vor dem Vorwurf verwahren, als ob ich den „Sport“ ausschließen wollte; ich verkenne seine Berechtigung durchaus nicht, ich möchte nur den Anhängern desselben zu bedenken geben: mögen sie es nie aus den Augen verlieren, daß auch sie berufen sind zur Erstrebung des vorgenannten Ziels des Vereins, daß auch ihre schließliche Aufgabe es ist: mitzuwirken an der Erzeugung einer bestmöglichen Marktware.

Die Ausstellungen der Geflügelzüchter-Vereine haben sich überlebt; sie theilen dies Los mit so vielen anderen Vereinen, welche noch jährlich Ausstellungen zustande bringen, aber mit Zeitverschwendung und großen Kosten. Von den Geflügelzuchtvereinen sind dafür die Verkaufsmärkte veranstaltet worden und ich glaube, daß sich dieselben dabei besser stehen, denn die Ausstellungen erfordern große Mühe, große Kosten und gewähren dafür keinen Ersatz, während die Verkaufsmärkte eine geringre Mühe, geringere Kosten beanspruchen und doch meistens eine Schadloshaltung erwarten lassen. Der Zweck der Ausstellungen: gute Zuchtthiere den Züchtern vor Augen zu führen und denselben Gelegenheit zu geben, sich damit zu versehen, kann gewiß auch annähernd durch die Verkaufsmärkte erreicht werden, wenn von den Kommissionsmitgliedern, welche stets diesen Zweck im Auge haben und behalten müssen, eingedenk des Satzes: „besser wenig und gut als viel und mittelmäßig“ unter dem angebotnen Geflügel ohne Gnade und Barmherzigkeit gehörig gemerzt wird. — Doch hiermit soll durchaus nicht gesagt sein: Keine Ausstellung! Alles zu seiner Zeit und mit Bedacht.

Werfen wir nun noch einen kurzen Rückblick auf das Geschäftsjahr, so ist zwar keine Vermehrung der Mitgliederzahl zu verzeichnen, doch immerhin ist das Leben ein reges zu nennen und an Erfahrungen ist der Verein reicher geworden, welche er hoffentlich zu verwerthen wissen wird. Wünschenswerth wäre es, wenn die Vereinssitzungen zahlreicher besucht würden, als es bis dahin geschehen; einerseits gibt das nicht allein dem Vorstand eine Aufmunterung zu seiner Pflichterfüllung und andrerseits ist es auch niederdrückend für jeden Redner, der einen Vortrag hält, wenn er vor leren Bänken redet.

Indem wir schließlich unsrer städtischen Polizeibehörde, welche stets dem Verein zu Willen ist, wo sie es vermag, den verbindlichsten Dank des Vereins aussprechen, haben wir auch der frommen Pflicht zu genügen, das Andenken der im Lauf des Geschäftsjahrs verstorbenen Mitglieder, deren Zahl fünf ist, zu ehren und uns zum Zeichen dessen von den Sitzen zu erheben. Hiermit wird der Bericht geschlossen und dem Verein ein neues glückliches Geschäftsjahr gewünscht.

Der in der heutigen General-Versammlung gewählte Vorstand für das Jahr 1886/87 besteht aus den Herren: Ludwig Holtz, Vorsitzender; Ollmann, Departements-Thierarzt, 1. Stellvertreter; Kersten jun., Maurermeister, 2. Stellvertreter; Aug. Elbusch, Volksanwalt, 1. Schriftführer; Strache, Kaufmann, 2. Schriftführer; Ant. Schmidt, Rentner, Kassenführer; Kohlmann, Buchhändler, Bücherwart.

Die **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 26: Zoologie: Ueber Schlangenfang. — Giftige Miesmuscheln. — Botanik: Formobstbaumzucht. — Anleitungen: Mein Aquarium. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg; Basel. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Dresden; Magdeburg. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — An die Leser. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 25:

Zugeflogne Brieftaube. — Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — An die Geflügelzüchter Oesterreich-Ungarns! — Hermelin-Paduaner. — Prämirungs-Liste der zweiten allgemeinen Geflügel-Ausstellung zu Egeln 1886. — Erste bayrische Landesgeflügelausstellung vom 13. bis 16. Juni 1886 während der Schwäbischen Kreis-, Industrie-, Gewerbe- und kunsthistorischen Ausstellung in Augsburg 1886. — Zentralvereins-Geflügelausstellung in Leer. — Die erste Geflügelausstellung in Liegnitz vom 28. bis 30. Mai d. J. — Monatsversammlung des Generalvereins schlesischer Geflügelzüchter. — Anfrage. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinre Mittheilung. — Literarisches. — Feuilleton: Taubengeschichten. — Inserate.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[1043] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Reptilien

als Schlangen, Eidechsen, Salamander, Tritonen u. a. jeder Art empfiehlt in schönsten Exemplaren billigst

Anton Mulser, Reptilienhandlung.
[1044] **Bozen** (Tirol).
Preislisten kostenlos und postfrei.

Otten & Ko. in Düsseldorf

empfehlen ihre gewährleistet reinen, staubfreien **Vogelfutter,** postfrei gegen Nachnahme.

Brutto	5	Kilo	Ameiseneier, einschl. Sack	ℳ	12,—
„	5	„	Kanariensamen „ „ „		2,75
„	5	„	Gerstengrütze „ „ „		2,35
„	5	„	Hanfsamen „ „ „		2,50
„	5	„	Hafertern „ „ „		3,—
„	5	„	Weiße Hirse Ia „ „ „		3,20
„	5	„	bunte „ „ „ „		2,15
„	5	„	geschälte „ „ „ „		2,45
„	5	„	Mais, kleiner „ „ „		1,95
„	5	„	„ Pferdezahn„ „ „		2,45
„	5	„	„ -Schrot „ „ „		1,95
„	5	„	„ -Mehl (fein gesiebt) „ „ „		2,—
„	5	„	Mohn, blauer „ „ „		4,25
„	5	„	Mohnmehl „ „ „		2,45
„	5	„	Paniermehl u. „ „ „		3,65
„	5	„	Reis „ „ „		2,40
„	5	„	Rübsen i. süßer „ „ „		2,—
„	5	„	Sonnenblument. „ „ „		3,95
„	5	„	Zirbel-Nüsse „ „ „		2,75

Brutto 5 Kilo Deutsches Universal-Futter für insektenfressende Vögel, in Schachteln à ½ Kilo verpackt, einschl. Verpackung, 6 ℳ. Bei Abnahme größerer Partien entsprechend billiger. Ausführliche Preislisten auf Wunsch kostenlos und postfrei. [1045]

Viele Anerkennungen.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1046]
Harzer Kanarienvögel.

Suche: 1 Zuchtweibchen Wellensittich, 1 dsgl. Hartlaubzeisig. **Verkaufe** preiswerth: Zuchtpar Zebrafinken, dsgl. Bandfinken, dsgl. Lachtauben 1 M. Hartlaubzeisig, 1 M. rosenbr. Kernbeißer, 1 blaust. Amazone, schön bef. u. zahm. Tausche auch gegen jap. Mövch., Wellens., w. Reisfinken.
[1047] **G. Goldner,** Eisenach.

Gebe ab: 1 prachtv. gesundes Par lauchgr. **Papageiamandinen,** 12 ℳ. 1 dsgl. Männchen, 6 ℳ. [1048]
Oskar Kellner, Tübingen.

H. Wilke's
vergrößerte Rollerpfeife für Kanarien

hat einen Umfang von 2½ Oktaven, womit Roller in jeder beliebigen Tonart hervorgebracht werden können. Dieselbe von Neusilber, nebst Anleitung zum Gebrauch kostet 4 ℳ, dieselbe von Messing 3 ℳ das Stück. Bei Einsendung des Betrags erfolgt Zusendung postfrei. Auch dürfte sich dieselbe für Gesangvereine zweckmäßig verwenden lassen, indem man den Akkord jeden Gesangsstücks damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife ist genau gestimmt und mit sichtbarer „Noten-Skala" versehen.

Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**

NB. „Die Wilke'sche Rollerpfeife ist das Beste, was bisjetzt besteht, um den Gesang des Harzer Hohlrollers zu fördern". Siehe: O. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer Hohlrollers. [1049]

Verkaufe: 1 Pärchen jähr. Mövchen, 1,0 braunbunt und 0,1 gelbbunt dsgl., zuchtfähig; 1 Gesangsbauer, 2thürig (zum Lernen für Nachtschläger), fein braun lackirt mit Gold abgesetzt, für zusammen 10 ℳ. [1050]
Chr. Habermas, Eisenach.

Frische und getrocknete **Ameiseneier,** bester Qualität, das Liter 60 ₰ und 9 Jahrgänge „Gefiederte Welt", 1872—80, eingebunden, verkauft [1051]
Julius Martin, Frankfurt a. O.

Verkaufe: Kreuzschnäbel in größeren und kleineren Posten, rothe, à 1,20 ℳ, gelbe, 1 ℳ, graue und grüne, à 80 ₰, bei mehr Abnahme bedeutend billiger. Tausche auch gegen einen jungen engl. Mops oder Pudel. [1052]
J. Borst, Vordergeiersberg, Postst. Warmensteinach.

Hans Maier in Ulm a. D., [1053]
direkter Import ital. Produkte, liefert **halbgewachsene italienische Legehühner und Hähne:**

bunte Dunkelfüßler	ab Ulm	1,20 ℳ,	postfrei	1,40 ℳ,
schwarze „	„ „	1,20 „	„ „	1,40 „,
bunte Gelbfüßler	„ „	1,40 „	„ „	1,60 „,
reinbunte „	„ „	1,75 „	„ „	2,— „,
reinschwarze Lamotta	„ „	1,75 „	„ „	2,— „,

Hundertw. bill. Preisl. frei. Auch Riesengänse, Ent., Perl- u. Truth.

Empfehle:

Kreuzschnäbel, à Stück 1 ℳ, rothe 1,50 ℳ, im Dutzend billiger; für Männchen und lebende Ankunft garantirt.
[1054] **Peter Bauer,** Vogelhandlung,
Sonneberg, Sachsen-Meiningen.

Aus Metall.  Aus Metall.

Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

J. G. Lorey Sohn.
[1055] **Frankfurt a./M.,** Schnurgasse 13.

1 Graupapagei,

Weibchen, etwa 3 Jahre in Deutschland, sehr zahm und viel sprechend, pfeifend u. s. w., welches in diesem Frühjahr 3 Eier legte, trotzdem es sich in Einzelhaft befindet, wird Vogelzüchtern zum Ankauf empfohlen. Nähere Auskunft ertheilt [1056]
Ed. Juckenack, Hamm, Westf.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [1057] **W. Prümer, Elberfeld.**

Wohlfeile Käfige.

1 Voliere für Kardinäle, 95 cm hoch, breit und tief, 8 ℳ, mit Schubkasten 1 dsgl., 175 cm hoch, 80 cm breit, 50 cm tief, zweitheilig, 12 ℳ, 20 Stück praktische Zuchtkäfige für Wellensittiche, Kanarien, kleine Finken u. a., aus hartem Holz gearbeitet, mit Schublade, 62 cm lang, 48 cm hoch, 42 cm tief, à 5 ℳ, 20 Papageikäfige aus verzinntem Draht, mit Schubkasten, 46 cm hoch, 35 cm breit und tief, à 6 ℳ, 3 Gesangskasten, à 1 ℳ, 1 Käfig aus verz. Draht, 35 cm hoch, 28 cm tief, 59 cm breit, 3 ℳ, 1 Käfig aus schw. lack. Draht, etwa 60 cm hoch, 50 cm breit, 45 cm tief, 2 ℳ

1 Grünhald. Brutapparat für 72 Eier, kostete neu 155 ℳ, nur einige Male gebraucht, für 60 ℳ. Sämmtliche Käfige und Volieren sind zwar gebraucht, aber in gutem Zustand und kosteten neu mehr als das Dreifache. [1058]

J. O. Kohleder, Großhandlung fremdländischer Vögel,
Gohlis-Leipzig, Wilhelmstr. 41.

Von den in voriger Nummer angezeigten Vögeln ist noch großer Vorrath vorhanden.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos. [1059]

[1060]

1885er Ameiseneier,
prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Prämirt: Berlin, Wien, Köln, Mainz, Magdeburg u. a.

Maercker's präparirtes Insektenmehl,

natürlichstes und billigstes Futter für alle Insekten fressenden Vögel. [1061]

Zu haben in allen Vogel- und Futter-Handlungen: In **Berlin** bei **Georg Maercker,** Wallstr. 97; **Gustav Wegener,** Oberwasser 14 und Potsdamerstr. 6; **A. Michow,** Friedrichstr. 247; **Otto Jaenicke,** Blumenstr. 3; **Reinhard Lenz,** Zimmerstr. 29; **Wagner,** Alt-Moabit 122; **Karl Jahn,** Langestr. 80, sowie in sämmtlichen Markthallen; **Pet. Nobis, Bonn; Buchali & Huke, Breslau; F. Barlage, Buer i./W.; Wilh. Tömp, Krefeld; Karl Jakisch, Köpenick; B. Klopfer,** Gottmadingen; **A. Schaeffer,** Hamburg; **Johann Volkert,** Hersbruck; **Paul Schaefer,** Kamenz i. S.; **Philipp Stockmar,** Kaiserslautern; **Oskar Prehn,** Leipzig; **Paul Lindner,** Liegnitz; **Georg Crull,** Rostock; **H. Vogler,** Schwerin i. M.; **Rich. Machenbach,** Solingen; **Paul Straus,** Wien I, Kolowratring 7; **Otto Schmogel,** Znaim (Mähren); **A. Blättler Sohn,** Hergiswyl (Schweiz); New-York, **52 Jefferson Place Union-Hill.**



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stck. 1,	1,50,	2,	2,50,	3,	3,50,	4,	4,50 ℳ

Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volièren à Stck. 1 ℳ

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern,** alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Nadlermeister,
[1062] **Berlin,** Lindenstr. 67.



William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

erhielt: 2 junge ind. Elefanten, gut dressirt; 2 Kamele, zum Reiten abgerichtet; 5 Zebus mit Wagen, erstere zum Ziehen abgerichtet; 2 Zebra, zum Fahren abgerichtet; 1 afrik. Strauß, zum Fahren abgerichtet; 3 junge Nylghau-Antilopen; 1 ausgewachsne Nylghau-Antilope, prachtvoll; 1 großen Sambur-Hirsch; 1 Schweinshirsch; 1 Petari-Schwein; 5 Par Krontauben; 2 Par ind. Geier; 2 Rhea; 1 großen nub. Löwen; 1 nub. Löwin, 22 Monate alt, prachtvoll; 1 Par Leoparden, 3 Jahre alt; 2 ruß. Wölfe; 1 Serval-Katze; 1 große gefleckte Hyäne; 3 junge gestreifte Hyänen; 1 Prairie-Wolf; 1 Polarbär; 5 ruß. Bären; 3 Waschbären; 1 Rüsselbär; 4 Igelmonne; 2 Par ind. Antilopen; Hundspaviane; Merkatzen, Lapunder-, Kapuziner- und Rhesus-Affen; 1 Gibbon, kerngesund. — Boa constrictor, Python- u. a. Baumschlangen. — Grau- und Grünpapageien; Kakadus u. drgl. — Landschildkröten, 100 Stück 35 Mark. — Preise franko Hamburg. [1063]

Empfehlung.

Allen Liebhabern und Züchtern, denen an durchaus gesunden, gutbefiederten, zuchtfähigen und eingewöhnten Vögeln gelegen ist, empfehle ich die Firma: **J. O. Rohleder in Gohlis-Leipzig.** Ich bin von genannter Firma sowol bei Bezug von kleinen Vögeln als auch von Sittichen, Kakadus und sprechenden Papageien stets auf das Beste bedient worden, ebenso auch bei der Uebersendung von Vogelfuttersorten.

[1064] **A. Mallwitz, Belzig.**

Vogelbauer

liefert billigst [1065]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Illustrirte Preis-Verzeichnisse kostenlos und postfrei.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 54,

verkauft: Goldfische, 100 St. 12 und 16 ℳ, Makropoden, 100 St. 250 ℳ, Hundsfische, 100 St. 100 ℳ, Arolotl, 100 St. 75 ℳ, Bitterlinge, 100 St. 5 ℳ. [1066]

Zu tadellosen, eingewöhnten Exemplaren abzugeben: 1 P. Ganges-Brillenvögel, 40 ℳ, 1 P. Ringelastrilde, 25 ℳ, 1 Wbch. Wachtelastrild, 12 ℳ, 1 Wbch. Zwergelsterch., 18 ℳ, 1 P. Orangebäckch., 6 ℳ, 1 dsgl. Mch., $1^1/_2$ ℳ, 1 Mch. Dornastr., 6 ℳ, 1 P. Grauastr., 3 ℳ, 1 Mch. dsgl., $1^1/_2$ ℳ, 1 P. Helenafas., 6 ℳ, 1 P. Amaranten, $7^1/_2$ ℳ, vorzügl. Zuchtp. gelbgr. Astr., 10 ℳ, 2 dsgl. Junge, unausgef., à 3 ℳ, Zebraf., P. 6 ℳ, Wbch. 4 ℳ, junge 2 ℳ, Tigerf., P. 5 ℳ, Mch. 2 ℳ, Grisblen, P. 8 ℳ, 1 Wbch. Goldbrüstchen, 3 ℳ; 1 Zimmervoliere, 2,50 m hoch, 2 m breit, 1,15 m tief, 1 Käfig, 1,47 m hoch, 1,17 m breit, 47 cm tief; 1 Zimmerfontaine. [1067]

O. Ponfick, Dresden, Reichsstraße 1, I.

---

1 gutsprechenden Amazonenpapagei, 65 ℳ, roh dsgl., 25 ℳ, rothk. Inseparables, P. 14 ℳ, Alexander- und Jendayasittiche, P. 15 ℳ, Goldstirnsittiche, P. 12 ℳ, Kaktussittiche, P. 8,50 ℳ, Safranfinken, St. 7,50 ℳ, Indigos, 5,50 ℳ, Nonpareils, St. 7,50 ℳ, P. 13 ℳ, Wellensittiche, P. 12 ℳ, Blutschnabelweber, Reisvögel, Muskatfinken, schwarzk. Nonnen, P. 3,50 ℳ, 10 P. 27,50 ℳ, Bandfinken, 10 P. 24 ℳ, Sonnenvögel, St. 8,50 ℳ Tigerfinken, Astrilde, P. 4,50 ℳ.

[1068] **O. Strohbach, Chemnitz,** Blankenauerstr. 19.

Für Kanarienzüchter!

Rollerpfeifchen, die schönsten Touren bringend, Ersparniß der Vorschläger. Versandt gegen Nachnahme oder postfrei gegen Einsendung von 2 Mk. fürs Stück. [1069]

H. Wilke, Mechaniker u. Kanarienzüchter in **Darmstadt.**

NB. Vögel, ausschließlich mit der Wilke'schen Rollerpfeife gelernt, erhielten auf jüngster Kanarien-Ausstellung in Leipzig den II. Preis.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei habe ich abzugeben: 1 Brutpar Wellenf., 10 ℳ, 1 dsgl. grauk. Inseparables, 10 ℳ, 1 Par blaue Hüttenf., 10 ℳ, 3 Mövchen, à 3,50 ℳ, 1 Par junge und 1 Weibchen Zebrafinken, zus. 9 ℳ, 1 Par Orangebäckchen, 3 ℳ, 1 Par Muskatfinken, 3 ℳ, 1 Par schwarzköpfige Nonnen, 2 ℳ, 1 weißk. Nonne, 1 ℳ, 2 Weibchen Tigerfinken, 2,50 ℳ, 1 Männchen Madagaskarweber, in Pracht, 7 ℳ, 1 Par Napoleonsweber, 3 ℳ, 1 Par Elsterchen, 3 ℳ, 1 Par Zitronf., 2 ℳ. Im Ganzen 65 ℳ. Ferner ein Flug von 9 Par Tauben, darunter 6 ganz reine Pare Mohrenköpfe mit schwarze Schwingen, seltne Rasse, mit 1. und 2. Preis prämirt, die andern Pare mit geringen Fehlern, der ganze Flug 30 ℳ. [1070]

Paul Heinze. Lehrer, **Netzschkau i. V.**

Puppen von Amph. Livida, des dunkelsten, fast schwarzen Nachtfalters, empfehle das Stück für 1 ℳ, das Dutzend 8 ℳ. Ferner nehme Bestellung auf Eier von Pleret. Matronula und Las. Pruni entgegen. [1071]

A. Brade, Forst i. L.

M. Erkstein,

Warmensteinach, Bayern,

empfiehlt in gesunden und schön gefiederten Exemplaren unter Gewähr lebender Ankunft: **Kreuzschnäbel,** rothe, 1,30 ℳ, gelbe, 1,10 ℳ, grüne, 90 ₰, Zuchtpare, 2 ℳ, Dutzend rothe, 11 ℳ, Dutzend gelbe, 9 ℳ, Dutzend grüne, 7 ℳ, Zuchtpare, Dutzend 18 ℳ. Händler und Wiederverkäufer haben hohen Rabatt. Versandt gegen Nachnahme oder vorheriger Einsendung des Betrags. [1072]

Trute'sche Hohlroller,

mit 6 ersten und 13 zweiten Preisen in Kassel und Bern prämirt, habe wegen Mangel an Raum 3 Vorsänger, à 25 ℳ und ein Theil Junge, à 8 ℳ, abzugeben. [1073]

F. Bohnhorst, Stuttgart, Marienstr. 18, part.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

Lebende Amphibien und Reptilien

aus Südwest-Europa und Nord-Afrika werden billigst abgegeben im:

Laboratoire d'Erpétologie.

Montpellier (Hérault). **Boulevard des Arceaux.**

Villa Etoile bleue (Frankreich).

Für Händler!

Sortimente nach unserer Wahl von 50 südwesteuropäischen und nordafrikanischen Reptilien und Amphibien in etwa 15—20 Arten für 80 bzl. 60 Franks.

Nur Anfragen mit Freimarke oder -Karte werden berücksichtigt. [1074]

Insektenfuttermehl

nach Angabe eines erfahrenen Züchters angefertigt und von einem sachkundigen Chemiker als unübertrefflich bezeichnet, ferner **Sommerrübsen, Kanariensat, Hanfsat, Silberhirse, Mohnmehl, blauen** und **weißen Mohn,** von hervorragenden Vogelzüchtern als vorzüglich anerkannt, empfehlen

[1075] **Lucke & Arndt, Magdeburg.**

Zu verkaufen:

1 Par **Pfauen,** in Pracht, 84, 20 ℳ, 3 **Puterhennen,** gute Brüter, einmal benutzt, à 5 ℳ, 1 Par **Lockentauben,** 7,50 ℳ, 1 Par dsgl., 5 ℳ, 1 **Schwarz-** und **Graudrossel,** ♂, Wildfänge, für 4 ℳ, 1 **Elster** und **Dohle,** 3 ℳ.

Gehecke von **Brachyotus palustris,** 4 Stück, à 1 ℳ, **Strix flammea,** 5 Stück, à 2,50 ℳ, **Circus rufus,** 4 Stück, à 3 ℳ, **C. cyaneus,** 3 Stück, à 5 ℳ, **C. cinereaceus,** 3 Stück, à 3 ℳ.

Die Aufzucht meiner **Brandenten** (Anas tadorna) beabsichtige in einem Los zu verkaufen, etwa 40 bis 50 Stück à 4 ℳ 50 ₰, im Kleinverkauf das Par 14 ℳ. Der Versandt erfolgt sobald sie voll befiedert sind, voraussichtlich Ende August. [1076]

Edm. Pfannenschmid, Emden in Ostfriesland.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 27. Magdeburg, den 8. Juli 1886. XV. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Das große Bild des „Deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt". — Das Absterben der Vögel in der Nähe industrieller Unternehmungen.
Der deutsche Verein zum Schutz der Vogelwelt (Bericht aus Eisleben, Schluß).
Bemerkungen zu dem Aufsatz „Iranische Vogelwelt".
Züchtung des Blumenau- oder Tirika-Sittichs.
Plaudereien über Käfig- und freilebende Vögel.
Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Das Wyandotte-Huhn als Eierleger. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Das große Bild des „Deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt".

Ueberblicken wir die Mitglieder-Verzeichnisse all' der vielen Vereine, welche den Vogelschutz auf ihre Fahne geschrieben, so erfreuen uns die klangvollen Namen der zahlreichen Männer, die es nicht verschmähen, für diese gute Sache einzutreten; schauen wir sodann von oben herab bis zu den untersten Volksschichten, so dürfen wir es mit Genugthuung begrüßen, daß auch zu ihnen bereits das Streben nach Vogelschutz lebenskräftig gedrungen. Und so sehen wir also, daß dasselbe heutzutage in allen Bevölkerungskreisen lebhaft erwacht und verbreitet ist und allenthalben eifrige Anhänger gefunden hat. Stolz könnten wir somit auf diese unsere Bestrebungen sein, denn eine Idee, die gleichsam im ganzen Volk lebt, welche die Behörden der Länder beschäftigt und schon mehrfach in den gesetzgebenden Versammlungen zur Berathung gekommen, sollte doch wol nicht allein lebenskräftig sein, sondern auch zweifellos einer gesunden, frischen und vor allem erfolgreichen Verwirklichung entgegengehen.

Aber wir täuschen uns nirgends so sehr, wie auf dem Gebiet: Vogelschutz. Wol muß Jeder, der diese Bestrebungen seit Jahrzehnten aufmerksam verfolgt hat, freudig anerkennen, daß wir in solcher Frist schon Außerordentliches erreicht haben; eben die vorhin geschilderte, in allen Bevölkerungsschichten heimisch gewordne Antheilnahme am Vogelschutz ist ja in der That allein schon ein herrlicher Erfolg, aber nach zwei Seiten hin fehlt es noch gar sehr: in der gesetzlichen Regelung des Vogelschutzes, und in der Verbreitung der Kenntniß der Vögel. Sehen wir zunächst ab von dem allerdings geradezu trostlosen Zustand der gesetzlichen Seite des Vogelschutzes und halten wir uns hier nur an die andre — so müssen wir eben von dieser aus das große Vogelbild des Deutschen Vereins als einen der bedeutungsvollsten Schritte auf diesem Gebiet mit großer Freude und unbedingter Anerkennung begrüßen.

Dieses große Vogelbild ist „der Schule und dem Haus gewidmet" und seine Hauptaufgabe liegt also darin, der Jugend sowie Allen überhaupt, welche bisher wenig auf die uns nächst umgebenden Vögel geachtet haben, diese lebensvoll vor Augen zu führen, sie somit zur Kenntniß Aller zu bringen, mit anderen Worten, durch Anschauung die Aufmerksamkeit und das Interesse und damit die Zuneigung für die Vogelwelt bei Jung und Alt zu erwecken und dadurch am allerwirksamsten für den

thatkräftigen Schutz der Vögel zu wirken. Für diesen Zweck haben die Herren Veranstalter nun mit großer Sorgfalt und mit voller Sachkenntniß, dem Raum eines großen Wandkarten-Bilds entsprechend, ihre Auswahl unter unseren einheimischen Vögeln getroffen, und mit anerkennenswerther Einsicht haben sie in der ansehnlichen Zahl von 57 Vögeln gerade die aufgestellt, welche uns in Feld und Wald zunächst auf Schritt und Tritt umgeben, während sie doch, zumal in den Unterschieden der zusammengehörigen und einander ähnlichen Arten den Kindern und selbst Erwachsenen allenthalben nur zu wenig bekannt sind. So ist es höchst lehrreich, daß das Bild sechs verschiedene Meisen, zwei Schwalben nebst dem Segler, beide Sperlinge, Grau- und Goldammer, alle drei Bachstelzen, Hauben- und Feldlerche, Haus- und Waldrothschwänzchen, Blau- und Rothkehlchen, drei Grasmücken, zwei Spechte, die geschätztesten Finkenarten u. a. m. neben-, wenn auch bunt untereinander darstellt. Ferner sehen wir ebenso Kukuk und Wiedehopf, Pirol und Wendehals, Kleiber und Baumläufer, Goldhähnchen und Zaunkönig, Wasseramsel und Eisvogel, selbst Wachtel und Wiesenschnerz. Wenn wir es nun auch einerseits bedauern, daß einige der wichtigsten Vögel, so der Kibitz (vielleicht anstatt des Schnerz), die Amsel, die Nachtschwalbe u. a. fortbleiben mußten, daß nicht wenigstens eine Eule und neben dem rothrückigen Würger noch eine andre Art darauf kommen konnten u. s. w., so müssen wir es dennoch wiederholt anerkennen, daß die Zusammenstellung eine durchaus zweckmäßige ist. Ebenso muß ich mit Nachdruck hervorheben, daß der hauptsächlichste Zweck des Bildes vollständig erreicht worden. In der Schule sowol, als auch in der Häuslichkeit soll das große Vogelbild des Deutschen Vereins so als Wandtafel angehängt werden, daß es die Jugend aus einer gewissen Entfernung ansehe, und hier ist der Erfolg fragelos ein völlig befriedigender, denn jeder Vogel (mit einer einzigen Ausnahme) tritt dem Beschauer erkennbar und lebensvoll vor Augen. Dies aber ist doch entschieden und vor allen Dingen die Hauptsache. Wenn die Kinder beim Unterricht oder auf ihre an Vater und Mutter gerichteten Fragen mit Sicherheit den Bescheid empfangen können: seht euch den Vogel nur an, genau so sieht er aus, und noch mehr, wenn ihnen die Färbungsunterschiede bei den nächstverwandten Arten, so z. B. beim Haus- und Feldsperling in der grauen und braunen Kopfplatte u. a. m., gezeigt werden können und auf den ersten Blick ins Auge fallen, so ist die Hauptaufgabe des Bildes doch offenbar in bester Weise erfüllt.

Etwas ganz andres ist es nun freilich, wenn ich vom Standpunkt des Kritikers aus das Bild beurtheilen muß. Da bleibt allerdings außerordentlich viel zu wünschen übrig. Ich persönlich weiß es ja am besten, mit welchen großen Schwierigkeiten der Ornithologe hier dem Künstler und viel mehr noch der Farbendruckanstalt gegenüber zu kämpfen hat; die letztre insbesondre kann einen gewissenhaften Vogelkundigen, dem alles daran gelegen ist, daß die Bilder treu und lebenswahr hergestellt werden, in der That oft geradezu zur Verzweiflung bringen. So gestattet sich z. B. der Künstler eine, wenn ich so sagen darf, poetische Licenz darin, daß er bei der rein- und tiefschwarzen Amsel, bei den Schwalben und anderen Vögeln mit schwarzer Oberseite, an Schultern, Kopfseiten und Bürzel einen hellern Lichtschein andeutet; er hält dies vom künstlerischen Gesichtspunkt aus für unumgänglich nothwendig und alle Einsprache dahin, daß der Vogel in Naturwahrheit doch entschieden rein schwarz ist, nützt nichts. Die Farbendruckanstalt nun aber faßt die Geschichte noch ganz anders auf, denn der btrf. ausführende Arbeiter oder vielmehr gleichfalls Künstler, kann sich keine richtige Vorstellung davon machen, daß es sich hier nur um einen Lichtschimmer auf einer tiefschwarzen Fläche handeln soll; er ahmt einfach treu das nach, was er eben sieht und das ist nichts andres, als ein heller Fleck. So bekommen also Amsel, Schwalben u. a. anstatt der naturgeschichtlich richtigen, einfarbig schwarzen Färbung gan,

Der Deutsche Verein zum Schutz der Vogelwelt.

Eisleben, 6. Juni (Schluß). In den Geländen jenseits der Alpen gab es in historischer Urzeit große Waldungen, die sich später nur auf höheren Lagen erhielten und in tieferen durch Gestrüpp ersetzt wurden. Eine Steppenfauna zog aus Griechenland über Sicilien und Italien in historischer Zeit ein. Durch die Nichtschonung der Wälder wurde Südeuropa „versteppt". Aber nicht nur der Mensch trug daran die Schuld; auch Feuchtigkeitseinflüsse haben dazu beigetragen. Der so gründlich veränderte Pflanzenwuchs führte naturgemäß eine Steppenfauna, ähnlich oder gleich der im südlichen Rußland, wenigstens im Tiefland herbei. Auch die Kultur hat künstlich eine Art von Steppe daselbst geschaffen. Eine ganze Reihe bisher unbekannter Geschöpfe hat seit den Tagen der Völkerwanderung unser Europa bevölkert; Formen, die der Mensch zum Theil garnicht gewillt war, mit sich zu führen. Hamster und Dachs sind erst seit dem 6. oder 7. Jahrhundert nach Chr. G. wieder in Deutschland heimisch geworden.

Beide Namen haben wir nämlich von den Slaven übernommen, folglich waren uns ihre Träger in urgermanischer Zeit nicht bekannt. Auch die Trappe ist eine Errungenschaft der Kultursteppe aus jener Zeit. Ihre Verbreitung ist von hervorragendem Interesse. Vom südlichen Rußland aus hält sie sich auf der Nordseite der Alpen. Einzelne vorgeschobene Posten erreichen den Rhein und Main, weiter nach Süden findet sie sich nicht, weil dort die weiten, dem Laufvogel günstigen Flächen fehlen. Aber auch der jetzt so gemeine Sperling ist ein damals eingewanderter Asiat oder doch Südosteuropäer, der erst mit der Getreidekultur bei uns erschienen ist, und mit ihm kamen die meisten unserer Ammern (Grau- und Fettammer) und die Lerche, die auch schon in der alten Steppenzeit einmal in Europa gewesen war. Namentlich die Haubenlerche breitet sich stark aus, welche schon früher in den südeuropäischen Steppenländern genistet haben muß.

Im Jahr 1794 war die Haubenlerche in Thüringen nur erst Wintergast, also ein Fremdling, aber nicht lange darauf nahm derselbe von Mitteldeutschland Besitz. Im Norden Europa's wanderte sie rascher nach Westen, als im Süden. In Wien kennt man sie erst seit kurzem, in der Schweiz noch nicht, auch nicht in West-Holland und Westfrankreich, ebenso nicht in England. Der Bienenfresser hat den Versuch gemacht, in Europa nördlich der Alpen festen Fuß zu fassen, ebenso die Zwergtrappe; aber beide wurden wieder durch die Brutalität

unnatürlich fahle Zeichnungen. Dies ist nur ein Beispiel, während der Vogelkundige, welcher ein solches Werk schaffen will, mit geradezu unzähligen derartigen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Die allergrößte derselben liegt sodann darin, daß es dem Farbendruck, selbst in den hervorragendsten Kunstanstalten, bisjetzt noch nicht möglich geworden — und wahrscheinlich auch nimmer möglich werden wird — die Farbenübergänge treu und lebenswahr nachzuahmen, ja, selbst nicht einmal alle Schattirungen genau zu treffen, wie sie der Künstler nach dem Leben dargestellt hat, abgesehen davon, daß auch dieser sich vielfach irrt, einerseits weil eben errare humanum est und andrerseits weil das menschliche Auge uns hier keineswegs die volle Sicherheit durchaus übereinstimmender, gleichmäßiger Auffassung gewährt. Jedermann schaut ja die Welt und alles Leben durch die Brille seiner eigenen, besonderen Gesichtspunkte an. Wollte ich nun, als Herausgeber einer Zeitschrift auf diesem Gebiet seit bald 15 Jahren, und als Verfasser einer Reihe mit Farbentafeln ausgestatteter Werke, den allerstrengsten Maßstab an das große Vogelbild des Deutschen Vereins legen, so müßte ich natürlich außerordentlich viel bemäkeln und tadeln. Vor allem dürfte ich den Hänfling garnicht gelten lassen, denn derselbe ist leider in der Gesammtfärbung durchaus verfehlt; ich würde mich gezwungen sehen, zu rügen, daß der Künstler die Thurmschwalbe unnaturgemäß niedrig oberhalb der Erde angebracht, wo sie doch im Leben, wenigstens im gesunden Zustande, niemals zu finden ist, ich müßte — — — doch glücklicherweise kann ich es dabei bewenden lassen und selbst mein kritisches Gewissen damit beruhigen, daß der Hänfling ja doch eigentlich der einzige völlig verfehlte Vogel ist, während alle übrigen der Hauptsache nach, wie ich schon eingangs hervorgehoben habe, unseren Ansprüchen durchaus genügen können, indem sie nach dem Leben zu erkennen sind.

So also darf das große Vogelbild des Deutschen Vereins für die Schule und das Haus rückhaltlos und warm empfohlen werden. Die Lehrer sowol als auch die Eltern wollen nur darauf achten, daß es an einer vom vollen Sonnenlicht beleuchteten Wand aufgehängt und von den Kindern stets aus der Entfernung von mindestens fünf Schritten, niemals aber ganz in der Nähe beschaut werden darf. Ich wünsche aufrichtig, daß dieses Bild nebst der dazu gehörenden Erläuterung zunächst Aufnahme in allen Schulen Deutschlands und sodann auch die weiteste Verbreitung in den Familien finden möge! Bei dem geradezu unerhört billigen Preis von $4_{/50}$ Mark für ein großes, stattliches Bild, welches doch zugleich an sich schon als ein hübscher Zimmerschmuck gelten kann, ist wol zu erwarten, daß es zahlreiche Familien schon von dem letztern Gesichtspunkt aus allein anschaffen werden. Dr. K. R.

Nachschrift. In der nächsten Nr. werde ich hier auch noch einen Auszug aus der dem Vogelbild mitgegebnen „Kurzen Erläuterung" bringen. Aus derselben ergibt sich übrigens, daß diese Tafel als die erste anzusehen ist, daß also wol noch eine oder vielleicht mehrere folgen und jedenfalls alle fehlenden wichtigen Vögel nachbringen werden.

Das Absterben der Vögel in der Nähe industrieller Unternehmungen. Infolge der Verschlechterung, welche die Luft durch den Rauch und das Wasser durch die Abflüsse von Fabriken aller Art erleidet, ist in der Nähe solcher Anlagen ein starker Rückgang der Zahl und der Arten der Vögel wahrzunehmen. Beobachtungen, die diesbezüglich im Peel-Park bei der großen englischen Fabrikstadt Manchester angestellt wurden, zeigten folgendes Ergebniß:

In den Jahren	Vogelarten hielten sich auf	nisteten:
1850—60	71	34
1860—70	42	?
1870—75	19	8
1876—80	15	?
1881	13	?
1882	5	2 (Sperlingsarten).

Durch diese Abnahme wird der Bestand der Bäume sehr in Frage gestellt, weil mit dem Absterben der Vögel die Vermehrung der den Bäumen schädlichen Insekten gleichen Schritt hält. Eine zweckentsprechende Hege und Pflege der Insektenvertilger wäre an solchen Orten daher das einzige Mittel, um ernstliche Gefahren der Baumkultur zu verhüten. (Frick's „Rundschau").

---

der Menschen verscheucht. Der Girlitz ist über Oesterreich und Böhmen, die Weichsel, Oder und Elbe hinab und die Donau hinauf vorwärts gedrungen, aber auch in das Rheinthal und dessen Seitenthäler, und weiter bis ins Rhonethal. Gegenwärtig ist derselbe in Norddeutschland ziemlich häufig. Das Hausrothschwänzchen und seine Verwandten sind echte Berg- und Felsenvögel. Es hat sich in historischer Zeit von den Alpen aus über Westeuropa längs der Rhone und des Rheins verbreitet. 1817 erschien es erst am Unterrhein, 1820 in Oldenburg, 1850 in Lauenburg und Holstein und nur wenig später in Pommern; jetzt ist es ein gemeiner Brutvogel. Auch das Rothschwänzchen ist ein Kulturfolger, aber ein solcher, der nicht den Kulturpflanzen, sondern den Steinbauten des Menschen folgt, die ihm einen künstlichen Ersatz seiner Felsenheimat bieten. Weitere Forschung auf diesem Gebiet wird wol noch zu überraschenderen Ergebnissen führen.

Reicher Beifall belohnte die von der Versammlung mit gespannter Aufmerksamkeit entgegengenommenen Ausführungen des Redners.

Zum Schluß ergriff noch Herr Professor Goering aus Leipzig das Wort, der an der Herstellung des Vogelbilds in hervorragender Weise betheiligt gewesen, aber bescheiden den verstorbnen Vereinsvorsitzenden Pastor Thienemann als den eigentlichen Schöpfer desselben bezeichnete. Nach mehreren Mittheilungen über die Entstehung und Ausführung des Vogelbilds gab er Erläuterungen zu den zahlreichen im Sal ausgestellten, künstlerische Auffassung bekundenden, von ihm auf seinen Reisen in Südamerika angefertigten Skizzen, schilderte die Verschiedenheit der Llanos von Venezuela, der Campos von Uruguay und der Pampas von Argentinien, indem er die besonders eigenthümlichen Lebenswesen jener Länder beschrieb. Auch diese aus reicher Fülle gespendeten Mittheilungen wurden mit lebhaftem Beifall aufgenommen.

Am darauf folgenden Tag unternahm eine Anzahl Herren einen Ausflug an den salzigen See, um diese wichtige Raststation zahlloser Zugvögel und das dort entfaltete Vogelleben kennen zu lernen, soweit das bei einem flüchtigen Besuch möglich ist. Alles in Allem genommen, muß man sagen, daß die Freunde der Vogelwelt durch das, was in der Versammlung geboten wurde, reiche Anregung empfangen haben.

(„Eisleber Zeitung").

Bemerkungen zu dem Aufsatz „Texanische Vogelwelt“*).

Von H. Nehrling.

Schreiber dieses, der seit seiner frühesten Jugend die nordamerikanische Ornis zu seinem besondern Studium gemacht und sich zu diesem Zweck auch vier Jahre in Texas aufgehalten hat, ist in der Lage, einige vielleicht nicht unwichtige Bemerkungen zu den Mittheilungen des Herrn E. v. W. zu machen.

Von hühnerartigen Vögeln finden sich in Texas folgende Arten.

1. Meleagris gallopavo, *L.*, der wilde Puter. Allerwärts in den dichten, mit Untergebüsch und Schlingpflanzen bewachsenen Wäldern der Fluß- und Bachniederungen (Bottom-Wäldern) noch jetzt ziemlich zahlreich.

2. Colinus virginianus s. texanus, *Steju.*, die Baumwachtel. Sehr zahlreich und so wenig scheu, daß sie nicht selten in die Nester der Haushühner legt.

3. Callipepla Gambelli, *Gould.*, Gambell's Baumwachtel. Zahlreich im westlichen Texas und New-Mexiko.

4. Cyrtonyx Montezumae, *Steju.*, Massena-Wachtel; im westlichen Texas und nördlichen Mexiko.

5. Callipepla squamata, *Gray.*, Scaled or Blue Partridge. Zahlreich im westlichen Texas.

6. Tympanuchus pallidicinctus, *Ridg.* (früher Cupidonia cupido), Prairiehuhn. Ist stellenweise noch sehr häufig, namentlich in den weiten Savannen des südöstlichen Texas.

Dies ist eine vollständige Liste aller bisjetzt in Texas gefundenen Hühnervögel. Tetrao phasianellus oder richtiger Pediocactes phasianellus, *Elliot* ist ein ganz im Nordwesten der Vereinigten Staten vorkommendes Huhn. Jedenfalls meint Herr E. v. W. Nr. 6.

Unter dem Namen „kahler Adler“ (eine wörtliche Uebersetzung des Worts Bald Eagle) ist jedenfalls der weißköpfige Adler (Haliaëtus leucocephalus, *Boie*, engl. Bald Eagle) zu verstehen.

Die „blauschwarzen Makahs“ sind ohne Zweifel die großen Botschwänze oder Jackdaws (Quiscalus macrourus, *Swains.* und Q. major, *Vieill.*). Beide Arten sind namentlich im südöstlichen Texas sehr gemein. Wenn der geehrte Verfasser angibt, daß eigentliche Papageien nicht in Texas vorkommen, so ist das ein Irrthum. Der Karolinasittich (Conurus carolinensis, *Less;* Carolina Parraket) war früher im nördlichen und im ganzen südöstlichen Texas sehr zahlreich, wird aber jetzt von Jahr zu Jahr seltner.

Der Whip-poor-will (Caprimulgus, richtiger Antrostomus vociferus) berührt Texas nur auf dem Zug, läßt dann aber nur selten seinen Ruf hören. Die Art, welche in Texas Brutvogel ist und häufig ihre Töne hören läßt, ist Antrostomus carolinensis, *Gould.*, allgemein in Texas unter dem Namen Chuck-will's-widow bekannt. Die in Südamerika vorkommenden, zum selben Genus gehörenden Arten sind von unseren nordamerikanischen ganz verschieden.

Ganz richtig bemerkt Herr Dr. Ruß: „Eigentliche Fasanen gibt es in Nordamerika nicht“. Man nennt das Buschhuhn (Bonasia umbellus) in den Oststaten in der Volkssprache vielfach Fasan (Pheasant), aber dieses kommt in Texas nicht vor. Welcher Vogel ist nun wol unter dem Wort „Fasan“ zu verstehen? Man höre und staune! Ein Kukuk. Die Beschreibung des Herrn E. v. W. läßt garkeinen Zweifel. Es ist der Laufkukuk, Wegrenner, Hahnkukuk, wie ihn Brehm sehr gut nennt, Geococcyx californianus, *Bw.*). Die Mexikaner nennen ihn Paisano (d. i. Fasan) und Correcamino; die Amerikaner kennen ihn unter der Bezeichnung Road-runner, Chaparral Cock, Prairie Cock, Ground Cuckoo. In Brehm's „Thierleben“, Band IV, S. 247, findet sich eine ganz gute Abbildung des Laufkukuks.

Die texanische Ornis ist in den letzten Jahren so genau erforscht worden, daß wol keine neue Art mehr gefunden werden dürfte. Das nördliche Texas wurde ornithologisch erforscht von Mc Canley, das westliche namentlich von Dresser, Werner, Dr. Heermann, das südliche und der Rio Grande von Sennett, Dr. Merrill und endlich das südöstliche vom Schreiber dieses.

*) Vgl. die Nrn. 15, 16 und 20.

Züchtung des Blumenau- oder Tirika-Sittichs.

(Briefliche Mittheilung).

Hiermit benachrichtige ich Sie, daß es mir seit sechsjährigen vergeblichen Bemühungen endlich gelungen ist, von dem Tirika-Schmalschnabelsittich zwei Junge zu züchten.

Ich hielt dieselben in einem Käfig von 1 m Länge, 60 cm Tiefe und 80 cm Höhe, und in diesem hing ich einen entsprechenden Nistkasten auf. Das erste Mal legte das Weibchen 5 Stück reinweiße Eier, von denen das kleinste so groß wie ein kleines Sparei, während dann aufsteigend die größeren bis zur ungefähren Größe eines Taubeneis waren. Nach einer Brutdauer von ungefähr 35 Tagen befanden sich in den beiden größten Eiern wohlausgebildete Junge, jedoch abgestorben. Sie machten jedesmal zwei Bruten, brachten aber nie Junge aus den Eiern, einigemale fraßen sie dieselben. In diesem Frühjahr brachte ich die Vögel in eine große Flughecke, worin Grauköpfchen, Weißohrsittiche, Kernbeißerfinken, Zeisige u. a. sich befinden. Zuerst gab es großen Streit, indem die Tirika-Sittiche alle anderen Vögel jagten und die Weißohrsittiche aus ihrem Nistkasten vertrieben und denselben ihrerseits bezogen. Ich kann nun die Brutdauer nicht genau bestimmen,

weil ich nicht nachsah, wann das erste Ei gelegt worden, mich überhaupt nicht um die Sittiche bekümmerte, da ich dachte, es wird diesesmal wieder nichts draus, bis ich denn, als ich eines Nachts beim Nachhausekommen wie gewöhnlich noch einmal die Vogelstube betrete, die neben meinem Zimmer ist, um nachzusehen, ob alles in Ordnung sei, unter dem betreffenden Nistkasten zirpen hörte. Am Morgen lauschte ich wieder und richtig, es waren Junge da. Ich schätze die Brutdauer etwa auf 4 Wochen*). Die Alten bekommen seit Jahr und Tag des Morgens ihren trocknen Zwieback, den sie erst ins Wasser tunken und dann auf einem Zweig aus der Klaue verzehren. Eigenthümlich ist es, daß diese Sittiche außer ihrem trocknen Futter keine eingequellten Sämereien noch Ameisenpuppen nehmen und ihre Jungen nur mit Zwieback und Vogel-Biskuit auffüttern, wovon sie ganz erstaunliche Mengen verzehren.

Ich sah gestern zum erstenmal in den Nistkasten und fand zwei beinahe vollständig flügge Junge.

Schließlich möchte ich Sie noch um Ihren Rath bitten. Kann man Loris, Königssittiche und Pennant-Sittiche zusammen in einem großen Flugkäfig halten? Auch habe ich einen ganz zahmen Nasen-Kakadu, der sehr liebebedürftig ist; würden Sie mir rathen, ein Weibchen zu suchen und Züchtungsversuche damit zu machen, in einem Raum von 180 cm Länge, 90 cm Breite und 90 cm Tiefe.

Da ich Besitzer der meisten Ihrer Werke bin und die „Gefiederte Welt" halte, so hoffe ich, daß Sie so freundlich sein werden, mir Nachricht in Ihrer Zeitschrift zu geben. Georg Graeff jun.

*) Die Tirika-Schmalschnabelsittiche (Psittacus tirika, *Gmel.*) brüten 20 bis 22 Tage. Antwort auf alle Ihre Fragen erfolgt in einer der nächsten Nrn. Dr. R. R.

Plaudereien über Käfig- und freilebende Vögel.

Von Baronin von Stenglin.

... Sollte es vielleicht nicht allgemein bekannt sein, daß außer verschiedenen Vögeln auch das Eichkätzchen zu den schlimmsten Verfolgern der jungen Nachtigalen u. a. gehört? Ich habe leider selbst einen Beweis davon erhalten. Mit großem Interesse bewachte ich ein Nachtigalen-Nest mit vier Eiern, welches sich unter einem kleinen Strauch befand und leider ziemlich sichtbar war. Am ersten Pfingsttag sah ich drei Eier und ein Junges darin. Drei Tage später saß ich nicht weit vom Nest auf einer Bank und sah plötzlich ein Eichkätzchen mit einem ganz jungen Vögelchen im Maul vorbeilaufen. Ich eilte sofort nach dem Nachtigalen-Nest — und fand es leer. Eier und Vögelchen waren fort!

Haben Sie vielleicht schon Erfahrung darin, ob die angezeigten Nachtigalen-Körbe zum Schutz der Nester wirklich praktisch sind? Dieselben müßten schon mit recht engen Maschen oder Stäben versehen sein, damit das Wiesel sowie das Eichkätzchen nicht durchkommen können. Gern hätte ich einen solchen Korb über das Nachtigalen-Nest gesetzt, wenn ich bestimmt gewußt hätte, ob ich die Nachtigal nicht dadurch erst recht vom Nest verjagen würde. Wir hatten solche Freude an unseren beiden Pärchen Nachtigalen, die hier im Garten unsres kleinen ländlichen Besitzes zum erstenmal nisteten. Auch die Elster hat viele Vogelnester zerstört.

Von einem Rothschwänzchen möchte ich auch noch etwas erzählen, was mir sehr wunderbar erschien. Es hatte sein Nest auf einem Balken in einem überdachten Durchgang, vom Hof nach dem Garten, angelegt. Meine Nichten beobachteten oft und viel die zärtlichen Alten, wie sie immer wieder die Kleinen fütterten. Plötzlich sahen sie, wie das alte Weibchen Rothschwanz die Jungen am Flügel aus dem Nest zog und mit großer Mühe eins nach dem andern nach der andern Seite des ziemlich langen Balkens brachte, um dort den Blicken der Beobachter ferner zu sein. Vielleicht ist Ihnen dies aber nichts Neues.

Mein Männchen blauscheiteliges Papageichen ist sehr brütlustig; es füttert sein Weibchen aus dem Kropf, tänzelt um dasselbe herum u. s. w., aber das Weibchen ist sehr gleichgiltig gegen alle Liebesbeweise. Ueberhaupt ist das Weibchen viel langsamer in seinen Bewegungen, schwerfälliger als das Männchen. Ich habe verschiedene Nester im Bauer angebracht. Einen Wellensittich-Nistkasten mit etwas kleinrer Oeffnung und kürzer, mit Sägespänen darin, einen überdachten Korb u. a. — aber vergebens. Das Weibchen sitzt mehr, wogegen das Männchen mehr hängt. Vielleicht ist erstres nicht ganz gesund oder zu alt? Zu schade, wenn ich ein brütlustiges Weibchen hätte, könnte man vielleicht einen Züchtungserfolg haben. Sie lieben Fichtenzweige sehr.

Die Schwalben sind in großer Menge vorhanden. Es ist oft ein Geschwirre von Tausenden vor dem Fenster. Ich erwähne dies nur, da an vielen Orten in diesem Jahr so wenige gesehen wurden.

(Antwort auf Ihre Fragen erfolgt in einer der nächsten Nrn. D. R.).

Mancherlei.

Eine Familie in Frankfurt a. M. hat einen Papagei, der während der warmen Jahreszeit von seinem Besitzer in einem großen Messingkäfig am geöffneten Fenster aufgestellt wird. Neulich bemerkte man an dem Käfig eine Menge grüner Flecke, offenbar Grünspan. Man konnte sich die Ursache nicht erklären. Bei genauer Besichtigung der Umgebung des Käfigs fand man, daß das Getäfel des Fensters sowie die Wand unterhalb des betreffenden Fensters braune Flecke zeigten, die durch eine ätzende Flüssigkeit entstanden sein mußten. Man stellte sich deshalb längre Zeit auf die Lauer. Als der Vogel sein freilich unangenehmes Gekreisch hören ließ, erschien am Nachbarfenster eine männliche Gestalt, richtete eine große Zinkspritze nach dem Vogel und spritzte mit dem Inhalt der Spritze nach demselben. Es war Schwefelsäure. In dem Thäter erkannte man den Inhaber der benachbarten Wohnung, einen Klavierlehrer. Mehrere Zeugen hatten die That desselben beobachtet. Der Besitzer des Vogels stellt nun gegen den barbarischen Menschen Strafantrag wegen Sachbeschädigung und verlangt Schadenersatz.

Das Unangenehmste für den Klavierspieler wird jedoch sein, daß der Besitzer des bespritzten Hauses einfach verlangt, daß sein Haus, dessen Vorderseite durch die braunen Flecke verunziert, wieder gleichmäßig mit Oelfarbe angestrichen werde. Es kommt deshalb zum Prozeß, und sollte er nach Wunsch des Hausbesitzers ausfallen, so wäre dies für den Klavierlehrer eine Ausgabe von über 1400 Mark. Ein Sachverständiger erklärte, die Flecken seien nicht zu entfernen, ohne andere hinzubringen. („Nordhäuser Ztg.")

Briefliche Mittheilungen.

. . . In der Anlage erlaube ich mir, einige Eier vom blauen Hüttensänger zur Ansicht Ihnen zu übersenden. Ich halte dieselben für eine Abnormität. Von meinem alten Hüttensänger-Par ist mir im vorigen Jahr das Weibchen auf dem Gelege eingegangen und ich habe ein neues, gesundes Weibchen angeschafft. Im vorigen Jahr und früher waren die Eier stets blau, mehr oder weniger hell, aber immer thatsächlich blau, einfarbig. Die heurigen, schon von zwei Gelegen, die übrigens beide verdorben sind, sehen nun nahezu rein weiß aus, sodaß wer es nicht weiß, daß sie vom Hüttensänger stammen, dieselben gewiß nicht als solche Eier erkennen wird. Da ich glaube, daß Ihnen diese auffallende Erscheinung merkwürdig sein wird, so sende ich Ihnen dieses letzte Gelege, die Eier sind zwischen dem 22. und 28. Mai gelegt und wurden gestern (20. Juni) dem Nest entnommen, da das ♀ bereits seit 28. Mai, also länger als 3 Wochen, darauf brütete, ohne Erfolg zu haben.

Ueberhaupt geht es heuer nicht gut mit den Bruten. Bei den Spottdrosseln sind bereits zwei Bruten nicht besonders erfolgreich gewesen. Die erste war mit drei, die zweite mit vier Jungen; von der erstern Brut ist ein Junges, von der letztern sind drei Junge zugrunde gegangen, ohne daß ich die Ursache ergründen konnte.

Auch von den kleinen Vögeln (Prachtfinken) werden eine Menge Nester gebaut, Eier gelegt, aber nichts wird ausgebrütet, als ein Nest Zebrafinken.

Am meisten leid ist mir der Mißerfolg bei einem Nest Aurora-Astrilde mit 5 Eiern.

Die Pflege und Wartung wie auch die Fütterung ist heuer die gleich aufmerksame wie in früheren Jahren, auch kamen die Vögel alle gut durch den Winter, sind sonst nicht krank, sodaß ich mir die Ursache nicht recht erklären kann, da ja die Vogelstube auch nicht übervölkert ist.

Auch von anderen Bekannten, die sich mit der Vogelpflege und Zucht beschäftigen, höre ich gleiche Klagen über den schlechten Erfolg, selbst bei der Kanarienvogel-Zucht.

Zd. Baron v. Sedlnitzky.

(Antwort folgt in einer der nächsten Nrn. D. R.).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Franz Ilmer: 1. Bei der Sprachabrichtung der Vögel ist, genau ebenso wie bei der Züchtung, eine Hauptbedingung, um zum Erfolg zu gelangen: Geduld! Behandeln Sie Ihren Jako nur recht sorgfältig nach den Anleitungen meines Buchs „Die sprechenden Papageien", so werden Sie sicherlich guten Erfolg erreichen; so rasch aber, wie Sie meinen, geht es allerdings meistens nicht. 2. Das Flügelbeschneiden hätten Sie unterlassen sollen, denn erstens verunstaltet es doch den Papagei sehr, zweitens ist er leichter Erkältungen ausgesetzt und drittens dauert es manchmal jahrelang, bevor die Stümpfe ausfallen und neue Federn nachwachsen. Nochmals also, schaffen Sie vor allem das genannte Buch, welches für 6 Mark durch jede Buchhandlung zu bekommen ist, an.

Herrn Kaufmann Ad. Ed. Weber: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II habe ich der Amsel als einem angenehmen und nützlichen Vogel alle Gerechtigkeit widerfahren lassen und sie sodann auch in Folgendem noch besonders in Schutz genommen: „In neuerer Zeit ist die Amsel gewissermaßen zu einer traurigen Berühmtheit gelangt. Der Professor Dr. Semper in Würzburg war angeklagt, Amseln in seinem Garten geschossen zu haben, und infolgedessen kam ein Gutachten des alten Eierkundigen Dr. Baldamus in die Oeffentlichkeit, nach welchem die Amsel, seitdem sie sich zahlreich in den Gärten angesiedelt („Gartenamsel"), zu den entschieden schädlichen Vögeln gezählt werden müsse, weil sie einerseits aus den Nestern anderer Vögel die noch nackten Jungen raube und andrerseits alle übrigen angenehmen und nützlichen Vögel, so namentlich Nachtigalen, Rothkehlchen, Grasmücken u. a., vertreibe. Wie immer bei solcher Gelegenheit, erhob sich für und wider ein gar hitziger Streit, ohne daß bis jetzt, wie dies ja auch erklärlich ist, ein durchaus befriedigendes Ergebniß erreicht worden. Mein Urtheil geht nun aber dahin, daß die Amsel, ebenso wie alle übrigen Drosseln, wie der Star und eine beträchtliche Anzahl anderer Vögel, allerdings in einzelnen Köpfen als Nesträuber auftritt, und daß dies umsomehr vorkommen mag, je zahlreicher sie Gärten und Anlagen bevölkert. Wollte man sie aber um deswillen ausrotten, so würde nichts andres übrig bleiben, als daß man sämmtliche Vögel unserer heimischen Fluren gleicherweise verfolge, denn unter Umständen wird immer einer den andern befehden, und auch der allernützlichste gibt ganz entschieden bei Gelegenheit zur Klage über seine Schädlichkeit Veranlassung". Sie ersehen daraus also, daß ich in Ihrem Sinn für die Amsel schon vor Jahren thatkräftig eingetreten bin. Der Vorwurf, daß die Amsel andere Vögel vertreibe, ist durchaus unbegründet.

Herrn H. Hinz: Als das wirksamste Hilfsmittel gegen das Ungeziefer der Vögel, die Milben oder Vogellläuse, muß immer äußerste Reinlichkeit gelten. Denn es ist leichter, einer solchen Plage vorzubeugen, als sie zu befehden, wenn sie bereits eingetreten ist. Im letztern Fall ergibt sich als am wirksamsten bestes Insektenpulver. Verfahren Sie in folgender Weise. Sie nehmen den Vogel in die linke Hand, halten ihn geschickt und lose und doch fest genug so, daß der Kopf zwischen Daumen und Zeigfinger hervorsteht, und nun bestreichen Sie vermittelst eines Pinselchens die Stellen, zu denen der Vogel mit dem Schnabel nicht gelangen kann (vornehmlich Hinterkopf, Nacken und Schultern) mit verdünntem Glyzerin (1:3 Wasser) und blasen darüber Insektenpulver. Dann setzen Sie den Vogel in einen andern saubern Käfig, dessen Fußboden aber nicht mit Sand bestreut, sondern mit Zeitungspapier belegt ist. Der bisherige Käfig wird mit siedendem Wasser ausgebrüht und an allen Theilen, wo sich die Milben einnisten könnten, dünn mit Oliven- oder Leinöl abgerieben. Inzwischen geben Sie dem Vogel, wenn es recht warm im Zimmer ist, Badewasser und bringen ihn dann in seinen Käfig zurück. Auch die Stelle, wo dieser stand, muß sorgsam gereinigt werden. Das ganze Verfahren wiederholen Sie dreimal in Zwischenräumen von drei Tagen. Zugleich untersuchen Sie aber den Vogel und verpflegen ihn seiner Körperbeschaffenheit entsprechend nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II oder „Der Kanarienvogel".

Herrn Gutsbesitzer Hartwig: Ein bestimmtes, sichres Mittel gegen Schäden durch Vögel gibt es nicht, sondern man muß vielmehr die Abhilfe den jedesmal obwaltenden Verhältnissen anzupassen suchen. Ich bitte daher, daß Sie nach den Anleitungen meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Vögel) folgendes beachten. Stare sind von den Kirschbäumen sehr leicht fernzuhalten, wenn man dieselben mit Spiegelglasscherben oder Stücken von alten zerschlagenen Kronleuchtern (Glasprismen), an dünne, aber feste Fäden gebunden, behängt, sodaß diese vom leisesten Lufthauch immerfort bewegt werden, sich drehen und die Lichtstrahlen brechen und nach allen Seiten hin werfen. Auch andere Näscher wehrt dies Verscheuchungsmittel ab und die Sperlinge wenigstens zeitweise. Kaum minder wirksam ist sodann das Anbringen von sogenanntem Knisterblank oder Rauschgold, gleichfalls an den Aesten und Zweigen der Bäume, wie an den Sträuchern, die man zum Emporranken der Zuckererbsen eingesetzt hat u. a. Wenn Sie mit diesen beiden und vielleicht noch einigen gleicherweise wirksamen Hilfsmitteln oft wechseln, so werden Sie alle Vögel und selbst die frechen Sperlinge fernhalten können. Ohne Mühe ist dergleichen freilich nicht — das können Sie aber auch von rechtswegen nicht verlangen; denn des Menschen Leben ist Arbeit u. s. w. Daß

Sie sich auch über die Krähen beklagen und sie nicht abzuwehren wissen, wundert mich recht, denn keine anderen Vögel sind so leicht zu verscheuchen wie diese. Wenn Sie hier und da eine geschoßne Krähe an einem Fuß aufhängen, sodaß sie wie jene Glasscherben u. a. im Luftzug sich dreht, so ist das ein durchaus wirksames Mittel, um alle anderen Krähen fernzuhalten. Ob jene Krähen, welche in dem benachbarten Eichenwald gesellig zu vielen Pärchen beisammen nisten, auf Ihren Fluren den geringsten Schaden verursachen, das ist indessen eine offne Frage. Es sind ja eben Saatkrähen, die man doch als beiweitem überwiegend nützlich ansehen muß. Lesen Sie nur Näheres in meinem „Handbuch" nach.

* Herrn A. Kohlschein: Aus Ihren kurzen Mittheilungen muß ich entnehmen, daß der Graupapagei in guter Mauser — denn wenn ihm binnen sechs Tagen acht große Flügelfedern herausfallen, so ist es doch eben eine gute Mauser — durch irgend etwas Ungünstiges gestört worden, und da Sie dies wol nicht ermitteln können, so ist ein guter, stichhaltiger Rath schwer zu geben. Da der Vogel, wenn Sie ihn so weiter halten, ohne Frage zugrunde geht, so müssen Sie ihm nothwendigerweise zunächst etwas bieten, was ihn nur am Leben erhält; denn bei den Mandeln und Nüssen allein kann er für die Dauer nicht bestehen und am allerwenigsten jetzt, da er so sehr angegriffen ist. Geben Sie ihm also bestes, altgebacknes, eingeweichtes und gut ausgedrücktes Weizenbrot, anfangs an sich, dann täglich mit ein bis zwei Theelöffel voll gutem französischen Rothwein darauf und, sollte er diesen anfangs verschmähen, so streuen Sie ein wenig Zucker darüber. Was sodann die Lasurmeisen anbetrifft, so dürfte es vielmehr am Mangel einer geeigneten Nistvorrichtung, als am Futter liegen, wenn sie nicht nisten wollen. Hängen Sie also noch schleunigst für sie einen Gloger'schen Meisen-Nistkasten, ein entsprechendes viereckiges Kästchen und eine genügend große Pappschachtel, die beiden letzteren mit Flugloch eingerichtet, an, und zum Hauptfutter geben Sie ihnen frische Ameisenpuppen, täglich etwas Mehlwürmer und nebenbei sodann, was Sie an allerlei fliegenden und kriechenden Insekten, gleichviel welchen, erlangen können. Die Meisen zerhacken und zerhämmern alles und nehmen sich das heraus, was ihnen zusagt. Theilen Sie mir dann über kurz oder lang Näheres mit.

* Herrn R. R.: Wie ich Ihnen bereits geschrieben, bin ich immer gern dazu bereit, alle Bestrebungen auf dem Gebiet der Vogelliebhaberei und -Zucht zu begünstigen und zu befördern, soweit ich es nur vermag. In Ihrem Fall ist mir dies indessen doch nicht recht gut möglich, denn was Sie bieten, sind ja alles längst bekannte Dinge. Wenn Sie aufmerksam in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II oder in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" nachlesen, so werden Sie finden, daß man gepulverte Sepienschale schon längst und in zahlreichen Mischfuttern für die kerbthierfressenden Vögel im Gebrauch hat, während es für die Körnerfresser besser ist, wenn man ihnen die Sepia in der Schale gibt. Dabei ist also in der That durchaus nichts Neues. Lesen Sie ferner in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" nach, so werden Sie ersehen, daß Ihr Mittel Aloë- und Arnikatinktur gegen das Selbstrupfen der Papageien garkeine Wirkung hat, und die Leute, welche dergleichen von Ihnen bekommen, sind von vornherein nicht besser daran, als wenn sie nichts gegen das Uebel thun. Auch der aus den Schwämmen gewonnene kalkhaltige Sand ist in der „Gefiederten Welt" schon mehrfach empfohlen. Wenn Sie denselben für körnerfressende Vögel auf den Boden des Käfigs streuen, so bin ich damit einverstanden; sobald Sie ihn aber unter das Eifutter, noch dazu eine Messerspitze voll, mischen, halte ich ihn, zumal für zarte Weichfutterfresser, sowie für alle jungen Vögel, geradezu verderblich. Selbst fein gepulverte Sepia kann für die letzteren, wenn zu viel gegeben, unheilvoll sein, weil sie zu schwer verdaulich wird.

* Herrn C. W. Scheid: Ihr Papagei muß irgend etwas gefressen haben, was ihm verderblich geworden, denn er ist schwer innerlich krank. Nicht weil er die Füße schonen will, sitzt er in der jämmerlichen Stellung, die Sie aufgezeichnet haben, sondern weil er bei jeder Bewegung Schmerz im Leibe hat. Auch ist Ihre bisherige Verpflegung des Vogels keineswegs eine völlig richtige. Mein Rath geht nun dahin, daß Sie zu allererst schleunigst mein Buch „Die sprechenden Papageien" anschaffen, und nach den darin gegebenen Anleitungen den Papagei richtig verpflegen; Fleisch darf solch' Vogel durchaus nicht bekommen. Um seine Schmerzen zu lindern und ihn zugleich bei Kraft zu erhalten, reichen Sie ihm täglich ein bis drei Theelöffel voll Rothwein, aber guten, französischen, weil aller andre immer mehr Säure enthält, die dem Papagei jetzt recht schädlich werden kann. Sobald er den Wein gut nimmt und sich in etwa zwei Tagen daran gewöhnt und der starke, wäßrige Durchfall sodann noch anhalten sollte, geben Sie ihm wiederum in jedem Theelöffel etwa einen Tropfen einfacher Opiumtinktur aus der Apotheke. Dann schreiben Sie mir in 6—8 Tagen wieder, wie der Vogel sich befindet, und zwar mit ganz genauer Auskunft über die Entlerungen und alles andre. Lesen Sie auch in meinem genannten Buch über Unterleibsentzündung nach, vergleichen Sie mit dem dort Gesagten die Krankheitserscheinungen des Vogels und suchen Sie kurz und gut, soweit es Ihnen möglich ist, die Ursache festzustellen, um sie mir dann mitzutheilen.

Mehrere Leser haben mir freundlichst den Ausschnitt (und zwar aus zahlreichen Zeitungen) zugeschickt, in welchem unter dem Titel „Ein merkwürdiger Papagei" eine alte Geschichte als funkelnagelneu mitgetheilt wird. Es ist die Schilderung des Jako, welchen der Priester Hanitl in Salzburg und nach ihm Präsident von Kleinmayrn in Wien besessen und abgerichtet und von dem der Letztre mit entsprechender Ueberschwenglichkeit erzählt hatte. Als Beispiel eines außerordentlich reichbegabten und hervorragenden Vogels berichten von diesem Papagei nicht allein soundsoviele Naturgeschichten, sondern auch Brehm's „Thierleben", mein Wert „Die fremdländischen Stubenvögel" III (Papageien) u. a., und nun kommt der französische Schriftsteller Viktor Mennier und tischt dies in seinem Werk „Animaux perfectibles" als etwas ganz besondres auf, natürlich ohne auch nur eine einzige Quelle anzugeben. Darüber brauchte man sich nun freilich nicht weiter zu wundern; schweren Aerger und Verdruß verursacht es mir und sicherlich auch zahlreichen anderen Männern, welche die Sachlage ebenso kennen, aber, daß bei jeder derartigen Gelegenheit fast unsere sämmtlichen Zeitungen auf einen solchen Schwindel — ich finde keine zutreffende mildere Bezeichnung — hineinfallen. Die alte Kleinmayrn'sche Schilderung geht so durch alle unsere Zeitungen und zahlreiche andere Blätter als eine höchst interessante Neuigkeit — eben weil sie von einem französischen Schriftsteller herkommt. Und mit wahrhaft lächerlichem Pathos bringt auch jedes der Blätter den Schluß: „an diese Geschichte des intelligenten Papageien Jaco knüpft der Autor (Herr Viktor Mennier nämlich) die Versicherung: die Thiere sind noch zu studiren; glauben Sie es!".

Wenn nun ein derartiger Unsinn einmal oder doch nur selten vorkäme, so ließe man sich das gefallen, leider müssen wir aber mit Beschämung zugeben, daß viele deutsche Zeitungen bei jeder Gelegenheit ganz ebenso kenntniß- und kritiklos dem albernsten Geschwätz ihre Spalten öffnen. Nur auf eine solche Geschichte will ich noch hinweisen.

In einer großen, angesehenen Zeitung berichtete ein Augenzeuge über den „Kampf eines ermatteten Schwans mit den Eisschollen". Immer, hieß es, machte der Vogel Riesenanstrengungen um sich auf die Eisdecke zu schwingen, immer brach sie unter seinen Füßen zusammen, bis er endlich zum letzten Mal es versuchte — und dann „hinabsank in die Tiefe"! Freilich kann dergleichen bei all' den Blättern nur zu leicht vorkommen, welche es verschmähen oder sich nicht soweit hinaufschwingen können, oder auch nicht die Mittel dazu übrig haben, um einen naturwissenschaftlich gebildeten, sachverständigen Redakteur oder wenigstens Berather zur Seite zu haben.

Dr. K. R.

Bücher- und Schriftenschau.

H. Nehrling, Vorbericht über das Werk **„Die Nordamerikanische Vogelwelt".**

In einer Versammlung des Vereins deutsch-amerikanischer Journalisten und Schriftsteller von Milwaukee wurde beschlossen, die Herausgabe eines von Herrn H. Nehrling vorbereiteten Werks über die amerikanischen Vögel nach Kräften zu fördern. Der Verein ernannte zugleich einen Ausschuß, der die Angelegenheit in die Hand nehmen und im Einverständniß mit dem Vorstand des Nationalverbands der deutsch-amerikanischen Journalisten und Schriftsteller eine Subskription auf das genannte Werk ins Leben rufen soll. Endlich beschloß der Verein auch, die Subskription auf das Werk selbst zu eröffnen. Der erwähnte Ausschuß hat nun nachstehenden Bericht erstattet:

Die Unterzeichneten wurden bei einer Sondersitzung des Vereins deutsch-amerikanischer Journalisten und Schriftsteller von Milwaukee ernannt, den Vorstand des Nationalverbands deutsch-amerikanischer Journalisten und Schriftsteller und alle Mitglieder des Verbands achtungsvoll um deren Mitwirkung zu ersuchen, eine mit Bildern geschmückte Veröffentlichung der Beschreibung amerikanischer Vögel von Heinrich Nehrling zu ermöglichen.

Die deutschen Journalisten und Schriftsteller, deren Lebensaufgabe mit dem Untergang der deutschen Sprache ausstürbe, sind vorzüglich dazu berufen, Hüter und Beförderer alles dessen zu sein, was zur Erhaltung unsrer unvergleichlichen Muttersprache beiträgt, und nichts trägt mehr dazu bei, als ausgezeichnete schriftstellerische Arbeiten, die mit unserm hiesigen Land und Leben zusammenhängen.

Eine solche Arbeit ist das Werk, mit dem Herr Heinrich Nehrling, ein geborner junger Deutsch-Amerikaner, seine Landsleute erfreuen will.

In demselben macht er uns mit den gefiederten Mitbewohnern unsrer neuen Heimat bekannt und führt uns über Prairie, durch Feld und Wald, und zeigt uns, daß auch hier die Blumen duften und die Vögel singen, und zwar zeigt er es in einer Weise, welche nicht blos die Fachkenner belehrt, sondern alle, die des Lesens der deutschen Sprache fähig, erfreut und ergötzt. Nie hat noch in der Meinung der Unterzeichneten Jemand weder in Englisch noch in einer andern Sprache die amerikanische Vogelwelt so genau und so schön beschrieben wie Herr Nehrling und wir empfehlen Ihnen daher dringend, alles was in Ihren Kräften steht, zu thun, um eine Herausgabe des Werks in einer würdigen Ausstattung zu ermöglichen. Inbetreff der Einzelheiten haben wir die Ehre Sie auf den Prospekt zu verweisen.

Milwaukee, Mai 1886.

Konrad Krez. Julius Goldschmidt. Hugo S. Grosser. Georg Köppen. Dr. Leo Stern.

Im Anschluß an den vorstehenden Bericht fordert der unterzeichnete Vorstand des Nat.-Verbands deutsch-amerikanischer Journalisten und Schriftsteller die zum Verband gehörigen Vereine und einzelnen Mitglieder hiermit auf, die Herausgabe des Nehrling'schen Werks nach besten Kräften namentlich dadurch fördern zu wollen, daß sie in engeren und weiteren Kreisen Unterschriften für die Bestellungslisten sammeln. Das Nehrling'sche Werk ist dadurch, daß einzelne Kapitel desselben bereits in den hervorragendsten deutsch-amerikanischen Zeitungen erschienen sind, dem gebildeten Deutschthum bekannt geworden und es wird in vielen Fällen nur des Hinweises auf die betreffenden Arbeiten bedürfen, um Unterschriften zu gewinnen. Die Sammlung von Unterschriften ist unerläßlich nothwendig, da die farbigen Bildertafeln, die das in bester Ausstattung geplante Werk zieren sollen, eine verhältnißmäßig sehr bedeutende Ausgabe in Anspruch nehmen. Daß unser Verband, daß die einzelnen Vereine und Mitglieder desselben in hohem Grade die uns obliegenden Aufgaben fördern, wenn sie dem verdienstlichen Werk eines deutsch-amerikanischen Naturforschers Eingang in die deutschen Familienkreise schaffen, braucht hier nicht erst besonders erwähnt zu werden. Herr Nehrling hat mit der Herausgabe seines Werks die Geo. Brumder'sche Verlagshandlung in Milwaukee, Wis., beauftragt.

Der Vorstand des Verbands deutsch-amerik. Journalisten und Schriftsteller.
H. Sigel, Präsident. Dr. Leo Stern, Sekretär.
(Schluß folgt).

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 27: Zoologie: Ueber Schlangenfang (Schluß anstatt Fortsetzung). — Seewasser-Aquarien im Zimmer: V. Thiere und Pflanzen (Fortsetzung). — Anleitungen: Zur Pflege der Aquarien; Rosenveredelungen; künstliche Pilzbrut; äthiopische Drachenwurz. — Mancherlei. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg (Schluß). — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Bücher- und Schriftenschau. — Allgemeiner deutscher Sprachverein. Zweigverein Berlin. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Otten & Ko. in Düsseldorf

empfehlen ihre gewährleistet reinen, staubfreien **Vogelfutter**, postfrei gegen Nachnahme.

Brutto	5	Kilo	Ameiseneier,	einschl.	Sack	ℳ 12,
„	5	„	Kanariensamen	„	„	„ 2,75
„	5	„	Gerstengrütze	„	„	„ 2,35
„	5	„	Hanfsamen	„	„	„ 2,50
„	5	„	Haferkern	„	„	„ 3,—
„	5	„	Weiße Hirse Ia	„	„	„ 3,20
„	5	„	bunte „	„	„	„ 2,15
„	5	„	geschälte „	„	„	„ 2,45
„	5	„	Mais, kleiner	„	„	„ 1,95
„	5	„	„ -Pferdezahn,	„	„	„ 2,45
„	5	„	„ -Schrot	„	„	„ 1,95
„	5	„	„ -Mehl (fein gesiebt)	„	„	„ 2,—
„	5	„	Mohn, blauer	„	„	„ 4,25
„	5	„	Mohnmehl	„	„	„ 2,45
„	5	„	Panirmehl ff.	„	„	„ 3,65
„	5	„	Reis	„	„	„ 2,40
„	5	„	Rübsen f. süßer	„	„	„ 2,45
„	5	„	Sonnenblumenk.	„	„	„ 3,95
„	5	„	Zirbel-Nüsse	„	„	„ 2,75.

Brutto 5 Kilo Deutsches Universal-Futter für insektenfressende Vögel, in Schachteln à ½ Kilo verpackt, einschl. Verpackung, 6 ℳ. Bei Abnahme größerer Partien entsprechend billiger. Ausführliche Preislisten auf Wunsch kostenlos und postfrei. [1077]

Viele Anerkennungen.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 27. Magdeburg, den 8. Juli 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Das Wyandotte-Huhn als Eierleger, besonders als Herbst- und Winterleger.

Mittheilung von J. Pedersen (Bjergaard) Charlottenlund in Dänemark.

Um die Eigenschaften einer neuen Hühnerrasse festzustellen, sind Erfahrungen von verschiedenen Seiten und unter mancherlei Verhältnissen nöthig. Einen kleinen Beitrag zur Lösung dieser Frage, was den oben erwähnten Hühnerschlag anbetrifft, dürften vielleicht die folgenden Mittheilungen darbieten. Die Ergebnisse meiner Wahrnehmungen sind besonders vergleichender Art, was ihnen wol besondre Bedeutung verleihen dürfte; denn wo nur eine Rasse gehalten wird, läßt sich ein allgemein giltiges Urtheil über die wirkliche Leistungsfähigkeit solcher Rasse nur mit bestimmtem Vorbehalt bilden, weil die örtlichen Verhältnisse, Fütterungsweise, Pflege u. s. w. einen so bedeutenden Einfluß auf das Lege-Vermögen der Hühner ausüben.

Ich muß vorausschicken, daß mein Hühnerstall für den Winter so ungünstig ist, wie es sich nur denken läßt. Jeder Stamm hat ein kleines hölzernes Haus mit doppelten Wänden, wo die Thiere recht bequem die Nacht verbringen können, aber während des Tags sind sie dem Wind und Wetter ausgesetzt, und der Boden ist obendrein sehr lehmig und kalt. Man wird einsehen, daß nur sehr kräftige, wohlgezüchtete und abgehärtete Thiere unter solchen Umständen gedeihen können.

Die Rassen und Schläge, die ich neben Wyandottes führe, sind Plymouth Rock, Langshan, zwei Stämme, der eine besonders prachtvoll, Braune Leghorns, von eingeführten Thieren aus England gezüchtet, schwarze Italiener, Minorkas und blaue Andalusier, alle von hervorragender Abstammung.

Wenn ich mir den wunderschönen Stamm von Wyandottes erwarb, welchem auf der internationalen Federvieh-Ausstellung in Kopenhagen 1885 ein Ehrenpreis zuerkannt wurde, und welcher sich später überaus prächtig entwickelt hat, geschah dies meist nur aus Liebhaberei, während ich garnicht erwartete, daß diese in Amerika viel gelobte neue Rasse ihrem Ruhm als Eierleger annähernd entsprechend würde.

Der feuchte, kalte Herbst und der andauernde strenge Winter mit häufigem stürmischen Wetter hat besonders unter meinem, wie oben erwähnt, ungenügend untergebrachten Geflügel sehr fühlbar und drückend auf das Befinden eingewirkt, aber in verschiednem Grad auf die verschiedenen Rassen. Von denen meines diesjährigen vergleichenden Versuchs haben die spanischen Hühner (Andalusier und Minorka) am meisten gelitten, wenn wir die zarten „White Booted Bantams“ außer Betracht lassen, und nach jenen die Langshan, die doch für sehr abgehärtet gelten. Die Italiener und besonders die Plymouth Rock haben sich sehr tapfer gehalten, aber weit über alle ragten die Wyandottes hervor. Regen und Sturm mußte im Herbst sehr wüthend sein, um sie von ihrem Umherstreifen abzuhalten; und während die anderen Rassen im strengen Winter mehr oder weniger trübselig gewesen, zeigten sich die Wyandottes immer heiter und augenscheinlich unbeirrt von irgend welcher Witterung.

Das Eierlegen stellt sich wie folgt: Zuerst zu legen fingen meine prachtvollen jungen braunen Leghorns an. Früh ausgebrütete Küken legten schon fleißig, kaum 4 Monat alt, von Juli und August an, zu welcher Zeit auch legefähige schwarze Italiener anfingen, große Eier zu legen, bis das kalte Wetter im November dem Legen Einhalt that. Nach der Mauser fingen die Wyandottes im Oktober, ein wenig später Plymouth Rocks, das Eierlegen an. Diese beiden Rassen legten sehr fleißig, bis einige von den Plymouth Rocks im Januar Brünlust bekamen, und das Eierlegen fast sämmtlicher Rassen wurde zur selben Zeit sehr eingeschränkt unter Einfluß des kalten Winters. Nur die Wyandottes fuhren fort, fleißig zu legen, und sie waren in einer Zeit von 3—4 Wochen im strengsten Winter fast die einzigen Leger. Als ein Beispiel der außerordentlichen Brauchbarkeit meiner Hühner von dieser Rasse kann ich das Wunder — möchte ich sagen — anführen, daß meine 3 Hennen am 12. März in der That 5 Eier legten; das heißt: die eine Henne legte ein sehr großes zwei-dotteriges Ei, und eine andre legte ein Ei früh morgens und wieder eins spät nachmittags. Diesen Tag mitberechnet haben die nämlichen 3 Hennen während der neun Tage vom 8. bis 16. März 27 Eier gelegt. Daß alle Hennen von dieser auch sehr prächtigen Rasse ein so hervorragendes Lege-Vermögen wie die erwähnten 3 Hennen besitzen sollten, wäre vielleicht zu viel zu erwarten; sehr viel beruht ja auf der Abstammung. Wenn mit Obhut und Einsicht von nur guten und schönen Stammthieren gezüchtet wird, läßt es aber keinen Zweifel zu, daß die Wyandottes als eine von den werthvollsten wie schönsten Rassen binnen kurzer Zeit sich in Europa wie in Amerika einbürgern könnten.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[1078] **A. Stüdemann,** **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

1 Zuchtpar grauköpfige Inseparables, 18, Madagaskar-Weber in Putz, Par 10, Zebrafinken, 8, Tiger- und Reisfinken, Orangeweber, Par 4, Nonparcils, Mch., 6, Sperlings-Papagei, Wbch., 4½, tl. Alexandersittiche, 5, tl. Halsbandsitt., Mch., 9, 1 Graupapagei, ganz zahm, bereits etwas sprechend, 50, dsgl. Amazonen, 30, 1 tl. gelbhaubigen Kakadu, ebenfalls ganz zahm und sprechend, 27, ferner ein prachtvoller, langschwänziger, grüner Papagei, außergewöhnlich zahm und die Worte sprechend: Emil komm', wackere Frau, guten Morgen, Dora, lockt Hühner, Hunde und pfeift, für 50; kleine 1886er Heide-Schafe, Par 9, Stück 5, sowie Hunde aller Rassen, zeitweise 100 Stück, auf meinem Grundstück in Oelper, eine halbe Stunde von Braunschweig liegend. [1079]
Alwin Reiners, zoolog. Handl., **Braunschweig-Oelper.**

Eierbrot, Ia, 2 ℳ, **Vogelzwieback,** Kilo 75 ₰, empf. [1080] **Wilh. Dolff, Linz a. Rh.**

1 höchst vorzügl. Nachtigalgrasmücke, m. selt. stark., tiefer St., 3 ℳ, 1 Würger, ausgez. Spötter, welcher **alle** Vogelgesäusch. nachahmt, 3 ℳ, 1 Singdrossel, Ia alt. Wildf., 5 ℳ, bei [1081] **K. Swoboda, Prag,** Breitegasse 4, neu.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectiverous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1082]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Gesetzl. geschützt.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon, Haag,** 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde, Antwerpen,** 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen, Kopenhagen,** Hanserplads 9.
„ **William Cross, Liverpool,** 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt, Paris,** 12 Rue du Plâtre.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos. [1083]

[1084]

1885er Ameiseneier,

prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

erhielt: 2 junge ind. Elefanten, gut dressirt; 2 Kamele, zum Reiten abgerichtet; 5 Zebus mit Wagen, erstere zum Ziehen abgerichtet; 2 Zebras, zum Fahren abgerichtet; 1 afrik. Strauß, zum Fahren abgerichtet; 3 junge Nylghau-Antilopen; 1 ausgewachsne Nylghau-Antilope, prachtvoll; 1 großen Sambur-Hirsch; 1 Schweinshirsch; 1 Pekari-Schwein; 5 Par Krontauben; 2 Par ind. Geier; 2 Rhea; 1 großen nub. Löwen; 1 nub. Löwin, 22 Monate alt, prachtvoll; 1 Par Leoparden, 3 Jahre alt; 2 ruß. Wölfe; 1 Serval-Katze; 1 große gefleckte Hyäne; 3 junge gestreifte Hyänen; 1 Prairie-Wolf; 1 Polarbär; 5 ruß. Bären; 3 Waschbären; 1 Rüsselbär; 4 Igneumone; 2 Par ind. Antilopen; Hundspaviane; Merkatzen, Lapunder-, Kapuziner- und Rhesus-Affen; 1 Gibbon, terngesund. — Boa constrictor, Python- u. a. Baumschlangen. — Grau- und Grünpapageien; Kakadus u. drgl. — Landschildkröten, 100 Stück 35 Mark. — 3 große Hundspaviane (Mannshöhe); 7 junge Mandrills; 1 Diana-Affe; 1 weißnasige Merkatze; 1 Kron-Makakäer; 1 Marabu. — Erwarte ein Par schwarze Panther. — Preise postfrei Hamburg. [1085]

Junge spanische Seidenpudel, der Stamm 1875 prämirt, **verkauft** [1086]
Th. Ebel, Halle a. S., Wuchererstr. 10.

6—8 Perlhühner,

diesjährige Zucht, werden **zu kaufen gesucht.** Angebote mit Preisangabe zu richten an die Exped. d. „Oschersleb. Kreisblatts“ **(Arthur Goehring)** in **Oschersleben.** [1087]

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1088] Harzer Kanarienvögel.

Zu verkaufen ein grüner [1089]

Papagei,

Prachtexemplar, im Sprechen, Singen und Flöten einzig in seiner Art. Näheres durch

H. Drieling, Geestemünde.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1.80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Kann wieder einen Wurf, 1,3, echt engl. **Möpse**, 4 Wochen alt, steingrau, Alstrich, Ringelschwanz, tiefschwarze Faltenmaske und schwarze Ohren, kleinste Rasse, abgeben. Hund 25 ℳ, Hündin 15 ℳ. [1090]

H. Vogler, Schwerin in Mecklenburg.

Eingetretener Verhältnisse halber beabsichtige ich, meine Vögel zu verkaufen: 1 Graupapagei, 65 ℳ, 2 blaustirnige Amazonen, 38 und 42 ℳ. Alle drei jung und fingerzahm, deutlich sprechend, prachtvoll im Gefieder und seit vorigem Herbst in meinem Besitz. Gewähr für Alles. [1091]

H. Knapp, Witten, Westfalen, Bellerslohstr. 34.

Deutsche Tigerdogge,

Männchen, 3jährig, fehlerfrei, weiß und schwarz, sehr großes, selten schönes, starkes Exemplar, ist für den Preis von 120 ℳ zu verkaufen. [1092]

B. Haderer, Graz, Steiermark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

H. Wilke's
vergrößerte Rollerpfeife für Kanarien

hat einen Umfang von 2½ Oktaven, womit Roller in jeder beliebigen Tonart hervorgebracht werden können. Dieselbe von Neusilber, nebst Anleitung zum Gebrauch kostet 4 ℳ, dieselbe von Messing 3 ℳ das Stück. Bei Einsendung des Betrags erfolgt Zusendung postfrei. Auch dürfte sich dieselbe für Gesangvereine zweckmäßig verwenden lassen, indem man den Akkord jeden Gesangsstücks damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife ist genau gestimmt und mit sichtbarer „Noten-Skala" versehen.

Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**

NB. „Die Wilke'sche Rollerpfeife ist das Beste, was bisjetzt besteht, um den Gesang des Harzer Hohlrollers zu fördern". Siehe: O. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer Hohlrollers. [1093]

Vogelbauer

liefert billigst [1094]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Illustrirte Preis-Verzeichnisse kostenlos und postfrei.

Bilder aus der Vogelstube.
Schilderungen
aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

Insektenfuttermehl

nach Angabe eines erfahrenen Züchters angefertigt und von einem sachkundigen Chemiker als unübertrefflich bezeichnet, ferner **Sommerrübsen, Kanariensat, Hanfsat, Silberhirse, Mohnmehl, blauen** und **weißen Mohn**, von hervorragenden Vogelzüchtern als vorzüglich anerkannt, empfehlen [1095]

Lucke & Arndt, Magdeburg.

Für Kanarienzüchter!

Rollerpfeifchen, die schönsten Touren bringend, Ersparniß der Vorschläger. Versandt gegen Nachnahme oder postfrei gegen Einsendung von 2 Mk. fürs Stück. [1096]

H. Wilke, Mechaniker u. Kanarienzüchter in **Darmstadt.**

NB. Vögel, ausschließlich mit der Wilke'schen Rollerpfeife gelernt, erhielten auf jüngster Kanarien-Ausstellung in Leipzig den II. Preis.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die
Papageien,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. **Karl Russ.**

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 54,

verkauft: Goldfische, 100 St. 12 und 16 ℳ, Aroloti, 100 St. 75 ℳ, Welse, 100 St. 50 ℳ, Makropoden, 100 St. 250 ℳ, Goldorfen, 100 St. 20 ℳ, Bitterlinge, 100 St. 5 ℳ. [1097]

---

1 Graupapagei,

Weibchen, etwa 3 Jahre in Deutschland, sehr zahm und viel sprechend, pfeifend u. s. w., welches in diesem Frühjahr 3 Eier legte, trotzdem es sich in Einzelhaft befindet, wird Vogelzüchtern zum Ankauf empfohlen. Nähere Auskunft ertheilt [1098]

Ed. Juckenack, Hamm, Westf.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL
(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 — fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlg., Magdeburg.

Kreuzschnäbel,

rothe, à 1,50 ℳ, gelbe, 1 ℳ, Zeisige, 75 ₰, Schwarzplättchen, Doppelschläger, 4 ℳ, große Grasmücken, 3 ℳ, Nachtigalen, 6 ℳ, Sprosser, 12 ℳ, Rothkehlchen, 2 ℳ, Blaukehlchen, 4 ℳ, schlagende Wachteln, 2 ℳ, Amseln, Naturfänger, 5 ℳ, Zippen, Davidschläger, 6 ℳ, Feldlerchen, Naturfänger, 3 ℳ, kleine afrikanische Prachtfinken, als: Astrilde, Bandfinken, Schmetterlingsfinken, Weber, Muskatfinken, schwarzköpfige und dreifarbige Nonnen, Atlasfinken, Orangebäckchen, Paradis- und Dominikanerwitwen, empfiehlt in nur schönen Exemplaren. Versandt gegen Nachnahme. Gewähr für lebende Ankunft.

Schlegel's Vogelhandlung,
[1099] **Berlin SW.,** Alte Jakobstr. 32.

Unter Gewähr lebender Ankunft gebe ich folgende gut eingewöhnte Vögel ab: 3 Schwarzamseln, Wildfänge, ♂, à 4 ℳ, 1 diesjähr. Singdrossel, ♂, 2,50 ℳ, 2 diesjähr. Rothkehlchen, à 1 ℳ, 3 Gartenlaubvögel, ♂, Wildfänge, à 3,50 ℳ, Gartenlaubvögel, diesjähr., im Zimmer aufgezogene ♂, à 3 ℳ, 1 Nachtigal, ♂, 5 ℳ, 2 Wachteln, ♂, à 1,50 ℳ, ferner junge Eichhörnchen, à 3 ℳ, 1 Igel, 2,50 ℳ Verpackung billigst. [1100]

Neiße. **A. Neugebauer.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widafinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.
Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Steinröthel, 15 ℳ, gelbe Spötter, Garten-, Sperber- und Mönchs-Grasmücken, 6 und 5 ℳ, Würger, 2,50 ℳ, sämmtl. Wildf., Meisen, 50 ₰ bis 3 ℳ, schlag. Finken, 1,50 ℳ Alle Arten Vögel für Volieren billigst. 1 Weihe. Tausche eine gebrauchte Vogelorgel gegen fremdländ. Vögel ein. [1101]

Berlin SO., Skalitzerstr. 128. **Th. Dederky.**

Die Gründung eines Vivariums betreffend.

Man wünscht mit Sammlern und Züchtern exotischer Fische, Reptilien u. a., gegen Kasse oder Tausch, im In- und Ausland in Verbindung zu treten. Adressen bittet man unter Chiffre **O. Z. 620** der Expedition dieses Blatts zu übergeben. [1102]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel
für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**
Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Lebende Amphibien und Reptilien

aus Südwest-Europa und Nord-Afrika werden billigst abgegeben im:

Laboratoire d'Erpétologie.
Montpellier (Hérault). Boulevard des Arceaux.
Villa Etoile bleue (Frankreich).

Für Händler!

Sortimente nach unserer Wahl von 50 südwesteuropäischen und nordafrikanischen Reptilien und Amphibien in etwa 15—20 Arten für 80 bzl. 60 Franks.

Nur Anfragen mit Freimarke oder -Karte werden berücksichtigt. [1103]

Verkaufe mehrere Pare Tauben und zwar: 1 Par silberblaue für 1 ℳ 50 ₰, 1 Par silbergraue, für 1 ℳ 50 ₰, 1 Par schwarze mit weißen Streifen, für 1 ℳ 40 ₰, ferner Kreuzschnäbel, das Stück für 50 ₰. [1104]

Joseph Kreisel, Vogelhändler, **Ziegenhals O.-S.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Wellensittich,
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**
Preis ℳ 1,50 = 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Lebende Reptilien und Amphibien, Fische aus Süd-Europa, Afrika, Asien und Amerika, billigst bei [1105]

M. Siebeneck, Mannheim.

Für Wiederverkäufer: 50 Stück verschiedene Reptilien und Amphibien für 50 ℳ, postfrei.

Empfehlung.

Allen Liebhabern und Züchtern, denen an durchaus gesunden, gutbefiederten, zuchtfähigen und eingewöhnten Vögeln gelegen ist, empfehle ich die Firma: **J. O. Rohleder in Gohlis-Leipzig.** Ich bin von genannter Firma sowol bei Bezug von kleinen Vögeln als auch von Sittichen, Kakadus und sprechenden Papageien stets auf das Beste bedient worden, ebenso auch bei der Uebersendung von Vogelfuttersorten.

[1106] **A. Mallwitz, Belzig.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**
IV. u. V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 28. **Magdeburg, den 15. Juli 1886.** **XV. Jahrgang.**

Inhalt:

Ornithologische Spaziergänge um Koburg.
Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung (Fortsetzung).
Von meinen Vögeln.
Lasurmeisen und Graupapagei.
Zum Vogelschutz: Noch einige Bemerkungen über das große Bild des „Deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt".
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Aus den Naturanstalten. — Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Noch eine Antwort an Herrn Ernesto Kaupp in Barzelona. — Anzeigen.

Ornithologische Spaziergänge um Koburg.

Von Professor Alex. Schmidt.

Pfingsten! Es ist recht, daß Du gekommen, mein junger Freund; jetzt wollen wir unsere Gänge machen und es soll Dir gefallen. Freuen sollst Du Dich, denn Dir schlägt ein warmes Herz in der Brust und lernen sollst Du zugleich, denn das Lernen, das Kennenlernen der Natur, das innige Vertrautwerden mit ihr, das gewährt eben eine Freude, eine echte, gesunde und erhebende Freude. Nicht alle Menschen kennen sie und wissen sich ihr hinzugeben.

Du hast die Alpen noch nicht gesehen, die feierliche, erhabne Größe des schneeigen Hochgebirgs, der in ewigem Eis starrenden Gletscher. Ihr Anblick wird Dich niederzwingen auf die Knie und wie ein stilles Gebet wird es durch Dein empfindsames Gemüth gehen. Oder das Meer, das ewige Meer! Wie aus jenen Griechenherzen wird sich auch Deiner Brust, wenn Du staunend stehst und bewundernd, das Thalatta! Thalatta! entringen und ein tiefer, heiliger Schauer wird Dich durchströmen. Denn das ist alles groß, gewaltig und erhaben. Aber wenn Du heitere Stimmung, Lust und Fröhlichkeit Dir gewinnen willst, so durchwandre die buschreichen Berge, die blühenden, Früchte verheißenden Obstgärten, auch die Felder des Frühlings, grünsprossend in üppiger Sat oder golden überdeckt vom ölbringenden Raps. Auch die Wälder durchziehe, die buntgemischten, artenreichen Bestände, wo smaragdnes Grün der Buchen sich breitet, wo der Lärchenbaum zwischen fein sprossenden Nadeln purpurroth die Zäpfchen ansetzt, die säuselnde Lenzluft mit dem hängenden Fadengezweig der Birken tändelt und an spät treibender Eiche bronzefarbige Blättchen die Knospen sprengen. Dann die Haine auf farbigen Blumengründen, an deren Rändern Strauchwerk blühend duftet und bald vielartige Beren reift, die schlängelnden Wiesenwege, wo der Thau Deine Sohlen netzt, und gehe längs der murmelnden Bäche, die auf beweglichem Spiegel schon die verstreuten Kätzchen der Weiden und Erlen dahintragen. Und auch der Hochwald ist groß, düster und ernst, mächtig überragt er den Menschen und stimmt ihn klein.

Aber in den lieblichen Gefilden, wo sich Dein Auge nicht satt sieht an der wechselreichen, grünenden, blühenden Pracht, da lausche vor allem auch dem Singen, den Liedern, den Strofen, dem Schlag, dem Rufen und Pfeifen, dem Locken und Girren unserer heimatlichen Vögel, dieser hochbegabten, feinorganisirten Geschöpfe, in allen Zeiten von Allen geliebt, die eine warme Naturempfindung in sich gepflegt haben. Um sie aber recht gern zu haben, diese kleinen Kinder der Schöpfung, muß man sie

freilich kennen, ihr Leben und ihr Lieben, ihre Sprache und ihre Dichtung muß man verstehen und zu deuten wissen. So wollen wir denn, Du und ich, ihnen einmal nachgehen, sie belauschen, hören und sehen, was sie treiben in dieser Zeit, die ihre glücklichste, auch ihren kleinen und so lebhaft empfindenden Herzen den Frühling gebracht hat und alle ihre Talente, ihre schönen Gaben zu voller Entfaltung.

Wir sind in Koburg. Die innere Stadt ist klein, fast ringsum zwängt sie noch die alte Mauer ein, doch schon von Häuserreihen überdrängt, die sich langgassig hinaus erstrecken, nach dem Bahnhof, wo die Pulsschläge des modernen Verkehrs rasch aufeinander folgen. Aber innerhalb des alten Banns liegen blühende Hausgärten, gibt es freie Plätze, Grün und Luft und Sonnenschein genug und das setzt sich hinauswärts fort, freier und weiter. Denn auch auf den anderen Seiten nicht vor den Thoren, nicht vor der Mauer hören die städtischen Straßen auf. Ringsherum eine heiter schöne Villen- und Gartenstadt, die sich hinauf erstreckt auf den Festungsberg, jenseits des Thals an sanften Höhen längs der Itz und der Eisenbahn hinzieht fast bis zu dem kleinen Ketschendorf, wo die alte Bamberger Straße beginnt, und nach der thüringischen Seite sich weit in das Thal ausbreitet, hinter welchem Du tief in die südwestlichen Vorberge des Thüringer Walds hineinschaust in das Meininger Oberland. Und von Haus zu Villa, von Garten zu Park nette Wege und reinliche Straßen, hüben und drüben blühende Hecken, farbiges Buschwerk, stämmige Ahornbäume, hohe Linden und dichte Kastanien, deren Aeste sich verschränkend zusammengreifen und grüne Laubgänge wölben.

Dieses schöne Stücklein Erde, sorgsam gepflegt und behütet, ist ein wahres Paradis für unsere Vögel, die es auch in übergroßer Anzahl bewohnen. Manche schöne Gegend hab' ich gesehen, manch' ein Land durchfahren, und als Sohn der Thüringer Berge ist mir auch die Liebe zu den gefiederten Sängern angeboren, sie liegt im Blut mir und allen meinen Landsleuten. Deshalb, wo ich war, wo ich reiste, fuhr und wanderte, da habe ich Aug' und Ohr offen gehabt, habe ich gehört und geschaut, was in Feld, in Busch und Baum und in den Lüften lebt und sang und flog und sprang. Manchmal war es wenig, recht wenig. Es gibt ganz stille Gegenden und man meint doch, daß alle Bedingungen zur Wiedererlangung der geflügelten Sänger vorhanden wären. Aber die feinsinnigen Zieher und Wanderer wissen es besser, sie sind recht sehr wählerisch und gehen ganz genau nach ihrer Kenntniß, nach ihrem Geschmack und nach ihrer Liebhaberei. Andere Gefilde bergen nur wenige Arten oder nur eine. Im südlichen Ungarn und in den feuchten Niederungen und Auen Slavoniens, des Landes zwischen der Drave und der Save, da sitzt der Sprosser (Luscinia philomela) reihenweise an den buschigen Wegen und übertönt mit seinen in feierlichem Andante erschallenden Cantaten das Gerassel der ländlichen Fuhrwerke. Da habe ich herrliche Konzerte gehört und manch' andres Beispiel aus anderen Ländern, welche die besten Sänger ernähren, könnte ich Dir anführen. Aber ein solches Zusammentreffen, Zusammenfinden, Nebeneinanderwohnen in nächster Nachbarschaft, und von allen bis zu den besten Sangeskünstlern, wie hier in Koburg, in der Stadt, um die Stadt, draußen auch in Feld

Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung.

Aus dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" von **Dr. Karl Ruß.**

(Fortsetzung).

Mit Bezug auf die Schilderung, welche ich in der Einleitung, S. 6 ff., gegeben, glaube ich hier nur noch kurz darauf hinweisen zu müssen, wie sich die Neigung für die Züchtung von Stubenvögeln bei uns entwickelt hat. Schon Vieillot und nach ihm Reichenbach brachten es zur Sprache, daß das Halten vieler kleinen Vögel miteinander, also die Einrichtung und Besetzung der sog. Gesellschaftskäfige, eigentlich eine rechte Thierquälerei, bzl. ein zweckloses, langsames Hinmorden solcher Vögel sei. Beobachtet man, sagt der Letztre, ihr Leben und Treiben längre Zeit hindurch aufmerksam, so ergibt es sich, daß die Vögel mit der herannahenden Liebeszeit — gegen unser Frühjahr oder den Eintritt der Regenzeit in ihren Heimatsstrichen hin — in immer mehr zunehmende geschlechtliche Erregung gerathen und, da sie keine Befriedigung finden können, erkranken und zugrunde gehen; die Zänker und Raufbolde werden in solcher Zeit selbstverständlich umsomehr erregt und also noch gefährlicher als sonst für alle anderen. Man sollte sich daher in der That bemühen, mit Ausnahme der Vögel, welche man als hervorragende Sänger oder Sprecher oder absonderliche Schmuckvögel einzeln halten muß, allen übrigen die Gelegenheit zum Nisten zu gewähren. Reichenbach ereifert sich auch bereits darüber, daß die zoologischen Naturanstalten viel mehr auf die Zwecke der Schau als auf die Züchtung Gewicht legen — und dies ist in der That bis zum heutigen Tag leider allenthalben und mehr oder weniger den meisten Thieren gegenüber, namentlich aber bei den Sing- und Schmuckvögeln, der Fall. Während das Vogelhaus in jedem zoologischen Garten von vornherein an praktischer und schöner Einrichtung zugleich ein Glanzpunkt sein sollte, schon angesichts der Thatsache, daß die kleinen Vögel auf jeder btrf. Ausstellung einen Hauptanziehungspunkt für die beiweitem größte Anzahl aller Besucher bilden, sehen wir bedauerlicherweise, daß es in den meisten solcher Naturanstalten überhaupt fehlt, während die Vögel überall und selbst da, wo ein sog. Vogelhaus vorhanden ist, leider nur zu unzweckmäßig untergebracht sind. Dr. Bodinus hat im Lauf der Jahre Hunderte von allerlei werthvollen Thieren, vornehmlich Löwen und andere große Raubthiere, Antilopen, Büffel, Hirsche u. a., Wiederkäuer, sowie Schwimmvögel u. a. m. gezüchtet, und die Leistungen des zoologischen Gartens von Berlin unter seiner Leitung erregten in der That wohlberechtigtes Erstaunen und Bewunderung — blicken wir dagegen auf die Sing- und Schmuckvögel, so stellt sich die wol recht seltsam erscheinende Thatsache heraus, daß ich in meiner Vogelstube, trotz des nur zu beschränkten Raums und der denkbar ungünstigsten Verhältnisse, dennoch während einer gleichen Zeit beiweitem mehr Sing- und Schmuckvögel gezüchtet habe, und zwar sowol an Arten-, wie auch an Kopfzahl, als Bodinus im Zoologischen Garten von Berlin; und alle übrigen derartigen Naturanstalten sind in solchen Leistungen noch viel weiter hinter dieser zurückgeblieben. Möchte die in dieser Thatsache liegende Mahnung nicht unbeachtet bleiben! Es dürfte kaum zu bestreiten sein, daß die Direktoren der zoologischen Gärten in der Züchtung von Sing- und Schmuckvögeln eine nicht minder wichtige Aufgabe vor sich haben, als

und Wald, wo keiner fehlt und alle Rangstufen vertreten sind, das ist mir noch nicht vorgekommen. Deshalb wollen wir jetzt gehen, sehen und hören, mein junger Freund, und Du sollst wirklich Deine Freude haben!

Beginnen wir unsern Gang aus dem alten Judenthor, wo das mit dem städtischen Mohrenkopfwappen geschmückte Brünnlein von hohen Kastanienbäumen beschattet wird, die eben ihre Tausend Blütenkandelaber aufgerichtet haben. Da singt schon dicht vor den Fenstern der auf schwarzer Stadtmauer stehenden Häuser der karminroth gesichtige Stieglitz (Carduelis elegans) sein heitres Liedchen. Kokett dreht er sich und tänzelt schwanzfächernd auf ausragendem Ast, und wenn er den Lockruf, den sein Name als Klangbild recht treffend wiedergibt, zwei-, dreimal ertönen läßt, so kommt sein Weibchen von dem in buschiger Baumkrone geschickt versteckten, fest verfilzten Nest, um mit ihm die ragenden Blütentrauben nach kleinen Insektenlarven und zarten Blattläusen abzusuchen. An dieser eifrigen Thätigkeit des Körnerfressers erkennst Du, daß zarte Junge ihm im Nest liegen, wenige Tage alt, die das feine Futter brauchen. Später fliegen die Stieglitze hinaus auf Rain und Feld, nach öligen Sämereien vieler Art, die sie im erweichenden Kropf nach dem Nest tragen.

Durch den schattigen Gang kommen wir zum Ernstplatz, da wohnt in buschiger Lindenkrone, kaum hundert Schritte vom ersten, schon das zweite Pärchen Distelfinken, und so geht es um die ganze Stadt herum, überall, in allen Alleen, in Gärten und Anlagen, und im hochgelegnen Hofgarten siehst und hörst Du das fröhliche Leben des schönen Vogels, der mit Recht seinen Beinamen elegans, der Zierliche, trägt.

(Fortsetzung folgt).

Von meinen Vögeln.

Von Wilhelm Conraetz.

I.

Bevor ich mit den Berichten über meine Sprosser-Beobachtungen beginne, möchte ich Ihnen ein Vogelgeschichtchen aus Mähren erzählen, wo ich mich im vorigen und vorvorigen Jahr auf dem Land aufhielt.

Zu Anfang Juni 1884 führte man mich dort an ein Lerchennest. Es stand in einem Kleefeld, kaum 50 Schritte von einem Hause entfernt. Ich entschloß mich, eins der Jungen auszunehmen, in der Absicht, es aufzuziehen und zu behalten und wählte dasjenige, welches mir am größten und stärksten erschien, hoffend, daß es ein Männchen sei, was sich auch später bestätigte. Es war eine Haubenlerche. Vormittags hatte ich meinen Raub nach Hause gebracht, aber bis spät abends war das Vögelchen nicht zu bewegen gewesen, den Schnabel aufzuthun und sich ätzen zu lassen. Ich war mit mir darüber einig, daß ich es, falls es am nächsten Morgen früh auch noch nicht „sperren" wollte, in sein Nest zurücktragen würde. Nachts bei der Lampe machte ich noch einen Versuch, es zu füttern, und siehe da, als ich den Deckel des Schächtelchens, worin ich die kleine Haubenlerche weich gebettet hatte, abhob, und das helle Lampenlicht auf sie fiel, da sperrte sie endlich das Schnäbelchen weit auf und konnte dann garnicht genug von den großen Ameisenpuppen, die ich ihm hineinschob, verschlucken.

---

in der von allerlei anderen Thieren. Oft kommt es vor, daß Naturliebhaber, Anfänger in der Züchtung, von den Leitern der Zoologischen Gärten u. a. Aufschluß über mancherlei Vorkommnisse Rathschläge und Belehrung einholen wollen — und in der That, wer wäre es denn, an den sie sich mit mehr Aussicht auf guten Rath wenden könnten! Wenn sie dann aber den Garten selbst besuchen und sehen, daß garkein Vogelhaus vorhanden ist, daß die Sing- und Schmuckvögel in der trübseligsten Weise untergebracht, wol gar arg verwahrlost erscheinen, so müssen sie mit Bedauern einsehen, daß sie hier leider keineswegs an die rechte Stelle gekommen sind. Es ist wirklich hohe Zeit, daß in allen zoologischen Gärten einerseits die Sing- und Schmuckvögel überhaupt zweckmäßiger untergebracht und behandelt werden und daß man andrerseits auf ihre Bedeutung dem großen Publikum gegenüber und auf ihre Züchtung mehr Gewicht lege.

Von den oben erörterten Gesichtspunkten zunächst, sodann aber vor allem von dem Wunsch, daß mit dem Stubenvogel in der Entwicklung seiner höchsten Lebensthätigkeit, dem Nisten, ein Stückchen lebendige Natur in jede Häuslichkeit getragen werde, ging ich aus, indem ich mich bemühte, die Züchtung von Stubenvögeln anzuregen und sodann sachgemäß zu leiten. Meine Ermunterung zur Vogelzucht, die ich nach den verschiedensten Seiten hin gegeben, wurde nun aber am lebhaftesten erfaßt und fand dementsprechend eine außerordentlich weite Verbreitung von dem Gesichtspunkt der Stubenvogelzüchtung zum Erwerb aus. Darin lag jedoch von vornherein eine arge Gefahr für die Sache. In überschwenglicher Auffassung haben nur zu viele Leute gemeint, hier sei förmlich ein neues Eldorado aufgethan, eine neue Erwerbsquelle, in welche man nur hineinzugreifen brauche, um reiche Schätze hervorzuschöpfen. Dieser leidige Irrthum ist dann für viele Züchter bedauerlicherweise verhängnißvoll geworden, Leute, welche sich mit einer wahren Begeisterung auf die Vogelzucht gestürzt hatten, wenn ich so sagen darf, die, ohne Erwägung, nur mit mangelhaften Kenntnissen ausgerüstet oder ohne solche überhaupt zu besitzen, allerlei Vögel, wol gar für erhebliche Geldsummen angeschafft hatten, mußten dann nur zu bald einsehen, daß ihr Beginnen ein verfehltes sei und daß es ihnen nicht erspart bleiben könne, mehr oder minder schwerwiegendes Lehrgeld, wie man zu sagen pflegt, zu zahlen. Auf Grund derartiger Erfahrungen, über welche mir leider nur zu vielfache Mittheilungen, bzl. Klagen vorliegen, muß ich mich nun zunächst bemühen, die hier obwaltenden Verhältnisse thunlichst klarzustellen.

Von vornherein sollte man bei jeder Vogelzucht den Gesichtspunkt des Erwerbs zuvörderst völlig außer Acht lassen. In allererster Linie und mit voller Berechtigung kann und darf die Stubenvogelzüchtung nur als Vergnügen, zur Anregung, bzl. Beschäftigung mit Naturgegenständen betrieben werden; dann reiht sich daran die wissenschaftliche Aufgabe, welche sich der Vogelzüchter stellt, und schließlich erst darf er daran denken, auch einen klingenden Ertrag erreichen zu wollen. Nachdem ich die beiden ersteren Seiten im Vorstehenden genügend besprochen, wende ich mich nun der Vogelzucht zum Erwerb oder verständiger und richtiger gesagt, der wirthschaftlichen Vogelzucht zu.

(Fortsetzung folgt).

Von da an ging es gut, und ich habe dann sehr viele Freude an dem Vögelchen erlebt. Gleich hier will ich vorausschicken, daß die junge Lerche bald fleißig zwitscherte, und daß sie später, obwol sie im Zimmer keinen Vorsänger gehabt, ihren hübschen, flötenden Gesang ganz ebenso gut vortrug, wie draußen im Freien die anderen, die stets zahlreich in nächster Nähe des Hauses, auf dem Dach desselben, im Hof und an der vorbeiführenden Straße sich herumtrieben. Die meinige wurde natürlich äußerst zahm. Als sie fliegen konnte, kam sie jeden Morgen, sowie es tagte, auf mein Bett, weckte mich und ließ sich füttern. Bald gewöhnte sie sich auch ans Aus- und Einfliegen durch's Fenster. Anfangs hatte ich oft viele Mühe, mußte sie in dem sehr großen Garten und auf dem Feld wiederholt lange suchen; denn wenn sie auch immer auf meinen Pfiff antwortete, so war sie doch oft so weit entfernt, daß ich sie nicht hören konnte, und sie meinte wol stets, daß ich zu ihr, begriff lange nicht, daß sie zu mir zurückkommen sollte. So saß sie einmal lange, hungernd, flügelschwirrend und schreiend auf dem Dach des einstöckigen, großen, stattlichen Hauses, und konnte nicht fassen, warum ich nicht auch hinaufkam, ihr Fütterung zu bringen. Nachher, als sie das Aus- und Einfliegen so ziemlich gelernt, irrte sie sich in der ersten Zeit noch manchmal im Fenster, deren eben sehr viele und auch meist geöffnete da waren. Draußen war es ihr am liebsten, sich im Sand oder Staub zu baden, die Flügel nach Herzenslust zu gebrauchen und mit ihresgleichen zu spielen. Einmal, das wird mir unvergeßlich sein, war sie sehr lange ausgeblieben; ich stand vor dem Haus, da hörte ich plötzlich im Freien über mir ihre Stimme, und hoch aus der Luft kam sie laut jubelnd, mich offenbar freudigst begrüßend, zu meinen Füßen niedergestürmt und holte sich sogleich die Leckerbissen aus meiner Hand. Wer sollte von solch' einem Vögelchen nicht entzückt sein, und nicht mit wirklicher Freundschaft an ihm hängen! Mochte sie im Käfig eingesperrt oder draußen in Feld und Garten oder bei geschloßnem Fenster frei im Zimmer sein, immer war sie guten Muths und sang eifrig. Im Hochsommer, da sie ganz erwachsen war, benahm sie sich draußen wie die wilden Lerchen, im Zimmer aber gegen mich immer vollständig zahm. Ebenso gegen einen Freund, der den Raum mit mir bei der Arbeit täglich theilte, und gegen das Dienstmädchen, welches diese Stube zu besorgen hatte. Da letztre von allen übrigen Personen der Familie und des Schlosses (so wurde das Haus im Dorf genannt) nur selten betreten wurde, so waren dieselben der Lerche auch fremd geblieben, und sie zeigte sich vor ihnen sehr wild und scheu. Wenn ich sie des Morgens aus dem Fenster fliegen ließ, so schwang sie sich meist sogleich frohlockend hoch ins Blaue, flog so weit über die Felder hinweg, daß ihr das Auge bald nicht mehr folgen konnte, kehrte aber immer nach ungefähr einer halben oder einer ganzen Stunde wieder heim, sehr oft in Gesellschaft mehrerer anderen Haubenlerchen, die ihr bis nahe zum Haus folgten. Manchmal blieb sie wol auch einen ganzen Vormittag, ja einen vollen Tag, dann sogar einen Tag und eine Nacht aus. Nachher hielt ich sie jedesmal wieder einige Tage im Käfig und im Zimmer. Das geschah zu wiederholten Malen; denn ich würde mich gar zu ungern gänzlich von ihr getrennt haben. Im Herbst, gegen die Strichzeit und im Winter selbstverständlich ließ ich sie dann garnicht mehr hinaus.

Ihr Futter bestand aus frischem Käse, geschältem Hafer, zerquetschtem Hanf, Brotkrumen, trockenen Ameisenpuppen, und natürlich waren ihr die Mehlwürmer, die sie im Käfig aus der Hand nahm, und, frei im Zimmer, auch fliegend von derselben holte, das liebste, sowie im Sommer die frischen Ameisenpuppen. Trotzdem so viele andere ihresgleichen immer in der Nähe waren, erkannte ich sie doch, auch ohne sie zu sehen, an der Stimme, wenn sie nach längerm Ausbleiben heimkehrte und nicht sogleich, was sie meistens zu thun pflegte, geradewegs ins Zimmer flog, sondern sich vorher auf dem Dach, auf der Straße, auf der Gartenmauer oder in den Anlagen vor dieser Seite des Schlosses niederließ. Dieser Vorgarten war von der Straße, auf zwei Seiten um das Gebäude herum, durch ein hohes Gitter getrennt, über das meine Haubenlerche sich häufig schwang. Stand ihr Käfig, mit dem offnen Thürchen dem Zimmer zugewendet, auf dem Fenster, so lief sie, von ihren Ausflügen zurückkehrend, sehr geschickt um denselben herum (das hatte sie sich schnell angewöhnt), spazierte zum Thürchen hinein, machte sich an das frische, gute Wasser und an das Futter und hielt sich dann wol auch längre Zeit im Käfig auf. Zumeist kam sie aber bald wieder heraus, legte sich in der Vormittagssonne mit ausgebreiteten Flügeln aufs Fensterbrett, neigte ihr Köpfchen auf die Seite und schaute mit dem einen Aeuglein ins Firmament hinauf, wie liebäugelnd in das strahlende, wärmespendende Tagesgestirn hinein. Ein unvergleichlich lieblicher Anblick! (Schluß folgt).

Lasurmeisen und Graupapagei.

(Briefliche Mittheilung).

Mit den Lasurmeisen hätten Sie doch beinahe Unrecht behalten, als Sie schrieben, ich würde dieselben nicht zur glücklichen Brut gelangen sehen. Die Vögel tragen unaufhörlich Baustoffe zum Nest und bringen es schließlich auch wieder heraus. Sie füttern sich gegenseitig und oft setzt sich das Weibchen flügelschlagend und sperrend zum Männchen, um sich ätzen zu lassen.

Unter günstigen Verhältnissen würden die Vögel meiner Ueberzeugung nach ganz sicher zur Brut schreiten und ich bedaure es außerordentlich, nicht die passende und mannigfache Nahrung schaffen zu können, die den Meisen nöthig zu sein scheint.

Die Wärmeverhältnisse wären passend, der Aufenthaltsort und die Nistgelegenheit ebenfalls, da es den Vögelchen sogar Vergnügen zu machen scheint, recht oft ins Nest zu schlüpfen.

Ich füttre außer der täglichen zweimaligen Gabe von frischem Quellwasser, vielerlei Sämereien, gequetschtem Hanf, frische Ameisenpuppen, Mehlwürmer und was sich hier an Spinnen und unbehaarten Raupen erlangen läßt, Blattläuse, Halbkäfer u. drgl. Raupen sind hier sehr selten, da es wenig Feld und Gärten gibt, meist nur Wald, Wiesen und etwas Getreidefelder, wo man allerdings Raupen genug, doch nur behaarte findet. Ich habe nun wol versucht, mir derartiges Futter aus der Ebne kommen zu lassen, finde das aber zu beschwerlich und namentlich außerordentlich kostspielig, sodaß ich es aufgegeben habe.

Ich gestehe übrigens, daß es mich außerordentlich verdrießt, keine Brut zuwege gebracht zu haben, zumal ich sehe, daß die Lust zum Nisten bei den Meisen vorhanden ist. —

Mein Jako hat acht große Flügelfedern (vier auf jeder Seite) und vier Schwanzfedern ausgeworfen und ist wieder sehr krank geworden. Ich habe seither regelmäßig nach Ihrer Vorschrift gefüttert: Lauwarmes Wasser, Mais, Hanf, morgens Zwieback, abends Kakes oder engl. Biskuit und hin und wieder eine Mandel oder Nuß, wobei der Vogel sich bis auf ersichtliche Verdauungsschwäche gut und wohl befand. Nach dem Auswerfen der Federn — alle im Lauf von acht Tagen — hat er fast nichts mehr von Mais und Hanf gefressen. Sonnenblumensamen würde er gern fressen, ich nehme aber Anstand, solchen zu geben, da in Ihrem Buch „Die sprechenden Papageien" dieser beim Graupapagei nicht genannt ist. Jetzt bekommt der Vogel thatsächlich nichts andres — d. h. er frißt nichts weiter — als morgens und abends je zwei gute Haselnüsse, je eine ebensolche Mandel und seine Gabe an Weißbrot und Wein nimmt der Vogel nicht. Ich habe nun seit 2 Tagen Mais und Hanfsamen geschrotet und mit Mandeln vermischt zum Fressen gegeben. Jetzt mag er auch dieses nicht mehr. Dabei wird der arme Vogel staunenswerth mager, sitzt traurig da und klagt, daß es ein Erbarmen ist.

Ich möchte den Papagei nicht gern verlieren und bitte, mir Ihren guten Rath zu geben. Inzwischen thue ich heute ins Trinkwasser ein Körnchen Natron bicarbonicum und werde damit fortfahren, bis Ihre Nachricht eintrifft. A. Kohlschein.

(Die Antwort ist, da dieselbe ja Eile hatte, bereits in Nr. 27 gegeben. D. R.).

Zum Vogelschutz.

Noch einige Bemerkungen über das große Bild des „Deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt".

Unter Hinweis auf die Empfehlung des großen Vogelbilds vonseiten der „Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften in Gera", die ich hier in Nr. 22 aufgenommen, und meine Besprechung in Nr. 26 will ich noch folgende Ergänzungen aus der „Erläuterung" anfügen, welche im Namen des Vorstands die Herren Professor Dr. Liebe und Pastor M. Allihn dem Bild oder vielmehr, wie es eigentlich heißt, der „Ersten Wandtafel der wichtigsten deutschen Kleinvögel", mit auf den Weg gegeben:

„Die Tafel soll dem Unterricht dienen, doch soll mit ihr der Schule keine neue Unterrichtslast auferlegt werden. Sie soll ein allzeit bereitstehendes Anschauungsmittel sein. Wir wünschen und bitten nur, daß man sie nicht der Schonung halber aufrolle und in den Schrank stelle, sondern fest aufgeklebt im Schulraum bleibend aufhänge: die tägliche Betrachtung des Bilds und gelegentlich eine Verweisung auf dasselbe, das ist es, was wir wünschen! Der Unterricht kommt ja an zahlreichen Stellen auf diesen Gegenstand zu sprechen: Rothkehlchen und Amsel, Star und Sperling, Drossel, Lerche, Kukut u. a. sind alte Bekannte in der Schule. Sie erscheinen dem Schulkind auf der Tafel als solche und neben ihnen noch eine große Anzahl anderer Vögel. Wir meinen aber keineswegs, daß die auf der Tafel vorgeführten Arten sämmtlich in der Schule auch in beschreibender Form ausführlich durchgenommen werden müßten. Die Tafel bietet ja selbst nur eine Auswahl. Je nach Gelegenheit, Gegend und Zeit wähle man auf der Tafel aus.

„Die im Regierungsbezirk Merseburg z. B. amtlich eingeführten drei Schul-Lesebücher, nämlich die von Dietlein, von Scharlach und Haupt, und das von Lüben und Nacke behandeln in ausführlicher oder gelegentlicher Besprechung 38 Vögel, darunter 21 Arten, welche auf unserm Bild gegeben sind. Und zwar besprechen Dietlein: Specht, Kukuk, Eisvogel, Sperling, Star, Schwalbe, Fink, Lerche, Nachtigal, Stiglitz, Bachstelze, Kreuzschnabel, Zaunkönig, Drossel, Rothschwänzchen und Wachtel; Scharlach und Haupt außer vielen der vorgenannten Arten: Wiedehopf und Goldhähnchen; Lüben und Nacke: Rothkehlchen, Zeisig und Hänfling. Anderwärts ist das Gebiet der Vogelwelt in da oder dort üblichen Lesebüchern ebenso reichlich bedacht, wie denn auch bei Auswahl der Arten unsres Bilds die meisten der in Deutschland eingeführten Lesebücher zurathe gezogen wurden. Somit gibt schon das Schul-Lesebuch genug Anlaß, unser Bild zu benützen. — Aber auch der Anschauungs-Unterricht, die Heimatkunde, die Naturkunde und der Gesang bieten Anlaß, in eingehender und anschaulicher Weise unserer kleinen gefiederten Freunde zu gedenken. Bezüglich der Form empfiehlt sich für die Unterstufe die fabelmäßige Darstellung, die Schilderung des Vogels als beseeltes Individuum, sein Verhältniß zu anderen Thieren oder zu dem Menschen, zu Sommer und Winter, zu Wald und Feld. In der Mittelstufe würden die Stellung des Vogels im Haushalt der Natur, die Eigenthümlichkeiten seines Lebens, Nahrung, Nestbau und Flugzeiten zu

erörtern sein, und in der Oberstufe eine beschreibende und einreihende Behandlung hinzukommen.

„Auch für das Haus empfehlen wir die Tafel aufziehen zu lassen und aufzuhängen. Ein gutes, das Thierleben behandelndes Buch findet sich ja in so vielen Familien und ist, wo es fehlt, so leicht zu beschaffen. Für das Haus bildet der Spaziergang die Lehrstunde. Die Frage des Kinds wird von selbst den Weg zeigen, der zu gehen ist. Der gesehne und an Ort und Stelle möglichst genau nach Farbe, Größe, Flug und Umgebung bestimmte Vogel wird zu Hause auf der Tafel aufgesucht. Bei einer abermaligen Begegnung wird festzustellen sein, ob man sich nicht geirrt hat, und zugleich wird nachgelesen, was über den Vogel mitgetheilt wird. Man unternehme nicht zu viel auf einmal, sondern grenze die Aufmerksamkeit zunächst auf einige Arten ab, die man durch fortgesetzte Beobachtung in ihrer Eigenart möglichst genau kennen zu lernen sucht. Was wir wünschen, ergibt sich dann ganz von selbst, nämlich daß der liebgewonnene gefiederte Freund gehegt und nach Bedarf geschützt wird.

„Eine erhebliche Schwierigkeit bot die Auswahl der Namen für die einzelnen Vogelarten. Man erwäge nur, daß diese Namen größtentheils dialektische sind, und daß innerhalb Deutschlands Grenzen jeder einzelne Vogel mindestens ein halbes Dutzend gangbare Namen hat. Es ist daher nothwendig, daß wir die einzelne Vogelart mit ihrem lateinischen Namen bezeichneten, und dabei bedienten wir uns des von unserm Mitglied, Herrn E. F. von Homeyer, aufgestellten Namenverzeichnisses, da dies von dem „Ständigen internationalen ornithologischen Komite“ herausgegeben ist. In der Volksschule sollen diese lateinischen Namen selbstverständlich nicht berührt werden. Aus der Fülle der deutschen Bezeichnungen wurden je zwei ausgewählt und zumeist eine, die in Norddeutschland, und eine, die in Süddeutschland möglichst große Verbreitung hat. Dennoch werden Viele den ihnen geläufigen Namen vermissen. Wenn jedoch dies Verzeichniß dazu beitragen sollte, aus dem Ueberfluß deutscher Namen an gewissen im Schriftgebrauch befindlichen festzuhalten, so wäre dies von nicht zu unterschätzendem Vortheil*).

„Es wurden in der das Bild begleitenden „Erläuterung“ berücksichtigt: Aufenthalt, Benehmen, Stimme, Nestbau, Gelege, Zugzeit, Feinde, Nahrung, Nutzen oder Schaden des Vogels. Eine genauere Beschreibung des Ei's mußte des Raummangels wegen unterlassen werden und konnte um so eher unterbleiben, da dies die Aufgabe eines besondern Zweigs der Vogelkunde ist.

„Eine kennzeichnende Darstellung des Gesangs mußten wir unterlassen, weil es unmöglich ist, mit Noten und sonst vorhandenen Mitteln eine auch nur einigermaßen treffende Wiedergabe zu schaffen. Wir haben in der „Erläuterung“ zur Belebung des Gedächtnisses daher nur wenige und keineswegs vollständige Bemerkungen machen können und müssen auf die eigne Beobachtung und auf Erkundigungen bei Vogelkundigen verweisen.

„Nachstehende Abkürzungen werden angewendet: F. = Familie; O. = Ordnung; F. d. Wb. = Färbung des Weibchens; N. = Nutzen; Sch. = Schaden. Die dem Verzeichniß vorgedruckte Nummer bezieht sich auf die Hilfskarte, von welcher aus der gewünschte Vogel des Bilds leicht gefunden und bestimmt werden kann.

„Im übrigen müssen wir auf die einschlägige Literatur verweisen, aus welcher wir hervorheben:

Brehm, Dr. A., „Illustrirtes Thierleben“, Bd. 4 bis 6,

Ruß, Dr. Karl, „Handbuch für Vogelliebhaber“ (Einheimische Stubenvögel),

Müller, Adolf und Karl, „Thiere der Heimat“, Bd. 2,

Gräßner, Fürchteg., „Die Vögel Deutschlands und ihre Eier“,

Bechstein, Dr. J. M., „Naturgeschichte der Stubenvögel“, und

Friderich, „Naturgeschichte der deutschen Zimmer-, Haus- und Jagdvögel“.

*) Die meisten Naturgeschichten, Lehr- und Handbücher, geben zahlreiche deutsche Namen an; in der That erscheint es aber dringend wünschenswerth, daß überall ebenso an allgemeingiltigen deutschen, wie lateinischen Namen festgehalten werde. Dr. K. R.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Bei Gelegenheit der Besprechung der ebenso seltenen als interessanten gestreiften Spechte (vrgl. Nrn. 19 und 22) äußerte ich die Erwartung, daß der Besitzer derselben, Herr Henri Darviot, à Beaune (Côte d'or), diese Vögel verständnißvoll behandeln und beobachten werde — und darin habe ich mich denn auch nicht getäuscht. Der genannte begeisterte Vogelliebhaber schreibt mir Folgendes: „Die gestreiften Spechte befinden sich wohl und sind bereits recht zahm geworden. Freilich sind keine anderen Vögel so zahm, wie meine arabischen Bülbüls. Diese leben in einem großen Flugkäfig mit mehr als 300 anderen Vögeln beisammen, gegen welche sie sich aber durchaus nicht bösartig zeigen. Sobald ich in die Voliere eintrete, kommen sie mir auf die Schultern oder die Arme geflogen, klammern sich an meine Kleider an, und so kann ich mit ihnen im Garten spazieren gehen; ja, wenn sie von mir fortfliegen auf die Bäume, so kommen sie auf meinen Ruf sofort wieder. Niemals sah ich so intelligente Vögel; sie übertreffen darin selbst die Papageien“.

Herr Darviot schickte mir sodann einen Trupial, welchen ebenfalls Herr L. Ruhe in Alfeld bei Hannover eingeführt hat und über den ich Folgendes berichten kann. Es ist der grüne Stärling (Sturnus — Leistes — viridis, *Gml.*) aus dem Innern von Brasilien, ein Vogel, welcher bis jetzt noch niemals lebend eingeführt worden; auch im zoologischen Garten von London war er noch nicht vorhanden. Aufrichtig beglückwünsche ich Herrn H.

Darviot zu seiner Liebhaberei für derartige überaus interessante gefiederte Seltenheiten, und wenn er die Güte haben wird, über dieselben hin und wieder zu berichten, so kann er damit der Liebhaberei und der Wissenschaft zugleich hochbedeutungsvolle Dienste leisten. Dr. K. R.

Aus den Naturanstalten.

Hamburg. Unser Zoologischer Garten ist durch die Güte des Herrn R. D. Wichmann sen. in den Besitz eines tadellosen Pars weißer Pfauen gekommen. Wer den herrlichen Vogel der Juno, den stolzen Pfau, nur in dem farbenprächtigen, glänzenden Gewand kennt, in dem wir ihn auf vornehmen Geflügelhöfen sehen, wer den balzenden, radschlagenden Vogel mit den Hunderten bunter Federaugen gern bewundert hat, der wird nicht wenig überrascht sein, wenn er zum erstenmal denselben Vogel in reinweißem Gefieder erblickt. Da ist nichts mehr von all' den bunten Farben, nichts mehr von all' dem Glanz; sie haben dem reinsten, schneeigen Weiß Platz gemacht, und die bunte Zeichnung der langen, glänzenden Deckfedern des Schwanzes ist nur noch in einer schwachen, aber deutlichen Abschattirung in Weiß — wenn uns dieser Ausdruck erlaubt ist — zu erkennen. Im Übrigen ist der weiße Pfau natürlich der richtige Pfau! Wir sehen ihn ebenso schön das Rad schlagen, wie seinen bunten Verwandten, ebenso stolz vor dem Weibchen sich spreizen, wie dieser, ja auch dem Menschen gegenüber zeigt er dieselbe Eitelkeit, wie andere Pfauen. Sind viele Bewunderer da, so wird er nicht müde, das Rad zu zeigen. Da ein Par gewöhnlicher Pfauen und die neuen weißen Vögel im Hockohaus neben einander untergebracht sind, so hat man die schönste Gelegenheit, beide mit einander zu vergleichen. Dr. Bolau.

Anfragen und Auskunft.

Herrn W. C.: 1. Bei der Aufzucht von jungen Vögeln ist es immer die Hauptsache, daß man sich nach der Ernährung der Alten richte. So können Sie also einen Körnerfresser wie den Hänfling nicht ausschließlich mit frischen Ameisenpuppen großbringen. Zur Belehrung über all' dergleichen habe ich ja aber eben meine verschiedenen Werke herausgegeben. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II heißt es z. B.: „Will man die jungen Hänflinge selber auffüttern, so muß man sie im Alter von 8 Tagen nehmen und mit einem Gemisch von eingeweichtem Weizenbrot (Semmel), hartgekochtem, geriebnem Eigelb und gequelltem Rübsamen päppeln". Alle Päppel-Futtergemische, welche es überhaupt gibt, sind sodann in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" angegeben. Schaffen Sie nun also schleunigst das eine oder andre der beiden genannten Bücher an. Am besten thun Sie aber immerhin daran, wenn Sie das Nest mit den jungen Vögeln in einen passenden Käfig setzen und die letzteren von den Alten auffüttern lassen. 2. Durch die Fütterung mit Kayennepfeffer werden Sie nach meiner Ueberzeugung das schöne Roth weder bei jungen Hänflingen hervorbringen, noch bei alten erhalten können. Bevor Sie den Kayennepfeffer überhaupt anwenden, belehren Sie sich in einem der genannten Bücher über denselben gleichfalls, denn bei unvorsichtigem Verfahren kann er recht übele Zufälle hervorrufen. 3. Ihre übrigen Fragen, inbetreff des Singenlernens finden Sie gleichfalls in meinem „Handbuch" beantwortet. Das Abrichten oder, wie man zu sagen pflegt, Anlernen solcher Vögel durch künstliches Vorflöten mit einer sog. Vogelorgel u. s. w. ist eigentlich durchaus Geschmacksache. Am besten lernt ein junger Sänger allerdings immer nur von einem alten Sänger und zwar von einem solchen seiner eignen Art. Im übrigen finden Sie über all' dergleichen die eingehendste Auskunft in dem „Lehrbuch", welches in der jetzt in einigen Wochen erscheinenden 7. Lieferung eine vollständige Gesangskunde, in der alle Vögel behandelt sind, bringt. In derselben gebe ich selbstverständlich auch gründliche Auskunft über Vorsänger und Vorschläger.

Bücher- und Schriftenschau.

II. Nehrling, Vorbericht über das Werk **„Die Nordamerikanische Vogelwelt"** (Fortsetzung).

Einige Urtheile über die ornithologischen Schilderungen des Herrn Nehrling.

Regierungsrath Eugen von Schlechtendal in Merseburg schrieb am 22. Oktober 1880: „Ihre neulichen Schilderungen texanischer Vögel haben hier in Deutschland allgemein gefallen und großes Interesse erregt. Ihre Arbeiten sind auch für die Nichtornithologen wie für alle Gebildeten sehr fesselnd, weil Sie es so vortrefflich verstehen, zugleich den landschaftlichen Hintergrund, klimatische und Vegetationsverhältnisse zu schildern. Senden Sie mir nur recht oft Arbeiten für unsre Monatsschrift".

Ein sehr bekannter deutscher Ornithologe, Pastor W. Thienemann, schrieb: „Ihre ornithologischen Lebensbilder stehen in der Form und Darstellung den besten Vorbildern zur Seite. Sie sind gleich werthvoll für den Vogelfreund und Fachmann". (1882).

Dr. Alfred E. Brehm schrieb im Winter 1884: „Haben Sie recht innigen Dank für die freundliche Zusendung einiger Ihrer ganz ausgezeichneten Arbeiten. Ich kenne Sie schon längst und schätze Sie hoch, und es freut mich, daß Sie sich nun endlich doch ernstlich entschlossen haben, ein eignes mit Farbentafeln ausgestattetes Werk zu veröffentlichen. In meinem „Thierleben" konnte ich naturgemäß nur wenige Ihrer amerikanischen Vögel berücksichtigen. Ich werde thun, was ich thun kann, um Ihnen förderlich zu sein. Ich bin krank, leiblich und selisch, darum wird es mir schwer, Gedanken mit Ihnen auszutauschen. Vielleicht wird es später besser mit Ihrem Dr. Brehm". (9./2. 1884).

Dr. Karl Ruß, Herausgeber der „Gefiederten Welt", Verfasser des Prachtwerks „Die fremdländischen Stubenvögel" und vieler anderen ornithologischen Bücher, schreibt: „Ihre Schilderungen nordamerikanischer Vögel erachte ich für meine Leser als besonders werthvoll, was Sie daraus ersehen wollen, daß ich eine derselben in die Probenummer aufgenommen habe". Und in einem andern Brief heißt es: „Diese schöngeschriebenen Schilderungen werden von meinen Lesern mit besonders großem Interesse aufgenommen, und wenn ein Schriftsteller darin eine Genugthuung finden kann, so dürfen Sie sich solcher sicher erfreuen". (Aus dem Jahr 1877). Derselbe schreibt am 27. Dezember 1879: „Sie haben sich bereits durch Ihre naturwahre und zugleich fesselnde Darstellung bei den deutschen Ornithologen und Liebhabern einen geachteten und geschätzten Namen gemacht".

Prof. Dr. Th. Liebe in Gera schreibt: „. . . . . Ihre Aufsätze sind sehr schön. Ich halte das Unternehmen, eine amerikanische Ornithologie zu schreiben, für sehr zeitgemäß". (21. Januar 1882).

Oberamtmann A. Nehrkorn auf Riddagshausen bei Braunschweig, einer der leitenden und angesehensten Oologen Europas, dessen Sammlungen weltberühmt sind, schreibt: „Soeben habe ich in der „Monatsschrift" des Herrn von Schlechtendal Ihre interessanten Aufsätze gelesen und mich gefreut, daß Sie einen immer größern Leserkreis finden. Sie wollen Ihre Arbeiten fortsetzen, wenn es die Leser interessiren sollte! Nun hierzu bedarf es keiner Versicherung. Ihre Aufsätze werden stets freudige Aufnahme finden, schon weil Sie so lebendig zu schildern verstehen, und der Leser sich unwillkürlich in Ihre Regionen versetzt glaubt. Was man in trockenen Reisebeschreibungen und Naturgeschichten liest, spricht nicht zu Herzen. Fahren Sie bitte fort, unsere deutschen Journale mit so interessanten Schilderungen zu versehen". (8. Aug. 1880). „Ich bin überzeugt, daß ein Verleger ein gutes Geschäft mit Ihnen machen würde. Ihre Schilderungen sind meisterhaft . . . Ich glaube mit vollster Gewißheit annehmen zu können, daß eine Ornithologie Nordamerikas, die sich weniger mit Museenpedanterie als mit der freien Natur beschäftigt, uns allen hoch willkommen sein wird". (27. Febr. 1881).

Der Ornithologe Obersteuer-Inspektor A. Thiele in Halle schreibt am 4. Jan. 1885: „Es sind von den in Ihren überaus schönen Schilderungen und Beschreibungen in unsrer

„Monatsschrift", im „Journal für Ornithologie", in der „Gefiederten Welt" u. a. so viele Vögel, herrlich durch Ihren Gesang und ihr Gefieder, erwähnt und besprochen, welche entweder überhaupt noch nicht oder doch nur selten in Europa eingeführt werden; aber jedem Vogelfreund schwillt das Herz bei Ihren ausführlichen Schilderungen der Ornis Ihrer Heimat, und derselbe wünscht sich solche in seine Vogelstube"....

Herr Otto Widmann in St. Louis, einer der bedeutendsten Ornithologen des Lands, schreibt: „Ihre Bilder aus unsrer Vogelwelt haben mir außerordentlich gefallen. Diese anziehende und doch so lehrreiche Art, über Ornithologie zu schreiben, halte ich besonders hoch, und die eingeflochtenen botanischen und landschaftlichen Bilder sind mir sehr willkommen. Sie schildern den Vogel mit seiner Umgebung, wie er in Wirklichkeit ist. Ich freue mich darauf, noch mehr dieser Aufsätze zu erhalten, und hoffe, daß Sie alle Ihre Beobachtungen recht ausführlich und bis in die kleinsten Einzelheiten eingehend bringen werden". (19. Juli 1881).

(Schluß folgt).

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 28: Zoologie: Ueber geschlechtlichen Größenunterschied der Thiere. — Der Kerzenfisch. — Botanik: Wie soll man Pilze sammeln? — Deutscher botanischer Pflanzen- und Samen-Tauschverein. — Literarischer Nachtrag zu dem Aufsatz „Einige Winke zum Selbststudium der heimatlichen Flora". — Der Papier-Maulberbaum. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Saarbrücken; Greifswald. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 26: Geflügel-Ausstellung in Hamburg vom 31. Juli bis 3. August 1886. — Ein Rückblick auf die englische Geflügelzucht vor dreißig Jahren. — Gummiringe als Altersnachweisung für Hühner. — Ueber den Fr. Tiemann'schen Brütapparat. — Offnes Schreiben an Herrn Hans von Behr, Marsa, près de Tunis, Afrique. — Fütterung der Tauben. — Zum Instinkt der Brieftaube. — Die Geflügelausstellung in Prag. — Ausstellungsberichte: Neu-Ruppin. Liegnitz. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilungen. — Literarisches. — Feuilleton: Nach Osten oder Süden. Dressirte Tauben. — Inserate.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann.
[1107] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Eierbrot, Ia, 2 ℳ, **Vogelzwieback**, Kilo 75 ₰, empf. [1108] **Wilh. Dolff, Linz a. Rh.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1109] Harzer Kanarienvögel.

Otten & Co. in Düsseldorf
empfehlen ihre gewährleistet reinen, staubfreien **Vogelfutter**, postfrei gegen Nachnahme.

Brutto	5	Kilo	Ameiseneier, einschl. Sack	ℳ	12,
„	5	„	Kanariensamen „	„	2,60
„	5	„	Gerstengrütze „	„	2,35
„	5	„	Hanfsamen „	„	2,40
„	5	„	Hafertern „	„	2,35
„	5	„	Weiße Hirse Ia „	„	3,20
„	5	„	bunte „	„	2,15
„	5	„	geschälte „	„	2,45
„	5	„	Mais, kleiner „	„	1,95
„	5	„	„ -Pferdezahn „	„	2,45
„	5	„	„ -Schrot „	„	1,95
„	5	„	„ -Mehl (fein gesiebt) „	„	2,—
„	5	„	Mohn, blauer „	„	3,75
„	5	„	Mohnmehl „	„	2,15
„	5	„	Panirmehl ff. „	„	3,65
„	5	„	Reis „	„	2,40
„	5	„	Rübsen f. süßer „	„	2,15
„	5	„	Sonnenblumenk. „	„	3,95
„	5	„	Papageien-Nüsse „	„	4,—.

Brutto 5 Kilo **Deutsches Universal-Futter** für insektenfressende Vögel, in Schachteln à ½ Kilo verpackt, einschl. Verpackung, 6 ℳ. Bei Abnahme größerer Partien entsprechend billiger. Ausführliche Preislisten auf Wunsch kostenlos und postfrei. [1110]

Viele Anerkennungen.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [1111] **W. Prümer, Elberfeld.**

Lebende Amphibien und Reptilien
aus Südwest-Europa und Nord-Afrika werden billigst abgegeben im:
Laboratoire d'Erpétologie.
Montpellier (Hérault). **Boulevard des Arceaux.**
Villa Etoile bleue (Frankreich).

Für Händler!
Sortimente nach unserer Wahl von 50 südwesteuropäischen und nordafrikanischen Reptilien und Amphibien in etwa 15—20 Arten für 80 bzl. 60 Franks.
Nur Anfragen mit Freimarke oder -Karte werden berücksichtigt. [1112]

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 54,
verkauft: Goldfische, 100 St. 12 und 16 ℳ, Arolotl, 100 St. 75 ℳ, Welse, 100 St. 50 ℳ, Makropoden, 100 St. 250 ℳ, Goldorfen, 100 St. 20 ℳ, Bitterlinge, 100 St. 5 ℳ. [1113]

Insektenfuttermehl
nach Angabe eines erfahrenen Züchters angefertigt und von einem sachkundigen Chemiker als unübertrefflich bezeichnet, ferner **Sommerrübsen, Kanariensat, Hanfsat, Silberhirse, Mohnmehl, blauen** und **weißen Mohn**, von hervorragenden Vogelzüchtern als vorzüglich anerkannt, empfehlen [1114] **Lucke & Arndt, Magdeburg.**

Suche zu kaufen:
1 Singsittichweibchen.
[1115] **Aug. Putlitz, Anklam.**

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 28. Magdeburg, den 15. Juli 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Noch eine Antwort an Herrn Ernesto Kaupp in Barzelona.

Recht gern komme ich der Aufforderung des Herrn Herausgebers der „Gefiederten Welt“ (siehe die Beilage der Nr. 24), die Geflügelzucht im Großen sachlich zu besprechen, hier nach.

Meine Antwort auf die im ersten Punkt gestellte Frage: „Ist eine künstliche Geflügelzucht im großen Maßstab ertragsfähig und durchführbar“, lautet: „Nein“.

Ich vermeide in meiner Besprechung die Namhaftmachung von Personen, Orten, Zwangsversteigerungen der eingegangenen Brut- und Mastanstalten u. a. m. Bezeichnend für unsre Zeit ist es, daß der kaufmännische Unternehmungsgeist nicht müde wird, immer wieder auf ein Problem zurückzukommen, das der Natur widersprechend, aus dieser Ursache schon als unausführbar betrachtet werden muß. Es ist geradezu unbegreiflich, wie eine Anzahl wissenschaftlich gebildeter Männer jahrelang hinter einem Phantom herjagen und Berechnungen aufstellen konnten, welche theils auf Selbsttäuschung oder Spekulation beruhten und dadurch namenloses Elend über diejenigen brachten, die diesem (einem der größten) Schwindel des neunzehnten Jahrhunderts zum Opfer fielen.

Ja, es ist noch mehr unbegreiflich, wie es möglich geworden ist, daß bei dem hohen Stand der Naturwissenschaft sich Fachmänner dazu bereit finden konnten, durch Wort und Schrift der „Geflügelfabrikation durch Dampfbetrieb“ das Wort zu reden. Verfolgen wir durch die letzten zwanzig Jahre in Büchern und Zeitschriften die verschiedenen Ertragsberechnungen, die zahllosen Errichtungen von künstlichen Brut- und Mastanstalten, ausgerüstet mit allem Luxus, Maschinen, Geräthen, Brutapparaten, kurz gesagt, mit allem, was der menschliche Verstand nur zu ersinnen vermag, — und sehen wir allen diesen Anstrengungen gegenüber immerfort und ausnahmslos nur vollendete Mißerfolge, so erscheint uns das allerdings sehr traurig, nicht aber zum verzweifeln. In dem Mißerfolg liegt ja eben eine heilsame Lehre.

Würden die „Hühnerfabrikanten“ sich mehr in der Natur umgesehen und das Leben in ihr studirt haben, so hätten sie die Ueberzeugung gewinnen müssen, daß die Natur da, wo sie auf kleinem Raum Massen irgendeiner Thierart schafft, diese auch wieder zerstört, ohne irgend ein Zuthun des Menschen.

Kein Thier bedarf eines so großen Raums zur Erhaltung seiner Art, wie der Vogel. An vielen Beispielen läßt sich an Vögeln, welche in Kolonien oder Gesellschaften nisten, nachweisen, wie sehr sie eilen, ihre Brut von den Niststätten zu entfernen. Ein volles Jahr steht die Stätte leer (Möven-, Reiher-, Krähen-Ansiedelungen u. a. m.), weder ein alter, noch ein junger Vogel hält dort Einkehr. Schon hieraus hätte man lernen können, daß Massen von Geflügel, beständig eingeengt auf einem bestimmten Raum, dem Naturgesetz verfallen müssen.

Die künstliche Brut ist nun aber weiter nichts, als ein gewaltsamer Eingriff des Menschen in die Natur höher organisirter Lebewesen; im Großen betrieben, rächt sich dieser Eingriff durch eine mehr oder weniger krankhafte Entwicklung des Einzelgeschöpfs, d. h. wenn es überhaupt dazu gelangt — und weiter dadurch, daß es außer dem Bereich der menschlichen Kraft liegt, den erforderlichen Raum für Massen der künstlich erzeugten Thiere zu schaffen.

An diesen beiden Punkten muß nothwendigerweise die künstliche Geflügelzucht im großartigen Maßstab schon von vornherein stets scheitern.

Welchen Verirrungen man sich hingab, das beweisen am besten die oft sehr verschiedenen Ertragsberechnungen. Der Erste, der in dieser Beziehung etwas leistete, war natürlich der Verfasser eines Werks über „Geflügelzucht“; er wurde bald überholt, Andere verstanden noch besser zu rechnen. Kein Wunder, wenn diese Berechnungen Gläubige fanden, rechnete doch ein Kulturingenieur und Regierungs-Feldmesser schwarz auf weiß heraus, daß eine Anlage, nach seiner Vorschrift erbaut, bei nur einem Anlagekapital von 25—30 000 Mark, einen baren Reingewinn von, sage und schreibe, „16800 Mark jährlich“ ergeben müsse. Da war Martha doch eine arge Stümperin in ihrer Rechnung!

Aus meiner Erfahrung nur ein Beispiel. Im Jahr 1881 beabsichtigte ein wohlhabender, recht tüchtiger Geschäftsmann, eine künstliche Brut- und Mastanstalt zu errichten. Er studirte alle Blätter, besuchte persönlich bestehende Anstalten, holte Gutachten von tüchtigen Geflügelzüchtern ein, ließ sich Kostenanschläge und Ertragsberechnungen aufstellen u. s. w. — der Eine rieth ab, der Andre zu. Das bedeutende Aktenmaterial lag auch mir s. Z. vor. Die vorhandenen Bedingungen, Geld, Grundstück, Boden, Lage, vermuthlicher Absatz, alles war günstig. Mein Rath ging dahin, die Geflügelzucht auf dem schönen Grundstück auf natürlichem Weg und nur klein mit gewöhnlichen Landhühnern, bzl. selbst herangezüchteten Kreuzungshühnern zu beginnen.

Daraus wurde nun freilich nichts, der Mann wollte einmal recht bald reich werden und war fest in dem Wahn befangen, man habe bisher die Sache nicht verstanden, er werde schon damit fertig werden. Die Anstalt wurde erbaut; es fehlte nichts: Herrenhaus, Komptor, Bruthaus, Masthaus, gute Laufplätze, Weide, Wasser, die besten Maschinen, eingerichtet auf 7000 Eier; die Hühner wurden aus Italien bezogen u. drgl.

Es war eine Lust, die Anstalt zu durchwandern.

Dieselbe wurde in Betrieb gesetzt, der erste Erfolg war schlecht; es liefen nicht (wie berechnet) 5070 Küken, sondern kaum der dritte Theil aus, und die ausgekommenen fielen wie die Fliegen. Der recht tüchtige Wärter mußte fort, ein Franzose wurde angestellt. Dieser lief nach einigen Wochen von selbst davon. Man ließ einen andern aus dem Elsaß kommen; darüber war ein Jahr vergangen.

Mit der künstlichen Brut kam man nicht voran, Verluste über Verluste, es mußten Küken zugekauft werden, sollte die Mastanstalt nicht stillstehen. Auch hier war der Erfolg schlecht, die Ausgabe war weit größer als die Einnahme. Ende des zweiten Jahrs kam das Geflügeltyphoid, es fielen dreiviertel der Leghühner, etwa 900 Stück, die künstliche Brut wurde eingestellt, man kaufte nur noch Küken zur Mast in großen Posten, die Umgegend lieferte annähernd den Bedarf. Die Krankheit wollte jedoch nicht weichen, auch die Küken starben, man wandte ein empfohlenes „Radikalmittel“ an, das ganze Grundstück wurde umgearbeitet, ohne großen Erfolg. So schleppte sich der Betrieb bis zum vierten Jahr hin, dann waren die Mittel erschöpft, ein Käufer fand sich nicht, die Maschinen und Geräthe wurden verschleudert, die Gebäude abgebrochen und das Grundstück, von 12 Morgen Fläche, wieder unter den Pflug genommen.

Ich habe, so erzählte mir später der Besitzer der ehemaligen Anstalt, Ihnen und anderen verständigen Leuten nicht glauben wollen, ich habe meinen Wahn, künstlich die Hühnerzucht im Großen zu betreiben, mit bar 30 000 Mark bezahlt; ich bin noch kein ganz armer Mann, aber ich muß doch jetzt arbeiten, um leben zu können.

Hätte der Herr Doktor Ruß in Berlin sein verdienstvolles Werk, „Das Huhn“, fünf Jahre früher geschrieben, gleicherweise der Herr Professor Zürn sein Werk, „Die Gründe, warum die Lust zum Geflügelzüchten und -halten erkaltet“, so wäre ich das, was ich früher war, ein Liebhaber und kleiner Züchter — und ich würde damit vor einer großen Thorheit bewahrt geblieben sein. E. Pf.

Zoolog. Abtheilung. Ohne Konkurrenz in Pommern.

Karl Lehl, Stralsund, Ostsee.

Züchterei exotischer Ziervögel und Fische. Prämirt i. In- u. Ausland.

Preisgekrönt 1886 mit 6 ersten und 3 zweiten Preisen, unter anderen auf der Schwäbischen Kreis-, Industrie-, Gewerbe- und Kunsthistorischen Ausstellung in Augsburg, unter dem Protektorat Sr. Majestät des Königs Ludwig II. von Bayern.

Am Lager sind in tadellosen Exemplaren: Javaaffen, Füchse, Hasen, Steinmarder, Eichhörnchen, Igel, Meerschweinchen, Lapins, weiße Mäuse; Surinam-Amazonen, Rothbugamazonen, Graupapageien, Gelbhauben- und Rosakakadus, Königs-, Pennant-, Alexander-, Nymfen-, Jendaya-, Kaktus-, Halbmond- und Wellensittiche, Inseparables, Sperlingspapageien, rothe und graue Kardinäle, Mainastare, Cabanis-, Madagaskar-, Feuer-, Orange- und Blutschnabelweber, Muskat-, Bandfinken, Tiger-, Atlas-, Edelfinken, Kordonbleus, Amarants, Orangebäcks, Silberfasänchen, Nonnen, Astrilde, Paradiswittwen, Nonpareils, Indigos, Blauhüttensänger, Sonnenvögel, jap. weiße und graue Reisfinken, Sprosser, Nachtigalen, Amseln, Drosseln, Reitzugfinken, Wachteln, Zeisige, Merfinken, Stiglitze, Buchfinken, Bergfinken, rothe und grüne Hänflinge, Dompfaffen, Rothkehlchen, Kleiber, ital. Sperlinge, Wachtel-Rebhühner, Brautenten, Fischreiher, Kibitze, Möven. In einigen Tagen versende: Falken, Eulen, Kampfschnepfen, Habichte, lebend und gebalgt; 1,2 Andalusier, junge Brahma putra, 1,3 Spanier, 2 weiße Zwerghähne, Stralsunder Hochflieger, Kanarienhähne. Reptilien, Fische, Spezialität Goldfische u. a. Vogelbauer, Volieren, Aquarien, Terrarien, in allen nur denkbaren Größen und Formen von den billigsten bis 20 ℳ das Stück.

Postversandt nach allen Richtungen des Festlands. Permanente Ausstellung lebender Thiere und Aquarien.

Anfragen ist Marke beizufügen. Illustrirte Preisverzeichnisse über Aquarien-Fische u. a. 50 ₰. [1116]

Großartige Sammlungen

die ich durch glücklichen Zufall gekauft, verkaufe ich, um rasch wieder damit zu raumen, zu nachstehenden Spottpreisen:

1 Sammlung ausgestopfter Vögel, 342 Stück, nur seltene europäische Arten, wobei einige Unikas, mit 4 riesengroßen, eleganten Glaskasten (14 Arten Geier und Adler, 50 große Raubvögel, 63 Sumpfvögel, 76 Wasservögel, 14 Klettervögel, 12 Schreivögel, 65 Singvögel, 13 Hühnervögel u. a.), 2000 ℳ, **1 Waffensammlung,** 111 Stück, mit Schrank 350 ℳ, **1 Mineralien-Sammlung,** 800 Stück, mit eleg. Glaskasten, 500 ℳ, **1 Schmetterling- und Pflanzen-Sammlung,** erstere 1078 Stück, letztere 200 Stück, in 24 Schubladen und groß. eleg. Glaskasten, 500 ℳ, **1 Eier-Sammlung,** 248 Stück, Preis nach Uebereinkunft, **1 Käfer-Sammlung,** 300 Stück, dsgl., **1 Korallen-Sammlung,** dsgl., **1 Conchilien-Sammlung** in 4 Glaskasten, dsgl., **1 Sammlung Gypsabgüsse, Schwämme, Skelette und 1 Boa constrictor,** dsgl.

Genaue Verzeichnisse nur an wahre Käufer kostenlos und postfrei. Alle Sammlungen sind systematisch geordnet, in prachtvollen Glaskästen, bestens erhalten und für Museen oder Schulen sehr zu empfehlen. [1117]

„Ornis", Zoologische Exporthandlung, Prag.

Im Verlag von **W. Schardius** in **Hamburg** erscheint:

Internationales Adreßbuch

von Züchtern für Geflügel, Tauben, Vögel, Hunde und Kaninchen,

Deutschland's, Oesterreich's, Ungarn's, Amerika's, Dänemark's, England's, Frankreich's, Schweden's, Norwegen's, der Niederlande und Schweiz.

I. Jahrgang, 1887. Bearbeitet und herausgegeben von **S. Heymann,** Rasse-Geflügelzüchter in Hamburg.

Preis elegant brochirt, 8° Format 3 Mk., elegant gebunden, 8° Format 4 Mk.

Schemata's für das Eintragen der bzl. Adressen, sowie **ausführliche Prospekte** über das Unternehmen, dessen Erscheinen von **allen Kapacitäten** der Geflügelzucht, sowie von deutschen und ausländischen **Fachblättern** auf das **freudigste begrüßt wird,** stehen **auf Wunsch postfrei kostenlos zu Diensten.** U. A. schreiben:

Major v. Kupsch in Weimar („Bl. f. Gefl.-Zucht", Dresden): „In weitesten Kreisen hat sich bereits die Aufmerksamkeit aller Interessenten auf dies neue Unternehmen gerichtet und die verschiedensten Urtheile über dessen Werth für die Praxis hervorgerufen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß dies Adreßbuch für jeden Züchter, überhaupt für Jeden, der irgend ein Interesse für Geflügel-, Tauben-, Vögel-, Hunde- oder Kaninchenzucht hegt, von Werth sein wird — durch den regern Verkehr namentlich mit Dänemark, Schweden, Amerika u. a., deren Bezugsquellen bisher nur von Wenigen gekannt und benutzt, wird das neue Unternehmen eine große Lücke ausfüllen und den Impuls geben, sich mit den Züchtern dieser Länder mehr zu beschäftigen, als bisher geschehen ist. So erblicken wir denn in der Herausgabe dieses internat. Adreßbuchs einen Fortschritt, der unsrer Sache sehr zugute kommt und wünschen, daß dasselbe hinreichend unterstützt werden möge".

Konrektor Dr. Blanke in Herford: „Die Ankündigung Ihres internationalen Adreßbuchs habe ich mit vielem Interesse gelesen. Es wird einem dringenden Bedürfniß abhelfen".

Baron Villa Secca in Ottakring („Bl. f. Gefl.-Zucht", Dresden): „Man kann dieses Unternehmen vonseiten der Geflügelzüchter nur mit Freuden begrüßen und schließe ich mich hierin vollkommen der Ansicht an, welche Herr Major Kupsch in Nr. 24 dieser Blätter niedergelegt hat. Ich glaube daher im Interesse aller Züchter und insbesondre der Mitglieder des Ersten Oesterr.-Ungar. Gefl.-Zucht Vereins in Wien zu handeln, wenn ich dieselben hierauf aufmerksam mache und dringend einlade, im möglichst ausgedehnten Maßstab hiervon Gebrauch zu machen".

Mrs. M. A. Wilson, Westal („Franziers Gazette", London): „Ich bin überzeugt, daß alle Züchter die Nachricht, daß Herr Heymann in Hamburg sich der großen Mühe unterzogen hat, ein internationales Züchter-Adreßbuch herauszugeben, mit vieler Freude begrüßen werden. Unsere englischen Züchter werden nur zugern ihre Namen darin eintragen lassen, da dies dazu beitragen wird, unsern Absatz ganz bedeutend zu vergrößern".

Pelmont Perry, Präsident d. Penna State Gefl. Gesellsch. Woodbury (Amerika): „Ihre Idee ist eine großartige, wünsche Ihnen allen Erfolg, ich sende Ihnen Liste unserer Mitglieder, welche wünschen in Ihrem Züchter-Adreßbuch aufgenommen zu werden". [1118]

Gustav Voss, Köln a. Rh., Herzogsstr.,

Züchterei und Handlung „Zur gefiederten Welt",

habe vorräthig:

Importirte Wellensittiche, selten schön und kräftig, Par 13 ℳ, eigne Zucht, große kräftige, vollbefiederte Vögel, Par 11 ℳ, Zebrafinken, import., 9 ℳ, eigne Zucht, 8,50 ℳ, braunbunte Mövchen, 8,50 ℳ, Kubafinken, mit Goldkragen, 18 ℳ, **reinweiße** Reisvögel, 18 ℳ, Astrilde, Nonnen, Reisvögel, Muskatfinken, Orangebäckchen, Edelsänger, Elsterchen, Tigerfinken, seit 3 Monaten in meinem Besitz, Par 4,50 ℳ, frisch eingeführte, Par 3,50 ℳ, 10 Par, gut sortirt, 28 ℳ, 1 prachtvolles Zuchtpar rothsteiß. Bülbüls, 18 ℳ, schwarze Trauer-Tangaren, St. 8 ℳ, graue rothgeh. Kardinäle, Mchn., 8,50 ℳ, Nonpareils, Mchn., 6,50 ℳ, Weibchen, 4 ℳ, Indigo, Mchn., 5,50 ℳ, Madagaskarweber, in Pracht, Mchn., 8,50 ℳ, Textor-Weber, in Pracht, Par 13 ℳ, junge Alexandersittiche, sehr gelehrig, St. 8 ℳ, 1 Weibchen **Königssittich**, 25 ℳ, Kreuzschnabel, eingewöhnt, St. 1,50 ℳ, 1 schönes Zuchtpar Braunohrsittiche, 20 ℳ, 1 Par Bartsittiche, 18 ℳ, rosenbrüst. Kernbeißer, Par 16,50 ℳ, rothköpfige Inseparables, Par 11 ℳ, rothe Edelpapageien, eingewöhnt, St. 60 ℳ, blausirn. Amazonenpapageien, jung, zahm und gelehrig, 25 ℳ, einige Worte sprechend, 40—50 ℳ, hochfeine Sprecher, 80—100 ℳ, Jakos, wirklich eingewöhnt, 40 ℳ.

Nicht zusagende Sachen nehme bekanntlich stets zurück. Gewähr für lebende und gesunde Ankunft wird geleistet.

Hirse, Hanf, Kanariensamen, Rübsen, 5 Kilo einschl. Sack 2,50 ℳ, Papageienfutter, in richtiger Mischung, 3 ℳ einschl. Sack, bestes Eierbrot, ½ Kilo 2 ℳ, Weichfutter für alle Insektenfresser, beste Mischung die es gibt, kein Mohnmehl, ½ Kilo 1 ℳ. Meine Sämereien wurden auf allen Ausstellungen von Autoritäten mit I. Preisen prämirt. [1119]

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer.

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos. [1120]

[1121]

1885er Ameiseneier,
prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt

H. Dreskalt, Lübeck.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

erhielt: 2 junge ind. Elefanten, gut dressirt; 2 Kamele, zum Reiten abgerichtet; 5 Zebus mit Wagen, erstere zum Ziehen abgerichtet; 2 Zebras, zum Fahren abgerichtet; 1 afrik. Strauß, zum Fahren abgerichtet; 3 junge Nylghau-Antilopen; 1 ausgewachsne Nylghau-Antilope, prachtvoll; 1 großen Sambur-Hirsch; 1 Schweinshirsch; 1 Pekari-Schwein; 5 Par Krontauben; 2 Par ind. Geier; 2 Rhea; 1 großen nub. Löwen; 1 nub. Löwin, 22 Monate alt, prachtvoll; 1 Par Leoparden, 3 Jahre alt; 2 russ. Wölfe; 1 Serval-Katze; 1 große gefleckte Hyäne; 3 junge gestreifte Hyänen; 1 Prairie-Wolf; 1 Polarbär; 5 russ. Bären; 3 Waschbären; 1 Rüsselbär; 4 Schneumone; 2 Par ind. Antilopen; Hundspaviane; Merkatzen, Lapunder-, Kapuziner- und Rhesus-Affen; 1 Gibbon, kerngesund. — Boa constrictor, Python- u. a. Baumschlangen. — Grau- und Grünpapageien; Kakadus u. drgl. — Landschildkröten, 100 Stück 35 Mark. 3 große Hundspaviane (Mannshöhe); 7 junge Mandrills; 1 Diana Affe; 1 weißnasige Merkatze; 1 Kron-Makakäer; 1 Marabu. — Erwarte ein Par schwarze Panther. — Preise postfrei Hamburg. [1122]

Einen gutsprech. Amazonenpapagei, 65 ℳ, Amazonen, rob, 25 ℳ, rothköpf. Inseparables, 14 ℳ, Wellensittiche, 12 ℳ, Jendayasittiche, Wbch., St. 7 ℳ 50 ₰, Alexandersittiche, 15 ℳ P., Kattus- u. Goldstirnsittiche, Safranfinken, 7 ℳ 50 ₰, Sonnenvögel, St. 8 ℳ, gelbbunte Mövchen, P. 9 ℳ 50 ₰, Papstfink, 7 ℳ, Indigos, 5 ℳ 50 ₰, Astrilde, Tigerfinken, P. 4 ℳ, Blutschnabelw., Muskatfinken, Reisvögel, Bandamken, P. 3 ℳ 50 ₰. [1123]

Oskar Strohbach, Chemnitz, Blankenauerstr. 19.

Veränderungshalber verkaufe ein Eichkätzchen, fingerzahm, 6 ℳ, 10 St. Harzer Rollerhähnchen, à 2 ℳ 30 ₰, 10 St. Weibchen, à 30 ₰. [1124]

Eduard Hofmann, Sonnefeld i. Thür.

Eine hübsche, junge, ganz zahme **Amazone**, anfangend zu sprechen, für 25 ℳ abzugeben. [1125]

M. Traenkner, Altenburg i. S.

Zeisig-Männchen, diesjährig, 1 Dtzd.		**6**	**Mk.**
dsgl. Weibchen,	„	**2**	„
Kreuzschnäbel, rothe,	„	**10**	„
dsgl. gelbe,	„	**8**	„
dsgl. graue,	„	**4**	„

mit Verpackung liefert [1126]

„Ornis" Prag.

Ein Pärchen **Karmingimpel** zu verkaufen. Preis 12 ℳ. [1127] **Lindner**, Marplatz 32, **Nürnberg.**

Verkaufe: Kreuzschnäbel, rothe, Dtzd. 6 ℳ, grüne und gelbe, Dtzd. 5 ℳ 50 ₰, graue, Dtzd. 3 ℳ, junge, noch nicht ausgefärbte Männchen, Dtzd. 4 ℳ, Sprachmeister, à 1 ℳ 50 ₰, Grasmücke 1 ℳ 50 ₰, ein zahmes Eichhorn 2 ℳ. [1128]

P. Nitsche, Patschkau.

Abzugeben: [1129]

2 Weibchen Diamantfink,	16	Mark.
2 Par Tigerfinken,	7	„
1 weißköpfige Nonne, Weibchen,	4	„
1 Muskatfinkmännchen,	2	„
1 Bastard-Männchen von Grauedelfink u. Kanarien,	6	„
1 dsgl. von Distelfink u. Kanarien,	3	„
2 Par gelbe jap. Mövchen,	6	„
1 braunbuntes jap. Mövchen, Weibchen,	3	„
1 Silberschnabelweibchen,	3	„

Hieronymus, Karlsruhe i. Baden, Nowaksanlage 19.

Zu verkaufen ein **Graupapagei,** völlig eingewöhnt, gut befiedert, jung, kräftig, gelehrig u. an Wasser gewöhnt. [1130] **G. Risius,** stud. rer. nat., **Göttingen.**

Eine tadellos schöne **Rothbug-Amazone,** anf. zu sprechen, ung emein zahm u. kein Schreier. Der Vogel fliegt frei im Haus u. Hof umher und kehrt freiwillig zurück. Preis 36 ℳ ei nschl. Fracht u. Verpackung. Jahrgang 1881—86 der „Gefiederten Welt", à 4 ℳ, zu verkaufen. [1131]

Carl Rheinen, Blumenthal (Eifel).

Echtes Liebig's Fleischfuttermehl ist das vorzüglichste und billigste Kraft- und Mastfutter für Geflügel jeder Art, Schweine, Rindvieh, Pferde, Hunde und Fische, es ist r eines Fleisch, 50 Kilo für 18 ℳ. Zu bez. in Originalpackung von 80 Kilo u. in jeder belieb. Menge durch [1132]

R. Frank in **Vebra** (Hessen).

Alle **Reiherarten, Ibisse, schwarze Störche, Uhus** billigst bei [1133]

R. Seidel jun., Troppau i. Oest.-Schlesien.

1886er getrocknete deutsche Ameiseneier, à Kilo 3 ℳ, gegen Bar oder Nachnahme, empfiehlt [1134]

Rudolph Sausse, Elbing.

Echten Kayenne-Pfeffer

zur Züchtung engl. Farben-Kanarien empfehlen in Büchsen von ⅛ Kilo 1 ℳ 25 ₰ gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme. [1135]

Otten & Co., Düsseldorf.

NB. Bei ½ Kilo Abnahme postfrei.

Billig zu verkaufen:

7 Jahrgänge der **„Gefiederten Welt"**, von 1876 bis 1883, 4 dsgl. **„Der Klavier-Lehrer"**, von Professor E. Breslaur, von 1878 bis 1881. [1136]

Th. Focke, Altenburg in Sachsen, Markt 26.

Empfehle:

Verzinnte Versandt- bzl. Lehrkäfige, Stück 6,60 ℳ, dieselben sind 19 cm lang, 15 cm breit, 17 cm hoch, vollständig mit Futter- und Trinknapf; der Käfig ist im Stück verzinnt, dadurch sehr dauerhaft und gut gearbeitet. Muster gern zu Diensten. [1137]

H. J. Bartte, Torgau a. Elbe.

Verkaufe: 1 Pärchen japanische Mövchen, 1,0 braunbunt und 0,1 gelbbunt dsgl., zuchtfähig. [1138]

Chr. Habermas, Eisenach.

Preisangebote. [1139]

Gefragt für die Lieferung von 5 oder 10 Liter (reell gemessen) **schöner Mehlwürmer,** einschl. Verpack. Anbietungen unter den Initialen **G. R.** an die Expedition dieses Blatts.

Suche einen diesjährigen, vorzüglichen, tiefschalligen

Bukowinaer Sprosserwildfang

zu kaufen. Ansichtssendung ist jedoch Bedingung. [1140]

P. Aschke, Gasanstalts-Direktor, **Grünberg i. Schl.**

Eingetretener Verhältnisse halber verkaufe meine sämmtlichen Vögel: 1 Graupapagei, zahm, prachtvoll im Gefieder und deutlich sprechend, 2 blaustirnige Amazonen, dsgl. Sämmtliche Papageien sind jung und seit vorigem Herbst in meinem Besitz. 2 Eichelheher, 1 Schwarzdrossel und 1 Star, von diesem Frühjahr, selbst aufgefütterte Vögel, schön im Gefieder und sehr zahm. Gewähr für Alles. [1141]

H. Knapp. Witten, Bellerslohstr. 34.

Empfehle: 1 Par **Rosenpapageien,** 80 ℳ, 1 Par **Gebirgslori,** 50 ℳ, 1 Par **Weißohrsittiche,** 15 ℳ; z. T. erprobte Zuchtpare und alle kerngesund und tadellos befiedert. [1142] **Blechschmidt** in **Sohra** b. Oberbobritzsch i. S.

Einen kleinen, ganz weißen **Seiden-Löwenspitz,** Hündin, kleinste Rasse, mit schwarzer Nase und schwarzen Augen, 1½ Jahr alt, verkauft für 40 ℳ [1143]

Adolf Ortschig in **Gera,** Zschochern 39, II.

Ameiseneier.

Gefragte Anbietungen von prima getrockneten Ameiseneiern per 25 Kilogramm. Anbietungen unter den Initialen **G. R.** an die Expedition dieses Blatts. [1144]



Preiswerth u. vorzüglich akustisch

sind meine **Gesangs-Kasten** aus Holz, dunkelbraun, l. m. Flügelthüren und verschließb. Ventilation von oben einschl. verz. Draht-Einsatz, Bauer vollst. mit Untersatz u. Futternäpfen, à St. 2,60 ℳ. Bei vorh. Eins. des Betrags oder Nachnahme. [1145]

J. G. Peissel, Eschwege.

H. Wilke's

vergrößerte Rollerpfeife für Kanarien

hat einen Umfang von 2½ Oktaven, womit Roller in jeder beliebigen Tonart hervorgebracht werden können. Dieselbe von Neusilber, nebst Anleitung zum Gebrauch kostet 4 ℳ, dieselbe von Messing 3 ℳ das Stück. Bei Einsendung des Betrags erfolgt Zusendung postfrei. Auch dürfte sich dieselbe für Gesangvereine zweckmäßig verwenden lassen, indem man den Akkord jedes Gesangsstücks damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife ist genau gestimmt und mit sichtbarer „Noten-Skala" versehen.

Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**

NB. „Die Wilke'sche Rollerpfeife ist das Beste, was bisjetzt besteht, um den Gesang des Harzer Hohlrollers zu fördern". Siehe: O. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer Hohlrollers. [1146]

Für Kanarienzüchter!

Rollerpfeifchen, die schönsten Touren bringend, Ersparniß der Vorschläger. Versandt gegen Nachnahme oder postfrei gegen Einsendung von 2 Mk. fürs Stück. [1147]

H. Wilke, Mechaniker u. Kanarienzüchter in **Darmstadt.**

NB. Vögel, ausschließlich mit der Wilke'schen Rollerpfeife gelernt, erhielten auf jüngster Kanarien-Ausstellung in Leipzig den II. Preis.

Kann wieder einen Wurf, 1,3, echt engl. **Möpse,** 5 Wochen alt, steingrau, Alstrich, Ringelschwanz, tiefschwarze Faltenmaske und schwarze Ohren, kleinste Rasse, abgeben. Hund 25 ℳ, Hündin 15 ℳ. [1148]

H. Vogler, Schwerin in Mecklenburg.

Vogelbauer

liefert billigst [1149]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Illustrirte Preis-Verzeichnisse kostenlos und postfrei.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 29. **Magdeburg, den 22. Juli 1886.** **XV. Jahrgang.**

Inhalt:

Ornithologische Spaziergänge um Koburg (Fortsetzung).
Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung (Fortsetzung).
Von meinen Vögeln (Schluß).
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Fichtenzeisig.
Zur Kanarienzucht.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Aus den Vereinen: Hannover; Mancherlei. — Anzeigen.

Ornithologische Spaziergänge um Koburg.

Von Professor Alex. Schmidt.

(Fortsetzung).

Ehe wir weiter schreiten, wende Dich! Hörst Du die taktvollen, fest artikulirten Sätze des Finkenschlags? Er kommt von jener Silberpappel, und auch der Edelfinken (Fringilla coelebs) gibt es viele in und um Koburg, wenngleich die Eifersucht diesen stolzen und streitbaren Vögeln ein nahes, nachbarschaftliches Zusammenleben mit ihresgleichen nicht zuläßt und jedes Par ein verhältnißmäßig großes Gebiet behauptet. Mit dem Finkenschlag aber, dem sprechenden Ruf, hat es vom Standpunkt der Liebhaber eine eigne Bewandtniß und viele Arten desselben werden unterschieden. Lustig, heiter, schmetternd wie ein Trompeterstückchen sind die Finkenschläge alle, aber der aufmerksame Beobachter wird die Unterschiede doch recht bald gewahr werden. Jetzt sind freilich die Zeiten längst vorüber, da für einen Ruhla'er Messerschmid ein guter Doppelschläger eine Kuh werth war. Damals nahm man die jungen Vögel der ersten Brut, eben wenn die Schwanzfiele ausbrechen, aus dem Nest, unterschied an geringen Kennzeichen die Männchen von den Weibchen, brachte die ersteren ins Zimmer und zog sie auf, dieselben zugleich ängstlich davor bewahrend, daß sie keinen schlechten, wilden Schlag zu hören bekamen. Denn sobald Schwanz und Schwingen nur zur Hälfte ausgewachsen sind, beginnen die jungen Finken schon zu ‚studiren' und im Freien von ihrem alten Männchen, in der Stube von dem Vorschläger zu lernen, und der muß eben ein tüchtiger Meister sein, dann erzieht man keine Stümper.

Der alte Forstrath Bechstein, der seine Naturgeschichte der Stubenvögel, das erste Liebhaberbuch, im Jahr 1794 schrieb, hat alle verschiedenen thüringischen Finkenschläge, deren Silben man zählte, aufgeführt, nebenbei auch die österreichischen. Er bemerkt dazu, daß sich die Schläge wirklich den artikulirten Lauten der menschlichen Stimme nähern und daß dieselben daher nach den Endsilben der letzten Strofe den bezeichnenden Namen erhielten. Ueber fünfzig solcher verschiedenen Finkenschläge beschreibt der alte Meister der Vogelwirthe genau nach allen Variationen und Endwörtern und stellt dieselben, kritisch wägend, streng in eine Rangordnung. Er erzählt, daß er, selbst ein großer Liebhaber, öfter zwanzig und mehr verschiedene Meisterfinken gehalten habe, alle in einzelnen Käfigen und in acht Zimmern vertheilt, daneben aber in der Arbeitsstube laufend oder in großen Gittern noch eine Anzahl Künstler zweiten Rangs. Jetzt ist diese förmlich begeisterte Liebhaberei vorüber, einzelne Kenner in Thüringen

halten wol noch auf einen tadellosen Reitzugfink, der immer mit 25 bis 30 Mark bezahlt wird.

Wir gehen weiter. Da läuft ein großer, schwarzbrauner Vogel eilig, aber vorsichtig über den Rasen des Ernstplatzes, das Weibchen der Amsel (Turdus merula). Bald fliegt es auf und trägt flatternd und in langen Absätzen dahin schießend, seinen Fund hinüber in den nächsten Garten, wo halbflügge Junge dem goldschnäbeligen, kohlschwarzen alten Männchen zuhören, das auf blühendem Apfelbaum sein tief flötendes, melodisches Lied pfeift, leider aber immer einige kreischende Töne darunter mischt.

Es fällt Dir gewiß auf, daß dieser sonst scheue, listige Waldvogel, der draußen ein aufmerksamer Wächter und Warner ist, dessen gellendem Ruf alle nachbarlichen Vögel und sogar die kleinen Säugethiere des Walds Folge leisten, hier als Stadt- und Gartenvogel eingebürgert lebt, der seinen Geschäften zwischen den Häusern in nächster Nähe des Menschen nachgeht, ohne Scheu, wenn auch nicht ohne Vorsicht. Das ist gewiß bemerkenswerth, denn es ist doch ein Zeugniß für die Kulturfähigkeit dieser Thiere, die sich den ihnen viele angenehme Bedingungen bietenden Wohnstätten des Menschen anschließen, Zutrauen zu ihm selbst gewinnen und je nach den Bewohnern dieses und jenes Hauses oft in ein wahres Freundschaftsverhältniß mit ihnen treten. So ist seit 25 bis 30 Jahren die Schwarzdrossel von dem Hochwald her in viele gartenreiche Städte eingezogen.

Im dunkelschattigen Schwarzenberggarten Wien's wohnt längst die Amsel, von wo sie die kleinen Hausgärten der Heugasse besucht, da habe ich selbst während eines Winters ein Pärchen gefüttert. Von da geht sie weit über die trennenden Häuserreihen bis in die Gärten der Favoritenstraße hinüber. Als der Baumwuchs des Wiener Stadtparks sich höher reckte, siedelte sich der schwarze Sänger auch da an, er findet sich im Esterhazygarten und an anderen baumreichen Stellen Wiens, über die dichtgedrängten Dächer erschallt sein Lied. In Paris hört man die Amsel, Leipzig und Dresden, und wol die meisten Städte unsres Vaterlands, die doch größtentheils grüne Anlagen pflegen, werden den lieben Vogel zu ihren Bewohnern zählen. In Koburg sitzt die Schwarzdrossel vertraulich flötend auf den Bäumen und Dächern der Bahnhofstraße, auch ganz nahe am Perron, wo der heranbrausende Zug mit pfeifender, zischender Lokomotive sie nicht im geringsten in ihrem Lied stört. In den oberen und unteren Anlagen hat sie sich niedergelassen, wie im Hofgarten und drüben am neuen Weg, und sie bleibt im Weichbild der Stadt, geht kaum so weit hinaus, wo die Felder beginnen und ist ein richtiger Standvogel geworden, der uns auch im Winter nicht verläßt. Leider hat nach einer andern Richtung die Amsel einen schlechten Namen bekommen; sie soll ein Nesträuber sein und viele Stimmen erheben sich, den schönen Sänger unter die schädlichen Vögel zu rechnen. Jedenfalls ist die Frage noch offen*).

Man kann die Amsel die Stadt- und Parkdrossel nennen, und sie wäre richtig bezeichnet, denn im Gegensatz zu ihr halten sich ihre Verwandten alle fern von den menschlichen Wohnungen oder gehen doch nur in die weiteren Umgebungen derselben. Hier an Koburg ist aber auch die treffliche Singdrossel (Turdus musicus) merkwürdig nahe gerückt, in dem ersten Feldgehölz, wo der Ahorner Berg anhebt, läßt sie von den Gipfeln der Fichten ihren herrlichen, volltönenden Gesang hören, der weit ringsum und über die sich dort kreuzenden Landstraßen erschallt. Nicht selten bleiben auch von diesen Zugvögeln im Winter einige hier zurück,

*) Vrgl. meine Anmerkung in Nr. 27. Das Nestausrauben kann nur durchaus vereinzelt vorkommen. Dr. K. R.

Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung.

Aus dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" von Dr. Karl Ruß.

(Fortsetzung).

In übereinstimmender Weise, wie jeder Vogelliebhaber überhaupt, soll der Vogelabrichter, vornehmlich aber der Vogelzüchter eigentlich gewisse persönliche Eigenschaften haben, welche ihn ganz besonders dazu befähigen, Erfolge zu erreichen. Vor allem ist es der verständnißvolle Blick für jeden einzelnen Vogel, der ihm sagt, ob irgend etwas an dessen Wohlbefinden mangelt, ob dem gefiederten Gast dies und das behage oder widerstehe, ob ein Pärchen die passende Nistgelegenheit, die geeigneten Baustoffe, das zuträgliche Futter zur Aufzucht der Jungen habe oder ob es irgend etwas Andres suche, kurz und gut, ob die Vögel um ihn her sich behaglich und glücklich fühlen oder ob sie mißvergnügt seien, bzl. irgendwelchen Mangel leiden. Solch' richtiger Blick für das Wohlbefinden seiner gefiederten Pfleglinge beruht allerdings meistens auf langjährigem, liebevollen Verkehr mit den Vögeln und zugleich auf voller Kenntniß ihres ganzen Wesens. Ein weitres Erforderniß, welches für die Erfolge des Züchters nothwendig ist, besteht in äußerster Ruhe, in der irgendwelche störende Neugierde niemals sich äußern kann, die vielmehr unter allen Umständen geduldig ausharrt, gleichviel, wenn auch soundsoviele empfindliche Fehlschläge vorangehen. Bevor sich der Anfänger in der Vogelzucht die nöthige Ruhe und Geduld aneignet, vergeht wol recht lange Zeit und während der ersten Versuche verdirbt er sich nicht selten gar manche Erfolge durch voreiliges, ungeduldiges Nachsehen, bzl. Stören der Vögel. Selbst einige persönliche Eigenthümlichkeiten sind es sodann, an die man zunächst kaum denkt und die doch recht bedeutungsvoll für die Vogelzüchtung zur Geltung kommen können; so das Aussehen und selbst die Stimme des btrf. Vogelliebhabers. Ein Mann mit durchdringendem Blick, vollem Bart und starker, rauher Sprache wird niemals solcher Erfolge sich erfreuen, wie eine Frau mit sanftem, stillem Wesen, freundlichen Augen und klangvoller Stimme. Daher finden wir sehr häufig, daß in der stillen Häuslichkeit einer einsamen alten Jungfer alle Vögel viel erfolgreicher nisten, als im geräuschvollen Daheim einer Familie mit vielen Kindern und auch in dem eines Junggesellen mit kräftigen, hastigen Bewegungen, starken, erschütternden Tritten u. s. w., abgesehen davon, daß sie beim Letztern auch wol kaum die so regelmäßige und namentlich nicht die gleicherweise sorgsame und liebevolle Versorgung finden, wie im erstern Fall. Dies sind natürlich nur allgemeine Striche, mit denen ich die verschiedenen Verhältnisse, unter denen Züchtungsversuche mit Stubenvögeln angestellt werden, zu zeichnen vermag; neben und zwischen denselben gibt es selbstverständlich noch unzählige andere und ich kann nur daran mahnen, daß jeder Freund der gefiederten Welt, welcher guter Erfolge

treiben sich mit den Amseln in den äußeren Gärten herum und es ist, als wollten auch sie unter der Führung ihrer schwarzen Anverwandten dem Menschen nach und nach näher kommen.

(Fortsetzung folgt).

Von meinen Vögeln.

Von Wilhelm Conraetz.

I.

(Schluß).

Es würde zu viel Raum erfordern, alle die reizenden Züge in ihrem Wesen, Leben und Treiben wiederzugeben. Also in Kürze nur noch Einiges daraus. Im Herbst, Winter und Frühjahr, wenn sie im Zimmer frei war, trieb sie sich auch auf den Schränken und auf dem Ofen umher (auf letzterm legte sie sich in der Wärme auch gern auf den Bauch) und machte große Rundflüge nahe an der Decke. Saßen mein Freund und ich schreibend am Tisch, so lief sie immer unter unseren Beinen durch; mit ihrem Schnabel machte sie sich stets an unseren Stiefeln zu schaffen. Dann wartete sie, bis man ihr ein Lieblingsfutter zuwarf, und wenn man dies zu thun vergaß, kam sie auf den Tisch geflogen und bettelte darum. In den Ritzen des Fußbodens hatte sie immer zu nesteln, zog alles mögliche daraus hervor und verursachte dadurch nicht wenig Schmutz in der Stube. Aber man machte eben fortwährend rein hinter ihr her und verzieh ihr das gern, ihrer sonstigen Liebenswürdigkeit wegen. Ihr Trippeln und Laufen über die Diele war gar zu drollig und ergötzlich! Im Frühling, wenn sie schon eifrig im Käfig ihren hübschen Gesang pflegte, steckte ich manchmal einen Finger durch das Käfiggitter. Dann fing sie an, spielend darauf loszuhacken, stellte ihren spitzen Schopf hoch auf, breitete die Flügel aus und führte mit eigenthümlichem Singen einen förmlichen Liebestanz auf. Dasselbe Spiel trieb sie auch oft auf dem Fußboden oder des Morgens auf meiner Bettdecke.

Im Sommer des zweiten Jahrs ihrer Gefangenschaft, als die Brutzeit vorüber war, ließ ich sie wieder häufig hinausfliegen. Freilich verschwand nun ihr bis dahin förmlich herzig-kindliches Wesen; aber sehr zahm und zutraulich blieb sie mir gegenüber dennoch. Sie blieb dann oft sehr lange, einmal zwei volle Tage und Nächte draußen, und kam doch immer wieder. Dann gab es eine große Freude des Wiedersehens und durch das ganze Haus wurde gerufen: „Die Lerche ist wieder da!“ Wenn ihr Käfig einige Tage lang auf dem Fußboden an der Wand gegenüber dem Fenster stand, im Hintergrund des Zimmers, so war sie schon gewöhnt, sich beim Einfliegen gar nicht mehr auf dem Fensterbrett aufzuhalten, sondern sie kam dann meistens, sozusagen aus dem Himmel herab, durch die Fensteröffnung und durch das ganze Zimmer unmittelbar in ihren Käfig geflogen, jedesmal mit lautem Lockruf. Uebrigens glaubte man sie zuweilen weit fort und war dann überrascht, sie auf den Wegen des Vorgartens, nahe den Fenstern, sich sonnen oder umherlaufen zu sehen oder singen zu hören. Im August 1885, also nachdem ich die Haubenlerche schon ein Jahr und zwei Monate besessen hatte, verließ ich jenes Land, und gerade in den letzten Tagen meines dortigen Aufenthalts, als ich mich nur sehr wenig um sie kümmern konnte, war die Ausgeflogne nicht heimgekehrt, und sie ist auch später, wie ich nachher erfahren habe, nicht mehr bemerkt worden. Da sie kerngesund, tadellos im Gefieder und an das Freileben ja schon vollständig gewöhnt gewesen, so brauche ich garnicht anzunehmen, daß sie verunglückt sei, sondern kann im Gegentheil hoffen, daß sie im Feld, der Heimat ihrer Väter, Lebens- und Liebesglück

---

in der Züchtung sich erfreuen möchte, sich angelegen sein lassen wolle, soweit es eben möglich ist, das, was ich als erfolgversprechend bezeichnet habe, zu erstreben.

Ueberblicken wir die gesammte Stubenvogelzüchtung, wie sie sich bisjetzt entwickelt hat, so sehen wir dieselbe in recht mannigfaltiger Weise vor uns und zwar einerseits je den Eigenthümlichkeiten aller einzelnen Vogelarten und andrerseits den obwaltenden Verhältnissen entsprechend. Sie wird also betrieben: erstens in Heckkäfigen von sehr verschiedenartiger Größe und Einrichtung, zweitens in der Vogelstube, drittens unter gelegentlicher Benutzung irgendwelcher Räume, viertens in den sog. Draußenkäfigen, fünftens in absonderlicher Züchtung für den Zweck der Attlimatisation, d. h. der Einbürgerung von fremdländischen Vögeln bei uns in der freien Natur.

Gleichviel aber, auf welchem dieser Wege Stubenvögel gezüchtet werden, immer ist es erforderlich, daß wir bestimmte Verhaltungsregeln nicht außer Acht lassen, deren mehr oder minder unbedingte Befolgung uns allein oder doch vorzugsweise zu befriedigenden Erfolgen führen kann; diese Regeln muß ich zunächst darlegen.

Die Wahl, bzl. das Auffinden einer entsprechenden Räumlichkeit für die Vogelzüchtung ist in der That eine der bedeutsamsten Aufgaben, denn es sind nicht allein die hier bereits erörterten Erfordernisse zu berücksichtigen, sondern nur zu oft auch erhebliche Schwierigkeiten zu überwinden. Zu den ersteren gehört vor allem die richtige Lage der Wohnung, und zwar muß dieselbe wenmmöglich gutes Licht haben; unter den letzteren ist der Kontrakt mit dem Hauswirth bedeutungsvoll. Wie oft ist es mir vorgekommen, daß, wenn ich bereits eine Wohnung gemiethet hatte, der Wirth noch im letzten Augenblick die Verabredung rückgängig machte, sobald er gehört, daß ich ein Zimmer ausschließlich zur Haltung von lebenden Vögeln benutzen wolle. Es bleibt dem Vogelliebhaber, wie ich bereits an der letztangegebnen Stelle erwähnt, dann nichts andres übrig, als daß er, auf die Gefahr hin, in die Hände eines unredlichen Menschen zu gerathen, — wie mir dies einst geschehen — sich dazu verpflichte, beim Ausziehen seinerseits die Wohnung wieder herstellen zu lassen. Ich mußte im erwähnten Fall eine über alle obwaltenden Verhältnisse hohe Summe dem beutegierigen Ehrenmann zuwerfen, freilich blos, weil er wußte, daß ich mich mit ihm nicht auf einen Prozeß einlassen würde. Dies sei nur beiläufig als ein warnendes Beispiel angeführt, aus welchem es sich ergibt, wie durchaus nothwendig es ist, als Vogelliebhaber und -Züchter beim Miethen einer Wohnung mit Vorsicht zuwerke zu gehen. In manchen großen Städten, so z. B. in Berlin, haben die Formulare der Miethskontrakte wol gar die Bestimmung, daß der Miether ohne Einwilligung des Wirths keinerlei lebende Thiere halten darf — und es ist daher erforderlich, daß der Vogelliebhaber vor dem Abschluß des Kontrakts sich in dieser Hinsicht Sicherheit verschaffe, da andernfalls späterhin die größten Unannehmlichkeiten sich daraus ergeben können. (Fortsetzung folgt).

gefunden und vielleicht schon zahlreiche, die dortige Gegend bevölkernde und besingende Nachkommen habe. „Und —" wie es im Märchen heißt: „wenn sie nicht gestorben ist, so lebt sie heute noch". —

Ich hatte ebendaselbst auch eine junge Bachstelze aus einem Nest im Gemäuer unter einer kleinen Brücke genommen und aufgezogen. Sie flog ebenfalls bei meinem Fenster aus und ein, jagte oft draußen mit anderen Bachstelzen oder mit Schwalben spielend oder zankend ums Haus herum, war auch äußerst zahm wie alle aufgezogenen Vögel; aber es nahm mit ihr leider ein schlechtes Ende. Muthwillige, boshafte Straßenkinder hatten mit Steinen nach ihr geworfen, als sie eines Tags, aus dem Schnabel blutend nach Haus kam. Sie war so bejammerungswürdig elend, unrettbar verloren, sodaß ich sie selbst (!) vollends tödten mußte.

Auch ein altes Rothkehlchen hatte ich mir dort gefangen und hielt es vom Herbst bis in den nächsten Frühling; dann ließ ich es wieder frei. Es war fast so zahm, wie die aus dem Nest aufgezogenen Vögel, sang reizend den ganzen Winter hindurch im Käfig oder frei im Zimmer, im Frühjahr besonders schön laut, und war allerliebst, wie ja in der Regel sämmtliche Vögel dieser Art. Ich habe deren schon viele in der Gefangenschaft gehalten und kann auch meinerseits bestätigen, daß das Rothkehlchen einer der liebenswürdigsten Stubenvögel ist.

Ebenso zähle ich zu denjenigen, welche sich dazu am besten eignen, insbesondre auch für den Käfig (der für sie allerdings recht groß sein soll), die Heidelerche. In Babince am Dniestr besaß ich eine solche, von Herrn Dr. Lazarus in Czernowitz gekaufte, volle drei Jahre lang. Sie war alt gefangen, wurde aber sehr zahm, sang Tag und Nacht unvergleichlich hübsch, jedoch ist sie mir leider im dritten Jahr an einem stark nebligen Novembermorgen aus Käfig und Stube entkommen.

Aus jener Gegend, in der ich das Großartigste, Massenhafteste und Entzückendste von Sprosserschlag gehört habe, was mir je im Leben vorgekommen ist und vielleicht noch vorkommen wird, habe ich Ihnen, sehr geehrter Herr Doktor, nachträglich noch Manches mitzutheilen. Ich möchte Ihnen überhaupt von nun an regelmäßig alles erzählen, was ich seit mehr als zwanzig Jahren an verschiedenen Vögeln, vorzüglich aber an Sprossern und Nachtigalen, im Freien und in der Gefangenschaft beobachtet und erlebt habe, auf dem Lande in Oesterreich, Frankreich, Rußland, in der Schweiz, sowie in den Städten Wien und Paris*).

Nur von dem Sprosser, den ich in Babince als Nestvogel aufgezogen hatte, will ich Ihnen heute noch sagen, daß er seinen Schlag immer mehr und mehr verbesserte, im zweiten Jahr im August noch sang und mitten im Winter sogar des Nachts bei Licht, und daß ich überzeugt bin, er wäre endlich ein ganz guter Schläger geworden, wenn er nicht nach zwei Jahren, gelegentlich einer meiner Reisen nach Wien und Ungarn, in fremde Hände gerathen, schlecht gepflegt worden und zugrunde gegangen wäre.

*) Recht sehr bitte ich um Ihre werthvollen Mittheilungen! Dr. K. R.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Der Fichtenzeisig (Chrysomitris pinus, *Bonap.**); Pine Finch).

Von H. Nehrling.

Für viele Vögel, wie für viele Menschen, hat der Nadelholzwald eine unwiderstehliche Anziehungskraft. Im geheimnißvollen Dunkel der Fichten, Tannen und Kiefern fühlen sich viele Vögel am wohlsten, während ihnen der Laubwald eine Fremde ist. Diese Nadelholzbewohner, unter denen der Tannengimpel, der Purpurfink, beide Kreuzschnäbel und eine Anzahl Waldsänger die vornehmsten sind, können als sehr interessante Vögel gelten. Sie alle bewohnen die nordischen, vom Fuß des Menschen nur selten betretenen Nadelholzwälder. Hier, fern vom Getriebe des Menschen, brüten sie auch, sodaß nur selten einmal ein Nest dieser Vögel entdeckt wird. Ein solcher Bewohner der Tannen- und Fichtenwälder ist auch unser Fichtenzeisig. Sein eigentliches Wohngebiet ist das britische Amerika vom atlantischen bis zum stillen Ozean, doch kommt er auch in hohen Gebirgsgegenden der Union, wie auch in den nördlichen Theilen der Neuenglandstaten als Brutvogel vor. Während des Winters verbreitet er sich über einen großen Theil der Vereinigten Staten, geht aber nicht sehr weit nach Süden hinab. Gelegentlich streicht er bis in die Kiefernwaldungen des südöstlichen Texas. In Wiskonsin und Nord-Illinois ist er ein zahlreicher Wintergast, aber im Herbst und Frühling am häufigsten. Im sehr gelinden Herbst 1878, der einem äußerst strengen Winter voranging, konnte man Flüge von mehreren hundert Stück im nördlichen Illinois beobachten. Viele gelangten damals in die Käfige der Vogelfreunde und noch mehr kamen in den Vogelhandel. Mit einem Kanarienvogel oder Goldzeisig als Lockvogel konnte man sie in verschiedenen Fallenkäfigen sehr leicht fangen. Sie gewöhnten sich rasch ein, hatten aber in der heißen Stube von der Hitze sehr zu leiden, doch ertrugen sie die Gefangenschaft leichter und hielten sich besser als der Goldzeisig.

Eine Gesellschaft munterer, immer beweglicher Fichtenzeisige brütet in unserm herbstlichen Landschaftsbild, wenn die Blätter der Bäume in allen Farbentönen vom hellsten Gelb bis zum tiefsten Purpurroth schimmern und das tiefe Dunkelgrün der angepflanzten Tannen und Fichten wunderbar gegen diese Farbentöne absticht, ein überaus reizendes Bild. Ein zahlreicher Flug macht sich an den Zapfen einer Hamlockfichte zu schaffen; emsig werden die Samen aus den Zapfen hervorgeholt, plötzlich läßt sich der-

*) Fringilla pinus, *Wils.* in Dr. Karl Ruß, „Die fremdländischen Stubenvögel" I S. 393.

selbe Flug schwebend in den Unkrautstengeln nahe am Boden nieder und kletternd und hängend wird auch hier nach Sämereien gesucht, während einzelne auf dem Boden in Gesellschaft der Winter- und Buschfinken die abgefallenen Körnchen aufpicken. Sie sind nicht scheu, und aufgescheucht fliegen sie nur in die nächsten Bäume. Dabei stoßen sie in der Regel ihren Lockruf aus, der dem des Goldzeisigs ähnlich ist, nur klingt er bedeutend wilder und schriller, etwa wie „schri—ih" und der Kenner unterscheidet dies sogleich von dem melodischen „zirih" des Goldzeisigs. Die im nördlichen Illinois häufig in Gärten angepflanzten Nadelholzbäume sind auch während der Wanderzeit der Lieblingsaufenthalt des Fichtenzeisigs. Hier schläft er, und von hieraus unternimmt er auch seine täglichen Streifzüge in die Umgegend. Wehen rauhe Nord- und Westwinde, hier im dichtverzweigten Geäst ist er genügend geschützt. Hier sitzen oft ihrer viele dicht zusammen, namentlich des Nachts. Ihre Lieblingsbäume scheinen die Hamlock- und Balsamfichten und die Edeltanne zu sein. In Ermanglung dieser nehmen sie ihren Aufenthalt auch in Kiefern, Lebensbäumen und Zedern.

Der Flug ist dem des Goldzeisigs ganz ähnlich. Er ist hoch und geschieht in anmuthigen weiten Wellenlinien, wobei die Vögel meist auch ihren gewöhnlichen Ruf ertönen lassen. In ihrer Zugzeit herrscht eine große Unregelmäßigkeit; oft ziehen sie schon im März nördlich und in anderen Jahren kann man sie noch spät im April beobachten. In manchen Jahren sieht man sich vergebens nach ihnen um, während sie wieder in anderen ganz unerwartet erscheinen. Im westlichen Theil der Union dehnt der Fichtenzeisig seine Streifzüge bis zum nördlichen Kalifornien aus. Im Felsengebirge ist er Brutvogel und wahrscheinlich verbreitet er sich von hier südlich bis Mexiko, wo ihn Sumichrost in einer Höhe von 6500 Fuß im Hochplateau fand; er geht nicht unter 2000 Fuß hinab, ist in der höhern Gebirgsregion ein gewöhnlicher Vogel und wird von den Mexikanern Dominiguito montero genannt.

Ridgway fand ihn im Ost-Humboldtgebirge in den Monaten Juli und August. Er ist dort ein gewöhnlicher Brutvogel, ebenso im Wohsatchgebirge. Er war dort nicht nur ein Bewohner der Tannen, sondern auch der Espen. Zu aller Zeit ist er, auch in jenen alpinen Regionen, ein geselliger, in schwärmenden, lärmenden Gesellschaften umherstreichender Vogel. Die Nester standen an den Enden horizontaler Zweige etwa 20 Fuß vom Boden. Wahrscheinlich brütet der Fichtenzeisig auch in den Nadelholzwäldern des nördlichen Wiskonsin und Michigan. Mit Sicherheit wissen wir, daß er im nördlichen Maina und in den Gebirgsgegenden von Vermont und New-Hampshire brütet.

„Zeitig im Mai 1859", schreibt Brewer, „baute ein Pärchen sein Nest in dem Garten des Professor B. Pierce in Cambridge, Massachusetts, in der Nähe der Universitätsgebäude. Am 9. desselben Monats fand man es und es enthielt ein volles, schon etwas bebrütetes Gelege von vier Eiern. Das Nest war 3 Zoll hoch und 4 Zoll breit. Die Tiefe der Nestmulde, sowie die Breite derselben betrug 2 Zoll. Die Unterlage des Nests bestand aus lose zusammengefügtem Material; das eigentliche Nest war fest und hübsch gewebt und gefilzt. Die äußre Lage bestand aus kleinen Zweigen des Lebensbaums (Thuja), aus trockenen Stengeln und Spitzen von Tannenzweigen, Gras, Seggen, feinen Wurzeln, Wollflöckchen und rauhem Har. Das Ganze war sehr dicht mit feinen Wurzeln krautartiger Pflanzen und dem Har kleiner Vierfüßler ausgelegt. Die Eier sind der Grundfarbe nach hellgrün und namentlich am dicken Ende mit hellrostbraunen Flecken gezeichnet. Sie haben Aehnlichkeit mit denen der Birkenzeisige, nur ist die Grundfarbe etwas heller".

Ein Nest, das am 15. Mai bei Brunich in Kanada gefunden wurde, bestand fast ganz aus Tannenzweigen, die sehr hübsch und künstlich zusammengefügt waren. Die Nester sind sehr schwer zu finden, da die Vögel in der Regel hoch oben in den dichtesten Nadelholzzweigen brüten. Auch während der Brutzeit kann unser Zeisig die Geselligkeit nicht aufgeben, denn er brütet oft, vielleicht in der Regel, in Gesellschaften, sodaß eine große Anzahl dieselbe Waldstrecke oder denselben Sumpf zum Brüten benutzt; oft leisten Kreuzschnäbel und Waldsänger ihnen Gesellschaft.

Obwol kleine und zartscheinende Vögel, können sie doch die größte Kälte im besten Wohlsein ertragen. Sie fliegen immer fröhlich und munter umher, zwitschern dabei laut und tummeln sich wohlgemuth in dem Geäst und in den Unkrautstengeln. Wahrscheinlich treibt sie auch nicht die Kälte aus ihrer Heimat, sondern Nahrungsmangel. Sie verzehren hauptsächlich Tannen-, Fichten- und Kiefernsamen, auch die Beren der Zedern, Erlen- und Birken- und im Süden Platanensamen und ebenso allerlei Unkrautsämereien. Während der Brutzeit fressen sie auch Insekten, namentlich Blattläuse, Spinnen, Motten u. drgl.

Der Gesang ist einfach, aber immerhin recht angenehm, da die einzelnen Töne laut, voll und melodisch sind. Im Käfig singt er fleißig, aber nur kurze Zeit.

Zur Kanarienzucht.

Von W. Boecker in Wetzlar.

Die Nummern 20 und 21 der diesjährigen „Gefiederten Welt" enthalten einige Beiträge zur Kenntniß und Hinweise auf die Erziehung des Harzer Kanarienvogels, in welchen eine Menge von Ansichten entwickelt wird, denen man nur zustimmen kann. Verschiedene Behauptungen widersprechen indeß theils bekannten Thatsachen, theils den Erfahrungen, welche auf dem Gebiet der Kanarienzucht und -Pflege bereits gemacht sind, andere bewegen sich in unzutreffenden Voraussetzungen. Da der fragliche Artikel ein Hin-

weis zur Erziehung des Kanarienvogels sein soll, also zur Nachahmung empfohlen wird, so sei es mir gestattet, denselben in seinen anfechtbaren Behauptungen etwas eingehender zu besprechen.

Zunächst ist der Kanarienvogel kein freier Bewohner tropischer Natur; sein Vaterland — die Kanarischen Inseln, Madeira und die Azoren — liegt noch in der nördlichen gemäßigten Zone. Doch das ist hier nebensächlich. Erheblicher ist die Behauptung, daß die Eier gemeiner Kanarienvögel, selbst einem vorzüglichen Sängerpar untergelegt, nur gemeine Schreier ergeben würden. Das ist sehr wahrscheinlich nicht der Fall. Ich habe einen jungen Kanarienvogel gekannt, welcher im Besitz eines Liebhabers war, der garnichts von der Ausbildung junger Kanarien verstand. Dieser Vogel war von gemeiner Abstammung, der Landrasse angehörig, und in den Besitz des Liebhabers gekommen, als er schon sehr selbständig war und sich von den gewöhnlichen Kanariensämereien ernähren konnte; Eifutter hat er bei diesem Liebhaber nie erhalten. Der Vogel hing im offnen Käfig neben einem vorzüglichen Harzer Kanarienvogel, welcher nicht allein Baß- und Hohlrollen neben den üblichen Hohlpfeifen, sondern auch eine sehr schöne ausdrucksvolle und sicher nicht ganz leichte Rolle brachte, die man hin und wieder mit dem Namen „Hengstrolle" bezeichnet. Das ganze Lied dieses Harzer Sängers war abwechselungsreich und markig; der neben ihm hängende junge Vogel erlernte es in allen Touren, obgleich ihm dieses noch dadurch erschwert wurde, daß der Vorschläger noch während der Zeit der Ausbildung des Lehrlings in einen Seitenflügel gebracht wurde, wo er ihn nur deutlich hören konnte, wenn die Fenster beider Zimmer geöffnet waren. Alles, was an die Abstammung dieses jungen Kanarienvogels erinnerte, war ein einziger Gesangsfehler, freilich auch ein erheblicher Fehler: er schappte mitunter. Entweder hatte er diese unliebsame Tour als eine Erinnerung aus früheren Tagen mit in seinen spätern Gesang eingeflochten oder er war von den auf der Straße hängenden Schappern der Nachbarschaft verdorben worden. Das eine kann man aber wol als sicher annehmen; wäre dieser Vogel im Ei in eine Züchterei mit guten Sängern gekommen und von letzteren ausgebildet worden, ohne Störung durch benachbarte Schreier, so wäre er ebenfalls ein vorzüglicher Sänger geworden, trotz seiner gemeinen Abstammung*).

Die gute Abstammung der Vögel erleichtert uns die Ausbildung der Nachzucht, indem kräftig und gut gebaute Singmuskelwerkzeuge sicher mit — nicht ausschließlich — auf Vererbung beruhen; die dem Gesang dienenden Organe können aber durch fleißige, fortgesetzte Uebung recht sehr ausgebildet werden. Da wir heutzutage gute Sänger in Menge besitzen, so brauchen wir nicht zu der zeitraubenden Arbeit unserer Vorfahren zurückzukehren, aus sehr geringwerthigen Sängern durch fortgesetzte Züchtung und Schulung gute Sänger zu ziehen*). Wenn die Lehre von der unumgänglichen Nothwendigkeit guter Abstammung richtig wäre, so müßte diese Abstammung zu allen Zeiten vorhanden gewesen sein; wir wären sonst nie zu den staunenswerthen Ergebnissen gelangt, derer wir uns gegenwärtig erfreuen. Der Harzer Kanarienvogel stammt aber ursprünglich von dem wilden Kanarienvogel und seinen Nachkommen ab. Das ist nun ein sehr beachtenswerther Naturfänger, dieser wilde Kanarienvogel, aber im Vergleich zu den Leistungen der Harzer Rasse ist er doch sehr unbedeutend; sein Gesang — ich habe ihn an verschiedenen Wildlingen ausgibig zu studiren Gelegenheit gehabt — erhebt sich nicht sehr über den Schlag des gemeinen Kanarienvogels, einige dieser letzteren sind ebenso gut. Mit der Abstammung der Harzer Rasse ist es also ein eigen Ding; trotzdem hat die fortgesetzte Erziehung der kleinen Sänger so sehr ihre Früchte getragen, daß wir heute von einer besondern Rasse, der Harzer Rasse, sprechen können, welche von ihren Urahnen nur die Gestalt und Farbe behalten hat, im Gepräge des ganzen Gesangs aber völlig umgestaltet worden ist.

Ein Vollblutnaturwesen, wie der Herr Verfasser jenes Artikels sich ausdrückt, gibt es hiernach nicht, ein solches hat auch zu keiner Zeit bestanden; wir können es daher auch nicht herstellen wollen. Soll damit gesagt sein, daß man in der Nachzucht dahin gelangen müsse, gesangliche Tüchtigkeit der Harzer Rasse und ursprüngliche Ausdauer der Stammeltern gleichzeitig zu erzielen, so ist das leichter gesagt als gethan. Die erstaunlichen Leistungen unserer besten oder auch nur unserer besseren Sänger sind ihrer langen Lebensdauer nicht günstig, selbst nicht bei möglichst sachkundiger Zucht und Pflege, mindestens lassen im vorgeschrittnen Alter die Leistungen Manches zu wünschen übrig. Derartige wenigsingende, oder sich nur in den leichteren Gesangstouren bewegende Vögel können denn auch bei gemischtem Körnerfutter das Alter unserer gewöhnlichen Kanarien erreichen; der schwere Rollengesang aber kann nur zur raschern Ausbildung der Lungenschwindsucht und der damit verbundnen Heiserkeit, die nun einmal in der Harzer Rasse eine große Rolle spielt, führen. Uebrigens ist auch der Kanarien-Wildling kein sehr ausdauernder Vogel; er steht darin der eingebürgerten gemeinen Rasse nach, kann aber selbstverständlich in dem sehr milden Klima und bei den reichen Nahrungsquellen seiner Heimat ein hohes Alter erreichen.

(Fortsetzung folgt).

*) Dies dürfte indessen doch ein außerordentlicher Ausnahmsfall sein. D. R.

*) Welch' außerordentlich großer Vortheil würde darin liegen, wenn sich die Annahme unsres verehrten Herrn Mitarbeiters bestätigen sollte! Da wäre es doch dringend wünschenswerth, daß eifrige Versuche gemacht würden, um festzustellen, ob sich die gemeinen Kanarien wirklich zu guten Sängern ausbilden lassen. D. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ueber ein **festbrütendes Rebhuhn** berichtete, wie die „N. Dtsch. Jagdztg." mittheilt, ein allgemein geschätzter Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Jagd-Klub in dessen letzter Sitzung. Die Mäher eines Kleefelds gewahrten eine Rebhenne auf dem Nest sitzend, die bei ihrer Annäherung nicht abstrich. Ja, sie blieb so fest auf den Eiern, daß der Vogt sie aufhob und wieder niedersetzte. Dabei sah er aber schon sechs ausgefallene Hühnchen und noch vier ganze Eier, von denen eins wenigstens schon angepickt war. Selbstverständlich blieb nun ein großer Streifen Klee stehen, der nach zwei Tagen erst gemäht wurde, als auch der Rest der Hühnchen ausgefallen war. Beim Mähen ereignete sich das Unglück, daß dem Hahn, der ebenfalls sehr festlag, der Kopf abgehauen wurde, während die Henne mit der jungen Kette davonlief.

Ein **Mönchsgeier** (Vultur monachus, *L.*) wurde am 1. Juni auf dem Dominium Stavocitz im Kreise Rybnik von den Söhnen des Besitzers erlegt; er hatte 3 Meter Spannweite und 1 Meter Höhe.

Aus den Vereinen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht in Bremen (Vereinigung „Brema" und „Columbia", Sektion für Geflügelzucht des Bremer Landwirthschafts-Vereins) vom 14. bis 16. August II. große Ausstellung verbunden mit Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Bernh. Müller, erster Schriftführer; Schluß der Anmeldungen am 6. August.

Vogel- und Geflügelzucht-Verein in Kronach vom 8. bis 10. August III. allgemeine Geflügelausstellung. Mit Verlosung. Programme, Anmeldebogen und Lose durch den Schriftführer, Herrn Heinrich Bleyer. Schluß der Anmeldungen am 1. August.

Bücher- und Schriftenschau.

H. Nehrling, Vorbericht über das Werk „Die Nordamerikanische Vogelwelt" (Schluß).

Einige Urtheile über die ornithologischen Schilderungen des Herrn Nehrling.

Der „Westbote" schreibt in seiner Nummer vom 1. Januar 1885: „Die neuliche Nachricht von dem Ableben des bekannten deutschen Ornithologen Dr. Alfred E. Brehm hat uns die wenig bekannte Thatsache ins Gedächtniß gerufen, daß wir hier in Amerika einen Jünger der ornithologischen Wissenschaft haben, der in Bezug auf Liebe für das Fach, Verständniß seiner selbstgestellten Aufgabe, Forschungseifer und Beobachtungsgabe seinen besten Vorbildern gleichkommt, an Schilderungstalent aber die meisten derselben weit übertrifft. Es ist dies ein Deutschamerikaner, namens H. Nehrling, der schon seit Jahren dem Studium der Ornithologie seine ganze Mußezeit gewidmet und durch seine zwanglos erscheinenden Schilderungen die Literatur dieser Wissenschaft schon wesentlich bereichert hat .... Dieselben sind so eingehend und lebensvoll und dabei in so fesselnder und populärer Sprache geschrieben, daß es keiner besondern Vorliebe für das Fach bedarf, um sie reizend zu finden und mit Vergnügen zu lesen. Die Begeisterung spricht aus jeder Zeile dieser „Lebensbilder". Was den Werth derselben noch erhöht, ist der Umstand, daß der Leser auch zugleich in die amerikanische Pflanzenwelt eingeführt wird; denn der Verfasser weiß in sehr glücklicher Weise die Botanik mit seinen ornithologischen Schilderungen zu verbinden. Dies ist von umso größrer Wichtigkeit, als die amerikanische Ornithologie und Botanik in der deutschen Literatur bisher noch sehr spärlich vertreten war. Wenn man außerdem weiß, daß Herr Nehrling ein geborner Amerikaner ist und sich die Meisterschaft in der deutschen Sprache, die seine Schilderungen bekunden, und die Kenntniß der erwähnten wissenschaftlichen Fächer vornehmlich durch eifriges Selbststudium erworben hat, so muß man sein Verdienst nur um so höher schätzen u. s. f." ....

Die „Illinois Staats-Zeitung" („Westen") vom 5. Februar 1885 schreibt: „Herr Nehrling, ein im Land geborner Deutscher, hat schon seit vielen Jahren der amerikanischen Fauna und Flora, von erstrer besonders den beschwingten Sängern des Walds, ein liebevolles Studium gewidmet, und wie wohl es ihm gelungen ist, diese in ihrem Wanderleben und in ihrem Treiben zu beobachten, beweisen seine Schilderungen, die in glücklichster Weise Gelehrsamkeit mit angenehmem Geplauder verbinden und sich durch äußerst hübsche Naturmalerei auszeichnen". . . . .

Herr Karl Schurz schreibt: New-York, 3. Mai 1886. „Geehrter Herr Nehrling! Ihre Schilderungen aus der amerikanischen Vogelwelt sind mir eine ebenso anregende und unterhaltende, wie lehrreiche Lektüre gewesen. Da ich kein Ornithologe bin, so haben dieselben für mich ein sachliches Interesse nicht gehabt. Aber Sie schildern das Naturleben in einer so anziehenden Weise, daß, wenn ich einen Ihrer Aufsätze zu lesen angefangen hatte, ich ihn nicht aus der Hand legen konnte, bis das Ende erreicht war. Ich freue mich zu hören, daß Sie sich zur Herausgabe eines Werks entschlossen haben, welches uns die Ergebnisse Ihrer Studien in einem umfassenden Bild vorführen soll, und ich wünsche Ihnen den besten Erfolg!"

Herr Oswald Ottendorfer schreibt im Sonntagsblatt der „New-Yorker Stats-Zeitung" (4. April 1886): „Die nordamerikanische Vogelwelt". Der unseren Lesern hinlänglich bekannte Ornithologe, Herr H. Nehrling, von Freistadt, Lawrence Co., Mo., beabsichtigt ein Werk über nordamerikanische Vögel erscheinen zu lassen. Er schreibt uns über den Plan:

„Da dieses Buch mit sehr guten chromolithographischen Farbentafeln ausgestattet werden soll, so konnte ich in Deutschland keinen Verleger finden. Auch Brehm, der die Sache eigentlich in Anregung gebracht, hatte in dieser Hinsicht keinen Erfolg. — Nun hat kürzlich der „Verband deutsch-amerikanischer Journalisten und Schriftsteller" die Sache in die Hand genommen, um durch Sammlung von Subskriptionen die Herausgabe des Buchs zu ermöglichen. Die Herstellung guter Farbentafeln wird eine sehr große Summe kosten; dieselben können auch nicht hier, sondern müssen in Deutschland in einer bewährten Kunstanstalt hergestellt werden. Es hat sich bereits ein hiesiger Buchhändler bereit erklärt, den Verlag zu wagen, wenn 500 bis 600 Subskribenten gewonnen sind. Der Titel des Buchs soll heißen: „Die nordamerikanische Vogelwelt". Die 24 Farbentafeln sollen nach Original-Aquarellen berühmter Maler hergestellt werden. Sieben Tafeln sind bereits von R. Ridgway, dem Kustos unsres Nationalmuseum in Washington, gemalt. Die Mehrzahl der übrigen malen Gustav Mützel in Berlin und A. Göring in Leipzig. Es gelangen nur die schönsten und interessantesten Vögel zur Darstellung, meist das Männchen, oft auch das Weibchen, und in vielen Fällen auch besonders schöne und kunstreiche Nester. Das Werk soll in etwa 12 Lieferungen (à Doll. 1,00) mit 24 Tafeln, in Zwischenräumen von drei bis vier Monaten, erscheinen. — Es ist gewiß, daß das Unternehmen wenig, wenn überhaupt etwas, für mich abwirft. Es wird mir jedoch eine Genugthuung sein, wenn ich unserm gebildeten und intelligenten Deutschamerikanerthum ein Werk zugänglich machen kann, in welchem es unsere schönen hiesigen Vögel naturwahr und in voller Farbenschönheit abgebildet findet. Es soll ein Buch werden für alle Vogelkenner, Vogel- und Naturfreunde, überhaupt für alle Gebildeten. Dr. Elliot Coues, der größte amerikanische Ornithologe und einer der bedeutendsten überhaupt, hat die Widmung des Werks angenommen. Mein Zweck bei der ganzen Sache ist in idealer, nicht in realer (pekuniärer) Richtung zu suchen. Das lesende Publikum sollte damit bekannt gemacht werden, daß diese Angelegenheit nicht darauf hinausläuft, ein Geschäft zu machen. Die Herstellungskosten werden etwa Doll. 10,000 betragen".

„Wir nehmen keinen Anstand, dieses Unternehmen unseren Lesern auf das Angelegentlichste zu empfehlen. Der Verfasser hat die nordamerikanische Vogelwelt mit großer Hingebung studirt und durch seine zahlreichen Monographien, die zum Theil auch in diesem Blatt erschienen sind, den Beweis geliefert, daß er eine sehr feine Beobachtungsgabe mit einer anziehenden Darstellung glücklich vereinigt. Obwol ganz auf der Höhe der modernen Ornithologie stehend, wird er uns nicht durch ungenießbare, angeblich wissenschaftliche Erörterun-

gen und Harspaltereien ermüden, sondern es wird sein Bestreben sein, durch fesselnde Schilderungen unser Interesse für die gefiederten Bewohner Nordamerika's zu wecken. Bei der ausgesprochnen Liebe des deutschen Volks zu einer sinnigen Betrachtung des muntern Lebens und Treibens der Vogelwelt können wir uns wol der Hoffnung hingeben, daß die Bemühungen des Verfassers mit Erfolg gekrönt werden".

„Vögel der Heimat". Unsere Vogelwelt in Lebensbildern geschildert von **Dr. Karl Ruß.** Mit 120 Abbildungen in Farbendruck nach Original-Aquarellen von Emil Schmidt (F. Tempsky und G. Freytag, Leipzig und Prag). Unter Hinweis darauf, daß das hier in Nr. 19 besprochne Werk in zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften fortdauernd günstige Beurtheilung und Anerkennung findet, erlaube ich mir auf den Prospekt aufmerksam zu machen, welchen die Verlagsbuchhandlung dieser Nummer beilegen läßt. Bisher sind 3 Lieferungen mit je 2—3 Farbentafeln erschienen und insbesondre die letzteren werden mit großem Beifall aufgenommen. — Noch sei erwähnt, daß der Prospekt auch eine Anzahl anderer größtentheils für Naturfreunde interessanter Werke namhaft macht. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Alexander Meyer, Jagdschriftsteller und Redakteur: Vielen Dank für Ihre Freundlichkeit und Aufmerksamkeit! — Herrn J. Happersberger: Besten Dank für Ihre Einsendung! Es kommt nicht selten vor, daß man ein Ei findet, in welchem noch ein zweites kleines, weich- oder hartschaliges nur mit Eiweiß gefülltes befindlich ist und zwar ebensowol bei Hühnern als auch bei anderen Vögeln.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 29: Zoologie: Beitrag zur Kenntniß der Aeskulapnatter. — Die Schwärmerraupen (Fortsetzung). — Botanik: Ueber insekten-unreine Gehölze. — Der Papier-Maulbeerbaum (Schluß). — Anleitungen: Zur Pflege der Aquarien Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. Vereine und Ausstellungen: Hamburg; Greifswald (Schluß). — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. Briefliche Mittheilungen. Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann.
[1150] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Eierbrot, Ia, 2 ℳ, **Vogelzwieback,** Kilo 75 ₰, empf. [1151] **Wilh. Dolff, Linz a. Rh.**

Für Kanarienzüchter!

Rollerpfeifchen, die schönsten Touren bringend, Ersparniß der Vorschläger. Versandt gegen Nachnahme oder postfrei gegen Einsendung von 2 Mk. fürs Stück. [1152]
H. Wilke, Mechaniker u. Kanarienzüchter in **Darmstadt.**
NB. Vögel, ausschließlich mit der Wilke'schen Rollerpfeife gelernt, erhielten auf jüngster Kanarien-Ausstellung in Leipzig den II. Preis.

Otten & Co. in Düsseldorf

empfehlen ihre gewährleistet reinen, staubfreien **Vogelfutter,** postfrei gegen Nachnahme.

Brutto 5	Kilo	Ameiseneier,	einschl. Sack	ℳ	12,
„ 5	„	Kanariensamen	„	„	2,60
„ 5	„	Gerstengrütze	„	„	2,35
„ 5	„	Hanfsamen	„	„	2,40
„ 5	„	Haferkern	„	„	2,85
„ 5	„	Weiße Hirse Ia	„	„	3,50
„ 5	„	bunte „	„	„	2,15
„ 5	„	geschälte „	„	„	2,45
„ 5	„	Mais, kleiner	„	„	1,95
„ 5	„	„ -Pferdezahn,	„	„	2,45
„ 5	„	„ -Schrot	„	„	1,95
„ 5	„	„ -Mehl (fein gesiebt)	„	„	2,—
„ 5	„	Mohn, blauer	„	„	3,75
„ 5	„	Mohnmehl	„	„	2,45
„ 5	„	Panirmehl ff.	„	„	3,65
„ 5	„	Reis	„	„	2,40
„ 5	„	Rübsen f. süßer	„	„	2,45
„ 5	„	Sonnenblumenk.	„	„	3,95
„ 5	„	Papageien-Nüsse	„	„	4,—.

Brutto 5 Kilo **Deutsches Universal-Futter** für insektenfressende Vögel, in Schachteln à ½ Kilo verpackt, einschl. Verpackung, 6 ℳ. Bei Abnahme größerer Partien entsprechend billiger. Ausführliche Preislisten auf Wunsch kostenlos und postfrei. [1153]

Viele Anerkennungen.

Lebende Amphibien und Reptilien

aus Südwest-Europa und Nord-Afrika werden billigst abgegeben im:

Laboratoire d'Erpétologie.
Montpellier (Hérault), **Boulevard des Arceaux.**
Villa Etoile bleue (Frankreich).

Für Händler!

Sortimente nach unserer Wahl von 50 südwesteuropäischen und nordafrikanischen Reptilien und Amphibien in etwa 15—20 Arten für 80 bzl. 60 Franks.
Nur Anfragen mit Freimarke oder -Karte werden berücksichtigt. [1154]

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1155] Harzer Kanarienvögel.



Preiswerth u. vorzüglich akustisch

sind meine **Gesangs-Kasten** aus Holz, dunkelbraun, l. m. Flügelthüren und verschließb. Ventilation von oben einschl. verz. Draht-Einsatz, Bauer vollst. mit Untersatz u. Futternäpfen, à St. 2,80 ℳ. Bei vorh. Einsendes Betrags oder Nachnahme. [1156]
J. G. Peissel, Eschwege.

Kann wieder einen Wurf, 1,3, echt engl. **Möpse,** 6 Wochen alt, steingrau, Allstrich, Ringelschwanz, tiefschwarze Faltenmaske und schwarze Ohren, kleinste Rasse, abgeben. Hund 25 ℳ, Hündin 15 ℳ. [1157]
H. Vogler, Schwerin in Mecklenburg.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Zur heutigen Nummer gehört eine Beilage von der Verlagshandlung Freytag und Tempsky in Prag, sowie eine Anzeigen-Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 29. Magdeburg, den 22. Juli 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Aus den Vereinen.

Hannover. Nachdem der Verein für Geflügelzucht (unter Vorsitz des Herrn Karl Eberhardt) seinen Hauptsitz nach dem zoologischen Garten verlegt hat, ist derselbe zu neuem Leben erwacht und hat durch die Ernennung des Professor Dr. Kaiser zum Ehrenpräsidenten einen großen Aufschwung genommen. Die mit dem Verwaltungsrath des zoologischen Gartens getroffne Vereinbarung, daß der gedachte Verein fortan in demselben eine immerwährende Hühneraussstellung halte, ist allerseits mit Freuden begrüßt, da durch diese Uebereinkunft nicht allein dem zoologischen Garten ein neuer Anziehungspunkt gegeben, sondern auch dem Verein ein neues Feld des Wirkens zum Segen und Gedeihen der Landwirthschaft*) erschlossen worden. Wir können es deshalb nicht unterlassen, der zu jenem Zweck eingesetzten Kommission hiermit öffentlich unsern Dank auszusprechen mit dem Wunsch, daß auch fernerhin ihre Thätigkeit zum Nutzen und Frommen sowol des zoologischen Gartens, als auch des Vereins für Geflügelzucht gereichen möge. H.

Mancherlei.

Inbetreff der Uebertragung der Diphtheritis von Geflügel auf Menschen hat der Regierungspräsident von Breslau ein Rundschreiben an die Landräthe gerichtet. Zwar würden die in den kranken Thieren vorhandenen Pilze durch Kochen oder Braten zerstört, aber die größte Gefahr bliebe für die mit dem Schlachten und Zubereiten beschäftigten Personen vorhanden. Es soll daher das auf den Märtten feilgebotne Geflügel zeitweise auf seinen Gesundheitszustand untersucht und die Stallungen an Diphtheritis erkrankter Thiere sollen in angemeßner Weise desinfizirt werden. („Freisinnige Ztg.“).

Verwandelte Hähne bildeten neulich den Gegenstand einer Gerichtsverhandlung vor der Strafkammer in Mainz. Ein Mann aus der Pfalz erzählt: „Ich hatte die Absicht, mir einige junge Leghühner anzuschaffen, da kam eines Abends der Mann da, auf den Angeklagten, einen Handelsmann aus Zahlbach, deutend, und bot mir vier Hühner zum Kauf an. Obgleich mir die Thiere verdächtig vorkamen und ich meinen Zweifel, daß es Hühner seien, äußerte, kaufte ich sie, nachdem der Mann mir fest versichert, daß es Hennen seien. Ich that die Thiere auf der Scheune unter ein Sieb, am folgenden Morgen krähten sie ganz lustig und betrugen sich, nachdem ich sie losgelassen, auch ganz wie Hähne. Bei genauer Besichtigung stellte sich heraus, daß ihnen die Schwanzfedern ausgerupft waren“. Der Handelsmann, wegen eines ähnlichen Kunststücks bereits bestraft, ist in erster Instanz wegen Betrugs zu 8 Tagen Gefängniß und 10 Mk. Geldbuße verurtheilt worden. Seine Berufung wird als unbegründet abgewiesen.

*) ?? Die Red. der „Gefiederten Welt“.

Anzeigen.

Echtes Liebig's Fleischfuttermehl ist das vorzüglichste und billigste Kraft- und Mastfutter für Geflügel jeder Art, Schweine, Rindvieh, Pferde, Hunde und Fische, es ist reines Fleisch, 50 Kilo für 18 M. Zu bez. in Originalpackung von 80 Kilo u. in jeder belieb. Menge durch [1158]
R. Frank in **Vebra** (Hessen).

Vogelbauer
liefert billigst [1159]
August Schütz, Klausthal im Harz.
Illustrirte Preis-Verzeichnisse kostenlos und postfrei.

Echten Kayenne-Pfeffer
zur Züchtung engl. Farben-Kanarien empfehlen in Büchsen von 1/8 Kilo 1 M 25 ₰ gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme. [1160]
Otten & Co., Düsseldorf.
NB. Bei 1/2 Kilo Abnahme postfrei.

H. Wilke's
vergrößerte Rollerpfeife für Kanarien
hat einen Umfang von 2 1/2 Oktaven, womit Roller in jeder beliebigen Tonart hervorgebracht werden können. Dieselbe von Neusilber, nebst Anleitung zum Gebrauch kostet 4 M, dieselbe von Messing 3 M das Stück. Bei Einsendung des Betrags erfolgt Zusendung postfrei. Auch dürfte sich dieselbe für Gesangvereine zweckmäßig verwenden lassen, indem man den Akkord jedes Gesangsstücks damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife ist genau gestimmt und mit sichtbarer „Noten-Skala“ versehen.
Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**
NB. „Die Wilke'sche Rollerpfeife ist das Beste, was bisjetzt besteht, um den Gesang des Harzer Hohlrollers zu fördern“. Siehe: O. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer Hohlrollers. [1161]

Vert. ein. zweijähr. bildschön., zahm., s. gr. Doppelgelbkopf, singt 1 Lied u. a. wie ein Mensch, spricht viel und sehr deutlich. Preis 150 M [1162] **Leutz, Karlsruhe** (B.), Waldstr. 40a.

Zu verkaufen: 1 **Nachtigal,** Tag- und Nachtschläger, 12 M, 1 **Gartengrasmücke,** 5 M, gute Sänger.
[1163] **C. Neumann, Berlin,** Leipzigerplatz 17.

Uhu,
Bukowinaer, größte Sorte, Märzbrut, zu Jagdzwecken schon vollkommen geeignet, à 40 M, zu haben bei [1164]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag, Böhmen.

Vogel-Voliere,
elegant, fast neu, für Zimmer und Garten, 2 m Höhe und 1 m Durchmesser, mit Zinkdach und geschnitztem Untergestell, gebe billig ab. In Tausch nehme Papageien. [1165]
G. Spehr, Berlin, Luckauerstr. 13 I.

Empfehle: 1 Par **Rosenpapageien,** 75 M, 1 Par **Gebirgslori,** 45 M, 1 Par **Weißohrsittiche,** 10 M; z. T. erprobte Zuchtpare und alle kerngesund und tadellos befiedert, zusammen für 120 M.
[1166] **Blechschmidt** in **Sohra** b. Oberbobritzsch i. S.

Ameiseneier,
1886er, Ia, schneeweiß, best getrocknet und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, verkauft [1167]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Mehlwürmer liefert zum Tagespreis [1168]
Fr. W. Prümer, Elberfeld.

Verkaufe: 1 Jako, jung, äußerst zahm, sprechend, 80 M, 1 dsgl., nicht so zahm, 50 M, 1 Par Gebirgslori, sehr schön, 50 M, 1 Par blaßköpfige Rosella, das Männchen hat sich am Bauch gerupft, deßhalb für 20 M, auch Tausch, 1 Par Riesenelsterchen, 12 M, kleine Kubafinken, Par 18 M, Safranfinken, ♂, 6 M, junge Harzer Kanarien, 3 M, Holländer 3 M
[1169] **Fr. Geissler, Langenburg,** Württemberg.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos. [1170]

[1171]

1885er Ameiseneier, prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt

H. Drefalt, Lübeck.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

erhielt: 2 junge ind. Elefanten, 40 Zoll hoch, fein dressirt; 4 Lamas; 7 Zebus; 1 ausgewachsne Nylghau Antilope; 3 junge Nylghau Antilopen; 1 Sambur Hirsch; 1 Schweinshirsch; 2 Par ind. Antilopen; 1 Pekari Schwein; 1 großen nub. Löwen; 1 nub. Löwin, 2 Jahre alt, prachtvoll; 1 Par Leoparden, 3 Jahre alt; 1 Puma Löwen, importirt; 3 junge gestreifte Hyänen; 1 ausgewachsne gefleckte Hyäne; 1 Serval Katze; 2 russ. Wölfe; 5 russ. Bären; 1 Polarbär; 1 Prairie-Wolf; 3 Waschbären; 2 Rüsselbären; 7 Schneemone; 1 Mongouste; Kapuziner-, Rhesus- und Kron-Affen, Meerkatzen, 4 Diana Affen, 1 weißnasige Meerkatze, Hundspaviane, Makakäer; 2 Par Magellan-Gänse, 1 Par weiße ind. Geier; Python (Boa constrictor) und Baumschlangen.

Graupapageien gebe nun billig ab. [1172]

C. Schlösser, St. Andreasberg, Halde Nr. 179,

empfiehlt sich zur Anfertigung von **Vogelkäfigen aller Art.** Hecken- und Flugbauer und alle für Kanarienzucht nöthigen Geräthschaften; alles dauernd und fein gearbeitet. Preise äußerst mäßig. Besonders mache ich auf meine Gesangs- und Rollerkasten mit Milchglas aufmerksam. Preislisten kostenlos. [1173]

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 54,

verkauft Goldbarsche, 100 St. 12 und 16 M, Welse, 4—5 cm lang, 100 St. 30 M, Krebse, 5—6 cm lang, 100 St. 75 M, Makropoden, 100 St. 250 M. [1174]

Prachtexemplar!

1 **Graupapagei** (Jako), 2 Jahre alt, fingerzahm und äußerst gelehrig, spricht so deutlich wie ein Mensch ungefähr 150 Worte in kleinen Sätzen, pfeift den „Bettelstudent" vollständig, sowie verschiedene Melodien, und singt in Worten den Anfang des „Bettelstudent", bellt wie ein Hund, lacht, niest u. s. w. Gewähr für die Echtheit und Sprachverzeichniß.

[1175] **C. Volkmann, Harburg a. E.,** Deichstraße 1.

Zu verkaufen:

3 Angorakatzen (2 Kater, 1 Katze), dunkelgrau, hübsch gezeichnet, 7 Wochen alt, à 12 M ohne Verpackung. [1176]

Strehlen, Schlesien. **Dr. Krause.**

Eine junge, kerngesunde, prachtvoll befiederte, blaustirnige [1177]

Amazone,

ungezähmt, äußerst gelehrig, lacht, weint, spricht mehrere Worte, soll wegen Kränklichkeit des Besitzers zum billigen Preis von 40 M abgegeben werden durch

E. Diesel, Chemnitz,
Palmstr. 6.

Weiße und gelbe Bachstelzen à 1,50 M [1178]
Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

1 **werthvollen Graupapagei** habe abzugeben. Derselbe ist 2 Jahre und 4 Monate alt, spricht mehr als 65 Wörter, meistentheils alles in Sätzen, Aussprache so deutlich wie ein Mensch, ist kerngesund, tadellos im Gefieder, ohne Fehler, pfeift auch einige Signale, Preis 150 M. Näheres theile brieflich mit. 1 **blaustirniger Amazonen-Papagei,** schöner Vogel, spricht viel und singt. Preis 80 M [1179]
Carl Windel, Bremerhaven, Kampenstraße 29, I.

Pirole, goldgelb, dsgl. 1 junger, Spötter, Grasmücken, Drosseln, Würger, Meisen, Pieper, Schmätzer, diesjährige Schwarzplatten und Gartengrasmücken, à 2 M, Körnerfresser aller Art, 4 Par Zebrafinken. Tausch gegen Vogelorgel und Kroten. [1180]
Berlin SO., Skalitzerstr. 128. **Th. Dederky.**

Verkaufe **Schlaggarnfallen** zum Einzelfang von Vögeln, à 1 M, 3 Stück 2 M, für große Vögel, à 1 M 50 Pf, 3 Stück 3 M. Tausch nicht ausgeschlossen. [1181]
Richard Schleusener, Dessau, Bismarckstr. 35.

1886er getrocknete Ameiseneier

empfiehlt in gereinigter, sandfreier Ware, 5 Kilo M 15, 1 Kilo M 3,20. [1182] **Carl Kämpf, Mainz.**

Verkaufe: 10 leichtbrüt. jap. Mövchen (4 gelbb. und 6 braunb.), zus. 31 M; Wbch. Bandf. u. Silberb., à 2,50 M, 1 P. gew. gefärbte **Reisfinken,** von weißen Eltern, 8 M
Suche: 1 Mch. tauchgr. Papagei-Amandine. [1183]
Kamstiess. Königsberg i. Pr., Knochenstr. 59.

Tausch.

2 vorjährige Kanarienhähne, gute Schläger, 4 junge, noch nicht durchschlagend, ein Nonpareil, etwas mausernd, ein Indigofink, prachtvoll, eine Riesenstallhäsin, gegen einen sprechenden Papagei zu vertauschen. [1184]

L. Herrmann, Löderburg bei Staßfurt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 30. **Magdeburg, den 29. Juli 1886.** **XV. Jahrgang.**

Inhalt:

Papageien-Züchtung.
Mittheilungen aus dem Park von Beaujardin.
Die Auswanderung der Sumpfohreule und die Einwanderung der Weihen.
Ornithologische Spaziergänge um Koburg (Fortsetzung).
Zur Kanarienzucht (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Das Baroda-Taubenhaus; Berichtigung. — Anzeigen.

Papageien-Züchtung.

Von P. Hieronymus, Ingenieur.

Seit sechs Tagen sitzt im Nistkasten bei meinen Edelpapageien ein junger Amazonenpapagei, der sehr gut von dem alten Edelpapageiweibchen verpflegt wird. Ich hatte das Ei dem Weibchen untergelegt, und dasselbe stammt von dem Amazonenpar der mir bekannten hiesigen Dame, die, wie ich im Dezember vergangnen Jahrs in der „Gefiederten Welt“ veröffentlichte, im vorjährigen Sommer einen Bastard von Weibchen gemeiner Amazone und Männchen weißstirniger Amazone mit rothem Bauchfleck großzog. Da diese Dame damals keine genauen Beobachtungen gemacht hatte, und sie jetzt, als gerade ein Jahr später ein neues Gelege vorhanden war, weil sie verreisen mußte, auch nicht die Vögel oder vielmehr das Amazonenweibchen (denn das Männchen mußte abgesperrt werden), beobachten konnte, so nahm ich das eine gute von den drei Eiern, aus denen das Gelege wieder bestand, und legte es meinem brütenden Edelpapageiweibchen, dessen Eier etwa zu derselben Zeit herauskommen sollten, aber abgestorben sind, unter. Bei der ganzen Brut meiner Vögel hat ein junger männlicher Edelpapagei von voriger Brut, der fünfte im ganzen, den ich bisjetzt gezogen, und der etwas schwächlich auf den Füßen ist, mit im Nest gesessen und wird jetzt noch mit der kleinen Amazone, obwol er schon allein fressen kann, immer noch von den Alten gefüttert. Er schreit jämmerlich, wenn ich ihn von den Alten fortnehme, und auch diese locken dann unaufhörlich. Das alte Männchen füttert hauptsächlich den jungen Edelpapagei und das alte Weibchen, während dieses die junge Amazone mit großer Sorgfalt ätzt. Dieses kleine Vögelchen ist ganz anders als ein junger Edelpapagei, er schreit anders und sieht anders aus. Während die jungen Edelpapageien nur äußerst wenig ganz feinen gelblichen Flaum mit auf die Welt bringen, ist die junge Amazone über und über mit weißlichem Flaum bedeckt, der $^1/_2$ Zoll und darüber lang ist. Bei den Edelpapageien verschwindet der gelbliche schwache Flaum in den ersten Tagen vollständig.

Das Geschrei der jungen Amazone klingt meckernd, ähnlich dem einer jungen Ziege, aber natürlich schwächer, während die Edelpapageien als kleine Vögel ganz anders schreien. Der Schnabel der kleinen Amazone ist fleischfarben, gedrungen höckerig und ganz anders geformt als der des jungen Edelpapagei. Die Hautfarbe ist hell fleischfarben, die Krallen sind leicht schwärzlich angehaucht. Das Amazonenpapageien-Ei ist rundlicher und kleiner als das der Edelpapageien und zwar $^{36}/_{28}$ mm, und ziemlich dickschalig. Das Edelpapageien-Ei hat $^{46}/_{33}$ mm.

Ich kann auch hierbei gleich die Größe von einem Kakadu-Ei (kleiner gelbhaubiger Kakadu) angeben, das mir neulich gebracht wurde, es hat $^{40}/_{28}$ mm.

Den schwächlichen jungen Edelpapagei habe ich, ebenso wie auch jetzt die junge Amazone, dem Ei selbst entnehmen müssen, um sie vor dem Ersticken zu retten, da sie nicht regelrecht dem Ei entschlüpfen konnten, und zwar ging das so zu: Drei Tage fast pickten die beiden Vögelchen im Ei, ohne herauskommen zu können und schrieen hin und wieder laut in demselben, bis ich durch die gepickten Oeffnungen in der Schale bemerkte, daß die Jungen immer schwächer wurden und wieder im gleichen Zustand absterben würden, wie mehrere ihrer Vorgänger. Ich beobachtete mit der größten Sorgfalt und öffnete endlich die Eier, um beide Male ausgebildete, aber ganz schwache junge Vögel den Eiern zu entnehmen, die, obwol das Gelbei sich in den Körper völlig zurückgezogen hatte, doch noch schwach bluteten und nur ganz geringe Bewegungen machten, ja wie todt dalagen. Durch Wärme, die das Weibchen ihnen angedeihen ließ, kam etwas mehr Leben nach einer halben bis einer Stunde in die Kleinen, aber trotzdem waren sie, d. h. die Amazone einen Tag und der Edelpapagei fast drei Tage lang, unfähig, von den Alten Fütterung zu empfangen, da sie nicht die Köpfe heben konnten, und so half ich denn die Zeit über Tag und Nacht aus, indem ich vorsichtig, oft aber wenig, mit einem Pinsel rohes Gelbei ihnen einflößte und dadurch die Kräfte allmählich steigerte, bis das Weibchen selbst füttern konnte. Dem jungen Edelpapagei hängt dieses heute noch an, obwol gut befiedert, ist er, wie gesagt, schwach auf den Füßen und kann auf keiner Stange sitzen, obgleich er schon über fünf Monate alt ist. Auch läßt er sich, trotzdem er allein fressen kann, wenn er will, immer noch vom alten Männchen füttern.

Bei allen bei mir im Ei abgestorbenen jungen Papageien, deren Zahl immerhin jetzt schon sechs bis acht Köpfe beträgt, habe ich die eigenthümliche Beobachtung gemacht, daß, was immer in den letzten Tagen genau im gleichen Zustand geschah, die Eihaut nach dem Durchbrechen derselben durch den jungen Vogel, an der Stelle, wo sie die Scheidewand zwischen Vogel und Luftblase bildet, immer die Nasenlöcher des Vogels fest zugeklebt hatte, wodurch meiner Ueberzeugung nach der Vogel, wenn er anfing zu athmen, erstickt wurde. Es kommt dies meines Erachtens einzig daher, daß die Eihaut an der Stelle, wo mehr Luft nach dem Picken des jungen Vogels durch die durchbrochne Schale in das Innere des Ei's eintritt, sehr schnell trocknet und so leicht sich dem Vogel über den Nasenlöchern festklebt und ihm das Athmen erschwert. Die einzige Möglichkeit, dies zu verhindern, dürfte eben feuchte Wärme im Nistkasten sein, wodurch der Vogel zur Zeit eher imstande sein wird, die nicht so schnell austrocknende Eihaut, die noch über dem Kopf theilweise liegt, abzustreifen und dann ungehindert weiter zu picken.

Ich bin auch dadurch darauf geführt worden, daß die Jungen immer nur an einer Stelle pickten, d. h. in gewissem erreichbaren Umkreis, indem sie sich wahrscheinlich nicht weiter wenden können, bis sie das Drittel des Einumfangs durchbrochen haben und dann durch Strecken und heftige Bewegungen das Ei in zwei Hälften auseinander zu brechen vermögen.

Ich werde genau die weitre Entwicklung der Amazone verfolgen und Ihnen später weiter berichten*).

Mittheilungen aus dem Park von Beaujardin.

Vor einiger Zeit wurde aus Marseille ein Par gemalte Astrilde (Aegintha — Emblema — picta, *Gould*) angeboten. Der Preis war ein hoher, der Verkäufer (sich als Doktor bezeichnend) wollte die Gesundheit der Vögel gewährleisten, und so ließ ich mir dieselben gegen Postnachnahme zusenden. Sie kamen in gutem Zustand an, da ich aber gerade einen gelinden Anfall von Rheumatismus hatte, mußte ich der Bestätigung meiner Wärter vertrauen und konnte erst einen Tag später selbst eine Besichtigung vornehmen. Auf den ersten Blick erkannte ich, daß es nicht die angebotenen Vögel seien. Es waren aber noch seltenere und also viel werthvollere Vögel, nämlich Frau Gould's Amandine (Spermestes—Poëphila—Gouldiae, *Gld.*). Wie ein Mann, der sich Doktor nennt, sich in der wissenschaftlichen Benennung so irren kann, ist mir unbegreiflich. Mit dem Ankauf war ich selbstverständlich zufrieden. Es sind stille, zahme Vögelchen, höchst selten kommen sie in den offnen Theil des Flugkäfigs, wo die Sonne doch so schön scheint. Sie hüpfen vertrauensvoll (oder dumm?) in den Zweigen des Asts, der hoch oben an der Decke ihrer Voliere sich befindet, herum und lassen sich nicht nach außen treiben. Bisjetzt wollen sie nur Kanariensamen fressen; alles andre wurde vergeblich versucht. — Die Papagei-Amandinen (Spermestes psittacea, *Gml.*), welche jetzt in zwei Nestern Junge haben, fressen gierig Kuchen, Biskuit, kleine Kolbenhirse, Frau Gould's Amandinen lassen alles unbeachtet. Ein kleiner Unterschied in der Körpergröße und in der der Schnäbel läßt mir einige Hoffnung, ein Pärchen zu besitzen. Ein zweites Par dieser seltenen Amandinen soll nach Leeds verkauft sein.

In diesem Jahr haben die Papageien etwas bessere (leider jedoch nicht viele) Ergebnisse geliefert. Es sind an Jungen ausgeflogen: 5 blauflügelige Schönsittiche (Psittacus—Euphema—venustus, *Temm.*), 1 rothflügeliger Plattschweifsittich (P.—Platycercus—erythopterus, *Gml.*) und 1 Lori von den blauen Bergen (P.—Trichoglossus—Swainsoni, *Jard.* et *Selb.*). Die Schmucklori- (P.—T.—ornatus, *L.*) Pare, von denen ich im vorigen Jahr durch Regensturm eins

*) Bitte recht sehr darum! Dr. K. R.

der Jungen einbüßte, haben noch nicht gelegt. Die gelbgeschuppten Loris (P.—T.—chlorolepidotus, *Khl.*) scheinen ihre Gelege zu fressen. Die strohgelben Plattschweifsittiche (P.—Platycercus—flaveolus, *Gld.*) gehen, wie schon im vergangnen Jahr, zu Nest, legen aber bisjetzt noch nicht. Das hübsche Par rothkäppige Plattschweifsittiche (P. spurius, *Khl.* s. Platycercus pileatus, *Vig.*) flog durch die Nachlässigkeit der Anstreicher, welche in den Volieren zu thun hatten, weg. Bei derselben Gelegenheit wurden ein Par Schwalbenlori (P. — Lathamus — discolor, *Shaw*) von unbekannten Thätern todtgebissen; wahrscheinlich waren rothstirnige Neuseeländersittiche (P. —Platycercus—Novae-Zeelandiae, *Sparrm.*) die Mörder. Roenty.

Die Auswanderung der Sumpfohreule und die Einwanderung der Weihen.

Von Edm. Pfannenschmid in Emden.

In den Jahrgängen 1881—85 der „Gefiederten Welt" berichtete ich über die Masseneinwanderung der Sumpfohreule (Brachyotus palustris). Obgleich ständiger Brutvogel in Ostfriesland, ist sie gleich allen anderen Eulen nicht sehr gemein, sie verlangt ein großes Jagdgebiet und darin duldet sie keinen Nebenbuhler, auch keinen andern Raubvogel.

Mit der Mäuseplage, welche sich 1880 in den ersten Anfängen zeigte, erschienen die Sumpfohreule, die Waldohreule, der Rauhfußbussard und andere nordische Raubvögel. Die Eulen wanderten nicht zurück, sie richteten sich häuslich ein, und ihre Vermehrung und weitere Einwanderung hielt mit der fortschreitenden Mäusevermehrung gleichen Schritt. Die ostfriesische Niederung war buchstäblich mit Eulen und Mäusen überfüllt. Der Mäuseplage ein Ende zu machen, dazu reichte weder die Kraft der Eulen und der sonstigen Raubvögel, noch der beherzte Beschluß der Amtsversammlung, durch entsprechende Maßregeln (Gift) die Mäuse zu vertilgen, aus.

Eine jede Plage währt nun aber ihre Zeit; das Ende derselben war mir bekannt, die Eulen und Bussarde hatten mich längst unterrichtet, daß ihres Bleibens nicht mehr sei, und es gewährte mir ein stilles Vergnügen, die nutzlos gehaltenen Reden in den Amtsversammlungen zu lesen, als — in der Sache nichts mehr zu thun nöthig war. Wie gewöhnlich, so machte die Seuche (Fäule) unter den Mäusen im Herbst des vergangnen Jahrs der Plage ein gründliches Ende.

Während der Brutzeit war die Kopfzahl der Eulen noch recht bedeutend, was daraus hervorgehen mag, daß mir aus nächster Nähe über hundert Eier eingeliefert wurden. Die Fäule unter den Mäusen trat im Hochsommer ein, gleich darauf verschwanden die Eulen; während der Zugzeit beobachtete ich nur vereinzelt hier und dort eine. Eine Einwanderung während der Wintermonate war nicht wahrnehmbar, auch der Rauhfuß (Buteo lagopus) fand es angezeigt, seine Wanderung schleunigst weiter fortzusetzen.

In den letzten vier Jahren waren die Eulen gleichsam die Beherrscher der Niederungen. Andere, mit ihnen gemeinsam an der Erde nistende Raubvögel (Weihen) duldeten sie nicht; richteten sie unter einigen Erdnistern, z. B. den Lerchen, keine wahrnehmbaren Zerstörungen an, so räumten sie doch unter einigen Vögeln, als: Ammern, Rohrsperlingen, Stelzen, besonders aber unter den Blaukehlchen auf. Das Blaukehlchen (Cyanecula suecica, *Linn.*), eingewandert 1876, wurde im vergangnen Jahr beinahe aufgerieben.

Die Weihen hatten den Eulen das Feld räumen müssen. Den Kibitzen, Rothschenkeln, Limosen, kurz allen Sumpfvögeln und den Enten kam das zu Gute, eine ganz außerordentliche Vermehrung dieser Vögel war ersichtlich, die reiche Jagdausbeute lieferte den besten Beweis.

In diesem Frühjahr änderte sich das Bild; in noch nie beobachteter Kopfzahl trafen die Weihen ein und bezogen die von den Eulen verlassenen Brutplätze. Schrecken und Entsetzen verbreiteten sie unter der Vogelwelt.

Da die hohe Behörde mir zu meinen wissenschaftlichen Beobachtungen jede Unterstützung versagt, weil — ja weil ich meine Vögel nicht verschenke, sondern verkaufe, also einen Handel treibe! — so hatten diese Räuber, die Geißel der Vogelwelt, während der Schonzeit hinreichend Gelegenheit, unter den Sumpf- und Wasservögeln eine furchtbare Verwüstung anzurichten.

Als am 1. Juli die Jagd eröffnet wurde, fanden die Herren Jäger zu ihrer nicht geringen Verwunderung die sonst so vogelreichen Jagdgründe entvölkert. Man ergeht sich in allerlei Vermuthungen, wie das nicht anders sein kann, — ohne das Richtige zu treffen.

Soweit es in meiner Macht stand, habe ich selbst und durch einige Polhüttenjäger 30 Stück Weihen bisjetzt abschießen lassen, an Eiern dagegen 85 Stück eingesammelt. Daß ich nur einen Theil der Bruten zerstörte, bedarf wol keiner weitern Erörterung.

Ich beobachtete alle Weihen-Arten, Rohr-, Korn- und Wiesen-Weihe (Circus aeruginosus, C. cyaneus et C. cineraceus), über C. pallidus habe ich noch keine Gewißheit.

Von Circus cineraceus erbeutete ich ein selten schön ausgefärbtes altes Männchen. Wie furchtbar die Weihen in den Niederungen hausen, erhellt noch daraus, daß mir von jungen Vögeln, welche ich noch im Vorjahr zum Ueberdruß erhielt, bisjetzt nur eine Limose und zwei Kampfhähne eingeliefert wurden.

An den Watten, außerhalb des Bezirks der Weihen, treiben sich zahllose Scharen von Limosen, Rothschenkeln u. a. m. umher, welche ihrer Brut durch die Weihen verlustig gegangen sind. Junge Vögel habe ich seither weder an den Watten beobachtet, noch erlegt.

Ornithologische Spaziergänge um Koburg.

Von Professor Alex. Schmidt.

(Fortsetzung).

Jetzt gehen wir durch die unteren Anlagen, um das Ketschenthor herum in die oberen, in den Hofgarten. Da müssen wir aufmerksam sein. Leise hüpft und huscht es durch die Zweige hinauf in die laubigen Baumkronen, von wo ein lieblicher, eigenartiger Gesang ertönt, flötend, schmelzend, mit einem etwas geschwätzigen Piano und dann mit dem schließenden helltönenden Ruf. Höre nur! Wie der Vogel leise beginnt, wie er flüstert und mit zarter Flötenstimme zwitschert. Jetzt wird er lauter, sprechender, es ist, als ob er sich, seinem Herzen sein heimatliches, nach langer Wanderung erreichtes Frühlingsglück vorerzählt, wie es gekommen, und wie es nun so schön. Mehr und mehr durchdringt ihn nun dies Gefühl, ganz überströmt es ihn, und helljubelnd, in trunkner Begeisterung aufjauchzend ruft er fast mit der Kraft einer Drossel die flötende Schlußstrofe hinaus. Das ist die schwarzköpfige Grasmücke (Sylvia atricapilla), der Mönch, wegen seines grauen Kleids und schwarzen, beweglichen Käppchens so genannt. Jedermanns Liebling, verdient er mit seinen Anverwandten, deren noch drei hier wohnen, die Zuneigung, welche ihm Kenner und Liebhaber entgegenbringen. Denn die schwarzköpfige und die graue Gartengrasmücke (Sylvia hortensis) zählen überhaupt zu unseren besten Sängern, und wir brauchen nur fünfzig Schritte weiter zu gehen, um auch das Lied dieser andern Art zu hören, die gewöhnlich etwas tiefer wohnt und mittelhohes Gebüsch den Bäumen vorzieht. Ihr Gesang hat unter allen Grasmückenliedern die längste Melodie, übertrifft an Reichhaltigkeit und Abwechslung der Strofen auch den Gesang des Schwarzkopfs, ist zusammenhängender, auch nicht so in Piano und Forte geschieden, wie jener, sondern in raschem Rhythmus, in vollenden Tönen auf- und niederwogend, erklingt er aus dem dichten Grün. Auch die Gartengrasmücke zählt viele Liebhaber, die sie in der Stube halten, während andere den Mönch vorziehen, seiner tönenden Schlußstrofe halber, des von den besten Vögeln mehreremal wiederholten Ueberschlags.

Aber bei unserm Schwarzkopf kommt es für den feinern Kenner gar sehr darauf an, aus welcher Gegend er stammt; am besten ists, daß er die Thüringer Schule hat. Denn trotz aller angebornen Begabung und des zum Singen zwingenden, poetischen Drangs, hängt die Ausbildung seiner Kunst doch gar sehr, wie bei allen Sängern überhaupt, von dem Lehrmeister ab, welcher ganze Geschlechter erzieht, bildet und berühmt macht. Das trifft ganz besonders beim Mönch zu, der ein geschickter Musiker ist, gern von anderen Sängern Lehre annimmt, den man deshalb unter die Mischer zählt. Es tritt also, wie bei allen begabten Geschöpfen, das eigenartige Wesen des einzelnen Vogels an der schwarzköpfigen Grasmücke oft besonders scharf hervor.

Nun will ich Dir noch eine Geschichte vom Schwarzkopf und der Gartengrasmücke erzählen, die vielen Kennern und Liebhabern in meiner Gegend neu sein dürfte, denn selbst die berühmten Naumann und Brehm, der alte Bechstein und der treffliche Friedrich, keiner erwähnt derselben. Das betrifft das sogenannte Männchennest der beiden Grasmückenarten. Männchennest, Singnest im bestimmten Gegensatz zu dem Familiennest, dem Eiernest, nennt man es in der Umgegend von Köln am Rhein, wo man diese Eigenthümlichkeit unserer Vögel, welche sie mit den fremdländischen Webern ähnlich haben, genau kennt und seit Menschengedenken*). Dort wird ein auf diese Eigenthümlichkeit gegründeter Fang geübt, indem man auf dem Männchennest die singende, männliche Grasmücke ströppt, ihr den Stropp, die Schlinge legt**). Die Männchen der beiden Arten bauen nämlich sofort nach ihrer Ankunft im April, wie die männlichen Webervögel***), ihre Vergnügungsnester, oft mehrere, bis zu fünf und sechs, die gleich dem Eiernest in niedrigem Buschwerk stehen, jedoch weit von diesem, erst nach der Parung erbauten. Diese Singnester sind lockere Häufungen von dürren Halmen und Gräsern, sie sehen für den Unkundigen aus wie angefangene und wieder verlassene Brutnester, die man auch bei uns findet, und eben für solche hält. Aber die rheinischen Vogelfänger wissen diese Bauten, wie sie jeden Irrthum ausschließend behaupten, nicht allein von dem angefangnen Eiernest zu unterscheiden†), sondern sie kennen an der Art der Schichtung und an der Wahl des Baustoffs auch die Art des Vogels, ob Schwarzkopf oder graue Grasmücke. Niemals soll das Weibchen das Männchennest besuchen, es ist garnicht an demselben betheiligt, baut nicht mit und nur das Männchen schleppt die Halme herbei. Der männliche Vogel besucht nun diese seine heimlichen Plätzchen oft, vergnügt sich auf denselben durch feines Zwitschern, dreht und wendet sich auf dem Nest herum, kommt in einen sinnverwirrenden Taumel und übersieht dabei ganz den Stropp, die Schlinge, welche der schlau beobachtende, in der Nähe verborgne Fänger ihm gelegt hat und nun mit kurzem Ruck um seine Füße zusammenzieht. Ist die Geschichte wahr, so beweist sie uns, wie tief die Beobachtung gehen muß, um das Leben unserer Lieblinge ganz zu ergründen, denn es ist in der That zu verwundern, daß von so gut gekannten Vögeln, wie

*) In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel) ist in der Schilderung der Gartengrasmücke auf diese Eigenthümlichkeit hingewiesen; aber nach meiner Ueberzeugung ist dieselbe durchaus verschieden von dem Bau der sog. Vergnügungsnester bei den Webervögeln. Diese letzteren haben einen bestimmten Zweck (wie in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" I geschildert), während die sog. Männchennester der Grasmücken offenbar nur immer der Beginn eines neuen Nests sind, welcher solange fortgesetzt wird, bis der Vogel endlich Ernst macht und ein regelmäßiges Nest errichtet. Uebrigens kommt dies ja auch bei vielen anderen Vögeln vor. Dr. K. R.

**) Hier in Nr. 20 v. J. geschildert. D. R.

***) Das Webervogel-Männchen erbaut nur ein, höchstens zwei sog. Vergnügungsnester, diese aber vollendet es auch immer und zwar für den Zweck, darin zu übernachten u. s. w. Dr. K. R.

†) Darin liegt denn doch wol etwas auf liebevolle Uebertreibung begründeter Irrthum. Dr. K. R.

die beiden besten Grasmücken, doch für viele Kenner und Liebhaber die Eigenthümlichkeit des Männchennests Geheimniß blieb*). (Fortsetzung folgt).

Zur Kanarienzucht.

Von W. Boecker in Wetzlar.

(Fortsetzung).

„Fensterscheiben von mattem Glas" halten die Störung der Heckvögel von außen nicht ab; von einer Sehnsucht nach der Freiheit kann bei denselben nicht wol die Rede sein, da sie diese nicht kennen gelernt haben; sie sehnen sich nur nach Sonnenlicht und frischer Luft, und ihnen diese zu gewähren, dazu sind die gewöhnlichen Fenster mit außen angebrachtem Maschengitter die geeignetsten. Die lästigsten Störungen für die Züchterei sind die schlechten Sänger der Nachbarschaft; es sind auch wol die einzigen Störungen, wenn man von möglichen schädlichen Einflüssen nächtlicher Gewitter absehen will. In solchen Fällen hilft das Verschließen der Fenster außer der Zeit der Lüftung, und ein Vorhang, den man bei aufsteigendem Gewitter herunterlassen kann, sowie eine starke Besetzung der Hecke mit guten Sängern noch am besten.

Den Flugraum für die selbständig gewordenen Jungen errichtet man am besten in einem andern, von der Hecke entfernt liegenden Zimmer, nicht in diesem Zimmer selbst hinter einem Drahtgeflecht, ein. Durch die letztre Einrichtung würde das Heckzimmer nur um so viel kleiner und daher weniger für die Hecke ausnutzbar; die jungen Vögel würden dabei auch, da sie das fortwährende Schilpen der Nestjungen, das Zirpen und Locken der brütenden Weibchen und das zeternde Geschrei der Heckvögel an den Futterbänken in unmittelbarster Nähe hören können, schwerlich reine Sänger werden. Damit wäre dann das ganze erfreuliche Ergebniß der Zucht sehr herabgemindert. Abgesonderte Flugräume für die jungen Hähne, wenn sie entfernt von der Heckstube eingerichtet sind, erfordern allerdings einen oder mehrere besondere Vorschläger; diese können aber die erste Hecke noch mitmachen und auch die Eier der zweiten Brut noch befruchten und später ist der eine oder andre dieser Heckhähne ja in der Hecke entbehrlich — es reicht ein Hahn auf fünf bis sechs Weibchen. Man hat bei dieser Einrichtung auch noch den besondern Vortheil, daß die Jungen von den besten Sängern des Züchters allein ausgebildet werden, während sich bei einer Einrichtung nach dem Vorschlag des Herrn Verfassers daran unwillkürlich auch die geringeren Sänger in der Hecke betheiligen würden.

Das Heckzimmer durch ein Rohr, allenfalls aus dem Kochofen entleitet, erwärmen zu wollen, wäre nur ein Nothbehelf; an recht kalten Tagen und bei einem langen und strengen Winter, wie wir ihn in diesem Jahr gehabt, würde er nicht reichen. Da, wo die sehr billigen Grudekoaks nicht verwandt werden können, auch keine Reguliröfen im Gebrauch sind, kann man sich eines gewöhnlichen kleinen Säulenofens — hier zu Lande werden sie Kanonenöfen genannt — und eines billigen Brennmaterials, der Preßbraunkohle (Briquets) zur Heizung der Heckstube bequem bedienen. Die Briquets erfordern nur ein Nachlegen in Zwischenräumen von drei bis acht Stunden und länger, je nach der geringern oder stärkern Aschenlage, die sich auf dem Ofenrost angesammelt hat. Man kann in dieser Weise auch eine Nachtheizung haben, ohne daß man sich darum sonderlich zu bemühen hätte — wenn des Abends um 8 Uhr etwa noch drei Stücke Preßkohle nachgelegt sind, so glimmt das Feuer am andern Morgen noch fort. Man kann auch die Heizung nach Bedürfniß regeln, indem man die Ofenthür unterhalb des Rosts schließt oder öffnet, die Aschenlage mit dem Stecheisen entfernt oder sich ansammeln läßt.

Der Kanarienvogel ist zwar in wildem Zustand ein Baumvogel, aber den Heckraum und den Flugraum mit frischen Rothtannenbäumchen zu besetzen, ist doch nicht unentbehrlich zur Unterhaltung und Gesundheit unsres Kulturvogels. Eine derartige Einrichtung kann sogar gefährlich werden, wenn die Mäuse aus der Heckstube nicht ferngehalten werden können. Die Kanarienweibchen nisten mitunter in solchen Tannenbäumchen und, davon abgesehen, würden letztere auch dazu dienen, den kletternden Mäusen die Futterbretter, sowie die übrigen Nester nur um so leichter zugänglich zu machen.

Ausgezupftes Leinen — Wundfäden oder Charpie — ist zwar ein sehr beliebter und guter Nestbaustoff für Kanarien; die Kuhhare werden daneben von ihnen aber nur im Nothfall verwandt. Das Auszupfen des Leinen ist an sich sehr lästig, daher auch für größere Hecken nicht anwendbar; viel mehr empfiehlt sich zu Niststoffen die weiße Putzwolle. Sie ist gegenwärtig wol in jeder kleinern und größern Stadt zu billigem Preis — das Pfund etwa zu 40 Pf. — im Handel zu haben*), läßt sich mit Leichtigkeit und sehr rasch zu 3 bis 4 cm langen Fäden zerschneiden und wird von den Vögeln gern verwandt. Da sie sehr billig ist und leicht beschafft werden kann, so kann sie auch in reichem Maß verabreicht werden und dies ist in zweierlei Hinsicht von Vortheil: es verhütet das Rupfen der jungen Vögel, und Doppelbruten kommen äußerst selten vor — ich habe in diesem Jahr keinen einzigen gerupften jungen Vogel in meiner stark besetzten Heckstube und die Zahl der Doppelbruten betrug nur etwa 4 Prozent aller Gelege.

Wer nicht mehr als höchstens drei Pärchen Kanarien in sein Heckzimmer einsetzt, muß entweder sehr kleine Zimmer haben, oder er treibt die Zucht lediglich zu seinem Vergnügen, wie man etwa die Zucht gemeiner Kanarien ihres schönen Gefieders

*) Sie ist ja recht bekannt, in den Naturgeschichten hat man ihr jedoch nur wenig Bedeutung beigelegt. D. R.

*) Die Putzwolle kann zu dem angegebnen Preis aus dem Geschäft Karl Gärthe in Wetzlar bezogen werden. D. Vrf.

wegen betreiben könnte. Daß die Vögel vorher aneinander gewöhnt sind, wie angerathen wird, wäre dabei nur insofern nöthig, als man auf bestimmte Farbenzeichnung beider Alten Gewicht legen wollte. Das wäre aber mehr eine Züchtung auf Farbe, weniger auf Gesang. Das parweise Einsetzen der Heckvögel hat doch sehr seine zwei Seiten. Die Zucht ist kostspielig, da die guten Hähne sehr theuer, die Weibchen Harzer Rasse dagegen sehr billig sind; sie ist auch nicht einträglich, wenigstens nicht in dem Maß, als wenn man auf einen Hahn drei oder vier Weibchen rechnet; sie liefert auch keine kräftigere Nachzucht, als es bei der eben erwähnten Einrichtung der Fall ist; die kräftige körperliche Entwicklung der Nachzucht hängt von einer reichlichen zweckmäßigen Ernährung und von der Gewährung eines ausgibigen Flugraums, aber nicht davon ab, ob sie aus Einehe oder Vielehe hervorgegangen ist. „Von dem Grundsatz ausgehend, daß jede Unnatürlichkeit der Entwicklung schadet, setze ich nur zu sehr hitzigen Männchen ein überzähliges Weibchen zum tüchtigen Abhecken", heißt es in jenem Aufsatz; es ist dabei aber dreierlei übersehen. Im Freileben des Kanarienvogels findet allerdings nur Einehe — Einweiberei — statt, weil die Anzahl der Männchen die der Weibchen etwas übersteigt; wäre die Zahl der Weibchen größer, so würde Vielweiberei wenigstens insoweit eintreten, als nöthig wäre, um den Ausfall an Männchen zu decken. Beispiele von ehelicher Untreue mögen übrigens auch jetzt bei den freilebenden Vögeln genug vorkommen. Die eifersüchtigen Befehdungen der Hähne unter einander, das Reinhalten des Brutbezirks von einem andern Hahn gleicher Gattung deutet zur Genüge darauf hin. Dann ist unberücksichtigt geblieben, daß der zur Hecke verwandte Kulturvogel immer reichlich Nahrung vor sich hat und das dargereichte Eifutter namentlich den Trieb zur Parung mächtig entwickelt; endlich ist übersehen, daß der in Einweiberei lebende Kulturvogel — sicher auch der Wildling — sein Weibchen sehr viel mehr befliegt, als zur Befruchtung des Gelegs nothwendig ist und daher ohne jeglichen Schaden an seiner oder der Nachzucht Gesundheit sehr wol noch zwei bis drei andere Weibchen versehen kann. Eine parweise Züchtung kann man kaum noch eine Züchtung nach der Art der Harzer Züchter nennen; der durchschnittliche geringere Ertrag würde auf die Dauer die Anschaffung der benöthigten guten Sänger unmöglich machen, und damit wäre auch die gesangliche Tüchtigkeit der Nachzucht in Frage gestellt, ja wahrscheinlich ganz unmöglich gemacht. Der Herr Verfasser ist zwar der Meinung, daß bei jeder Massenzucht die Schönheit des Gesangs entarte; das widerstreitet aber aller Erfahrung. Gerade unsere tüchtigsten Züchter sind Massenzüchter und aus den kleinen Hecken gehen in der Regel die geringsten Sänger hervor. Die Ursachen liegen auf der Hand: der Kleinzüchter arbeitet durchweg mit geringem Kapital; er schafft sich nur wenig Hähne an, und wenn diese vor der Mauser auch sehr gut waren, nach der Mauser sind sie sehr häufig zurückgegangen, weil sie nicht, wie in den größeren Züchtereien, von anderen guten Hähnen wieder in die Lehre genommen werden konnten. Nun ist es aber für die Nachzucht von besondrer Wichtigkeit, wie die Vorschläger nach der Mauser singen; ist der Gesang alsdann geringer, so ist es um die gehoffte beßre Entwicklung des Gesangs der Jungen sehr mißlich bestellt.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Zur Naturgeschichte des Habichts (Astur palumbarius) liefert Herr Förster A. Grothe in Forsthaus Alpen in der „Dtsch. Jagd- und Forstztg." folgenden Beitrag: Da es nicht oft oder doch nur mit großen Schwierigkeiten und einiger Gefahr möglich ist, den Bruthorst des Habichts einer genauen Untersuchung zu unterwerfen, so dürfte es auch nicht allgemein bekannt sein, mit welchem Aßungsüberfluß ein Habichtspar seine Brut unterhält. Der Berichterstatter hatte am 12. Juni beim Ausheben zweier halbausgewachsenen Jungen dieses der Jagd- und der Geflügelzucht besonders schädlichen Raubvogels Gelegenheit, eine nähere Untersuchung des Horsts vorzunehmen, der, wie wol selten in einem 40- bis 45-jährigen Kiefernstangenholz in geringer Höhe mit Hilfe einer Leiter leicht zu erreichen war. Doch welch' ein Anblick! Das Innre des Horsts, einer wahren Moder- und Asgrube gleichend, mit einer ungeahnten Menge schon halb in Verwesung übergegangener luftverpestender Aßungsüberreste mancherlei Art, bot sich dem Gesichts- und Geruchssinn ekelerregend dar, und auf diesem Haufen inmitten noch eines, mehr oder weniger frischen Vorraths, von 15 Tauben, 2 Feldhühnern, 1 Hühnerküchel und 1 jungem Kaninchen, thronte wohlgemuth die junge Brut. Alles Geflügel war gerupft und gerupft, ohne daß in und um den Horst irgend eine Feder sich fand, woraus wol anzunehmen ist, daß der Habicht, um nicht seinen Horst zu verrathen, das Rupfen der geschlagnen Beute auf entfernten Stellen, wo man häufig solche Rupfplätze findet, vornimmt. Aus derselben Ursache ist es auch wol nur erklärlich, daß sämmtliche Aßungsüberreste in dem Horst verbleiben und der Habicht sich dadurch einer großen Unsauberkeit schuldig macht. Wenn ich nun noch mittheile, daß schon am 29. Mai d. J. vom Forstaufseher Schönewald ein Habicht von dem Brutpar am Horst erlegt worden, folglich nur von einem Theil desselben die erwähnte Menge Geflügel geschlagen und angefahren sein kann, so fällt die große Schädlichkeit desselben noch mehr in die Augen, und diese gefährliche Sippe verdient mit Recht eine schonungslose Verfolgung. Leider ist auch hier trotz vieler Mühe der alte Habicht, infolge seines Mißtrauens und großer Vorsicht beim Aufbäumen, und trotzdem ununterbrochen, nach dem Ausheben der Jungen, bis zur Dunkelheit an dem Horst aufgepaßt wurde, derselbe nicht erlegt worden.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Auffallend ist es mir, daß sich hier überaus wenige Schwalben zeigen; nur ganz vereinzelt sieht man dieselben. Bis jetzt habe ich erst ein Nest derselben entdeckt; in diesem sind jetzt (Juni) Junge. Wahrscheinlich finden diese Vögel hier nicht genügende Nahrung, indem die vielen feuchten Niederschläge nachtheilig auf die Entwicklung der Fliegen, Mücken u. a. Kerbthiere wirken mögen. — Auch Stare gehören hier zu den Seltenheiten. Kürzlich sah ich ungefähr 8 Stück auf einer Wiese, neben weidenden Schafen, eifrig die schon flüggen Jungen fütternd. Man scheint hier für diese nützlichen Vögel nicht viel zu thun, denn nirgends habe ich einen Nistkasten angetroffen. — Die Nachtigalen haben gegen Ende Mai ihr Schlagen eingestellt; unaufhörlich trillern aber die sehr zahlreichen Lerchen ihre fröhlichen Lieder; womit sie übrigens schon anfangs Februar begonnen haben. — Rothkehlchen gibt es auch viele; schon häufig wurde ich durch ihr sanftes Lied

freudig überrascht, hingegen habe ich bisjetzt noch nicht einen einzigen Rothschwanz gesehen, welcher doch bei uns so häufig ist.

Alexander Bode in St. Albans in England.

. . . Ich besitze 6 Stück Bastarde von Prachtfinken. Zunächst zwei von der schwarzköpfigen Nonne und dem gelbbunten japanischen Mövchen (vierjährig, das Jugendkleid war einfach chokoladenfarbig und die Vögel machten eine interessante Verfärbung durch). Sodann ein Par Bastarde von Zebrafink und Silberschnabel (sehr schön gezeichnet ist davon das Männchen, denn es zeigt die Zebrafinkenzeichnung wie durch einen feinen bräunlichen Schleier gesehen). Alle Weibchen dieser Bastarde waren schwächlichere Vögel, die Männchen haben mehr röthlichen Schnabel. Diese Vögel sind etwa 3 Jahre alt. Drittens habe ich noch zwei (auch ein richtiges Par) Bastarde von Muskatfink und Silberschnabel. Dieselben sehen dem Schilffink ähnlich, waren in der Jugend fast genau wie junge Silberschnäbel und verfärbten sich später. P. Hieronymus, Ingenieur.

Anfragen und Auskunft.

Frau Baronin von Stenglin: 1. Die hier besprochenen Nachtigalenkörbe, d. h. Schutzvorrichtungen für die Nachtigalen- und andere Vogelnester, welche Herr Knorsch in Mörs liefert, sind nach meiner Ueberzeugung zweckentsprechend und gewähren den verschiedensten Nestern wirklich ausreichenden Schutz gegen alle Raubthiere; auch werden die Nachtigalen u. a. dadurch nicht vom Nest vertrieben. 2. Mit den blauscheiteligen Papageichen haben Sie nur Geduld; wahrscheinlich ist das Weibchen noch zu jung, und sobald es vollkommen ausgereift ist, wird es sicherlich nisten, wenn es eben gesund und nicht krankhaft ist. Letztres müssen Sie allerdings daran erkennen, daß es naturgemäß munter erscheint, vollleibig ist, also keinen spitzen Brustknochen hat, nicht schwer athmet u. s. w. Daß es sich nicht anhängt, liegt vielleicht daran, daß es noch zu ängstlich ist. Warten Sie also noch mindestens bis zum nächsten Frühjahr, und wenn es sich dann nicht bessert, lebhafter wird, sich wie das Männchen anhängt u. s. w., so suchen Sie ein andres zu erlangen.

Herrn Georg Gräff jun.: 1. Die Untersuchung ergab, daß der junge Tirika-Sittich am Hinterkopf erheblich gebissen und theils dadurch, theils durch Hunger zugrunde gegangen war. Meines Erachtens haben ihn bereits vor der Absonderung die Weißohrsittiche gebissen oder, falls dies nicht zutreffend ist, wäre es auch wol möglich, daß das eigne alte Männchen ihm die Wunden beigebracht hat. 2. In einer recht geräumigen Vogelstube könnten Sie immerhin Königssittiche mit Pennantsittichen zusammenbringen und auch wol ein Par Lori von den blauen Bergen hinzusetzen, wenn Sie in der ersten Zeit gut aufpassen und jede ernste Befehdung vermittelst eines schnell und sicher angewandten Kätschers zu schlichten suchen. In einem Flugkäfig dagegen oder einer sog. Voliere, wenn dieselbe nicht sehr umfangreich ist, würde ich Ihnen das Zusammenbringen nicht rathen. 3. Mit Hinweis auf die glückliche Züchtung des großen gelbhaubigen Kakadu durch Herrn Dulitz empfehle ich es Ihnen dringend, daß Sie auch mit den Nasenkakadus einen solchen Versuch anstellen. Rathschläge dazu, wie Sie ein richtiges Weibchen zu Ihrem Männchen erlangen, und wie Sie dann das Par behandeln und verpflegen, welche Nistvorrichtungen Sie ihnen bieten u. s. w., finden Sie in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht". Ihr Käfig ist für die Kakadus groß genug.

Herrn G. B. Heinicke: 1. Das kleine Elsterchen war ein Männchen, gestorben am Herzschlag oder vielmehr Ueberfüllung des Herzens und Gehirns mit Blut. 2. Wenn das andre gesund gewesen, so werden Sie inzwischen die Erfahrung gemacht haben, daß es sich auch einzeln ganz gut gehalten hat. 3. Ersatz finden Sie leicht, wenn Sie den Anzeigentheil der „Gefiederten Welt" verfolgen. 4. Die anderen Vögel, welche Sie nicht kennen, sind nach Ihrer Beschreibung die zweifarbigen Elsterchen. 5. Wenn Ihre Liebhaberei für diese Vögel aber Bestand haben soll, und wenn Sie mit Erfolg züchten wollen, so müssen Sie nothwendigerweise eine stichhaltige Belehrungsquelle über die richtige Behandlung, Verpflegung, Züchtung u. a. m. haben. Als solche wollen Sie sich mein Buch „Die Prachtfinken" anschaffen.

Herrn L. Herrmann: Ihr blaustirniger Amazonenpapagei ist lediglich daran elend zugrunde gegangen, daß Sie ihn völlig unrichtig gefüttert und verpflegt haben; gekochte Kartoffeln, Butterbrot und allerlei menschliche Nahrungsmittel darf ein solcher Papagei eben niemals bekommen, denn dieselben werden ihm über kurz oder lang immer verderblich. Bevor Sie einen neuen Papagei kaufen, schaffen Sie jedenfalls mein Buch „Die sprechenden Papageien" an und behandeln den Vogel dann nach den darin gegebenen Anleitungen, damit Sie nicht wieder solchen Verlust haben.

Herrn Christian Christensen: Seit dem Erscheinen meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" III (Papageien) ist über die Plattschweifsittiche mit rothem Bauch (Psittacus haematogaster) inbetreff der Geschlechtsunterschiede nichts näheres mit Sicherheit festgestellt worden, obwol man dieselben seither ja mehrfach gezüchtet hat. Die Angabe in meinem Werk, daß das Weibchen am Unterleib nicht soviel roth und ein wenig kleiner sei, ist nach meiner Ueberzeugung zutreffend, und hiernach werden Sie jedenfalls ein richtiges Par vor sich haben.

Herrn Hugo Chas. Eckardt in Okonto: Angaben über die Lizards oder eidechsenartig gestreiften englischen Kanarien finden Sie ja in meinem Buch „Der Kanarienvogel", fünfte Auflage. Eine noch nähere gründliche Anleitung zur Züchtung derselben wollte ich allerdings hier in der „Gefiederten Welt" bringen, allein der Herr in London, welcher mir eine solche versprochen, hat mich bisher leider im Stich gelassen. Jedenfalls wird dieselbe, von diesem oder einem andern Sachverständigen geschrieben, hier erscheinen, und ich habe Ihren Wunsch also keineswegs vergessen; nur müssen Sie geduldig warten. Im übrigen glaube ich zwar, aufrichtig gesagt, daß Sie nach der bloßen Anleitung ohne eigene praktische Erfahrungen die befriedigende Züchtung gerade dieser vorzugsweise schwierig rein und in vollkommener Färbung und Zeichnung zu züchtenden Rasse wol kaum erreichen werden; doch dem Muthigen gehört ja die Welt!

Herrn Vitus Redemann: Die hübsche Photographie Ihrer Aufstellung hervorragender Sänger auf der Düsseldorfer Ausstellung habe ich mit Interesse und Dank erhalten, und wenn Ihre edlen Sänger in der That so gewesen, wie Sie schreiben, so theile ich Ihre Entrüstung darüber, daß man dieselben nicht prämirt hat. Im übrigen brauchen Sie sich aber nicht sehr darüber zu wundern, denn auf den Geflügelausstellungen, und insbesondre denen des „Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter", treten die Sing- und Schmuckvögel selbstverständlich in den Hintergrund. Dies ist ja auch erklärlich, und wir Vogelwirthe und -Züchter sollten nicht mehr die Köpfe darüber schütteln, sondern es endlich beherzigen und die Vögel fernerhin von den Geflügelausstellungen ganz fernhalten.

Briefwechsel.

Herrn A. Sperk: Ihr Fernbleiben kann uns nur angenehm sein, denn derartig einsichtslose Leute vermeiden wir gern, soweit als möglich. Wer noch nicht einmal soviel zu begreifen vermag, daß der Herausgeber im Lauf von 15 Jahren nicht alle unzähligen, sich immer wiederholenden Fragen stets von neuem beantworten kann, sondern in vielen Fällen nothwendigerweise auf die Bücher, welche eingehende, auf Erfahrung begründete Auskunft gewähren, verweisen muß, zeigt darin allein schon, daß er weder für die Liebhaberei Verständniß, noch Einsicht und klare Anschauung überhaupt hat.

Herrn G. Meuschel: Besten Dank für den Zeitungsausschnitt! Auf den Inhalt desselben werde ich demnächst näher zurückkommen.

Herrn Heinrich Pullack: Ihren Beitrag mit bestem Dank angenommen.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 30: Zoologie: Die Schwärmerraupen (Schluß). — Botanik: Die Stiefkinder der Pflanzenfreunde. — Blumenverwendung in England. — Anleitungen: Kakteen ohne Gewächshaus aus Samen zu ziehen; die stark geröthete Kenredya. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 29: Indische Tauben. — An die P. T. Geflügelzüchter Oesterreich-Ungarns! — Läßt sich aus der Form des Hühnereis das künftige Geschlecht des Kükens erkennen? — Aus unsrer Briefmappe. — Das Futter. — Erwiderung. — Instinkt der Brieftaube (Fortsetzung). — Geschäftsbericht des Vereins „Eilbote" in Chemnitz. — Vereinsangelegenheit: Leipzig. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilung. — Literarisches. Feuilleton: Die Zucht des Strauß am Kap der guten Hoffnung. — Kleinere Mittheilungen. — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Zu verkaufen:
3 **Angorakatzen** (2 Kater, 1 Katze), dunkelgrau, hübsch gezeichnet, 8 Wochen alt, à 12 *M.* ohne Verpackung. [1185]
Strehlen, Schlesien. **Dr. Krause.**

H. Wilke's
vergrößerte Rollerpfeife für Kanarien
hat einen Umfang von 2½ Octaven, womit Roller in jeder beliebigen Tonart hervorgebracht werden können. Dieselbe von Neusilber, nebst Anleitung zum Gebrauch kostet 4 *M.*, dieselbe von Messing 3 *M.* das Stück. Bei Einsendung des Betrags erfolgt Zusendung postfrei. Auch dürfte sich dieselbe für Gesangvereine zweckmäßig verwenden lassen, indem man den Akkord jedes Gesangsstücks damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife ist genau gestimmt und mit sichtbarer „Noten-Skala" versehen.
Hermann Wilke. Mechaniker, **Darmstadt.**
NB. „Die Wilke'sche Rollerpfeife ist das Beste, was bisjetzt besteht, um den Gesang des Harzer Hohlrollers zu fördern". Siehe: O. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer Hohlrollers. [1186]

Echten Kayenne-Pfeffer
zur Züchtung engl. Farben-Kanarien empfehlen in Büchsen von ⅛ Kilo 1 *M.* 25 ₰ gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme. [1187]
Otten & Co., Düsseldorf.
NB. Bei ½ Kilo Abnahme postfrei.

1886er getrocknete Ameiseneier
empfiehlt in gereinigter, sandfreier Ware, 5 Kilo *M.* 15, 1 Kilo *M.* 3,20. [1188] **Carl Kämpf, Mainz.**

Otten & Co. in Düsseldorf
empfehlen ihre gewährleistet reinen, staubfreien **Vogelfutter,** postfrei gegen Nachnahme.

Brutto 5 Kilo	Ameiseneier,	einschl. Sack	*M.*	12,
„ 5 „	Kanariensamen	„ „	„	2,60
„ 5 „	Gerstengrütze	„ „	„	2,35
„ 5 „	Hanfsamen	„ „	„	2,10
„ 5 „	Haferkern	„ „	„	2,85
„ 5 „	Weiße Hirse Ia	„ „	„	3,20
„ 5 „	bunte „	„ „	„	2,15
„ 5 „	geschälte „	„ „	„	2,15
„ 5 „	Mais, kleiner	„ „	„	1,95
„ 5 „	„ -Pferdezahn	„ „	„	2,45
„ 5 „	„ -Schrot	„ „	„	1,95
„ 5 „	„ -Mehl (fein gesiebt)	„ „	„	2,—
„ 5 „	Mohn, blauer	„ „	„	3,75
„ 5 „	Mohnmehl	„ „	„	2,45
„ 5 „	Paniermehl fl.	„ „	„	3,95
„ 5 „	Reis	„ „	„	2,10
„ 5 „	Rübsen f. süßer	„ „	„	2,45
„ 5 „	Sonnenblumenk.	„ „	„	3,95
„ 5 „	Papageien-Nüsse	„ „	„	4,—.

Brutto 5 Kilo **Deutsches Universal-Futter** für insektenfressende Vögel, in Schachteln à ½ Kilo verpackt, einschl. Verpackung, 6 *M.* Bei Abnahme größerer Partien entsprechend billiger. Ausführliche Preislisten auf Wunsch kostenlos und postfrei. [1189]
Viele Anerkennungen.

Uhu,
Bukowinaer, größte Sorte, Märzbrut, zu Jagdzwecken schon vollkommen geeignet, à 40 *M.*, zu haben bei [1190]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag, Böhmen.

Preiswerth u. vorzüglich akustisch
sind meine **Gesangs-Kasten** aus Holz, dunkelbraun, l. m. Flügelthüren und verschließb. Ventilation von oben einschl. verz. Draht-Einsatz, Bauer vollst. mit Untersatz u. Futternäpfen, à St. 2,60 *M.* Bei vorh. Eins. des Betrags oder Nachnahme. [1191]
J. G. Peissel, Eschwege.

Echtes Liebig's Fleischfuttermehl ist das vorzüglichste und billigste Kraft- und Mastfutter für Geflügel jeder Art, Schweine, Rindvieh, Pferde, Hunde und Fische, es ist reines Fleisch, 50 Kilo für 18 *M.* Zu bez. in Originalpackung von 80 Kilo u. in jeder belieb. Menge durch [1192]
R. Frank in **Vebra** (Hessen).

Vogelbauer
liefert billigst [1193]
August Schütz, Klausthal im Harz.
Illustrirte Preis-Verzeichnisse kostenlos und postfrei.

Ameiseneier,
1886er, Ia, schneeweiß, best getrocknet und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, verkauft [1194]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1195] Harzer Kanarienvögel.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 30. Magdeburg, den 29. Juli 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Das Baroda-Taubenhaus.

In dem Bombay-Court, der hier bereits einmal erwähnten „Kolonial-Indian-Exhibition zu Süd-Kensington“ in London, ist auch ein Taubenhaus ausgestellt, welches gewiß als einzig in seiner Art dastehen dürfte.

Die aus dem Katalog der Ausstellung entnommene, dazugehörige Anmerkung lautet wie folgt: „Das Baroda-Taubenhaus, ein stolzer, durch feine Holzschnitzereien verzierter Bau, erregt allgemeine Aufmerksamkeit und verdient seinen Platz hier durchaus. Es darf nicht erwartet werden, daß dies Taubenhaus, ausgestellt von H. H. dem Gaikwar von Baroda, ein Musterhaus für Geflügel sein soll, oder daß es irgendwelchen Vortheil in häuslicher Sparsamkeit gewährt, wie die Taubenhäuser in unsrer Heimat. In Baroda und durch ganz Gujarat bauen die Einwohner Taubenhäuser nicht allein zur Züchtung von Tauben, sondern auch für Papageien, Sperlinge und alle anderen Vögel, welche sich innerhalb und in der Nähe der Städte aufhalten. Die Gujaritis betrachten es als eine Sünde, irgend ein Thier zu tödten; dieselben hingegen zu füttern, wird für ein großes Verdienst der Wohlthätigkeit gehalten. Taubenhäuser werden deshalb aus Pietät für die Vogelwelt von den reichen Eingeborenen errichtet“.

Ein stolzer Bau, im wahren Sinn des Worts, ist dies Taubenhaus allerdings, und ein Geflügelhof könnte wol keinen schönern Schmuck besitzen. Das Haus selbst, von einfach achteckiger Gestalt, 1,5—2 m im Geviert, ruht auf einer ungefähr 3 m hohen Säule, beide Theile sind aus einem braunrothen Holz verfertigt und vollständig mit zierlichen Schnitzereien bedeckt. Die Fluglöcher sind wie bei anderen derartig aufgestellten Taubenhäusern (sog. Taubenpfeilern) eingerichtet. Die innere Einrichtung zu betrachten, war leider nicht möglich, gewiß aber ist dieselbe zweckentsprechend und der Wunsch, einen solchen Schmuckgegenstand zu besitzen, kann nur gerechtfertigt sein, jedoch dürfte der Preis etwas abschreckend wirken, da sich derselbe auf 400 Pfund Sterling, also 8000 Mark beläuft.

A. Bode.

Berichtigung.

In der Beilage zur „Gefiederten Welt“, Nr. 28, ‚Vom Geflügelhof‘ auf der zweiten Spalte, im zweiten Absatz ist zu lesen: Eingerichtet auf 2000 Eier, nicht 7000, im dritten Absatz: 50 %, nicht 5070 Rücken.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann.

[1196] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Für Kanarienzüchter!

Rollerpfeifchen, die schönsten Touren bringend, Ersparniß der Vorschläger. Versandt gegen Nachnahme oder postfrei gegen Einsendung von 2 Mk. fürs Stück. [1197]

H. Wilke, Mechaniker u. Kanarienzüchter in **Darmstadt.**

NB. Vögel, ausschließlich mit der Wilke'schen Rollerpfeife gelernt, erhielten auf jüngster Kanarien-Ausstellung in Leipzig den II. Preis.

Mehlwürmer, rein, à Ltr. 6 ℳ m. Verp., geg. Nachn.

[1198] **C. Lauener, Berlin N.,** Prenzlauer Allee 248, II.

Für Vogelliebhaber!

Krankheitshalber bin ich gesonnen, meine **Vogelsammlung** um die Hälfte des Ankaufspreises zu verkaufen; da ich bereits mehr als 30 Jahre Vogelliebhaber bin, so halte ich nur die feinsten Sänger.

Als: **russische Sprosser,** feinste Davidschläger, à 30 ℳ, 1 **hochfeiner Sprosser,** mit starkem und schwachem David und recht tiefer Stimme, Ankaufspreis 150 ℳ, jetzt für nur 60 ℳ, dieser Vogel ist bereits 3 Jahre in meinem Besitz und noch im vollen Schlag, 1 **Schama,** 35 ℳ, 1 **Davidzippe,** 5 ℳ, 1 **Amsel,** 4 Lieder pfeifend, 20 ℳ, 1 **Star,** 3 Lieder pfeifend, 20 ℳ, 1 **Gimpel,** 2 Lieder pfeifend, 12 ℳ, 1 **Blauamsel,** 20 ℳ, 1 einsamer **Spatz,** 15 ℳ, 1 **Kalanderlerche,** 10 ℳ, 15 Stück diesjährige **Harzer-Kanarien,** Männchen, zusammen 30 ℳ, 1 **Schwarzplattel,** 6 ℳ, 1 **Würger,** 5 ℳ. Diese vorerwähnten Vögel sind kerngesund und garantire für Sänger, die Preise sind einschl. Verpackung. [1199]

Gustav Baron Hacke,
Prag, Smichow.

Ein weißer Storch, linker Flügel gelähmt, ist für 5 ℳ, ausschl. Verp., zu verk. [1200] **L. Boltzmann, Langfuhr,** Danzig.

Siebenbürger Bärin,

18 Monate alt, zu verkaufen. Ebenso eine Partie **ausgestopfter Vögel.** Angebote an [1201]

Robert Klement, Hoßzufalu bei Kronstadt, Siebenbürgen.

20 Stück **Lachtauben,** darunter 4 reinweiße, sind im Ganzen für 15 ℳ zu verkaufen. [1202]

Henze, Neustadt-Leipzig, Ludwigstraße 50.

Bachstelzen, 1,50 ℳ, Mönchs- und Gartengrasmücken, 1,75 ℳ, Kukuk, Pirol, Thurmfalk, Bussard und Körnerfresser.

Berlin SO., Skalitzerstr. 128. [1203] **Th. Dederky.**

Zur **gründlichen und gefahrlosen Befreiung** der gesammten **Stubenvögel,** des **Geflügels** und der **Hausthiere** von **Läusen, Flöhen, Milben u. a.** empfehle ich mein seit 1879 tausendfach erprobtes, zuverlässig wirksames

Flothow's „giftfreies“ Pulver,

à ½ Kilo 4 ℳ, in Dosen à ½, 1, 2, 4, 7½ ℳ einschließl. Gebrauchsanweisung. **Praktische Blasebälge** aus Gummi, à ½, aus Metall, à 1 ℳ das Stück. Schafen, Hunden u. a. mit starkem dichten Fell, wird meine **giftfreie Tinktur,** zur Hälfte mit Wasser verdünnt, in das Fell gerieben. Preis à ½ Kilo 4 ℳ, in Flaschen, à ½, 1, 2, 4, 7½ ℳ.

Berlin SW., Schönebergerstraße 28, III.

[1204] **Ernst Flothow,**
Spezialist für garantirt giftfreie Vertilg.-Mittel.

Empfohlen von der „Gartenlaube“, „Ueber Land und Meer“, „Illustrirten Welt“, „Deutschen Illustrirten Zeitung“, der „Gefiederten Welt“ u. a. m.; Herr Dr. Karl Ruß urtheilt sehr günstig über meine giftfreien Mittel hier in Nr. 25 d. J.

C. Schlösser, St. Andreasberg,
Halde Nr. 179,

empfiehlt sich zur Anfertigung von **Vogelkäfigen aller Art,** Heck- und Flugbauer und alle für Kanarienzucht nöthigen Geräthschaften; alles dauernd und fein gearbeitet. Preise äußerst niedrig. Besonders mache ich auf meine Gesangs- und Rollerkasten mit Milchglas aufmerksam. Preislisten kostenlos. [1205]

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos. [1206]

[1207]

1885er Ameiseneier, prima schwere Sonnenblumenkerne

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

erhielt: 2 junge ind. Elefanten, 40 Zoll hoch, fein dressirt; 4 Lamas; 7 Zebus; 1 ausgewachsne Nylghau-Antilope; 3 junge Nylghau-Antilopen; 1 Sambur-Hirsch; 1 Schweinshirsch; 2 Par ind. Antilopen; 1 Pekari-Schwein; 1 großen nub. Löwen; 1 nub. Löwin, 2 Jahre alt, prachtvoll; 1 Par Leoparden, 3 Jahre alt; 1 Puma-Löwen, importirt; 3 junge gestreifte Hyänen; 1 ausgewachsne gefleckte Hyäne; 1 Serval-Katze; 2 russ. Wölfe; 5 russ. Bären; 1 Polarbär; 1 Prairie-Wolf; 3 Waschbären; 2 Rüsselbären; 7 Schneemone; 1 Manguste; Kapuziner-, Rhesus- und Kron-Affen, Merkatzen, 4 Diana-Affen, 1 weißnasige Merkatze, Hundspaviane, Makakäer; 2 Par Maghellan-Gänse, 1 Par weiße ind. Geier; Python- (Boa constrictor) und Baumschlangen. — Graupapageien gebe nun billig ab. [1208]

Abzugeben: 1 Alexandersittich, 9 *M*, 1 Par rothköpfige Inseparables, 12 *M*, 1 Par Wellensittiche, 12 *M*, 1 Nonpareil, 8 *M*, 2 Indigofinken, Stück 6 *M*, 3 Par schwarzköpfige Nonnen, Par 3,50 *M*, 1 Par Muskat- und 1 Par Bandfinken, à Par 4 *M*, 6 Dompfaffenmännchen, Stück 2,50 *M*, 8 Kreuzschnäbel, St. 1,50 *M*, 6 Zitronenfinken, Stück 2 *M*, 2 Zeisige, Stück 1 *M*. Sämmtliche Vögel sind gut eingewöhnt und schön im Gefieder. Verpackung billigst. In Tausch nehme alle Arten Exoten. [1209]

Jodokus Maier, Furtwangen, bad. Schwarzwald.

Suche: 1 fingerzahmen **Graupapagei,** Jako, der gut spricht, jedoch nicht zu theuer ist. Ausführliche Angebote nimmt entgegen [1210]

Brüschweiler, Bäckermeister, **Romanshorn,** Schweiz.

Doppelgelbkopf, zahm und gut im Gefieder, 60 *M*, 1 **Graupapagei,** pfeift und spricht, 60 *M*. [1211]

Borngräber, Berlin, Langestr. 124.

Zu diesem Preis noch nie angeboten: 1 Zuchtpar **Rosenpapageien,** 70 *M*, 1 dsgl. **Gebirgslori,** 40 *M* und 1 dsgl. **Weißohrsittiche,** 8 *M*, zusammen für 110 *M* einschl. Verpackung. Alle Vögel sind in jeder Hinsicht tadellos. [1212]

E. Blechschmidt, Sohra bei Oberbobritzsch i. S.

Verkaufe: 1 sehr guten **Sprosser,** 12 *M*, 1 **Kalanderlerche,** 12 *M*, 1 ganz zahme **Graudrossel,** 6 *M*. Alle drei Vögel sind seit 2 Jahren in meinem Besitz. [1213]

Franz Oeser, Cölln a. Elbe.

Zur Vergrößerung einer bereits bestehenden Vogelhandlung wird ein **stiller Sozius** mit einer Einlage von

3000 bis 4000 Mark

gesucht. Höchster Gewinn garantirt. Offerten unter **A. 3000** an die Expedition der „Gefiederten Welt" erbeten. [1214]

---

1 prachtvolles **Laubsäge-Vogelbauer,** nur Laubsägearbeit, 25 *M*, 1 altes **Oelgemälde** vom Jahr 1738, drei Kinder und einen Hund in Lebensgröße darstellend, 120 cm hoch und 140 cm lang, 1 **Teschin,** 9 mm Zündnadel, feinster Konstruktion, mit Patronen, 20 *M*; 1 **zahme Dohle,** 3 *M*. [1215]

H. Leiser, Langenburg, Württemberg.

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe meine mit Ehrenpreisen, I., II. und III. Preisen, prämirten

Pariser Trompeter-Kanarien,

das Par zu 18 bis 80 *M*. [1216]

J. Deschler, München, Reichenbachstraße 10, I.

Zu verkaufen:

2 **Rothkehlchen,** Stück 1,50 *M*, 7 Stück **Kanarien,** junge, Stamm Exote, Stück 4 *M*, 4 **Stieglitze,** von einem Kanarienvogel ausgebrütet und aufgezogen, Stück 1 *M*, 1 Par **gelbscheckige Türken,** 6 *M*, dsgl. 1 Par, Täubin roth und Täuber gelb, 5,50, 1 Par **rothe Mönchstauben,** 5 *M*.

[1217] **Theodor Roth, Rieth,** P. Heldburg S.-M.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 54,

verkauft: Goldfische, 100 St. 12 und 16 *M*, Welse, 4—5 cm lang, 100 St. 30 *M*, Axolotl, 5—6 cm lang, 100 St. 75 *M*, Makropoden, 100 St. 250 *M*. [1218]

Beutelmeisen- und **Schwanzmeisen-Nester,** St. 2 *M*.

[1219] **Jenikovsky, Preßburg,** Ungarn.

Ein zweijähriger **ausgezeichneter Sprosser** wird gegen ein Par zuchtfähige Wellensittiche oder ein Par zuchtfähige Goldweber vertauscht. Auch werden prachtvolle junge Holländer Kanarien (Pariser) gegen Exoten vertauscht. Näheres durch [1220] **Franz Haderer, Klagenfurt.**

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 31. **Magdeburg, den 5. August 1886.** **XV. Jahrgang.**

Inhalt:

Ueber das Nisten des chinesischen Kernbeißers.
Mittheilungen aus London.
Ornithologische Spaziergänge um Koburg (Fortsetzung).
Zur Kanarienzucht (Fortsetzung).
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Frankfurt a. O.; Stralsund; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ueber das Nisten des chinesischen Kernbeißers (Coccothraustes melanurus, *Gml.*) in der Gefangenschaft.

Von W. Hartwig.

Am 27. Juni vorigen Jahrs kaufte ich bei dem bekannten Vogelhändler Herrn Reis in Berlin ein Pärchen des chinesischen oder schwarzschwänzigen Kernbeißers, welches durch die Reise zwar sehr gelitten hatte und krank war, doch bei sorgfältiger Pflege sich bald erholte. Da beide Vögel fleißig sangen, so brachte mich dies anfänglich auf den Gedanken, daß das sog. Weibchen ein noch nicht vermausertes junges Männchen sein könne. Als aber das Weibchen im September mauserte und genau das frühere Gefieder oder vielmehr die Farben desselben bekam, war ich beruhigt. Im Oktober mauserte dann auch das Männchen.

Während des Winters 1885/86 hielt ich mich auf Madeira und Teneriffa auf, konnte die Vögel also nicht weiter beobachten.

Anfang Mai d. J., nach meiner Rückkehr, fand ich mein Pärchen, welches sich in einem Käfig von über $1^1/_2$ Kubikmeter Rauminhalt mit verschiedenen kleineren Vögeln zusammen befand, sehr erregt und bissig; es war paarungslustig geworden. Ich fing die anderen Vögel heraus und ließ das Par allein.

Im Bauer stand ein kleiner Wachholder- und ein dichter Lebensbaum von 1 m Höhe. Nicht diesen Lebensbaum, nicht eins der beiden Harzer Bauerchen, welche schon seit dem verfloßnen Herbst im großen Heckbauer hingen, wählte sich das Pärchen; es pflückte vielmehr seit dem 17. Mai kleine Aestchen vom Wachholder ab und flog damit ins Fangbauerchen. Da ich dieses nicht verbauen lassen wollte, befestigte ich ein Körbchen daneben, hoch oben in einer Ecke des Heckbauers und umgab diese Ecke mit künstlichen Epheu-Gewinden und Lindenzweigen.

Am 23. Mai fing das Pärchen an, sich ernstlich mit Baustoffen zu tragen; es trug dieselben in das erwähnte Körbchen. Den Untergrund formte es hauptsächlich aus selbstgepflückten Wachholder- und Lebensbaumzweigen. Ich wollte ihm zuhilfekommen und schnitt nach meiner Ansicht passende Zweige mit der Schere ab; diese ließen die kleinen emsigen Baumeister jedoch liegen. Später nahmen sie auch noch einige fast grüne Birkenreiser hinzu. Ich hatte ein zerpflücktes Buchfinkennest, Grasrispen, Agavefasern, Abfall der Stuhlflechterei, Scheuerbast, Federn, Watte u. a. Stoffe den bauenden Vögelchen in den Käfig gethan; nichts davon wurde angerührt. Gegen Abend flogen die Vögel unruhig hin und her; sie suchten entschieden taugliche Niststoffe. Sie fingen an, den Untergrund wieder zu zerpflücken. Da ließ ich Charpie zupfen, und kaum hatte ich ihnen dieselbe hingeworfen, so ver-

bauten beide Vögel eiligst den Vorrath, zu welchem ich fortwährend neuen fügte, bis gegen Abend.

Am 24. Mai bauten sie bis früh 7 Uhr; dann hörten sie auf, Charpie zu benutzen. Wieder fingen sie an zu suchen. Ich gab ihnen nun Schweinsborsten; sofort wurden diese emsig verbaut. Mittags 2 Uhr war das Nest (also nach $1^1/_2$ Tagen) fertig. Es wurde an diesem Tag von ihnen nicht mehr beachtet.

Am 25. Mai früh zwischen 7 und $7^1/_2$ Uhr legte das Weibchen das erste Ei. Es trug dessenungeachtet nun wieder einige Borsten ins Nest; das Männchen aber bekümmerte sich nicht mehr darum, fing vielmehr wieder an, fleißig zu singen.

Am 26. und 27. Mai wurde wieder je ein Ei gelegt und zwar fast zur selben Stunde, wie am 25. Mai das erste. Gegen Abend des 27. Mai ging das Weibchen auf die 3 Eier und blieb auch die Nacht über darauf sitzen, während es bis dahin nur im Nest verweilt hatte, um zu legen. Am 28. Mai früh gegen $^1/_2$8 Uhr wurde das letzte (vierte) Ei gelegt.

Das Weibchen brütete etwas unruhig, stand oft auf den Eiern und zupfte sich dabei im Gefieder; auch verließ es, nachmittags fast stündlich, die Eier auf 3, 4, 5 bis 6 Minuten, um zu fressen, da das Männchen selten fütterte. Nie ging das Männchen auf die Eier.

Ich rechnete auf 14—15 Tage Brütezeit, da nach Naumann unser Kernbeißer (Coccothraustes vulgaris, *Briss.*) „zwei Wochen" brüten soll. Die Wärme im Zimmer schwankte während der Brutdauer zwischen 17 und 18° R.

Am 7. Juni vormittags hatte meine Wirthin bemerkt, daß die alten Vögel Eierschalen fraßen. Sie bat mich, als ich um $1^1/_2$ Uhr ins Zimmer trat, doch die übriggebliebenen Eier herauszunehmen, um sie für eine Eiersammlung zu retten. Als ich nun nachsah, befanden sich zu meiner Ueberraschung 3 Junge und ein Ei im Nest.

Am 8. Juni früh 7 Uhr sah ich wieder nach dem Nest; es war auch das 4. Junge erbrütet. So wurden die 4 Eier also in 11 Tagen gezeitigt. Dies beweist das gleichzeitige Auskommen der drei ersten Jungen und das Tags darauf erfolgte Ausschlüpfen des vierten Vogels. Wir dürfen in diesem Fall die Brutdauer durchaus nicht vom Legen des ersten Ei's an rechnen.

Männchen und Weibchen hatten gemeinschaftlich das Nest erbaut. Saß das Weibchen im Nest und baute, so holte das Männchen Baustoffe herbei, und war grade das Männchen mit Formung des Nests beschäftigt, so trug das Weibchen zu.

Während das Weibchen unruhig auf den Eiern gebrütet hatte, saß es auf den Kleinen nun fest, und in dieser Zeit mußte das Männchen allein das Futter herbeiholen. Das Männchen fütterte die Jungen unmittelbar, aber auch das Weibchen und dieses dann mit dem empfangnen Futter die Jungen.

Die Kleinen wurden anfänglich nur mit frischen Ameisenpuppen, später auch mit Mehlwürmern gefüttert. Ich habe für den Tag einen Verbrauch von 120, 140, 170, ja 200 und 250 Mehlwürmern verzeichnet. Nachdem die Jungen ausgeflogen waren, habe ich den Verbrauch an Mehlwürmern nicht mehr aufgeschrieben, doch wurde er jetzt noch bedeutender.

Am 19. Juni früh gegen 10 Uhr verließ das erste Junge das Nest. Am 20. Juni flogen zwei Junge aus, eins früh um $^1/_2$9 Uhr, das andre am späten Nachmittag. Das vierte Vögelchen verließ am 21. Juni morgens $^3/_4$6 Uhr das Nest. Dies letzte Junge wurde von den Eltern gewissermaßen hinausgedrängt, indem sie mit Schnabel und Kopf so lange unter das Vögelchen griffen, bis sie es auf den Nestrand gehoben hatten; dann verließ es das Nest. Sofort fingen die Alten an, das Nest auszubessern und zu runden; um 5 Uhr nachmittags war dieses fertig. Die Jungen waren beim Verlassen des Nests noch recht wenig entwickelt; sie waren ja auch erst 12—13 Tage alt.

Vom 24. bis zum 27. Juni legte das Weibchen zum zweitenmal vier Eier. Von diesen entnahm ich zwei für die Sammlung. Am 28. Juni fing das Männchen an, wie rasend auf die Jungen zu beißen und hörte auf zu füttern. Da das brütende Weibchen (es hatte diesmal fest auf dem Nest gesessen, nachdem es das zweite Ei gelegt) noch hin und wieder vom Nest ging, um die schreienden Kleinen zu füttern, so fing ich das alte Männchen heraus und nahm dem Weibchen das Nest mit den beiden noch darin liegenden Eiern ebenfalls weg. Einige Minuten war es sehr unruhig, fing aber dann an, mit größter Emsigkeit die Kleinen zu füttern, was es bis heute (14. Juli) noch thut.

Am 27. Juni versuchte das älteste Junge das erstemal zu fressen, natürlich Ameisenpuppen. Heute (am 14. Juli) fressen alle vier schon längst selber und zwar Ameisenpuppen, Mehlwürmer, die ersten halbreifen Ebereschen, Kreuzkraut, Rübsamen, Hirse, grüne Erbsen und Hanf. Die Mehlwürmer nehmen sie mir, wie fast alle meine Vögel, aus der Hand, am liebsten wenn ich dieselben vorher zerdrücke und dann in Wasser tauche. Obwol sie selber schon seit dem 1. Juli allgemein fressen, lassen sie sich doch noch immer nebenbei vom alten Weibchen gern füttern.

Wie schon vorhin bemerkt, bestanden beide Gelege aus je vier Eiern. Die Grundfarbe derselben ist bläulichgrün. In dieser Grundfarbe befinden sich unregelmäßige Schnörkel, Aderzüge, größere und kleinere Flecke und Punkte von blaugrauer Farbe, welche am obern Theil des dicken Endes einen etwa 7 bis 8 Millimeter breiten Gürtel dichterer Flecke bilden. Ueber diese beiden Farben sind dann noch schwarzbraune Schnörkel, Flecke, größere und kleinere Punkte hingebreitet, welche sich am dicken Ende etwas häufen. Dieses Schwarzbraun hat fast denselben Farbenton, wie die dunklen Flecke auf den Eiern vom Stieglitz. Die Größe der vier Eier des zweiten Gelegs ist folgende: 1) 24 mm lang, 18

mm breit (am dicksten Theil); 2) $24_{/3}$ mm lang, 18 mm breit; 3) $24_{/6}$ mm lang, $18_{/3}$ mm breit; 4) 24 mm lang, $17_{/6}$ mm breit; im Mittel also: $24_{/225}$ mm lang, $17_{/975}$ mm breit. Die Eier scheinen demnach etwas kleiner zu sein, als die unsers Kernbeißers, von welchem ich verzeichnet habe: $24_{/6}$ mm lang und $18_{/6}$ mm breit. Sie sind sehr dünnschalig.

Männchen und Weibchen unterscheiden sich schon einige Tage vor dem Flüggewerden, indem die weiße Flügelbinde des erstern viel breiter ist, als die des Weibchens. Diese Flügelbinde wird gebildet durch die weißen Spitzen der Armschwingen. Der Schnabel des jungen eben ausgeflognen Vogels hat dieselbe Farbe, wie die Schnabelwurzel des alten Vogels; sie ist blaugrau. Im übrigen gleichen die Jungen dem alten Weibchen fast vollständig, außer dem rostrothen Anflug an der Seite von Brust und Bauch, welcher bei beiden Geschlechtern des jungen Vogels gleich, jedoch viel matter als beim alten Weibchen ist.

Heute, am 14. Juli, sind die Schwanzfedern des jungen Männchens ebenso schwarz wie die des alten. Die Schwanzfedern der jungen Weibchen sind grau, wie die des alten. Auch die Spitzen der Handschwingen sind bei den jungen Männchen jetzt schon ziemlich weiß. Dieses Umfärben der ursprünglich nur im obern Drittel mit einem schmalen weißen Saum versehenen Handschwingen geschieht ohne Vermauserung und zwar so, daß sich der weiße Rand der Fahne am breiten Theil der Feder nach dem Schaft hin schneller ausdehnt, als an der Spitze, bis die Feder hier in der ganzen Breite weiß geworden ist; von hier aus verbreitet sich das Weiß allmählich nach der Spitze hin; der Schnabel der Jungen ist heute gelbgrün, aber noch ohne schwarze Spitze.

Meine vier jungen Kernbeißer sind zwei wirkliche Pärchen. Das eine Männchen ließ schon am 1. Juli, also im Alter von höchstens 24 Tagen, ein leises „Dichten" hören; heute (14. Juli) höre ich dasselbe schon bis in das nächste Zimmer hinein und ziemlich häufig.

Von sämmtlichen echten Kernbeißern ist sicher der chinesische der farbenprächtigste, dabei hat er einen recht angenehmen Gesang. Die geehrten Leser dieser Zeilen, welche sich für eine genaue Beschreibung des alten Vogels interessiren, verweise ich auf „Die fremdländischen Stubenvögel" von Dr. Karl Ruß, I, S. 515; nur bemerke ich, daß die Flügel nicht einfach schwarz sind, sondern den prachtvollsten blauen Metallschimmer zeigen.

Das Wohngebiet des chinesischen Kernbeißers ist ein sehr großes. Es erstreckt sich vom Amur (Ussuri-Mündung) im Norden bis zum Sikiang (Kanton) im Süden, von Zentral-China im Westen bis zum japanischen und chinesischen Meer im Osten. In Mittel- und Süd-China soll er sehr häufig sein*).

*) Siehe „Cab. Journ. f. Ornith." 1876, 199; 1879, 175; 1881, 185 und 1882, 344.

Aus welcher Gegend Chinas mein Pärchen stammt, konnte ich nicht in Erfahrung bringen.

Wenn ich im Vorstehenden das Nisten des chinesischen Kernbeißers etwas ausführlich behandelte, so geschah dies, weil meines Wissens der Vogel sonst noch nicht in der Gefangenschaft gezogen wurde. Die Eier und das Jugendkleid sind bis heute, soviel mir bekannt, noch nirgends beschrieben worden.

(Indem ich zu diesem herrlichen Züchtungserfolg Sie aufrichtig beglückwünsche, füge ich die Angabe meinerseits hinzu, daß derselbe in der That die erste Züchtung dieser Art ist. Und dieselbe ist um so werthvoller, da gerade mit den Kernbeißer-Arten bisjetzt noch die wenigsten derartigen Erfolge erzielt worden. Dr. K. R.).

Mittheilungen aus London.

Mit der Züchtung der Kapsperlinge (Fringilla arcuata, *Gr.*) habe ich Pech gehabt. Dieselben befinden sich in einer meiner Vogelstuben, die nicht geheizt werden können und wo das Fenster im Sommer und den größten Theil des Winters offen bleibt. Neben den Kapsperlingen sind in diesem Raum die verschiedensten Arten von großen und kleinen fremdländischen Vögeln, auch einige der größeren Arten von Webervögeln. Den letzteren schreibe ich das Mißlingen meines Züchtungsversuchs mit den Kapsperlingen zu, denn ich habe sie oft beobachtet, wie sie die anderen Vögel zausten und in ihre Nester drangen. Das Nest der Kapsperlinge befand sich in dem allergrößten der vorhandenen Nistkasten für Papageien. Die innere Höhlung desselben war ringsum mit trocknem Heu, Haren und meistentheils Federn ausgepolstert. Wie viele Eier eigentlich gelegt wurden, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, nach kurzer Zeit waren sie jedoch bis auf eins gestohlen. Das einzige übrige war blaugrün mit röthlichbraunen Punkten. Der nach vierzehn Tagen ausgeschlüpfte Vogel war vollständig nackt mit schwärzlichgrauer Haut und ungeheuren gelben Wachshautdrüsen und ebensolchem Schnabelrand. Einige Tage nach dem Ausschlüpfen fand ich den Vogel leider mit zerhacktem Kopf am Boden liegen.

Der rein goldgelbe kleine Alexander- oder Halsbandsittich (Psittacus torquatus, *Bodd.*) im hiesigen Zoologischen Garten ist wol noch in Ihrer Erinnerung. Dieser Vogel ist eingeführt, nicht gezüchtet. Daß auch gelbe Wellensittiche in Australien im freien Zustand hin und wieder angetroffen werden, wurde mir im vorigen Jahr von einem meiner Vogelfänger versichert. Ich hatte indessen mein Bedenken, diesem Bericht unbedingten Glauben zu schenken und trug ihm deshalb auf, mir ihm etwa in den Weg kommende solche Vögel dieser Art zu senden. Vor kurzem erhielt ich denn auch unter anderen einen kleinen Käfig mit einem prachtvollen rein goldgelben Männchen und einem theilweise gelben Weibchen Wellensittich. Meine Freude war um so größer, als der goldgelbe

Vogel ein Männchen ist, denn alle Bestrebungen der Wellensittich-Züchter, ein solches Männchen zu erhalten, sind bisjetzt fehlgeschlagen, obwol Weibchen dieser Spielart zur Zeit keineswegs mehr selten sind. Ich selbst habe oft solche Weibchen in einer meiner Vogelstuben gezüchtet.

Die beiden eingeführten gelben Sittiche hatten im Versandtkäfig sich zum ehelichen Leben entschlossen; ob eine Paarung stattgefunden hat, weiß ich freilich nicht. Ich habe sie in eine lere Abtheilung einer Vogelstube gebracht, wo das Weibchen gegenwärtig auf zwei Eiern brütet. Glauben Sie, daß ein Erfolg zu erwarten steht?

J. Abrahams.

(In meinen Züchtungs-Anleitungen: „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", „Handbuch für Vogelliebhaber" und dem kleinern Werk „Die Webervögel und Widafinken" ist immer gewarnt, in einer Vogelstube, in der kleine Vögel nisten sollen, auch die größeren Weber freifliegen zu lassen. Zur Fortzüchtung der gelben Wellensittiche wünsche ich Ihnen übrigens viel Glück! Hochinteressant sind Ihre Mittheilungen in der That. Dr. K. R.).

Ornithologische Spaziergänge um Koburg.

Von Professor Alex. Schmidt.

(Fortsetzung).

Wir gehen weiter, mein junger Freund, und schon in diesen dichten Gartenhecken finden wir die dritte unserer Grasmücken, die kleinste, das Müllerchen, das Weißkehlchen oder die Klappergrasmücke (Sylvia garrula). Das niedliche Vögelchen erscheint auf seinem hell aschgrauen Federkleid wie mit Mehl bestäubt, dazu sein leiser, klappernder, doch nicht unmelodischer Gesang, beides hat ihm die volksthümlichen Bezeichnungen gebracht, deren eine auch in dem lateinischen garrula, die geschwätzige, zum Ausdruck kommt. Auch Heckengrasmücke und Heckenschmätzer heißt der nette, am frühesten, eine bis zwei Wochen vor seinen Verwandten, im zeitigen Frühjahr bei uns einziehende Vogel, denn beständig durchkriecht er, in schmatzenden Tönen eifrig lockend, das niedre Gebüsch, setzt sich singend wol auf ein hervorstehendes Zweiglein, kehrt aber gleich ins Dichte zurück und geht nicht auf hohe Bäume.

Die größre Verwandte, die wir jetzt finden, ist gleichfalls ein echter Heckenvogel; da ist sie schon, wo wir die letzten an die Felder grenzenden Gärten der Stadt erreicht haben, die Dorngrasmücke (Sylvia cinerea). Da ist der Weg mit Weißdornbüschen eingefaßt, Hagerosen, Brombergebüsch und ästiger Niederwuchs dazwischen, das sind die rechten Orte. Hörst Du den klatschenden, schnalzenden Lockruf? Nun vorsichtig Schritt für Schritt! Schon beginnt der muntre, fröhliche Vogel sein feines Piano, welches er lange, die Töne aneinander spinnend, hinzieht, dabei kriecht er niedergeduckt durch das dornige Gestrüpp. Jetzt kommt er nach oben auf die Höhe des Strauchs und in feuriger Begeisterung sich einen oder zwei Meter hoch in die Luft erhebend, ruft er seine lauten Schlußrufe, schlägt dann oben einen Haken, einen Bogen, man meint einen Purzelbaum, und läßt sich wieder nieder auf den Busch, wo er sogleich in die Tiefe des Geästs hinabtaucht. Dieses flatternde Aufsteigen am Schluß des Gesangs hat unsre Dorngrasmücke mit der großen, graugewellten, raubvogeläugigen Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) gemein, der sogenannten spanischen Grasmücke, die aber mit aufgereckter Brust und höher hinaufsteigt, bei uns hier leider nicht vorkommt.

Da haben wir nun das kleine Feldgehölz erreicht. Rechts oben liegt die Festung, die Lutherfenster blinken hernieder, vor uns streckt sich dreiarmig das kleine Korendorf in die Flur und allsogleich, ich kenne den Ort, werde ich Dir eine Vorrathskammer oder, besser gesagt, eine Fleischbank zeigen, welche sich ein hochinteressanter Vogel, ein liederreicher Sänger und wilder Räuber zugleich, angelegt hat. Siehst Du auf den Zacken des vorstehenden Weißdornasts die Hummeln aufgespießt, dabei einen Maikäfer, einen dickleibigen Abendfalter? Dies sind die Opfer des rothrückigen Würgers (Lanius collurio), des Neuntödters, wie er im Volksmund heißt, dem er wohlbekannt ist. Er ist der kleinste unserer deutschen Würger und gleichwol der übermüthig grausamste Räuber; tapfer und gewandt, muthig und wachsam, beherrscht er sein Gebiet, aus dem er jeden Eindringling in oft blutigem Kampf vertreibt. Er ist wol der späteste Zugvogel, welcher bei uns eintrifft und so kommt es oft, daß er sich in einem Bezirk niederläßt, wo schon kleinere Vögel nisten. Da sind nun sie, ihre Eier und ihre Jungen recht gefährdet. Denn obgleich der Neuntödter vorzugsweise größere Kerbthiere aller Art zur Nahrung fängt und dieselben für sich und sein brütendes Weibchen vorräthig an die Dornen spießt, wo er sie oft auch vergißt, so raubt und mordet er, man kann es nicht verschweigen, leider auch zu seinem Vergnügen. Ohne Rücksicht und Mitleid ergreift er Nestjunge kleinerer Vögel, Spitz- und Feldmäuschen sind nicht sicher, nicht halbwüchsige Frösche, welche er in eigner Weise, immer durch das Maul, an den Marterdorn anspießt. Bei all' dieser wilden Mordlust aber ist der arge Strauchritter doch auch ein Sänger, der keine niedre Stufe einnimmt und deshalb auch in manchen Gegenden in der Stube gehalten wird. So sah ich den Neuntödter in den fünfziger Jahren regelmäßig auf dem Vogelmarkt in Wien*). Sein Gesang im Freien, wie in der Gefangenschaft, ist gleichsam eine Anthologie aus den Liedern der rings um ihn her wohnenden Vögel, deren Strofen er untereinander mischt, nacheinander vorträgt, dazwischen ahmt er auch die fremden Locktöne bis zur voll-

*) Ebenso ist dies heutzutage auch überall der Fall, wo es noch den Vogelmarkt gibt, und gleicherweise wird er hier im Anzeigentheil der „Gefiederten Welt" ausgeboten. D. R.

kommenen Täuschung nach. Beim Singen bläst er wie ein Laubfrosch die Kehle auf und gibt sich die erdenklichste Mühe, die Nachahmungen so genau als möglich durchzuführen. Der Neuntödter ist also ein richtiger Spötter und ein äußerst geschickter, dem man mit Ergötzen zuhören muß. Er hat ein vortreffliches Gedächtniß, je älter er wird, desto fester prägt sich ihm das Gelernte ein, freilich gibt es auch bei diesen Vögeln verschieden begabte, geschicktere und schwächere Talente. Oft aber sind sie wahre Künstler.

Ferner von der Stadt und von den Dörfern und seltner kann man noch zwei andere Arten finden, den rothköpfigen Würger (Lanius rufus), von welchem ich vor kurzem ein geschoßnes Par sah, und den schwarzköpfigen Würger (Lanius minor). Beide sind auch Spötter, doch weniger begabt als der erstre, auch nicht so räuberisch, im ganzen Wesen um einiges geringer. Die größte der deutschen Arten, der große Würger (Lanius excubitor), von der Größe einer Rothdrossel, kommt weiter draußen wol auch vor, doch noch seltner und nicht regelmäßig. Wächter nennt ihn der lateinische Name, weil er, auf freier Warte sitzend, die gefahrdrohenden großen Räuber des Falkengeschlechts den kleinen Vögeln anmeldet, und der Volksmund setzt hinzu, aus Nahrungsneid, damit diese ihm allein verbleiben.

Da hören wir auch den Hänfling, den rothbrüstigen Bluthänfling (Fringilla cannabina), und wie er von dem einen Baum am Landweg in auffallend wogendem Schwung hinüber zum andern fliegt, so folgt ihm auch sein Weibchen. Niemals, für das ganze Leben nicht, trennt sich das zärtliche Par und selbst in den vielköpfigen Herbstschwärmen kann man die Zusammengehörigen leicht erkennen. Unter allen heimischen Körnerfressern, den schlagenden Edelfink ausgenommen, hat der Hänfling den besten Gesang und er ist auch am fleißigsten, denn selbst an rauhen Herbsttagen, wenn nur die Sonne ein bischen hervorblinkt, singt er sein kräftig klingendes Lied. Ziemlich lang und schön zusammenhängend, beginnt es mit eigenthümlich harten, wie eckig abgebrochenen Strofen, dazwischen wird das sogenannte Krähen eingeschoben, dann geht es in milde Flötentöne über, zu zärtlich innigen Wendungen, und der im ganzen frischfröhliche Gesang hat doch auch etwas Rührendes und ist ungemein ansprechend.

Morgen unternehmen wir den zweiten Gang.

(Fortsetzung folgt).

Zur Kanarienzucht.

Von W. Boecker in Wetzlar.

(Fortsetzung).

Mancher Vorschläger in kleinen Züchtereien wird auch durch die eigenen Jungen verdorben; andere schweigen drei bis vier Monate still, wenn sie nicht gar heiser werden; es vergeht dann die beste Zeit für die Ausbildung der Jungen, und diese nehmen sogar in der Zwischenzeit, in der sie sich selbst überlassen sind, unliebsame Töne, die sie irgendwo hören, auf und stecken damit nicht selten den ganzen Schwarm an.

In größeren Züchtereien sind in der Regel gute Zuchtvögel vorhanden und es gibt da durchweg immer einzelne Sänger, welche die Nachzucht unterrichten und den übrigen alten Hähnen wieder auf den Gesang helfen können.

Zwei- bis vierjährige Kanarienvögel soll man zu Heckvögeln verwenden! Die besten Heckvögel sind ein- und zweijährige*); in einzelnen Fällen, namentlich, wo es sich darum handelt, einen besonders werthvollen Sänger oder auch nur eine seltne, besonders werthvolle Tour dem Stamm zu erhalten, verwende ich auch ältere Vögel zur Zucht und Erziehung der Nachzucht. Einjährige Männchen und Weibchen sind vollständig reif für die Hecke; die ersteren haben häufig eine schönre Stimme als mehrjährige Vögel; die letzteren sind gute Legerinnen, eifrige Brüterinnen und besorgte Mütter; nur muß man nicht selbst durch allzu reichliche Eifütterung Veranlassung geben, daß sich der Eierstock für das nächstfolgende Gelege zu früh entwickle. In Hecken, welche auf Vielweiberei eingerichtet sind, wird das weniger vorkommen als bei der Einehe, weil das Weibchen, welches kein Männchen hat, also von diesem nicht gefüttert und zur unzeitigen Begattung angereizt wird, während des Brütens wenig Nahrung zu sich nimmt.

Dreijährige Hähne haben häufig schon Gesangsfehler angenommen oder doch eine gröbre Stimme bekommen; dreijährige Weibchen haben nicht selten mehrere Fehlbruten — auch bei der Einehe — hinter sich**); die Gelege folgten dann rasch auf einander und der Eierstock, der sich bekanntlich niemals ergänzt, ist dadurch zu sehr geschwächt; die folgenden Gelege sind dann nicht mehr vollständig. Bei den vierjährigen Vögeln beiderlei Geschlechts treten diese Uebelstände noch mehr hervor; solche Vögel sind häufig auch körperlich nicht ganz gesund; sie leiden wol an einem Leberfleck, häufiger an Fettleibigkeit, mitunter auch an bedenklicher Magerkeit; sie sind nicht rührig genug für die Hecke. Vierjährige Weibchen stehen überhaupt nahe an der Grenze, wo das Matronenalter anfängt — Harzer Rasse vorausgesetzt***) — und dieses Alter ist bekanntlich der Vermehrung der Art nicht besonders günstig.

Wenn einjährige Vögel recht brutfähig sind — und dafür hält sie der Verfasser ja selbst — so sind sie auch kräftige, reife Zuchtvögel; denn die Brutfähigkeit tritt doch erst mit der vollendeten Geschlechtsreife ein. Daß sie schwächliche Junge erzielen

*) Darüber ließe sich indessen streiten; sicher bewiesen ist diese Annahme keineswegs. Vielleicht würde sich das Züchtungsergebniß mit zwei- bis dreijährigen Weibchen ungleich vortheilhafter in vielfacher Beziehung stellen. D. R.

**) Sollte dies eine für alle Fälle feststehende Thatsache sein? Bei rege. rechter Verpflegung sicherlich nicht. D. J.

***) Das eben dürfte ein Zeichen der leider nichts weniger als naturfrischen, vielmehr bereits bedenklich alternden Entwicklung der feinen Harzer Rasse sein. D. R.

müßten oder selbst an ihrer Gesundheit Schaden nehmen könnten, ist nicht anzunehmen*); sollte derartiges eintreten, so liegt die Schuld am ungeeigneten Futter oder an einer zu niedrigen Zimmerwärme, an Erkältung am offnen Fenster oder an Ansteckung durch andere Vögel. Das einjährige Weibchen hat wenigstens vor den drei- und vierjährigen Weibchen das voraus, daß es nicht so leicht an Legenoth leidet.

Einen Vortheil, den der Herr Verfasser aber nicht hervorgehoben, hat die geringe Besetzung der Vogelstube vor einem starken Einwurf voraus: es treten nicht soviele Störungen durch andere Heckvögel ein. Uebrigens möchte ich nicht allzu großes Gewicht darauf legen. Eier- und Jungenfresser kommen bei naturgemäßer Verpflegung der Heckvögel ganz außerordentlich selten vor, wenigstens in Zimmerhecken ist es so und die Flugkäfige sind ja in der Regel nicht so groß, daß sie mehr als drei Heckhähnen Raum genug böten. Die Befehdungen der Hähne hören nach einigen Wochen auf; mitunter dauert es nicht solange und, wenn das Heckzimmer nicht gar zu klein ist, so sind sie auch ganz ungefährlich. Den Störungen der brütenden Weibchen untereinander läßt sich durch reichliches Anbringen von Nestern und durch reichliche Nestbaustoffe vorbeugen. Bei alledem lehrt die Erfahrung, daß kleinere Heckräume, die mit nur einem Hahn und fünf bis sechs Weibchen besetzt sind, sich verhältnißmäßig am einträchtigsten zeigen.

Blaßgelbe schlichtköpfige Vögel sollen bessere Sänger erziehen, als die von anderen Farben und Gestalten; dem widerspricht wiederum die Erfahrung. Es kommt hierbei weder auf die Farbe, noch darauf an, ob der Sänger glattköpfig oder gekrönt, gehaubt ist. Früher nahm man übrigens an, daß aus der grünen Farbenspielart die besten Sänger hervorgingen; es hatte das wenigstens eine scheinbare Ursache für sich; man hielt den Kanarienwildling für einen vorzüglichen Sänger und die grüne Farbenspielart noch für die geringste Abweichung von der Stammrasse; der Behauptung des Herrn Verfassers fehlt aber alle innere Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit derselben.

„Zum Trinken und Baden setzt man auf ein Tischchen das Gefäß mit auf Kalmus und Zimmt abgestandnem Wasser", empfiehlt der Herr Verfasser; vor solchen naturwidrigen Zugaben für gesunde Vögel hat schon die Redaktion dringend gewarnt; ich möchte hier nur darauf aufmerksam machen, daß der Herr Verfasser, indem er solche Pflege empfahl, seinem wenige Zeilen vorher ausgesprochenen „Grundsatz", daß jede Unnatürlichkeit der Entwicklung schade, untreu geworden ist und überdies übersehen hat, daß die Badegefäße auf einen Untersatz von Zink gehören, weil beim Baden viel Wasser verspritzt wird. Ebenso naturwidrig ist die Verabreichung von „in heißem Baumöl getränktem und dadurch seiner Schärfe benommenen Kanariengrassamen". Welche Schärfe soll denn guter Kanariensamen haben? Er schmeckt doch gar nicht so übel und das, was uns bei der Prüfung unangenehm wird, sind die Schalen, die der Vogel im Samengefäß liegen läßt. Ich glaube, daß, wenn der Herr Verfasser einmal die Probe mit eingeöltem und trocknem Kanariensamen bei seinen Vögeln machen wollte, er dabei zu der Ueberzeugung kommen würde, daß die letzteren den trocknen Samen als die naturgemäße Nahrung vorziehen. Will man den Kanariensamen mit Rücksicht auf die zarten Nestlinge einweichen, so thut es Wasser sicher ebenso gut als Baumöl*).

Gebrochene Hasel- und Wallnußkerne in der Hecke zu verwenden, ist gewiß unschädlich, aber sicher ganz unnöthig und zumeist schon deswegen unausführbar, weil es an dieser Zugabe während der Heckzeit gar manchem Züchter fehlen wird.

Ob das Salz, in der Hecke verabreicht, mehr Nutzen als Schaden bringen kann, ist noch sehr die Frage; zur naturgemäßen Verpflegung der Vögel gehört es gewiß nicht.

Daß das Maismehl magen- und gliederlähmend bei den Vögeln wirken soll, ist ebenso wenig durch die Erfahrung erwiesen. Sicher ist nur, daß es etwas theuer ist und die Eierpreise gewöhnlich erreicht, mitunter sogar übersteigt. Maismehl — Maizena — gilt aber als leicht verdaulich und wird, allerdings mit einem starken Zusatz von Eiern und Zucker, in Kuchenform als Maizena-Biskuit mit Vortheil in einer namhaften Großzüchterei verwandt.

Das anempfohlne Reinwaschen des Sommersamens und das demnächstige Trocknen an der Luft in leichtem Grad ist etwas umständlich und zeitraubend; man gelangt am einfachsten und raschesten zu demselben Ergebniß, wenn man den Samen in einem kleinen Sieb mit heißem Wasser überbrüht und ihn dann auf einem Tuch ausbreitet. Er trocknet dann sofort bis zum Rollen, ist weder zu weich, noch zu hart und hat einen angenehmen nußartigen Geschmack.

(Fortsetzung folgt).

*) Offenbar ist dies aber bei den ersten Gelegen regelmäßig der Fall. D. R.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Nach 16jährigen vergeblichen Versuchen ist es mir endlich gelungen, einen Bastard von Dompfaffweibchen und Kanarienmännchen zu erzielen. Derselbe fängt bereits zu singen an und hat eine eigenartige Färbung. Der Kopf entbehrt der Platte der Dompfaffen, während Flügel und Schwanz schwärzlich sind, die einzelnen Federn sind etwas braun gerändert; die Brust ist grünlichbraun gestreift, der Rücken lederfarben; der Oberschnabel ist dunkel, gebogen, der Unterschnabel hell wie der des Kanarienvogels; die Füße sind hell mit dunkelen Zehen. Der Gesang ist ganz wie der meiner Hänflingsbastarde, welche von einem Harzer Kanarienweibchen stammen. Ich werde, wenn es Ihnen erwünscht ist, sobald ich Zeit finde, die Sorgen, Mühen und Unglücksfälle, welche bei diesen Zuchtversuchen vorkommen, in einer Ausführung zusammenstellen und übersenden**). Fr. Wälde.

. . . In Nr. 25 lese ich eine Mittheilung von Herrn F. Schlag, daß junge Stare vom Bandwurm geplagt wer-

*) Besser, denn das Einölen des Samens ist jedenfalls verfehlt und kann sogar leicht schädlich werden. D. R.

**) Wir bitten sehr. D. R.

den. Auch ich habe diese Krankheit an einer jungen Schwarzdrossel wahrgenommen, welche mir zum Aufziehen von einem Bekannten gebracht wurde. Als sie erst einige Stunden in meinem Besitz war, bemerkte ich ein flaches, schmutzigweißes Band am After; nach näherer Untersuchung ergab es sich als ein Stück von einem Bandwurm, ungefähr 1,5 mm breit und 6,5 cm lang. Da ich infolgedessen den Vogel für krank hielt und er auch schon flügge war, schenkte ich ihm die Freiheit wieder. — Ferner theile ich noch mit, daß unter den vielen Spatzen, die sich in meinem Garten umhertreiben, auch zwei Stück befinden, die ihrer Zeichnung halber Beachtung verdienen. Der eine hat einen schneeweißen Kopf (Weibchen), der andre einen weißen Flügel und weißen Schwanz (Männchen). Der Weißkopf treibt sich schon seit vier Jahren im Garten und in der Umgegend herum. — Als Liebhaber einheimischer Singvögel werde ich mir erlauben, recht bald Erlebnisse aus meiner Vogelstube mitzutheilen, wenn es Ihnen angenehm sein sollte.

Albert Lotze.

(Wir bitten sehr! D. Red.).

. . . Die jungen Papagei-Amandinen, von denen ich in Nr. 30 berichtet, verschwanden in unbegreiflicher Weise. Mäuse wurden nicht bemerkt; an eins der Nester, welches an Drähten freihängt, hätten solche unmöglich gelangen können. — Die gehörnten Plattschweifsittiche (Psittacus cornutus, *Gmel.*) brüten auf vier Eiern (23. Juli). — In Nr. 30 muß es S. 338, Zeile 21 von unten heißen: „lassen sich nicht leicht nach außen treiben."

Roenty.

Aus den Vereinen.

Frankfurt a. O. In der am 5. Juli stattgehabten öffentlichen Vorstandssitzung des Thierschutz-Vereins berichtete Herr Ober-Roßarzt Brand über die Frage des „Zungenlösens der Vögel". An den Verein trat vor einiger Zeit diese Frage durch ein Inserat der „Oder-Zeitung", in dem sich ein hiesiger Einwohner zum Lösen der Zunge der Vögel anbot, heran. Umstände brachten es mit sich, daß die Frage bis zur erwähnten Sitzung unerledigt blieb. Wie der Berichterstatter hervorhob, werde von wissenschaftlichen Autoritäten das Lösen der Zunge der Vögel, zum Zweck, daß dieselben Sprechen lernen, als Vorurtheil verworfen. Brehm bemerke, die armen Vögel, denen man die Zunge verstutze oder qualvoll am Zungenbändchen herumschneide, seien nur bedauernswerthe Opfer von Unkenntniß und Denkfaulheit. Das Lösen der Zunge nütze garnichts. Solchen Vogelquälern möge gesagt sein, daß sie weit schneller zum Ziel kommen, wenn sie zur Lehre des zum Sprechen abzurichtenden Vogels in verständiger Weise ihre eigne Zunge verwenden würden. Dr. Karl Ruß, eine Autorität auf dem Gebiet der Vogelkunde, bemerkt in dem Jahrgang 1877 der Zeitschrift „Die gefiederte Welt", daß man längst darüber im klaren sei, daß das Zungenlösen bei Papageien und anderen Vögeln, welche sprechen lernen sollen, durchaus unnöthig sei und nur in einem Vorurtheil beruhe, über das man längst hinweg sei. In der Besprechung fand die Ansicht allgemeine Zustimmung, daß das Halten sprechender Vögel eine naturwidrige Tändelei (? D. R.) sei, welche man bekämpfen müsse. Es wurde beschlossen, bei Gelegenheit des Wiedererscheinens einer solchen Annonze gegen die Sache öffentlich Stellung zu nehmen und auf die Verirrung des Gefühls, welche die Tändelei offenbare, hinzuweisen. Der Vorsitzende des Vereins, Regierungs- und Schulrath Schumann, machte danach auf eine Abhandlung über den Vogelgesang in der Natur aufmerksam, welche nachzuweisen suche, daß bezüglich des Vogelgesangs Harmonie in der Natur herrsche, indem der Gesang der Vögel der Umgebung, in der sie leben, stets angemessen sei. Derartige Schilderungen seien angethan, die Freude an der Vogelwelt zu wecken und förderten die Zwecke der Thierschutz-Vereine durch innere Läuterung des Sinns der Menschen. Es fand darauf noch eine kurze Erörterung inbetreff des Verkaufs von Singvögeln statt, wobei mitgetheilt wurde, daß die gesetzlichen Bestimmungen, welche das Fangen verböten, örtlicher Natur seien und kein allgemeines Landesgesetz zur Unterlage hätten. Es könne darum auch der Verkauf von Singvögeln nicht verhindert werden, wenn der Händler durch Ursprungs-Atteste nachweise, daß die Vögel aus Orten kämen, wo kein Verbot des Fangens derselben bestehe.

(Es ist staunenswerth, daß in einem Thierschutzverein, in welchem die Mitglieder doch den Anspruch darauf machen, gebildete Leute zu sein, zumal sie sogar die obwaltenden Verhältnisse aufmerksam verfolgt und über den Unfug des Zungenlösens ganz richtig geurtheilt haben, einer Ansicht zustimmen können, welche weder auf Thatsächlichkeit beruht, noch irgend wo anders bisher geltend gemacht worden. Wenn die Herren Vorstandsmitglieder des Thierschutzvereins in Frankfurt a. O. wirklich meinen, „das Halten sprechender Vögel sei eine naturwidrige Tändelei, welche man bekämpfen müsse, eine Verirrung des Gefühls" u. s. w., so zeigen sie damit, daß sie von der Sache garnichts verstehen. Bevor sie in einer solchen Angelegenheit mitsprechen wollen und dürfen, sollten sie sich denn doch in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" oder in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", in welchem letztern alle sprachbegabten Vögel überhaupt auch nach ihrer Leistungsfähigkeit geschildert sind, über die obwaltenden Verhältnisse unterrichten. Sie würden sich dann davon überzeugen können, daß die Abrichtung der Vögel zum Sprechenlernen durchaus dieselbe Berechtigung hat, wie einerseits die Pflege von und die Beschäftigung mit Singvögeln und andrerseits die von Hausthieren, Hund, Katze u. a. m. überhaupt. Von naturwidriger Tändelei kann nur Jemand sprechen, der von der hohen Begabung und den bewunderungswürdigen Leistungen eines der hervorragenden gefiederten Sprecher: Graupapagei, Amazone, selbst Rabe und sogar Star, keine Ahnung hat.

Dr. R. R.).

Stralsund. „Natur", Pommerscher Zentralverein für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien. Im Verfolg der Besprechung über den Vortrag des Herrn Sieg, betitelt „Vogelschutz", einigte man sich über folgende Punkte: 1) Der gewerbsmäßige Vogelfang, d. h. der größeren Vögel, ist gegen Jagdschein zu gestatten. 2) Von diesem Fang auszuschließen sind alle kleineren Vögel, namentlich die zarten Insektenfresser, wie z. B. Nachtigal, Sprosser, Grasmücken u. a., während es dem Liebhaber und Naturfreund zu gestatten sei, sich einen leicht zu erhaltenden Vogel zu fangen. 3) Da sich in den nach der Fangzeit zurückbleibenden Dohnen sehr häufig kleine Vögel fangen, sei es, um auf der Stange auszuruhen oder um von den Resten der Lockberen zu naschen, so müsse eine Verordnung die Entfernung wenigstens der Schlingen aus den Dohnen gebieten. 4) Ein statlich bewilligtes Schußgeld für die Räuber (z. B. Habicht und namentlich Sperber) wäre höchst wünschenswerth. 5) Die Einrichtung von Futterplätzen an freien Waldstellen ist dringend zu empfehlen, da gerade hier der freie Umblick unsere Lieblinge mehr als wo anders gegen Gefahren vom Raubzeug schützt. Die Förster würden hier am segensreichsten wirken können.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Hannover, zugleich III. große Zentral-Vereins-Geflügelausstellung vom 12. bis 14. September d. J. Anmeldebogen zu beziehen durch W. Kahle, Lehzenstraße 5. Schluß der Anmeldungen am 27. August.

Verein für Geflügelzucht zu Lübeck zu Anfang September d. J. III. Geflügelmarkt. Mit Verlosung.

Kanarienzüchter-Verein zu St. Andreasberg am 27. und 28. November d. J.

Kanarienzüchter-Verein in Leipzig vom 11.—13. Dezember d. J.

Verein „Ornis" in Magdeburg vom 10.—13. Dezember d. J.

„Kanarienzüchter", Verein für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels in Lüneburg vom 12. bis 15. Dezember d. J.

Verein „Kanaria" in Dresden vom 1. bis 4. Januar k. J.

Anfragen und Auskunft.

Fräulein Elisabeth Selchow: 1. Besichtigen Sie den Flügel des Stars genau, und wenn Sie anstatt der ersten Schwingen abgestoßene Stümpfe finden, so zupfen Sie dieselben vorsichtig aus; andernfalls fallen sie auch in der Mauser von selber aus und wachsen wieder nach. 2. Die erbsengroßen Verhärtungen an den Zehen behandeln Sie nach Angabe meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II. Erweichen Sie sie mit warmem Wasser, reinigen Sie den Fuß dann sorgfältig und untersuchen Sie nun die Verhärtungen sorgsam;

vielleicht können Sie sie durch vorsichtiges Fortschneiden oder Abbinden beseitigen. 3. Auch inbetreff der Schnabelpflege finden Sie in dem „Handbuch" Anleitungen; beschneiden Sie die über einander gekreuzten Spitzen nur immer soviel als möglich. 4. Uebrigens ist der Vogel nach Ihren Angaben durch und durch skrophulös, wahrscheinlich infolge unrichtiger Auffütterung, und deshalb hat man ihn auch jedenfalls ins Freie hinausgelassen, wo Sie ihn dann gegriffen haben. Heilung können Sie nur durch sorgfältige, sachgemäße Verpflegung nach dem „Handbuch" erreichen. Dann dürfte der Vogel auch immerhin ebenso begabt, wie die anderen sich zeigen. 5. Es ist entschieden ein Vorurtheil, daß die Rebhühnchen, wenn die Hausglucke dieselben gut ausbringt, durchaus zugrunde gehen müssen. Freilich ist es nothwendig, daß dieselben in der ersten Zeit sorgfältig überwacht werden. Wollten Sie die Glucke mit ihnen sogleich ohne weitres ins Freie hinauslassen, so würden die Küchel allerdings in ihrer Aengstlichkeit davonlaufen und sich verkriechen. Sie haben also recht darin, daß Sie sie in den ersten Wochen in einem geschloßnen Raum, am besten unter einem Drahtgitter im Freien, welches aber einen entsprechenden Verschlag hat, in den sie bei Regenwetter schlüpfen können, halten. Dieselbe Fütterung, welche die Haushühnchen in der ersten Zeit bekommen, dazu aber jedenfalls frische Ameisenpuppen, sind zur erfolgreichen Aufzucht nothwendig. Erst wenn die Rebküchelchen an den Anblick der Menschen gewöhnt sind, lassen Sie sie dann mit der Glucke ins Freie hinaus. In dieser Weise werden auf vielen Gütern die Eier aus den übermähten oder sonstwie verunglückten Rebhühnernestern noch gerettet und die Küchel in bester Weise am Leben erhalten, und es ist wirklich garnicht so schwer, wie man Ihnen gesagt hat.

Mademoiselle Schweyer, Saverne: 1. Die Unbeständigkeit im Nisten bei allen Prachtfinken und insbesondre den Zebrafinken kann auf verschiedenen Ursachen beruhen. Zunächst zeigen sich die Vögel nicht ausdauernd genug, um eine zuverlässige Brut zu machen, solange sie noch zu jung sind, und wenn sie zu früh mit dem Nisten begonnen haben, so fahren sie wol gar lange Zeit in den Fehlbruten fort. Für diesen Fall kann ich nur rathen, daß Sie ihnen die Nistgelegenheit für drei oder besser sechs Monate ganz entziehen. Ferner könnte die Ursache darin liegen, daß die Zebrafinken von Milben geplagt sind; Sie sollten die Vögel also nach der von mir gegebnen Anleitung genau untersuchen und nach Angabe meiner Bücher, die Sie ja besitzen, von dem Ungeziefer zu befreien suchen. Schließlich könnte es auch sein, daß die Vögel nicht ungestört sind und sich nicht sicher genug zur Brut fühlen. Auch für diesen Fall müssen Sie die obwaltenden Verhältnisse zu ergründen und die Uebelstände zu beseitigen suchen. Lesen Sie gefälligst namentlich in dem kleinern Buch „Die Prachtfinken" aufmerksam nach und befolgen Sie die darin gegebenen Rathschläge — so werden Sie sicherlich zu glücklichen Züchtungserfolgen mit den Zebrafinken und anderen Vögeln gelangen. 2. Zur erfolgreichen Züchtung von vier jungen Singsittichen beglückwünsche ich Sie aufrichtig! Die Züchtung einer Papageiart, gleichviel welcher, ist immer ein schöner Erfolg. In der Annahme, daß Croupion rouge und Singsittich übereinstimmend ist, haben Sie recht. In meinem größern Werk „Die Papageien" ist die Art auch unter diesem Namen aufgeführt.

Frau Klotilde Keinerstorfer, Professorin der Musik: Nach meiner Ueberzeugung fehlt Ihrem Rosakakadu garnichts; Sie haben ihn wahrscheinlich nur zu sehr verwöhnt und verhätschelt. Vielleicht ist er auch zu fett geworden. Befolgen Sie gefälligst die Rathschläge hinsichtlich der Verpflegung, welche ich in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" gegeben, so werden Sie bald von aller Sorge befreit sein, und der Vogel wird Ihnen ungleich größre Freude machen als bisher.

Herrn W. von Reinthal: 1. Die Schwierigkeit, welche Ihnen beim Bezug des Pfannenschmid'schen Futters für Ihre kerbthierfressenden Vögel entgegentritt, ist allerdings groß, wenn Sie dasselbe vom fernliegenden Zollamt in Warschau persönlich abholen müssen; aber ich meine, daß Sie inanbetracht der großen Mühe, welche die Fütterung Ihrer 14 Stare, 12 Amseln und anderen 20 Drosseln ohne solch' Universalfutter verursacht, doch froh sein werden, wenn Sie es nur überhaupt erlangen können. Sie haben ja in der That eine hübsche gefiederte Gesellschaft zu versorgen, denn Ihre vier mittleren Buntspechte, zahlreiche Dorndreher-Nestlinge, ein Kauz, ein Bussard, ein Thurmfalk, ein Steinadler bedürfen allerdings einer nicht geringen mühevollen Verpflegung. Zur Zerkleinerung des frischen magern Fleischs schaffen Sie am besten einen Hackklotz aus Buchenholz mit einem guten scharfen Beil an; auch gibt es Fleischzerkleinerungsmaschinen, die Sie doch wol in Warschau bekommen können. 2. Schilderungen aus Ihrer Vogelwelt werden mir, gleichviel über welche Vögel Sie berichten, immer sehr willkommen sein, ebenso für die „Isis" die Mittheilung über den Iltis. 3. Da Sie am Schluß Ihres Briefs schreiben, daß Sie erst ein angehender Vogelliebhaber seien — was ich doch fast bezweifeln möchte — so rathe ich, daß Sie sowol bei der Aufzucht junger Vögel, als auch bei der Verpflegung derselben überhaupt, sich immer nach den Anleitungen richten, welche ich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" gegeben, denn dieselben beruhen einerseits auf Erfahrungen und sind andrerseits sehr eingehend. 4. Das mühsame Aufziehen aller verschiedenen Vögel könnten Sie ja vielleicht dadurch vermeiden, daß Sie sich dieselben aus Deutschland oder von den böhmischen Händlern schicken ließen; die Sendung nach Warschau wäre doch keineswegs zu schwierig, wenn Sie sodann nur von dort aus sie sich abholen möchten. Uebrigens haben Sie auch einen sehr rührigen Händler in Rußland selbst, und zwar Herrn A. L. Gleitzmann in Moskau, auf der Sopheika, der Ihnen wol gern vielerlei besorgen würde.

Herrn F. Wilh. Schrader: Die Lähmung an den Füßen bei Ihren beiden aufgezogenen Hehern kommt keinenfalls daher, daß Sie denselben die Schwänze verschnitten haben, sondern sie ist entweder in Rheumatismus infolge von Naßkälte und Luftzug begründet oder eine Folge unrichtiger Ernährung und skrophulöser Entartung. Da Sie nichts Näheres über die Fütterung angegeben haben, so kann ich nur rathen, daß Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II über das zuträgliche Futter für krähenartige Vögel nachlesen und die Heher dementsprechend behandeln. Im letztangenommenen Fall gesunden sie dann mit der Zeit von selber, bei Rheumatismus aber können Sie die gleichfalls im „Handbuch" angegebene Behandlung versuchen.

Herrn Numa Sellier: In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" finden Sie den Weg angegeben, wie man immer den Jahreszeiten entsprechend geeignetes Strauchwerk in der Vogelstube haben kann. Frisches Nadelholz, also Kiefern und Tannen, müssen Sie in den Wintermonaten hineinbringen, dann erhalten dieselben sich am längsten grün; wenn Sie ferner Birken u. a. Laubholz im Frühjahr mit Knospen, bevor die Blätter völlig aufgebrochen sind, in Flaschen oder Töpfe mit Wasser stecken, so erhält sich auch dies Grün ungemein lange, vorausgesetzt freilich, daß die Vogelbevölkerung nicht eine zu zahlreiche ist und alles sogleich benagt und zerfrißt. Sorgsam zu beachten ist übrigens, daß die Zweige so in die Gefäße gesteckt werden müssen, daß die Vögel nicht zum Wasser gelangen und sich wol gar ertränken können. In der übrigen Zeit des Jahrs stecken Sie hin und wieder frische grünbelaubte Zweige zwischen die dürren; das sieht gut aus und ist den Vögeln dienlich.

Herrn Woldemar Strunck: Da Sie nichts Näheres über die regelmäßige Fütterung und Verpflegung Ihrer Zebrafinken angegeben haben, so kann ich nicht beurtheilen, worin die Unbeständigkeit derselben im Nisten begründet liegt. Zunächst wollen Sie daher die an Frl. Elisabeth Selchow ertheilte Antwort beachten, und sodann die Rathschläge befolgen, welche in meinem kleinen Werk „Die Prachtfinken" inbezug auf Verpflegung und Züchtung gegeben sind.

Herrn F. J.: 1. Die Vogelmilben können wol augenblicklich beim Reinigen oder dergleichen auf den Menschen übertragen werden, aber sie können sich niemals auf mensch-

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 31. Magdeburg, den 5. August 1886. XV. Jahrgang.

licher Haut erhalten oder gar vermehren. Der Ausschlag Ihres Dienstmädchens beruht nach meiner festen Ueberzeugung in ganz anderen Ursachen, und ein tüchtiger, erfahrner Arzt wird diesen meinen Ausspruch sicherlich bestätigen. 2. Es ist mir leider beim besten Willen nicht immer möglich, alle Anfragen umgehend zu beantworten. Nur in Fällen schwerer Erkrankung von Vögeln suche ich dies jedesmal, soweit ich es irgend vermag, rasch brieflich auszuführen.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 31: Zoologie: Beobachtung eingezwingerter Käfer. — Botanik: Einige empfehlenswerthe Orchideen. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg. — Anleitungen: Vorsicht bei der Pflege des Oleanders; eine empfehlenswerthe Schlingpflanze. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. Nachrichten aus den Naturanstalten: Köln; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Nachtrag zu „Die Schwärmerraupen". — Tauschverkehr. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 30: Die Geflügel-Ausstellung im Zoologischen Garten zu Hamburg vom 31. Juli bis einschl. 8. August 1886. — Ornithologischer Zentralverein für Sachsen und Thüringen zu Halle a. d. S. — Geflügelmarkt zu Lübeck. — Jndische Tauben (Schluß). — Auf welche Weise lassen sich beim Brütgeschäft mehr Hühnchen als Hähnchen erzielen? — Eierhandel nach England und Eierproduktion in Amerika. — Der Fr. Tiemann'sche Brütapparat auf der Düsseldorfer Geflügelausstellung und Herr Dr. Hemmerling. — Das Prämiiren der Brütapparate auf den Geflügelausstellungen. — Aus unserer Briefmappe (Fortsetzung). — Die vierte allgemeine Geflügelausstellung in Eupen. — Das Trainiren der Brieftauben. — Brieftaubensport. — Vereinsangelegenheit: Köln. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann.

[1221] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 54, verkauft: Goldfische, 100 St. 12 und 16 ℳ, Welse, 4—5 cm lang, 100 St. 30 ℳ, Arolotl, 5—6 cm lang, 100 St. 75 ℳ, Makropoden, 100 St. 250 ℳ [1222]

Otten & Co. in Düsseldorf

empfehlen ihre gewährleistet reinen, staubfreien **Vogelfutter,** postfrei gegen Nachnahme.

Brutto	5 Kilo	Ameiseneier,	einschl. Sack	ℳ	12,
„	5 „	Kanariensamen	„ „	„	2,80
„	5 „	Gerstengrütze	„ „	„	2,35
„	5 „	Hanfsamen	„ „	„	2,40
„	5 „	Hafergrütze	„ „	„	2,85
„	5 „	Weiße Hirse Ia	„ „	„	3,20
„	5 „	bunte „	„ „	„	2,15
„	5 „	geschälte „	„ „	„	2,45
„	5 „	Mais, kleiner	„ „	„	1,95
„	5 „	„ =Pferdezahn„	„ „	„	2,45
„	5 „	„ =Schrot	„ „	„	1,95
„	5 „	„ =Mehl (fein gesiebt)	„ „	„	2,—
„	5 „	Mohn, blauer	„ „	„	3,75
„	5 „	Mohnmehl	„ „	„	2,45
„	5 „	Panirmehl ff.	„ „	„	3,65
„	5 „	Reis	„ „	„	2,40
„	5 „	Rübsen f. süßer	„ „	„	2,45
„	5 „	Sonnenblumenk.	„ „	„	3,95
„	5 „	Papageien-Nüsse	„ „	„	4,—.

Brutto 5 Kilo **Deutsches Universal-Futter** für insektenfressende Vögel, in Schachteln à ½ Kilo verpackt, einschl. Verpackung, 6 ℳ. Bei Abnahme größerer Partien entsprechend billiger. Ausführliche Preislisten auf Wunsch kostenlos und postfrei. [1223]

☞ **Viele Anerkennungen.** ☜

Echten Kayenne-Pfeffer

zur Züchtung engl. Farben-Kanarien empfehlen in Büchsen von ⅛ Kilo 1 ℳ 25 ₰ gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme. [1224]

Otten & Co., Düsseldorf.

NB. Bei ½ Kilo Abnahme postfrei.

1886er getrocknete Ameiseneier

empfiehlt in gereinigter, sandfreier Ware, 5 Kilo ℳ 15, 1 Kilo ℳ 3,20. [1225] **Carl Kämpf, Mainz.**

Echtes Liebig's Fleischfuttermehl ist das vorzüglichste und billigste Kraft- und Mastfutter für Geflügel jeder Art, Schweine, Rindvieh, Pferde, Hunde und Fische, es ist reines Fleisch, 50 Kilo für 18 ℳ. Zu bez. in Originalpackung von 80 Kilo u. in jeder belieb. Menge durch [1226]

R. Frank in **Vebra** (Hessen).

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelfutter. [1227] Harzer Kanarienvögel.

Abzugeben

habe ich noch eine Restpartie diesjähriger Eier, richtig gebohrt, in Gelegen oder im Ganzen: 45 St. **Circus rufus** u. **cineraceus,** 100 St. **Sterna cantiaca,** 60 St. **S. nigra,** 20 St. **S. hirundo,** 75 St. **Limosa melanura,** 25 St. **Haematopus ostralegus** u. a. m., ferner **junge Stockenten** (Anas boschas), à 2,50 ℳ, 3 dsgl. **Fischreiher,** sehr schön, à 3 ℳ, 4 dsgl. **Schleiereulen,** à 2,50 ℳ, 4 dsgl. **Vogelstubenkatzen,** in etwa 4 Wochen lieferbar, sicher dressirt, à 20 bis 30 ℳ. [1228]

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

Charles Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179 und 180 St. George's Street, East, [1229]

hat auf Lager: 1 Männchen, 2 Weibchen Gnus (Catoblepas gnus), zus. 6000 M.; 27 rothe Kängurus, dreiviertel erwachsen, das Stück 300 M.; 1 schwarzes Känguru (Halmaturus nalabatus), Männchen, 200 M.; 1 Par Guanakos, 1300 M.; 1 Aoudad, Männchen, das größte, welches je in Gefangenschaft gesehen, mit prächtigem Bart und Manchetten, 1000 M.; 1 schwarzer Panther, ausgewachsenes Männchen, 1300 M.; 1 Faulthier, sehr groß, 200 M.; 1 Serval, 160 M.; 1 malayscher Bär, 120 M.; 1 Hundspavian, 120 M.; 2 schwarze Makaken aus Celebes, das Stück 70 M.; fliegende Eichhörnchen, das Par 20 M.; 1 persische Gazelle, 160 M.; 1 arabische Gazelle, 160 M.; 1 ausgewachsener Helm-Kasuar, 800 M.; 1 Par australische Kraniche, 320 M.; 2 Par indische Kraniche (Grus antigone), das Par 320 M.; 2 Bonellis-Adler, das Stück 60 M.; 1 Wüsten-Bussard, 40 M.; 9 australische heilige Ibisse (Ibis strictifeunis), das Stück 100 M.; 2 Nashorn-Vögel (Buceros bicornis), das Stück 400 M.; 2 Ariel-Tukane, das Stück 40 M.; 4 braune Pelikane (Pelecanus fuscus), äußerst selten, das Stück 200 M.; 10 Par Magellan-Gänse (Bernicla magellanica), das Par 60 M., Männchen und Weibchen; 1 Par Kron-Wachteln (Rollulus cristatus), 80 M.; Madras-Wachteln, das Par 20 M.; rothe Araras, das Stück 80 M.; blaugelbe Araras, das Stück 90 M.; grüne Araras (Psittacus militaris), das Stück 200 M.; Nacktaugen-Kakadus, das Stück 40 M.; Goffin-Kakadus, das Stück 50 M.; Rosa-Kakadus, das Stück 12 M.; Rothhauben-Kakadus, das Stück 80 M.; graue Papageien, das Stück 16 M.; blaustirnige Amazonen, das Stück 20 M.; Kapuziner-Affen, das Stück 30 M.; Gürtelthiere, das Stück 40 M.; Prairie-Hunde, das Stück 40 M.; Inseparables, das Par 10 M.; blaue Gebirgs-Lori, das Par 40 M.; Kaktus-Sittiche, das Par 12 M.; Rosellas, das Par 25 M.; blaue kanadische Heher, das Stück 20 M.; Yukatan-Heher, australische Heher-Drosseln, das Par 50 M., chinesische Heher-Drosseln, das Stück 30 M.; persische Bülbüls, das Stück 20 M.; Erzloris, das Stück 40 M.; Gelbmantel-Loris, das Stück 40 M.; 1 Jardines-Papagei, 40 M.; gelbrückige Widafinken in Pracht (Vidua macrura), das Stück 20 M.; St. Helenafasänchen, das Par 4 M.; Diamantfinken, das Par 10 M.; Zebrafinken, das Par 5 M.; allerlei Senegalvögel billigst.

J. O. Rohleder

Großhandlung fremdländischer Vögel, Vogelfutterarten und Geräthschaften

in Gohlis-Leipzig, Wilhelmstrasse Nr. 41,

empfiehlt in gesunden, sehr schönen Exemplaren 10 Par kleine Vögel, gut sortirt in 6—8 Arten, 27½ M, Astrilde, à Par 2½, Bandfinken, à P. 2¾, Orangebäcks 4, tl. Elsterchen 4, Kordonsbleus 4, Paradis- und Dominikanerwitwen 3½, in Farbe 5, Feuerweber 3, Blutschnabelweber 3, Atlasfinken, verfärbend, 3, Silberbecks 3, Goldbrüstchen 3, Amaranten 3½, Helenafasänchen 5½, Diamantfinken 16, Pfaffenfinken 18, rosenbrüst. Kernbeißer, St. 8, Nonnen, schwarztöpf. 2½, weißköpf. 4, dreifarb. 3½, Zebrafinken 7, Mövchen, braunb. 7, gelbb. 9, Madagaskarweber 10, graue Reisfinken 3, Goldweber 10, graue Kardinäle 12, Sperlingspapageien 7½, Sonnenvögel 14, Spottdrosseln, garant. Männchen, St. 25, Bananaweber 12, sowie alle anderen Vogelarten, Vogelfuttersorten und Geräthschaften zu niedrigsten Preisen. [1230]

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos. [1231]

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

erhielt: 2 junge ind. Elefanten, 40 Zoll hoch, fein dressirt; 4 Lamas; 7 Zebus; 1 ausgewachsne Nylghau-Antilope; 3 junge Nylghau-Antilopen; 1 Sambur Hirsch; 1 Schweinshirsch; 2 Par ind. Antilopen; 1 Pekari-Schwein; 1 großen nub. Löwen; 1 nub. Löwin, 2 Jahre alt, prachtvoll; 1 Par Leoparden, 3 Jahre alt; 1 Puma-Löwen, importirt; 3 junge gestreifte Hyänen; 1 ausgewachsne gefleckte Hyäne; 1 Serval-Katze; 2 russ. Wölfe; 5 russ. Bären; 1 Polarbär; 1 Prairie-Wolf; 3 Waschbären; 2 Rüsselbären; 7 Schneumone; 1 Manguste; Kapuziner-, Rhesus und Kron-Affen, Merkatzen, 4 Diana-Affen, 1 weißnasige Merkatze, Hundspaviane, Makakäer; 2 Par Magellan-Gänse, 1 Par weiße ind. Geier; Python- (Boa constrictor) und Baumschlangen. — Graupapageien gebe nun billig ab. [1232]

Prämirt: Berlin, Wien, Köln, Mainz, Magdeburg u. a.

Maercker's präparirtes Insektenmehl.

natürlichstes und billigstes Futter für alle Insekten fressenden Vögel. [1233]

Zu haben in allen Vogel- und Futter-Handlungen: In Berlin bei **Georg Maercker,** Wallstr. 97; **Gustav Wegener,** Oberwasser 14 und Potsdamerstr. 6; **A. Michow,** Friedrichstr. 247; **Otto Jaenicke,** Blumenstr. 3; **Reinhard Lenz,** Zimmerstr. 29; **Wagner,** Alt-Moabit 122; **Karl Jahn,** Langestr. 80, sowie in sämmtlichen Markthallen; **Pet. Nobis,** Bonn; **Buchali & Huke,** Breslau; **F. Barlage,** Buer i. W.; **Wilh. Tömp,** Krefeld; **Karl Jakisch,** Köpenick; **B. Klopfer,** Gottmadingen; **A. Schaeffer,** Hamburg; **Johann Volkert,** Hersbruck; **Paul Schaefer,** Kamenz i. S.; **Philipp Stockmar,** Kaiserslautern; **Oskar Prehn,** Leipzig; **Paul Lindner,** Liegnitz; **Georg Cruli,** Rostock; **H. Vogler,** Schwerin i. M.; **Rich. Machenbach,** Solingen; **Paul Straus,** Wien I, Kolowratring 7; **Otto Schmogel,** Znaim (Mähren); **A. Blättler Sohn,** Hergiswyl (Schweiz); New-York, **52 Jefferson Place Union-Hill.**



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stck. 1,	1,50,	2,	2,50,	3,	3,50,	4,	4,50 ℳ

Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volièren à Stck. 1 ℳ.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern,** alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Nadlermeister,
[1234] **Berlin,** Lindenstr. 67.



Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectiverous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1235]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Gesetzl. geschützt.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon,** Haag, 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde,** Antwerpen, 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen,** Kopenhagen, Hanserplads 9.
„ **William Cross,** Liverpool, 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt,** Paris, 12 Rue du Plâtre.

Papageien.

Vorzügliche Sprecher.

Durch direkte Einkäufe bei befreundeten Schiffskapitänen bin ich in der Lage, zu außergewöhnlichen billigen Preisen zu verkaufen: **Graupapageien** und **Amazonen,** zahm und sprechend, von 25 ℳ an, **Wellensittiche,** echt importirte, zuchtfähig, das Par 12 ℳ, **Inseparables,** das Par 10 ℳ. Für gesunde und gut akklimatisirte Vögel, sowie für gutes deutliches Sprechen und lebende Ankunft leiste Gewähr. Weitere Preislisten stehen postfrei zu Diensten. Wiederverkäufern gebe Rabatt. [1236]

O. Hertel, Berlin SW., Kochstr. 54a.

Beutelmeisen- und **Schwanzmeisen-Nester,** St. 2 ℳ.
[1237] **Jenikovsky,** Preßburg, Ungarn.

Gebe ab 1 tadell., richtiges, prachtvolles Par **Diamantfinken** für 16 ℳ. [1238]
Oscar Kellner, Tübingen.

Zu verkaufen ein **Graupapagei,** völlig eingewöhnt, gut befiedert, jung, kräftig, gelehrig und an Wasser gewöhnt.
[1239] **G. Risius,** stud. rer. nat., **Göttingen.**

Zwei Zuchtpare Zebrafinken,

zum Preis von 16 ℳ, hat abzugeben [1240]
Woldemar Strunck, Dortmund.

Zwergohreulen,

St. 6 ℳ, Rappen- oder Königsammern, St. 5 ℳ, rothrück. Würger, Mönchs- und Gartengrasmücken. [1241]
F. Noack, Berlin, Potsdamerstr. 112.

Meine engl. **Mopshündin,** steingrau, schwarze Maske, Ringelschwanz, welche schon zweimal geworfen, also garant. zuchtfähig, äuß. wachsl. u. sehr anhängl., verkaufe billigst, nehme auch Geflügel oder Vögel in Tausch. [1242]
R. Frank in Bebra.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*).

Für alle Insekten fressenden, Sumpf- und Wasser-Vögel das einfachste und billigste zur **Selbstherstellung** des besten **Ersatzfutters.**

Diesjährige Ware.

In Postpacketen mit Gebrauchsanweisung: **Extrafeine Mischung,** nur Fleisch mit wenig Schalen, 5 Kgr. 7 ℳ 50 ₰, feine dsgl., 5 Kgr. 5 ℳ 50 ₰, mittel, für Wasservögel, 5 Kgr. 4 ℳ 50 ₰, **vorzügliches Drosselfutter,** Eberesche-Mischung, 5 Kgr. 4 ℳ 50 ₰. [1243]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Zu verkaufen:

3 **Angorakatzen** (2 Kater, 1 Katze), dunkelgrau, hübsch gezeichnet, 9 Wochen alt, à 12 ℳ ohne Verpackung. [1244]

Strehlen, Schlesien. **Dr. Krause.**



Preiswerth u. vorzüglich akustisch

sind meine **Gesangs-Kasten** aus Holz, dunkelbraun, l. m. Flügelthüren und verschließb. Ventilation von oben einschl. verz. Draht-Einsatz, Bauer vollst. mit Untersatz u. Futternäpfen, à St. 2,80 ℳ. Bei vorh. Eins. des Betrags oder Nachnahme. [1245]

J. G. Peissel, Eschwege.

Vogelbauer

liefert billigst [1246]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Illustrirte Preis-Verzeichnisse kostenlos und postfrei.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

In 7—8 Lieferungen

à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß, best getrocknet und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, verkauft [1247]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Lachtauben

vertauscht gegen andere Vögel [1248]

W. Krebs, Saargemünd.

Der Verein „Kanaria" hat 2000 bis 2500 diesjährige **Kanarienhähne** abzugeben. Kauflustige wollen ihre Angebote abgeben an [1249] **H. W. A. Heinemann,**
Oelber a. w. Wege b. Baddeckenstedt.

Kreuzschnäbel, St. 50 ₰, Zeisige, St. 20 ₰, Schwarzplatten, St. 1 ℳ 50 ₰, Sprachmeister, St. 1 ℳ 50 ₰, Grasmücken, Stück 1 ℳ, hat zu verkaufen [1250]

Joseph Kreisel, Vogelhändler, **Ziegenhals O/S.**

Rothbrüstchen, Dtzd. 6 ℳ, **Elstern,** Stück 3 ℳ; **frische und gewelkte Ameiseneier,** à Liter 1 ℳ, bei [1251] **August Dietz** in **Burg** bei Magdeburg.

Hans Maier in Ulm a. D., [1252]
direkter Import ital. Produkte, liefert **halbgewachsene italienische Legehühner und Hähne:**

bunte Dunkelfüßler	ab Ulm	1,20 ℳ,	postfrei	1,40 ℳ,
schwarze	„ „	1,20 „	„	1,40 „
bunte Gelbfüßler	„ „	1,40 „	„	1,60 „
reinbunte	„ „	1,75 „	„	2,— „
reinschwarze Lamotta	„ „	1,75 „	„	2,— „

Hundertw. bill. Preisl. frei. Auch Riesengänse, Ent., Perl- u. Truth.

Aus Metall.  Aus Metall.

Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

J. G. Lorey Sohn,
[1253] **Frankfurt a./M.,** Schnurgasse 13.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

IV. u. V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe meine mit Ehrenpreisen, I., II. und III. Preisen, prämirten

Pariser Trompeter-Kanarien,

das Par zu 18 bis 80 ℳ. [1254]

J. Deschler, München, Reichenbachstraße 10, I.

Ich suche sofort zu kaufen: 1 gelehrigen **Papagei,** für dessen Gesundheit ich Gewährleistung verlange. [1255]

Ferd. Kaeppel, Nürnberg, Obre Turnstraße 9.

---

2 Zuchtpare **Wellensittiche** und 3 dsgl. **Holländer-Kanarien** werden gegen **Harzer Roller** vertauscht. Offerten unter **L. D.** befördert die Expedition der „Gef. Welt". [1256]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 32. Magdeburg, den 12. August 1886. XV. Jahrgang.

Inhalt:

Heilung sich selbstrupfender Papageien.
Ornithologische Spaziergänge um Koburg (Fortsetzung).
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Zur Kanarienzucht (Fortsetzung).
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Gera; Lüneburg; St. Andreasberg; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Zum Vogelschutz: Nochmals der Schutzkorb für Nachtigal- u. a. Nester. — An die Leser.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Aus den Vereinen: Kiel; Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

Heilung sich selbstrupfender Papageien.

Von Heinrich Pullack.

Ueber diese Frage ist bereits so mancherlei hin und her geschrieben worden, daß man dieselbe für längst spruchreif und erledigt halten sollte; das Endergebniß aller dieser Erörterungen war und blieb ein verneinendes, und dies war um so bedauerlicher, als die armen Kranken zum Theil als gute Sprecher gerühmt wurden. Ich bin den verschiedenen Auslassungen mit Interesse gefolgt, und kann nicht verhehlen, daß ich mich der Ansicht zuneigte, daß das Mißlingen der einzelnen Versuche zum Theil wol auch in der unverständigen Pflege (oder sagen wir besser einer dem jeweiligen Zustand des kranken Vogels nicht genügend angepaßten Pflege) zu suchen sei. Um nun mit mir selbst darüber ins Reine zu kommen, beschloß ich, die gewissenhaftesten Versuche nach dieser Richtung hin zu machen, und ich freue mich, heute feststellen zu können, daß das so viel beklagte Rupfen wenigstens in sehr vielen Fällen heilbar und den Papageien abzugewöhnen ist.

Bevor ich an der Hand von besonderen Fällen die Art und Weise klarzumachen suche, wie ich zu einem günstigen Ergebniß gelangte — zu Nutz und Frommen derer, die wie ich leidenschaftliche Papageiliebhaber sind — gestatte mir der freundliche Leser, daß ich ihm meine Ansicht über die Ursachen und das Wesen dieser Krankheit unterbreite; denn eine solche ist es in den meisten Fällen und nur ganz ausnahmsweise eine Unart, die indeß auch dann wol in irgend einem naturwidrigen Zustand ihre Entstehung gefunden. Die gewohnheitsmäßigen Rupfer bieten meist ein recht klägliches Bild; nachdem im Beginn der Krankheit zunächst die Federfahnen und Kiele allmählich abgenagt worden, geht der Vogel dazu über, die noch mit Blut gefüllten Spulen sich aus dem Fleisch zu ziehen und auszusaugen; der weiche Flaum folgt, und es wird schließlich nicht eher gerastet, bis alle Stellen des Körpers, die er überhaupt mit Schnabel und Klauen erreichen kann, kunstgerecht abgerupft sind. Zeigen sich nun Stoppeln, so fällt er auch über diese unbarmherzig her; die Selbstquälerei wird zur wahren Sucht, an der über kurz oder lang selbst der kräftigste Vogel eingehen muß; er wird mager, gleichgiltig und gewährt einen traurigen Anblick. Die etwa an geschützter Stelle noch sprießenden Federn verkrüppeln allgemach und denselben fehlt der bei den Papageien so bedeutungsvolle weiße Staub. Zweifellose Ursachen und vielleicht auch Wirkungen dieser Krankheit sind Hautentzündungen, Blutarmuth und Blutkrankheit, dazu auch wol Mangel des zur naturgemäßen Ernährung so nöthigen Kalks. Ich überlasse es dem Urtheil des denkenden Lesers, zu erwägen, in wieweit durch un-

regelmäßige, unreinliche Pflege, durch widernatürliche Nahrung die ersten Keime zu solchen Krankheiten gelegt wurden; wie leicht ist die Kette zu bilden von dem durch den Reiz von Vogelmilben herbeigeführten ersten Rupfen bis zur Blutarmuth, bis zur völligen Entzündung der Haut mit all' ihren verderblichen Folgen! Und welch' schädlichen Einfluß die manchmal geradezu widersinnige Nahrung auf die Vögel hat, das mögen mit mir bestätigen jene vielen Liebhaber, die aus übelangebrachter Zärtlichkeit dem ‚Polly' bei Tisch die warmen, fettigen Karbonadenknochen zum Benagen geben, die beschwören, daß Kartoffeln und Weißbrot die beste Nahrung für Papageien sei, da die liebe ‚Lore' nie etwas andres bei ihnen bekomme (vielleicht täglich noch eine Gabe Zucker hinzugerechnet) und doch bereits ein Jahr oder noch länger ihrer Sorgfalt anvertraut sei. Und wenn dann die Vögel anfangen zu kränkeln, ja, das ist dann unbegreifliches Pech, dessen Ursache nicht zu ergründen; es sind eben tropische Vögel, die schwer zu pflegen u. s. w..... Man gebe den Vögeln eine naturgemäße Nahrung; den großen Papageien (und diese habe ich ja hier besonders im Auge) guten Hanfsamen und Mais, zur Abwechslung mit Kanariensamen untermischt, zu Zeiten etwas frisches, süßes Obst und — das betone ich ganz besonders — man bringe sie, wenn nöthig langsam und mit Vorsicht, an Wasser. Es ist ein Unding Vögeln, die von Natur an das Wassertrinken, wenn auch in bescheidnem Maß, gewöhnt waren, dasselbe vollständig vorzuenthalten.

Um zu zeigen, wie die gerügte unvernünftige Behandlung wol geeignet ist, Papageien krank zu machen und zum Rupfen zu erziehen, will ich aus den vielen mir bekannten Fällen einen herausgreifen (zumal er die Ursache vorliegender Zeilen ist), der mir selbst unzweifelhaft die Richtigkeit meiner Anschauungen dargethan hat. Eine ältre Dame, die mit einer großen Sucht, Papageien zu besitzen, eine mindestens ebenso große Unvernunft in deren Behandlung verband, ersuchte mich vor etwa 2 Jahren, ihren Vogelreichthum in Augenschein zu nehmen und ihr wegen eines Kranken zu rathen; dieser, ihr Lieblingsvogel, ein sehr gut sprechender Graupapagei, auf den nicht ungewöhnlichen Namen Jako hörend, bot ein wahrhaft jammervolles Bild. Käfig wie Vogel starrten vor Schmutz, die Brust war vollständig entfiedert und es waren nun die Schwungfedern, die herhalten mußten; auf Befragen erfuhr ich, daß der Papagei nach Ansicht seiner Besitzerin recht wohl gehalten werde, daß er beim Mittagsmahl auf den Tisch klettre, um seinen Antheil aus den Schüsseln zu entnehmen, daß sie das herzige Jako'chen hätschle und streichle und — daß er sich gründlich rupfe, was ich ja übrigens auch zur Genüge selbst sehen konnte. Ich rieth zur peinlichsten Reinlichkeit, zu täglichen Bespritzungen mit warmem Essig, zu Hanf- und Mais-Nahrung u. a. m., was mir alles, wenn auch kopfschüttelnd, wol versprochen wurde, ohne daß es ausgeführt wurde. Um die Weihnachtszeit des vorigen Jahrs nun ließ mich der Gemahl jener Dame, die inzwischen verstorben war, zu sich bitten, da er beabsichtige, sich der nachgelaßnen Vogelsammlung zu entledigen. In einem nicht zu lüftenden Zimmer standen eine größre Anzahl von Käfigen, die seit 3 Monaten nicht mehr gereinigt worden; die armen Insassen saßen verkommen und trübselig in dem Wust von Unrath und Gestank, und ich wunderte mich nicht wenig, auch meinen Freund Jako, den ich längst zu seinen Vätern versammelt glaubte, wenn auch in noch erbärmlicherer Verfassung, anzutreffen, und zwar nicht ausgestopft, sondern lebend. Ich beschloß, den Vogel zu kaufen und ließ ihn sofort zu mir bringen; hier wurde er der sorgfältigsten Prüfung unterworfen: die noch vorhandenen wenigen Federn auf dem Kopf und im Schwanz wimmelten von Ungeziefer, die nackte Haut erschien unter dem Mikroskop mit Schorf bedeckt, das Brustbein stand wie eine Messerschneide heraus, der ganze Vogel war bis aufs äußerste ausgemergelt, der Rücken stark ausgerundet, die Zehen ganz abgemagert und kalt. So saß das Bild des Leidens mit geschlossenen Augen, nur ab- und zu um sich hackend, wenn man ihn berühren wollte. Zunächst wurde er aus dem Käfig entfernt und auf eine Stange gesetzt, und von diesem Augenblick an mag der über die Maßen vernünftige Vogel seine „schönen Tage von Aranjuez" herrechnen. Als Futter bekam er für die ersten vier Wochen nichts als Hanf und halbgar gekochten Mais, der täglich frisch bereitet wurde und welchen er sehr gern nahm. Täglich wurde er vermittelst einer kleinen Blumenspritze gebadet und zwar mit einer schwachen, allmählich in stärkrer Gabe gebotnen Tanninlösung; hiermit bezweckte ich zu erreichen, daß die Haut gesund und zugleich der wieder hervorsprießende Flaum mit Gerbstoff durchtränkt werde, um dem Vogel das Nagen zu verleiden. Der Erfolg zeigte die Richtigkeit meiner Vermuthung und vielleicht umsomehr, als ich fleißig weiches Tannenholz zum Zerstückeln reichte und aufmerksam jeden Versuch, die alte Rupfleidenschaft wieder zu üben, vereitelte. Um das Blut aufzufrischen, gab ich dem bis dahin durchaus nicht an Wasser gewöhnten Kranken Trinkwasser nach Belieben, das indeß einige Zeit auf altem Eisen und Nägeln gestanden hatte und stark nach Rost schmeckte. Ein Uebelbefinden des Vogels wurde nicht hervorgerufen, trotzdem doch die Behandlung eine in jeder Weise der frühern entgegengesetzte war; auffallend erschien mir nur, daß der Koth anfangs einen ganz widerlich durchdringenden Geruch verbreitete und von dem Vogel mit großer Mühe entlert, nach etwa 4 Wochen aber durch den naturgemäßen, süßlich riechenden Auswurf ersetzt wurde. Während dieses Heilungsverfahrens war kein frisches Obst zu haben, und so gab ich alle drei Tage eine Messerspitze guter, gesalzener Butter, die gierig verzehrt wurde. Jako nahm an Kräften und damit auch an Lebhaftigkeit ersichtlich zu, und so konnte ich ihn denn, nachdem

der Körper vollständig gereinigt war und sich mit Stoppeln bedeckte, ohne Sorge frei auf die Stange zu meinen übrigen großen Papageien setzen, wo die stete geistige Abwechslung und Anregung ihn das Rupfen vergessen ließ. Seit Anfang Mai d. J. wird er, gleich seinen übrigen Kameraden, sobald die Sonne das zum Aufenthalt dienende Glashaus genügend erwärmt hat, tagtäglich mit klarem, verschlagnem Wasser bespritzt und sein Federkleid hat sich wieder so schön entwickelt, daß er von den anderen nicht mehr zu unterscheiden ist. Er ist infolge der regelmäßigen, gleichförmigen Nahrung recht voll und kräftig geworden, die Klauen sind warm und fleischig, kurz, er strotzt von Gesundheit; dabei ist er äußerst zutraulich geworden und man möchte fast sagen, er suchte nach einem Ausdruck für seine Dankbarkeit. Heute bekommt er die gleiche Nahrung mit den übrigen Voliere-Insassen, dazu klares Trinkwasser, sowie täglich etwas frisches Obst; an weichem Tannenholz zum Nagen fehlt es natürlich nicht und so befürchte ich keinerlei Rückfall, zumal etwa 8 Monate seit dem Beginn meines Heilversuchs vergangen sind.

Möchten sich nur in gleichem Fall befindliche Liebhaber bewogen fühlen, in derselben Weise die Krankheit zu bekämpfen; der Erfolg wird wol nicht ausbleiben.

Ornithologische Spaziergänge um Koburg.

Von Professor Alex. Schmidt.

(Fortsetzung).

Früh mußt Du die Lerche hören, des Abends dann die Nachtigal. Der Morgen graut, aber sobald wir auch auf den Beinen, der früheste Aufsteher ist der Hausrothschwanz (Ruticilla tithys), Du sahst ihn schon, als Du der frischen Morgenluft das Fenster öffnetest, gegenüber auf dem Dachfirst. In aufrechter Haltung läuft er auf Ecken und Kanten dahin, sich oft und rasch wie zu freundlichem Gruß verneigend, auch sein rostrothes Steuer niederwippend. Dabei feilt und wetzt er sein bescheidnes, melancholisch klingendes Liedchen aus der schieferschwarzen Brust, dem er einige hellgepfiffene Sätze anhängt. Mit den Schnepfen im zeitigen Frühjahr kommt der regelmäßig seinen alten Stand einnehmende Vogel zu uns, und nachdem er zwei Bruten erzogen, zieht er spät im Herbst, im September und Oktober, in die südliche Winterherberge, wo er wie alle Zugvögel in der Fremde lebt, nicht wie bei uns brütet, deshalb nur bei uns seine Heimat hat. Denn auch das dichterische „Wenn die Schwalben heimwärts ziehen" ist nicht richtig; ihre Heimat ist bei uns, nicht im fernen Süden.

Da sehen wir nun, in die Gärten gelangend, auch den lieblichen Verwandten unsres Frühaufstehers, schöner im Kleid, mit rostrother Brust und tiefschwarzem Kehllatz, melodischer in seinem mildstrosigen, oft mit fremden Tönen untermischten Gesang, den er von früh bis in die Abenddämmerung hinein erklingen läßt. Es ist der Gartenrothschwanz (Ruticilla phoenicura), der türkische im Volksmund, der mit so süßem, zärtlichem Ton lockt. Immer beweglich, ist er ein äußerst geschickter Flugfänger, nichts entgeht ihm, was vorüber summt und schwirrt. Wachsamen Augs paßt er auch auf alles, was unten auf der Erde und am Gras kriecht, schnell stürzt er herab, nimmt es mit seltsam heftiger Geberde in seinen pfriemenförmigen, an der Spitze hakigen Schnabel und ist mit flinkem Ruck wieder oben.

Schon breiten sich vor uns die Wiesen aus. Auf den Erlen am Bachrand hält bequem und behäbig unser städtischer Wintergast Rast, der Goldammer (Emberiza citrinella), und gewiß ist hundert Schritte im Umkreis unten im Gebüsch oder gar auf der Erde, hinter einer Scholle nur wenig versteckt, sein Nest zu finden. Ein häufiger Vogel, als Stubengenosse nicht viel geschätzt, etwas derb in der Gestalt, kurzfüßig, nicht ungewandt, doch ruhig und etwas langsam in den Bewegungen, sitzt er oft lange still, zuckt dann mit dem Schwanz, stellt seine Scheitelfedern, so er aufmerksam wird, zu einem Häubchen und läßt oft seinen hellen, dünn und schneidig erklingenden Gesang hören, dem er einen hoch hinaufgezognen Schlußruf anhängt.

In die Wiesen fällt geschäftig das Volk der Stare (Sturnus vulgaris). Die haben jetzt Schnelldienst; beladen mit Schnecken und Gewürm kehren sie eiligst zu den zahlreichen Nistkästen zurück, welche man ihnen allenthalben in den Gärten aufgerichtet hat, oft nur an nackter Stange. Und ein solches Haus mit den schreienden, hungrig die Schnäbel sperrenden, oft sechs oder gar sieben Jungen, braucht allerdings viel Futter, sehr viel.

Nun zum Saatfeld! Hörst Du sie jubelnd hoch im Aether schwebend, der Sonne entgegen, die ihre flammenden Strahlen über die Landschaft breitet? Es ist die Korn- oder Feldlerche (Alauda arvensis), ein rechter Boden- und Lüftevogel. Baum und Busch meidet er, und wasserscheu schüttelt er nur Sand und Staub anstatt des nassen Bads durch sein Gefieder, wie die scharrende Schar der Hühner. Hochläufig mit langem Nagel an der Hinterzehe hüpft die Lerche nicht, sondern sie schreitet kopfnickend und nach Nahrung suchend durch die Furchen oder läuft und rennt in Eile dahin, denn immer ist sie unstät, geschäftig und beweglich. Und ein trefflicher Flieger, sehr geschickt im weiten über die Ebene auszielenden Schwunge, wobei sie flache Bogenlinien beschreibt, hat sie auch einen Hochflug ganz besondrer Art. Vom Boden aufschwirrend klettert sie wie auf unsichtbaren Leitersprossen ruckweise in die Höhe, ihre großen, breiten Flügel zitternd schwingend, dabei trillert, jubelt und frohlockt sie aus voller Brust ununterbrochen bis in die Wolkenhöhe, und oben weiter zieht sie eine große Schneckenlinie und bleibt schwirrend stehen auf einem Punkt. Dann schwebt sie sanft und langsam abwärts, zieht plötzlich die Flügel an, stürzt und fällt in jäher Hast bis zum Boden, wo sie die Schwingen wieder zum Fallschirm

breitet und langsam auffußt. Weit und breit belebt, erheitert, verherrlicht dieser Frühlings-Jubelsänger die Fluren und erfrischt und erhebt das verstimmte Menschenherz, wie kein andrer. Und vom frühen Morgen bis zum Abend ertönt das trillernde, wirbelnde, melodienreiche, aus vielen klang- und wechselvollen Strofen zusammengesetzte Lied; man weiß nicht, woher die Vögel Zeit für ihre Nahrungsgeschäfte nehmen, denn auch noch spät in der Abenddämmerung hört man sie unten auf dem Boden, auf niedriger Warte, auf Stein und Scholle singen, bis sie mit einbrechender Dunkelheit, in eine Bodenhöhlung, in eine Furche geduckt, die für sie nur kurze Nacht verbringen.

Ziehen wir nun den Kürengrund hinauf. Wo der Weg abbiegt von der Straße nach Neuses, dem traulichen Rückert-Dörfchen, erhebt sich links die baumreiche Höhe eines prächtigen Schloßparks und da verlassen wir auch das Flüßchen, wo Du eben am wurzeldurchwebten Ufer die weiße Bachstelze (Motacilla alba), den Wippsterz gesehen. Der dreifarbig, doch nur in Weiß, Grau und Schwarz, gefärbte Vogel läßt sein langfedriges Steuer nicht einen Augenblick in Ruhe, auch mit dem Kopf nickt die schlanke Stelze nett und zierlich, wenn sie ihren trippelnden und doch fördernden Lauf zu einer Pause anhält. Keck und herausfordernd neckt und jagt sie gern andere kleine Nachbarn, aufmerksam aber vor allen anderen erspäht sie die Raubvögel, jagt auch diese, sie mit lautem Geschrei umkreisend, hält sich als vortrefflicher in allen Wendungen geübter Flieger womöglich in sichrer Höhe über ihnen, schimpfend, schmähend schlägt sie Lärm auf allen Seiten und fliegt dem Räuber solange nach, bis sie ihn in die Flucht geschlagen zu haben glaubt. Und unverrichteter Sache zieht er auch ab, so ihn die graue Bachstelze erblickt und ihr „Hütet Euch" gerufen hat. Dann kehrt der zierliche Wächter zurück auf seinen Standplatz und läßt triumphirend seinen Singsang hören.

Auch die zweite Art, die gelbe Bachstelze (Motacilla sulphurea), die man neuerdings in die Untersippe der Gebirgsstelzen gereiht hat, können wir bald finden. Noch zierlicher in der Gestalt und länger beschwanzt, schwefelgelb an Brust und Bauch, ähnelt sie in den Farben der Viehstelze (Motacilla flava), die zwar hier vorkommt, aber weiter draußen und ländlicher wohnt. Die erstre aber hat eine schwarze Gurgel und die letztre ist gedrungner gebaut und auch ihr Wippschwanz ist kürzer. (Fortsetzung folgt).

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid.

(Fortsetzung).

Die Alpenlerche, dieser so schöne Vogel, traf am 30. Oktober ein, die letzten Rückwanderer beobachtete ich am 3. April. Zum erstenmal wurde mir Gelegenheit, die Alpenlerche in der Freiheit singen zu hören und ihren Liebesbewerbungen zuzuschauen. Unterscheidet sie sich von der Feldlerche durch das Gefieder und die Lebensweise — sie lebt vorzugsweise von allerlei Gesäme — so ist sie doch nichts destoweniger eine echte Lerche. Unter andere Vögel mischt sie sich wol, bewahrt aber unter allen Umständen ihr gleichsam vornehmeres Wesen und hält sich nur zu ihresgleichen. Ihr anmuthiges Lied trägt sie, nach meiner Beobachtung, nicht in der Weise unsrer Feldlerche, sondern sitzend oder hinter dem Weibchen sehr rasch herlaufend, vor, ähnlich wie ein recht feuriger, Liebe begehrender Kanarienvogel. Das Weibchen fliegt dann wol eine kurze Strecke auf, verfolgt von dem Männchen. Große, zusammenhängende Flüge beobachtete ich nicht, es waren stets einzelne Trupps, aus 4, 6 bis 12 Köpfen bestehend, welche nach einigen Tagen Rast dann südlich wanderten. Während der langen Zeit, vom Oktober bis Anfang April, waren sie, wenn auch nicht täglich, so doch sicher bei nördlichen Winden anzutreffen.

Vor zwanzig Jahren war die Alpenlerche an unsrer Küste noch eine seltne Erscheinung, Ferdinand Baron von Droste kannte sie nicht und erwähnt in seinem Werk „Die Vögel Borkums" nur, daß der Grenzaufseher Ahrends am 21. April 1868 vier ihm unbekannte Vögel — es waren Alpenlerchen — erlegt habe. Da nun seit jener Zeit die Alpenlerche stets häufiger, gegenwärtig regelmäßig hier an der Küste erscheint, ihren Aufenthalt immer weiter ausdehnt, so liegt die Vermuthung nahe, daß sie ihr Verbreitungsgebiet über den 67. Grad nördlicher Breite hinausgeschoben haben muß. Die Pärchen, welche ich hier im April beobachtete, waren vollständig brütlustig. Die Annahme, daß auch ein oder das andre Par hier zur Brut schreiten könnte, liegt nahe; die Schonzeit und andere örtliche Umstände verhindern leider eine weitre Beobachtung. Für die Erforschung des Vogellebens sind die Polizeivorschriften ein großes Hinderniß.

Die einheimischen Körnerfresser hatten einen bösen Stand, am schwersten litten die Stieglitze (Carduelis elegans, *Steph.*), die Edelfinken (Fringilla coelebs, *L.*), Bluthänflinge (Cannabina sanguinea, *Landb.*), der Grünling (Ligurinus chloris, *L.*), Gold- und Grauammer (Emberiza citrinella und Miliaria europaea); was der Witterung nicht zum Opfer fiel, nahmen die Fänger in Anspruch.

An den öffentlichen Plätzen hielten die Herren die Vorübergehenden an, einen andern Weg zu wählen, damit der Fang nicht gestört werde. Vor der Stadt hatte sich ein Landbriefträger einen Herd angelegt, auf seinen Dienstwegen führte er ein Bündel Leimruten bei sich, er machte hauptsächlich Jagd auf die durchwandernden Finken; mehrere Male traf ich den Mann bei dieser einträglichen Beschäftigung. Die Vögel wurden an Telegraphisten und sonstige Liebhaber abgesetzt. Es geschah das alles öffentlich und frei. Nach meinen Erfahrungen mit der hohen Be-

hörde habe ich keine Veranlassung mehr, derartigem öffentlichen Aergerniß entgegenzutreten.

Die Meisen wurden beinahe aufgerieben. Nur der Sperling hatte keine Noth, er fand hinreichend seine Nahrung, um mit frischen Kräften an die Erhaltung seiner Sippe denken zu können. Daß die hohe Behörde ihn auf die Aechtungsliste setzte, ist längst vergessen, er lebt frisch, frei, fromm weiter und wird demnächst Gärten und Felder plündern, genau wie vordem.

Nicht ganz so gut verstand es der Star, in die ungewohnten Verhältnisse sich einzuleben; die mit einer Eisdecke belegten Gewässer schienen nicht nach seinem Geschmack zu sein; auszuwandern war für den feisten Gesellen eine Aufgabe, und so übte er sich augenscheinlich in der großen Tugend der Enthaltsamkeit und in der zuversichtlichen Erwartung der bald besser werdenden Tage. Seine ungeheure Vermehrung in diesem Jahr spricht dafür, daß er bereits mit dem Sperling auf einer Rangstufe steht.

Die Reiher fanden auf den Watten hinreichende Nahrung, ihre große Liebhaberei für Alle führte sie oft in größrer Kopfzahl auf die Gräben (Wasserzüge) und Teiche, um hier, in den von den Altuckern in das Eis geschlagenen Wacken Nachsuche nach ihren Leckerbissen zu halten; die ersten Eier erhielt ich am 2. April.

Am allerschwersten wurden die Enten betroffen, was nicht mit in die Ställe ging, erlag größtentheils der Witterung, die kleine Stockente (Anas boschas, *L.*) aus den Ostseeprovinzen besuchte unsre Küste nicht.

Frühjahrsgäste.

Am 2. Februar sangen die Lerchen nach Herzenslust, und nach der alten Bauernregel „Lichtmeß hell und klar, gibt ein gutes Flachsjahr" versprach man sich recht viel von den kommenden Tagen. Aber keine Regel ohne Ausnahme, der Winter behauptete eine lange Herrschaft. Die eintreffenden Bachstelzen (Motacilla alba, *L.*), die durchwandernden Züge der Edelfinken und der Feldlerchen hatten böse Tage zu bestehen.

Mitte Februar kamen die Goldregenpfeifer (Charadrius pluvialis, *L.*), die Niederungen waren gerade mit glattem Eis bedeckt, Hunderte von vergnügten Menschen, groß und klein, tummelten sich in der Nähe der Stadt auf der glatten Fläche — seit vielen Jahren ein seltnes Vergnügen — als ein Zug dieser Vögel hier einfiel. Ein merkwürdiges Schauspiel! Es entwickelte sich alsbald eine komische Jagd mit allerlei Zwischen-, Darauf- und Dareinfällen, die Regenpfeifer empfanden aber nicht Lust, sich greifen zu lassen und flüchteten auf das Grünland. Wenige Stunden später wirbelte der Schnee in dichten Flocken hernieder, das Vergnügen hatte ein Ende, die Vögel hielten mehrere Tage aus, dann waren sie verschwunden.

Einige Tage darauf kamen die Lerchen, sie hatten sich das denkbar schlechteste Wetter ausgesucht; der mehrere Tage andauernde Zug war großartig, alle Felder waren mit Lerchen angefüllt, vielen Tausenden. Eigentlichen Mangel litten sie nicht, während der Mittagsstunde hörte ich immer noch einzelne singen.

Die Züge trafen morgens ein, hielten sich bis gegen den Abend und zogen östlich weiter. Mitte März war es einige Tage recht kalt, dichter Seenebel zog herauf und deutete auf einen Umschlag des Wetters; der Wind ging nach Südwest um. Durch die anhaltenden Nordwinde mußte der Hauptzug wol zurückgedrängt sein, es mehrten sich die Vorläufer, der Zug wurde dichter und am 20. März bewegte sich über unsre Küste eine Zugsäule, vom Morgen bis zur Dunkelheit, wie ich noch nie einen Vogelzug beobachtete. Saat- und Nebelkrähen, Dohlen, Drosseln, Stare, Möven, Kibitze, Holztauben, Lerchen, Finken u. a. m. flogen in einem so geschloßnen Zug, daß eine Lücke nicht zu erkennen war.

In den folgenden Tagen zogen noch fortwährend einzelne Trupps in derselben Richtung, östlich. Am 3. April, 11 Uhr vormittags, kam mit der Flut, niedrig über dem Wasserspiegel, die erste Rauchschwalbe (Hirundo rustica), der wenige Minuten später eine Stadtschwalbe (H. urbica) folgte, beide fielen sogleich hinter dem Deich ab und machten Jagd auf Insekten. Ein weitrer Zuzug folgte erst gegen den 20., jedoch in sehr geringer Kopfzahl.

Die gelbe Bachstelze (Budytes flavus, *L.*) traf gleichzeitig mit dem Blaukehlchen (Cyanecula suecica, *L.*) und dem Steinschmätzer (Saxicola oenanthe, *L.*) ein. Am 10. April, abends, waren eine große Anzahl Blaukehlchenmännchen eingetroffen, welche wacker darauflosmusizirten; ob aus Freude, daß die Sumpfohreulen abgezogen waren, will ich dahin gestellt sein lassen; wie ich später beobachtete, hatten sich eine hinreichende Anzahl Pärchen ihre Nistbezirke ausgewählt. Voraussichtlich werden sie nun wol einige Jahre vor ihrem größten Feind Ruhe haben.

Der erste Storch, ein Weibchen, traf Ende April ein, die Horste in meiner Umgebung stehen mit einigen Ausnahmen verlassen.

Vom linken Emsufer schreibt mir Herr Lehrer H. Decker aus Bunde unterm 13. Juli: In Bunde und der Umgegend sind die alten Nester wieder besetzt und haben sich dieses Jahr die ersten Störche den 3., bzl. den 10. April gezeigt. Jetzt sieht man auf verschiedenen Nestern 2 bis 3 Junge stehen. Ebenso ist es im benachbarten Polder, Holthusen u. s. w. Aus der Hagermarsch wird mir das Gegentheil berichtet. Wie ich richtig vermuthe, werden im Rheiderland Neuparungen stattgefunden haben, ich beobachtete in meiner Nähe, daß sich um die Gunst eines Weibchens 3 bis 4 Männchen ohne Erfolg bewarben. Aehnliches habe ich über den Kukuk zu berichten. Ende April bemerkte ich den ersten, den Parungsruf verzeichnete ich am 7. Mai, Eier sind

mir dieses Jahr nicht eingeliefert. In dem von mir begangnen Bezirk, in welchem sonst eine größere Anzahl Weibchen ihre Eier in die Nester der gelben Bachstelze abzulegen pflegten, bemerkte ich nur ein Par, es verließ den Stand Ende Juni; einen Paarungsruf habe ich im Juli nicht mehr vernommen. Von Nahrungsmangel kann nicht die Rede sein, denn es fehlt nicht an Raupen; die langharigen sind zwar nicht kräftig zur Entwicklung gelangt, doch lebt er von diesen erwiesenermaßen nicht allein. Auf der Insel Borkum z. B., kommen langharige Raupen garnicht vor, und doch legt der Kukuk seine Eier dort gern in die zahlreichen Nester des Wiesenpiepers ab. In wieweit meine Beobachtungen über die beiden letztgenannten Vögel als räumlich begrenzte zu betrachten sind oder nicht, darüber werden erst Mittheilungen aus anderen Gegenden Aufschluß bringen können. (Fortsetzung folgt).

Zur Kanarienzucht.

Von W. Boecker in Wetzlar.

(Fortsetzung).

Die Schweißsucht soll meist eine Folge von Unverdaulichkeit des kleistrigen Weizenmehls und des zähen Eiweißschleims sein und „durch das Angstgefühl der Weibchen auf ihren Nestern befördert werden". Welche Vorstellungen! Die sog. Schweißsucht besteht sehr wahrscheinlich nicht; das, was man bisher dafür gehalten hat — einige Züchter sind schon längst zu dieser Ansicht gelangt — zeugt von einer Krankheit der Nestjungen, nicht der Weibchen selbst. Erstere leiden an Abweichen (Durchfall) oder haben auch sonst das sehr tiefmuldige Nest stark beschmutzt. Dadurch tritt dann eine Erkältung der Jungen, ein vermehrtes Abweichen und — eine unvermeidliche Nässe des betreffenden Weibchens am Unterleib ein, welche man für eine Schweißabsondrung gehalten hat. Vögel haben aber, wie längst wissenschaftlich festgestellt worden, keine Schweißdrüsen; sie können daher auch nicht eigentlich schwitzen; ihre poröse Haut mag immerhin in gesundem und krankem Zustand einige verbrauchte Säfte ausscheiden — daß sie es kann, ist unzweifelhaft; aber diese Ausscheidungen sind sicher so geringfügig und werden von der Nestwärme sicher so sehr aufgenommen, daß sie ohne Einfluß auf die jungen Vögel bleiben. Das Zusammenkleben des Flaums der Nestjungen beweist dagegen nichts; es rührt von den feuchten Nestwandungen und von dem an der Unterseite beschmutzten Weibchen her.

Sollte ein Weibchen an wirklicher Schweißsucht, d. h. an einer übergroßen Säfteabsonderung aus der porösen Haut, leiden, so müßte es schon sehr krank sein. Kranke Vögel legen aber in der Regel nicht; sie haben genug mit der Erhaltung ihrer selbst zu thun. Klebrige Nahrungsstoffe führen sicher nicht zur vermehrten Säfteabsonderung; sie sammeln sich im Darmkanal an und wenn sie hier nicht entlert werden können, so führen sie zur Verstopfung. Was der Herr Verfasser unter zähem Eiweißschleim versteht, ist nicht erfindlich; das Ei wird doch nicht in rohem Zustand gereicht. Das Eiweiß ist bekanntlich ein sehr werthvolles blutbildendes Nahrungsmittel für alte und junge Vögel und könnte nur im Uebermaß genossen allenfalls gefährlich werden*).

Brütende Weibchen verrathen auf den Nestern meist wenig Angst; manche sind so zutraulich, daß sie das Nest selbst dann nicht verlassen, wenn man den Nistkasten in der Hand hält; andere fliegen allerdings gleich ab, sobald man die Hand danach ausstreckt, aber die Erregung kann nie so weit gehen, daß sie schädlich wird; Eier und Junge können namentlich dadurch nicht erdrückt werden. Eier werden überhaupt nie erdrückt, sondern nur mit den Krallen beschädigt; da, wo eine eingedrückte Stelle am Ei vorkommt, befindet sich schon vorher eine kleine Oeffnung, und der Vogel ist eben am Ausschlüpfen oder es handelt sich auch um ein Ei, in welchem der junge Vogel schon abgestorben und eingetrocknet ist.

Junge Vögel werden allerdings im Nest anscheinend erdrückt; meist sind sie aber bei der Fütterung ler ausgegangen und infolgedessen verhungert; es sind daher auch immer die kleinsten im Nest. Kommt eine wirkliche Erdrückung vor, so sind daran die übrigen Nestjungen mehr Schuld als das Weibchen; das letztre kann dabei ganz gesund sein.

„Jedes fremde, plötzliche, ungewohnte Verfahren kann ihre (der Kanarien) Gesundheit schädigen. Der Lockton wird heiser, der Gesang abgebrochen, und keine Heilmittel sind mehr möglich. Manche halten derartige Erkrankungen für einen Erkältungszustand" — so heißt es weiter in jenem Artikel. Wenn der Lockton heiser wird, so liegt schon ein hoher Grad von Heiserkeit vor; auf einem fremden plötzlichen ungewohnten Verfahren, unter welchem ich mir Alles und Nichts vorstellen kann, beruht solche Heiserkeit aber wol nicht; es ist dann eine Erkrankung der Athmungsorgane, eine Entzündung oder Vereiterung derselben im Anzuge oder zum Ausbruch gekommen, welche die Folge von Erkältung oder auch, wie bei der Lungentuberkulose, angeboren sein kann**). Plötzliches Erschrecken kann Krampfanfälle, aber nicht den Verlust der Stimme zur Folge haben, wenigstens wäre dieses ein meines Wissens bis dahin noch nicht beobachteter Fall.

Daß das mit einem gemeinen Kanarienvogel gepart gewesne und dann mit einem edlen Sänger geparte Kanarienweibchen mit letzterm erfahrungsgemäß schlechte Sänger ziehen soll, wenn es auch von der edelsten Abkunft wäre, ist mit Recht schon von der Redaktion angezweifelt; ich glaube, daß die Erfahrung hierfür keinen einzigen Nachweis zu erbringen imstande ist. Wenn die Nachzucht eines solchen Weibchens, der guten Abstammung beider Alten ungeachtet, einmal nicht eingeschlagen sein

*) Hartgekocht ist es schwer verdaulich. D. R.

**) Lungentuberkulose ist niemals angeboren; ob die Anlage dazu wirklich erblich ist, dürfte bisjetzt mit Sicherheit auch noch nicht festgestellt sein. Dr. K. K.

sollte — es könnte auch mehrfach geschehen sein —, so ist die Ursache in anderen mißlichen Verhältnissen zu suchen. Jene auffallende Behauptung scheint mit einer andern nicht weniger auffallenden Behauptung begründet werden zu sollen: „Der Stich des gemeinen Männchens, einmal angeschlagen, überträgt sich noch theilweise auf Neuparungen". Das ist sehr wahrscheinlich ganz unmöglich; es müßten denn die verschiedenen Gelege fast unmittelbar auf einander folgen. Zwischen zwei Gelegen ist aber durchweg ein Zeitraum von fünf bis sechs Wochen; bei Fehlbruten kürzt sich die Zeit um 14 Tage bis drei Wochen ab. So lange kann aber die Parung des ersten Hahns aus leicht begreiflicher Ursache nicht wirklich befruchtend bleiben. Alles was in dieser Hinsicht bei Kanarien und Distelfinken festgestellt worden, beschränkt sich darauf, daß eine einzige Parung ein ganzes Gelege befruchtete. Befremdlich wäre, wollte man dem Herrn Verfasser zustimmen, auch der Umstand, daß recht häufig das letzte Ei oder auch die letzten Eier eines Gelegs ungeachtet wiederholter Begattung unbefruchtet bleiben.

Hiernach ist auch der umgekehrte Satz, daß ein „gutes mit einem Sänger gepartes Sängerweibchen, später einem gemeinen Kanarienvogel angepart, noch schöne Sänger ziehen könne", völlig haltlos. Wer übrigens einen solchen Versuch machen wollte, müßte entweder sehr großes Vergnügen am Experimentiren finden, oder er stände noch — und das würde wol meist der Fall sein — auf einer ziemlich niedrigen Stufe der rationellen Züchtung der Kanarien.

(Schluß folgt).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ich habe Schloß Czernica verlassen; der junge Hänfling ist aber dort geblieben, fliegt ein und aus und hat sich auch an andere Personen gewöhnt, die ihn jetzt füttern. Ich habe ihn nur mit Ameisenpuppen aufgezogen, was ihm, wie es schien, doch ganz gut bekommen ist; als er allein fraß, gab er dem Hanf und unreifem Leinsamen den Vorzug. Von dort habe ich einen, von mir selbst am 19. Mai im Park gefangnen Sprosser mitgebracht. Derselbe hat, trotzdem er in der Mauser ist, die 24stündige Reise nach Wien sehr gut überstanden. Wilhelm Conraetz.

Aus den Vereinen.

Gera. Im vorigen Monat bildete sich hier ein Kanarienzüchter-Verein, welcher bis jetzt 15 Mitglieder zählt. Der Vorstand besteht aus den Herren: Stuhltischlermeister Müller, Vorsitzender; Steueraufseher Biel, Schriftführer; Harmonikatischler Schleif, Kassenführer.

Lüneburg. Der „Kanarienzüchter", Verein für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels, wählte folgende Herren in den Vorstand: Karl Huhn, I. Vorsitzender; Jos. Damman, Schriftführer; E. H. Bartsch, Kassenführer.

St. Andreasberg. In der Juni-Versammlung des Kanarienzüchter-Vereins wurde Herr Kaufmann Alfred Umlandt als I. und Herr Hotelier Schuncke als II. Vorsitzender gewählt.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzucht-Verein Neunkirchen vom 11. bis 13. September. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Kaufmann Karl Leidner in Neunkirchen, Reg.-Bez. Trier.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Kaufmann E. O. Fischer: Wenn ein großer Papagei Staub im Gefieder hat, so ist daraus keineswegs auf Krankheit oder auch nur mangelndes Wohlsein zu schließen; das Absetzen von Schimm und Gefiederstaub ist ein natürlicher Vorgang und der letztre muß nur, wie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" angegeben, entfernt werden. Hörbares Athmen dagegen und übler Geruch aus dem Schnabel sind entschiedene Krankheitsanzeichen. Wenn Sie aber mein Buch besitzen, so müssen Sie doch auch wissen, daß altbackne eingeweichte Semmel (gutes Weizenbrot) für die Papageien nicht schädlich ist. Lesen Sie also nur recht aufmerksam, befolgen Sie die gegebenen Rathschläge und beachten Sie, daß man die Verdauungsstörungen u. drgl. am besten durch geregelte, sachgemäße Ernährung und nicht durch Arzneimittel heben kann. Den Kayennepfeffer lassen Sie jedenfalls ganz fort und bei starkem Durchfall geben Sie allenfalls nach meinem Buch Opiumtinktur in Rothwein.

Herrn Fr. Venzke: Ihre jungen Kanarienvögel sind an Unterleibsentzündung gestorben. Dergleichen Fälle kommen alljährlich in jeder Hecke vor, und wenn sie nicht häufig sind, so kann man sich dabei immerhin beruhigen, denn sie lassen sich doch nur sehr schwer abwenden. Oft wird der Untergang eines jungen Vogels durch irgendeine Zufälligkeit in dieser Weise bewirkt. Achten Sie nur nach Anleitung meines Buchs „Der Kanarienvogel" immer darauf sorgsam, daß alles, was Sie den Vögeln geben, sowol das gekochte Ei, als auch der Rübsamen u. a., stets im vorzüglichsten Zustand sei. Dadurch lassen sich Erkrankungen und Todesfälle am besten abwenden.

* Herrn Franz Lippe: Ihr Graupapagei leidet an Verdauungsstörungen infolge unrichtiger Verpflegung. Sie schreiben zwar, daß Sie ihn stets „rationell behandelt", doch irren Sie darin, und wenn Sie mein Buch „Die sprechenden Papageien" anschaffen und aufmerksam darin nachlesen, so können Sie sich bald eines bessern belehren. Erfahrung hat ergeben, daß alle Papageien in unserm Klima gekochten Reis nicht gut vertragen können, sondern nur zu leicht nach demselben hartnäckigen Durchfall bekommen; ebenso halte ich das Brühwasser von verschiedenen Sämereien und auch vom Mais nicht für zuträglich. Ferner sollten Sie den Papagei, da Sie ihn doch schon jahrelang besitzen, nach Anleitung meines Buchs an Trinkwasser gewöhnen und den Kaffe allmählich fortlassen; im Freileben bekommt er keinen Kaffe. Geben Sie ihm jetzt zunächst täglich ein bis zwei Theelöffel voll Rothwein, jedoch muß es guter französischer sein. Sollte er denselben nicht freiwillig nehmen, so streuen Sie ein wenig Zucker hinein, und wenn er ihn auch dann nicht will, geben Sie ihm denselben in dem verdünnten Kaffe. Da der Durchfall sehr stark ist, so fügen Sie auch täglich 1 bis 3 Tropfen einfache Opiumtinktur aus der Apotheke dem Kaffe hinzu. Dann schreiben Sie mir Bescheid, damit ich Ihnen weitere Rathschläge gebe. Theilen Sie mir aber auch mit, was für „bekannte Mittel und Rathschläge" Sie angewendet haben, denn ich muß befürchten, daß dieselben ebensowenig für Ihren Graupapagei zuträglich gewesen seien, als die bisherige Fütterung. Inzwischen schaffen Sie schleunigst mein genanntes Buch an.

Anfrage: Ich erlaube mir, Ihnen wieder von unserm Graupapagei Nachricht zu geben, der voriges Jahr im Januar zwei Eier und im Mai drei Eier legte, und über dessen Behandlung ich damals bei Ihnen anfragte. Auf Ihren Rath suchten wir ein Männchen; Freunde von uns hatten die große Gefälligkeit, uns ihren sehr schönen Vogel zu geben, den sie für ein Männchen hielten. Derselbe wollte sich von Anfang an fortwährend dem Weibchen nähern und es füttern, flog ihm beständig nach, während dieses sich sehr fürchtete, schrie und ihn kaum in die Nähe kommen ließ. Nach und nach nahm der anfangs gegen uns wild gewesne Vogel die zahmen Gewohnheiten des unsrigen an, kam zum Fressen auch auf den Tisch, ließ sich am Kopf trauen, arbeitete im Holzhäuschen und ging auf den Stock, womit man ihn jetzt überall hintragen kann. Er hat einen eignen Käfig, welcher neben dem des Weibchens steht, meistens aber fliegen sie beide frei herum. Wir bekamen den Vogel Ende September und

nach 4 Monaten hatte er es durch seine Beharrlichkeit erreicht, daß „Jäckele“ sich von ihm füttern ließ und ihn hin und wieder bei sich im Holzhäuschen duldete; sie fütterten sich bald zu jeder Zeit, ohne daß es sie störte, wenn man zusah. Nach weiteren 3 Monaten fingen sie an, sich gegenseitig zu krauen, zu küssen und zu schmeicheln, ebenfalls ohne sich durch Beobachtungen irgendwie stören zu lassen. Oft sitzt „Jäckele“ auf meinem Schoß, das Männchen kommt augenblicklich dazu geflogen, und sie spielen reizend wie kleine Katzen miteinander. Als vor einiger Zeit „Jäckele“ sich in derselben Weise benahm wie im vorigen Jahr vor dem Eierlegen, z. B. sich lang in die Hand setzte, wobei er sich fortwährend zurückstreckt, ließen wir die Vögel den ganzen Tag frei beisammen; ihr Lieblingsaufenthalt war wieder das Holzhäuschen, in dem sie jetzt gemeinschaftlich arbeiteten und sich auch immer fütterten. Am Pfingstmontag Abend legte „Jäckele“ wirklich ein Ei, was wir anfangs nur daran merkten, daß es mit ausgebreiteten Flügeln in der Nestvertiefung des Holzhäuschens saß; das Männchen war frei in der Nähe, ging aber nachher dazu hinein. Als wir später nachsahen, war das Ei angehackt und schon beinahe leer und am nächsten Morgen keine Spur mehr davon zu finden, offenbar hatte es das Männchen gefressen. Wir theilten die Sache gleich einem Herrn mit, der sich sehr viel mit allerlei Vögeln beschäftigt und dieser rieth uns, bei einem etwaigen zweiten Ei das Männchen abzusperren. Wir machten es nun so, daß das Männchen nicht in das Haus gelangen, sondern nur durch eine Oeffnung von oben das Weibchen füttern kann, auch dazwischen viel sich in seinem Käfig im andern Zimmer aufhält. Statt wie im vorigen Jahr am vierten kam diesmal das zweite Ei erst am neunten Tag; vier Tage später, letzten Samstag, das dritte Ei. Diese ganze Zeit sitzt nun das Weibchen auf den beiden Eiern, kommt aber mehrere Male des Tags heraus, um zu fressen und zu fliegen; es hat jedoch allen Anschein, als ob es noch einmal legen wolle, weil es noch nicht, wie im vorigen Jahr, ununterbrochen fest sitzen bleibt. Acht Tage ungefähr vor dem ersten Ei fraß es nichts andres als was das Männchen ihm gab; seitdem aber frißt es wieder allein und zwar sehr viel, auch mit besondrer Begierde vormittags die seit lange verschmähten Weißbrotbrocken in Wein getunkt. Wir haben nun unsern Vogel im elften Jahr, und als wir ihn kauften, soll er schon drei Jahre alt gewesen sein; das Männchen ist älter, ein sehr schöner, kräftiger Vogel, außerordentlich gutmüthig und gescheidt. Es ist zwar kaum zu denken, daß wirklich Junge ausschlüpfen werden, doch freuen wir uns schon sehr über die Aussicht der Möglichkeit.

Johanna Krauß, geb. Hafe.

Antwort. Die Züchtung der Graupapageien wäre ja ein ganz außerordentlicher Erfolg, den bisjetzt noch Niemand vollständig erreicht hat. Gegen das Ende der Brut hin — sie wird volle vier Wochen dauern — bieten Sie dem Weibchen neben der bisherigen Fütterung noch Folgendes an: gekochten Mais oder auch halbreifen in Kolben, Hafer in halbreifen Aehren, sodann erweichtes gutausgedrücktes Weizenbrot, frische Weidenzweige zum Benagen. Obwol wir über die Ernährung der großen Papageien noch nicht völlig unterrichtet sind, so können wir doch annehmen, daß dieselben in der Freiheit auch etwas Fleisch fressen, allerlei junge Thiere, vielleicht räubern sie auch Vogelnester aus, u. s. w. Diesem Hang müssen Sie also gleichfalls Rechnung tragen, indem Sie etwas angequellte Ameisenpuppen und vielleicht auch in kleine Würfel geschnittnes magres rohes Fleisch dem Weibchen darreichen. Schreiben Sie mir s. Z. Näheres. Dr. K. R.

Zum Vogelschutz.

Nochmals der Schutzkorb für Nachtigal- u. a. Nester.

(Briefliche Mittheilung).

. . . Von einer Reise zurückgekehrt lese ich in Nr. 27 die sehr interessante Mittheilung der Frau Baronin von Stenglin über die Feinde der Singvögel, sowie die Anfrage der Dame über meine Schutzvorrichtung für die Nachtigalen-Brut. Daß Eichhörnchen sowol wie Elstern gefährliche Feinde der Brut von Singvögeln sind, ist bekannt; ebenso der Iltis, Marder, das Wiesel u. a. m. Meine Vorrichtung bildet auch vollkommenen Schutz gegen diese sämmtlichen Räuber. Denn wenn die 50 Eisenstäbe derselben bei einem Durchmesser von etwa 1 m in den Boden eingesteckt werden, so ist dieser Kreis etwa 350 cm groß und die Stäbe würden (bei der Abrechnung der Dicke der Stäbe selbst) etwa 5 cm auseinander sein, eine Weite, welche die obengenannten Thiere nicht durchläßt, dagegen die Nachtigalen leicht. Dann würde aber auch der anzubringende Stacheldraht es ihnen unmöglich machen, durchzudringen.

Auf eine irrige Auffassung erlaube ich mir noch, zurückzukommen. Die Frau Baronin sagt, sie befürchte, daß meine Schutzvorrichtung die Vögel verscheuchen würde. Es würde allerdings wahrscheinlich der Fall sein, wenn man die Vorrichtung während des Brütens aufstellen wollte. Darin liegt eben der Irrthum. Der Schutzkorb muß erst nach dem Ausbrüten und nach dem Beginn der Fütterung angebracht werden. So leicht die Vögel ihre Nester verlassen, wenn sie während des Brütens gestört werden, so lassen sie sich nie verscheuchen, wenn sie einmal mit der Fütterung begonnen haben. Ich habe mich bei der vielfachen Aufstellung der Vorrichtung davon überzeugt, daß sie sich in der Nähe aufhielten und nach Fertigstellung derselben gar bald wieder herbeiflogen, und ihren Jungen die Nahrung zutrugen. Jeder Vogelfreund sieht ja bei einiger Aufmerksamkeit sofort, wenn die Fütterung beginnt.

Als Seitenstück zu dem von der Frau Baronin angeführten Fall, in welchem sie gesehen, daß Rothschwänzchen ihre Jungen von einem bedrohten Ort weggeschleppt haben, kann ich die Thatsache anführen, daß ich wiederholt Nester mit Jungen (während die Alten in der Nähe waren) von gefährdeten Stellen an sicherere verlegt habe, und die Alten dann die Fütterung ruhig fortsetzten. J. Knorsch in Mörs.

An die Leser.

Hiermit bitte ich sehr, beachten zu wollen, daß ich wieder nach Berlin zurückgekehrt bin und alle Briefe, Anfragen, Vogelsendungen zur Untersuchung u. a. nach wie vor an meine Adresse: Bellealliancestraße 81 gerichtet werden müssen. Dr. K. R.

Die **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 32: Zoologie: Eine eigenthümliche Schmetterlingsfalle. — Beobachtung eingezwingerter Käfer (Schluß). — Botanik: Australische Akazien. — Verbesserung der Bienenweide. — Anleitungen: Luftzuführungs-Vorrichtung für Aquarien. — Verpflanzung wildwachsender Pflanzen in Gärten; Obstfrüchte und Gemüse. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Briefliche Mittheilungen. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — An die Leser. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 31: Erklärung. — Internationales Geflügel-Adreßbuch. — Geflügelmarkt zu Lübeck. — Tafelgeflügel und verarbeitete Federn auf Ausstellungen. — Kann man aus der Form des Ei's das künftige Geschlecht der Küken mit einiger Sicherheit erkennen? — Aus unserer Briefmappe (Fortsetzung). — Entgegnung auf den von Herrn Dr. Hemmerling in Nr. 29 d. Bl. veröffentlichten Artikel. — Das Prämiiren der Brütapparate auf den Geflügelausstellungen (Schluß). — Brieftauben-Wettflug Wien-Köln. — Hamburger Geflügelausstellung. — Instinkt der Brieftaube (Fortsetzung). — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton. — Die Wandervögel und die Leuchtthürme. — Heimatstrieb. — Kleinere Mittheilungen. — Inserate.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 32. Magdeburg, den 12. August 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Aus den Vereinen.

Kiel. In der Generalversammlung des Schleswig-Holsteinischen Zentralvereins für Geflügelzucht am 26. Juni waren folgende Vereine vertreten: Elmshorn, Gaarden, Kellinghusen, Kiel, Neumünster. Es wurde die Abhaltung der Zentral-Vereins-Ausstellung i. J. 1887 in Kappeln beschlossen, und in Verbindung mit dieser soll die ordentliche Generalversammlung des Zentralvereins stattfinden. Die Zeit der Ausstellung, wie der Generalversammlung soll von den Vorständen des Zentralvereins und des Vereins Kappeln festgesetzt werden. Auf Antrag des Vereins Neumünster wurde beschlossen, für die Mitglieder der dem Zentralverein angehörigen Vereine ein gemeinschaftliches Erkennungszeichen festzustellen. Dasselbe soll in einer kleinen silbernen Feder bestehen. Der Vorstand ward beauftragt, die Angelegenheit zu ordnen. Dieselbe soll dem Belieben der einzelnen Mitglieder und der Vereine überlassen bleiben, doch wurde die allgemeine Durchführung als wünschenswerth bezeichnet, weil ein sichtbares Zeichen das Auffinden der Mitglieder bei Ausstellungen, Zusammenkünften, Empfangnahme von Fremden an Bahnhöfen u. a. m. erleichtre.

Anfragen und Auskunft.

* Herrn Gutsbesitzer Richard Tschepke: Im Gegensatz zu den Angaben des von Ihnen benutzten Buchs bin ich der Ueberzeugung, daß die Erkrankung Ihrer Hühner in einem ruhrartigen Zustand beruht, und daher müssen Sie folgenden Weg zur Heilung einschlagen. Sobald die Krankheit eines Huhns beginnt, sondern Sie es sogleich von den übrigen ab, bringen es an einen warmen, trocknen Ort und geben ihm einen Theelöffel voll halb Rizinus- und halb Provenzeröl ein. Zugleich stellen Sie ihm eine Untertasse voll schwach lauwarmes Wasser hin, in welchem Sie ein Hanfkorn groß reinen Chilisalpeter (Natrum nitricum aus der Apotheke) aufgelöst haben. Wenn Sie aber die übrigen Hühner noch retten wollen, so müssen Sie dieselben sorgsam überwachen, damit Sie diese Behandlung bereits beim Beginn der Erkrankung, weit bevor der Kamm sich blaß färbt, beginnen können. Wenn dieselbe erst soweit vorgerückt ist, wird kaum mehr Rettung möglich sein. Schreiben Sie mir dann bald Bescheid. In meinem Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft“ finden Sie die Behandlung aller Krankheiten des Geflügels.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1257] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Zwei Zuchtpare Zebrafinken,
zum Preis von 16 ℳ, hat abzugeben [1258]
Woldemar Strunck, Dortmund.

Meine engl. **Mopshündin,** steingrau, schwarze Maske, Ringelschwanz, welche schon zweimal geworfen, also garant. zuchtfähig, äuß. wachs. u. sehr anhängl., verkaufe billigst, nehme auch Geflügel oder Vögel in Tausch. [1259]
R. Frank in **Bebra.**

Beutelmeisen- und **Schwanzmeisen-Nester,** St. 2 ℳ.
[1260] **Jenikovsky, Preßburg,** Ungarn.

Otten & Co. in Düsseldorf
empfehlen ihre gewährleistet reinen, staubfreien **Vogelfutter,** postfrei gegen Nachnahme.

Brutto	5	Kilo	Ameiseneier,	einschl. Sack	ℳ	12,
„	5	„	Kanariensamen	„ „	„	2,60
„	5	„	Gerstengrütze	„ „	„	2,35
„	5	„	Hanfsamen	„ „	„	2,40
„	5	„	Hafertern	„ „	„	2,85
„	5	„	Weiße Hirse Ia	„ „	„	3,20
„	5	„	bunte	„ „	„	2,15
„	5	„	geschälte	„ „	„	2,45
„	5	„	Mais, kleiner	„ „	„	1,95
„	5	„	„ =Pferdezahn,	„ „	„	2,45
„	5	„	„ =Schrot	„ „	„	1,95
„	5	„	„ =Mehl (fein gesiebt)	„ „	„	2,—
„	5	„	Mohn, blauer	„ „	„	3,75
„	5	„	Mohnmehl	„ „	„	2,45
„	5	„	Panirmehl ff.	„ „	„	3,65
„	5	„	Reis	„ „	„	2,40
„	5	„	Rübsen f. süßer	„ „	„	2,45
„	5	„	Sonnenblumenk.	„ „	„	3,95
„	5	„	Papageien-Nüsse	„ „	„	4,—.

Brutto 5 Kilo **Deutsches Universal-Futter** für insektenfressende Vögel, in Schachteln à ½ Kilo verpackt, einschl. Verpackung, 6 ℳ. Bei Abnahme größerer Partien entsprechend billiger. Ausführliche Preislisten auf Wunsch kostenlos und postfrei. [1261]

Viele Anerkennungen.



Preiswerth u. vorzüglich akustisch
sind meine **Gesangs-Kasten** aus Holz, dunkelbraun, l. m. Flügelthüren und verschließb. Ventilation von oben einschl. verz. Draht-Einsatz, Bauer vollst. mit Untersatz u. Futternäpfen, à St. 2,60 ℳ. Bei vorh. Eins. des Betrags oder Nachnahme. [1262]
J. G. Peissel, Eschwege.

Vogelbauer
liefert billigst [1263]
August Schütz, Klausthal im Harz.
Illustrirte Preis-Verzeichnisse kostenlos und postfrei.

Der Verein „Kanaria“ hat 2000 bis 2500 diesjährige **Kanarienhähne** abzugeben. Kauflustige wollen ihre Angebote abgeben an [1264] **H. W. A. Heinemann,**
Oelber a. w. Wege b. Baddeckenstedt.

Ameiseneier,
1886er, Ia, schneeweiß, best getrocknet und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, verkauft [1265]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Echten Kayenne-Pfeffer
zur Züchtung engl. Farben-Kanarien empfehlen in Büchsen von ⅛ Kilo 1 ℳ 25 ₰ gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme. [1266]
Otten & Co., Düsseldorf.
NB. Bei ½ Kilo Abnahme postfrei.

Christiane Hagenbeck,

Handlung fremdländischer Vögel,

HAMBURG. Spielbudenplatz 19,

empfiehlt in schönen gesunden Exemplaren:

Steißhühner (Cryturus noctivagus); blauschwarze Elstern (Cyanocorax [Xanthura] yucatanica); Schwarzhalsstare; Klunkerstare; chinesische Heherdrosseln, ausgezeichnete Sänger; dunkelrother, hellrother, gelbbrüstiger und rothrückiger Arara; rothhaubiger, weißhaubiger, großer und kleiner gelbhaubiger Kakadu; Rosakatadus; Inkakakadu, zahm; Nacktaugenkakadu; Dukorpskakadu; Doppelgelbkopf; Gelbnacken-, Surinam-, Amazonen-, Gelbwangen- und Graupapagei; weißstirnige Amazone; Müllerpapagei; Neuholländer Papagei; Grünwangen-Amazone; Sonnenpapagei; großer schwarzer Papagei; Erzlori; Frauenlori; Gelbmantellori; blaue Gebirgsloris; Rothflügelsittiche, Männchen; kleiner Alexandersittich; rothbrüst. Alexandersittich; rothnackiger Alexandersittich; Pflaumenkopfsittich, Männchen, nicht ausgefärbt; Nandaysittiche; Halbmondsittiche; Kaktussittiche; Jendayasittiche; Blumenausittiche; Braunohrsittiche; Weißohrsittiche; Wellensittiche; Sperlingspapageien; rothköpfige Inseparables; Rosen-Inseparables; Königssittich, Männchen, in Pracht; Hornsittich, Männchen; Rosellas; Bourkssittiche, Blutbauchsittiche; Nymfensittiche; Feinsittiche; Purpurtangaren; Organisten, Männchen; glänzende Kuhstare; Trupial; Beo; rothsteiß. Bülbül; chinesische Spottdrossel; Gangesbrillenvogel; Tukane; Dominikaner-Kardinal; rosenbrüstiger Kernbeißer; Diamantfinken; Zebrafinken; Gürtelgrasfinken; Dornastrilde; gelbgrüne Astrilde; Kubafink; Indigos; schwarzköpfige und dreifarbige Nonnen; Mustatvogel; gelbbunte und braunbunte japan. Mövchen; weiße, gescheckte und graue Reisvögel; Tigerfinken; Silberfasänchen; Bandfinken; kleinstes Elsterchen, Astrilde; Schmetterlingsfink; Grisbleu; Orangebäckchen; Atlasfinken; Paradis- und Dominikanerwitwen, im Putz; Grauedelfinken; kleiner Orangeweber; Napoleonsweber; Madagaskarweber; Blutschnabelweber; Sperbertäubchen; Mamosettäffchen. Sprechende graue und grüne Papageien stets vorräthig. Sprach- und Preisverzeichnisse werden auf Wunsch kostenlos und postfrei übersandt. Versandt unter Gewähr lebender Ankunft. [1267]

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

Hamburg, Neuerwall 96,

hat vorräthig und empfiehlt in sehr schön befiederten, ganz gesunden Exemplaren: Rosa-Kakadus; blaue, gelbbrüstige Araras; rothe und grüne Neu-Guinea-Edelpapageien; blaustirnige Amazonen; gut sprechende dsgl.; Doppel-Gelbköpfe; kleine Gelbköpfe; Gelbnacken; **Granada-Amazonen**; **Maximilians Langflügelpapageien**; junge Graupapageien; gut sprechende dsgl.; Nymfensittiche, Grassittiche; **Bourkssittiche**; **blauflügelige Schönsittiche**; **rosenbrüstige Alexandersittiche**; **Loris von den blauen Bergen**; Wellensittiche; **Jamaika-Trupiale**; blaue Hüttensänger; **Kron-Tangara**; **dreifarbige und siebenfarbige Tangara**; **blauköpfige Tangara**; **grüne und Scharlach-Tangara**; **Zuckervogel**; **Organisten**; rosenbrüstige Kernbeißer; Indigofinken; Papstfinken, Mch.; dsgl. Weibchen; weiße Reisfinken; **1 mexikanischer Zwerg-Trupial**; Kubastare; Bandfinken; schwarzköpfige Nonnen; Astrilde; Goldbrüstchen; Tigerfinken; Silberfasänchen; Helenafasänchen; Diamantfinken; Amaranten; Zebrafinken; Mövchen; **Dornastrilde**; **Wachtelastrilde**; **Kronfinken von Ekuador**; gr. Kubafinken; **weißkehlige Pfäffchen**; Dominikanerwitwen; Atlasfinken in Pracht; Paradiswitwen in Pracht; Orangeweber in Pracht; Madagaskarweber-Männchen in Pracht; Dryweber; Nußweber in Pracht; Blutschnabelweber; **1 Wbch. Kapuzenzeisig**; **1 Mch. Zwerg-Elsterchen**; **Goldsperlinge**; **Kehlsperlinge**; **Kap-Kanarienvögel**; **schwefelgelbe Girlitze**; Grauzirlitze; Mozambikzeisige; 1 Bananenfresser (Musophaga violacea). [1268]

Versandt unter Gewähr lebender Ankunft. Preislisten kostenfrei.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

erhielt: 2 junge ind. Elefanten, 40 Zoll hoch, fein dressirt; 4 Lamas; 7 Zebus; 1 ausgewachsne Nylghau-Antilope; 3 junge Nylghau Antilopen; 1 Sambur Hirsch; 1 Schweinshirsch; 2 Par ind. Antilopen; 1 Pekari-Schwein; 1 großen nub. Löwen; 1 nub. Löwin, 2 Jahre alt, prachtvoll; 1 Par Leoparden, 3 Jahre alt; 1 Puma-Löwen, importirt; 3 junge gestreifte Hyänen; 1 ausgewachsne gefleckte Hyäne; 1 Serval-Katze; 2 russ. Wölfe; 5 russ. Bären; 1 Polarbär; 1 Prairie-Wolf; 3 Waschbären; 2 Rüsselbären; 7 Ichneumone; 1 Manguste; Kapuziner-, Rhesus- und Kron-Affen, Meerkatzen, 4 Diana-Affen, 1 weißnasige Meerkatze, Hundspaviane, Matabäer; 2 Par Magellan-Gänse, 1 Par weiße ind. Geier; Python- (Boa constrictor) und Baumschlangen. — Graupapageien gebe nun billig ab. [1269]

Habe vorräthig:

Importirte Wellensittiche, schöne große Zuchtpare, 11,50 Mk., eigne Zucht, 10 Mk., imp. Zebrafinken, Zuchtpare, 8 Mk., jap. Mövchen, 10 Mk., Diamant. und Gürtelgrasfinken, 18 Mk., gelbgrüne Astrilde, 12 Mk., Nymfensittiche, 15 Mk., Loris v. d. blauen Bergen, 55 Mk., grüne Kardinäle, 22 Mk., graue mit rother Haube, 12 Mk., junge Pare Paradiswitwen, Orangeweber, Madagaskarweber, Männchen, in Pracht, 9 Mk., Jakos, prachtvolle hellgraue zahme Vögel, an Samen und Wasser gewöhnt, 28 Mk., 7 feine Sprecher, von 70 bis 150 Mk., sehr gelehrige junge blaustirnige Amazone, 25 Mk., gute Sprecher, 60 bis 100 Mk. Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos. Senegalfinken, schöne eingewöhnte, gutbefiederte Vögel, billigst. Was nicht gefällt nehme zurück. [1270]

Gustav Voss, Köln am Rhein.

Franz Petzold, Vogelhandlung, Prag 28II,

empfiehlt 1 dunkelrothen Arara, Mch., und 1 blauen, gelbbrüstigen Arara, Wbch., zusammen ungetrennt, beide für 140 M., Zwergaras, à 22 M., Jakos, eingewöhnt und zahm, 50 M., Amazonen, 30—50 M., Doppelgelbkopf, anfangend zu sprechen, 70 M., Müllers Edelpapagei, 22 M., Inka-Kakadus, à 40 M., kleine gelbhaubige Kakadus, à 25 M., große gelbhaubige Kakadus, fingerzahm, à 27 M., Inseparables, à 12 M., dsgl. flugfähige Zuchtvögel, à 18 M., Wellensittiche, à 12 M., große Alexandersittiche, jung und fingerzahm, à 15 M., **kleine Alexandersittiche**, P. 12 M., 1 P. Prinz Luzians Edelsittiche mit einem Jungen, zus. 36 M., Mönchssittiche, P. 18 M., Gürtelgrasfinken, P. 20 M., Nielenelsterchen, P. 10 M., Safranfinken, P. 10 M., Bastarde von Kanarienwbch. und Stieglitzmch., à 4—5 M., von Hänflingmch., à 4 M., von Grünlingmch., à 4 M., feuerrothe Tigerfinken, P. 3 M. 50 Pf., **1 zahmen, schönen Dottertukan**, 36 M., Tangaren, vielfarbige, à 20 M., blaue gelbbrüstige dsgl., 12 M., Trauer-Tangaren, 12 M., merblaue dsgl., 12 M., schön singende Heherdrosseln, à 30 M., amerik. Spottdrosseln, Mch., à 20 M., Steindrosseln, Mch., à 8 M., Blaudrosseln, à 15 M., Singdrosseln, à 5 M., Amseln, à 5 M., Sonnenvögel, P. 14 M., Blaukehlchen, à 4 M. Bestellungen werden entgegengenommen auf **Orpheusgrasmücken** (Sylvia orphea), St. 4 M., **Salzburger** und **ungarische Plattmönche**, die besten Doppelüberschläger, St. 2 M. 50 Pf., Dtzd. 20 M., bei 100 St. für 150 M., **Sprosser**, russische, ungarische und walachische, Dtzd. 40 M., St. 5 M. Später liefere alle Arten Körnerfresser zu den billigsten Preisen. Käfige für Sprosser mit Porzellan-Futter- und Wasser-Näpfen, 5 M., große Lerchen- und Wachtelkäfige, fein lackirt, für Vogelstuben unentbehrlich, 4 M. 50 Pf., praktische Fangkäfige, welche das Todtschlagen der Vögel unmöglich machen, à 7 M. Preise der Käfige postfrei einschl. Verpackung. Versandt prompt unter Gewähr. [1271]

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer.

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos. [1272]

Zu verkaufen:

Weiße diesjährige japanische Seidenhühner mit weißer Haut, sehr selten, ein Hahn und zwei Hühner, 44 Mk., ein brütlustiges, reingelbes Par Wellensittiche, 36 Mk., ein Par Madras-Wachteln, 18 Mk., ein Weibchen Kronfink (Fringilla pileater), 30 Mk. Verpackung frei. [1273]

Gefragt:

Paradissittich-Männchen, Schönsittich Männchen, 1 Par Ringelastrilde. Briefe postfrei.

Dr. D. A. Willink. Bennebrock b. Harlem, Holland.

1 Zuchtpar Wellensittiche, 10 Mk., 1 Par Safranfinken, 7 Mk., 1 Par gelbbunte jap. Mövchen, 7 Mk., 2 Par Goldbrüstchen, à 5 Mk., 2 Par Grauastrilde, 2 Par Tigerfinken, 2 Par Paradiswitwen, 1 Par Silberschnäbel, à Par 4 Mk., 1 Mch. kl. Kubafink, 8 Mk., 1 Mch. Dominikanerwitwe in Pracht, 5 Mk., 1 Mch. Grisblau, 2 Mk. 50 Pf., 1 Par Grasmücken, 4 Mk., 1 Rothkehlchen, 1 Mk., 5 Kanarienhähne, à 5 Mk., 14 Weibchen, à 50 Pf. Sämmtliche Vögel sind kerngesund und zwei Jahre in meinem Besitz. [1274]

W. Stibitz, Leitmeritz, Böhmen.

Empfehle: 1 **prächtiges Zuchtpar Rosenpapageien** zu dem billigen Preis von **65 Mk.** einschl. Verpack. Tausch verb. Bei Anfragen Freimarke. [1275]

Blechschmidt in **Sohra** bei Oberbobritzsch i. Sachsen.

Ein sehr zahmer, prächtig benedeiter **Jako**, etwa zwei Jahre alt, spricht sehr viel und gut, so deutlich wie ein Mensch, meint in kleinen Sätzen, singt in Worten:

„Europa hat Frieden,
Europa hat Ruh'",

flötet ein militärisches Signal, lacht, hustet u. s. w., ist abzugeben. Gewähr für Echtheit und Sprachverzeichniß. [1276]

C. Volkmann, Harburg a./E.

Mehlwürmer, reell gemessen, großer Futterwurm, à Lit. m. Verpack. 6 M. gegen Nachn. empfiehlt [1277] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Am 15. August d. J. beginnt der Versandt der:

Sprosser, ungarische, galizische und Siebenbürger, Dtzd. 40 Mk., 6 St. 20 Mk., 3 St. 12 Mk., einzelne 5 Mk., Sprosser, feine russische, Dtzd. 50 Mk., einzelne 6 Mk., Nachtigalen, Dtzd. 30 Mk., St. 3 Mk., Schwarzplättchen, Dtzd. 20 Mk., St 3 Mk., Orpheusgrasmücken (Sylvia orphea), Meistersänger, Dtzd. 30 Mk., St. 5 Mk., Gartengrasmücken, Dtzd. 10 Mk. Alles einschließlich Verpackung unter bekannt reellster Bedienung.

„Ornis" Prag, 731II.

Der Versandt von **Samenfressern** beginnt anfangs September und erlaube ich mir, besonders auf meine prachtvollen Stieglitze aufmerksam zu machen. Große Posten sehr billig. [1278]

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 7 **Mk.**; best. **Leim**, fürs Pfund 3 M.; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Möven, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 M.; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [1279]

Theodor Franck in Barmen.

Gegen Einsendung von 5 Mk. versendet 1 Liter große **Mehlwürmer** [1280]

R. am Ende, Roßleben in Thüringen.

Empfehle Dompfaffen, 86er Zucht, gut geeignet zum Anlernen, Männch., St. 5 M., Weibchen, St. 1,50 M. Für Geschlecht, sowie für lebende Ankunft Gewähr. [1281] **Balth. Groesch, Dalherda** a. d. Rhön.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,90 M. [1282]

C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1283] Harzer Kanarienvögel.

Schlegel's Vogelhandlung,
Berlin S.W., Alte Jakobstr. 32,
empfiehlt ungarische Sprosser, abgefiedert, garantirte Hähne, 12 ℳ, dsgl. Nachtigalen, 8 ℳ, dsgl. Schwarzplättchen, 5 ℳ, gr. Gartengrasmücken, 5 ℳ, schlagende Wachteln, 1½ ℳ, Weibchen 1½ ℳ, Kreuzschnäbel, rothe und gelbe, à 1 ℳ, Dtzd. 10 ℳ, Zeisige, Männchen, 75 ₰, Dtzd. 7 ℳ; über sprechende graue und grüne Papageien, Sittiche, Kardinäle und Prachtfinken versende Preislisten postfrei. Versandt unter Nachnahme, lebende Ankunft garantirt. [1284]

Eine prachtvolle, ungemein zahme Amazone, zu sprechen anfangend, für 30 Mk., und ein zahmes altes Wellensittich-Männchen, für 6 Mk. postfrei einschl. Verpack. zu verkaufen.
[1285] **Carl Rheinen, Blumenthal** (Eifel).

Abzugeben: 1 Alexandersittich, 9 ℳ, 1 Par rothköpfige Inseparables, 12 ℳ, 1 Par Wellensittiche, 12 ℳ, 1 Nonpareil, 8 ℳ, 2 Indigofinken, Stück 6 ℳ, 3 Par schwarzköpfige Nonnen, Par 3,50 ℳ, 1 Par Muskat- und 1 Par Bandfinken, à Par 4 ℳ, 6 Dompfaffenmännchen, Stück 2,50 ℳ, 8 Kreuzschnäbel, St. 1,50 ℳ, 6 Zitronenfinken, Stück 2 ℳ, 2 Zeisige, Stück 1 ℳ. Sämmtliche Vögel sind gut eingewöhnt und schön im Gefieder. Verpackung billigst. In Tausch nehme alle Arten Exoten. [1286]
Jodokus Maier, Furtwangen, bad. Schwarzwald.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.
Mit 14 chromolithogr. Tafeln.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 54, verkauft: Goldfische, 100 St. 12 und 16 ℳ, Welse, 4—5 cm lang, 100 St. 30 ℳ, Arolotl, 5—6 cm lang, 100 St. 75 ℳ, Makropoden, 100 St. 250 ℳ [1287]

Echtes Liebig's Fleischfuttermehl ist das vorzüglichste und billigste Kraft- und Mastfutter für Geflügel jeder Art, Schweine, Rindvieh, Pferde, Hunde und Fische, es ist reines Fleisch, 50 Kilo für 18 ℳ. Zu bez. in Originalpackung von 80 Kilo u. in jeder belieb. Menge durch [1288]
R. Frank in **Bebra** (Hessen).

1 **Jako,** 4 Lieder pfeifend, über 100 Worte sprechend, 200 Mk., 1 dsgl. gut sprechender und pfeifender, 75 Mk., 1 **Doppelgelbkopf,** in Worten singend, pfeifend und viel sprechend, 150 Mk., 1 dsgl., 60 Mk., blaustirn. **Amazonen,** fingerzahm, 20—25 Mk., dsgl. gut sprechende, 35—50 Mk., rothbrüstige **Edelsittiche,** St. 12 Mk., fingerz. Wbch. gr. Alexandersitt., 18 Mk., dsgl. kl. Wbch., 6 Mk., Zwergpapageien, P. 9 Mk., Astrilde, gr. Reisvögel, Muskat-, Band- und Tigerfinken, Par 4 Mk., Paradiswitwen, in Pracht kommend, 6 Mk. Sämmtliche Vögel sind gut eingewöhnt. [1289]
Bremerhaven. **S. Risius.**

Blaue Einsame Spatzen, St. 13 Mk., Steinröthel, St. 8 Mk., einschl. Verpackung, liefert
[1290] **„Ornis" Prag.**

Pfannenschmids Universalfutter
(Palaemon serratus, *Fabr.*).
Für alle Insekten fressenden, Sumpf- und Wasser-Vögel das einfachste und billigste zur **Selbstherstellung** des besten **Ersatzfutters.**
Diesjährige Ware.
In Postpacketen mit Gebrauchsanweisung: **Extrafeine Mischung,** nur Fleisch mit wenig Schalen, 5 Kgr. 7 ℳ 50 ₰, feine dsgl., 5 Kgr. 5 ℳ 50 ₰, mittel, für Wasservögel, 5 Kgr. 4 ℳ 50 ₰, **vorzügliches Drosselfutter,** Ebereschen-Mischung, 5 Kgr. 4 ℳ 50 ₰. [1291]
Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Sehr schöne weiße **Pfau-** u. a. Hoftauben, eigner Züchtung, wie auch Nachtig., Rothkehlch., Singdrosseln, Dompf., Wachteln, Lerchen, Kernbeißer, jap. Mövchen, Kanarienvögel, f. j. schw. Pudel, rauhh. Terrier, Möpse, wß. Seidenpudel, Frettchen, Steinmarder, Eichhörnchen, weiße u. gew. Merschweinchen, weiße Mäuse, P. 50 ₰, Dtzd. 2½ ℳ, hat abzugeben [1292]
R. Hieronymi, Braunschweig.
Derselbe kauft junge schwarze und weiße Störche.

Abzugeb. (Kauf od. Tausch) Erot., tadell., 1 P. Nandaysitt., Ausstellungsvögel, brütlust., billig, 3 P. jap. Mövchen, zuchtf., à P. 6 ℳ (5 brdt., 1 reinw.), 7 St. weiße Pfautauben (Täuber u. Täubin), St. 2 ℳ Angebote postlagernd **Bernburg.** [1293]

Prütz's „Mustertaubenbuch", vollständig in 40 Lieferungen, ganz neu, Anschaffungspreis 48 ℳ, verkaufe für 30 ℳ [1294]
Carl Billin, Gumbinnen, Ostpreußen.

Gebe ab: Ein richtiges Nistpar Nymfensittiche, 14 Mk., ein zahmes Wiedehopf-Männchen, 6 Mk., Schwarzplättchen, garantirte Männchen, Dtzd. 18 Mk., mit Verpackung.
[1295] **E. Kohn, Potsdam,** Junkerstr. 20.

Nächste Woche treffen wieder eine größere Partie **amerikanische Spottdrosseln** bei mir ein, und verkaufe gesunde Vögel, garantirte Männchen, für 12 ℳ, das Dtzd. billiger. Alle Arten Vögel werden eingetauscht. Kaufe jeden Posten Kanarienvögel. [1296]
Kreiensen, Herzogthum Braunschweig.
F. Bartels, Export-Geschäft.

Verkaufe 1,1 Pfauen, in voller Pracht, für 45 ℳ, auch Tausch auf rohe Papageien oder Wellensittiche, 1,1 Rebhühner, 8 ℳ, 1,1 ff. Mohrenköpfe, 10 ℳ [1297]
Wilh. Dolff, Linz (Rhein).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Die Papageien,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.
Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 33. **Magdeburg, den 19. August 1886.** **XV. Jahrgang.**

Inhalt:

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Die Sommertangara.
Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung (Fortsetzung).
Ornithologische Spaziergänge um Koburg (Fortsetzung).
Zur Kanarienzucht (Schluß).
Aufzucht und Abrichtung des Stars.
Anfragen und Auskunft.
Die Beilage enthält: Die Herbst-Thierversteigerung der Société royale de Zoologie in Antwerpen. Anzeigen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Die Sommertangara*) Pyranga aestiva, *Vieill.* Summer-Redbird.

Von H. Nehrling.

Als ich die Lorbeereichen-, Magnolien-, Amber- und Tupelowälder des südöstlichen Texas durchwanderte, in denen Kirschlorber, Stechpalmen, Kornelkirschen von Florida u. a. das Unterholz bilden, in welchen Bignonien (Bignonia capreolata), Trompetenlianen, wilder Wein und Karolinajasmin sich hoch in die Bäume und über die Büsche ranken, war die prachtvolle, feurigrothgekleidete Sommertangara einer der ersten Vögel, welche ich kennen lernte. Auch im Pfosteneichenwald weiter westlich und in den schattigen Hochwäldern der Kolorado- und Brazosniederung traf ich sie zahlreich. Ihre eigentliche Heimat sind die Südstaten bis nördlich zum mittlern Illinois, Indiana, Ohio, New-Jersey, bis zum Konnektikutthal u. s. w. Vereinzelt hat man sie auch noch viel weiter nördlich angetroffen. Im südlichen Missouri und Kansas ist sie nicht selten. In Texas ist sie zahlreicher als die Scharlachtangaren in den nördlichen Wäldern, was jedenfalls daher kommt, daß man ihr nicht so nachstellt wie dieser. Im Winter ist sie auf Kuba, Jamaika, im östlichen Mexiko, namentlich aber in Zentral- und Südamerika, südlich bis Ekuador und Peru, beobachtet worden. Im Westen der Vereinigten Staten, vom westlichen Kansas an, wird sie durch eine kaum zu unterscheidende Art (P. aestiva Cooperi) vertreten.

Sie gereicht dem Wald des Südens gerade so zur Zierde, wie die Scharlachtangara dem nördlichen. Ihr feuerrothes, glänzendes Gefieder hebt sich von dem Dunkelgrün der Bäume wunderbar ab. Besonders herrlich erscheint sie, wenn sie im glänzenden Laubwerk blühender Magnolien sich zu schaffen macht. Ihr Gefieder ist mit wenigen Worten beschrieben. Das Männchen ist prächtig zinnoberroth, manchmal leicht rosaroth angehaucht; das Weibchen ist oben bräunlich-olivenfarben, unten mattgelblich. Schnabel und Füße sind hell hornfarben, nicht schwarz, wie bei der Scharlachtangara. Von weitem gesehen und oberflächlich betrachtet, ähnelt sie dem Kardinal und das gewöhnliche Volk des Südens verwechselt sie auch mit diesem. Durch ihr glänzenderes, feurigeres Roth und durch das Fehlen der Kopfhaube unterscheidet sie sich jedoch auf den ersten Blick von demselben.

Alle unsere Vogelkundigen geben wenig über ihre Lebensweise an, und doch ist sie einer der gewöhnlichsten und auffallendsten Vögel der südlichen Wälder. „Ich fand sie", schreibt Prinz Maximilian von Wied, „in den großen Waldungen am

*) Die feuerrothe Tangara (Tanagra aestiva, *Gmel.*), auch Sommerrothvogel genannt, in „Die fremdländischen Stubenvögel" I von Dr. Karl Ruß, S. 653, Tafel XIV, Vogel 71.

südlichen Ohio und am Mississippi, wo sie still auf einem 2 bis 3 Meter hohen Strauch saß, ruhig und lautlos, ohne einen Ton hören zu lassen, wie die meisten brasilischen Tangaren. Der schöne, rothe Vogel fällt angenehm ins Auge und ist durchaus nicht schüchtern. An der Stelle, wo sich der Ohio mit dem Mississippi vereinigt, waren an beiden Ufern große geschlossene Waldungen, in welchen nur eine kleine Ansiedlung von wenigen Gebäuden den Holzwuchs unterbrach. Hier sahen wir junge Bären, von denen die alten Weibchen ganz in der Nähe erschossen worden, und gegenüber am andern Ufer vertieften wir uns in den am Boden zwar ziemlich freien, im übrigen aber dunkelschattigen, erfrischenden Hochwald. Während schöne Schmetterlinge in großer Zahl umherflogen, fiel unser Blick doch zunächst auf die vielen zinnoberrothen Tangaren, welche, still auf den niederen Zweigen sitzend, uns nahe herankommen ließen. Mehrere Pärchen wurden erlegt und es währte nicht lange, so fand sich auch ein Nest derselben, auf welchem der weibliche Vogel gemüthlich sitzen blieb und sich ganz in der Nähe betrachten ließ. Das Nest stand etwa 3 bis 4 Meter hoch vom Boden in einer Astgabel, und da das Stämmchen zu dünn war, so konnten wir es leider nicht näher betrachten, zumal die Schiffsglocke bereits die zerstreuten Reisenden zurückrief".

Während meines vierjährigen Aufenthalts in Texas habe ich oft Gelegenheit gehabt, unsern schönen Vogel näher kennen zu lernen. Er zieht stets trockene Waldstrecken denen des Tieflands vor, ohne jedoch in letzteren ganz zu fehlen. Dagegen meidet er entschieden sumpfige Oertlichkeiten. Er war namentlich im nördlichen Theil von Harris County, am Spring Creek häufig, wo die schöne Lorbereiche (Quercus imbricaria), Pfosteneichen, Ulmen, Amber- und Tupelobäume, welche alle dicht mit „spanischem Mos" (Tillandsia usneoides) behangen waren, wo sich als Unterholz mexikanische Maulbersträucher (Callicarpa americana), Sassafraß, Schneeball und Hartriegel, Myrthenstechpalmen u. a. fanden. Hier zeigte er sich ziemlich häufig, wo Lerchenfinken, Spottdrosseln, Nonpareils, Kardinäle und Bischöfe seine nächsten Nachbarn waren. Auch im Pfosteneichenwald war er zahlreich, namentlich da, wo sich neben großen dichtstehenden Pfosteneichen auch noch Hickorybäume eingestreut fanden. Haubenmeisen, Haubentyrannen und andere waren hier seine steten Genossen.

Diese Tangara erschien in meinem Beobachtungsgebiet, etwa unter dem 30. Grad n. Br., Mitte April, wenn die großblumige Magnolie soeben ihre ersten Blüten entfaltete, wenn die kleinen Waldsänger anfingen zahlreich zu werden und wenn der Buschvireo (Vireo noveboracensis) sein künstliches, mit Mos geschmücktes Hängenest im einsamen Wald schon vollendet hatte. Die Männchen treffen einige Tage früher ein, als die Weibchen. Hoch oben im Wipfel der Bäume sitzen nun die Männchen und jubeln ihre schönsten Weisen. Ihre bestechende Farbenpracht läßt sie bald auffinden. Der Gesang ist viel mannigfaltiger, lauter, feuriger und melodischer als der der

Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung.

Aus dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" von Dr. Karl Ruß.

(Fortsetzung).

Die Meinung, der wir leider nur zu oft begegnen, daß das Halten lebender Vögel manchmal Unzuträglichkeiten, Störungen und Schäden für den Hausbesitzer, bzl. für die nebenwohnenden Miether mit sich bringe, beruht durchaus auf Vorurtheil. Hinsichtlich der am meisten befürchteten Unreinlichkeit würde eine Gefahr für das Wohlbehagen, bzl. für die Gesundheit anderer Leute nur dann eintreten, wenn der Vogelliebhaber seine Pfleglinge arg vernachlässigte, damit aber würde er doch von vornherein sich selber am meisten schaden, denn nicht nur die Vögel würden erkranken und eingehen, sondern auch seine eigne und die Gesundheit seiner Angehörigen würde bedroht sein. In allen Vorschriften, welche ich für die Verpflegung der gefiederten Welt gebe, wird die Reinhaltung der Vögel daher stets als ein Haupterforderniß aller Vogelpflege überhaupt hingestellt. Was sodann die nicht minder gefürchtete Ansammlung von Ungeziefer anbetrifft, von der man leider nur zu oft und in der übertriebensten Weise spricht, so muß ich dringend bitten, Folgendes zu beachten. Zunächst beruht es wirklich nur auf Vorurtheil, daß sich in und hinter den Vogelkäfigen, Vogelnestern, Nisttasten u. drgl. häufig massenhaftes Ungeziefer ansammle; dies kann wiederum eben nur bei denkbar ärgster Vernachlässigung der Vögel, bei unverantwortlicher Unreinlichkeit geschehen, und gleicherweise würde auch dann doch wiederum den Vogelwirth die härteste Strafe treffen. Die Behauptung aber, daß sich von einer Vogelstube aus das Ungeziefer auch über die nächstgelegenen Wohnräume, ja wol gar über die ganze Wohnung, bzl. alle Theile des Hauses erstrecken könne, beruht auf böswilliger Uebertreibung oder mindestens in einer durchaus unbegründeten Befürchtung. Um ein richtiges Urtheil in dieser Hinsicht zu gewinnen, wolle man doch immer Folgendes berücksichtigen. Nur bei allerärgster Vernachlässigung, größter Unordentlichkeit und Unsauberkeit könnte sich Ungeziefer, wie namentlich Wanzen, Motten, Flöhe, massenhaft entwickeln; dies kann aber unter Umständen auch in jeder Häuslichkeit, bzl. Wohnung überhaupt vorkommen, gleichviel ob Stubenvögel vorhanden sind oder nicht; die Bedingung dazu liegt doch wahrlich keineswegs im Halten der Vögel, sondern vielmehr lediglich an der Schuld der menschlichen Bewohner. Wo die letzteren den Kampf mit dem Ungeziefer in solcher Weise führen, wie es seitens jedes guten Vogelwirths, bzl. jeder tüchtigen Hausfrau doch stets geschehen sollte, wird sich dergleichen Ungeziefer von vornherein niemals in übermäßiger Weise entwickeln können. Die Behauptung sodann, daß sich das Ungeziefer (vornehmlich) jene ekten Schmarotzer, von denen manche Vögel, besonders Papageien, unmittelbar nach der Ankunft vom Schiff geplagt werden) auf den Menschen übertrage, ist haltlos, denn ich selber habe es in zahlreichen, sorgfältigen Versuchen ausgeprobt und kann auf Grund meiner Erfahrungen mit Entschiedenheit behaupten, daß sich weder die Schmarotzer der Vögel noch deren Krankheiten auf die Menschen fortpflanzen können. Dies liegt nach meiner wohlbegründeten Ueberzeugung außer dem Bereich der Möglichkeit. Zu diesem Ausspruch habe ich volle Berechtigung, denn wenn derselbe sich nicht in unbestreitbarer Thatsächlichkeit begründete, so würden wir, ich und die Meinigen, ferner die großen Händler, wie Fräulein Hagenbeck, Ghs. Jamrach, J. Abrahams, W. Groß, H. Fockelmann u. A. m., doch wahrlich schon längst an Typhus, Diphtheritis, Cholera oder drgl. durch Ansteckung von den Papageien oder anderen Vögeln, welche wir vor uns gehabt, erkrankt sein.

(Fortsetzung folgt).

Scharlachtangara. Sie übertrifft in dieser Hinsicht die Verwandte beiweitem. Stundenlang sitzt oft das Männchen in den höchsten Zweigen eines Baums und singt fast ohne Unterbrechung. Sie ist dabei auch keineswegs scheu, sondern ihre Lieder sprudeln oft in der nächsten Umgebung einer menschlichen Wohnung hervor. Die einzelnen Töne folgen schnell aufeinander, sind flötenartig, andere etwas metallisch; das Ganze ist aber ein überaus fröhliches Lied. Sie singt vom frühen Morgen an bis gegen Abend hin sehr eifrig. Der gewöhnliche Lockton ist ein lautes, rauhes „tschicki-tschucki-tschuck". Später, wenn die Jungen das Nest verlassen haben, hört man sehr oft von beiden Alten ein lautes „tschärr-räd-dät-dät-dät" oder ein eigenthümliches „tschippa-ra-rih". Diese Laute werden hoch oben in den Waldbäumen, wo das Auge kaum den Vogel im dichten Gelaube wahrzunehmen vermag, ausgestoßen. Wenn gerade die in Büscheln blühenden orangerothen Trompetenlianen blühen, dann ist es fast unmöglich, unsern rothen Vogel aufzufinden.

Die Brutzeit der Sommer- oder Feuertangaren beginnt in Texas anfangs Mai. Zum Nistplatz wählt sie sich mit Vorliebe am Waldessaum, nicht allzufern vom Wasser, einen ziemlich großen Baum, auf Pfosteneichen, Hickorybäumen, Ulmen u. a. einen dichtbelaubten und verzweigten Ast; in dem äußersten Ende desselben legt sie ihr Nest ziemlich versteckt an, wenigstens ist es von unten nur selten deutlich zu sehen. Die Nester, welche ich fand, standen immer in einer Höhe von 15 bis 20 Fuß und gewöhnlich 6 bis 8 Fuß vom Stamm entfernt. Manche Beobachter haben das Nest auch in einer Höhe von sechs Fuß entdeckt. Der Bau, den das Weibchen allein herstellt, ist ebenso nachlässig und lose gebaut, wie der der Scharlachtangara. Heuhalme und Bastfasern bilden denselben. Die vier bis fünf Eier sind von denen der Verwandten mit Sicherheit nicht zu unterscheiden. Sie sind der Grundfarbe nach grünlich, über und über mit verschiedenen braunen, lila- und schieferfarbenen Flecken, welche am dicken Ende am dichtesten stehen, gezeichnet. Das Nest ist ziemlich versteckt angelegt, sodaß man oft lange suchen muß, ehe man es entdeckt. Nur durch das ängstliche Gebahren der Tangaren wird es manchmal verrathen. Sehr schwierig ist es im südöstlichen Texas, wo die Zweige jedes Baums dicht mit Tillandsien behangen sind, den Bau zu finden. Er besteht da ganz aus diesem Mos und unterscheidet sich durch nichts von seiner Umgebung. Diese Tangaren sind sehr zutraulich, wo man sie nicht behelligt. Sie bauen sehr gern in den Gärten, namentlich auf Magnolien, Zedern, Ulmen, Gladitschien und Lebenseichen. In dem höhern Gezweig der Magnolien, in welchen sie gern bauen, ist das Nest vor Beraubung ziemlich sicher, denn es ist von unten und oben und von den Seiten durch dichtstehende große, immergrüne Blätter trefflich geschützt. In den größeren, mit hohen Bäumen bestandenen Gärten der Stadt Houston habe ich sie oft gesehen. Sie kamen selbst in die Chinabäume, Pittosporum-, Lorber- und Granatsträucher dicht an die Häuser.

Sobald die Jungen ausfliegen, verstummt der Gesang fast völlig. Das Männchen hat nun genug zu thun, um die Sprößlinge mit zu füttern, sie zu bewachen und zu führen. Nur eine Brut wird jährlich gemacht. Die Jungen werden zunächst mit allerlei Insekten aufgefüttert; später bekommen sie auch Beren aller Art. Sobald sich etwas Verdächtiges im Brutgebiet zeigt, fliegt das Männchen mit gesträubten Kopffedern ängstlich schreiend herzu und vertheidigt tapfer Weibchen und Brut, namentlich Blauhehern und Schlangen gegenüber. Der Flug ist schnell und gewandt. Der Aufenthalt dieser, wie der meisten Tangaren, sind dichtbelaubte Bäume des Walds. Auf den Boden und in einzelne Gebüsche und Dickichte kommt sie selten herab.

Ihre Nahrung sucht sie meist vom Gelaub und Gezweig der Bäume ab. Dieselbe besteht hauptsächlich aus Käfern, Würmern, Fliegen und Nachtfaltern, die sie auch im Flug zu erbeuten weiß. Später sind es hauptsächlich Beren, welche ihr zur Nahrung dienen: die der verschiedenen Schneeballsträucher (Viburnum pruneifolium), des Hollunders, der Maulbere (Morus nigra), mexikanische Maulberen, Kermesberen u. drgl. Sehr begierig ist sie nach den reifen Feigen. Ich fing einst im August einige in einer Falle, welche mit Feigen geködert war. Sie gingen ohne Umstände ans Futter und gewöhnten sich schnell ein.

Auch das Männchen dieser Art verfärbt sich bald nach der Brutzeit und das prächtige zinnoberrothe Hochzeitskleid wird mit dem unscheinbaren des Weibchens vertauscht. Anfangs September sind die meisten schon wieder nach dem Süden gezogen. Mitte desselben Monats sind auch die letzten Nachzügler verschwunden.

Die Sommertangara hat viele Feinde. Sehr gern legt der Kuhstar sein Ei in das Nest dieses Vogels und dieser brütet es aus und füttert den jungen Eindringling sorgfältig auf. Die eigne Brut geht dadurch freilich zugrunde. Blauheher, Eichhörnchen, Opossums und namentlich Schlangen vernichten nur zu oft das Gelege oder verzehren die Jungen. Doch der „schrecklichste der Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn!" Der „Modeteufel" und die Sucht Vieler, Sammlungen anzulegen, obwol sie keine Ornithologen sind und die Bälge nicht den geringsten Nutzen für sie haben, sie sind die gefährlichsten Feinde unserer schönen Tangaren. Man sieht dergleichen ausgestopfte Vögel fast in jedem Glaskasten, in dem sich einige ausgestopfte Vögel befinden, in dem Schaufenster fast jedes Putzladens. Nirgends sind die herrlichen Geschöpfe mehr ihres Lebens sicher und doch gereichen gerade sie unserm Wald so zur Zierde, wie keine anderen Vögel. Alle sogenannten Sammler, die nicht zu wissenschaftlichen Zwecken Vögel sammeln, sollten aufs strengste be-

straft werden. „Die Tangaren", schreibt Coues, „sind ihrer Schönheit und verschiedenartigen Farbenpracht halber berühmt. Sie gehören darum zu den Vögeln, welche man in den Glaskästen der Ausstopfer und der Putzgeschäfte, wie als Kopfputz moderner Frauen, welche zu abschreckenden Beispielen einer rohen Geschmacklosigkeit herabgesunken sind, sieht. Der verfehlte Geschmack huldigt heute nur zu oft rohen Zierrathen. Früher trug man höchstens ausgewählte Federn, welche sich entweder durch Farbenschönheit oder durch Anmuth ihrer Gestalt auszeichnen; aber die Lust zum Rohen, Gefühllosen brach unter verstärkten, krankhaften Erscheinungen aus, und diese krankhafte Sucht brachte es dahin, daß sich Weiber in ornithologische Museen verwandeln ließen. Ich zählte einst an der Kleidung einer indianischen Squaw die Federn von nicht weniger als fünfzehn verschiedenen Vögeln. Ihr Mann dagegen hatte eine Halsverzierung, bestehend aus den Krallen des Grizzlibärs und eine andre aus menschlichen Fingerspitzen. Doch andere Verhältnisse, andere Sitten! Dieser Putz erschien mir bei diesen Wilden nicht so auffallend als bei einer andern Frau, welche ich bald darauf zu beobachten Gelegenheit hatte. Auf ihrem Busen ruhte eine mit Gold verzierte Tigerkralle, von den Ohren herab hingen zwei ebensolche „Verzierungen". Das Haar hatte sich in den hinteren anatomischen Bau eines grünen Reihers (gewöhnlich Shitepoke genannt) genistet und an ihren Lenden war ein lebendiger Pudelhund durch ein langes blaues Band befestigt. Eine solche Toilette würde noch mehr Aufsehen erregt haben, wenn die lilienweiße Schminke in Streifen, anstatt in gleichmäßiger Lage aufgetragen gewesen wäre und wenn sich in der Nase ein Ring von Fischknochen oder Fischbein befunden hätte". Es verräth die größte Leichtsinnigkeit und Gefühllosigkeit, ausgestopfte Vögel als Hutverzierung zu tragen. In allen Fach-, Thierschutz- und Witzblättern ist dieser „Modeteufel" schon durch Ernst und Spott bekämpft worden, aber theilweise umsonst. Anständige Damen, welche Gefühl und Geschmack besitzen, wenden sich freilich stets mit Abscheu von solchen verrückten Modenarrheiten ab. Es sind in den letzten Jahren Millionen von Vogelbälgen, namentlich von Kolibris, Tangaren und anderen farbenprächtigen Bewohnern Südamerikas nach Paris geschickt worden, um der Mode zu dienen, und selbst in unserm Land wird bald kein Vögelchen mehr seines Lebens sicher sein, namentlich nicht in der Nähe großer Städte. Sogenannte Sammler schießen Tausende hinweg, die in die Modehandlungen gelangen.

Ornithologische Spaziergänge um Koburg.

Von Professor Alex. Schmidt.

(Fortsetzung).

Drüben jenseits des saftigen Wiesenplans aus den schattigen Baumkronen des Schloßparks schallt ein flötender Ruf, in tiefer Altstimme gurgelnd, dann stürmisch und hastig hervorgestoßen aus voller Kehle. Sehen werden wir ihn nicht, den wilden, scheuen, stürmischen Vogel, die Goldamsel (Oriolus galbula), den Pirol, so groß wie eine Misteldrossel, ganz hochgelb, mit tiefschwarzem Schwanz und Flügeln. Immer bleibt er oben in den buschigsten Laubkronen, wo er an sicherster Stelle mit seinem zeisiggrünen Weibchen an wohlgewählter Astgabel sein langbehenkeltes, schwebendes, kunstvoll gewebtes Korbnest baut. Lange in diesem Jahr ist er noch nicht hier und im August schon wandert er wieder, vorher geht er aber oft und fleißig hinüber in das nach Süden abfallende Gelände, wo die rothgewordenen Kirschbäume bis zum Parkrand herauf reichen, und da zeigt der Pirol schmausend und verwüstend, warum er auch der Kirschvogel heißt.

Wie wir nun höher steigen zwischen Hecken und Buschwerk, da streicht die große Fink- oder Kohlmeise (Parus major), geschäftig und behend Insekten suchend, durch das Geäst und bald schnabelgefüllt geht sie weit ab zu ihrer Nesthöhle. Unsere Meisen sind meistens Höhlenbrüter, auch die gut bekannte, fröhliche und neckische Blaumeise (Parus coeruleus) und die schwarzgescheitelte Sumpfmeise (Parus palustris). Alle drei genannten durchschweifen, immer gern gesehen, im Herbst und Winter die Hausgärten der Stadt und kommen kirr, aber doch mit aller Vorsicht, an die Fenster mildthätiger Vogelfreunde. Zwei andere Meisen wohnen ferner draußen im Nadelhochwald und nur in diesem, die dickköpfige Tannenmeise (Parus ater) und die mit spitzem Federbusch gezierte Haubenmeise (Parus cristatus), beide immer in den Zweigen hängend, turnend, kletternd hin und her, beide brüten auch in hohlem Holz. Ihre die künstlichen Nestbeutel bauenden Anverwandten wohnen nicht bei uns.

Jetzt schlüpft auch die Braunelle (Accentor modularis), der Isserling, am Waldesrand dahin, wo im Fichtendickicht versteckt den grünspahnfarbigen Schalen die Jungen schon entkrochen sind. Gewandt ist sie wie der Zaunkönig (Troglodytes parvulus), der trotz seiner winzigen Gestalt doch da droben vom Heckenzug her einen so lauten, durchdringenden Gesang erklingen läßt, daß wir denselben hier unten deutlich hören. Mit dem Lied des Zaunschlüpfers zeigt das der Braunelle einige Aehnlichkeit, die in dem Flüevogel der Alpen einen lieblichern Verwandten hat.

Da liegt die alte Schäferei, rings von hügeliger, mager trockner Hut umgeben, oben am unfruchtbarn Hang Geröll und offner Keuperboden, allwärts spärlicher Wuchs, eine lichte Kieferngruppe, weitständig die schräg gelehnten Stämme, in zackigen Verkröpfungen das kupferrothe, zum Theil dürre Astwerk. Ein rechter Ort für die Haidelerche (Alauda arborea) auch Baum- und Gereuthlerche genannt. Ebenfalls ein Bodenvogel, der unten lebt, unten brütet, doch hin und wieder auch den Baum befliegt, lieber aber den benadelten als den laubigen,

dann noch den dürren Wipfel bevorzugt und niemals in die Krone hineingeht. Von Sanftmuth und Milde ist das ganze Wesen dieses namentlich in Thüringen hochgeschätzten Sängers, der etwas furchtsam und ängstlich thut, aber mit Gewandtheit unter dem niedern Pflanzenwuchs seines Orts dahintrippelt und dabei seine langfedrige, gelblichweiß umsäumte Holle aufstellt, die ihm so schön steht. Dann flattert die Haidelerche leicht und behend vom Boden auf, wobei sie ihren auffallend kurzen Schwanz zu rundlichem Fächer breitet, und erst in ziemlicher Höhe beginnt ihr sanft trillernder, zärtlicher Gesang, der wol auch einmal von der trocknen Kiefernspitze aus begonnen wird, so sie ihren Flug von da anhebt. Weiter mit ununterbrochnem Lied und Schwung steigt sie dann höher und höher, wirft sich wie taumelnd hinüber, herüber und unerreichbar dem spähenden Auge schwebt sie wie regungslos im Aether längste Zeit, oft stundenlang. Ein sibirisches Märchen erzählt, daß sie einmal den Weg zurück auf die Erde garnicht wiedergefunden hätte. Da sei ihr ein Himmelsfenster geöffnet worden und das Chor der Engel habe sie in den Diskant eingestellt*). Auch das Weibchen der Haidelerche singt, wie bei allen verwandten und vielen anderen Arten, aber nur kurz und unfertig und kommt beiweitem dem Männchen nicht gleich. Denn das ist fast immer ein tüchtiger Meister, der in zärtlich melancholischen Tönen seine sanften Weisen trillert und leiert und seine von öfteren Absätzen unterbrochenen Strofen lullt. Es ist insbesondre in weichen, süßen Tönen ein wehmüthig, schwermüthiges Lied, welches so wunderbar zu Oede, Haide und Waldblöße stimmt, ein ganz einziger, musikalischer Ausdruck der Natur, den dieselbe durch diese anmuthigste aller Lerchenarten hervorbringt. Früh im Jahr, schon im zweiten und dritten Monat, wenn noch Eis und Schnee die Gefilde decken, kommt die Haidelerche an und singt sogleich ihre unvergleichlich schönen Lieder, in welchen nicht ein harter, scharfer Klang ist, sehnsuchtsvoll dem Frühling entgegen. Hat aber der Lenz sich vollendet, grünt und gedeiht nun alles, so steigt unsre Lüdellerche auch in den Mondhimmel hinauf und aus dämmerigem Zwielicht klingen ihre flötenden Rhythmen.

Die dritte unserer Lerchen, vom Liebhaber hiesiger Gegend nur gering geachtet, so groß wie die Kornlerche, aber gedrungner gewachsen, ist die Haubenlerche (Alauda cristata) mit einem Dutzend langer, lanzettförmiger Federn auf dem Oberkopf, die einen gerade aufstellbaren Schopf bilden. Zum Herbst sieht man sie in Dörfern, in Straßen und Höfen auch Koburgs, im Oktober ziehen sie südwärts, nördlicher wohnende kommen dann zu uns und bleiben Wintergäste.

Oben auf der Höhe, hinter dem Stand der Haidelerche, welcher drüben jenseits des Thals auf öder Kuppe gleiche Nachbarn wohnen, beginnt der Forst des Kallenbergs. Bald hörst Du vom Wipfel der Fichten über dichtgedrängtem Unterholz einen hochgeschätzten Liebling aller Vogelfreunde und weit und breit bekannt, das Rothkehlchen (Erythacus rubecula). Ein ernsthaft, aus großen schwarzen Augen blickendes, kleines, in lockeres Gefieder gehülltes Vögelchen, von stolzer, gemeßner Haltung. Es singt ein ernst gestimmtes, getragnes, wie von Schwermuth durchwehtes Lied in feierlichem Takt. Dazu hörst Du aus den Lüften oben den weichen, süßen Trillergesang der Haidelerche, und klingt das nicht wie ein elegisches Duo, tief die Seele rührend!

Sanft biegt sich das Thal zur Mulde ein. Unten in saftigem Wiesengrün, von wässerigem Graben durchfurcht, höht sie sich drüben, am Ende ihrer Länge hinauf zu jener Straße, welche an der Judenbrücke Koburgs anhebt und sich in die Dörfer hinaus fortsetzt. Da hinüber gehen wir, längs der schrägen Wand am Kieferngehölz, dann über eine Kuppe durch die niedre Fichtenpflanzung bis vor an die Kante, und da schaue in die Tiefe hinab. Von niederm Strauchwuchs im Grasmer eine Gruppe, eine kleine, buschige Oase, inmitten reckt sich eine junge Aspe in die Höhe. Dort wohnt der zarte Baumpieper (Anthus arboreus), ein lerchenartiger, jedoch gesonderter Sippe angehöriger Vogel, auch Pieplerche, im Meininger Unterland Spitzlerche genannt. Von dem piependen, ängstlich klingenden Ruf haben sie — es gibt noch einige Verwandte — den Namen, den Lerchen ähneln sie in Gestalt und Farbe, auch den langen Nagel der Hinterzehe haben die Pieper, der bei unserm Vogel hier anders, nicht lerchenmäßig gerade, sondern gebogen ist. Wie die Stelzen bewegen sie den Schwanz. Auf der Spitze des jungen Baums schreit jetzt der Pieper, ein Zeichen, daß sein Nest in nächster Nähe, wol unten in der buschigen Oase steht. Jetzt auch beginnt er seinen kurzen, nur in drei Strofen trillernd hinziehenden Gesang, steigt flügelrüttelnd in die Luft und fällt bald mit hängenden Schwingen und winkelig aufgestelltem, breitgespreiztem Steuer auf dieselbe Stelle nieder, wo er sogleich wieder zärtlich kläglich zu locken beginnt.

Von der Straße, die wir nun erreichen, gelangen wir rasch auf die Höhe der Plattenäcker, zu Feld und Birkenhain. Gegen die Stadt hinunter zum neuen Weg heckenumfriedete Gärten, die hier oben mit Gras- und Baumstücken enden. Zirpend und wie ein sanftes Töneriefeln klingt es in den hohen Wipfeln. Wie aus einem niedlichen Kinderinstrumentchen nett und kindlich, doch rasch und munter, singt der Girlitz (Serinus hortulanus) und seine Nachbarn mit ihm ein unbedeutendes Liedchen. Flüchtig gesehen, wird man den Girlitz für einen Zeisig (Chrysomitris spinus) halten, der auch bei uns, doch weiter draußen wohnt, aber in Gesellschaft der Girlitze zur Herbstzeit die Uferbäume der Itz und die Gärten der Stadt durchstreicht. Unser Girlitz ist noch um etwas kleiner als der Zeisig, auch grünlich und gelb, mit vielen Strichelflecken auf dem Kleid und hat ein zwar entsprechend kleines, aber

*) Diese Sage, wunderschön besungen von Felix Dahn, bitten wir hier in Nr. 17 v. J. nachzulesen. D. R.

ganz echtes Gimpelschnäbelchen, kurz und dick, das sieht gar nett aus zwischen den klug funkelnden Aeuglein.

Noch nicht Alle kennen das kleine, fröhliche Geschöpf, denn erst vor acht, neun Jahren ist es hier eingewandert. Nach vielen Beobachtungen rückt der Girlitz seit Anfang unsres Jahrhunderts friedlich erobernd stetig nach Norden vor und hat jetzt Thüringen erreicht, wo er den Hochwald meidet, aber den Winter schon ertragen gelernt hat. Dies Vorwärtsrücken ist auch an mehreren anderen unserer Vögel beobachtet worden. Der Hausrothschwanz kam in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts aus dem Süden nach Deutschland, die gesperberte Grasmücke gelangte zu Anfang dieses Säkulum bis zur Mitte unsres Vaterlands und die Haubenlerche rückt nach Westen hinüber, der treffliche Steinröthel aber ist von den Gebirgen Südeuropas bis in die schlesischen und den Harz vorgedrungen.

(Schluß folgt).

Zur Kanarienzucht.

Von W. Boecker in Wetzlar.

(Schluß).

Die Behauptung, „daß als Sänger und zukünftige Zuchtvögel nur die zwei ersten Gehecke taugen und spätere Bruten stümperhaft bleiben", zeugt doch von sehr geringer Erfahrung. Gerade die beiden ersten Bruten schlagen in gesanglicher Hinsicht oft nicht ein, wenn sie zu lange ohne Lehrmeister bleiben — es genügt dazu die Zeit der Mauser der alten Hähne —. Die dritte Brut dagegen ist in dieser Hinsicht besser daran und vollends die vierte Brut da, wo sie vorkommt. Bevor diese späteren Bruten aus dem „Dichten" herausgekommen sind, bevor sie also deutlich wahrnehmbare Strofen hervorbringen konnten, ist in der Regel der eine oder andre Heckhahn oder Vorschläger wieder leidlich gut oder auch vollständig auf dem Gesang und die Ausbildung dieser Spätbruten nimmt nun ihren raschen ungestörten Fortgang. Die Spätbruten bedürfen daher auch einer kürzern Zeit zu ihrer gesanglichen Ausbildung, als die beiden ersten Bruten; das sind fast allgemein bekannte Thatsachen.

Auch als Zuchtvögel für das nächste Jahr eignen sich diese Spätbruten sehr gut; ich kann als Beleg hierfür die dem Herrn Verfasser wahrscheinlich unbekannte Thatsache anführen, daß in der Trute'schen Züchterei in Andreasberg, wie in anderen Züchtereien, ein junger Hahn noch in demselben Jahr, in dem er dem Ei entschlüpft war, wiederum Junge gezogen hat.

Man soll nach dem Rath des Herrn Verfassers nicht über vier Stück Sänger in einem Zimmer halten und starke Sänger bedecken oder in den dunkelsten Ecken des Zimmers aufhängen; das weicht so sehr von dem Verfahren bewährter Vogelzüchter ab, daß man es für überflüssig halten möchte, etwas darauf zu erwidern; man könnte sich höchstens fragen, wie lange der Herr Verfasser wol die Kanarienzucht betreiben möge. Ich beschränke mich auf die Auslassung, daß der Rath schon in räumlicher Hinsicht unausführbar ist und daß, wer mit so kleinen Zahlen rechnet, keine „Hinweise zur Erziehung des Harzer Kanarienvogels" geben sollte.

Die Bedeutung der Kanarienausstellungen würdigt der Herr Verfasser im allgemeinen richtig; aber „sie schädigen auch den edlen Sänger inmitten des verschiedenartigsten Massengesangs". Die Gefahr ist doch bei reinen Kanarienausstellungen nicht so groß; grobfehlerhafte Vögel werden ja schon von den Komite-Mitgliedern, denen das Abhören oder auch nur die Entgegennahme der Vögel obliegt, von der Ausstellung ausgeschlossen und dann ist gerade der verschiedenartigste Massengesang noch am wenigsten geeignet, einen edlen Sänger zu verderben, viel weniger, als eine bestimmte, mit einzelnen Fehlern behaftete Melodie es sein würde, wenn der edle Sänger solche mehrere Tage allein mitanhören müßte.

Besondere Verhörkommissionen, welche der Herr Verfasser verlangt, sind für die bedeutenderen Kanarien-Ausstellungen schon seit Jahren angeordnet und in Thätigkeit; wenn der Herr Verfasser aber verlangt, daß dieselben die Ausstellungsvögel, d. h. die Konkurrenzsänger nach den verschiedenen Gesangsweisen in besondere Abtheilungen vertheilen solle, so übersieht er hierbei, oder er weiß es auch nicht, daß es kaum noch besondere Gesangsweisen bei den Konkurrenzsängern gibt; es ist fast Alles, was auf eine einigermaßen bedeutende Ausstellung gelangt, Trute'scher Stamm oder „Trute'sche Nachzucht" mit wesentlich dem gleichen Rollengesang — die Andreasberger Ausstellungen ausgenommen. Wenn der Herr Verfasser dann ferner verlangt, daß „dem Preisrichter" ein geeignetes Nebenzimmer „zur unabhängigen, unbeirrten, ruhigen Abhörung seiner bis dahin noch fraglichen Auswahl zur alleinigen Verfügung" gestellt werde, wenn er dabei angibt, daß er schon als Preisrichter bei einer Ausstellung thätig gewesen, so fragt man sich unwillkürlich, in welchem kleinen Nest dies wol der Fall gewesen sein könnte. Daß den Preisrichtern, nicht „dem Preisrichter"*), ein besondres Zimmer zum Abhören zur Verfügung gestellt werde, ist ja ganz selbstverständlich und von den Kanarienzüchtervereinen, welche Ausstellungen veranstalten, längst verwirklicht worden.

In der Beurtheilung eines guten Konkurrenzsängers geht der Herr Verfasser stellenweise zu weit. „Ein guter Sänger soll vor allem (?) einen reinen Lockton haben". Vögel mit schlechten Locktönen sind auch meistens fehlerhafte Sänger, die durch ihren unmelodischen Lockton zum wenigsten guten Sängern schädlich werden können. Das zeugt nun wieder von einer nicht besonders reichen Erfahrung. Harzer Kanarienhähne werden meist in geschlossenen Gesangskasten, andere in verhangenen Gestellen gehalten — sollte das dem Herrn Verfasser, der davon kein Wort in seiner ganzen Abhandlung erwähnt, unbe-

*) Neuerdings ist ja vielfach nur ein Preisrichter in jeder Abtheilung thätig. D. R.

kannt sein? Die Folge davon ist, daß die Vögel durchweg wenig oder garnicht locken — das Stimmen derselben, namentlich bei niedriger Zimmerwärme, ist verschieden von dem eigentlichen Lockruf — und daher kommt es dann, daß bei manchen Vögeln, namentlich bei solchen, die immer im Dunkeln gesessen, der Lockton sehr wenig ausgebildet ist und unmelodisch klingt. So besaß ich vor Jahren einen vorzüglichen, rein und fehlerfrei singenden Hahn mit unangenehmem, unreinem Lockton; er ließ ihn aber nur dann hören, wenn der Gesangskasten geöffnet worden. Andere in meinem Besitz gewesene Sänger lockten ebenfalls bei untadelhaftem Gesang nicht schön, wenn sie aufgedeckt oder im offnen Gesangskasten waren. Auf den Lockton kommt also bei der Prämirung garnichts an; man darf nur damit das eigentliche Stimmen des Vogels, ein breites wai wai, nicht verwechseln. Das Stimmen kann unter Umständen ein leichter oder gröbrer Fehler sein.

Wenn der Herr Verfasser von einem Konkurrenzsänger verlangt, daß er nicht im Gesang abbrechen dürfe, so berücksichtigt er nicht, daß manche, ja wol die meisten derselben in offenen Bauern abgehört werden müssen, weil bei dem Abhören im Gesangskasten zuviel Zeit verloren gehen würde. Nun ist aber der beßre Theil unter den Konkurrenzsängern an das Singen in offenen Bauern nicht gewöhnt. Das ungewohnte helle Licht, die fremde Umgebung und nicht selten auch Sänger aus anderen Züchtereien regen den abzuhörenden Sänger sehr auf; wenn er unter solchen Umständen mitten im Gesang abbricht — es kann das nach einer einzigen Bewegung eines der Preisrichter sein — wenn er bei seinen wiederholten Versuchen seiner sonstigen Gewohnheit entgegen, sein Lied nicht zu Ende bringen kann, dann trifft die Schuld wol weniger den Sänger, als die ungünstigen äußeren Verhältnisse, unter denen er zum Gesang angereizt wird. Zu diesen ungünstigen äußeren Verhältnissen rechne ich auch noch eine zu niedere Zimmerwärme, an welche gar manche Konkurrenzsänger nicht gewöhnt sind. In der Beurtheilung solcher Konkurrenzsänger sollte man daher sehr vorsichtig sein.

Ich bedaure, daß ich dem Herrn Verfasser in den vorstehenden Punkten habe widersprechen müssen; ich habe es indeß für nöthig gehalten, weil von andrer Seite her die untergelaufenen Irrthümer bisher nicht berichtigt worden sind und weil man im allgemeinen nur zu geneigt ist, einem Artikel, der sich als „Hinweise zur Erziehung des Harzer Kanarienvogels“ einführt, von vornherein volle Glaubwürdigkeit beizulegen.

Aufzucht und Abrichtung der Stare.

Von F. Schlag.

Wer junge Vögel und namentlich Stare aufziehen will, der muß eine Geduld, Ausdauer und Zähigkeit besitzen, die ihresgleichen sucht! Zwar schreiben die Herren Gebrüder A. und K. Müller über den Star: „Der äußerst aufmerksame, anstellige und pfiffige Vogel lernt schnell allein fressen“, jedoch habe ich bisjetzt immer die gerade gegentheilige Erfahrung gemacht. Lieber will ich zwanzig junge Dompfaffen, als 2—3 Stare aufpäppeln. Sind die Vögel noch nicht zu groß, dann sperren diese ja wol leicht und gern, aber mit dem Wachsthum steigert sich auch der Trotz und die Ungezogenheit derselben. Sie springen an und auf das Futterlöffelchen und werfen Einem das ganze Futter auf den Käfigboden. Daneben muß man ein fast endloses Flattern und Kreischen mit anhören, was Einen fast melancholisch machen möchte. Nicht selten habe ich schon fast ausgewachsenen Staren die Schnäbel gewaltsam aufbrechen müssen, um ihnen Futter beizubringen; und nur die Hungerkur brachte diese endlich zur Besinnung und zum Alleinfressen. Kaum 10 Köpfe von Hundert haben bei mir leicht und schnell allein fressen gelernt. Mit betäubten, doch noch halb lebenden Ameisen und Käferchen, welche ich aufs Futter streute, brachte ich sie endlich dahin, daß sie nach dem Futter pickten und schließlich dieses selbst an- und aufnahmen. Mit einem Wort: der Starzüchter muß böse 6—8 Wochen mit in den Kauf nehmen, ehe die Vögel ruhiger, verständiger und zutraulicher werden, da sie sich immer zwischen den Drähten durchzwängen und in die freie Natur flüchten wollen. Nebenbei will ich noch bemerken, daß die Entlerungen junger Stare sehr massenhaft und von üblem Geruch sind, und daher kann ein leichter sog. Stockschnupfen — wie ich ihn zu ertragen habe oder auch eine Priese Schnupftabak — beim Staraufziehen in keinem Fall schädlich sein. Doch — erst die Dornen und dann die Rosen! Dies Wort bewahrheitet sich auch bei der Aufzucht und Abrichtung von Staren. Meine drei diesjährigen Stare — 8 Wochen alt — werden jetzt so ruhig, förmlich anständig und zutraulich, daß es mir eine wahre Lust ist, sie zu besitzen; zudem kennen sie mich ganz genau an meiner Sprache und — an meinem Husten. Sobald sie im Morgengrauen eines von beiden von mir hören, antworten sie mir mit lautem, mehrmaligem Lockton (schrapp klingend). Somit habe ich die beste Hoffnung, daß der eine oder andre gegen Ende d. J., vielleicht auch noch früher, etwas Tüchtiges begriffen und erlernt haben wird. Ich pfeife ihnen diesmal einen gefälligen Doppelschottisch und ein kurzes Schlußstückchen, und spreche ihnen nebenbei die Sätzchen: „Hans sprich!“ „Es lebe der Kaiser!“ „Der Kronprinz!“ „Ich bin ein Preuße, kennt ihr meine Farben!“ „Hätzieh!“ (mein Niesen nachahmend) vor. Letztres hat mir schon einmal ein Star allerliebst und sehr naturgetreu nachgeahmt.

Früher löste man den Vögeln immer die Zunge des Sprechenlernens wegen, aber seitdem die Vogelkundigen behaupten, es sei nicht nothwendig, sondern Thierquälerei, unterlassen es alle Abrichter. Meine Stare lernen ohne diese Grausamkeit ihre Sätzchen recht deutlich und nett sprechen. Wer löst den

sprechenlernenden Papageien die Zunge?! Und dennoch lernen diese überaus deutlich sprechen. Das Vorsprechen bei den Staren ist übrigens äußerst schwierig, mühsam und anstrengend — ein Jeder wirds wol schwerlich fertigbringen —, indem die Wörter und Sätze, welche man vorspricht, im Kehlkopf-Sprechton gebildet werden müssen, damit sie höhere Tonlage bekommen, welche zur Starkehle passen, während den Papageien doch mit vollem, kräftigem Brustton vorgesprochen werden muß. In beiden Fällen ist recht deutliche, klare Aussprache die Hauptsache. Ueber die Fütterung, Abrichtung und Pflege der Stare spreche ich hier vielleicht mal in einer spätern Mittheilung, sonst wird meine diesmalige zu lang, wovon ich kein Freund bin.

Anfragen und Auskunft.

Herrn G. Liebert: 1. Der Graupapagei war an sehr heftigem Darmkatarrh gestorben. 2. Sie hätten, da Ihnen vom Verkäufer ausdrücklich angegeben worden, daß der Vogel noch nicht an Wasser, sondern nur an Kaffe gewöhnt sei, das erstre ihm doch keinenfalls geben dürfen. Wenn er den Kaffe nach Ihrer Meinung beharrlich verschmähte, so schadete das ja nichts, denn sobald er Durst bekommen, würde er wol getrunken haben. 3. Aus Ihrer Schilderung, sowie auch aus dem Untersuchungsbefund ging hervor, daß der Vogel im übrigen recht gesund gewesen; von Sepsis war keine Spur vorhanden. Der Fall beweist aber wiederum, daß man bei den Graupapageien, bevor sie völlig eingewöhnt sind, mit jedem Wechsel des Futters, bzl. Trinkens außerordentlich vorsichtig sein muß. 4. Darin haben Sie recht, daß es meistens als ein Zeichen eingetretner Erkrankung anzusehen ist oder doch verdächtig erscheint, wenn ein bis dahin wilder oder wenigstens scheuer Vogel plötzlich so zahm wird, daß er sich anfassen läßt; das lautlos stille Verhalten Ihres Jako dagegen kann in seiner Schüchternheit begründet gewesen sein, die er erst dann abgelegt hätte, wenn er völlig eingewöhnt war und sich sicher fühlte. 5. So betrübend, ja ergreifend das Absterben eines solchen Vogels allerdings in vielen Fällen ist — von der Liebhaberei abschrecken lassen dürfen Sie sich dadurch doch nimmermehr; im Gegentheil, wenn Sie von derselben Vogelhandlung noch einen solchen guten Papagei erlangen und das Glück haben, diesen durch vorsichtige und zweckmäßige Behandlung nach meinem Buch „Die sprechenden Papageien" bestens einzugewöhnen, so können Sie an demselben reiche Freude erleben, die Sie für alles vorhergegangne Leid reichlich entschädigen wird.

Herrn R. Frant: Wenn Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I oder in meinem kleinern Werk „Die Prachtfinken" aufmerksam nachgelesen, so hätten Sie es wol verhindern können, daß das kräftige, im übrigen kerngesunde Zebrafinkweibchen Ihnen zugrunde gegangen; sobald es traurig dasaß und „in den Bewegungen schwerfällig" sich zeigte, hätten Sie es gleich untersuchen müssen. Da würden Sie gefunden haben, daß es an Legenoth erkrankt und zwar an einem kleinen Ei, welches ja bereits geplatzt war und aus dem sich die „röthlichgelbliche, schmierige Flüssigkeit" schon zum Theil entlert hatte. Sie hätten also mit erwärmtem Oel den Unterleib bestreichen und etwas von demselben vermittelst eines Stecknadelknopfs in die Oeffnung einführen sollen. Für das Männchen Zebrafink schaffen Sie nur schleunigst von demselben Händler ein neues Weibchen an und behandeln Sie das Pärchen sodann nach den Angaben des einen oder andern meiner Bücher, so werden Sie wol gute Züchtungserfolge erreichen.

Herrn O. Wenzel: 1. Wenn Sie Ihren Astrilde gern ein wenig Talg bieten wollen, so braucht das doch nicht durchaus gerade ‚Talglicht' zu sein, sondern Sie können etwas reines Nierentalg in gelinder Wärme ausschmelzen und nach dem Erkalten ein Stückchen davon zwischen die Sprossen stecken. 2. Es pflegt den Vögeln zum Nisten nicht schädlich oder hinderlich zu sein, wenn ihnen eine oder einige Nägelkrallen fehlen; ja man hat sogar die Erfahrung gemacht, daß ein Vogel, und zwar gleicherweise Männchen wie Weibchen, dem ein Fuß ganz fehlte, dennoch für eine erfolgreiche Brut tauglich war. 3. Behandeln Sie Ihre Zebrafinken nur sorgsam nach den Angaben meines Buchs „Die Prachtfinken", so werden Sie sicherlich gute Züchtungserfolge erreichen.

Herrn O. Puck: 1. Das abgerißne Blatt war ein Stück von den Dresdener „Blättern für Geflügelzucht", deren Inhaltsverzeichniß Sie hier in jeder Nummer finden. 2. In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" habe ich mit Nachdruck gerathen, daß man nur porzellanene und gläserne Futter- und Wassergefäße im Gebrauch haben solle; bei äußerster Reinlichkeit dürften Sie aber auch solche von Zinkblech oder verzinntem Eisenblech verwenden. Bei den ersteren bildet sich ja ein Ueberzug von Oxyd, welcher jede etwaige Aufnahme von Zink verhindert, es sei denn, daß Säure sich bildet oder im Futter vorhanden ist, was ja aber nicht gut vorkommen kann; von den Löthstellen ist gleichfalls kaum eine Blei-Aufnahme zu befürchten. Verzinnte Gefäße sind natürlich nur so lange unschädlich, als der Ueberzug völlig unschadhaft ist. 3. Wenn die englischen Liebhaber und sogar Dr. Greene behaupten, daß die Eifütterung für die Nestjungen der Kanarienvögel schädlich sei, so sind sie eben in ihren Erfahrungen weit hinter denen der deutschen Züchter zurückgeblieben. Hier werden seit vielen Jahrzehnten die Jungen der zartesten Harzer Kanarien unter Fütterung der alten Vögel mit reichlichem Ei, zu Tausenden aufgezogen und noch Niemand hat feststellen können, daß die Nestjungen daran sterben; jedenfalls werden Sie darin Recht haben, daß das Sterben dort vielmehr in der unrichtigen Zubereitung des Eifutters begründet liegt. Die Leute sollten dort dasselbe nur nach der Angabe meines Buchs „Der Kanarienvogel" (fünfte Auflage) oder meines „Lehrbuch" zurechtmachen, so würden sie sicherlich keine Ursache zu Befürchtungen mehr finden. Für weitere Mittheilungen in dieser Angelegenheit bin ich im voraus sehr dankbar.

Herrn Arthur Hermann: 1. Die Bevölkerung des Käfigs von 2,5 m Höhe, 2 m Breite und 1 m Tiefe mit je einem Pärchen Hüttensänger, Sonnenvögel, grauer Kardinäle, 2 Par Wellensittichen und 5 Par Zebrafinken ist keine richtige. Lesen Sie in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" oder in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I nach, so werden Sie finden, daß diese Vögel sich untereinander weder gut vertragen, noch und am allerwenigsten aber erfolgreich zusammen nisten können. Es ist also zu bedauern, daß Sie nicht früher bei mir angefragt und solche Mißgriffe vermieden haben. Daraus, daß all' die Vögel wol versuchten, mehr oder minder zu nisten, während jede Brut doch zugrunde gegangen, können Sie ersehen, wie richtig meine Behauptung ist. 2. In meinen beiden genannten Büchern finden Sie eingehende Anleitung dazu, wie Sie jeden Raum, gleichviel eine Vogelstube oder einen Heckkäfig, mit zusammengehörigen Vögeln zweckmäßig bevölkern können und wenn Sie die gegebenen Rathschläge sorgsam befolgen, so werden Sie auch sicherlich guter Erfolge sich erfreuen. 3. Sie fragen, wo Sie gute Vögel aus reeller Hand zu mäßigen Preisen kaufen können; darauf habe ich zwei Antworten. Zunächst die, daß Sie erst dann noch mehr Vögel kaufen, wenn Sie sich, wie vorhin angerathen, über die Erfordernisse zweckmäßiger Vogelpflege und -Züchtung gründlich belehrt haben und sodann die, daß Sie den Anzeigentheil hier in der „Gefiederten Welt" aufmerksam verfolgen, und nach und nach von den ausgebotenen Vögeln die entnehmen, welche Ihnen sowol nach den gegebenen Beschreibungen als auch nach ihren Eigenthümlichkeiten gefallen.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 33. Magdeburg, den 19. August 1886. XV. Jahrgang.

Die Herbst-Thierversteigerung der Société royale de Zoologie in Antwerpen

findet am 7. und 8. September statt. Wie immer, wird auch diesmal eine große Anzahl von Sing- und Schmuckvögeln zum Verkauf gelangen, unter letzteren namentlich Papageien: Araras, Kakadus, Amazonen- u. a. kurzschwänzige Papageien und ebenso Sittiche in bedeutender Arten- und Kopfzahl, ferner viele Täubchen. An Schmuck-, bzl. Parkgeflügel sind angezeigt: die schönen Kronentauben, Hokko-, Penelope- u. a. Hühner, Elliot's, Lady-Amherst-, Swinhoë-, Königs-, Bunt-, Gold-, Silber-, Halsband-, Ohr- und Glanzfasanen, Temminck's und Gabot's Hornfasanen, gemeine und Germain's Spiegelpfauen; weiße merikanische, Antigone-, Stanley's, numidische und Kronenkraniche vom Senegal und vom Kap, Marabus, Jabirus, Cariannas, Nandus, Emus, gemeine Helmkasuare, Helmkasuar mit einer Klunker (Casuarius uniappendiculatus), verschiedene Raubvögel; an Wassergeflügel: Pelikane, Koskoroba-, schwarzhalsige, schwarze und weiße Schwäne, Schnee-, Magellan-, Ringel-, indische, Kanada- u. a. Gänse, Höcker-, Mandarin-, Karolina- und viele andere Enten. Auch Säugethiere sind in einer bedeutenden Sammlung angekündigt: Affen, Stachelschweine, Wasserschweine, Goldhasen, Warzenschweine, Wombats, Kängurus, Ponnies, Mähnenschafe, Aris-, Alfred's- und Damhirsche, 2 Weibchen Rennthiere, weiße Kamele, Lamas, Alpakas, Guanakos, Bläßbock-, Leukoryx-, Nylghau-, Isabell-Antilopen. Gazellen, Yackbüffel, 1 Burchell's Zebra, 1 großer afrikanischer Elefant, 1 rother Wolf (Canis jubatus), 2 Geparde, 1 Leopard, 2 gestreifte Hyänen, 2 Jaguar-Wbch., darunter ein altes gezüchtetes, 1 Männchen schwarzer Panther, 1 Mnch. und 1 Wbch. Berbereilöwe, mehrere bengalische Königstiger, Mnch. und Wbch. im Alter von 12 bis 15 Monaten und 2 bis 4 Jahren. Schließlich werden noch Krokodile, Seehunde und Schlangen zur Versteigerung kommen. — Die Direktion der Gesellschaft übernimmt die Ausführung von Bestellungen für Käufer, welche am persönlichen Erscheinen verhindert sind.

D. R.

Die **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 33: Zoologie: Seewasser-Aquarien im Zimmer: V. Thiere und Pflanzen (Fortsetzung). — Karpfenzucht in Berneuchen nach dem Dubisch-Verfahren. — Botanik: Einige empfehlenswerthe Orchideen (Fortsetzung). — Welche Bewandtniß hat es mit der Kropfkrankheit des Kohls. — Neue Wasserpflanzen. — Anleitungen: Ueber die Kultur der Azaleen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Die Herbst-Thierversteigerung in Antwerpen; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Briefliche Mittheilungen. — Bücher- und Schriftenschau. Eingegangene Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 32: An die P. T. Züchter weißer Langshan. — Große Geflügelausstellung in Hannover. — Zur Bestimmung des Geschlechts des zukünftigen Kükens nach der Form des Eis. — Dr. Blancke's Geflügelfutter. — Aus unsrer Briefmappe (Fortsetzung). — Hamburger Geflügelausstellung (Fortsetzung). — Monatsversammlung des Generalvereins der Schlesischen Geflügelzüchter am 7. August 1886. — Instinkt der Brieftaube (Fortsetzung). — Vereinsangelegenheit: Böhmisch-Leipa. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinre Mittheilung. — Literarisches. — Feuilleton: Erste diesjährige Geflügelhofrundschau des bayerischen Vereins für Geflügelzucht in München. — Das Alter der Frösche. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann.
[1298] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*).

Für alle Insekten fressenden, Sumpf- und Wasser-Vögel das einfachste und billigste zur **Selbstherstellung** des besten **Ersatzfutters.**

Diesjährige Ware.

In Postpacketen mit Gebrauchsanweisung: **Extrafeine Mischung**, nur Fleisch mit wenig Schalen, 5 Kgr. 7 ℳ 50 ₰, feine dsgl., 5 Kgr. 5 ℳ 50 ₰, mittel, für Wasservögel, 5 Kgr. 4 ℳ 50 ₰, **vorzügliches Drosselfutter**, Ebereschen-Mischung, 5 Kgr. 4 ℳ 50 ₰. [1299]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Echten Kayenne-Pfeffer

zur Züchtung engl. Farben-Kanarien empfehlen in Büchsen von ⅛ Kilo 1 ℳ 25 ₰ gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme. [1300]

Otten & Co., Düsseldorf.

NB. Bei ½ Kilo Abnahme postfrei.

Vogelbauer

liefert billigst [1301]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Illustrirte Preis-Verzeichnisse kostenlos und postfrei.

Echtes Liebig's Fleischfuttermehl ist das vorzüglichste und billigste Kraft- und Mastfutter für Geflügel jeder Art, Schweine, Rindvieh, Pferde, Hunde und Fische, es ist reines Fleisch, 50 Kilo für 18 ℳ. Zu bez. in Originalpackung von 80 Kilo u. in jeder belieb. Menge durch [1302]

R. Frank in **Bebra** (Hessen).

L. RUHE, Alfeld a. Leine,

Importgeschäft ausländ. Sing- und Ziervögel,

empfing und empfiehlt: 1 Par der sehr interessanten gestreiften Spechte von Mexiko, äußerst zahm und sehr selten, 4 Klarinettenvögel im Gesang, sehr interessant und in bestem Gesundheitszustand, 1 Par mexikanische Nachtigalen. Außerdem Nonpareils, Indigos, rosenbrüstige Kernbeißer, rothe Kardinäle, Salonkakadus, weißköpfige Sperlingspapageien, Zebrafinken. [1303]

Habe vorräthig:

Importirte Wellensittiche, 11,50 Mk, eigne Zucht, 10 Mk, große kräftige Vögel import. Nymfensittiche, 15 Mk, reinweiße Reisvögel, 20 Mk, etwas gefleckt, 13 Mk, Zebrafinken, import. selten schöne Zuchtpare, 8 Mk, gelbgrüne Astrilde (Aegintha formosa), 9,50 M, **Kronfinken von Brasilien** (Fringilla cristata), Par 35 Mk, Malabarfasänchen, Par 5 Mk, **Paradiswitwen mit goldgelbem Rücken**, Mch., 25 M, große Textorweber, 9,50 M, Orangeweber, 8 M, Napoleonsweber, 8 Mk, Paradiswitwen, 8,50 Mk, Dominikanerwitwen, 8,50 Mk, Atlasfinken, 5,50 Mk à Par. **Sämmtlich in Pracht.** **Senegalfinken in tadellosen, eingewöhnten Exemplaren zu billigen Preisen.** Große Auswahl sprechender Papageien billigst. Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos. Junge eingewöhnte, hellgraue Jakos, 28 Mk, blaustirnige Amazonen, 25 M. [1304]

Gustav Voss, Köln am Rhein.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

erhielt: 2 junge ind. Elefanten, fein dressirt; 4 Lamas; 3 Guanakos; 2 Par Nylghau-Antilopen; 1 Sambur-Hirsch; 1 Schweinshirsch; 4 ind. Antilopen, vollständig ausgefärbt, soeben importirt; 1 Pekari-Schwein; 1 Par Sumpfbiber Ratten; 1 mnb. Löwen; 4 Leoparden; 4 gestreifte Hyänen; 1 gefleckte Hyäne; 2 Puma-Löwen; 4 russ. Wölfe; 1 Polarbär; 4 russ. Bären; 1 Prairie Wolf; 2 Serval-Katzen; 1 Ozelot; 1 Zibeth-Katze; 1 Paradoxur Katze; 1 Par Waschbären; 7 Chili-Füchse; 6 Rüsselbären; 9 Ichneumone; 1 Par weiße ind. Geier; 1 Alligator, 4½ Fuß lang; 2 Armadille; 1 schwarzes Eichhörnchen; 4 Bärenpaviane; 1 schwarzer Makkakäer; 11 Hundspaviane; 56 Rhesus-Affen; 8 Merkatzen; 2 Mona-Merkatzen; 14 Kapuziner-, 22 Javaner Affen; 5 Makkakäer; 3 rothe Ibise; 1 Opossum; viele Marmosett-Aeffchen; Python-, Baum-, Boa constrictor- u. a. Schlangen; 2 große Makakus; **2 Hyacinth-Araras, prachtvoll**; 1 Soldaten-Arara; 1 blau und gelber Arara; **Graupapageien, das Stück 10 Mk.**; Grünpapageien, Stück 18 Mk.; Rosa-Kakadus, Stück 10 Mk.; ferner Rosellas, St. Helenafasänchen, Diamantfinken, Zebrafinken, Senegalfinken in allen Arten. [1305]

Jede Woche eine Sendung für Hamburg. Die Preise verstehen sich postfrei Antwerpen bzl. Hamburg.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos. [1306]

Zu wissenschaftlichen Zwecken liefre in guten Exemplaren

Vögel jeder Art,

gut präparirte Bälge, richtig gebohrte Eier, soweit noch am Lager, zu billigst gestellten Preisen. [1307]

Edm. Pfannenschmid, Emden, Ostfriesland.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 7 Mk.; best. **Leim**, fürs Pfund 3 Mk; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Möven, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 Mk; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [1308]

Theodor Franck in Barmen.

Sperbergrasmücke und **Orpheusgrasmücke**, je ein gesundes, junges Männchen, wünscht zu kaufen [1309]

Ed. Ehemann, Geislingen a. d. St.

Ein junger Mann von 20 Jahren, praktisch und theoretisch erfahrner Ornithologe, wünscht Anstellung in einer Thierhandlung, Geflügelhandlung u. a. Gefl. Offerten an

C. Fürstenau, Vogelhandlung,

St. Fiden (St. Gallen). [1310]

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß, best getrocknet und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, verkauft [1311]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411, I.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1312] Harzer Kanarienvögel.

Otten & Co. in Düsseldorf

empfehlen ihre gewährleistet reinen, staubfreien **Vogelfutter**, postfrei gegen Nachnahme.

Brutto 5	Kilo	Ameiseneier,	einschl. Sack	ℳ	12,—
„ 5	„	Kanariensamen	„ „	„	2,60
„ 5	„	Gerstengrütze	„ „	„	2,35
„ 5	„	Hanfsamen	„ „	„	2,40
„ 5	„	Haferkern	„ „	„	2,85
„ 5	„	Weiße Hirse Ia	„ „	„	3,20
„ 5	„	bunte „	„ „	„	2,15
„ 5	„	geschälte „	„ „	„	2,45
„ 5	„	Mais, kleiner	„ „	„	1,95
„ 5	„	„ =Pferdezahn„	„ „	„	2,45
„ 5	„	„ =Schrot	„ „	„	1,95
„ 5	„	„ =Mehl (fein gesiebt)	„ „	„	2,—
„ 5	„	Mohn, blauer	„ „	„	3,75
„ 5	„	Mohnmehl	„ „	„	2,45
„ 5	„	Panirmehl ff.	„ „	„	3,65
„ 5	„	Reis	„ „	„	2,40
„ 5	„	Rübsen f. süßer	„ „	„	2,15
„ 5	„	Sonnenblumenk.	„ „	„	3,95
„ 5	„	Papageien-Nüsse	„ „	„	4,—.

Brutto 5 Kilo **Deutsches Universal-Futter** für insektenfressende Vögel, in Schachteln à ½ Kilo verpackt, einschl. Verpackung, 6 ℳ. Bei Abnahme größerer Partien entsprechend billiger. Ausführliche Preislisten auf Wunsch kostenlos und postfrei. [1313]

Viele Anerkennungen.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 54, verkauft: Goldorfen, 100 St. 18 ℳ, Goldfische, 100 St. 12 und 16 ℳ, Steinbeißer, 8 ℳ, Bitterlinge, 100 St. 5 ℳ, Karauschen, 100 St. 5 ℳ [1314]

[1315]

Zu verkaufen: Dr. Ruß' Werk „Die Prachtfinken" und „Die Papageien", schön gebunden, zusammen für 40 ℳ, ferner ein Zuchtpar weiße Reisfinken, 14 ℳ [1316]
Ant. Stockinger, Innsbruck, Tirol.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

Ernst Flothow's „giftfreies"

Insekten-Pulver und Insekten-Tinktur.

(Ein neues, höchst ehrenvolles Zeugniß aus Nr. 25 der „Gefiederten Welt" vom 24. Juni 1886).

„Während ich selbstverständlich ein erklärter Widersacher aller Geheimmittel bin, muß ich doch die Flothow'schen Hilfsmittel im Kampf gegen eine der scheußlichsten Plagen unserer gefiederten Lieblinge hier angelegentlich empfehlen; aber dies Pulver und diese Tinktur sind eben keine Geheimmittel, sondern beide nur mit großer Sorgfalt und vollem Verständniß aus den Blütenköpfen des Pyrethrum, also der Mutterpflanze des Insekten-Pulvers, hergestellt. Da Herr E. Flothow als Droguist seine Mittel gegen alles Ungeziefer überhaupt sachgemäß zubereitet, und da seine Preise nicht unverhältnißmäßig bzl. nicht geheimmittelmäßig hoch, da sein Insekten-Pulver und seine Insekten-Tinktur „überaus wirksam" gegen das Ungeziefer und „giftfrei" allen höheren Thieren gegenüber sind, so kann ich beides nur bestens empfehlen".

Berlin.

Dr. Karl Ruß, Redakteur der „Gefiederten Welt" u. der „Isis".

Mein „giftfreies" **Insekten-Pulver** und **Tinktur** (letztre dient besonders zur Vernichtung der Brut) kosten jedes à ½ Kilo 4 ℳ, verpackt in Flaschen bzl. Dosen je à ½, 1, 2, 4, 7½ ℳ einschl. Gebrauchs-Anweisung. **Praktische Blase-Bälge** und **Tinktur-Spritzen** à ½, 1, 1½, 2, 3 ℳ Mein erprobt wirksames **„giftfreies Konfekt"** vernichtet sicher und schnell **Ratten** und **Mäuse,** à ½ Kilo 3 ℳ, in Dosen à ½, 1½, 3, 6, 12 ℳ Versandt gegen Postanweisung oder Nachnahme. [1317]

Ernst Flothow,

Spezialist für giftfreie Ungeziefer-Vertilgungs-Mittel,

Berlin S.W., Schönebergerstr. 28.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

In 7—8 Lieferungen

à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Ein Par **Madagaskarweber** und ein Par **Napoleonsweber,** Männchen in Pracht, gut befiedert und frisch, werden gegen **Astrilde** vertauscht oder verkauft. Wo? Expedition. [1318]

Ameiseneier.

Den Liebhabern Insekten fressender Vögel gebe hiermit bekannt, daß auch heuer wieder von meinen selbst gedörrten, reinen Ameiseneiern das Liter für 80 ₰, einschl. Verpackung gegen Nachnahme, jedoch nicht unter 5 Liter, abgegeben werden. [1319]

Otto Sorge, Bayreuth.

Die drei letzten Jahrgänge der „Gefiederten Welt" sind à 6 ℳ abzugeben. [1320]

H. Schenke, Berlin, Wilhelmstr. 137.

Schlegel's Vogelhandlung,
Berlin S.W., Alte Jakobstr. 32,
empfiehlt ungarische Sprosser, St. 6 ℳ, 6 St. 30 ℳ, schlagende Wachteln, 1½ ℳ, Kreuzschnäbel, roth und gelb, à 1 ℳ, Dtzd. 8 ℳ, Girlitze, à 60 ₰, Zeisige, à 75 ₰, 1 bunten Specht, Mch., 3 ℳ, Buchfinken, Mch., à 75 ₰, Rothkehlchen, ff. Sänger, à 1½ ℳ, große Gartengrasmücken, à 5 ℳ, Schwarzplättchen, Doppelüberschläger, à 5 ℳ, Katzendrosseln, ff. Sänger, à 10 ℳ, Blaudrosseln, ff. Sänger, à 13 ℳ, Rosakakadus, à 14 ℳ, gut sprechende graue Papageien, fingerzahm, à 50 ℳ, 6 St. dsgl., anfangend zu sprechen, 25—30 ℳ, rothe Jakos, **frisch eingeführt**, à 15 ℳ, Astrilde, Amaranten, Silberfasänchen, Goldbrüstchen, Kordonbleus, Webervögel, Atlasfinken, Paradisvögel, Zebrafinken, Wellensittiche, halte stets am Lager. Preislisten postfrei. Für Händler besondere Preise. Versandt unter Nachnahme, lebende Ankunft garantirt. [1321]

1 **Rothköpfchen-Männchen** (P. mitratus), im besten Gefieder und kerngesund, 20 ℳ, 1 Heckpar **Nymfensittiche** oder Korellas, bestens brutfähig und brütlustig, 15 ℳ, hat abzugeben [1322]
Dr. Karl Russ, Berlin, Bellealliancestr. 81.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Die **Papageien,**
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.
Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Biete an:
ff. Siebenbürger oder russische Sprosser, Herbstfänge, Dtzd. 65—70 ℳ, dsgl. große Siebenbürger Nachtigalen, Dtzd. 50 ℳ. Habe noch mehrere 20 Stück Frühjahrsfänge, als Sprosser, Nachtigalen, Roth- und Blaukehlchen, gelbe Spötter, Schwarzköpfe, Steinröthel, Wachteln, Lerchen u. a. billig abzugeben. Auch Tausch. [1323]
Anton Trenka, Saaz, Böhmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:
Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL
(Sylvia philomela)
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**
Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlg., Magdeburg.

Brandenten (Anas tadorna), sehr stark und groß, ausgewachsen, soweit der Vorrath reicht, im Kleinverkauf 1,1, 14 ℳ, bei Abnahme von 12 Stück 50 ℳ mit Korb, **Stockenten,** 1,1, 6 ℳ, **Fischreiher,** schön in Federn, 3 ℳ, 1 **Lachmöve,** 1,50 ℳ, 1 **Wachtelkönig** (Crex prat.), 6 ℳ, 1 Nestpar **Turteltauben,** 5 ℳ, 1 **Amsel,** 2 Jahre im Käfig, 4 ℳ, 1 rauhhariger **Rattenfänger,** gelb, 7 Monate alt, Rüde, 15 ℳ, **Vogelstubenkatzen,** sehr zahm, gut abgerichtet, 20—30 ℳ [1324]
Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Am 15. August d. J. beginnt der Versandt der:
Sprosser, ungarische, galizische und Siebenbürger, Dtzd. 40 Mk., 6 St. 20 Mk., 3 St. 12 Mk., einzelne 5 Mk., Sprosser, feine russische, Dtzd. 50 Mk., einzelne 6 Mk., Nachtigalen, Dtzd. 30 Mk., St. 3 Mk., Schwarzplättchen, Dtzd. 20 Mk., St 3 Mk., Orpheusgrasmücken (Sylvia orphea), Meistersänger, Dtzd. 30 Mk., St. 5 Mk., Gartengrasmücken, Dtzd. 10 Mk. Alles einschließlich Verpackung unter bekannt reellster Bedienung.
„Ornis" Prag, 731 II.
Der Versandt von Samenfressern beginnt anfangs September und erlaube ich mir, besonders auf meine prachtvollen Stiglitze aufmerksam zu machen. Große Posten sehr billig. [1325]

Englische Kanarien,
sehr schöne Vögel, reingelb mit schwarzer Haube, empfehle à 15 bis 20 ℳ, **Harzer Kanarien,** à 5 bis 10 ℳ.
Reptilien jeder Art billigst. [1326]
A. Mulser, Reptilienhandlung, Bozen.

Hohl- u. Klingelroller,
15 Stück Hähne (Stamm Trute), à 7 ℳ, zwei St. 12 ℳ, 3 **Vorschläger,** fehlerfrei, à 15 ℳ, ferner eine Partie **junge Vögel** (Stamm Brandner) sehr billig. Probe-Hähne 4 ℳ, Weibchen 75 ₰. [1327]
P. Holzky, Cöthen, Anhalt.

Deutsche Ameiseneier, rein und groß, à Liter 75 ₰, 1 Kukuk, 6 ℳ, Pirol, 4 ℳ, Sprachmeister, Grasmücken, singende Rothkehlchen, 1 ℳ. Alle Körnerfresser. Preislisten kostenlos und postfrei. [1328]
Berlin SO., Skalitzerstr. 128. **Th. Dederky.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.
Mit 14 chromolithogr. Tafeln.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 34. **Magdeburg, den 26. August 1886.** **XV. Jahrgang.**

Inhalt:

An die Liebhaber und Züchter fremdländischer Vögel.
Zum Vogelschutz: Die Singvögel und der diesjährige Sommer.
Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung (Fortsetzung).
Chinesische Lerchen.
Ueber das sprechende Dompfaff-Weibchen.
Ornithologische Spaziergänge um Koburg (Schluß).
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Breslau; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht: Ein neuer Vogelgesangskasten.
Vom Vogelmarkt. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Briefliche Mittheilungen; Brieftauben. — Anzeigen.

An die Liebhaber und Züchter fremdländischer Vögel.

In den Tagen vom 16. bis 24. September wird mit der 57. Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte in Berlin zugleich eine großartige wissenschaftliche Ausstellung veranstaltet. Wenn auf dieser naturgemäß lebende Vögel im allgemeinen auch keine, oder doch nur eine beiläufige Berücksichtigung finden könnten, so sind gezüchtete fremdländische Vögel doch zweifellos ein solcher Gegenstand der Wissenschaft, daß sie volle Berechtigung haben und sicherlich auch bereitwillig aufgenommen werden, vorausgesetzt freilich, daß sie in vorzugsweise seltenen und besonders interessanten Arten bestehen; ich darf z. B. nur an die gezüchteten Edelpapageien (Electus, *Vgl.*) erinnern.

Der Verein „Ornis" in Berlin will es nun versuchen, ob er eine beträchtliche Anzahl gezüchteter Vögel, wenmöglich noch in den Jugendkleidern, sammeln könne, um dieselben dann auf jener Ausstellung zur Geltung zu bringen. Wir bitten daher die Züchter und Besitzer derartiger Vögel um gefällige schleunigste Anmeldung an den Unterzeichneten. Alles Uebrige wird demnächst bekannt gemacht; zunächst gilt es nur festzustellen, ob wir eine beachtenswerthe Sammlung gezüchteter Vögel zur gegenwärtigen Zeit überhaupt zustande bringen können.

Dr. Karl Ruß,
Vorsitzender des Vereins „Ornis" in Berlin.

Zum Vogelschutz.

Die Singvögel und der diesjährige Sommer.

In meinem Pferde- und im Rindviehstall hatten zwei Schwalbenpare, willkommene Gäste, seit Jahren sich eingenistet. In beiden Nestern waren gestern noch je fünf junge Schwälbchen; jene im Rindviehstall waren fast flügge; sie saßen hoch am Rand des Nests, mit ihren Brüstchen bereits über demselben. Die im Pferdestall waren fast noch nackt; die Kielchen stachen eben erst aus den Flügeln. Das Vogelleben stets gern beobachtend, sah ich in den letzten Tagen öfter den alten Schwalben zu, welch' große Mühe sie sich gaben und welche Anstrengung es sie kostete, in dieser regnerischen, naßkalten, an fliegenden Insekten armen Zeit ihre Jungen zu ernähren. Mit Geschick schlugen die Alten mit ihren Flügeln die wenigen Mücken von den Wänden und den Decken in den Ställen los, um sie dann im Flug zu erhaschen und den Jungen zu bringen. Ich sagte mir: es ist wunderbar, daß die Schwalben, die vermöge des außerordentlichen Aufwands an Kraft, die sie, fast ständig fliegend, verbrauchen, reichliche Nahrung selbst nothwendig haben, bei dieser

abscheulichen Witterung sich und auch noch ihre Jungen durchbringen können. Als ich heute Nachmittag um 5 Uhr von einem auswärtigen Geschäft heimgekommen, sagte mir mein Töchterchen, welches so oft den die Jungen fütternden Schwalben zugesehen und sich daran erfreut hatte, dem ich dabei erklären sollte, wie es denn möglich sei, daß die alten Schwalben sich in der Austheilung der Nahrung an die fünf Jungen des Nests nicht irrten, sodaß jedes derselben sein Theil bekäme, — unter Thränen: Papa, die jungen Schwalben im Kuhstall sind todt, die alten Schwalben fliegen nicht mehr in den Stall; unser Knecht mußte die Leiter bringen, ich stieg ans Nest, alle fünf jungen Schwälbchen lagen todt darin! — So das Töchterchen. Ich untersuchte nun auch das Nest im Pferdestall; die fünf fast noch nackten Jungen waren gleichfalls todt, — kalt; ich warf sie in den Hof, und sie wurden von den Enten sofort verschluckt. Annehmend, daß die Schwalben bei dieser grenzenlos abscheulichen Witterung wegen Nahrungsmangel unsre Gegend wol verlassen haben dürften, gab ich in dieser Richtung Obacht und konnte feststellen, daß nur noch zwei Schwalben durch die Luft ihre Bogen zogen. Die anderen, sowol die langschwänzigen Hausschwalben, die ihre Nester in die Gebäude bauen, als auch die Mauerschwalben, welche sie an die Wände außen ankleben, sie sind verschwunden — aus Nahrungsmangel; heute sind auch die letzten fort.

Nun mag wol die Frage berechtigt sein, wie soll und wird es unseren übrigen insektenfressenden Vögeln, den Grasmücken, Bachstelzen, Rothkehlchen, Rothschwänzchen u. a. ergehen? Werden sie auch fortwandern und ihre Jungen verlassen müssen? Doch sie sind besser daran als die Schwalben, die ihre und der Jungen Nahrung nur im Flug erhaschen können. Und wie viel Nahrung hat ihnen die gütige Mutter Natur bereit gestellt, wenn nur der Mensch, in seinem eigenen Interesse, ihnen, den Insektenfressern, unter die Arme — Flügel — greifen will! Betrachte man doch einmal die Schleh- und Weißdornhecken? Gespinnst an Gespinnst, und darinnen hängen die Raupen und Puppen zukünftiger Schmetterlinge wie die Würste zeitweise im Kamin eines gutbestellten Bauernhaushalts. Allein das Gespinnst! Dieselbe gütige Mutter Natur hat auch dieses Ungeziefer mit einer schützenden Hülle sich umgeben lassen, sodaß die Teufelsbruten behaglich, kaum sich rührend, den schönen, nicht ausbleibenden Julitagen entgegenlungern können. Und wenn die Zeit gekommen sein wird, da werden Schwärme von Faltern früh und spät, den ganzen Tag uns belästigen, an unsere Kraut- und sonstigen Pflanzen ihre Eier legen, und wir werden unsrer nur zu sehr verringerten Vogelwelt nachtrauern! — Ich schätze, daß in meiner Gemeinde zum allerwenigsten 100 Schwalbenpare nisteten. Rechnen wir bei 50 Paren je 5 Junge, gibt 250, und bei den anderen 50 Paren je 4 Junge, gibt 200, zusammen 450 junge Schwalben. Wie viele Insekten hätten ihr Grab in den Magen dieser Vögelchen gefunden und Schaden von uns abgewendet! Ich höre die Leute ihre Bedenken äußern über die raupengefüllten Gespinnste in den Dornhecken; aber blicke man aufwärts, in die Höhe, was

Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung.

Aus dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" von Dr. Karl Ruß.

(Fortsetzung).

Gleichviel, ob wir eine Vogelstube oder einen Heckkäfig oder irgendwelchen andern Züchtungsraum vor uns haben, immer muß ich rathen, es als eine Hauptregel zu beachten, daß derselbe einerseits erst nach völlig beendeter und bis auf alle geringsten Einzelheiten vollendeter Einrichtung bevölkert werde, und daß man andrerseits gut daran thut, sogleich die gesammte Bevölkerung mit einmal hineinzubringen. Nur dann gewöhnen sich die Vögel in bester Weise aneinander und der Vogelzüchter kann, noch bevor sie völlig zur Ruhe kommen, bei sorgfältiger Ueberwachung jeden etwaigen Störenfried herausfangen, kurz und gut Alles so ordnen, daß es nachher nicht mehr nöthig ist, irgendwelche die Vögel wieder erregenden Aenderungen vorzunehmen. Wenn es indessen aus irgend einer Ursache trotzdem noch nöthig wird, späterhin neue Vögel zu der bereits an einander gewöhnten Gesellschaft zu bringen, so ist zunächst die schon früher gegebne Warnung zu berücksichtigen, daß man nämlich die Ankömmlinge niemals sogleich frei fliegen lasse. Sie werden vielmehr in einem entsprechenden Käfig in die Vogelstube gebracht, — wenn nicht ein besondrer Empfangskäfig vorhanden ist — und dann wird es dem Vogelliebhaber Vergnügen machen, zu beobachten, in welcher wunderlichen Weise eine förmliche Begrüßung vonseiten der bereits vorhandenen Vögel den neuangekommenen gegenüber stattfindet. Unter den Geberden der Neugier und höchsten Verwunderung, großer Aufregung und wol gar Entrüstung kommen sie herbei, umhüpfen die Ankömmlinge zwitschernd und zirpend, strecken die Hälse aus, springen flügelschlagend und schwanzschwippend hin und her, suchen jene zu necken und zu ärgern und erst nach Stunden, manchmal wol gar erst nach mehreren Tagen haben sie sich alle wieder beruhigt und kümmern sich nicht mehr um die Ankömmlinge. Dann erst darf man die letzteren, jedoch auch nur unter der Voraussetzung, daß sie durchaus gesund sind, freilassen; andernfalls ist es, wie schon mehrfach erörtert, besser, daß sie noch eine längre Frist abgesperrt gehalten werden.

Während der ersten Zeit nach dem Zusammenbringen der Bevölkerung eines Zuchtraums ist die Gesellschaft am sorgfältigsten zu überwachen. In der Ueberschau aller Stubenvögel nach ihrer Züchtbarkeit habe ich bei jeder Art das Verhältniß ihrer Verträglichkeit, bzl. Bösartigkeit darzuthun gesucht, und die Züchter werden in meinen Angaben immer, wenigstens im allgemeinen den Anhalt vor sich haben, welche Vögel sie in einen Heckkäfig, eine Vogelstube u. a. zusammenbringen dürfen oder nicht; trotzalledem aber, selbst wenn in der vorsichtigsten Weise und mit vollem Verständniß ausgewählt worden, kann es doch vorkommen, daß der eine oder andre Vogel von einer im übrigen garnicht bösartigen Art sich zum Tyrannen aufwirft, wie ich dies bereits geschildert, aber auch gesagt habe, daß man auf dergleichen Vorkommnisse garnicht weiter Gewicht zu legen brauche. Wirkliche, bösartige Raufbolde dagegen, welche ihre Genossen hartnäckig stören, den einen oder andern unablässig jagen, in die Nester anderer Vögel schlüpfen, kurz und gut als thatsächlich arge Störenfriede sich zeigen, muß man unter allen Umständen aus der Gesellschaft nistender Vögel entfernen. Keineswegs ist dies aber nöthig, wenn sich ein Vogel bloß als lustiger, muthwilliger Necker oder nur hin und wieder als Raufbold zeigt.

(Fortsetzung folgt).

sagen stumm die Zwetschgenbäume? Ist's da viel besser? Sagte mir doch mein Nachbar, den ich öfter unter den Zwetschgenbäumen seines Rummel- (Dickwurzel-) Ackers lustwandeln sah, und den ich auf die Raupennester auf denselben aufmerksam machte: das habe ich ganz übersehen! — und er stieg auf den nächsten Baum und brach im Zorn alle Zweige und Aestchen ab, an denen Raupennester sich befanden und dieser waren es viele! Schlage man doch wenigstens mit Gerten und Besen die Gespinnste in den Hecken und auf den Bäumen auseinander, damit Meisen und Grasmücken, Rothkehlchen und Rothschwänzchen u. a. an die Raupen und Puppen kommen und sie fressen oder als Nahrung ihren Jungen bringen können.

G. J. im „Kaiserslauterer Stadtanzeiger".

Chinesische Lerchen.

Einem Beamten des Marine-Ministerium in Paris wurde, wie man der Wiener „Allg. Ztg." schreibt, von einem aus Tonkin heimgekehrten Soldaten ein interessanter Vogel mitgebracht. Es ist dies die chinesische, die berühmte mandschurische Lerche. Die Chinesen sind bekanntlich große Vogelzüchter; die Lerche haben sie aber so weit abgerichtet, daß sie den Schrei, Pfiff und Gesang aller Vögel des himmlischen Reichs nachahmen kann. Der Lerche eigner Gesang ist übrigens entzückend und ihre Nachahmungsbegabung ist nur ein wunderliches, absonderliches Vergnügen. Die mandschurische Lerche ist viel dicker, als die Lerchen in unserm Welttheil. Als Sängerin übertrifft sie die letzteren durch den Glanz ihrer Stimme und die große Reichhaltigkeit ihrer Wiedergabe chinesischer Lieder. Ihre Nachahmungskunst ist staunenswerth. In den Straßen von Kanton trifft man nicht selten Lerchen, welche das Bellen der Hunde, das Miauen der Katze, das Blöcken der Schafe, das Glucken der Henne, das Girren der Tauben und das Krähen des Hahns nachahmen. Neben der chinesischen Sängerin sind unsere Lerchen nur Stümperinnen. Im Frühjahr sieht man Chinesen mit Käfigen in der Hand, durch die Straßen ziehend, den Vorübergehenden gelehrte Lerchen zeigen. Auf einem größern Platz werden dann Gesangs-Wettkämpfe abgehalten, wobei ein Preisgericht den Lerchengesang abschätzt und mit einem Preis krönt. Es gibt nichts Wunderlicheres, als den Wettkampf dieses Vogel-Konservatorium auf offner Straße. Bei großen religiösen Festlichkeiten bringen die Chinesen ihre Lerchen in den Tempel, hängen die Käfige an die Mauern, damit der Vogelgesang den Göttern Freude mache. Da kommt es denn oft vor, daß die Lerche das Geschrei eines Esels oder das Grunzen eines Schweins vor den göttlichen Altären nachahmt. Die Lieblingslerche des jungen Kaisers von China, „Ching-wang-hi" („Seelentrost") genannt, ist einer der gelehrtesten Vögel im Reich der Sänger. Sie bewohnt einen goldnen Käfig, der unter der Obhut eines Mandarins mit großer Dienerschaft steht. Am Tag vor der Thronbesteigung des neuen Monarchen sang der „Seelentrost" lauter fröhliche Lieder, und darob herrschte im Kaiserpalast von Peking eitel Freude, weil die Lerche dort das Ansehen einer Pythia genießt.

Ueber das sprechende Dompfaff-Weibchen.

(Briefliche Mittheilung).

. . . Als ich während der Monate März und April d. J. mich in Bremerhafen aufhielt, wurde mir erzählt, daß eine dortige Dame ein sprechendes Dompfaff-Weibchen besitze. Anfangs wollte ich dies nicht glauben, aber als mir allen Ernsts gesagt wurde, daß es wahr sei, beschloß ich, mich selbst zu überzeugen. Leider war ich verhindert, dies zu thun, und so bat ich denn meine Mutter, für mich die Besitzerin des Wundervogels, Frau Gordon, die in dem nur durch die Geeste von Bremerhafen getrennten Geestemünde wohnt, zu besuchen und mir dann über ihren Besuch zu berichten. Was sie mir dann brieflich mittheilte, habe ich Ihnen schon geschrieben, und es ist von Ihnen in Nr. 25 der „Gefiederten Welt" aufgenommen worden. Später erzählte meine Mutter mir dasselbe ausführlicher, und zwar wie folgt. Sie fand in Frau Gordon eine sehr liebenswürdige Dame, welche, aus England gebürtig, Unterricht in der englischen Sprache ertheilt, sich früher viel mit dem Studium der Naturwissenschaften beschäftigt hat und eine große Vogel liebhaberin und -Kennerin ist. Sie hat das Dompfaff-Weibchen vor drei Jahren auf dem Bremerhafener Markt gekauft, es, wie alle ihre Vögel, liebevoll behandelt und es dadurch äußerst zahm und zutraulich gemacht. Auch das zweite Erforderniß für ein erfolgreiches Sprechenlehren, eine melodi sche Stimme, hat Frau Gordon, sodaß sie in der That alle guten Eigenschaften einer Vogelliebhaberin und -Lehrmeisterin besitzt.

Am ersten Nachmittag, an dem meine Mutter die Dame besuchte, um den Vogel kennen zu lernen, wollte dieser nicht viel von sich hören lassen, da er reichlich Hundeblumensamen, den er gern frißt, bekommen hatte, und es auch schon etwas spät war. Am folgenden Tag ging meine Mutter etwas früher hin und war natürlich äußerst gespannt auf das, was sie hören würde. Erst sang das Vögelchen lauter und schöner als ein Männchen und sagte dann: „Ja, Toni, Toni, wo bist Du" und „komm, Toni, komm", natürlich nicht alles immer zugleich, aber doch sehr oft. Meine Mutter war ganz überrascht über die Leistung des Vogels, allerdings kein Wunder, da man diesen Vögeln im allgemeinen eine solche Gelehrigkeit nicht zutraut.

Wie der Kanarienvogel, ist also jetzt auch der Dompfaff, der seine Gelehrigkeit außerdem schon längst durch seine Fähigkeit, Lieder pfeifen zu lernen, bewiesen hat, zu den „Sprechern" zu zählen.

Vorgestern erhielt ich von Haus einen Brief, in dem meine Mutter mir noch das Folgende über den Dompfaff schreibt:

Vor etwa 14 Tagen kam Frau Gordon zu mir und bat mich, ihr ein Dompfaff-Männchen zu borgen, da sie glaube, daß ihr Weibchen brüten wolle. Neben dem Dompfaff hatte sie nämlich ein Par Zeisige stehen, dessen Weibchen mehrere Eier gelegt hatte, und zu dem Männchen war das Dompfaff-Weibchen öfter ins Bauer gegangen, jedoch ohne bei demselben Gehör zu finden. Ich erfüllte bereitwillig ihre Bitte, da die Vögel bei ihr die aufmerksamste Pflege finden. Nach einigen Tagen kam Frau Gordon wieder zu mir und erzählte mir, das Weibchen habe ein sehr schönes Nest aus Kirschenstengeln, Gräsern und Fäden eines Teppichs gebaut, und nach einigen Tagen zwei Eier dahinein gelegt. Soweit war das Weibchen ganz munter, dann aber wurde es plötzlich krank, wie ich meinte, an Legenoth. Ich gab Frau Gordon die Bücher des Herrn Dr. Ruß, damit sie nach diesen die Krankheit bestimmen könne. Nach kurzer Zeit jedoch brachte sie mir weinend Bücher und Dompfaff wieder, da ihr das Weibchen in der Hand gestorben, als sie versucht, ihm mit einer Stecknadel etwas warmes Oel beizubringen. Wenn es nicht so furchtbar warm gewesen, hätte sie es Herrn Dr. Ruß zur Untersuchung geschickt. Frau Gordon versprach mir, einen Bericht über den Lebenslauf und die Abrichtung des Dompfaff in englischer Sprache für Dich zu schreiben, sobald sie sich erst über den Verlust einigermaßen getröstet.

Indem ich hoffe, Ihnen demnächst einen ausführlichen Bericht schicken zu können, bin ich u. s. w.

G. Risius, stut. rer. nat.

Ornithologische Spaziergänge um Koburg.

Von Professor Alex. Schmidt.

(Schluß).

Sieh' nur die herrlich und überreich blühenden Apfelbäume in zartem Roth, von Bienen und Mücken umsummt! Und da ruft es, gellt und lacht es durch die Zweige, ein wirkliches Gelächter, nur in kleiner Vogelstimme, doch charakteristisch und laut genug. Dann eindringlich, wie zornig zankt und schmäht es, als ob es ganz genau uns gelten sollte, immer lebhafter, hastiger, drauf und drauf und da geht wol Niemand vorüber. Ein Jeglicher richtet sich vom Pfad auf, staunend lauscht er und sucht spähenden Blicks nach dem wie närrisch und fastnachtstoll sich geberdenden Vogel, dem man List und Gewandtheit und neckischen Uebermuth anhört. Das ist der Gartensänger, der Gartenlaubvogel. (Hypolais icterina), einer der schwierigsten, weichlichsten und zartesten als Stubengenosse, der zu den trefflichsten Sängern zählt und der allergeschickteste Spötter ist, daher auch Spötterling, Spottvogel und nach seiner gelben Unterseite gelbe Grasmücke genannt. Je nach dem Wohnort ist der eigentliche Gesang, den das Männchen fleißig in lachendem Sonnenschein, nicht aber an trüben, regnerischen Tagen hören läßt, sehr verschieden, denn in die ihm eigenen, in feurigem Takt vorgetragenen Stanzen schiebt es die mannigfaltigsten, lieblichsten Sätze ein, die es von den nachbarschaftlichen Sängern hört. So klingt der Gesang der Grasmücken in dem des Laubvogels wieder, der dadurch wechselreich und überaus köstlich wird. Andere Gartensänger bevorzugen den verschlungnen Pfiff des Pirols oder das tiefe Flöten der Amsel, andere entlehnen von den Rohrsängern, und selbst den Wachtelschlag, mit feinem Stimmchen verkleinert, hört man in den Gesang eingemischt. Unser zarter Gartenlaubvogel zieht erst im vollendeten Frühling bei uns ein und nur auf drei Monate. Bald hat er einen Lieblingsbaum gewählt und auf diesem noch ein bevorzugtes Plätzchen. Da sitzt er aufrecht und hochgereckt, bläst im Singen die Kehle auf und lockert seine Scheitelfedern, was ihm ein gar ernsthaftes Ansehen gibt. Obwol scheu und flüchtig, läßt er sich doch nicht leicht von untenstehenden Horchern stören, und wenn man den Arm erhebt oder zum Schein nach ihm wirft, steigt er langsam flatternd nur um einige Stufen höher und setzt sein Lied um so lauter fort. Dann wieder gellt er höhnisch und frohlockend, und schmatzend und kichernd schlüpft er behend durch die Zweige weiter.

Nun hörst Du in den hängenden Gärten des neuen Wegs unten in dichtem, blühendem Ziergehölz auch den Schlag der Nachtigal (Luscinia vera), der wahren Sangeskönigin. Ihr gebührt der erste Rang und keiner von allen nur bekannten Sängern übertrifft sie. Mag lieblicher das Lied des einen scheinen, zärtlicher das des andern klingen, mögen einzelne Gesänge vielleicht noch reichere Abwechselungen bieten, so bleibt der Ruhm der Nachtigal, die auch den Sprosser hinter sich läßt, doch unbestritten. Denn das Gesammtgepräge ihres herrlichen, in kunstvoll gegliederten und klangvollen Fügungen erschallenden Schlags, die Fülle und Rundung der Töne, ihre eindringliche Süße und hinreißende Gewalt, die wechselnde Aufeinanderfolge der einzelnen, durch wohlgesetzte Gliederung getrennten Strofen, die wehmüthig schmelzend und sehnsüchtig klagend, auch zu jubelnden Hymnen schwellen und zu begeisterten Dithyramben sich erheben, das alles macht die Nachtigal zum wahren Klassiker unter unseren Sängern, der obenan steht an allererster Stelle.

Gepriesen sei mir Au und Garten, wo dieser herrliche Sänger wohnt! Und zu der Fülle von Liedern und Gesängen, zu der vollständigen Frühlingssymphonie, die in und um Koburg so herzerquickend klingt und schallt, ist nun auch diese Krone über alles noch hinzugekommen, der Nachtigalenschlag. Das muß ich Dir erzählen und Du sollst auch einiges sehen, drum gehen wir zum Nachtigalenmeister.

Nicht sieh' mich zweifelnd an. Da sind wir schon unten, wo neben dem Bahnübergang der neue

Weg beginnt, hier wohnt er, rings umschallt von süßem Sang. Durch das maueröffnende Thor die blumengeschmückte Treppe hinauf zu prächtiger Terrasse mit Lorbeerbäumen, Palmen, Dracänen und fremdländischer Pracht. Da thürmt sich das beerkerte, zinnenbekrönte, schloßartige Wohnhaus und in säulengetragner Vorhalle empfängt uns der freundliche Herr, silbern gescheitelt und mit frischjungem Herzen. Er führt uns auf berganstrebenden, buschigen Wegen die Lehne hinauf, ringsum vielartig gemischtes, blühendes Grün, unter weitastig schattenden Bäumen dämmerndes Düster, viel heimliche Plätzchen. Nun sieh! Halb im Busch und Dickicht versteckt, fest gegen Regen verdacht, an der herausgekehrten, vergitterten Vorderseite mit scharfem Dorngestrüpp gegen vierfüßig schleichendes und nächtlich fliegendes Raubzeug verwahrt und verschanzt, stehen fünf, sechs große Flug- und Zuchtkäfige für die Nachtigalen. Du siehst also, mein junger Freund, die Nachtigalen, welche Du auch im Freien des Gartens unsres freundlichen Führers neben den Bruthäusern jetzt schlagen hörst, haben hier in Koburg ihre Geschichte. Ich erzähle sie kurz und Du liest zu Hause das treffliche Buch, welches der Nachtigalenmeister geschrieben, ein Buch voll tiefen Verständnisses der Natur, voll Liebe, Sorgfalt und inniger Zuneigung zu dem herrlichen Geschöpf, unsrer Nachtigal*).

Vor ungefähr zwanzig Jahren, so geht es im Leutemund, verschwand die bis dahin hier ansässige Nachtigal aus dem Ring um Koburg. Warum? Wol infolge der Veränderung der Gegend, als die Stadt sich nach und nach hinausreckte, neue Anlagen, Wege und Pfade entstanden, und da mag wol manch' ein Lieblingsplätzchen der Nachtigal verschwunden sein. Aber nach und nach wuchs doch alles wieder zu und wurde wieder heimlich und lauschig, aber den Verlust des besten Sängers hatte man gefühlt und empfunden. Da gedachte der Vogelschutzverein, dem durch Aufstellung zahlreicher Nistkästen die Einbürgerung der Stare rasch gelungen war, solches auch mit der Nachtigal zu versuchen und zu erstreben. Aber die mehrere Jahre nacheinander, von 1871 bis 1875 betriebne Aussetzung auswärts angekaufter Pare hatte keinen Erfolg, bald zogen die Vögel fort, ihre ihnen bekannten Wohnplätze aufzusuchen und sie kehrten nimmer wieder. Im Jahr 1876 gelang dann mit drei Paren je in einem großen Flugkäfig die Züchtung, aber nun erst erkannte man die aufzuwendende Mühe, die Kosten, welche die Beschaffung immer neuer Pare, dann nach der Aussetzung der Bruten die Ueberwachung und Fütterung mit sich bringen würden, und so beschloß der Verein diesen Theil seiner Thätigkeit, indem er sich mehr der Förderung des allgemeinen Vogelschutzes zuwendete. Aber von diesem Zeitpunkt an, ermuthigt durch die Züchtungserfolge, voll liebreichen Eifers für die schöne Aufgabe, begann nun erst die rechte Thätigkeit unsres Nachtigalenfreunds, bei dem wir eben zu Gaste sind, der bald ein Nachtigalenmeister wurde und es durchsetzte. Regelmäßig in den großen Gebauern erzogene Bruten erhielten, sobald sie halbwüchsig waren, sammt den Alten die Freiheit und sie blieben im Garten oder in dessen Nähe, gingen futternehmend kirre und ungscheu in die Brutstätten zurück, dann aus und ein, sie trauten ihrem Pfleger, und einzelne wurden so zahm, daß sie vom niederhängenden Zweig den leckern Mehlwurm seiner Hand entnahmen. Im Spätsommer zogen sie von dannen und die im Jahr 1879 erzogenen Koburger Nachtigalen stellten sich im Mai 1880 wieder ein, sie kamen auf ihre heimatlichen Plätze, zu ihren Brutstätten zurück, wo sie sogleich zeigten, daß sie zuhause waren. Andere, wol auch jährig-junge Nachtigalen, hatten sich den Koburgern auf dem Zug angeschlossen, waren mitgekommen und fanden die Gegend auch recht annehmbar. Das gab eine große Freude für unsern Meister, eine wohlverdiente, und Andere freuten sich mit ihm. Beobachtete er nun die Ankömmlinge, war er überzeugt, daß sie bleiben wollten, hörte er dann ein Männchen liebebedürftig suchen und sehnsüchtig locken, und stand etwa ein begehrliches Weiterschweifen zu befürchten, dann kam rasch die Verlockung hervor. Sogleich wurde ein überwintertes Weibchen dem Stubenkäfig entlassen, in kurzem hatten sich dann die Vögel gefunden und zum Ehepärchen vereinigt, sie blieben, bauten und brüteten. Auch den einzelnen Weibchen wurde ein Ersatzmännchen zugeführt und wenn es auch der beste Zimmerschläger war.

Seit dem Mai 1880 nennen wir die Nachtigal nun wieder unser in Koburg und Dank sei dem Züchter, Pfleger, dem Nachtigalenmeister, welcher so geschickt dem blühenden Frühling diesen herrlichsten, tönenden Schmuck zu verleihen wußte. In diesem Jahr zählt und verhört der Naturfreund zwölf und mehr der Nachtigalen zunächst vor der Stadt, am gartenbedeckten Judenberg und jenseits des Bahnhofs im baumreichen Park, wo der Weg nach Neuses und dem Kallenberg lenkt, in den Hängen des neuen Wegs auch über den Garten des Meisters hinaus bis in das Weichengereut und drüben auch, wo die Höhe des Festungsbergs mit dem abfallenden Hofgarten am Rand des Schloßplatzes fußt.

Nun hast Du die Nachtigal in den großen Gebauern gesehen, Männchen und Weibchen, die schlanke, feine Gestalt, ihr ernstes, bedächtiges und gemeßnes Wesen. Bei aller vornehmen Bescheidenheit ihres Kleids scheint sie sich würdevoll ihrer Stellung, ihres Rangs vor allen anderen Sängern bewußt zu sein und nur etwas neugierig schaut sie aus den großen Augen. Auch gehört hast Du sie schon, wenn auch nur wenig, denn die Gefangenen sowol, als auch die nahe anwohnenden freien stört der Fremdenbesuch.

So gehe nun des abends wieder nach ihren Standorten rings der Stadt und höre ihnen zu bis Mitternacht. Wenn das Mondlicht die Dämmer-

*) **Theodor Koeppen,** „Anleitung zur Züchtung und Ansiedelung von Nachtigalen" (Zweite Auflage, Berlin 1886. Otto Janke). D. R.

hallen des Hofgartens überfließt, da lausche ihrem ebenso schmachtend süßen, als glänzenden Nokturno, in welchem die schmelzend lang und zärtlich hingezogenen Strofen bald in lebhaftes Allegro übergehen, und wärest Du das nüchternste Menschenkind, in eine dichterische Stimmung müßte Deine Seele erhoben werden.

Morgen, wenn Du überdenkst, was wir in diesen zwei Tagen gehört und gesehen, beiweitem noch nicht Alles, was die hiesige Vogelwelt bietet, wie ich Dir auch die Wege, wenn auch nur andeutend, gewiesen habe, welche Dich zu wahrer Freundschaft für die Sänger, zu rechtem Vertrautwerden mit der Natur führen sollen, dann wirst Du auch noch Eins finden. Daß nämlich die in der Stadt und um die Stadt so nahe bei den Menschen, so vertraulich und eingebürgert lebenden Vögel doch ein rechtes Zutrauen zu diesen gewonnen haben müssen. So ist es und es ist ein schönes Zeugniß für Koburgs Thierfreundlichkeit, die ja wie Charitas und Humanität die gleichen Wurzeln tief im Gemüth hat. Solche Zeichen darf man schon deuten und sich ihrer freuen.

Und in der That, jahraus, jahrein siehst Du mildthätige Hände vor den Fenstern, Futterbrettchen in den Gartenecken, und wo der Trank fehlt, ist auch mit Wassernäpfen gesorgt. Mit Beginn des Winters aber steht droben im Hofgarten unfern der fürstlichen Wohnung unter langarmigen Fichten eine heimliche Reisighütte, mit schneewehrendem Dach. Einseitig öffnet sie sich nach der sturmfreien Lage und innen steht ein Tannenbäumchen. Auf die quirlständigen Aeste sind Fächer eingebaut und eine hohe Frau läßt da Futter streuen, tagtäglich frühmorgens, und von allen Seiten zieht der hungrigen Gäste gefiederte Schar herbei. Wenn dann die letzten Feiertage des Jahrs herankommen, so wird die Tanne in der Reisighütte zum Weihnachtsbaum, auf Geheiß der hohen Frau hängen an farbigen Fäden Zwieback, Kuchen und Semmelstückchen, Mandeln und Nüße und die lieben Vögel haben auch ihr Fest, sie genießen und freuen sich und kommen gut durch den Winter und verschönern und erheitern den Garten das ganze Jahr.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Die Nachtigal, welche von Weihnachten bis Juni im Bauer herrlich schlug, fing jetzt, nach der Mauser, in der Vogelstube wieder mit Schlagen an; im vorigen Jahr schwieg sie vom April bis Dezember. — Eine große Freude wurde mir durch die scheußlichen Katzen vereitelt. Ich habe in der Gartenmauer hier und da einen Mauerstein entfernen lassen; diese Lücken sind nun mit Rosen und dergleichen überdeckt. Da sah ich im Juni ein Vögelchen in einem Rosenstrauch verschwinden, es war der Weidenlaubsänger, nach Ihrem „Handbuch für Vogelliebhaber" II, ich habe ihn wiederholt genau verglichen. Das Nest füllte die ganze Lücke aus, bestand aus grobem, dicken Stroh und darin war nun die Mulde auf das Feinste hineingebaut, erst eine glatte Rundung, wie ein Apfel so fest, dann eine Röhre von etwa $1^1/_2$ Zoll Weite. Wie stolz war ich, Ihnen dies Nest senden zu können, denn ich glaube nicht, daß dieser Vogel sonst so brütet. Da fand ich eines Tags das Nest unkenntlich herausgerissen, die Eier bis auf ein kleines Stückchen fort. Ich kann nicht sagen, wie leid es mir war! Wie würde ich Ihnen danken, wollten Sie mir einmal in der Zeitung sagen, ob das Vögelchen öfter schon so genistet hat. Die Alten, hoffe ich, sind gerettet, wenigstens hörte und sah ich das Männchen noch mehrmals. Ich hatte mehrere Nestchen, d. h. Finken, Stiglitze und Amseln abgerechnet, welche verlassen waren, lediglich durch die Schuld der Katzen, da Menschen den Garten kaum betreten. Ein entzückendes Nest vom Stiglitz, fest mit Papier durchwebt, bringe ich einmal mit. Wenn ich noch sage, daß der Fliegenschnäpper wieder in dem angehängten Schwalbennest gebrütet, ein Rothschwänzchen in einem hohlen Baumstamm auf dem platten Dach des Stalls, daß der graue Hausfreund mit seiner Familie den Starkasten leider allein inne gehabt hat, — so sei es für heute genug.

In diesem Jahr haben wir wieder etwas mehr Schwalben, d. h. sie scheinen sich schon in großer Unruhe zu sammeln, was doch kaum möglich sein könnte?

Prinzeß A. von Karolath.

(Sie werden sicherlich richtig beobachtet haben, denn der Weidenlaubvogel [Sylvia s. Phyllopneuste rufa, *Gml.*] baut recht verschiedenartig und in den mannigfaltigsten Gelegenheiten; so kann er auch wol das Loch in der Mauer benutzt haben. Obwol er sonst meistens nur im Wald mit dichtem Unterholz vorkommt, wird er doch die weiten und schönen Gartenanlagen bei Ihnen auch nicht verschmähen. Es ist gewiß recht erfreuend für Sie, daß Sie das liebliche Vögelchen erkannt und festgestellt haben. Hoffentlich werden Sie von dem Pärchen im nächsten Jahr eine Brut glücklich flügge werden sehen. Dr. K. R.).

Aus den Vereinen.

Breslau. Die am 7. d. M. abgehaltne Monatsversammlung des Generalvereins schlesischer Geflügelzüchter leitete in Vertretung des Vorsitzenden der Vereinssekretär, Herr Konservator Tiemann. Derselbe theilte zunächst mit, daß der Hirschberger Verein mit 104 Mitgliedern dem Generalverein beigetreten sei. Von verschiedenen Seiten, so berichtete Herr Tiemann im weitern, sei der Vorstand darauf aufmerksam gemacht worden, daß bei Eisenbahnsendungen die Geflügelkäfige überfüllt seien. So hätten sich z. B. auf einer Fahrt von Poln.-Lissa nach Görlitz in einem für 20 Hühner bestimmten Käfig 61 Hühner und 1 Ente befunden. Bei der Ankunft in Görlitz habe man mehrere Hühner verendet vorgefunden. Behufs Beseitigung des gekennzeichneten Uebelstands habe sich der Vorstand mit Eingaben an die Eisenbahn-Oberbehörden in Breslau und Berlin gewandt. Von der hiesigen Direktion sei denn auch bereits die Antwort eingelaufen, daß die betreffenden Beamten angewiesen seien, überfüllte Käfige nicht anzunehmen. Von Berlin stehe die Antwort noch aus. Die weiteren Mittheilungen betrafen die im November zu Breslau stattfindende Geflügelausstellung. Der auf 5000 Mark festgesetzte Garantiefonds erscheint gesichert. Auch eine Anzahl Ehrenpreise ist bereits gestiftet. Zur Leitung der Ausstellung werden 10 Kommissionen gebildet, nämlich je zwei Kommissionen für Hühner und Tauben (Prämirungs- und Verkaufsklasse), je eine Kommission für Singvögel, Wasser- und Sumpfvögel, Apparate, Postwesen, Lotterie und Bau- und Ausschmückungsarbeiten.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelfreunde in Eutin (Oldenburg) am 12. und 13. September. Mit Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn W. Hennings. Schluß der Anmeldung am 6. September.

Geflügelzucht- und Thierschutz-Verein zu Anklam am 18. und 19. September. Geflügelausstellungsmarkt mit Prämirung für Zucht- und Mastgeflügel. Programme und Anmeldebogen durch Herrn A. Klawieter. Schluß der Anmeldung am 11. September.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Apotheker P. John: 1. Es ist nichts Seltnes, daß, namentlich junge, noch nicht völlig ausgereifte Prachtfinken lange Zeit immerfort Eier legen, bis sie endlich einmal zu einer ersprießlichen Brut gelangen. So haben Sie denn ganz richtig daran gethan, daß Sie die 25 Eier, welche ja

zweifellos längst verdorben waren, entfernt und nur die beiden Jungen und noch zwei Eier, die Sie für gut hielten, darin gelassen; hoffentlich werden aus den letzteren auch noch Junge auskommen. 2. Daß es in Ihrer Vogelstube mit dem Nisten so flott geht, erfreut mich sehr und ich bitte späterhin um einen recht eingehenden Züchtungs-Bericht. 3. Mit der Reinigung des Nistkastens bei den Grauköpfchen müssen Sie doch recht vorsichtig sein; keinenfalls nehmen Sie dieselbe eher vor, als bis die Jungen wenigstens halbflügge sind.

Herrn P. Scheumann: 1. Das Büchelchen „Der Dompfaff" von F. Schlag (Verlag der Creutz'schen Buchhandlung in Magdeburg), welches Sie für 1 Mark durch jede Sortimentshandlung beziehen können, wird alle Ihre Wünsche erfüllen. 2. Hinsichtlich der Züchtung der Dompfaffen finden Sie eingehende Anleitungen in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel). 3. Dompfaffen- oder Gimpel-Zuchtpärchen können Sie mit Hilfe des Anzeigentheils der „Gefiederten Welt" unschwer erlangen.

Herrn Robert Dieterici: Wenn der Graupapagei Ihrer Frau Mutter auch immerhin munter und vergnügt erscheint, so ist er doch verloren, falls Sie das unselige Selbstrupfen nicht zu verhindern vermögen. Schaffen Sie also so schleunig wie möglich mein Buch „Die sprechenden Papageien" an, behandeln und verpflegen Sie ihn nach demselben und sollten Sie sodann in 4—6 Wochen kein befriedigendes Ergebniß erreichen, so fragen Sie, unter genauer Angabe aller näheren Verhältnisse, nochmals bei mir an.

Herrn Eduard Ehemann: Sperbergrasmücke und Orpheusgrasmücke sind zwei völlig verschiedene Arten, deren Beschreibung nebst Angabe über die bestmöglichste Verpflegung Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II finden.

Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Ein neuer Vogelgesangskasten.

Als ein genau viereckiger Kasten von ziemlich starkem, gut ausgetrocknetem Tannen- oder Buchenholz, außen naturfarben braun lackirt, innen ungestrichen, mit einer zweitheiligen, in der Mitte sich öffnenden Thür, letztre verschließbar mit einem Haken, so steht der Gesangskasten des Herrn J. G. Peissel in Eschwege vor uns. Eine Neuerung zeigt derselbe zunächst in der handtellergroßen, viereckigen Thür im obern Boden, deren Oeffnung, nachdem die Holzthür aufgemacht worden, mit grüner Drathgaze vergittert erscheint. Im übrigen ist der Kasten einfach und schmucklos und seine einzige äußre Zierde bildet eine oberhalb der Thür angenagelte ausgeschweifte Leiste. Bis hierher würde er uns weder zu Lob und Tadel, noch zur Erwähnung besonderer Vorzüge Veranlassung geben. Selbst die Neuerung der im Deckel befindlichen Klappe zur Lüftung und Erleuchtung hat bisher wenig Werth; denn sollte sie den Innenraum des Kastens mit frischer Luft versorgen, so müßten am untern Theil der Vorderseite eine Reihe von Luftlöchern befindlich sein; dann aber könnte leicht, namentlich bei kaltem Wetter und ungünstigem Standort, schädlicher Zug hervorgerufen werden. Der Erfolg, daß der Vogel selbst bei völlig geschlossenen Thüren im ziemlich hellen Raum sitzt, wenn die Klappe oben geöffnet ist, wird bei diesem Kasten allerdings erreicht, aber für den Zweck sollte die Klappe doch noch etwas größer und andrerseits die Oeffnung nicht mit der verdunkelnden grünen Drathgaze, sondern mit Drathgitter vernagelt, oder auch ganz offen sein. Die Gestalt des Gesangskastens ist nun aber keine richtige, denn derselbe muß nothwendigerweise nicht genau viereckig, sondern mehr lang als breit sein. In einem viereckigen Kasten hat der Kanarienvogel nur ebensoviel Springraum wie in dem um ein volles Drittel schmälern, aber länglichen Kasten vor sich, während er sogleich, sobald der Kasten der Länge nach um einige Fingerbreiten vergrößert worden, für seine Bewegung beiweitem besser gestellt ist. Der Gesangskasten des Herrn Peissel ist 23 cm lang und 23 cm breit, wäre er anstatt dessen 31 cm lang und nur 21 cm, selbst nur 20 cm breit, so würde er für den Vogel ungleich naturgemäßer und wohliger sein. In dem Kasten befindet sich zunächst ein Zinkblechuntersatz, welcher ihn ziemlich genau ausfüllt, und der ganz praktisch ist, nur mit dem Unterschied, daß die Höhe der Umwandung von 2 cm beiweitem zu gering ist, während dieselbe vielmehr 3,50 cm oder mindestens 3 cm hoch sein muß, damit der Vogel nicht Sand, Hülsen und Körner ausstreuen könne. Als ganz unbrauchbar ergibt sich nun aber das Einsatzbauer von 18,5 cm Breite, 14,5 cm Tiefe und 19 cm Höhe. In demselben kann sich unter den gegebenen Größenverhältnissen kein Kanarienvogel auch nur einigermaßen wohlfühlen, denn er sitzt darin thatsächlich ganz ebenso unbequem, als im engen Harzerbauer. Möge Herr Peissel das, was ich sage, reiflich erwägen, dem Gesangskasten die langgestreckt viereckige Form geben, das Luft- und Lichtloch in der Decke entsprechend vergrößern, auch im untern Theil der Thür eine Reihe Luftzuführungs-Löcher anbringen, den Blechuntersatz wie erwähnt verbessern, namentlich dann aber das Einsatzbauerchen so einrichten, daß es fast genau den ganzen Raum des Blecheinsatzes ausfüllt. Sodann muß dasselbe aber auch eine Schiebethür zum Hineinsetzen und Herausnehmen des Vogels haben, denn derselbe darf nicht dem Zufall preisgegeben sein, daß er beim Aufheben, bzl. Umstülpen des Einsatzbauers von unten heraus entwische. Schließlich darf das Einsatzbauer nicht die Futter- und Wassergefäße von außen anhängend haben, denn jedes derartige Gefäß, bei welchem der Vogel den Kopf durch das Drahtgitter herausstecken muß, ist von vornherein unpraktisch; am meisten sind es aber die schröpfkopfartigen, lose hängenden Gläser, bei denen man niemals mit Sicherheit weiß, ob der Vogel auch wirklich zur Nahrung gelangen kann oder nicht. Einfache, innen anzuhängende Glas- oder Porzellannäpfe oder auch -Kästchen sind die einzig zweckmäßigen derartigen Vorrichtungen.

Wenn Herr Peissel diese meine Anordnungen berücksichtigen und sich bei der Ausführung auch besonders nach den Angaben meines „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" richten will, so kann er in der That unschwer einen vorzüglichen, praktisch-brauchbaren Gesangskasten herstellen und zu verhältnißmäßig billigem Preis liefern.

Dr. K. R.

Vom Vogelmarkt.

Herr Vogelhändler A. S. Gleitzmann benachrichtigt mich von Tomsk in Sibirien aus, daß er mit einer beträchtlichen Anzahl nordischer Vögel: Mohrenlerchen, das Par für 30 Mark, Lasurmeisen, das Par 20 Mark, das Stück 12 Mark, Weidenammern, Karmingimpel u. a. nach Moskau zurückkehren und im September damit nach Berlin kommen werde. Bestellungen auf etwa gewünschte Vögel möge man entweder an mich oder an den Genannten selber, im letztern Fall nach Moskau, große Dimitrowka 14, richten. Auch bringt er, beiläufig bemerkt, zwei Par lebende Zobel mit und wol noch verschiedene andere seltene Thiere.

Bücher- und Schriftenschau.

Dr. A. Maar, „Illustrirtes Muster-Enten-Buch".

Die sehr rührige Verlagshandlung von J. F. Richter in Hamburg kündigt soeben an, daß sie dem „Illustrirten Hühner-Buch" von Julius Bölschau und dem „Illustrirten Mustertauben-Buch von Gustav Prütz, demnächst das obengenannte Muster-Enten-Buch folgen lassen werde. Nachdem die beiden ersteren Geflügelzucht-Bücher hier volle Anerkennung und vielfache Erwähnung gefunden, sei im voraus auch auf das Enten-Buch aufmerksam gemacht, mit dem Hinweis, daß dieser Nummer eine Subskriptions-Einladung seitens der Richter'schen Verlagshandlung beigelegt wird.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhand-

lung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 34: Zoologie: Die Florfliege. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: V. Thiere und Pflanzen (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Botanik: Einige empfehlenswerthe Orchideen (Fortsetzung). — Anleitungen: Mein Aquarium; Nesedazucht im Winter. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Königsberg i. Pr. — Vom Thiermarkt. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Reisen und Forschungen. — Anfragen und Auskunft. — Briefliche Mittheilungen. Eingegangene Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 33: Das Wyandotte-Huhn als Eierleger. — Zur Prämirung von „diesjährigem" Geflügel. — Hamburger Geflügelausstellung (Fortsetzung). — Instinkt der Brieftaube (Schluß). — Zum Trainiren der Brieftauben. — Gebrauch der Tauben bei Manövern in England. — Vereinsangelegenheit: Anklam. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Von gebildeten Thieren. Telephonleitungen in Brüssel. Kleinere Mittheilungen. — Inserate.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann.
[1329] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 6 **Mk.**; best. **Leim,** fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [1330]
Theodor Franck in Barmen.

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm,** à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [1331]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Vogelbauer

liefert billigst [1332]
August Schütz, Klausthal im Harz.
Illustrirte Preis-Verzeichnisse kostenlos und postfrei.

Biete an:

ff. Siebenbürger oder russische Sprosser, Herbstfänge, Dtzd. 65—70 ℳ, dsgl. große Siebenbürger Nachtigalen, Dtzd. 50 ℳ. Habe noch mehrere 20 Stück Frühjahrsfänge, als Sprosser, Nachtigalen, Roth- und Blaukehlchen, gelbe Spötter, Schwarztöpfe, Steinröthel, Wachteln, Lerchen u. a. billig abzugeben. Auch Tausch. [1333]
Anton Trenka, Saaz, Böhmen.

1886er deutsche Ameiseneier, frisch getrocknet, von vorzüglicher Beschaffenheit, à Liter 80 Pf., empfiehlt
[1334] **A. Kossow, Berlin,** 29 Mauerwallstraße.

Ernst Flothow's „giftfreies"
Insekten-Pulver und Insekten-Tinktur.

(Ein neues, höchst ehrenvolles Zeugniß aus Nr. 25 der „Gefiederten Welt" vom 24. Juni 1886).

„Während ich selbstverständlich ein erklärter Widersacher aller Geheimmittel bin, muß ich doch die Flothow'schen Hilfsmittel im Kampf gegen eine der scheußlichsten Plagen unserer gefiederten Lieblinge hier angelegentlich empfehlen; aber dies Pulver und diese Tinktur sind eben keine Geheimmittel, sondern beide nur mit großer Sorgfalt und vollem Verständniß aus den Blütenköpfen des Pyrethrum, also der Mutterpflanze des Insekten-Pulvers, hergestellt. Da Herr E. Flothow als Droguist seine Mittel gegen alles Ungeziefer überhaupt sachgemäß zubereitet, und da seine Preise nicht unverhältnißmäßig bzl. nicht geheimmittelmäßig hoch, da sein Insekten-Pulver und seine Insekten-Tinktur „überaus wirksam" gegen das Ungeziefer und „giftfrei" allen höheren Thieren gegenüber sind, so kann ich beides nur bestens empfehlen".

Berlin.
Dr. Karl Ruß, Redakteur der „Gefiederten Welt" u. der „Isis".

Mein „giftfreies" **Insekten-Pulver** und **Tinktur** (letztre dient besonders zur Vernichtung der Brut) kosten jedes à ½ Kilo 4 ℳ, verpackt in Flaschen bzl. Dosen je à ½, 1, 2, 4, 7½ ℳ einschl. Gebrauchs-Anweisung. **Praktische Blase-Bälge** und **Tinktur-Spritzen** à ½, 1, 1½, 2, 3 ℳ. Mein erprobt wirksames **„giftfreies Konfekt"** vernichtet sicher und schnell **Ratten** und **Mäuse,** à ½ Kilo 3 ℳ, in Dosen à ½, 1½, 3, 6, 12 ℳ. Versandt gegen Postanweisung oder Nachnahme. [1335]

Ernst Flothow,
Spezialist für giftfreie Ungeziefer-Vertilgungs-Mittel,
Berlin S.W., Schönebergerstr. 28.

Otten & Co. in Düsseldorf

empfehlen ihre gewährleistet reinen, staubfreien **Vogelfutter,** postfrei gegen Nachnahme.

Brutto 5	Kilo	Ameiseneier,	einschl. Sack	ℳ	12,
„ 5	„	Kanariensamen	„ „	„	2,60
„ 5	„	Gerstengrütze	„ „	„	2,35
„ 5	„	Hanfsamen	„ „	„	2,40
„ 5	„	Haferkern	„ „	„	2,85
„ 5	„	Weiße Hirse Ia	„ „	„	3,20
„ 5	„	bunte „	„ „	„	2,15
„ 5	„	geschälte „	„ „	„	2,45
„ 5	„	Mais, kleiner	„ „	„	1,95
„ 5	„	„ Pferdezahn	„ „	„	2,45
„ 5	„	„ Schrot	„ „	„	1,95
„ 5	„	„ -Mehl (fein gesiebt)	„ „	„	2,—
„ 5	„	Mohn, blauer	„ „	„	3,75
„ 5	„	Mohnmehl	„ „	„	2,45
„ 5	„	Pauirmehl ff.	„ „	„	3,05
„ 5	„	Reis	„ „	„	2,40
„ 5	„	Rübsen f. süßer	„ „	„	2,1.
„ 5	„	Sonnenblumenk.	„ „	„	3,95
„ 5	„	Papageien-Nüsse	„ „	„	4,—.

Brutto 5 Kilo **Deutsches Universal-Futter** für insektenfressende Vögel, in Schachteln à ½ Kilo verpackt, einschl. Verpackung, 6 ℳ. Bei Abnahme größerer Partien entsprechend billiger. Ausführliche Preislisten auf Wunsch kostenlos und postfrei. [1336]

Viele Anerkennungen.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 54,
verkauft: Goldorfen, 100 St. 18 ℳ, Goldfische, 100 St. 12 und 16 ℳ, Steinbeißer, 8 ℳ, Bitterlinge, 100 St. 5 ℳ, Karauschen 100 St. 5 ℳ [1337]

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Zur heutigen Nummer gehört eine Anzeigen-Beilage, sowie eine Subskriptions-Einladung der Verlagshandlung von J. F. Richter in Hamburg, auf welche hiermit hingewiesen sei.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 34. Magdeburg, den 26. August 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Wir setzten Anfang Frühjahr eine Henne, welche von 15 Eiern 10 Küchel glücklich ausbrachte, dann aber die Eier verließ. In dem einen Ei schien uns noch Leben, ich trug es also einige Stunden im Kleid, bis das Köpfchen sich zeigte und das Thierchen sich bewegte; ich mußte auf einige Stunden fort, und indessen wurde es auf einer Wärmflasche glücklich herausgebracht. Nun aber ging die Noth an, das Thierchen war nicht zu bewegen, Futter irgend einer Art zu nehmen, die Aeugelchen schlossen sich, das Stehen ging nicht mehr, es nahm nur hin und wieder Milch. Da kam ich auf den Gedanken, dem Thierchen mit dem Tropfen Milch etwas rohes Fleisch in Hirsekorngröße zu geben; dies würgte es nicht heraus, so wie bis heute jedes Stückchen Ei. Als es nun in Zeit einer halben Stunde etwa in der Größe einer Erbse rohes Fleisch genommen, öffnete es die Augen wieder. Endlich gelang die Aufzucht mit rohem Fleisch, viel frischen Ameiseneiern und dann Hirse. Jetzt ist es, viel kleiner als die Geschwister, aber mit einem netten Federkrönchen geziert. Wie dies möglich, begreife ich nicht, da in allen bekannten Generationen der Familie keine Krönchen sind; sollte das viele Fleisch ihm in den Kopf und von da weiter gestiegen sein? — Eine zweite Henne saß wie angewurzelt bis zwei Tage vor der Zeit, da zertrat sie plötzlich die Eier, biß die Jungen todt, flog ihrem Pfleger ins Gesicht und geberdete sich wie unsinnig. Wir nahmen die zertretenen Eier, in welchen die Thierchen, wenn auch verletzt, sich noch regten und brachten sie, mit unsäglicher Mühe, 4 Stück aus; diese gedeihen nun mit Ei, Ameiseneiern und Hirse herrlich im Vogelbauer, nachdem sie vorher 8 Tage auf der Wärmflasche gewesen. Das eine Thierchen war noch ganz nackt, fast ohne Daunen; wol 3 Tage bedurften diese Hühnchen, ehe sie wie gewöhnliche eben ausgetrockene Küchel aussahen. Als der Stall gereinigt wurde, fand sich, daß das Huhn ein frisches Ei zertreten, ein zweites gelegt hatte. Wie ist das möglich, da auf diesem Hof nur die erste Glucke mit den Kleinen war? Unter den anderen Hühnern war sie wie wüthend, stürzte auf den Hahn los, biß ihn, ebenso die anderen Hühner. Sie raste, den Kopf auf der Seite, im Hof und Garten umher; dabei legte sie fast täglich. Jetzt ist sie wieder vernünftig. Da neben ihr die andre Henne saß, so kann sie auch nicht erschreckt sein. . . . Sehr hübsch war es, als wir nach 14 Tagen diese vier Küchel der dritten Henne zu ihren fünf eigenen gaben und die Kleinen, welche nur uns kannten, entsetzt die Stiefmutter flohen, als diese sich um dieselben bemühte, des Abends dem frierenden Häufchen leise immer näher rückte, bis sie dieselben unter sich gebracht. Damit waren wir abgesetzt, denn am nächsten Tag kannten uns die Küchel nicht mehr! Nicht allein, daß dieses Huhn nun zwei Trüppchen führt, sondern es hat jetzt Junge von vier Bruten unter sich im Nest, die etwas über fünf Wochen im Alter verschieden sind. Ich wollte dies so ausführlich darlegen, weil mir Züchter gesagt, daß es selten der Fall sei, und auch um zu fragen, wie man in solchen Unglücksfällen die verlassenen Eier behandeln kann. Auf der Kochmaschine ist es gefährlich; unsere vier Pfleglinge wären einmal fast verschmachtet, und bei dem Ausbrüten mit der Wärmflasche ist es furchtbar mühsam. Ich sah einmal irgendwo ein Bild mit der Aufschrift „künstliche Glucke“, ein Ding wie eine Trommel, weiß aber nicht, wo es war. Die große Brutmaschine mit elektrischer Leitung ist zu großartig und würde den Zweck nicht erfüllen, nur wenige Tage oder Stunden die Eier warm zu halten. Da wollte ich mir nun einmal im Lauf der Zeit (in diesem Jahr bedarf ich es ja nicht mehr) Rath erbitten inbetreff einer Brütmaschine für höchstens 6—8 Eier. Prinzeß A. von Karolath.

(Ganz kleine Küchel pflegen dann leicht Nahrung anzunehmen, wenn man dicht neben denselben vermittelst des Fingernagels so aufklopft, wie es der Schnabel der Glucke beim Picken der Körner thut; sie picken dann unwillkürlich nach und wenn sie die Ameisenpuppen, Stückchen hartgekochtes Ei, Grütze u. a. selber aufpicken, so werden sie dieselben nicht mehr auswürgen. — Das Federkrönchen bei dem Küchel ist zweifellos nur ein zufälliger Rückschlag auf Vorfahren. — Daß eine Glucke plötzlich in der geschilderten Weise toll wird, kommt glücklicherweise nur selten vor. — Für die von Ihnen geschilderte Gelegenheit halte ich die Brutmaschine nebst künstlicher Glucke am vortheilhaftesten, denn so im kleinen werden beide bei sorgfältigster Besorgung und Ueberwachung auch immer ihre Schuldigkeit thun. Wenden Sie sich zum Bezug beider im allerkleinsten Maßstab an Herrn Grünhaldt in Oberlößnitz bei Dresden.

Die Erforschung der bedeutungsvollen Begabung der Brieftauben hat einen wesentlichen Fortschritt zu verzeichnen. Herr Dr. Schneider in Pößneck hat in verständnißvoller Weise an zehn verschiedenen Punkten Brieftauben, im Ganzen 50 Stück, fliegen lassen und deren Bahnen sorgfältig aufgezeichnet. Diese Bahnen haben auf das klarste bezeugt, daß der Gesichtssinn der Orientirungssinn der Brieftauben ist. Herr Dr. Schneider fordert nun die betheiligten Vereine auf, genau zu untersuchen, durch welche besonderen Merkmale sich die Tauben hauptsächlich zurecht finden und inwieweit bei ihnen der Stand der Sonne, Wassergebiete, Gebirge und Städte inbetracht kommen. Weiter gilt es festzustellen, was die Tauben leicht irre führt oder was ihnen das Zurechtfinden erleichtert. Deshalb seien die Vorflüge sorgsam zu beachten, um zu erfahren, wie weit wiederholtes Fliegen in ein- und derselben Richtung die Thiere beeinflußt. Die Fehler, welche bei Feststellung solcher Flugbahnen begangen werden, seien Schuld, daß so viele Tauben jährlich verloren gehen, die, weil sie ihren Weg nicht gleich finden, oft wochen-, ja monatelang in Deutschland, ja Europa umherkreuzen, bis sie durch Jäger oder Raubvögel zugrunde gehen. Beispielsweise schlägt Herr Dr. Schneider vor, die Richtung Pößneck-Posen nicht wie bisher über Leipzig und Guben zu leiten, sondern über Chemnitz und Bautzen, weil die Tauben, in Posen aufsteigend, sofort das Riesengebirge in Sicht bekommen und dann auf dasselbe, weil ihrer Heimatsgegend ähnlich, zufliegen werden, da bisher die Erfahrung gelehrt habe, daß alle auf der Linie Pößneck Posen über Leipzig abgerichteten Tauben, welche verloren gingen, in der Richtung Chemnitz aufgefunden wurden.

F. M.

Anzeigen.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*).

Für alle Insekten fressenden, Sumpf- und Wasser-Vögel das einfachste und billigste zur **Selbstherstellung** des besten **Ersatzfutters.**

Diesjährige Ware.

In Postpacketen mit Gebrauchsanweisung: **Extrafeine Mischung**, nur Fleisch mit wenig Schalen, 5 Kgr. 7 ℳ 50 ₰, feine dsgl., 5 Kgr. 5 ℳ 50 ₰, mittel, für Wasservögel, 5 Kgr. 4 ℳ 50 ₰, **vorzügliches Drosselfutter**, Ebereschen-Mischung, 5 Kgr. 4 ℳ 50 ₰. [1338]

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

erhielt: 2 junge ind. Elefanten, fein dressirt; 4 Lamas; 3 Guanakos; 2 Par Nylghau-Antilopen; 1 Sambur-Hirsch; 1 Schweinshirsch; 4 ind. Antilopen, vollständig ausgefärbt, soeben importirt; 1 Petari-Schwein; 1 Par Sumpfbiber-Ratten; 1 nub. Löwen; 4 Leoparden; 4 gestreifte Hyänen; 1 gefleckte Hyäne; 2 Puma-Löwen; 4 russ. Wölfe; 1 Polarbär; 4 russ. Bären; 1 Prairie-Wolf; 2 Serval-Katzen; 1 Ozelot; 1 Zibeth-Katze; 1 Paradorur Katze; 1 Par Waschbären; 7 Chili-Füchse; 6 Rüsselbären; 9 Schneemone; 1 Par weiße ind. Geier; 1 Alligator, 4½ Fuß lang; 2 Armadille; 1 schwarzes Eichhörnchen; 4 Bärenpaviane; 1 schwarzer Makakabär; 11 Hundspaviane; 56 Rhesus-Affen; 8 Merkatzen; 2 Mona-Merkatzen; 14 Kapuziner, 22 Javaner Affen; 5 Makakabären; 3 rothe Zbise; 1 Opossum; viele Marmosett-Aeffchen; Python-, Baum-, Boa constrictor- u. a. Schlangen; 2 große Makabus; **2 Hyacinth-Araras, prachtvoll**; 1 Soldaten Arara; 1 blau und gelber Arara; **Graupapageien, das Stück 10 Mk.**; Grünpapageien, Stück 18 Mk.; Rosa-Kakadus, Stück 10 Mk.; ferner Rosellas, St. Helenafasänchen, Diamantfinken, Zebrafinken, Senegalfinken in allen Arten. [1339]

Jede Woche eine Sendung für Hamburg. Die Preise verstehen sich postfrei Antwerpen bzl. Hamburg.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos. [1340]

Hohl- u. Klingelroller,

15 Stück Hähne (Stamm Trute), à 7 M, zwei St. 12 M, 3 **Vorschläger**, schlagen, à 15 M, ferner eine Partie **junge Vögel** (Stamm Brandner) sehr billig. Probe-Hähne 4 M, Weibchen 75 ₰. [1341]

P. Holzky, Cöthen, Anhalt.

Makropodenbrut,

über 2 Woch. alt, 100 St. 5 M, Exp. u. Porto 1,50 M, versendet geg. Betragseinsend. [1342] Fischzucht-Anstalt **Laukwitz-Berlin.**

Habe eine größere Sendung **Spottdrosseln** erhalten und verkaufe schöne, gesunde Vch. à 10 M, im Dtzd. billiger.

Kreiensen, Herzogthum Braunschweig. [1343]

F. Bartels, Exportgeschäft sämmtlicher lebenden Vögel.

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelmarkt. [1344] Harzer Kanarienvögel.

Ebereschenbeeren,

diesjährige Ernte in guter Ware, verkauft billig [1345]

J. Schröder, Lehrer, **Kossau** bei Plön.

Zu verkaufen:

Ein Graupapagei, 4 Jahre alt, tadellos, spricht ungefähr 20 Worte, aber schlecht im Grunde, hat zu viel Langeweile, ist zu sehr billigem Preis zu haben. [1346]

Näheres durch **E. Weisser**, Hall, Württemberg.

Mehlwürmer,

reell gemessen, großer Futterwurm, à Lit. m. Verpack. 6 M gegen Nachn. empfiehlt [1347] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Abzugeben 1 Alexandersittich, 9 M, 1 Par rothköpfige Inseparables, 12 M, 1 Par Wellensittiche, 12 M, 1 Nonpareil, 8 M, 2 Indigovögel, Stück 6 M, 3 Par schwarzköpfige Nonnen, Par 3,50 M, 1 Par Mustat- und 1 Par Bandamandinen, à Par 4 M, 6 Dompfaffenmännchen, Stück 2,50 M, 8 Kreuzschnabel, St. 1,50 M, 6 Zitronenvögel, Stück 2 M, 2 Zeisige, Stück 1 M. Sämmtliche Vögel sind gut eingewöhnt und schön im Gefieder. Verpackung billigst. In Tausch nehme alle Arten Droguen. [1348]

Jodokus Maier, Furtwangen, bad. Schwarzwald.

Th. Dederky, Vogelhandlung,

Berlin, Skalitzerstr. 128,

empfiehlt an Sing- und Volieren-Vögeln stets das Beste; überwinterte und Frühjahrsfänge von Mönch-, Sperber- und Gartengrasmücken 5 und 4 M, gelbe Spötter, 5 M, rothrückige Würger 3 M, singende Rothkehlchen, 1,50 M, noch schlagende Sumpfn. 1,50 M; 1886er Ameiseneier, à Liter 75 ₰; Meisen, Goldhähnchen und zahme Eichhörnchen u. a. [1349]

Die drei letzten Jahrgänge der „Gefiederten Welt" sind zusammen für 6 M abzugeben. [1350]

H. Schenke, Berlin, Wilhelmstr. 137.

Einen schwarzen **Schnürenpudel**, 5 Monate alt, hochfein, für 15 M; eine ganz zahme Amazone, schon etwas sprechend, tadellos schön im Gefieder, für 30 M, ein Wallenfinkmännchen, alt und zahm, für 6 M, alles einschl. Verpackung, zu verkaufen. [1351]

Carl Rheinen, Blumenthal (Eifel).

Verkaufe für 35 M einschl. Verpackung eine junge blau stirnige **Amazone**, lernt gut, spricht Papa, gibt Fuß, Kuß, grüßt, läßt sich streicheln. [1352]

Koenzen, Giesenkirchen, Kreis M. Gladbach.

Zu verkaufen: 1 Par prachtvolle Gürtelgrasmücken mit 4 St. ebenso schönen, 3 Monate alten Jungen, für 40 M, 2 Rebhühner, Hähne, à 2,50 M, einige Pare selbstgezogene jap. Mövchen, à 6 M, u. 1 Steinmarder, Prachtexemplar u. zahm, für 10 M. [1353] **C. Schweiger, Waldmünchen**, Bayern, Oberpf.

Abzugeben: Pflaumenkopfsittich-Wbch., 18 M, Par 36 M, zahme Gabelweihen und Bussarde, 3—4 M, 1 Par rothsteiß. Bülbül, Hahn guter Sänger, 28 M, Gebirgsdrosseln, 5 M, junge Stare zum Anlernen, 3 M, Mönche, 3—4 M, 1 amerik. Spottdrossel, 25 M, Hüttensänger und rothe Kardinal Wbch., 5 M. Versende nur gesunde Vögel. Ueberzählige Vögel aller Art, sowie jl. Tauben und Hühner. 1 jl. gelbe Dogge, 4 Monate alt, 50 M, auch Tausch. Anfragen und Preisliste gegen Briefmarke. [1354] **Jean Götz**, Günzburg.

Mehlwürmer,

reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 M, empfiehlt gegen Nachnahme [1355] **W. Prümer, Elberfeld.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 35. **Magdeburg, den 2. September 1886.** **XV. Jahrgang.**

Inhalt:

Aus meiner Vogelzucht.
Der Gartenlaubvogel in Gefangenschaft.
Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung (Fortsetzung).
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Birkenzeisig.
Die Seemöven und die Seemöven-Kolonien.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Chemnitz; Mainz.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
Eingegangene Warenproben.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Anfragen und Auskunft; Mancherlei. — Anzeigen.

Aus meiner Vogelzucht.

Von den gewünschten Harlekinwachtel-Eiern werde ich eins, ebenso ein solches vom Goldsperling (Fringilla lutea, *Licht.*) morgen an Sie abschicken*). Von letzterm habe ich bisjetzt in vier Bruten 10 Junge erzielt, und aus der letzten Brut 2 Eier zur Beschreibung entnommen, eins erhalten Sie, das zweite erhielt Herr Polizeirath Kuschel in Breslau. Seit einigen Tagen ist die fünfte Brut im Gange. Auch von den Kronfinken von Ekuador (F. cruenta, *Less.*) habe ich bisjetzt in vier Bruten 9 Junge erzielt.

Leider habe ich mit den Wachteln Pech, indem die Harlekinwachtel außer dem ersten Ei keine mehr gelegt hat, ebenso die schwarzbrüstige Wachtel (C. pectoralis, *Gld.*), doch sind letztere seit einiger Zeit viel im Nest; vielleicht erziele ich doch noch einen Erfolg, da ich von meinen Madraswachteln auch im September die ersten Erfolge hatte.

Von Schönsittichen sind aus der ersten Brut 2 Junge ausgeflogen, in der zweiten Brut sind soeben Junge im Kasten.

Von kleinen Kubafinken sind zwei Bruten geglückt, und von den großen Kubafinken werden in den nächsten Tagen 3 Junge ausfliegen. — Junge Helenafasänchen, Zebrafinken, Mozambikzeisige u. a. sind auch vorhanden.

Außer den erwähnten stehen ein Par sehr schöne Bastarde von Diamant- und Zebrafink (vorjährig) zur beabsichtigten Ausstellung zur Verfügung.

L. Harres.

*) Inzwischen erhalten und an die große, wissenschaftliche Eiersammlung des Herrn Oberamtmann Rehrkorn auf Riddagshausen weiter befördert. Vielen Dank! Dr. K. R.

Der Gartenlaubvogel (Hypolaïs polyglotta*) in Gefangenschaft (auch gelber Spottvogel oder Sprachmeister genannt).

Von Leopold Pianta**).

Mit vollem Recht wird der Gartenlaubvogel in die erste Reihe der gefiederten Sänger gestellt und als solcher gern in der Stube gehalten. Der Gesang eines guten Vogels dieser Gattung ist ausnehmend angenehm, schön flötend und ungemein melodienreich. Ein Spottvogel, welcher die Gold- und Schwarzamsel (Pirol und Schwarzdrossel), Männchen und Weibchen, die Wachtel, den Ruf des Rebhahns und das Glucken der Henne, die Seeschwalbe,

*) Sylvia hypolaïs, *L.*; s. Ruß „Handbuch für Vogelliebhaber" II.

**) Abdruck aus den „Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien" auf den Wunsch und mit Zustimmung des Herrn Verfassers

den großen und kleinen Fischreiher, die Dohle, den Sperber, den Thurmfalk u. a. in einzelnen, durch Pausen scharf getrennten Absätzen täuschend nachahmt, ist wol ein guter, keineswegs aber ein vorzüglicher Sänger; ein Spottvogel ist nur dann ein vortrefflicher Sänger, wenn er die Gesänge, Lock- und Warnrufe der einzelnen Vögel mit seinen herrlichen „Dudlern", welche eben den dieser Vogelart eignen Gesang bilden, verbindet, seine ebenfalls ihm eigenen wunderbar schmatzenden Töne mitunter einmengt und so ohne Pausen zwischen den einzelnen Vogelgesängen seinen Gesang in lang aneinanderhängenden Strofen zum Ausdruck bringt.

Gegen Ende des ersten Drittels des Monats Mai treffen die ersten Wanderer dieser Vogelart in unseren Gegenden ein und schreiten schon etwa acht Tage nach ihrer Ankunft zur Paarung. Nur die in der Zeit vor erfolgter Paarung eingefangenen Gartenlaubvögel gedeihen (natürlich bei verständnißvoller Pflege) sicher in der Gefangenschaft. Alle nach dem 25. Mai Eingefangenen singen nicht mehr und fangen in der Regel Ende Juli an, mit Athemnoth zu kämpfen. Die älteren von diesen zu spät gefangenen Vögeln gehen dann im Herbst an Auszehrung zugrunde, während die vom vorigen Jahr stammenden, welche also noch keine Brut groß gezogen haben, nur halb vermausern und dann im nächsten Herbst an der Auszehrung eingehen, ohne viel gesungen zu haben. Auch die jungen abgeflogenen Vögel, nämlich solche, welche noch keinen Wanderzug mitgemacht haben, taugen nichts für den Liebhaber der Stubenvögel; das heißt, dieselben gedeihen wol ganz gut in der Gefangenschaft, leisten aber gesanglich garnichts, weil sie in der Natur von dem Gesang der alten Vögel, welcher während der Erziehung der Brut verstummt, nichts erlernt haben und in der Gefangenschaft selbst vom allerbesten Vorsänger nichts annehmen, und man kann dieselben nachher auch nicht in Freiheit setzen, weil bei ihnen die Flugkraft nicht derart vollkommen entwickelt ist, daß sie den großen Wanderzug mitmachen könnten, ohne auf demselben umzukommen.

Auch können die alten Vögel im Herbst vermittelst des Zwergkauz (Wichtel genannt) gefangen werden; diese gedeihen wol in der Gefangenschaft, doch hat es mit ihnen den Uebelstand, daß man weder das Männchen vom Weibchen, noch den guten Sänger vom erbärmlichen Stümper unterscheiden kann; dies letztre ist ein nicht zu unterschätzendes Bedenken, weshalb die Herbstvögel für den Liebhaber nicht empfehlenswerth sind.

Hat man nun einen zur richtigen Zeit, d. i. vor dem 25. Mai eingefangnen Vogel erhalten, so binde man ihm die Flügel, setze ihn in einen zweisprüngigen Käfig, welcher mit einem weichen Tuch überdeckt werden muß und gebe ihm frische Ameisenpuppen und halbgetheilte Mehlwürmer untereinander gemengt, sodaß erstere an letzteren kleben bleiben; nimmt er Ameisenpuppen allein auf, so ist er futterfest zu nennen, man setze ihn dann in einen größern, ebenfalls mit einem weichen, luftigen Tuch, am besten Musselin, vollständig überdeckten Käfig, welcher mindestens 14 Zoll lang und 6 Zoll breit sein soll. Die Sprossen, vier an der Zahl, sollen aus weichem Holz angefertigt und vermittelst Glaspapiers fein abgezogen und von einer der Eigenart des Vogels entsprechenden, aber doch untereinander etwas verschiednen Stärke sein; angebracht werden sie derart, daß eine vor dem Futter-, eine vor dem Wassergefäß, welches letztre so tief und breit sein soll, daß der Vogel bequem darin baden kann, eine etwas höher genau in der Mitte der Käfiglänge und die letzte senkrecht unter dieser unmittelbar etwa $^1/_2$ Zoll über

Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung.

Aus dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" von Dr. Karl Ruß.

(Fortsetzung).

Um ein richtiges Urtheil zu gewinnen, d. h. um mit Sicherheit zu wissen, ob es nothwendig sei, daß ein zänkischer Vogel entfernt werden müsse oder nicht, ist es allerdings erforderlich, daß der Züchter die ganze Gesellschaft immerwährend aufmerksam zu überschauen vermag — und auch von verschiedenen anderen Gesichtspunkten aus erscheint dies mindestens wünschenswerth. Nur dann, wenn wir einen gleichsam innigen, freundschaftlichen Verkehr mit den Vögeln unterhalten, können wir sie so kennen lernen, bzl. so beobachten, daß wir einerseits rechte Freude und Vergnügen an ihnen finden und daß wir andrerseits ihre Lebensweise und Entwicklungsgeschichte wirklich treu zu erkunden vermögen. Ein solcher, gleichsam freundschaftlicher Umgang mit der Bewohnerschaft der Vogelstube trägt aber auch bedeutsam zur Erhöhung der Heckfähigkeit der Vögel bei. Durch fortwährend gleichmäßig ruhigen Verkehr mit seinen gefiederten Pfleglingen, Vermeidung jedes hastigen Herantretens, dagegen immer gleiches freundliches Begegnen, kurz und gut durch verständnißvollen Umgang, muß der Züchter die Vögel dazu bringen, daß sie ganz von selber bei jeder seiner Annäherungen durchaus ruhig bleiben und daß sie, selbst beim Besuch von Fremden, nicht wie unsinnig umhertoben, daß sie, wenn er sie füttert, insbesondre ihnen Leckerbissen bringt, ihm zutraulich nahen und so freiwillig-zahm sich zeigen. Mit derartiger Zahmheit in einem bedeutsamen Verhältniß steht fast regelmäßig ihre Züchtbarkeit, denn die Vögel, welche bei jeder Annäherung angstvoll flüchten, beim Eintritt in die Vogelstube wol gar wie unsinnig umhertoben u. s. w., werden stets, nicht allein viel schwieriger als andere zur Brut gelangen, sondern ihre Bruten sind auch bei jeder Gelegenheit nur zu sehr gefährdet. Im schroffen Gegensatz zu den, wie vorhin angegeben, freiwillig zutraulich und zahm gewordenen Vögeln erscheinen dann aber die im vollen Sinne des Worts gezähmten, welche sich ohne Weigerung anfassen und umhertragen lassen und die, wie ich bereits erörtert habe, als Heckvögel in der Regel von vornherein untauglich sind. Hinsichtlich der vorhin erwähnten Besuche in der Vogelstube, bzl. in jedem Zuchtraum, kann ich es nicht unterlassen, Folgendes zu erörtern. In früheren Jahren, ehe ich entsprechende Erfahrungen gewonnen, habe ich mehrfach gar empfindliche Verluste darin erlitten, daß ich Besuchern, insbesondre Damen mit Muff, Federhut u. drgl. in die Vogelstube einzutreten gestattete, ja in einem Fall verließ eine Madraswachtel die Brut mit Eiern lediglich infolgedessen, daß ein Besuch mit dem Finger darauf hingezeigt hatte. (Dies gehört freilich zu den größten Störungen überhaupt, denn das Zeigen mit dem Finger ist für jeden Vogel, auch wenn er nicht nistet, beunruhigend). Eine diesbezügliche dringende Warnung wolle jeder Züchter beherzigen. Wem daran gelegen ist, von kostbaren und seltenen Vögeln Zucht-Ergebnisse zu erreichen, sollte überhaupt garkeinen Besuch in die Vogelstube eintreten lassen.

dem Boden, welcher mit vollkommen staubfreiem und trocknem Flußsand (ja nicht mit Wellsand, welcher gern Milben einführt) bestreut wird, zu stehen kommt; letztre Sprosse hat den Zweck, daß der Vogel Verdauungskörner und etwa ausgestreutes Futter vom Boden auflesen kann, ohne denselben mit den Füßen zu berühren, wodurch diese sonst leicht Schaden leiden.

Den so untergebrachten Vogel stelle man derart an einem luftigen und lichten Ort auf, daß er sich sowol sonnen, als auch vor den Sonnenstralen schützen kann. Binnen längstens 8 Tagen wird der Vogel seinen wunderlieblichen Gesang ertönen lassen.

Wer sich nicht regelmäßig frische Ameisenpuppen verschaffen kann, thut besser, sich lieber keinen frisch eingefangnen Vogel von dieser Gattung anzuschaffen.

Ende August fange man an, ihn nach und nach an das sogenannte Rübenfutter zu gewöhnen. Die ersten 2—3 Wochen gebe man frisch geschreckte, d. i. durch gelinde Hitze getödtete Ameisenpuppen, welche noch nicht ganz trocken sind, in geriebner gelber Rübe, drücke dieses Gemenge dann gut aus, zertheile es und mische fein gebröseltes, ungewürztes Biskuit — am besten sog. Kinderbiskotten*) — darunter; in den ersten Tagen mische man noch etwas frische Ameisenpuppen dem Gemenge bei, damit es der Vogel auf diese Weise kennen lernt.

Ich habe die Erfahrung gemacht, daß dieses Futter sofort gern aufgenommen wird, doch wenn es an wärmeren Tagen mittags trocken geworden ist, muß man es beseitigen, und man thut am besten, für Nachmittag dann nur frische Ameisenpuppen zu füttern. Auf diesem Wege gewöhnt sich der Vogel sehr gut und ohne den geringsten Schaden zu nehmen, an das Nothfutter.

*) Irgend ein gutes, altbackenes Weizengebäck, jedoch am besten ganz ohne Zucker und Gewürz, zerstoßen oder gerieben. Dr E. R.

Da der Spottvogel raschen Wärmewechsel, wie er an Spätsommertagen morgens durch das Oeffnen der Fenster hervorgerufen wird, nicht gut verträgt, muß man ihn entweder weiter rückwärts im Zimmer oder in einem solchen unterbringen, welches erst später, wenn die Sonne schon höher steht, geöffnet wird. Von der zweiten Hälfte Septembers an darf der Spottvogel nie mehr an einem offnen Fenster gehalten werden. Wenn dann kühlere Tage kommen und die getödteten Ameisenpuppen immer mehr und mehr eintrocknen, muß man anfangen, das ordentliche Winterfutter zu reichen, welches in folgender Weise bereitet wird: Gelbe Rübe wird am Vorabend auf einem platten Reibeisen gerieben, gleichviel getrocknete Ameisenpuppen werden darunter gemengt, und dieses Gemisch bleibt zusammengeballt an einem kühlen Ort, an dem jedoch die Wärme nie unter 3 Grad R. herabsinken darf, liegen, damit die Ameisenpuppen mit dem zuckerhaltigen Rübensaft — denn nur dieser, nicht die Faser der Rübe enthält Nährstoff — ansaugen und somit erweichen. Ebenfalls werden am Vorabend getrocknete Eintagsfliegen (Weißwürmer) in einem Glas oder irdnem aber glasirtem Gefäß mit reinem frischen Wasser gequellt. Tags darauf wird etwas von jedem Fett befreites, rohes Rindsherz fein geschnitten, die auf vorerwähnte Weise zubereiteten Ameisenpuppen werden stark ausgedrückt, mit dem Herz gut vermengt und dieses Gemenge fein gewiegt (zerkleinert). Hierauf werden die Eintagsfliegen gut ausgedrückt und dem Gemenge beigemischt und für den Vogel etwa $^1/_8$ kleine Kinderbiskotte fein zerbröselt beigemengt. Da dieses Gemenge doch oft noch etwas klebrig ist, thut man gut, noch etwas Polenta (Mais-Mehl, nicht -Gries) zu untermengen, wodurch das Futter trockner wird und sich gut theilt.

Was ich über die regelmäßige Fütterung und Versorgung aller Vögel überhaupt gesagt, gilt natürlich inbezug der Zuchtvögel vorzugsweise. Nur der Züchter, welcher es sich in der Heckzeit, also bei den fremdländischen Vögeln eigentlich fast das ganze Jahr hindurch, nicht verdrießen läßt, bereits mit Tagesanbruch auf dem Posten zu sein, so zu füttern, daß die vom Nest herunterkommenden Vögel alles zur Aetzung der Jungen durchaus nothwendige Futter sogleich vor sich haben, darf auf gute Erfolge rechnen. Nun sind aber inbetreff der Fütterung noch einige obwaltende ganz besondere Verhältnisse zu berücksichtigen. Wenn wir auf das Leben der Vögel im Freien blicken, so können wir feststellen, daß in der allgemeinen Regel (also mit Ausschluß der eigentlich gesellig nistenden Vögel) jedes einzelne Par, mindestens einen solchen, meistens aber einen viel weitern Raum als die Vogelstube umfaßt, ausschließlich für sich allein beansprucht, indem das Männchen jeden Seinesgleichen, meistens aber auch alle anderen Vögel in unverträglicher Weise vertreibt. Wenn im Gegensatz dazu hier ein- bis zweihundert Köpfe friedlich beisammen leben und viele von ihnen sogar eifrig zur Brut schreiten und auch wirklich erfolgreich nisten, so kann dies allerdings immer nur dann geschehen, wenn eine Reihe durchaus nothwendiger Bedingungen erfüllt werden. Zunächst ist es erforderlich, daß der harte Kampf ums Dasein von den Heckvögeln abgewendet werde oder mit anderen Worten, daß man es sich angelegen sein lasse, alle ihre Bedürfnisse zu befriedigen, soweit dies eben möglich ist. Jeder Mangel, gleichviel in welcher Hinsicht, muß durchaus abgewendet werden und zwar nicht allein, indem man den Vögeln reichlichste und mannigfaltigste Nahrung gewährt, sondern auch, indem man alle ihre Gewohnheiten und Neigungen zu befriedigen sucht. So muß der Nistraum also mit den mannigfaltigsten Sitz- und Ruheplätzen in ausreichender Weise ausgestattet sein: die Vögel dürfen weder vor dem Fenster, wenn sie sich sonnen, beim Paddeln im Sand, beim Baden, auf den Plätzen, wo sie Mittagsruhe halten, noch an den Futternäpfen oder in den Schlafstätten zur Nacht, einander beengen, sich gegenseitig fortdrängen oder um den Platz raufen. Alles muß vielmehr in durchaus genügender Fülle und Mannigfaltigkeit vorhanden sein. Bei der Herstellung aller derartigen Gelegenheiten, welche den Vögeln doch vor allem Behaglichkeit gewähren sollen, ist aber von vornherein immer auf die besonderen Eigenthümlichkeiten aller einzelnen Arten Rücksicht zu nehmen, sodaß jeder Züchtungsraum für seine Bewohnerschaft nicht allein ein in jeder Hinsicht wohliger, sondern auch recht naturgemäßer Aufenthaltsort sei; die möglichst treue Nachahmung der naturgemäßen Verhältnisse ist, wie schon mehrfach hervorgehoben, hierbei immerhin eine große Hauptsache. Nur dann, wenn das Gefieder in der Vogelstube auch nicht im entferntesten an die Worte ‚Haft' und ‚Kerker' erinnern läßt, wenn die Bezeichnung ‚gefangene Vögel' auch nicht einmal mehr bildlich gebraucht werden darf, hat der liebevolle Pfleger die Gewähr vor sich, daß er auch ein tüchtiger, erfolgreicher Züchter sein werde.

(Fortsetzung folgt).

Dieses Futter ist leicht verdaulich und sehr nahrhaft, was nothwendig ist, weil der Spottvogel anfangs November bereits sehr wohlgenährt sein muß, um die Zeit der kurzen Tage, an welchen nur wenige Stunden hindurch gefressen werden kann, gut überstehen zu können*).

Von dem Tag an, an welchem man mit dem Rübenfutter beginnt, gebe man die ersten Tage einen, nach acht Tagen täglich zweimal einen halbausgewachsnen Mehlwurm. Mit Eintritt des Monats November beginne man allmählich mehr Mehlwürmer zu reichen, sodaß ein Spottvogel anfangs Dezember wenigstens 20 Stück Mehlwürmer täglich bekommt**). Wenn dann die Mauser beginnt, was bei jüngeren Vögeln früher, oft schon anfangs Dezember, bei älteren später, oft erst zu Mitte Februar der Fall ist, gebe man täglich für den Vogel $^1/_8$ Dotter von einem hartgekochten Hühnerei, sehr fein gerieben.

(Schluß folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Der Birkenzeisig (Aegiothus linaria, *Cab.*; Red-poll Linnet).

Von H. Nehrling.

Zu den häufigsten Vögeln Wiskonsins und aller Nordstaten gehört der Birkenzeisig, den man auch unter dem Namen Leinfink und Merzeisig (Lesser Red-poll, Common Red-poll) kennt. Man kann ihn oft schon im November aus seinen hochnordischen Brutbezirken im Norden der Vereinigten Staten erscheinen sehen. Wie bei fast allen nordischen Vögeln, so herrscht auch in seinen Wanderungen große Unregelmäßigkeit, denn man beobachtet ihn oft jahrelang nicht, während er plötzlich zu Tausenden auftritt. Unzweifelhaft hängt sein Zug mit dem Gerathen seiner Nahrung zusammen. Ist in seiner Heimat, jenen menschenleren, einsamen Polargegenden, der Birken- und Erlensamen gut gerathen, so wandert er nicht südlicher, streicht höchstens mehr oder minder in der Gegend umher, während er, wenn seine Hauptnahrung nicht gediehen ist, sich zum Wandern entschließen muß. Dann überschreitet er die Nordgrenze der Vereinigten Staten und erscheint plötzlich in fast unendlicher Anzahl, wo man ihn vorher jahrelang nicht gesehen hat. Die Kälte scheint diese Vögel nicht südlicher zu treiben, denn man sieht sie oft in sehr kalten, schneereichen Wintern garnicht, während sie in einem ganz milden Winter häufig sind. Das Verbreitungsgebiet dieser Art ist größer, als das der meisten anderen nordischen Vögel, da sie im ganzen Norden der Erde, also auf beiden Erdhälften vorkommt. Im Gebiet unsres Lands hat man den Birkenzeisig bisher noch nicht brütend gefunden; dagegen ist er bekanntlich in den Alpen Mitteleuropas Brutvogel. In der arktischen Heimat bewohnt er die aus verkrüppelten Bäumen bestehenden Birkenwaldungen. In den Alpen bewohnt er die höchsten Theile der Gebirge, wo nur noch niedere Gebüsche, namentlich Alpenrosen (Rhododendron) und Nadelholzbäume stehen. An derartigen Oertlichkeiten beobachtete ihn Tschudi in der Schweiz, Hanf in Steiermark. Ich kann nirgends eine Angabe finden, daß man ihn auch in den Hochgebirgen der Vereinigten Staten gefunden hätte. Vielleicht brütet er hier und da in den Gebirgen Neuenglands, im Felsengebirge und in der Sierra Nevada.

Seine Heimat in Amerika sind die Polargegenden vom atlantischen bis zum stillen Mer. Während seiner Wanderungen geht er südlich bis in die Nordstaten hinab. Im Osten kommt er bis in die Neuenglandstaten, selten südlich bis Philadelphia; im Westen zieht er nicht weiter südlich, als bis zum Washington-Territorium. Weiter dagegen dehnt er seine Streifzüge im Felsengebirge aus, wo man ihn namentlich in Kolorado häufig findet. Er kommt dort im Winter und Frühling vor und zwar von den Vorbergen bis zu einer Höhe von 10000 Fuß und mehr. Er besucht dann namentlich die Weiden und Erlen an Bächen. Mitte April ist er verschwunden; im November und Dezember kehrt er wieder zurück aus dem Norden.

Als ich noch in Oak Park (Harlem), einem reizenden Vorstädtchen Chicagos wohnte, hatte ich mehrere Winter Gelegenheit, die Birkenzeisige in meiner unmittelbaren Umgebung zu beobachten. An meine Wohnung grenzte ein weiter Obst- und Baumgarten, in dem es auch nicht an Laub- und verschiedenen Nadelholzbäumen mangelte. Besonders im Winter 1875 zu 1876 waren die Birkenzeisige sehr zahlreich. Die ersten erschienen Mitte November. In den ankommenden Schwärmen fanden sich viele, die durch ihr prächtiges, roth überhauchtes Gefieder auffielen. Ohne Scheu kamen sie bis in die unmittelbare Nähe meiner Wohnung. Ganze Scharen hingen an den Unkrautstengeln und an den Baumzweigen, wo sie ebenso geschickt und schnell wie Meisen umherkletterten. Die Scharen der fröhlichen, unruhigen Vögel machten in der jetzt verödeten und todten Winterlandschaft einen überaus wohlthuenden Eindruck. Sie brachten Leben in die mit Eis und Schnee bedeckten Bäume. Sie sind wirklich allerliebste reizende Geschöpfe, besonders wenn sie in Scharen zwitschernd umherfliegen oder in allen möglichen Stellungen ihre Kletterübungen ausführen. In ihrer nordischen Heimat, wo kein Mensch ihr Brutgebiet betritt, haben sie keine Bekanntschaft mit dem Herrn der Schöpfung machen können; sie sind darum bei ihrer Ankunft sehr zutraulich und dreist. Durch schlimme Erfahrungen werden sie aber bald gewitzigt. Sie sind sehr gesellig und fast immer sieht man Flüge von Hunderten, seltner kleine von zehn bis zwanzig Stück. Sie halten treu zusammen und leben sehr friedfertig untereinander. Gewandt in allen ihren Bewegungen, sind sie auch ziemlich schnelle Flieger, die in kurzen Wellenlinien dahineilen

*) Manche Vogelpfleger füttern dann noch abends und auch wol früh bei Licht; und insbesondre für schwächliche Vögel ist dies recht nothwendig.

**) Herr Lofthagen warnte immer dringend vor reichlicher Fütterung mit Mehlwürmern, insbesondre bei dieser Art. Dr. K. R.

und nur beim Niedersetzen schwebend die Flügel ausbreiten. — Ihre Nachtruhe hielten sie immer, wo sie es haben konnten, in Nadelholzbäumen, da ihnen diese durch ihre Dichtigkeit am besten Schutz gegen rauhe Winde und nächtliche Räuber gewähren. Frühmorgens, sobald es Tag wird, sind sie schon munter, mag auch der rauhe Westwind über die baumlose Prairie dahinfegen, mag auch der Schnee in dichten Flocken herniederwirbeln, mag auch glitzerndes Glatteis Baum und Strauch überziehen. Fröhlich und guten Muths fliegen die Scharen doch umher, um nach Nahrung zu suchen. Ihr Lockton, der etwas hart wie „tschett" oder „tschett-tscherett" klingt, ertönt den ganzen Winter hindurch fleißig. Durch diese Rufe halten sich die Gesellschaften zusammen. Hier sitzt eine ganze Schar auf einer Birke oder Erle, um die Samen derselben zu suchen, dort treiben andere sich in den Unkrautstengeln umher, und noch andere hüpfen auf dem Boden herum, herabgefallene Körner und Sämereien suchend. Auf der Erde sind ihre Bewegungen jedoch nicht besonders gewandt. Unter den Scharen der Birkenzeisige finden sich gelegentlich auch Fichten- und Goldzeisige, Kreuzschnäbel, Tannengimpel und Meisen. — Durch das Vertilgen der Unkrautsämereien werden sie sehr nützlich.

Im Territorium Alaska ist der Leinfink Standvogel. Bannister fand ihn dort bei St. Michaels im Winter und Sommer, und bei Nulata beobachtete ihn Doll häufig im Winter und fast ebenso zahlreich im Sommer. Er berichtet, daß das Nest in Büsche nahe am Boden gebaut werde. Sie beginnen dort etwa zu Mitte Mai mit dem Nestbau. Es besteht äußerlich aus Mos und trocknem Gras und ist innen gewöhnlich mit Haren ausgelegt. Das Gelege ist etwa am 1. Juni vollzählig, und am Ende desselben Monats sieht man ausgeflogene Junge. Bei St. Michaels, wo sich keine Bäume und nur wenig Büsche finden, wird das Nest häufig ins Gras gebaut.

Holböll berichtet, daß der Birkenzeisig in Grönland vorkomme, aber sehr unregelmäßig verbreitet sei. Er erscheine dort in der ersten Hälfte des April, etwas später als der Schneeammer. Er brüte nahe der Küste im Juni, und merkwürdigerweise sei der Vogel dann sehr wild und scheu, obwol er sich sonst recht zutraulich zeige. Als Nistort bevorzuge er Birken, Erlen oder Weiden und lege fünf bläulichweiße, braungefleckte Eier. Ende August und im September sehe man sie in kleinen Flügen in der Nähe der Ansiedelungen. Keiner werde in Grönland während des Winters beobachtet, denn schon im Oktober verlassen sie ihre Heimat.

Die genaue und ausführliche Beschreibung der Nistweise auf amerikanischem Boden fehlt uns noch. Dagegen hat man ihn in Europa desto sorgfältiger beobachtet. Nach Yarrell brütet er in Schottland und selbst in gewissen Theilen Englands und ist da Standvogel. Im Sommer zieht er sich in die Gebirge zurück, um in dem die Gebirgsströme säumenden Unterholz zu brüten. In Büschen und niederen Bäumen, wie in Erlen und Weiden, wird das Nest angelegt. Es besteht aus Mosen und trockenen Grashalmen, mit Wolle von Weidenkätzchen vermischt und damit auch ausgelegt, sodaß es sehr warm und weich ist. — Scoresby fand die Leinfinken zahlreich auf Spitzbergen, einer durchaus nicht einladenden, kalten, öden Insel des Polarmers.

Ich habe zahlreiche Birkenzeisige in Gefangenschaft gehalten, einzeln und in Gesellschaft ihresgleichen und anderer Vögel. Sie lassen sich durch die einfachsten Fangkäfige leicht fangen, namentlich wenn man einen Lockvogel derselben Art hat oder einen Gold- und Fichtenzeisig dazu benutzt. Sobald sie den Lockruf hören, kehrt der ganze Flug, der eben eilig dahinflog, um, läßt sich auf oder neben dem Fallenkäfig nieder und unterhält sich nun eifrig zwitschernd mit dem Eingekerkerten; sie füttern sich auch gegenseitig aus dem Kropf. In Oak Part fing ich an einem kalten Wintertag etwa 20 Stück, und leicht hätte ich noch mehr erhalten können. Ich behielt die schönsten Männchen und gab den übrigen die goldne Freiheit wieder. Sie gewöhnen sich rasch ein, ja sie thun gerade, als seien sie schon immer im Käfig gewesen. Am liebsten fressen sie im Käfig ölhaltige Sämereien, namentlich Hanf, Mohn und Leinsamen. Sobald der heiße Sommer kommt, gehen freilich viele ein, oft die Hälfte, die übrigen dauern aber, einmal an ihr Los gewöhnt, lange aus. Die Hitze scheint ihnen wenig zu schaden. Im Frühling 1881 schickte mir Herr Konsul Dreier eine ganze Sendung Vögel von Chikago nach Houston (Texas) und darunter auch einige Pärchen Birkenzeisige. Scheinbar ohne zu leiden überstanden sie den trocknen texanischen Sommer sehr gut, besser als die Winterfinken (Junco hyemalis) und waren stets fröhlich und munter. Im Spätherbst gab ich ihnen die Freiheit und lustig tummelten sie sich im Gezweig der Bäume umher.

Der Gesang des Birkenzeisigs ist von wenig Bedeutung. Ich habe sie jahrelang im Käfig gehalten, aber keinen andern Gesang, als ein Gemisch melodischer Töne, welche fortwährend durch ihr „tschett" und „tschett-tscherett" unterbrochen wurden, gehört. Doch sind sie auch ohne Gesang überaus anziehende, muntere, stets heitere, zutrauliche Käfigvögel, die sich die Liebe eines jeden Vogelfreunds erwerben müssen.

(Bei uns in Deutschland wird der Birken- oder Leinzeisig [Fringilla linaria, *L.*] häufig in der Gefangenschaft gehalten und er ist auch bereits mehrfach gezüchtet, selbst in Mischlingen mit Kanarienvogel, Zeisig u. a. Auf der „Ornis"-Ausstellung i. J. 1879 in Berlin war ein Pärchen mit einem in der Stube erbrüteten Jungen von Herrn Chemiker Dr. Max Völtzkow ausgestellt, und Herr Dr. von Sedlitzki hat ebenfalls Zucht erzielt und beschrieben. Näheres s. Ruß „Handbuch für Vogelliebhaber" II S. 231, zweite Auflage).

Die Seemöven und die Seemöven-Kolonien

im allgemeinen und im besondern in ihrem Verhältniß zu dem Fischbestand der ostfriesischen Küste

von **Dr. med. C. Lohmeyer** in Emden

betitelt sich eine Schrift, welche als Sonderabdruck aus der „Zeitschrift für wissenschaftliche Landwirthschaft" im Verlag von Paul Parey, Berlin 1885, erschienen ist.

Der Verfasser vorstehender Schrift, Vorstands-Mitglied der Naturforschenden Gesellschaft in Emden, in medizinischen Kreisen bekannt durch seine Muschelunterſuchungen in Wilhelmshafen, versucht, eine Reihe von mir in der „Emder Zeitung" veröffentlichte Darstellungen über „Feinde der Fische", ob aus eignem oder aus fremdem Antrieb lasse ich dahingestellt, in manchen Punkten zu widerlegen und zu berichtigen.

Die Schrift des Herrn Doktor einer Kritik zu unterziehen, dazu liegt für mich keine Veranlassung vor, es genügt, wenn ich dem Verfasser die Ehre erweise, einer auf der ersten Seite stehenden Anmerkung in der „Gefiederten Welt" eine weitere Verbreitung zu geben. Es steht da wörtlich: „Ein Artikel der „Emder Zeitung" (Jahrgang 1885, Nr. 97 und Folge) gibt an, daß die Lachmöve (Larus ridibundus, *L.*), welche gewöhnlich mit ihrer Brut Mitte Juli bei uns einzutreffen pflegt, in diesem Jahr schon im Juni bei uns eingetroffen sei*). —

„Nach unseren Beobachtungen kommt die Lachmöve nur höchst selten in einzelnen Exemplaren nach Ostfriesland, heuer ward sie hier noch nicht gesehen"! —

Es gereicht mir zu einer ganz besondern Genugthuung, dem Herrn Doktor öffentlich zu erklären, daß ich diese Beobachtung als von ihm selbst gemacht anerkenne. Der verdienstvolle Forscher unsrer Fauna, Baron Ferd. von Droste-Hülshof sagt nun aber über Larus ridibundus, S. 339 in seinem Werk „Die Vögel Borkums": „Auf dem ostfriesischen Festland ist diese Möve kein seltner Brutvogel. Sie nistet an den großen Teichen und auf sumpfigen Wiesen in der Nähe der Ems. Auf den Inseln brüten sie nicht, obgleich man dort fast das ganze Jahr Lachmövenzügen begegnet u. s. w."

Die Lachmöve ist die am häufigsten in Ostfriesland vorkommende Art, sie weicht selbst der strengsten Kälte nicht und sie ist in den Herbst- und Wintermonaten die ständige Besucherin des Emder Hafens. Ihre Anzahl wächst im August zu einer erstaunlichen an; heute, am 19. August war das Watt bei zurückgehender Flut eine Wegsstunde wie mit einem breiten Gürtel von nur dieser Möve eingefaßt.

Ich erlege jährlich von dieser Art etwa 200 bis 300 Köpfe in allen Kleidern. Behauptet dem gegenüber der Herr Doktor Lohmeyer, daß die Lachmöve nur höchst selten in einigen Köpfen nach Ostfriesland komme, so stellt er damit allein schon seinem ornithologischen Wissen ein sehr bedenkliches Zeugniß aus.

Emden, im August 1886.

Ed. Pfannenschmid.

*) An den Watten.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Als eine große Seltenheit dürfte wol ein weißes Schwalbenpärchen zu bezeichnen sein, welches in letzter Zeit vielfach von Spaziergängern in Burg bei Magdeburg vor dem Magdeburger Thor und auf dem Bahnhof gesehen worden ist.

Ueber **800 Kibitzeier** sollen nach dem „Zentralbl. für Jagd- und Hundeliebh." in der Umgegend von Jessen (Preußen) in kurzer Zeit aufgesucht und dafür soll der Betrag von 250 Mark gelöst worden sein.

Ein **Flug Großtrappen** (Otis tarda) von etwa 20 Stück bevölkern den Jagdbezirk Gnadau bei Schönebeck. Dem Jagdliebhaber Herrn W. aus Gnadau gelang es am Morgen des 18. Juli einen über ihn wegstreichenden Hahn herabzubringen. In derselben Flur sind auch zwei Gabelweihen geschossen worden. („N. dtsch. Jagdztg.").

Die Störche sind nach Mittheilung des „Zentralbl. für Jagd- und Hundeliebh." in Mönchaltorf (Zürich) nach mehrjährigem Ausbleiben wieder eingezogen und haben wiederum ihren alten Standort auf dem Kirchendach eingenommen. Man hält allgemein dafür, daß es das früher dort gewesene Par sei, welches weggezogen, nachdem die Vergoldung des Thurmknopfs vorgenommen worden; der blendende Glanz desselben hatte die Störche verscheucht.

Mancherlei.

Die größte Vogelsammlung, welche wol je angelegt ist, dürfte die vor kurzem von Allan Hume dem „British Museum" geschenkte sein; dieselbe umfaßt 62000 Vogelbälge und außerdem eine ganz bedeutende Eiersammlung.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Die junge Amazone gedeiht vortrefflich und ist bald befiedert. Der junge Bastard (vrgl. hier Nr. 30 d. J.) ist durch einen unglücklichen Zufall zugrunde gegangen.

P. Hieronymi.

. . . Vor einigen Tagen, morgens, bemerkte ich auf dem Wolfshorster Kirchhof unter einem Schwarm Goldammern (hier Gelbgrünsel auch Gelbgans genannt) einen ganz weißen Vogel ohne Abzeichen, derselbe war aber etwas scheuer als die übrigen und ich konnte ihn nur auf ungefähr 15 Schritt mit dem Fuhrwerk ankommen. Wie es mir schien, waren die Flügelfedern nicht ganz sauber weiß, sondern mehr grauweiß. Behaupten kann ich es aber nicht genau.

P. Megow.

. . . Ein recht merkwürdiges Jahr haben wir; es gibt täglich Neues zu beobachten. Die Kibitze ziehen seit acht Tagen schon südwärts, der Segler reiste am 5. d. M., von den Schwalben treffen immer mehrere ein und scharen sich zusammen, dunkler, heller und punktirter Wasserläufer (Totanus fuscus, T. glottis et T. octropus) trafen Ende Juli ein, große Scharen der rothen Pfuhlschnepfe (Limosa rufa) liegen am Watt, ein Trupp Wiedehopfe, zehn Köpfe, kam westlich und zog östlich aufwärts; am 8. beobachtete ich die erste Graugans, die Kukuke verschwanden gänzlich. Die Sturmmöve, sonst regelmäßiger Gast, fehlt, dagegen ist die Lachmöve sehr zahlreich eingetroffen. Außer dem Halsbandregenpfeifer und dem Uferläufer fehlen noch alle anderen Strandläufer. — Die Mäuse sind wieder da, sie haben sich in den letzten Wochen erstaunlich vermehrt; ob die Eulen wiederkommen, bleibt abzuwarten.

— Die Lähme bei rabenartigen Vögeln, worüber Sie eine Auskunft gaben, ist lediglich in der verkehrten Fütterung oder in Bissen von Ratten und auch Mäusen zu suchen. Heher, alle Würger, selbst Elstern und Raben gehen an der Lähme ein, wenn nicht eine zarte Fleischnahrung gereicht und bei den größeren in der Nahrung das Nöthige zur Bildung von Gewöllen enthalten ist. Die Bisse von Ratten und Mäusen in die Fußgelenke (Läufe) der jungen Vögel rufen dieselbe Erscheinung hervor; man erkennt diese Art der Lähme daran, daß der kranke Vogel sich auf den Flügel stützt, bei der schlimmen Kreuzlähme breitet der Vogel beide Flügel hilflos aus. Ed. Pfannenschmid in Emden.

Aus den Vereinen.

Chemnitz. In der zweiten General-Versammlung des **Kanarienzüchtervereins** am 5. Juli d. J. theilte der Vorsitzende, Herr Höher, mit, daß das Gesuch einer mit der Ausstellung verbundnen Verlosung von der Behörde genehmigt sei. Die Ausstellung findet vom 4. bis 7. Dezember d. J. statt. Der Verein stiftet für die besten Sammlungen je eine goldne, eine silberne und eine bronzene Vereinsmedaille; für die übrigen Vögel Geldpreise I. und II. Klasse. Ferner läßt der Verein ein neues Diplom herstellen. Anmeldebogen und Programme sind zu beziehen durch Herrn Osk. Strohbach, Schriftführer.

Mainz. Der **Kanarien-Klub** hielt am 20. Juli seine erste ordentliche Generalversammlung ab. Der Vorstand besteht aus den Herren: P. Schad, Vorsitzender; A. König, Schriftführer und Büchereiverwalter; Hauf, Schriftführer; A. Heieck, Kassenführer und R. Kübel, Landwirth. Die Bestimmungen und Anordnungen, sowie der Zeitpunkt für die zu veranstaltende Ausstellung wurden für die nächste Versammlung, am 17. August, verschoben.

Anfragen und Auskunft.

* Ihrer Durchlaucht Prinzeß A. von Karolath: Die Tirika- oder Grassittiche gehören ja eigentlich zu den kräftigsten und ausdauerndsten aller Papageien und sie erkranken nur dann, wenn sie lange Zeit hindurch völlig naturwidrig verpflegt werden. Dies letztre geschieht aber während der Einfuhr fast immer. Befolgen Sie nun freundlichst folgende Rathschläge. Zunächst geben Sie den Sittichen zur Fütterung nichts weiter als trockene Sämereien und zwar etwas, aber nicht zu viel Hanf, dagegen soviel wie sie fressen wollen Glanz- oder Kanariensamen, Hirse, Hafer und Mais; die beiden letzteren aber auch nur roh, ungekocht. Als Getränk geben Sie ihnen abgekochtes, aber völlig wieder erkaltetes Wasser mit ein wenig Rothwein darin, aber ohne Zucker. Da die Sittiche, wie erwähnt, sämmtlich mehr oder minder sepsiskrank sein dürften, so müßten Sie ihnen eigentlich längre Zeit hindurch ein antiseptisches Mittel, am besten Salicylsäure in sehr schwacher Gabe, wie ich in meinem Werk „Die sprechenden Papageien" angegeben, darreichen; aber ich meine, es wird ausreichend sein, wenn Sie bei dem gelinden Grad der Sepsis einen andern Weg einschlagen, nämlich den, daß Sie nur recht reichlich und lange Zeit anhaltend mit zartem, frischen Grün, besonders Maiskolben, deren Körner noch in Milch stehen, ebenso frischen Haferähren, Gräserrispen u. drgl. füttern und dabei alle andre Nahrung möglichst entziehen; auch bringen Sie die Sittiche dann bei warmem, trocknen Wetter viel hinaus ins Freie. In der Beobachtung haben Sie allerdings recht, daß manche Sittiche nur dann fleißig und entsprechend ans Futter gehen, wenn die Näpfe oben in der Nähe der Sitzstangen hängen, während sie überaus ungern und nur von Noth getrieben, auf den Boden herabkommen. Da in diesem Zustand gute Pflege nothwendig ist, so dürfen Sie das letztre nicht von den Ihrigen verlangen. Sepia geben Sie vorläufig noch garnicht, ebenso dürfen Sie noch nicht daran denken, ihnen die Federstümpfe auszuziehen. Die Hauptsache ist und bleibt, daß die Vögel die unselige Sepsis aus dem Körper ganz los werden und erst dann bedarf es der anderweitigen Maßnahmen. Sobald die Tirika-Sittiche vollkommen gesundet, werden sie erst zu nisten beginnen; bisjetzt sind sie ja noch verhältnißmäßig wenig gezüchtet. Mit der vollen Gesundheit kehrt sodann Lebenslust und -Muth bei ihnen zurück — und damit dann allerdings auch das Geschrei.

* Herrn Major Swoboda: Die Züchterei von W. Clark & Comp. in London ist allerdings eingegangen. Wenden Sie sich nun gefälligst zunächst an die Samengroßhandlung des Herrn Karl Capelle in Hannover, welcher den vorzüglichsten Kayennepfeffer führt und Ihnen sowol hier als auch in England Züchter von Farbenkanarien nachweisen kann. Außerdem können Sie einen recht schönen, großen Manchester Coppy ebenso wie alle anderen englischen Farbenkanarien auch durch die Großhandlung des Herrn J. Abrahams in London beziehen.

* Herrn S. Lehmann: Eine bloße Angewohnheit ist das Fressen des eignen Kothes bei einem Papagei nun allerdings nicht, sondern vielmehr eine krankhafte Sucht, aus der über kurz oder lang sicher etwas andres, schlimmes kommt, woran der Vogel sodann rettungslos zugrunde geht, wenn Sie nicht beizeiten entsprechende Vorbeugungsmaßregeln treffen. Zunächst setzen Sie den Papagei bis auf weitres in einen Käfig, welcher noch nach alter Art ein Gitter über dem Boden hat, sodaß der Vogel nur schwierig bis auf den Fußboden gelangen kann. Den Boden aber bestreuen Sie zwei Finger hoch mit recht trocknem, feinen Sand, sodaß die Entleerungen jedesmal sogleich in den letztern hineinfallen, auch muß Jemand recht aufpassen, um immer sogleich, wenn der Vogel sich entlert hat, den Unrath mit trocknem Sand zu überstreuen. Noch besser ist es freilich, wenn Sie den Vogel auf einen Ständer bringen, sodaß er bis auf weitres garnicht hinunter nach dem Boden, auf welchen seine Entleerungen fallen, gelangen kann. Sodann ist es nothwendig, daß Sie ihm nach Angabe meines Buchs „Die sprechenden Papageien" auch täglich etwas Weißbrot, am besten Potsdamer Zwieback, geben und ihn vom schwarzen Kaffe ab an Wasser gewöhnen. Schließlich rathe ich, daß Sie ihm etwa 14 Tage hindurch Salicylsäure in der schwächsten, in dem Buch angegebnen Verdünnung, vorläufig in dem Kaffe, dann allmählig in dem Trinkwasser reichen.

Herrn Günther Gräf: 1. Nicht blos meine Bücher besitzen und Abonnent der „Gefiederten Welt" sein, sondern auch aufmerksam lesen! Das Dichterwort „Wenn die Schwalben heimwärts ziehn" ist ja blos verdorben, denn es muß heißen, „Wenn die Schwalben südwärts ziehn". Die Heimat aller unserer Zugvögel ist eben nicht der Süden, sondern vielmehr unser rauher Norden; nur bei uns nisten sie, nicht aber dort, wo sie eben nur die Winterherberge haben. 2. Eine Erklärung dafür, daß die Vögel, wie z. B. die Schwalben, im Herbst in großen Schwärmen abziehen und im Frühjahr nur in geringer Kopfzahl wiederkehren, liegt ja in den vielen und schweren Gefahren, die sie auf dem Zug zu überstehen haben, vornehmlich den Witterungseinflüssen einerseits und der Nachstellung durch Menschen und Raubthiere andrerseits. 3. Es ist allerdings eine Thatsache, daß die meisten Kerbthiere sich in förmlich ungeheuerlicher Weise vermehren; doch irren Sie darin, daß dieselben sich hauptsächlich in den oberen Luftschichten aufhalten; dies ist nur bei sehr warmem Wetter der Fall, während es bei kaltem Wetter dort wenige oder gar keine gibt; hiernach richtet sich dann der Flug der Schwalben. 4. Die Behauptung, daß die Schwalben oder der Segler (Thurmschwalbe) bei kaltem Wetter mehrere Tage betäubt im Nest liegen bleiben, beruht auf Aberglauben. In den letzten Nummern haben Sie hier ja mehrfach gelesen, daß die Schwalben in den naßkalten Tagen dieses Sommers leider vielfach zunächst ihre Jungen verhungern gelassen und dann selber umgekommen oder von hinnen gezogen. 5. Bastarde von Zeisigmännchen und Kanarienweibchen kommen nicht selten vor, immer aber ist es doch zu bedauern, daß das von Ihnen gezüchtete Vögelchen, welches Ihnen viel Freude gemacht, durchs offne Fenster entkommen war. Wenn dasselbe nun auch gut flugfähig gewesen, da es in der Stube frei umhergeflogen, so wird es im Winter doch an Nahrungs-

mangel und Kälte zugleich umkommen. 6. Ueber die Drosselrohrsänger finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II eingehende Auskunft; eine Werthabschätzung des Gesangs aller solchen Vögel habe ich aber in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" in der soeben erschienenen siebenten Lieferung gegeben.

* Herrn H. Gredel: Wer wird denn aber, bester Herr, heutzutage noch einer Elster oder einem andern Vogel die Zunge lösen? Ueber dergleichen Thierquälerei sind wir doch längst hinweg! Das Zungenlösen ist nicht blos Thierquälerei, wie gesagt, sondern auch durchaus überflüssig. Von den vielen Papageien, welche vortrefflich sprechen lernen, wird keinem einzigen die Zunge gelöst, und ganz ebensowenig ist es bei Elstern oder anderen Vögeln erforderlich. Wollen Sie Ihre Elster gut und sachgemäß abrichten, so befolgen Sie die Anleitung, welche ich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" gegeben, oder sollte Ihnen dies Werk zu theuer sein, so können Sie es auch ganz so machen, wie ich in dem Buch „Die sprechenden Papageien" vorgeschrieben habe.

Herrn Josef Bruchmayer: 1. Ihrem Wunsch entsprechend habe ich Ihnen den Prospekt aller meiner Werke auf dem Gebiet der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht schicken lassen und Sie werden daraus nun selber am besten ersehen können, welche von den Büchern für Ihre Zwecke sich eignen. Die Creutz'sche Verlagshandlung (Inhaber die Herren R. & M. Kretschmann) in Magdeburg, ist in dem Prospekt natürlich gleichfalls angegeben. 2. Entschließen Sie sich zunächst nur, welchen Arten Sie sich vorzugsweise zuwenden wollen, ob den einheimischen oder fremdländischen Vögeln; dann beschreiben Sie mir Ihre Räumlichkeiten und ob Sie außer dem Käfig von 76 cm Höhe, 60 cm Breite und 36 cm Tiefe noch einen andern aufstellen wollen. 3. Wo Sie die gewünschten Vögel sodann erhalten, das ersehen Sie immer am besten aus dem Anzeigentheil hier in der „Gefiederten Welt".

Herrn Strahlendorf: Ein Werk, welches genaue, gründliche Beschreibungen der fremdländischen Krähenvögel, insbesondre der mittelamerikanischen prächtigen Elstern, sodann auch der Stelz- und Schwimmvögel, zugleich nebst ausführlichen und stichhaltigen Angaben über ihre sachgemäße Verpflegung bietet, haben wir bisjetzt noch nicht, denn die Bücher, welche das letztre sogar versprechen, sind leider völlig untauglich. So müssen Sie sich zunächst mit meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I begnügen, welches auch inbetreff dieser Vögel, wenngleich nur kurze, so doch zuverlässige Angaben gewährt, und sodann solange warten, bis mein „Handbuch für Vogelliebhaber" III erschienen ist. Im letztern werde ich natürlich alles Gefieder, welches als Hof-, Park-, Feld- und Waldvögel anzusehen ist, ausführlich schildern, aber auch zugleich entsprechende Anleitung zur bestmöglichsten Pflege u. s. w., und soweit als ausführbar auch zur Züchtung, geben.

* Herrn R. Weller: Den Weißwurm oder die Eintagsfliegen behandeln Sie im wesentlichen durchaus ebenso wie die Ameisenpuppen; diese wie jene können Sie entweder frisch unter das Mischfutter mengen oder getrocknet mit Morrüben überreiben u. s. w. Sodann verfahren Sie ganz nach den Angaben meines Buchs „Die Prachtfinken", welches Sie besitzen; Sie müssen die Vögel aber dadurch, daß Sie zunächst in das Mischfutter auch immer getrocknete oder frische Ameisenpuppen reichlich mengen, erst an den Weißwurm gewöhnen.

* Frau Johanne Krauß: Recht sehr bedaure ich es, daß aus der Brut Ihrer Graupapageien für diesmal nichts geworden. Sie dürfen indessen keineswegs den Muth aufgeben, denn nach meiner festen Ueberzeugung werden die Vögel doch noch zum erfolgreichen Nisten gelangen. Da alle Papageien, selbst die ganz großen, im Jahr mehrmals hintereinander nisten, so rathe ich, daß Sie dem Ihrigen sogleich noch einmal die Nistgelegenheit bieten. Die Maßnahmen inbetreff des Männchens können Sie ja immerhin treffen, jedoch müssen Sie dasselbe nicht zu sehr einschränken und absperren, weil sonst die Eier doch wiederum taub werden würden.

Herrn Otto Stabenow: Zunächst müssen Sie beim Einkauf eines frisch eingeführten Graupapagei denn doch äußerst vorsichtig sein. Lesen Sie also erst aufmerksam nach, was ich in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" gesagt und befolgen Sie die dort gegebenen Rathschläge. Da Sie Ihren Graupapagei, den Sie schon lange haben, mit einem Weibchen für einen Züchtungsversuch zusammenbringen, und also vor allem doch erst ein sichres Weibchen erlangen wollen, so dürfen Sie keinen ganz frisch eingeführten Vogel dazu kaufen. Denn zunächst ist ein solcher nach dem Geschlecht überhaupt nicht mit Sicherheit zu unterscheiden und sodann sind die frisch eingeführten Papageien doch auch zum Nisten sämmtlich oder meistens zu jung. Der sicherste Weg würde immer der sein, daß Sie versuchen, bei einem Bekannten, kurz und gut auf dem Wege des Zufalls, in den Besitz des richtigen Vogels zu gelangen. Um aber auch wirklich ein Par zu bekommen, verfahren Sie in folgender Weise. Versuchen Sie es mit einem oder wenn möglich mehreren Graupapageien, wo und wie sich Ihnen die Gelegenheit dazu bietet, in der Weise, daß Sie den fremden Papagei neben den ihrigen bringen und nun beobachten, wie sich die beiden Vögel gegeneinander benehmen. Anfangs sind sie fast regelmäßig böse oder doch wenigstens gegenseitig scheu; kommt aber der seltne Fall vor, daß sich zwei solche großen Papageien sogleich schnäbeln und liebkosen, so sind sie sicherlich ein richtiges Par. Sehr eingehende Anleitung, wie man zu verfahren hat, um von allen ganz großen Papageien, bei denen die Geschlechter im Aeußern nicht zu unterscheiden sind, richtige Pärchen zu erlangen, habe ich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" gegeben, doch brauchen Sie um des einen Vogels willen das „Lehrbuch" natürlich nicht zu kaufen, sondern wenn Sie die oben mitgetheilten Rathschläge befolgen, werden Sie auch zum Ziel kommen.

Bücher- und Schriftenschau.

Dr. Karl Ruß, „Der Wellensittich". Zweite Auflage (Creutz'sche Verlagshandlung [R. & M. Kretschmann] Magdeburg).

Kein andrer Vogel hat in der Liebhaberei eine solche glänzende Laufbahn gehabt, wenn man so sagen darf, wie der Wellensittich; erst seit 40 Jahren überhaupt bekannt, seit 20 Jahren nach Europa eingeführt, gehört er gegenwärtig doch bereits zu den wenigen gefiederten Stubengenossen, welche allüberall, vom Palast bis zur Hütte, heimisch sind und sich des Vorrechts erfreuen, Hausfreund in tausenden von Familien zu sein. Fast darf man sagen, er sei schon ebenso weit verbreitet und eingebürgert, wie der goldgelbe Hausfreund. Seine Züchtung wird schon in außerordentlich bedeutender Ausdehnung betrieben und sein Absatzgebiet ist ein staunenswerth weites. Alles was den Wellensittich betrifft und zwar ebensowol Naturgeschichte und Freileben als Entwicklung in der Gefangenschaft, Fang, Ueberfahrt, Handel, Wartung und Verpflegung, Züchtung, Absatz, sodann die Erscheinungen, welche die Züchtung mit sich bringt, Krankheiten und Entartung, Vorschriften zur besten Zucht, Züchtung von Farbenspielarten (gelbe, weiße, blaue Wellensittiche), Zähmung und Abrichtung, der Wellensittich als Sprecher — dies alles zusammen bildet den Inhalt der sorgsam und zeitgemäß verbesserten neuen Auflage.

Eingegangene Warenproben.

Die Futtersämereienhandlung des Herrn **A. Rossow**, Berlin, Manteuffelstraße 29, hat mir eine Probe ihrer diesjährigen kleinen Johannis-Ameisenpuppen zugeschickt, welche ich als ganz vorzüglich hiermit rückhaltlos empfehlen kann. Infolge des kalten und nassen Sommers ist die diesmalige Ameisenpuppen-Ernte keineswegs vorzüglich, ja im allgemeinen auch noch nicht einmal befriedigend ausgefallen und umsomehr ist es anzuerkennen, daß Herr Rossow tadellos gute Ameisenpuppen zum mäßigen Preis von 80 Pf. das Liter liefert. Dr. K. R.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 35. Magdeburg, den 2. September 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Anfragen und Auskunft.

Frage. Im Besitz des von Ihnen herausgegebenen Buchs „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft“ erlaube ich mir die Anfrage zu stellen, ob unter den untenstehend vermerkten Bedingungen eine Hühnerzucht (auf Eierertrag) nach sachgemäßer Einrichtung aussichtsreich ist. Ich beabsichtige eine Hühnerzucht in der Provinz Sachsen anzulegen, will jedoch zuvor erst Ihr Gutachten darüber vernehmen. W. H. Mensching.

Ein eingezäuntes Wiesenland, 5 Morgen groß, 2 Morgen Sand, zum Auslauf; 5 Morgen Land, Ertrag desselben an Gerste, Kartoffeln, Kohl u. a. Etwa 1200 Hühner (deutsches Huhn mit ital. Hahn), vom Huhn 100 Eier im Jahr, à Schock Mk. 3,25, etwa Mk. 6500. Fütterung, Zukauf, im Jahr Mk. 1200, Ertrag des Lands (Selbstkostenpreis) Mk. 300, Verlust an Eiern (etwa 6000 Eier im Jahr) Mk. 300, Unterhaltungskosten, Mk. 300, zus. Mk. 2100, Gewinn Mk. 4400.

Die Einrichtung des Stalls ist nach meinem Ermessen das erste, was zu berücksichtigen ist und rechne ich auf 1000 Hühner einen Raum von 5 × 30 □Meter Flächeninhalt mit vorzüglicher Lüftungs- und Licht-Einrichtung.

Mancherlei.

Ueber einen Kampf einer Henne mit einer Ratte berichtet die „N. H. B.“ von Seligenstadt: In der Hofraithe eines hiesigen Metzgers versuchte eine große Ratte ein Küchlein zu rauben, wurde aber von der rasch hinzueilenden Henne in ihr sichres Versteck zurückgedrängt. Als die freche Störerin des friedlichen Familienglücks bald darauf ihren kühnen Raubanfall wiederholte, sprang ihr die entrüstete Glucke auf den Rücken, pickte ihr die Augen aus und bearbeitete mit dem Schnabel solange den Kopf der zudringlichen Räuberin, bis diese verendete.

Die **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 35: Zoologie: Züchtung des patagonischen Hasen. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: V. Thiere und Pflanzen (mit Abbildungen; Schluß). — Vertilgung der Stubenfliege. — Botanik: Australische Akazien (Fortsetzung). — Anleitungen: Mit welchem Wasser gießen wir am vortheilhaftesten?; Palmfarrn; Frisch geschnittene Blumen zu erhalten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Petersburg; Zürich. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Briefliche Mittheilungen. — Berichtigung. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann.
[1356] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Ernst Flothow's „giftfreies“
Insekten-Pulver und Insekten-Tinktur.

(Ein neues, höchst ehrenvolles Zeugniß aus Nr. 25 der „Gefiederten Welt“ vom 24. Juni 1886).

„Während ich selbstverständlich ein erklärter Widersacher aller Geheimmittel bin, muß ich doch die Flothow'schen Hilfsmittel im Kampf gegen eine der scheußlichsten Plagen unserer gefiederten Lieblinge hier angelegentlich empfehlen; aber dies Pulver und diese Tinktur sind eben keine Geheimmittel, sondern beide nur mit großer Sorgfalt und vollem Verständniß aus den Blütenköpfen des Pyrethrum, also der Mutterpflanze des Insekten-Pulvers, hergestellt. Da Herr E. Flothow als Droguist seine Mittel gegen alles Ungeziefer überhaupt sachgemäß zubereitet, und da seine Preise nicht unverhältnißmäßig bzl. nicht geheimmittelmäßig hoch, da sein Insekten-Pulver und seine Insekten-Tinktur „überaus wirksam“ gegen das Ungeziefer und „giftfrei“ allen höheren Thieren gegenüber sind, so kann ich beides nur bestens empfehlen“.

Berlin.
Dr. Karl Ruß, Redakteur der „Gefiederten Welt“ u. der „Isis“.

Mein „giftfreies“ **Insekten-Pulver** und **Tinktur** (letztre dient besonders zur Vernichtung der Brut) kosten jedes à ½ Kilo 4 ℳ, verpackt in Flaschen bzl. Dosen je à ½, 1, 2, 4, 7½ ℳ einschl. Gebrauchs-Anweisung. **Praktische Blase-Bälge** und **Tinktur-Spritzen** à ½, 1, 1½, 2, 3 ℳ. Mein erprobt wirksames **„giftfreies Konfekt“** vernichtet sicher und schnell **Ratten** und **Mäuse,** à ½ Kilo 3 ℳ, in Dosen à ½, 1½, 3, 6, 12 ℳ Versandt gegen Postanweisung oder Nachnahme. [1357]

Ernst Flothow,
Spezialist für giftfreie Ungeziefer-Vertilgungs-Mittel,
Berlin S.W., Schönebergerstr. 28.

Die drei letzten Jahrgänge der „Gefiederten Welt“ sind zusammen für 6 ℳ abzugeben. [1358]
H. Schenke, Berlin, Wilhelmstr. 137.

Makropodenbrut,
über 2 Woch. alt, 100 St. 5 ℳ, Verp. u. Porto 1,75 ℳ, versendet geg. Betragseinsend. [1359] Fischzucht-Anstalt **Lankwitz-Berlin.**

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 6 **Mk.**; best. **Leim,** fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Möven, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [1360]
Theodor Franck in Barmen.

Vogelbauer
liefert billigst [1361]
August Schütz, Klausthal im Harz.
Illustrirte Preis-Verzeichnisse kostenlos und postfrei.

Gebrüder Reiche, Alfeld (Prov. Hannover),

empfingen und empfehlen:

Poës (Prosthemadera Novae-Zeelandiae) in schönem Gefieder und gut auf Futter, höchst interessante Vögel! Große gelbhaubige Kakadus, Nasicus Kakadus, junge Königs-Lori, Rosellas, Penantis, **Portoriko-Amazonen**, amerik. Spottdrosseln, Männchen und Weibchen, **Klarinettenvögel**, Beos, merik. Blauelstern, Zebrafinken, Flötenvögel. [1362]

Franz Petzold, Vogelhandlung, Prag 28II,

empfiehlt 1 dunkelrothen Arara, Mchn., und 1 blauen, gelbbrüst. Arara, Wbch., garantirtes Par, gesund und gut im Gefieder, ganz zahm und etwas sprechend, beide zus. für 140 Mk., Doppelgelbköpfe, zahm und sprechend, à 70—80 Mk., Amazonenpapageien, à 30—50 Mk., Jakos, à 50—100 Mk., kleine gelbh. Kakadus, à 25 Mk., große gelbh. Kakadus, à 27 Mk., 1 garant. Par Nasenkakadus, 40 Mk., Inkakakadus, à 40 Mk., kleine Alexanderpapageien, Par 12 Mk., feuerrothe Tigerfinken, Par 3,50 Mk., Riesenelsterchen Par 10 Mk., Safranfinken, Par 10 Mk., **Purpurhühner** (Porphyrio veterum), 1 Mch. und 2 Wbch., zus. 90 Mk., 1 Buntkukan, 36 Mk., Beos (Sturnus intermedius), à 20 Mk., Heherdrossel-Mch., à 30 Mk., amerik. Spottdrosseln, Mch., à 20 Mk., Steindrosseln, Mch., à 8 Mk., Blaudrosseln, à 15 Mk., Singdrosseln, Mch., à 5 Mk., Amseln, Mch., à 5 Mk., gut eingewöhnte Guttarama, à 12 Mk., vielfarbige Tangaren, à 20 Mk. einen grünen Honigvogel, 20 Mk., **Meistersänger**, à 4 Mk., Sperbergrasmücken, à 4 Mk., gelbe Spötter, à 4 Mk., Schwarzköpfe, Salzburger und ungarische, die besten Doppelüberschläger, à 2,50 Mk., Dtzd. 20 Mk., bei 100 St. 150 Mk., Sprosser, ungarische, russische und walachische, Dtzd. 40 Mk., Mch. 5 Mk. Besonders mache ich auf meine Sprosserkäfige aufmerksam, die sich für alle Arten Weichfresser eignen, das Stück nur 5 Mk. postfrei. Gegen Freimarke vollständiges Verzeichniß. Versandt prompt unter Gewähr. [1363]

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

erhielt: 2 junge ind. Elefanten, fein dressirt; 4 Lamas; 3 Guanakos; 2 Par Nylghau-Antilopen; 1 Sambur-Hirsch; 1 Schweinshirsch; 4 ind. Antilopen, vollständig ausgefärbt, soeben importirt; 1 Pekari-Schwein; 1 Par Sumpfbiber-Ratten; 1 nub. Löwen; 4 Leoparden; 4 gestreifte Hyänen; 1 gefleckte Hyäne; 2 Puma-Löwen; 4 russ. Wölfe; 1 Polarbär; 4 russ. Bären; 1 Prairie-Wolf; 2 Serval-Katzen; 1 Ozelot; 1 Zibeth-Katze; 1 Paradoxur-Katze; 1 Par Waschbären; 7 Chili-Füchse; 6 Rüsselbären; 9 Schneemone; 1 Par weiße ind. Geier; 1 Alligator, 4½ Fuß lang; 2 Armadille; 1 schwarzes Eichhörnchen; 4 Bärenpaviane; 1 schwarzer Makkakäer; 11 Hundspaviane; 56 Rhesus Affen; 8 Meerkatzen; 2 Mona-Meerkatzen; 14 Kapuziner-, 22 Javaner-Affen; 5 Makkakäer; 3 rothe Ibise; 1 Opossum; viele Macmo sett-Aeffchen; Python, Baum-, Boa constrictor- u. a. Schlangen; 2 große Matabus; **2 Hyacinth-Araras, prachtvoll**; 1 Soldaten-Arara; 1 blau und gelber Arara; **Graupapageien, das Stück 10 Mk.**; Grünpapageien, Stück 18 Mk.; Rosa-Kakadus, Stück 10 Mk.; ferner Rosellas, St. Helenafasänchen, Diamantfinken, Zebrafinken, Senegalfinken in allen Arten. [1364]

Jede Woche eine Sendung für Hamburg. Die Preise verstehen sich postfrei Antwerpen bzl. Hamburg.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos. [1365]

Prämirt: Berlin, Wien, Köln, Mainz, Magdeburg u. a.

Maercker's präparirtes Insektenmehl.

natürlichstes und billigstes Futter für alle Insekten fressenden Vögel. [1366]

Zu haben in allen Vogel- und Futter-Handlungen: In **Berlin** bei **Georg Maercker,** Wallstr. 97; **Gustav Wegener,** Oberwasser- 14 und Potsdamerstr. 6; **A. Michow,** Friedrichstr. 247; **Otto Jaenicke,** Blumenstr. 3; **Reinhard Lenz,** Zimmerstr. 29; **Wagner,** Alt-Moabit 122; **Karl Jahn,** Langestr. 80, sowie in sämmtlichen Markthallen; **Pet. Nobis.** Bonn; **Buchali & Heckel.** Breslau; **F. Barlage.** Buer i. W.; **H. Kromada.** Dresden; **C. Kahl.** Frankfurt a. M.; **B. Klopfer.** Gottmadingen; **A. Schaeffer.** Hamburg; **Johann Volkert.** Hersbruck; **Paul Schaefer.** Kamenz i. S.; **Philipp Stockmar.** Kaiserslautern; **Karl Jakisch.** Köpenick; **Emil Helfer.** Krefeld; **Oskar Prehn.** Leipzig; **Paul Lindner.** Liegnitz; **Emil Roessler.** Prenzlau; **Georg Crule.** Rostock; **H. Vogler.** Schwerin i. M.; **Rich. Machenbach.** Solingen; **Paul Straus.** Wien I, Kolowratring 7; **Otto Schmogel.** Znaim (Mähren); **A. Blättler Sohn.** Hergiswyl (Schweiz); New-York, **52 Jefferson Place Union-Hill.**



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.
2 4 6 8 10 12 14 15 Loch
à Stck. 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 ℳ.
Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volièren à Stck. 1 ℳ.
Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.
C. B. Haehnel, Nadlermeister,
[1367] **Berlin,** Lindenstr. 67.



Gesetzl. geschützt. Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectiverous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1368]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Mantenffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei
Hrn. **J. D. Leupen & Zoon, Haag,** 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde, Antwerpen,** 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen, Kopenhagen,** Hanserplads 9.
„ **William Cross, Liverpool,** 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt, Paris,** 12 Rue du Plâtre.

Otten & Co. in Düsseldorf

empfehlen ihre gewährleistet reinen, staubfreien **Vogelfutter,** postfrei gegen Nachnahme.

Brutto 5 Kilo	Ameiseneier,	einschl. Sack	ℳ	12,—
„ 5 „	Kanariensamen	„ „	„	2,—
„ 5 „	Gerstengrütze	„ „	„	2,35
„ 5 „	Hanfsamen	„ „	„	2,40
„ 5 „	Haferkern	„ „	„	2,85
„ 5 „	Weiße Hirse Ia	„ „	„	3,20
„ 5 „	bunte „	„ „	„	2,15
„ 5 „	geschälte „	„ „	„	2,45
„ 5 „	Mais, kleiner	„ „	„	1,95
„ 5 „	„ -Pferdezahn„	„ „	„	2,15
„ 5 „	„ -Schrot	„ „	„	1,95
„ 5 „	„ -Mehl (fein gesiebt)	„ „	„	2,—
„ 5 „	Mohn, blauer	„ „	„	3,75
„ 5 „	Mohnmehl	„ „	„	2,45
„ 5 „	Panirmehl ff.	„ „	„	3,65
„ 5 „	Reis	„ „	„	2,40
„ 5 „	Rübsen f. süßer	„ „	„	2,45
„ 5 „	Sonnenblument.	„ „	„	3,95
„ 5 „	Papageien-Nüsse	„ „	„	4,—.

Brutto 5 Kilo **Deutsches Universal-Futter** für insektenfressende Vögel, in Schachteln à ½ Kilo verpackt, einschl. Verpackung, 6 ℳ. Bei Abnahme größerer Partien entsprechend billiger. Ausführliche Preislisten auf Wunsch kostenlos und postfrei. [1369]

Viele Anerkennungen.

Ebereschenbeeren,

diesjährige Ernte in guter Ware, verkauft billig [1371]
J. Schröder, Lehrer, **Rossau** bei Plön.

Aus Metall.  Aus Metall.

Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.
J. G. Lorey Sohn,
[1372] **Frankfurt a./M.,** Schnurgasse 13.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Wellensittich,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Hans Maier in Ulm a. D., [1370]
direkter Import ital. Produkte, liefert **halbgewachsene italienische Legehühner und Hähne.**

bunte Dunkelfüßler	ab Ulm	1,20 ℳ,	postfrei	1,40 ℳ,
schwarze „	„ „	1,20 „	„	1,40 „ ,
bunte Gelbfüßler	„ „	1,40 „	„	1,60 „ ,
reinbunte „	„ „	1,75 „	„	2,— „ ,
reinschwarze Lamotta	„ „	1,75 „	„	2,— „ ,

Hundertw. bill. Preisl. frei. Auch Riesengänse, Ent., Perl- u. Truth.

Ameiseneier,

1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo ℳ 1,— [1373]
C. Radtke, Adler-Apotheke **Elbing.**

Zu verkaufen:

Schinz, Dr. H. R., Naturgeschichte der Vögel. Mit 120 color. Kupfertafeln. eleg. geb. statt Mk. 160 — nur Mk. 30
in der **Creutz'schen Buch- u. Musik.-Handl.** in **Magdeburg.**

Ungarische Sprosser,

überwinterte garantirte Hähne, à 15 ℳ, Herbstfang, à 6 ℳ, Nachtigalen, überwintert, à 8 ℳ, dsgl. Schwarzplättchen, 4 ℳ, dsgl. Amseln, Naturfänger, à 4 ℳ, schlagende Wachteln, 1,50 ℳ, Kreuzschnäbel, à 1 ℳ, 1 Pirol, Männchen, 6 ℳ, Rothkehlchen, singend, 1,50 ℳ, Zeisige, à 1 ℳ, Stieglitze, Männchen, 1,50 ℳ, Weibchen, 60 ₰, Hänflinge, 1 ℳ. Alle überseeischen Vögel zu soliden Preisen. Preisverzeichnisse kostenlos. Versandt unter Nachnahme. Lebende Ankunft garantirt.

G. Schlegel, Vogelhandlung,
[1374] **Berlin SW., Alte Jakobstr. 32.**

Ia 1886er **Ameiseneier**, gut getrocknet, Postpacket 15 ℳ, postfrei gegen Nachnahme. [1375]
Julius Müller jun., Spremberg (Lausitz).

Deutsche 1886er Waldameiseneier, in anerkannt bester Ware, empfiehlt à Kilo 2,20 ℳ, bei 5 Kilo à 2 ℳ, gegen Bar oder Nachnahme [1376]
Rudolph Sausse, Elbing.

Sprachmeister, Stück 3 ℳ, junge Kanarienhähne, 3 ℳ, Zippdrossel, 6 ℳ; Photogr. Apparat für Trockenplatten, Bildgr. 15 × 11 cm, vollständig zum Gebrauch, 40 ℳ.
[1377] **W. Hiltmann, Berlin**, Adalbertstr. 97, II.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Frisch getrocknete **Ameiseneier**, beste Ware, à Liter 80 und 90 ₰, **Mehlwürmer**, à Pfd. 4,50 ℳ, mit Verpackung, empfiehlt [1378]
Otto Jaenicke, Berlin O., Blumenstr. 3.

Gebe ab: 1 Singdrossel (Turdus musicus), 4 ℳ, 1 Misteldrossel (Turdus viscivorus), 4 ℳ, 1 Pärchen graugrüne Kanarien, 3,50 ℳ, sämmtliche sind 86er gute Vögel. Tausche auf jap. Mövchen sowie alle Arten zuchtfähiger fremdländisch. Vögel. [1379] **Ed. Hofmann, Sonnefeld**, Koburg.

Steinröthel, Wildfang, prächtige Alpensänger, Stück 10 ℳ, 2 Uhus, St. 40 ℳ, Gewähr f. lebende Ankunft, bei
[1380] **R. Seidel jun., Troppau**, österr. Schlesien.

Mehlwürmer, reell gemessen, große Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,50 ℳ, sowie **Ameiseneier**, 1886er Ia, schneeweiß, à Liter 75 ₰, empfiehlt gegen Nachnahme [1381]
C. O. Streckenbach. Breslau.

Von jetzt ab versende ich Setzaale, 10—20 cm lang, ℳ 5, 20—40 cm lang, ℳ 7,50, lebend in Graspackung auf jede Entfernung; ferner junge Schollen und Butt in Süßw. billigst. Garnelenschrot für insettenfress. Vögel, 10 Pfd.-Postpacket ℳ 4, für Geflügel 10 Pfd.-Postpacket ℳ 2,50 postfrei. Händlern hohen Rabatt. [1382]
P. Vogel, Fischerport, **Tönning.**

Schön von Farbe. **Sommerrübsen,** Süß von Geschmack.
wie man selten findet,
5 Kilo (Postpacket) 2,30 ℳ, einschl. Sack, 100 Kilo 36 ℳ, geringere Qualitäten, 28—34 ℳ, sowie alle übrigen Vogelfutter für in- und ausländische Vögel, worüber Preislisten sowie Muster kostenlos und postfrei, empfiehlt die **Samenhandlung** von [1383]
Georg Andreas, Frankfurt am Main.

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm**, à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [1384]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

Ein schönes Männchen **Rothkäppiger Langflügelpapagei** (P. mitratus) hat abzugeben. [1385] **Dr. Ruß.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1386] Harzer Kanarienvögel.

Ia Mehlwürmer, reingemessen, Ltr. 5½ ℳ [1387]
Peter Rudhart, Bamberg.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 54, verkauft: Goldorfen, 100 St. 18 ℳ, Goldfische, 100 St. 12 und 16 ℳ, Steinbeißer, 8 ℳ, Bitterlinge, 100 St. 5 ℳ, Karauschen, 100 St. 5 ℳ [1388]

Weiße Mäuse,

das Par 50 ₰, 12 Par 5 ℳ [1389]
B. Klopfer, Gottmadingen (Baden).

Ebereschen-Vogelbeeren,

Postpacket 2—75 ℳ, postfrei nach jeder Poststation, empfiehlt
[1390] **Wilh. Dolff, Linz a. Rh.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**
Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlg., Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 36. Magdeburg, den 9. September 1886. XV. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Der Gartenlaubvogel in Gefangenschaft (Schluß).
Liebhaberei für Schwalben.
Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel Züchtung (Fortsetzung).
Entwicklungsstörungen im Vogelei.
Ueber den Graupapagei.
Vogelfutter, ein Wort zur Vogelpflege.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Dresden.
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Bestrebungen zur Hebung der Geflügelzucht. — Anzeigen.

Der Gartenlaubvogel (Hypolaïs polyglotta) in Gefangenschaft (auch gelber Spottvogel oder Sprachmeister genannt).

Von Leopold Pianta.

(Schluß).

Während der Mauser muß man wol darauf bedacht sein, daß der Vogel ja keinen Wärmeschwankungen und keinem Luftzug ausgesetzt sei. Wird diese Vorsicht ein einzigesmal außeracht gelassen, so bekommt der Vogel entweder den Keuchhusten und kommt binnen kurzer Zeit um oder es geht dann die Mauser nicht weiter vonstatten und so ein nur halb vermauserter Vogel singt wol meistens, oft sogar länger in den Herbst hinein, als ein naturgemäß vermauserter, geht aber regelmäßig Ende Oktober oder anfangs November an der Darre zugrunde.

Die Meinung, daß der Spottvogel nur in einem sehr warmen Raum gedeiht, ist nicht richtig. Die Wärme des betreffenden Raums soll nie mehr als 16 Grad R. betragen und kann auch sogar von dieser allmählich ohne den geringsten Schaden auf 10 Grad R. herabsinken.

Sehr vortheilhaft ist es, wenn der Käfig so angebracht ist, daß sich der Vogel sowol sonnen, als auch in den Schatten zurückziehen kann; nur muß man hierbei darauf achten, daß das Futter nicht von den Sonnenstralen beschienen wird, weil es sonst austrocknet oder gar sauer wird, was beides dem Vogel schadet.

Wenn auch die Mauser schon vollkommen beendet ist und zuende März oder anfangs April noch so schöne und warme Tage kommen, muß man sich doch hüten, den Spottvogel ins Freie zu bringen; ein einziges solches Wagniß kann seinen Tod zur Folge haben.

Ein vollkommen vermauserter Spottvogel darf erst Ende April und zwar auch dann nur behutsam und allmählich an die frische Luft gewöhnt werden. Die ersteren Male darf er blos sehr kurze Zeit (höchstens $^1/_2$ Stunde) an die Luft gebracht werden und zwar so, daß er sich stets sonnen kann.

Da ich weiß, daß leider sehr viele über Winter mit der besten Sorgfalt gepflegte Spottvögel dadurch verdorben werden, daß man ihnen, sei es aus Bequemlichkeit, sei es in der Absicht, ihnen damit etwas Gutes zu thun, plötzlich nur frische Ameisenpuppen reicht, erachte ich es als meine Pflicht, auch noch über die Pflege eines in der Gefangenschaft vollkommen vermauserten Spottvogels einen wohlgemeinten Rath zu geben.

Etwa 14 Tage nach vollkommen beendeter

Mauser beginnt man damit, allmählich weniger Mehlwürmer zu reichen, sodaß ein Vogel dann zweimal des Tags 5—6 Stück, also den ganzen Tag etwa 12 Mehlwürmer bekommt. Befindet sich der Vogel in einem kühlern Raum, so thut man am besten, ihm während des ganzen Sommers das vorerwähnte Winterfutter mit etwas Eidotter und etwas frischen Ameisenpuppen gemischt zu reichen; hält man ihn aber in einem sehr luftigen und warmen Raum, so geht diese Fütterungsweise wol nicht an, weil das Futter trocken und sauer wird. In diesem Fall muß der Vogel so langsam wie möglich an frische Ameisenpuppen gewöhnt werden, welche man ihm schließlich allein (ohne Mehlwürmer) reicht. Man thut sehr gut, wenn man die ersten frischen Ameisenpuppen, welche man reicht, unter das Rübenfutter hineinreibt, dann auch einige ganze darunter mischt und so immer mehr und mehr.

Wenn der Vogel 3—4 Jahre im Käfig durchlebt hat, bekommt er häufig an den Läufen (Füßen) eine hornartige Ueberhaut, welche ihm die Frische seiner Bewegungen benimmt. Diese Ueberhaut muß beseitigt werden, was am besten zu der Zeit geschieht, zu welcher der Vogel vollkommen aufgehört hat zu singen. Man bade die Füße des Vogels etwa 10 bis 15 Minuten in lauwarmem Seifenwasser und löse die Ueberhaut von unten nach oben ab; hierauf reibe man die Beine mit verdünntem Glycerin ein. Für den unangenehmen Fall, daß hierbei die Füße zu bluten beginnen sollten, halte man stark mit Wasser verdünnte Arnika in Bereitschaft, in welcher man die Beine solange badet, bis die Blutung vollkommen gestillt ist, trockne dann die Beine behutsam vermittelst eines Leinenlappens ab und bestreiche sie mit einer weichen Feder mit verdünntem Glycerin.

Ein derart gewählter und gepflegter Spottvogel wird stets schön, munter und ein fleißiger Sänger sein und gewiß die Mühe seines Pflegers reichlich lohnen. Da ich aus eigner Ueberzeugung weiß, daß bei entsprechender Pflege sich dieser Vogel vollkommen gesund 10 Jahre und manchmal sogar darüber im Käfig erhalten läßt, andrerseits leider auch weiß, wie viele von den für die Stube eingefangenen Vögeln dieser Art eingehen, theils weil sie zur unrichtigen Zeit gefangen worden, theils weil sie in die Hände leichtfertiger oder in die wol sehr aufmerksamer, aber nicht genug kundiger Liebhaber gerathen sind, habe ich als wirklicher Freund der Vogelwelt und Liebhaber der Stubenvögel es für meine Pflicht erachtet, jeden Liebhaber auf diese meine Erfahrungen über einen der am schwersten zu haltenden Edelsänger aufmerksam zu machen.

Liebhaberei für Schwalben.

Das Unwetter vom 22. v. M. hatte eine Thurmschwalbe (Segler) auf einen Steinmetzplatz zwischen die Steine niedergeschlagen, wo sie ein Arbeiter am andern Morgen mit einem gebrochnen Flügel auffand. Kinder nahmen sich des Vögelchens an — in unsere Pflege kam es erst nach zwei Tagen. Wir versuchten die noch blutige Bruchstelle öfter zu kühlen und gaben ihm ein weiches Plätzchen auf Decken in einer Wandecke des Fensters, wie es diese Vögel lieben, und versuchten auf alle Weise, ihm Ameiseneier oder Mehlwürmer beizubringen, aber es hielt beharrlich sein Schnäbelchen geschlossen. Ein jüngrer, männlicher Vogel mußte es sein, in der Fülle seiner Kraft, mit sehr dunklem, glänzenden Gefieder, auch die Krallen an den Kletterfüßchen waren schwarz. Bald fühlte er sich heimischer, wandte sein Köpfchen unserm Ruf zu und begann die Gar-

Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung.

Aus dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" von Dr. Karl Ruß.

(Fortsetzung).

Wenn ich vorhin gesagt habe, daß die Zuchtvögel nicht allein voll und reichlich, sondern auch in der mannigfaltigsten Weise gefüttert werden müssen, so sehe ich mich doch auch zu einem Hinweis genöthigt, welcher vor Gefahren warnen soll, die wol darin liegen können und zwar leider bei recht vielen Vögeln, indem sich dieselben aus Leckerhaftigkeit an den dargebotenen außergewöhnlichen Futterzugaben nur zu leicht überfressen, so daß sie erkranken oder zu fett und dann zum nisten untauglich werden. Um das eine wie das andre abzuwenden, muß der Züchter mit Vorsicht und Umsicht zugleich zuwerke gehen. Immer wieder ergibt es sich bei allen solchen Gelegenheiten, daß möglichst volle Kenntniß der Vögel und ihrer Lebensweise eine Hauptbedingung, wie zu ihrem Gedeihen, so vornehmlich zu ihrer erfolgreichen Züchtung ist. Alle Nahrungsmittel, welche wir das ganze Jahr hindurch geben, müssen wir mit dem Beginn der Nistzeit inhinsicht des Maßes der Fütterung so regeln, wie es das Ergebniß der hier bereits mehrfach erörterten Körper-Untersuchung erfordert; aber inbetreff der Zugaben, welche wir ausschließlich während des Nistens, bzl. zum Auffüttern der Jungen, zu spenden haben, ist folgendes zu beachten. Zuvörderst reiche man das Weichfutter, die frischen Ameisenpuppen, die eingequellten Sämereien u. drgl. erst von dem Beginn einer wirklichen Brut ab und zwar zunächst immer nur in verhältnißmäßig geringen Gaben, damit sich die Vögel allmählich daran gewöhnen und sich nicht plötzlich davon überfressen können. In diesem Verfahren liegt inderthat eine Hauptbedingung der Erzielung erfolgreicher Bruten. Wollte man dagegen die Fleischfütterung u. a. Zugaben und Leckereien das ganze Jahr hindurch spenden (wie es freilich in manchen Vogelstuben leider geschieht), so würde man damit die Aussicht auf guten Erfolg von vornherein zerstören, denn die meisten Vögel fressen sich dann bald zu fett, sodaß sie an mancherlei Erkrankung zugrunde gehen oder doch zum Nisten zu faul und untauglich werden.

Zu den schwierigsten Punkten in der Vogelzüchtung gehört die Gewöhnung der Heckvögel an bestimmte Verhältnisse, so an die geeignetste Nistzeit u. s. w. Im Lauf der Jahre habe ich in dieser Hinsicht unzählige Versuche angestellt, um zu ergründen, welches Verfahren in dieser Beziehung am zweckmäßigsten sei. In der ersten Zeit, als ich die Züchtung fremdländischer Stubenvögel betrieb, war es mir daran gelegen, um jeden Preis glückliche Züchtungserfolge zu haben und daher ließ ich die Vögel stets gewähren, gleichviel, wann und wie sie nisten wollten — und siehe da, damals erreichte ich die glänzendsten Erfolge so zahlreich und vielfältig, wie weder ich, noch irgend ein andrer Züchter sie späterhin jemals mehr erlangt hat. Freilich waren es die am leichtesten unter allen Stubenvögeln nistenden Prachtfinken, welche ich zu jener Zeit vor mir hatte. Außerdem beruhte das Geheimniß, wie ich es, natürlich nur bildlich, bezeichnen darf, lediglich darin, daß ich zunächst lauter ausgemusterte, ein Jahr und Tag in sorgfältiger Pflege gehaltene und

dinen hinanzuklettern mit so unermüdlicher Kraft, daß es stets von unten wieder anfing, nachdem es sich von oben auf die weichen Unterlagen hatte herabfallen lassen. Wir hofften, daß diese Befriedigung seines Bewegungsdrangs ihm Freßlust machen möchte, aber unsre Voraussetzung bewies sich trügerisch bis zum Ende. Dienstag Abend (Donnerstag zuvor war es niedergeschlagen) schien mir sein Schlaf im Papierkorb, wo es sich in der Nacht anhängte, tiefer, doch erwachte es noch andern morgens, kletterte heraus, lief auch ein Stückchen, schlief wieder, ging seinen Lieblingsweg an der Gardine ein wenig in die Höhe, hing sich dann an mich an und schlief so friedlich, bis wir es beim Erwachen in den Papierkorb setzten, wo es ununterbrochen schlief, auf derselben Stelle fest angehängt, bis es kühler und kühler wurde und — todt war.

Dieser Vorfall erinnerte mich daran, Ihnen Mittheilung über eine andre Schwalbe zu machen, die sechs Monate lang der Liebling unsres ganzen Hauses, ja aller Fremden, die sie sahen, war. Märchenhaft und rührend lieblich war ihr ganzes Wesen und keiner meiner zahmen Kanarienvögel ihr zu vergleichen. Es wird Sie interessiren, daß das Schwälbchen auf der einen Hand und Hänschen (der Kanarienvogel) auf der andern sich vollständig gleichgiltig gegen einander verhielten, als seien sie Wesen ganz verschiedner Art und trügen nicht, eins wie das andre, ein Federkleid und flugbereite Schwingen.

Den Bericht über dies in seiner Art vielleicht einzige Vöglein möchte ich überschreiben: „Mumma, die Liebliche!“

Ich fand sie bewußtlos hingestreckt auf den Steinstufen eines Bahnhofs vor zwei Jahren im Juli. Da Niemand sich ihrer erbarmen wollte, nahm ich sie mit mir, versuchte sie zu Haus zu beleben durch Wasser und Ameisenpuppen, sie hob ihr Köpfchen, öffnete die schönen Augen und — sperrte. Nun gab ich erst wenig, da ich das Nahrungsbedürfniß dieser Vögelchen noch nicht kannte. Am zweiten Tag horchte sie schon auf ihren Namen, am dritten Tag lief sie uns, wie ein Hündchen, in der Stube entgegen. Jetzt bekam sie auch Mehlwürmer, abwechselnd mit Ameiseneiern, und vor allem in größeren Gaben. Sie wurde kräftiger, doch konnte sie nicht fliegen, der eine Flügel hing, obwol er nicht verwundet war. Ein altes und bestimmt weibliches Vögelchen mußte es sein, die Farbe des Gefieders, helles Braun, die Krallen des rosa Kletterfüßchens hell, der ganze Bau zarter und die ausfallenden Federn saftlos trocken, besonders am Schwanz. Unsre Pflege that ihr gut, der zarte Körper gewann an Kraft, und alle ihre Liebe wandte sich uns zu. Halbe Tage hängte sie sich an den Halsausschnitt meines Kleids, glücklich zwitschernd und das Köpfchen zärtlich an meinen Hals geschmiegt. Sie sah zu, was ich that, verfolgte den Faden der Näharbeit oder die Stricknadeln, blieb ruhig sitzen, wenn ich Klavier spielte oder in die Küche ging, aufmerksam und freundlich Jedem ihr Köpfchen zuwendend, der ihren Namen rief. Meinen Mann, der ihr die Mehlwürmer gab, kannte sie schon von fern, wenn sie seinen Tritt auf der Diele hörte, und jubelte ihm zu. Seit sie sich einmal in seinen Schuh zum Schlafen gesetzt hatte, bekam sie einen Filzschuh von mir zur Nachtherberge, in den sie auch öfter am Tag hineingesetzt werden konnte. Sie lief frei in den Zimmern umher, setzte sich gern in die Ecke der Fensterwand, kletterte jedoch nur zu geringer Höhe in die Gardinen empor, während das kräftige Schwälbchen mit gebrochnem Flügel bis zur Zimmerdecke hinaufging. Wenn sie sich versteckt hatte und wir

---

zum Nisten gut vorbereitete Vögel vor mir hatte und daß diese in außerordentlich günstiger Oertlichkeit, einer nach Mittag zu gelegnen, gut geschützten, sonnigen, wenngleich nicht zu geräumigen, so doch auch nicht zu stark bevölkerten Vogelstube sich erklärlicherweise so wohl fühlen konnten, daß sie mit entsprechendem Eifer zur Entfaltung ihrer höchsten Lebensthätigkeit gelangten.

Auf diesem Wege, dem also, daß man die Vögel, soweit es eben thunlich ist, in keiner Hinsicht behindere, wird man sich nach meiner Ueberzeugung immer der besten Erfolge erfreuen können. Nun treten aber bei den mannigfaltig verschiedenen Züchtungen doch gar mancherlei Fälle ein, in denen es schwierig, manchmal auch geradezu unmöglich ist, daß man die Vögel ganz nach ihrem Belieben gewähren lasse. Wenn ein Liebhaber z. B. nicht über eine günstig, sonnig und warm gelegne Vogelstube zu verfügen hat oder wenn ihm nur ein Raum zugebote steht, der sich nicht erheizen läßt, wenn er die Mühe und Arbeit scheut, das ganze Jahr hindurch die nistenden Vögel sorgsam abzuwarten, kurz und gut, wenn er derartigen Schwierigkeiten gegenübersteht, so erscheint es wünschenswerth, daß das Nisten der Vögel auf eine ganz bestimmte Zeit im Jahr beschränkt werde, während es bekanntlich viele Arten gibt, welche andernfalls jahraus und -ein rastlos ihre Bruten machen. Bei den meisten aller unserer der Züchtung zugänglichen Stubenvögel läßt sich dies auch, wie ich weiterhin Anleitung geben werde, unschwer erreichen; unmöglich oder doch schwierig ist es aber bei den Vögeln, welche wie die Widafinken, Webervögel, die sog. Farbenfinken u. a. m., zu ganz bestimmter Zeit im Jahr, dem Frühling ihrer Heimat entsprechend und zwar meistens in unseren Spätsommer- und Herbstmonaten, zum Prachtgefieder sich verfärben. —

Es ist eine bekannte Erfahrung, daß bei allen Heckvögeln die Pärchen, welche sich freiwillig zusammengefunden haben, stets am eifrigsten und ergibigsten nisten, dennoch wird es vielfach nicht möglich sein, daß man sie gewähren lasse; ich erinnere nur an die Fälle, in denen solche Zuchtvögel der Blutsverwandtschaft wegen getrennt werden müssen, in denen man an Farben oder Gestalt bestimmte Rassen erzüchten will, u. s. w. Gleicherweise aber, wie man sich also von vornherein dazu gezwungen sieht, hier und da einzugreifen, ergibt es sich dann auch Schritt für Schritt bei unzähligen Gelegenheiten, daß dies geschehen muß. Sehen wir eine Anzahl Heckvögel, so also Wellensittiche, Zwergpapageien, Plattschweifsittiche, Nymfentakadus, Prachtfinken der verschiedenen Arten, andere Finken oder drgl. vor uns, nachdem wir sie durch sorgsame Körperuntersuchung als brauchbar festgestellt, bzl. sie soweit als es nöthig gewesen, entsprechend verpflegt, also vorbereitet haben, sodaß sie alle Erfordernisse guter Heckvögel zeigen: Gesundheitsmerkmale, beste körperliche Entwicklung, bzl. Beschaffenheit, entsprechend gutes Gefieder, kurz und gut volle Gesundheit, Kraft, Lebhaftigkeit und Schönheit, sind sie demgemäß also gesortet und ausgemustert, so gilt es zunächst, sie in passenden Pärchen zusammenzubringen. Wenn der Züchter also aus irgendeinem Grund bestimmte Vögel zusammenparen, ja wol gar in einzelnen Fällen bereits zusammengefundene Pärchen auseinanderbringen und jeden einzelnen solcher Vögel anderweitig verparen will, wie dies nothwendig werden kann,

sie riefen, zeigte uns ihr Zwitschern an, wo sie saß. Hielt ich sie dann an das Fensterglas, so glühte das große Auge wilder auf vom Drang in die Ferne. Sie hatte auch gelernt, allein zu fressen; wir setzten sie oft, wenn wir ausgingen, auf einen kleinen Teppich in die Sonne, ein Glasnäpfchen mit Ameiseneiern vor sich, und da zwitscherte sie nun glückselig und fraß. Wenn sie auf den Spaziergang mitgenommen wurde, saß sie ruhig im offnen Körbchen an meinem Arm und sah mit den klugen Augen aufmerksam um sich und über sich. Ueber alles rührend war jedoch die Freude bei unsrer Heimkunft, wenn sie zu Haus geblieben war. Sie jubelte laut auf und schlug mit den Flügeln, der ganze kleine Körper bebte vor Freude, selbst wenn es tief in der Nacht war. Ihr Anschluß an uns war so innig und liebevoll, daß sie abends so lange wach bleiben wollte wie wir, bis gegen Mitternacht. Oefter, wenn mein Mann sie nach 10 Uhr in ihren gewärmten Filzschuh gesetzt hatte, kam sie wieder heraus, ihm nachgelaufen, ich nahm sie dann auf meinen Schoß oder in die Hand, wo sie gern einschlief. Bei allen Mahlzeiten saß sie, nachdem sie ihre Mehlwürmer bekommen hatte, auf einer kleinen Serviette auf ihrer Tischecke, die langen Flügel zusammengelegt. So war sie in den Winter hinein unsre tägliche Freude, auf jeden Ruf kam sie gelaufen, hemmte dann ihre sonst heftige Bewegung, sodaß sie nicht vorbeischoß, sondern dicht vor den Füßen hielt, und dann sah sie mit den schönen Augen so sprechend zu uns auf, als wollte sie sagen: „Da bin ich in gehorsamer Liebe!“ In den letzten fünf Wochen war sie stimmlos, wir hielten es für eine Folge der Mauser, da sie auch Federn verlor, und andere kleinere am immer kümmerlichen Schwänzchen sproßten. Sie war sonst wohlauf, verzehrte mit Eifer ihre 30 Mehlwürmer täglich, während sie das Gemisch von trockenen Ameiseneiern und Morrüben verschmähte, dafür gern täglich das Weiche vom Zwieback in Milch geweicht oder auch trocken nahm. Gröberes Weißbrot bekam ihr nicht. In den letzten Tagen bemerkte ich eine Verringerung der Verdauung; sie entlerte sich statt halbstündlich, vielleicht alle drei Stunden einmal oder auch nach noch längrer Frist. Wir hätten nun weniger Nahrung geben müssen, doch da sie sperrte, sobald sie die Würmer oder den Zwieback sah, vermochte mein Mann nicht, ihr etwas zu versagen. Am Tag vor ihrem Tod rief sie wieder, doch mit etwas veränderter Stimme, als sie den Tritt meines Manns in der Stube hörte. Sie saß in ihrem Filzschuh, während ich nähte, dicht vor mir, und von Zeit zu Zeit wendeten sich die schönen Augen mit fast menschlich ausdruckvollem Blick der Liebe immer und immer wieder mir zu. Ich kann das nie vergessen!

Am 6. Januar kam sie spät, auf wiederholten Ruf erst, aus ihrem Lager hervor, das fiel uns nachher auf. Nachdem sie sich jedoch gefreut und gefressen hatte, saß sie auf meinem Schoß, sah nach den Stricknadeln und schlief wieder etwas. Ich mußte leider nachher ausgehen, indessen saß sie in ihrem Filzschuh oder auch auf dem Teppich, kam dem Mädchen bis zur geschloßnen Thür entgegen, wurde geliebkost, und als mein Mann in dem Zimmer beschäftigt war, saß sie auf seiner Hand; so öffnete er mir die Thür, als ich heimkehrte. Nachdem er ihr vor einer Stunde etwa 6 Mehlwürmer gegeben, wollte er ihre bestimmte Zahl von 10 Stück, dreimal am Tag, vollmachen, ehe wir aßen. Sie sperrte und schlug mit den Flügeln, verschluckte einen, fing beim zweiten an zu würgen, als wollte sie brechen. Wir erschraken so sehr, sahen in das Schnäbelchen,

---

wenn man z. B. eingeführte Wellensittiche angeschafft hat, um sie mit gezüchteten überkreuz zu verparen, so bitte ich Folgendes zu beachten. Am zweckmäßigsten ist es dann immer, wenn man sämmtliche Vögel von einem Geschlecht, also entweder die Männchen oder die Weibchen, ganz abschafft und nur die entsprechenden hinzukauft; zwei befreundete Züchter mögen, der eine die Männchen und der andre die Weibchen von den eingeführten Vögeln entnehmen. Findet sich für dies beste Verfahren aber keine rechte Gelegenheit, so bringe man von den neuangekommenen Vögeln und den alten Zuchtvögeln immer je ein Männchen und ein Weibchen zusammen in einen passenden, wenn auch nur verhältnißmäßig kleinen Käfig und beherberge sie darin je nach ihrem Benehmen zwei bis drei Wochen; wohlgemerkt aber müssen die Käfige durchaus so stehen, daß die Gatten der bisherigen Pärchen einander keinenfalls sehen oder auch nur locken hören können, denn sonst wird die Zusammenparung durchaus vereitelt. Solche Verparung läßt sich daher immer nur bei verhältnißmäßig wenigen Pärchen mit Erfolg ausführen, während bei großartiger und massenhafter Zucht kein andrer Weg als der zeitweiliger Neubeschaffung aller oder doch einer bestimmten Anzahl der Vögel von einem Geschlecht übrig bleibt. Noch sei bemerkt, daß die Verparung nur dann mit vollem Erfolg vor sich geht, wenn einerseits der Käfig an einen Ort gebracht wird, wo die Vögel recht ruhig und ungestört sein können und wenn andrerseits diese Vogelherberge in ihrer ganzen Einrichtung so beschaffen ist, daß die gefiederten Bewohner sich darin auch wohl und behaglich fühlen. Inanbetracht dessen, daß die Verparung der Zuchtvögel in manchen Fällen von außerordentlich großer Bedeutung sein kann, sollte man es nicht versäumen, in allen größeren Züchtereien besondere, recht zweckmäßig und bequem eingerichtete Verparungskäfige anzuschaffen. Während die Züchter von größerm Geflügel, insbesondre von Tauben und Hühnern, in der Zusammenparung, bzl. Kreuzung der verschiedenen Rassen eine hochwichtige Seite der Thierzucht zu schätzen wissen, ist dies in der Stubenvogelzucht bisher noch leider keineswegs der Fall; wir stehen in dieser Hinsicht durchaus noch vor den Anfangsgründen, und die Züchtungserfolge, welche wir einerseits mit den seltensten und kostbarsten Papageien u. a. Vögeln erlangt haben, und die wir andrerseits in der Zucht von Farbenspielarten, z. B. gelben, weißen und blauen Wellensittichen erreichen konnten, beruhen bisher nur auf der Gunst des Zufalls. Selbst die Weiterzucht der in Japan seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden gezüchteten Abkömmlinge vom Harstrichfink (Spermestes — Trichogrammoptila — acuticauda, *Hdgs.*), der allbekannten japanesischen Mövchen, beruht bei uns, so eifrig sie auch betrieben wird, trotzdem doch keineswegs in einem wissenschaftlichen oder auch nur wirthschaftlichen Streben, sondern sie ist lediglich Vogelzucht zum Vergnügen. Möchte diese Anregung dazu beitragen, ich wünsche es dringend, daß die Stubenvogelzüchtung aus den Kinderschuhen des Vergnügens heraustrete und sich auch zu verständnißvollem, wirthschaftlichem Streben, inhinsicht auf wissenschaftliche Leistungen einerseits und klingenden Ertrag andrerseits entwickle!

(Fortsetzung folgt).

gaben etwas Wasser, strichen das Hälschen, sie wurde etwas ruhiger, blickte wieder um sich, doch nach fünf Minuten ging das Würgen wieder an, sie schrie ängstlich, schlug mit den Flügeln, lief ein Stückchen, dann neigte sie ihr Köpfchen und starb auf der hingehaltnen Hand.

O, wie lange haben wir uns über diesen plötzlichen Tod unsres lieblichen Vögelchens nicht beruhigen können! Seitdem lieben wir ihre ganze Sippe, und wo ein solches Vögelchen beschädigt oder schwach zu den Menschen hernieder gekommen ist, möchten wir es pflegen um unsrer unvergeßlichen ‚Mumma' willen. Ist es nicht wunderbar, daß diese wilden Kinder der luftigen Höhe, deren Art keine traditionelle Beziehung zu den Menschen hat, dennoch die Fähigkeit zeigt, sich so innig und verständig den Menschen anzuschließen? Eignet diese Fähigkeit der ganzen Art oder nur dem begabtern Einzelnen? Das auch ists, was wir gern beobachten möchten, und darum würden wir jedes solche Vögelchen gern pflegen und aufnehmen in seiner Hilfsbedürftigkeit.

Adelheid Müller.

(Frau Doktor Adelheid Müller in Berlin, Scharnhorststraße 7, ist eine so liebevolle Freundin der harmlosen Schnellflügler in allen Arten, daß wir ihre Bitte an alle Vogelfreunde in Berlin und auch außerhalb nur angelegentlich befürworten können, dahin nämlich, daß man jede verunglückte Schwalbe, sowie solche Segler ihr zur Erhaltung und Pflege zuschicken möge. Für dieses Jahr ist es allerdings zu spät, inanbetracht dessen aber, daß man alljährlich während der warmen Zeit doch recht häufig in die Lage kommt, irgendwie verunglückte Schwalben vor sich zu sehen, ohne den bedauernswerthen Vögelchen helfen zu können, wird man sich des Anerbietens der Frau Doktor Müller gewiß gern erinnern. D. R.).

Ueber Entwicklungsstörungen im Vogelei.

Von E. Gley.

Die Entwicklung lebender Wesen zu verfolgen, ist sicher eine der anregendsten und lehrreichsten Studien, sie erfordert aber Beobachtungsstoff in bedeutender Menge.

Noch schwieriger sind Störungs-Ursachen festzustellen, theils bieten die geringe Größe und Zartheit des Gegenstands, theils die von verschiedenartigen Einwirkungen erzielten, gleichartigen Endergebnisse große Hindernisse. Meine Arbeit macht keinen Anspruch auf erschöpfende Darstellung der Störungen, sie behandelt nur jene, welche durch Schmarotzer (Parasiten) hervorgebracht werden. Diesen wurde, so weit mir bekannt, bisjetzt nur im ersten Entwicklungszustand (Keimung) Beachtung geschenkt (Faulen der Eier). Sollte dieser Aufsatz die Anregung zu weiteren Untersuchungen geben, so wäre sein Zweck erreicht.

Die Entwicklung des befruchteten Eis beginnt stets mit einer Bildung zahlreicher Zellen, durch fortschreitende Theilung der Eizelle (Furchungsprozeß).

Bei den Eiern der Vögel nimmt nicht der ganze Dotter an der Furchung theil, sondern nur der Theil desselben, welcher die Keimbläschen enthält (Hauptdotter). Der sich nicht furchende Nebendotter betheiligt sich nur durch Abgabe seiner chemischen Bestandtheile am Aufbau des Embryo (Keimling).

Die Entwicklung des Keimlings geschieht außerhalb des mütterlichen Körpers. Zur Entwicklung ist Wärme nöthig, welche aber meist vom elterlichen Körper abgegeben wird (Brütung); sie kann aber auch durch die zum Legen gewählte Oertlichkeit erzeugt werden (z. B. bei den Megapodiae, Großfußhühnern).

Ferner ist der Zutritt von Sauerstoff nothwendig. In dem sich entwickelnden Ei finden chemische Vorgänge statt, welche Sauerstoff verbrauchen und Kohlensäure erzeugen. Der Verkehr der Gase mit der äußern Luft geschieht durch die porösen Eihüllen.

Wird eine dieser unerläßlichen Bedingungen nicht erfüllt, so ist der Zerfall des sich bildenden jungen Geschöpfs unvermeidlich, gleichgiltig, ob dies während der Keimungs-, Wachsthums- oder Ausschlüpfungsfrist des Keimlings geschieht.

Der Tod wird dann der Schwäche des Keimlings, der Trockenheit der Luft, unnatürlich dicker Kalkschale, mangelhafter Bebrütung u. a. m. zugeschrieben; meist sind aber nur der ungünstige Neststand, sowie mangelnder Luftwechsel die eigentlichen Ursachen.

An solchen Orten, denen auch noch oft das Sonnenlicht fehlt, entwickeln sich gern die Keime mikroskopischer Gebilde (Bakterien) namentlich dann, wenn das so oft empfohlene Verfahren, dem Nest Feuchtigkeit zuzuführen, angewandt wird. Auf den Nestbaustoffen sowol, als an dem Ei selbst siedeln sich die Bakterien an, verstopfen die Poren desselben, hindern den Luftzutritt, dringen selbst in das Innere ein und entziehen dem sich bildenden jungen Körper Stoffe, die er zu seinem Bestehen bedarf.

Wenn man dem Nest Feuchtigkeit zuführen will, so liegt die Absicht zugrunde, die Verdunstung des Eiinhalts zu vermindern oder zu hemmen, wodurch aber 1. dem Ei selbst in den äußeren Schichten Wärme entzogen wird und dadurch der Ausbildungsvorgang des Keimlings erhebliche Störungen erleidet, 2. dem brütenden Vogel eine vermehrte Blutthätigkeit zugemuthet wird, um den naturgemäßen Zustand wieder herzustellen.

Für die Regelung der Wärme hat Mutter Natur gesorgt und selbst die nöthigen Vorrichtungen geschaffen. Bei der künstlichen Bebrütung ist Verdunstungswasser jedoch unentbehrlich.

Beim Brüten müssen die Vögel mehr Wärme entwickeln, als zu ihrer Lebensthätigkeit außer der Brutzeit nothwendig ist. Der Unterleib befindet sich in einem entzündungsartigen Zustand, der allerdings schon vor der Legezeit eingeleitet wurde und mit dem Ende der Brutzeit aufhört.

Dieser Zustand ist nach den Arten von verschiedner Zeitdauer, entspricht aber genau der Zeit,

welche der Keimling im Ei zu seiner Reife bedarf. Während der Leg- und Brutzeit findet daher ein vermehrter Blutandrang nach dem Unterleib des brütenden Vogels statt; die Gefäße sind stärker gefüllt, wodurch die Haut zu vermehrter Wärmeausgabe befähigt wird.

So, wie die Wärmeerzeugung, darf auch die Abgabe niemals eine bestimmte Grenze überschreiten, soll nicht Gefahr für das Leben des jungen Thiers eintreten. Säugethiere sondern deshalb durch die durch die Wärme erweiterten Hautdrüsen Schweiß ab. Die Verdunstung des letztern auf der Haut bindet viel Wärme, bzl. erzeugt Kühlung. Der Vogel, welcher keine Schweißdrüsen hat, schwitzt durch die Federn*).

Die Schäfte der Federn wurzeln in einer gefäßreichen Hautkapsel der eingestülpten Lederhaut und sind durch diese mit den Blutgefäßen bis zum Ausfallen unmittelbar verbunden. Das Federschwitzen kann sich, namentlich bei allzu dichtem Nest, krankhaft steigern (Schweißsucht der Kanarien), während es bei naturgemäßen Verhältnissen dazu dient, die durch die Federn des brütenden Vogels tretende Luft mit Wasser zu sättigen, wodurch die Verdunstung des Eiinhalts verhindert wird, und den Austausch der Kohlensäure des Bluts, die sich im Ei bildet, gegen den Sauerstoff der Luft durch die Gegenwart von Wasserdämpfen zu erleichtern.

Das Absterben der Keimlinge, sowie der Jungen in den Eiern, während des Ausschlüpfens auf zu starke Verdunstung der im Ei enthaltnen Flüssigkeit infolge der Bebrütung zurückzuführen, ist ferner deshalb nicht begründet, weil die Entwicklung dann ja überhaupt nicht hätte zu Ende geführt werden können, vielmehr der Keim wegen Wassermangels früher hätte absterben müssen.

Um ein volles Verständniß des Ausschlüpfungsvorgangs zu haben, ist es nöthig, die Entwicklung des Embryo in Kürze zu verfolgen. (Schluß folgt).

Ueber den Graupapagei

schreibt Herr H. H. Johnston im „Ausland" Nr. 11 in seinem Bericht über die portugiesischen Besitzungen in West-Afrika von Principe folgendes: Der Graupapagei ist beinahe das einzige wild vorkommende Geschöpf, das aber in solch' unglaublich großer Anzahl vorkommt, daß es vollkommen Herr der Insel geworden und Principe eigentlich den grauen Papagei in grünem Feld führen sollte. Er hat alle Raubvögel vertrieben und wenn jemals ein hungriger Adler oder Milan von St. Thomé oder vom Festland herüberkommt, so wird er bald von den Papageien umgebracht. Ob der graue Papagei auch die Abwesenheit seines kleinen Verwandten, des anmuthigen grünen Liebesvogels (Agapornis**), welcher auf St. Thomé, das keine grauen Papageien hat, in Unzahl vorkommt, veranlaßt, weiß ich nicht. Ich muß jedoch bemerken, daß der graue Papagei von Principe sich allmählich in eine besondre Art umgestaltet, größer wird, sein Nachahmungstalent verliert*) und im allgemeinen eine sehr wilde, scheue und räuberische Natur annimmt. Ihn als grauen Papagei zu bezeichnen, ist eigentlich ein Mißgriff, denn er ist häufig dunkel purpurbraun von Farbe, mit einem schönen, schillernden blauen Metallglanz über das Gefieder hin, während sein scharlachrother Schwanz röthlich hellbraun wird.

H. H. Johnston theilt von seinen Reisen von den portugiesischen Besitzungen in Westafrika folgendes mit: Der graue Papagei findet in der Mitte von Angola die südliche Grenze seines Verbreitungsbezirks und die höchste Entwicklung seiner Art. Die grauen Papageien vom Malangi und obern Quanzo zeigen eine große Neigung, am ganzen Leib ein scharlach- oder hochrothes Gefieder anzunehmen. Die Händler nennen sie gewöhnlich Königspapageien und sie gelten als vorzugsweise gelehrig und intelligent und sollen am leichtesten sprechen lernen**). „Ausland".

Vogelfutter, ein Wort zur Vogelpflege.

Von Edm. Pfannenschmid.

Meine Besprechung über diesen wichtigen Gegenstand gilt nicht den körnerfressenden, sondern den in der Gefangenschaft am schwierigsten zu haltenden, nämlich den insekten-, bzl. wurmfressenden Vögeln.

Die Liebhaberei sehr vieler Vogelfreunde, namentlich für insektenfressende Vögel, ist in den meisten Fällen nur von kurzer Dauer, wol der Schwierigkeit und der Arbeit wegen, welche die tägliche Fütterung der hierher gehörenden Vögel verursacht. Dann kommt das Halten dieser Vögel ungleich theurer, als das der körnerfressenden zu stehen. Wer nicht den Werth des Gelds genau zu erwägen hat, findet freilich in den verschiedenen Ersatzfuttergemengen, wie solche nahezu allerorts unter allerlei Namen und Benennungen zu haben sind, eine große Auswahl.

Von dem Herrn Herausgeber der „Gefiederten Welt" wird bei passenden Anlässen auf die empfehlenswertheften hingewiesen, alle sonstigen Gemische dürften einen entsprechenden Werth für die Vogelpflege wol kaum beanspruchen und zum größten Theil aus „Spratts-Patent" bestehen. Ein gutes Ersatzfutter, wie solches K. Capelle in Hannover und M. Kruel in Otterberg liefern, kommt allerdings theurer; diese Gemische sind eigens für die Vogelpflege berechnet und sie verdienen mitrecht empfohlen zu werden. Diesen sogenannten Universalfuttermitteln steht nun aber mein Futter ergänzend zur Seite, gleichzeitig allen Zwecken dienend.

*) Näheres in einer eigens diesem Thema gewidmeten Abhandlung. D. Vrf.
**) Zwergpapagei mit orangerothem Gesicht, Unzertrennlicher oder Inseparable (Psittacus pullarius, L.).

*) ? Im Gegentheil! D. Red. d. „Ges. Welt".
**) Ich bitte in meinem Werk „Die sprechenden Papageien", Näheres über den ‚Ring' unter den Graupapageien nachzulesen. Dr. K. R.

Wer viele insektenfressende, auch Sumpf- und Wasservögel hält, sollte nicht unterlassen, dasselbe, da es dem Verderben nicht ausgesetzt ist, schon der Ersparniß wegen als Zusatz zu verwenden und stets vorräthig zu halten. Für verschiedene Vögel ist mein Futter geradezu unentbehrlich, namentlich für Kibitze, alle Rallen, Sumpfhühner, kleine Reiher, alle Möven u. a. m. Für die viele Nahrung beanspruchenden Drosseln und drosselartigen Vögel überhaupt kann ich den alleinigen Gebrauch meines Futters, der so sehr großen Ersparniß wegen, nicht genug empfehlen. Die Herstellung ist eine einfache und nur wenige Minuten erfordernde. Zu Aufzuchtzwecken dürfte mein Futter bei verschiedenen Vögeln das einzige von Erfolg sein. Die Versuche bei der Fasanenaufzucht, welche immer noch nicht so recht gelingen wollte und durch die Ameisenpuppenfütterung sehr theuer zu stehen kam, sind nach mehrjährigem Erfolg nunmehr als abgeschlossen zu betrachten. Obgleich zwei der bedeutendsten Fasanerien Deutschlands mit meiner Fütterung vorangingen, hält man in Liebhaberkreisen noch mit besondrer Zähigkeit am alten Verfahren fest. Die Aufzucht der Wildenten, namentlich der Brandenten (Anas tadorna), ist ohne mein Futter sehr schwierig. Es liegen mir eine ganze Reihe von Klageliedern über den theilweisen oder den gänzlichen Mißerfolg der Aufzucht dieser so sehr zu empfehlenden Ente, welche beinahe als gezähmt zu betrachten ist, vor. All' diesen Mißerfolgen stelle ich meine Erfolge gegenüber.

Räume ich auch gern ein, bei der Aufzucht dieser Ente und vieler anderen Vögel besondere örtliche Vortheile zu haben, so ist damit doch nicht bewiesen, daß nicht auch andere Züchter ähnliche Erfolge erreichen können, vorausgesetzt, daß die Fütterung die richtige sei.

Ei, Fleisch, Spratts-Patent, Fleischmehl u. a. m. führen nicht zum Ziel. Die Vögel an mein Futter zu gewöhnen, ist durchaus nicht so schwierig, meine sehr einfache Gebrauchsanweisung gibt darüber eine hinreichende Anleitung und danach stellen sich 18 Pfund des vorzüglichsten Futters, welches dem Sprosser ebenso gut bekommt, wie dem Zaunkönig, auf etwa 3 Mk. 50 Pf. Für Drosseln genügt die zweite, für Sumpfvögel die gröbste Sorte, 5 Kgr. 4 Mk. 50 Pf. Mein Futter ist völlig geruchlos; ist dies nicht der Fall, so ist die Zusammensetzung nicht nach meiner Angabe hergestellt. Selbstverständlich kommen bei Enten, vielen Sumpf- und Wasservögeln die Zugabe von Körnerfutter und Abfälle aus der Küche, Fleisch, Fische, Eingeweide u. a. m. noch inbetracht.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Einen hellbraunen Star beobachtete am 21. Juni d. J. Herr F. Briest in Kl.-Schönwalde. Kopf und Schwanz des Vogels waren weißlich gefärbt, das Auge dunkel, nicht roth. Der Star suchte den ganzen Vormittag mit einigen seiner schwarzen Genossen hinter den Pflügern in der Furche und las ebenso eifrig wie diese Käfer und Engerlinge auf. Er war ein wenig kleiner als seine Gefährten. „Dtsch. Jägerztg."

Aus den Vereinen.

Dresden. Am 14. Juli d. J. hielt der **„I. Verein für Veredlung und Zucht des Kanarienvogels, sowie fremdländischer Vögel"**, gegründet 1880, unter sehr lebhafter Betheiligung seiner Mitglieder eine außerordentliche Generalversammlung ab. Auf die Tagesordnung waren folgende wichtigen Punkte gesetzt: 1. Aufnahme neuangemeldeter Mitglieder; 2. Erledigung eingegangener Zuschriften und sonstiger, seitens der Mitglieder an den Briefkasten des Vereins gerichteten Anfragen; 3. Bericht einer Kommission über diesjährige Zuchtergebnisse u. a. m.; 4. Berathung über die nächste V. Allgemeine Ausstellung. In Erledigung des ersten Punkts empfahl der Herr Vorsitzende die Aufnahme der neuangemeldeten Herren, wobei derselbe darauf hinwies, daß es als ein gutes Zeichen für den Ruf des Vereins nach außen hin angesehen werden müsse, wenn, wie dies in letztrer Zeit geschehen, viele Züchter und Liebhaber um Aufnahme in den Verein nachgesucht haben und ihrem Wunsch gemäß auch aufgenommen worden seien; die Mitgliederzahl sei hierdurch wiederum um ein Bedeutendes gestiegen. — Welch' lebhaftes Interesse die Mitglieder für die Zucht und Pflege des Kanarienvogels bezeigen, erhellt aus den Anfragen im Briefkasten. Vor allen Dingen verdient die Beantwortung der einen Anfrage öffentlicher Erwähnung in Fachblättern: „Ist es möglich, den Bruch eines Beins oder Flügels bei einem Vogel, ohne bleibenden Nachtheil für denselben, zu heilen?" Ein Mitglied gab hierüber seine Erfahrungen wie folgt zum besten: Vor einem Jahr hatte bei mir ein guter Kanarienhahn das Unglück, auf mir bisher noch unbekannte Weise das Bein im Unterschenkel dergestalt zu brechen, daß der Fußtheil nur noch durch Haut und Flechsen mit dem Gelenktheil verbunden war. An der Wiederherstellung dieses Vogel war mir viel gelegen. Unter verschiedenen von mir schon früher gesammelten größeren Taubenflügelfedern suchte ich mir eine aus, deren Kiel die ungefähre Stärke des gebrochnen Beins hatte, schnitt von diesem Kiel oben und unten soviel ab, daß der Rest noch die ungefähre Länge des gebrochnen Unterschenkels hatte; hierauf schlitzte ich diesen Kiel der Länge nach auf und mit Hilfe meiner Frau legte ich nun denselben um den Bruch des Beins, sodaß die Spannkraft der Feder das Bein fest umschloß. Das ausfließende Blut bildete alsbald unter dem Kiel eine feste Kruste in der Weise eines Gipsverbands und förderte den Heilvorgang außerordentlich. Der Erfolg war glänzend; anfänglich mochte der Vogel noch nicht so recht mit dem schadhaften Bein auftreten, aber nach Verlauf einiger Tage sprang derselbe wie früher im Käfig herum; nach ungefähr 14 Tagen habe ich den Verband wieder abgenommen und der Vogel war gerettet. Ein solcher Kiel hat vor allem aber auch den Vortheil, daß der Vogel denselben nicht abfressen kann. Befindet sich ein Bruch des Oberschenkels im Fleischtheil, so setze ich den Vogel allein an einen ganz ungestörten Ort; anfänglich zieht er das Bein an, aber mit der Zeit heilt dasselbe ohne alles Zuthun allein wieder. Ruhe ist hier erste Bedingung. — Ungleich schwerer ist der Bruch eines Flügels zu heilen und ich glaube nicht, daß ein schwerer Schaden dergestalt geheilt werden kann, daß von demselben keine Nachtheile zurückbleiben. Auf eine absonderliche Weise, welche hier immerhin Erwähnung finden möge, hat ein Mitglied den Bruch eines Flügels zu heilen versucht. Der schadhafte Flügel hing herab und weder durch Zusammenbinden mit dem andern Flügel, noch durch andere angewendete Mittel ließ sich derselbe in seiner natürlichen Lage erhalten. Genannter Herr war aber um Anwendung eines weitern Mittels nicht verlegen; er bestrich vielmehr den untern Theil des Flügels mit sog. Wiener Pappe (wie solche von Schuhmachern verwendet wird) und hatte die Genugthuung, zu sehen, wie der Flügel in seiner sonst eingenommenen Lage verblieb. Nach einigen Wochen wurde der Flügel von dem anhaftenden Stoff befreit und blieb nunmehr in seiner richtigen Lage. In einer Flughecke soll der Vogel zwar nicht brauchbar gewesen sein, aber in einer Käfighecke habe er seinen Platz ganz gut ausgefüllt. — Einen ebenso interessanten Fall, über verkrüppelte Beinchen bei jungen Nestlingen, bringt ein andres Mitglied wie folgt

zum Vortrag: „Schon öfter ist es bei mir vorgekommen, daß in Nestern, wo nur ein Junges übrig geblieben war, dasselbe insofern verkrüppelte Beinchen hatte, als dieselben nach der Seite hin breit auseinander gewachsen waren. Als Ursache hiervon dürften wol zu flache Nester und zu festes Sitzen der alten Weibchen anzunehmen sein. Oefter habe ich solche Vögel getödtet; da nun der Fall aber bei einem Weibchen zweimal hintereinander vorkam, nahm ich Veranlassung, folgenden Versuch zu machen. Ich drückte das Nest dergestalt zusammen, daß dasselbe anstatt der rundlichen eine längliche Form bekam; hierauf habe ich bei dem Nestling beide Beinchen an den Oberschenkeln langsam zusammengedrückt und mit weichem, dicken Garn von oben nach unten umwickelt. Bei dieser Vornahme war das Junge 8 Tage alt; nachdem es nun von dem Weibchen in dieser Lage 6 Tage lang gefüttert und gewärmt worden, habe ich das Garn wieder von den Beinchen abgewickelt und dabei zu meiner Freude bemerkt, daß solche nunmehr vollständig naturgemäß gewachsen waren. Das Vögelchen hüpft jetzt, als hübsches Männchen, gesund und ganz gut gewachsen, unter den anderen herum. Da wol mancher Züchter ein derartig verkrüppeltes Vögelchen tödtet oder ohne Beachtung sich selbst zum jämmerlichen Dasein überläßt, dem Thier zur Qual und sich zum Mißbehagen, so wäre eine Nachahmung zu empfehlen. Ein wirksames Mittel zur Verhütung derartiger Verkrüppelungen soll darin bestehen, daß man zur rechten Zeit ein oder mehrere taube Eier in ein solches Nest legt, um das allzu feste Sitzen des Weibchens zu verhindern. (Schluß folgt).

Anfragen und Auskunft.

Frage: Vor einigen Tagen wurden mir von meinen diesjährigen Zuchterfolgen 1 Gürtelgrasfink und 1 Mövchen, welche ich in einem sehr großen Bauer vor dem Fenster (hohes Erdgeschoß) hängen hatte, von einem Räuber aufgefressen, ich war außer mir und stellte hoch auf dem Kellerhals, vor dem Baum, eine Marderfalle, und richtig, heute morgen saß eine — Katze darin. Darob nun aber — Schrei der Katze — Schrei der gesammten Katzenmuttern, welche in unserm Haus sehr zahlreich sind. Man will klagen; bin ich strafbar? Ich glaube, Sie, Herr Doktor, können mir einen Fingerzeig geben und ich sage Ihnen im Voraus besten Dank dafür! — Gestern sind bei mir abermals drei junge Gürtelgrasfinken ausgeflogen, sehr kräftige Vögel. A. Ennet.

Antwort: Sie haben ganz entschieden das Recht dazu, eine Katze, welche in Ihr Eigenthum eindringt und Ihnen Schaden verursacht, zu tödten. Lassen Sie es nur ruhig auf eine Klage ankommen, denn nach meiner Ueberzeugung werden Sie bestimmt freigesprochen. Das Gesagte liegt nicht allein in Recht und Billigkeit von vornherein begründet, sondern in letzter Zeit sind auch bereits mehrfach derartige gerichtliche Entscheidungen vorgekommen.

Herrn Engell: Als ein gutes Buch können wir Ihnen das hier in der vorigen Nummer genannte Werk „Illustrirtes Muster-Enten-Buch" von Dr. A. Maar im voraus bestens empfehlen. Es wird inbetreff der Beschreibung der Arten, sowie der Anleitung zur Zucht u. a. Ihre Wünsche gewiß erfüllen.

Herrn Rittmeister Freiherr von Grote: 1. Wenn der junge Arara freiwillig kein Wasser trinken will und sich an dem eingeweichten Weißbrot genügen läßt, so brauchen Sie keine Befürchtung zu hegen; nur wollen Sie die Vorsicht beachten, daß Sie ihm ebenso, wie jedem andern Ihrer Papageien, täglich regelmäßig den Trinknapf mit frischem Wasser anfüllen — und dann ganz allmählig von dem feuchten Weißbrot zu immer mehr trocknem übergehen. Sobald sich das Wasserbedürfniß herausstellt, wird er ja von selber trinken und dann wollen Sie nur auf die Entlerung achten, damit Sie ihm bei etwa eintretendem Durchfall das Zuviel entziehen. 2. Eine Schnabelerneuerung, wie sie bei Ihrem Graupapagei stattgefunden, ist immer ein Zeichen von voller, kräftiger Gesundheit, bzl. guter, sachgemäßer Verpflegung. 3. Auch ich habe die Ueberzeugung, ebenso wie Fräulein Hagenbeck und die übrigen Großhändler, daß die Loris von den blauen Bergen durchaus nicht weichlich sind, sondern ganz ebensogut wie Ihre Buntsittiche, Nymfenkakadus, Weißohrsittiche u. a. die milde Jahreszeit hindurch im Freien und bei entsprechender Heizung sogar den Winter über in dem mit dem heizbaren Raum zusammenhängenden Flugkäfig gut ausdauern können. Wenn sie Ihnen trotzdem eingegangen, während die übrigen Vögel sich gut erhalten, so lag es wahrscheinlich daran, daß die Loris irgend etwas gefressen, was ihnen verderblich geworden; gegen derartige schädliche Einflüsse sind sie allerdings nur zu sehr empfindlich. So kann ein kerngesundes Par durch eine verdorbne Frucht, mit Mehlthau befallenes Grünkraut u. dergl., erkranken und sterben. 4. Die Rebhühner sind wahrscheinlich daran zugrunde gegangen, daß sie nicht ausreichende Bewegung gehabt. Für dieselben ist diese ja eine Hauptbedingung des Wohlseins. 5. Anleitungen für alle derartigen Verpflegungsmaßregeln sämmtlicher Vögel überhaupt finden Sie in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht".

Herrn Anton F. Müller: 1. Aus Ihrer zu oberflächlichen Beschreibung kann ich keinenfalls mit Sicherheit entnehmen, ob die Vögel wirklich Goldsperlinge im Jugendkleid oder eine andre Sperlingsart sind. Jedenfalls dürfen Sie nicht darnach urtheilen, daß sie sich in fünf Monaten noch nicht verfärbt haben, denn das dauert manchmal viel länger. Inbetreff der Größenangabe haben Sie sich wol geirrt, denn die beiden Goldsperlinge sind erheblich kleiner (halb so groß als der Haussperling) als selbst unser Feldsperling. Schicken Sie mir entweder, bei dem jetzigen guten Wetter, die Vögel zur Bestimmung her oder lassen Sie mir eine, wenn auch ganz kunstlose, doch möglichst treue Aquarelle zukommen. 2. Ueber die Ursachen des Absterbens der jungen Vögel im Ei habe ich hier bereits oft meine Ansicht ausgesprochen und in dieser Nr. wird ja auch noch eine ausführliche, sachgemäße Darstellung veröffentlicht; es kommen dabei eben mehrfache Ursachen zur Geltung. In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" habe ich dieselben sämmtlich übersichtlich besprochen und Rathschläge zur Abwendung gegeben. Bei Ihnen mag es unheilvoll zur Geltung gekommen sein, daß die Fütterung nicht ganz richtig gewesen, denn bei Kanariensamen oder Glanzkorn, Hirse und angekochtem Hafer allein konnten die Sperlingspapageien für die Dauer nicht gut bestehen. Sie hätten sollen nach Anleitung des „Lehrbuch" oder meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I auch reichlich gutes Grünkraut und etwas eingequellte Ameisenpuppen oder zeitweise noch besser frische zugeben. Man kommt nämlich neuerdings immer mehr zu der Einsicht, daß das Umkommen der jungen Vögel im Ei nicht an diesen, sondern vielmehr an den Alten, bzl. deren unrichtiger Ernährung und Verpflegung liegen muß, und daß also nur durch die beste, naturgemäße Regelung der letztern das Uebel abgewendet werden kann. 3. Für den freundlichst zugesagten Züchtungsbericht im voraus besten Dank!

Herrn Paul Rienecker: Inbetreff Ihres Graupapagei brauchen Sie keinerlei Befürchtung zu hegen. Das sonderbare Benehmen ist lediglich in Paarungslust begründet. Lesen Sie in meinem Werk „Die sprechenden Papageien" Näheres nach und behandeln Sie den Vogel wie dort angegeben. Auch die Fütterung wollen Sie nach der Vorschrift jenes Buchs regeln; gekochten Reis gibt man den großen Papageien lieber garnicht, auch müssen Sie mit den Kürbiskörnern vorsichtig sein, nur selten und wenig davon geben. Eidotter reicht man nur, wenn ein Jako recht abgezehrt und mager ist, für einen gesunden Vogel aber ist es überflüssig und für die Dauer auch nicht einmal gut.

Briefwechsel.

Herrn Dr. E. Böttcher, Unterarzt im 8. Ostpreuß. Inf.-Reg. Nr. 45: Hoffentlich gibt es auch dort oben in Gumbinnen und Tilsit Gelegenheit genug zu Naturstudien aller Art — und wir wünschen Dir dazu viel Erfolg und Vergnügen! Herzliche Grüße von Allen!

Creutz'sche Buch- & Kunstalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 36. Magdeburg, den 9. September 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Bestrebungen zur Hebung der Geflügelzucht.

Im Februar d. J. hielt in Reichenbach u. e. der kürzlich gegründete Generalverein Schlesischer Geflügelzüchter seine erste Wanderversammlung ab. Den Vorsitz führte Direktor Strauch aus Neiße. Derselbe wies in einer kurzen Ansprache darauf hin, daß mit der Gründung des Generalvereins hoffentlich ein Wendepunkt auf dem Gebiet der Geflügelzucht in der heimatlichen Provinz eingetreten sei; denn trotz des beinahe 30jährigen Bestehens einzelner Geflügelzüchter-Vereine sei ein einigermaßen durchgreifender Erfolg ihrer Thätigkeit bisher nicht zu verzeichnen gewesen*). Mit vereinten Kräften werde man, so sei wenigstens zu hoffen, wol mehr erreichen. Herr von Rosenberg-Lipinsky hielt hierauf seinen Vortrag über „Hebung der Sport- wie der Nutz-Geflügelzucht“. Das Bild, welches Redner am Eingang seines Vortrags über den derzeitigen Stand der vaterländischen Geflügelzucht entwarf, war kein besonders schmeichelhaftes. Unsummen wanderten noch gegenwärtig alljährlich in das Ausland für Eier und Geflügel, die bei einer wirthschaftlich gepflegten Geflügelzucht dem eignen Land zugute kommen könnten. Daß sich Deutschland hinsichtlich seiner klimatischen Verhältnisse für die Geflügelzucht sehr gut eigne, erhärtete Redner durch einen kurzen Hinweis auf noch nördlicher gelegene Länder, beispielsweise Dänemark. Dort habe man vor 12 Jahren ungefähr 64 000 Eier ausgeführt; heute beträgt die Ausfuhr 64 Millionen, habe sich somit vertausendfacht. Und dies sollte man in Deutschland nicht imstande sein? Es mangle hier zunächst an der erforderlichen fachlichen Kenntniß und auch am nöthigen Interesse. Wie eine allgemeine Hebung der Geflügelzucht zu erreichen wäre, darüber verbreitete sich Redner in sehr eingehender Weise. Danach sind die zukünftigen Aufgaben der Geflügelzüchter-Vereine folgende:

I. Die Vereine müssen eine sorgfältige Auswahl derjenigen Geflügelrassen treffen, deren Zucht sich für unsere Gegenden am besten eignet, welche also die besten wirthschaftlichen Erfolge liefern. Als geeignete Rassen empfiehlt der Generalverein: Langshan, Plymouth-Rock, La Fleche, Houdan, Ramsloher, Brahma, Hamburger und Italiener.

II. Die Vereine müssen sich angelegen sein lassen, die für ihre Gegend ausgewählten Rassen möglichst zu vervollkommnen, und zwar sowol inbezug auf Größe und Fleischmenge, wie auch hinsichtlich ihrer Leistungen (Eierlegen). Wie ist das zu erzielen?

1. Die Zahl der in einer Gegend zu züchtenden und dem Landwirth zu empfehlenden Rassen ist möglichst zu beschränken, weil a) bei Haltung mehrerer Stämme einer und derselben Rasse in einem Verein durch Vergleichung der Nutzwerth derselben leichter festgestellt werden kann; b) weil die Hühner zur wirthschaftlichen Weiterzucht am selben Ort und daher billiger, vielleicht auch durch Umtausch zu beschaffen sind; c) weil durch die Verbreitung einer Rasse in einer Gegend dem sinnlosen Kreuzen vorgebeugt wird, die Nachzucht daher dem Original-Rassenhuhn und seinen Vorzügen am nächsten kommt.

2. Zur Weiterzüchtung einer Rasse sind nur im zeitigen Frühjahr ausgebrütete Hühner zu verwenden, weil dadurch ein Huhn erzielt wird, welches a) sich schnell entwickelt, b) im ersten Jahr schon eine Anzahl Eier legt und dies zu einer Zeit, in welcher Eier theuer sind, der Landmann daher diese Hühner gern kaufen und sie auch besser bezahlen wird, c) welche im zweiten Jahr schon kräftige Nachzucht liefern können.

3. Thiere, welche in ihren Leistungen nicht genügen, müssen rücksichtslos ausgemerzt (geschlachtet) werden, da ihre Fehler sich auf die Nachzucht übertragen.

4. Bei Prämirungen müssen die Nutzgeflügelrassen eine besondre Berücksichtigung erfahren, und zwar in erster Linie diejenigen Thiere, welche von Vereinsmitgliedern durch mehrere Generationen selbst gezüchtet sind.

5. Ueber die Güte der vorzüglichsten Zuchtthiere ist sorgfältig Buch zu führen, wodurch die Anlage eines Stammbaumbuchs angebahnt werde. (Fortsetzung folgt).

*) Man bedenke diesen leider nur zu wahren Ausspruch — und ermesse dazu all' den Aufwand an Geld und Zeit und die vorgeredete Staatshilfe!
Dr. K. N.

Die **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 36: Zoologie: Ueber das Wachsen der Eier bei manchen Insekten. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: VI. Fang der Thiere. — Botanik: Botanikerfreuden. — Anleitungen: Wasserpflanzen im Aquarium; Gautlerblumen; Veredlung der Rosen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Hanau; Magdeburg. — Mancherlei. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 35: Ein preisgekrönter Tümmlerflug. — Die Putenzucht. — Herr H. du Roi und das Preisrichterkollegium auf der Düsseldorfer Geflügelausstellung im Jahr 1886. — Prämirungs-Liste der Geflügel-Ausstellung des Geflügelzucht-Vereins zu Bremen vom 14. bis 16. August 1886. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Vorgefühle der Thiere für das Wetter (Schluß). — Kleinre Mittheilung. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann.
[1391] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Die drei letzten Jahrgänge der „Gefiederten Welt“ sind zusammen für 6 ℳ abzugeben. [1392]
H. Schenke, Berlin, Wilhelmstr. 137.

Ia Mehlwürmer, reingemessen, Ltr. 5½ ℳ [1393]
Peter Rudhart, Bamberg.

G. BODE, Leipzig,

Import-Geschäft von Menagerielhieren und fremdländischen Vögeln,
bringt sein reichhaltiges Lager in empfehlende Erinnerung. Preislisten kostenlos und postfrei. [1394]

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

erhielt: 2 junge ind. Elefanten, fein dressirt; 4 Lamas; 3 Guanakos; 2 Par Nylghau-Antilopen; 1 Sambur-Hirsch; 1 Schweinshirsch; 4 ind. Antilopen, vollständig ausgefärbt, soeben importirt; 1 Pekari-Schwein; 1 Par Sumpfbiber-Ratten; 1 nub. Löwen; 4 Leoparden; 4 gestreifte Hyänen; 1 gefleckte Hyäne; 2 Puma-Löwen; 4 russ. Wölfe; 1 Polarbär; 4 russ. Bären; 1 Prairie-Wolf; 2 Serval-Katzen; 1 Ozelot; 1 Zibeth-Katze; 1 Paradorur-Katze; 1 Par Waschbären; 7 Chili-Füchse; 6 Rüsselbären; 9 Schneemone; 1 Par weiße ind. Geier; 1 Alligator, 4½ Fuß lang; 2 Armadille; 1 schwarzes Eichhörnchen; 4 Bärenpaviane; 1 schwarzer Makkabäer; 11 Hundspaviane; 56 Rhesus Affen; 8 Merkatzen; 2 Mona-Merkatzen; 14 Kapuziner-, 22 Javaner-Affen; 5 Makkabäer; 3 rothe Ibise; 1 Opossum; viele Marmosett-Aeffchen; Python-, Baum-, Boa constrictor- u. a. Schlangen; 2 große Makabus; **2 Hyacinth-Araras, prachtvoll**; 1 Soldaten-Arara; 1 blau und gelber Arara; **Graupapageien, das Stück 10 Mk.**; Grünpapageien, Stück 18 Mk.; Rosa-Kakadus, Stück 10 Mk.; ferner Rosellas, St. Helenafasänchen, Diamantfinken, Zebrafinken, Senegalfinken in allen Arten. [1395]

Jede Woche eine Sendung für Hamburg. Die Preise verstehen sich postfrei Antwerpen bzl. Hamburg.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer.

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämiirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos. [1396]

Weißer Königspudel!

Wegzugshalber ist ein weißer,

achtundzwanzig Kunststücke

machender **Königspudel** zu verkaufen. Das Thier ist 2¼ J. alt, ungef. 50 cm groß, hat schwarze Nase und Augen und eine seltne, Staunen erregende Abrichtung. – Tanzt den Esmiralda, geht vor- und rückwärts aufrecht wie ein Mensch, hüpft wie ein Rabe durchs Zimmer, nimmt seinem Herrn Hut, Mütze ab, geht mit einem Korb im Maul Waren holen, niest wie ein Mensch, so oft man befiehlt, macht wie spricht der Hund, geht Suchverloren, macht aufrecht sitz, macht todt ist der Hund, springt durch Arm, Reif, Papptrommel, über Stock und Stühle, macht die Thüre zu, reitet auf Pferden, macht den Schlangenlauf, trägt beim Spaziergang seines Herrn Stock, Schirm, Handschuh, sieht Schildwacht, apportirt, rollt eine Kugel, arbeitet auf Leitern und Schaukeln und vieles mehr. Das Thier ist der schönste Hund der Gegend, ein **Prachtexemplar**, fehlerfrei, ohne Untugend, von seltner Treue, Anhänglichkeit und Klugheit. Fester Preis 200 *M*. Anfragen nur gegen Freimarke. In Tausch nehme einen **gutsprechenden Jako** oder **blaustirnige Amazone**. [1397]

Gust. Bachmann, Soest, Westfalen.

Ameiseneier.

getrocknete **1886er**, prima Qualität, à Kilo 2 *M*, 5 Kilo (Postpacket) 8,50 *M*, versendet [1398]

Georg Andreas. Samenhdlg., **Frankfurt a. Main.**

Mehlwürmer, reell gemessen, große Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,50 *M*, sowie **Ameiseneier**, 1886er Ia, schneeweiß, à Liter 75 *M*, empf. gegen Nachnahme [1399] **C. O. Streckenbach. Breslau.**

Seltenheiten!

2 **dreizehige Spechte** (Picus tridactylus) und 1 **Tannenheher** (Nucifraga caryocatactes), vollständig eingewöhnte, gesunde Vögel, hat das Stück für 12 *M* abzugeben [1400]

Zollikofer, Präparator, **St. Gallen** (Schweiz).

Ebereschen

liefert in jeder Masse [1401]

H. Vogler. Schwerin i. Mecklb.

Wegen Aufgabe meiner Vogelstube verkaufe in tadellosen Zuchtpaaren und Exemplaren: 1 P. Sonnenvögel, 10 *M*, 1 P. dottergelbe Weber, 12 *M*, 1 P. Edelsänger, 6 *M*, 5 P. Zebrafinken, à 6 *M*, 3 P. Mövchen, à 7 *M*, 1 Exempl. Paradieswida, 5 *M*, 1 Orangeweber, 5 *M*, 1 Napoleonsweber, 4 *M* und 1 Maskenweber, 10 *M*. Sämmtlich Männchen in Prachtgefieder. Ferner „Die Prachtfinken" von Dr. K. Ruß, 2 *M*, „Webervögel und Widafinken", 2 *M*. [1402]

Jul. Strassmann. Leipzig, Gottschedstraße 11.

Tauben.

5 Par **gelbe Tümmler und silbergraue Möven,** mit schwarzem Strich, gegen fremdländische Vögel einzutauschen. [1403]

Steinau, Heilbronn.

Vogelbeeren,

in vorzüglicher Frucht, Postkorb 1 Mk. 50 Pf., postfrei 2 Mk., gegen Postanweisung oder Werth in Briefmarken. In Kisten 100 Pfund **10 Mk.** [1404]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Makropodenbrut.

über 2 Woch. alt, 100 St. 5 M, Verp. u. Porto 1,75 M, versendet geg. Betragseinsend. | 1405 | Fischzucht-Anstalt **Lankwitz-Berlin.**

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 6 Mk.; best. **Leim,** fürs Pfund 3 M; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 M; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [1406]

Theodor Franck in Barmen.

Abzugeben: 1 Alexandersittich, 9 M, 1 Par rothköpfige Inseparables, 12 M, 1 Par Wellensittiche, 12 M, 1 Nonpareil, 8 M, 2 Indigofinken, Stück 6 M, 3 Par schwarzköpfige Nonnen, Par 3,50 M, 1 Par Muskat- und 1 Par Bandfinken, à Par 4 M, 6 Dompfaffenmännchen, Stück 2,50 M, 8 Kreuzschnäbel, St. 1,50 M, 6 Zitronenfinken, Stück 2 M, 2 Zeisige, Stück 1 M. Sämmtliche Vögel sind gut eingewöhnt und schön im Gefieder. Verpackung billigst. In Tausch nehme alle Arten Exoten. [1407]

Jodokus Maier, Furtwangen, bad. Schwarzwald.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 M, empfiehlt gegen Nachnahme [1408] **W. Prämer, Elberfeld.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 M = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Zu verkaufen:

Wegen Abschaffung der Vögel verkaufe: 1 Zuchtpar Singsittiche, mit Bauer, 50 M, 1,2 Wellensittiche, 15 M, 1,1 Zebrafinken, 6 M, 25 Kanarienhähne, 86er, à 4,50 M, 10 Weibchen, à 50 ₰, 5 Nistkasten für Wellensittiche, 2 dsgl. für Singsittiche, sowie verschiedene Heck- und Flugbauer. [1409]

Aug. Putlitz, Anklam.

Schama, vorzüglicher Sänger, singt das ganze Jahr hindurch, hat abzugeben [1410]

H. Hartmann, Frankfurt a. M., Friedensstr. 9.

Von jetzt ab versende ich Setzale, 10—20 cm lang, M 5, 20—40 cm lang, M 7,50, lebend in Graspackung auf jede Entfernung; ferner junge Schollen und Butt in Süßw. billigst. Garnelenschrot für insektenfress. Vögel, 10 Pfd.-Postpacket M 4, für Geflügel 10 Pfd.-Postpacket M 2,50 postfrei. Händlern hohen Rabatt. [1411]

P. Vogel, Fischerport, **Tönning.**

Frisch getrocknete **Ameiseneier,** beste Ware, à Liter 80 und 90 ₰, **Mehlwürmer,** à Pfd. 4,50 M, mit Verpackung, empfiehlt [1412]

Otto Jaenicke, Berlin O., Blumenstr. 3.

Ia 1886er Ameiseneier, gut getrocknet, Postpacket 9 M, postfrei gegen Nachnahme. [1413]

Julius Müller jun., Spremberg (Lausitz).

Otten & Co. in Düsseldorf

empfehlen ihre gewährleistet reinen, staubfreien **Vogelfutter,** postfrei gegen Nachnahme.

Brutto 5 Kilo		Ameiseneier,	einschl. Sack	M	12,—
„ 5	„	Kanariensamen	„ „	„	2,80
„ 5	„	Gerstengrütze	„ „	„	2,35
„ 5	„	Hanfsamen	„ „	„	2,40
„ 5	„	Haferkern	„ „	„	2,—
„ 5	„	Weiße Hirse Ia	„ „	„	0,—
„ 5	„	bunte „	„ „	„	2,15
„ 5	„	geschälte „	„ „	„	2,—
„ 5	„	Mais, kleiner	„ „	„	1,95
„ 5	„	„ -Pferdezahn	„ „	„	2,15
„ 5	„	„ -Schrot	„ „	„	1,95
„ 5	„	„ -Mehl (fein gesiebt)	„ „	„	2,—
„ 5	„	Mohn, blauer	„ „	„	3,—
„ 5	„	Mohnmehl	„ „	„	2,45
„ 5	„	Paniermehl ff.	„ „	„	3,—
„ 5	„	Reis	„ „	„	2,40
„ 5	„	Rübsen f. süßer	„ „	„	2,45
„ 5	„	Sonnenblumenk.	„ „	„	3,—
„ 5	„	Papageien-Nüsse	„ „	„	4,—.

Brutto 5 Kilo **Deutsches Universal-Futter** für insektenfressende Vögel, in Schachteln à ½ Kilo verpackt, einschl. Verpackung, 6 M. Bei Abnahme größerer Partien entsprechend billiger. Ausführliche Preislisten auf Wunsch kostenlos und postfrei. [1414]

Viele Anerkennungen.

Deutsche 1886er Waldameiseneier, in anerkannt bester Ware, empfiehlt à Kilo 2,20 M, bei 5 Kilo à 2 M, gegen Bar oder Nachnahme [1415]

Rudolph Sausse, Elbing.

Zu verkaufen:

Schinz, Dr. H. R., Naturgeschichte der Vögel. Mit 120 color. Kupfertafeln, eleg. geb. **statt Mk. 160 — nur Mk. 30**
in der **Creutz'schen Buch- u. Musik.-Handl. in Magdeburg.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1416] Harzer Kanarienvögel.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 54, verkauft: Goldorfen, 100 St. 18 M, Goldfische, 100 St. 12 und 16 M, Steinbeißer, 8 M, Bitterlinge, 100 St. 5 M, Karauschen, 100 St. 5 M [1417]

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm,** à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [1418]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Sprosser,

ausgewinterte, abgefedert, Tag- und Nachtschläger, à 15 M, Herbstsprosser, à 6 M, Nachtigalen, abgefedert, mit rein melodischem Gesang, à 8 M, Schwarzplättchen, Doppelschläger, 4 M, große Gartengrasmücken, à 4 M, Dorngrasmücken, à 3 M, Rothkehlchen, singend, 1,50 M, Kreuzschnäbel, 1 M, schlagende Wachteln, 1,50 M, Katzendrosseln, ff. Sänger, 8 M, Blaudrosseln, 12 M, graue Kardinäle, mit schöner rother Haube, vorzügliche Sänger, auch Zuchtpare, afrikanische Prachtfinken, sprechende Papageien, großes Lager. **Ameiseneier,** Kilo 2 M, 5 Kilo 8 M. Versandt unter Nachnahme. Lebende Ankunft garantirt.

G. Schlegel, Vogelhandlung,
[1419] **Berlin SW., Alte Jakobstr. 32.**

Für Drosselliebhaber!

Während der Zugzeit liefere ich an mein Futter gewöhnte **Schwarz-, Ring-, Sing-** und **Weindrosseln,** à 2, 2,25, 1,50 und 1,25 Mk. Der Versandt beginnt Ende September bis Anfang Oktober. Bei den beiden letztgenannten Arten hafte ich für die Richtigkeit der Geschlechter nicht.

Anfragen ohne Beifügung einer Marke muß ich **unberücksichtigt** lassen. [1420]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Ein Uhu aus Südafrika

(Bubo maculosa), Preis 40 Mk., junge Dompfaffen, Stück 4 Mk., zu verkaufen. [1421]

F. Noack, Berlin, Potsdamerstr. 112.

Ein schönes Männchen **Rothköpfiger Langflügelpapagei** (P. mitratus) hat abzugeben. [1422] **Dr. Ruß.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung
in Magdeburg.

Für Anfänger der Kanarienzucht.

Infolge bevorstehender Auswandrung verkaufe eine vollständig eingerichtete Kanarienzucht, bestehend aus mehreren **Volieren** und **150 Heck-** und **Gesangsbauer** u. a., die letzteren in Quadratform mit Schublade und verzinnt, alles noch so gut wie neu und erst seit 1½ Jahren im Gebrauch. Außerdem noch ungefähr 20 Hähne, einschl. 2 Vorschläger, vorzüglicher Rollerstamm, und 15 Weibchen, lauter junge, ausgesuchte Thiere zur Zucht. Gesammtspottpreis 225 ℳ. Der Verkauf ist jedoch auch theilweise gestattet, und sende auf Verlangen Bauer sowie auch Hähne zur Probe, kann jedoch vor November keine Gewähr für fehlerfreien Gesang der Hähne übernehmen. Tausch auf Jagdgeräthe nicht ausgeschlossen. Anfragen sind zu richten an [1423]

Heinr. Röntersch, Belfort b. Wilhelmshav.,
Tischlerstraße.

Ein sehr schön befiederter, zahmer

Jako

(Graupapagei), ungef. 2 Jahre alt, spricht in kleinen Sätzen so klar und deutlich wie ein Mensch, in verschiedenen Modulationen, singt etwas in Worten, flötet, lacht, hustet u. s. w., **fester Preis 150 Mark,** ferner ein gleichfalls sehr gut befiederter **Jako,** zahm, einige Worte deutlich sprechend, 45 ℳ, und eine prächtig befiederte, junge **blaustirnige Amazone,** talentvoller Vogel, spricht einige Worte, lacht, weint, flötet, miaut u. s. w., Preis 50 ℳ. [1424]

C. Volkmann, Harburg a. Elbe.

Rheinisches Universalmischfutter

für insektenfressende Vögel.

Herbstfutter! **Vielfach prämirt!**

3 Büchsen, Qualität A, 8 ℳ, postfrei,
3 Büchsen, Qualität B, 6 ℳ, postfrei, [1425]
Lose, wohlverpackt, 1 Kilo A 2,70 ℳ, B 2 ℳ

Max Kruel, Otterberg, Rheinpfalz.

Tigerfinken,

bei Abnahme von 50 Paren 100 ℳ, 6 Par 13 ℳ, 1 Par 3 ℳ, einschl. Verpackung; dieselben sind schön feuerroth, gesund und gut eingewöhnt. Versandt prompt unter Gewähr.

[1426] **Franz Petzold, Prag 28/II.**

Verkaufe: 1 Sprosser, 15 ℳ, 1 Nachtigal, 7 ℳ, 1 Schwarzplättchen, 6 ℳ, 1 Gartengrasmücke, 4 ℳ, durchgemauserte Vögel; 1 Voliere mit Springbrunnen, 100 cm lang, 20 ℳ. Bei Anfragen Freimarke. Adressen unter **J. 12 Berlin, Hauptpostamt 12.** [1427]

Abzugeben: 1 Nonpareil, 7 ℳ, 4 Indigof., à 6 ℳ, 2 Bandf., Mchn., 1 weißk. Nonne, 1 Amarant, 1 gr. Reisv., Stück 2 ℳ, 4 P. schwarzk. Nonnen, 1 P. Muskk., à P. 3,50 ℳ, 1 P. Blutschnabelw. in Pracht, 1 P. Goldbrüstchen, à P. 4 ℳ, 2 Kanarienhähne, à 4 ℳ, 12 Zitronf. (Fring. cittrinella), à 2 ℳ. Alle zusammen 70 ℳ oder nehme dafür in Tausch 1 Pärchen schöne Papageien. [1428]

Leo Hoch II., Furtwangen, Baden.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

1886er Ia gedörrte

Wald-Ameiseneier

empfiehlt à Pfd. 2 ℳ, bei Entnahme von 5 Pfd. à Pfd. 1,75 ℳ, Liter 75 ₰ [1429]

O. Toepelmann, Querfurt, Thüringen.

1 Rohrweihe (Circus rufus), 3 Mk., 1 Silbermöve, ♀ (Larus argentatus), ausgefärbt, 5 Mk., Reiher, sehr zahm, à 3 Mk., 2 Par Frettchen, sehr zahm, diesjähr. Zucht, à 10 Mk., Turteltauben, Par 5 Mk. [1430]

Emden in Ostfriesland. **Edm. Pfannenschmid.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.
Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung
in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 37. Magdeburg, den 16. September 1886. XV. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Die ästhetische Bedeutung des Vogels.
Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung (Fortsetzung).
Ueber Sprosser.
Entwicklungsstörungen im Vogelei (Schluß).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
Erklärung.
An die Züchter fremdländischer Vögel.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Aus den Vereinen: Dresden (Schluß). — Anzeigen.

Die ästhetische Bedeutung des Vogels.

Vortrag im Hanauer Thierschutz-Verein, gehalten von Herrn Reallehrer Paulstich*).

Wenn das Thema: „Die Bedeutung des Vogels", zur Besprechung kommt, so denkt man in der Regel zuerst an den Nutzen oder Schaden, den diese oder jene Vogelart der Land- oder Forstwirthschaft zufügt, und man ist dann gewöhnlich versucht, den Schwerpunkt der Bedeutung des Vogels in diese unser Wohlergehen einerseits fördernde, andrerseits behindernde Thätigkeit desselben zu legen. So wichtig diese Thätigkeit nun auch sein mag, mit den Angriffen, welche manche Säugethiere und viele Insekten auf unsere Kulturgewächse ausführen, kann sie nicht im entferntesten verglichen werden. Wo wäre jemals eine Vogelart so massenhaft aufgetreten, daß dadurch ganze Ernten ernstlich bedroht, große Wälder bedenklich geschädigt worden wären, wie dies durch die Mäuse-, sowie die Maikäfer- und Borkenkäferplagen in verschiedenen Gegenden zu verschiedenen Malen verursacht worden? Wo hätte auch die massenhafteste Vogelansammlung schon einmal solche gräulichen Verheerungen angerichtet, wie beispielsweise die waldverderbenden Schmetterlinge oder die Scharen der Wanderheuschrecke? Und andrerseits: Wer hätte schon beobachtet, daß Vögel der durch besonders günstige Umstände nach und nach in das Ungeheuerliche angewachsnen Zahl schädlicher Nager und Insekten plötzlich einen wirksamen Damm entgegengesetzt hätten? Die kleinen Schlupfwespen und die mikroskopisch kleinen Pilze sind in dieser Hinsicht ungleich wichtiger als die allernützlichsten Vögel. Immerhin muß auch dem Vogel eine hohe praktische Bedeutung zuerkannt werden. Weit wichtiger ist jedoch des Vogels ästhetische Bedeutung.

Keiner andern Thierklasse ist die Fähigkeit, die Natur zu beleben und zu verschönern, in dem Maß verliehen, wie der Klasse der gefiederten Wesen! Kein einziges Thier verfügt über verhältnißmäßig so große Stimmmittel, wie der Vogel. Aber nicht nur in der Größe und Fülle des Tons der Vogelstimme liegt die hohe Bedeutung derselben, sondern vor allem in ihrem Wohlklang und in der einer ganzen Ordnung derselben eigenthümlichen Fähigkeit, eine Reihe von Tönen zu Strofen und Liedern zu verbinden.

Wir stehen eben im letzten Monat des Jahrs. Die Natur schläft und sammelt neue Kräfte für den

*) Dem „Jahresbericht" des Vereins entnommen. D. R.

Frühling. Unsere gefiederten Sänger haben uns sämmtlich verlassen. In Feld und Au, in Garten und Wald übt der Winter seine starre Herrschaft. Feierliche Stille herrscht ringsum. Nur zuweilen unterbrechen der Krähen krächzende Stimmen die winterliche Ruhe, oder es fährt der heulende Sturm über die nackten Felder und durch die kahlen Aeste. Das alte Jahr endigt und wir treten in ein neues ein. Noch liegt die Natur scheinbar in derselben starren Ruhe. Doch nur scheinbar. Denn langsam beginnt bereits neues Leben sich im Verborgenen zu regen.

So naht Lichtmeß. Die Sonne sendet verheißungsvoll ihre wärmenden Strahlen herab zur winterlichen Erde. Da trifft auch ein Strahl die Amsel, die dort auf jenem Zweig sitzt, und wie mit einem Zauberschlag erwachen in ihrem Herzen die seither schlummernden Frühlingsgefühle und finden in langgezogenen vollen Flötentönen ihren würdigen Ausdruck.

Es liegt ein eigenthümlicher, ja wunderbarer Reiz gerade in diesen ersten Klängen, die von fern den nahenden Frühling verkünden, die des Winters Bann zu brechen scheinen. Darum aber erfreuen uns gerade diese Klänge so sehr und unser Herz schlägt höher, und wir athmen tiefer in Hoffnung des nahenden Frühlings.

Einige Tage vergehen. Da kehrt die Lerche zurück zu den heimatlichen Fluren und ergötzt uns durch ihren lieblichen Gesang. Die Kühle der Luft hindert sie zwar, schon jetzt dort oben im blauen Aether, hoch über der Menschen rastlosem Treiben, ihre entzückenden Minnelieder vorzutragen, dafür aber lohnt sie uns mit um so fleißigerm Gesang auf irgend einer geeigneten Bodenerhöhung.

Nun läßt auch das Rothkehlchen von der Spitze eines Baums herab seinen flackernden Gesang erschallen. Das allbekannte Vögelchen liebt es, beim Singen hoch und frei zu sitzen und es macht in dieser Stellung auf den Beschauer einen sehr angenehmen Eindruck, namentlich dann, wenn die schöne rostrothe Brust von den letzten Strahlen der scheidenden Sonne beschienen wird.

Auch die Singdrossel läßt nun nicht mehr lange auf sich warten. Ihr feuriger Gesang erfüllt den ganzen Wald. Froher Jubel, helle Freude, Jauchzen im höhern Chor, das scheint mir der rechte Ausdruck für ihre volltönenden, hinreißenden Lieder zu sein.

Doch es würde den engen Rahmen eines Vortrags weit überschreiten, wollte ich auch nur die wichtigsten Sänger aufzählen und ihre Mitwirkung im großen Vogelkonzert nur einigermaßen gebührend würdigen! Mit jedem Tag mehrt sich von jetzt an ihre Zahl, bis endlich Grasmücke und Nachtigal, Pirol und Gartenlaubvogel den vollen Frühling verkünden. — Wohin wir uns jetzt auch wenden mögen, überall vernehmen wir herzerhebende Frühlingslieder.

Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung.

Aus dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" von **Dr. Karl Ruß.**

(Fortsetzung).

Als einer der nächsten wichtigen Punkte tritt uns die Erlangung richtiger Pärchen entgegen. Bei vielen, wenngleich leider nicht den meisten Vogelarten ist die Unterscheidung der Geschlechter nicht schwierig; in solchen Fällen aber, in denen die Vögel von verschiedenem Geschlecht sich äußerlich garnicht unterscheiden lassen, wollen die Züchter nun folgende Anleitungen beachten. Zunächst wende sich der Liebhaber, insbesondre der Anfänger, immer an einen erfahrenen und zuverlässigen Händler, welcher nicht selten mit ziemlich voller Sicherheit ein richtiges Pärchen der btrf. Vogelart herauszufangen vermag. Ich darf versichern, daß Frl. Chr. Hagenbeck, H. Fockelmann in Hamburg, Chs. Jamrach und J. Abrahams in London, W. Gross in Liverpool und besonders dessen Geschäftsführer, T. F. Salva, C. Reiche und L. Ruhe in Alfeld, und von den Händlern zweiter Hand W. Mieth, F. Schmidt und J. Maercker in Berlin, G. Voß in Köln, E. Geupel in Leipzig, H. Hromada in Dresden u. A., mir vielfach Beweise dafür gegeben haben, daß sie fast regelmäßig oder doch in den meisten Fällen richtige Vogelpärchen herausgreifen können. Wenn der Händler einen ganzen Käfig voll von einer Vogelart, Papageien oder andere vor sich hat, so pflegt er wol, um zusammengehörende Pärchen herauszubekommen, zwei solche Vögel, welche dicht aneinander geschmiegt dasitzen, vermittelst einer Spritze zu nässen und so zu kennzeichnen; doch ist dies Verfahren immerhin roh und auch unsicher, gleicherweise wie das Herausgreifen eines solchen Pärchens zur Nachtzeit. Besser führt es zum Ziel, wenn man einen leren Käfig geöffnet neben den setzt, in welchem sich die Vögel befinden und nun aufpaßt, wenn ein zusammengehörendes Par hinüber wandert, um dort ungestört kosen zu können. Ein aufmerksamer und verständnißvoller Züchter vermag übrigens in mehr oder minder langwährender Beobachtung bei den meisten Vogelarten richtige Pärchen am Benehmen herauszuerkennen, und darauf, daß dies jeder Liebhaber über kurz oder lang und mehr oder minder mit Sicherheit lerne, sollten sich die Züchter eigentlich am allermeisten verlassen. Soweit es irgendmöglich gewesen, habe ich selbstverständlich in der naturgeschichtlichen Schilderung aller Stubenvögel, sowol der fremdländischen als auch der einheimischen, die Geschlechtsmerkmale immer angegeben.

Kehren wir zu der Frage zurück, welche uns vorhin beschäftigte, der nämlich, inwieweit es ausführbar und rathsam ist, den Heckvögeln in möglichst voller Weise freien Willen zu lassen, so machen sich nun mancherlei verschiedene Gesichtspunkte geltend. Vorausgesetzt, daß man also, wie vorhin angerathen, die Nistgelegenheiten, Nestbaustoffe, die Fütterung u. a. m. in möglichst großer Fülle und Mannigfaltigkeit biete, sodaß also um all' dergleichen kein Streit zu entstehen braucht, so muß man in der steten Ueberwachung doch auch dafür Sorge tragen, daß nicht etwa trotzdem ein Pärchen gegen das andre als Störenfried, bzl. Nesträuber auftrete, wodurch sonst wol gar verursacht werden kann, daß beide Pare Fehlbruten machen. Da heißt es dann, zu erwägen, welche Brut von beiden am vortheilhaftesten, am werthvollsten, bzl. interessantesten für den Züchter erscheint; diese muß man begünstigen, indem man das andre Par rücksichts- und schonungslos entfernt. Bei allen solchen Vornahmen ist natürlich immer volle Kenntniß der btrf. Vögel durchaus erforderlich, um keine Mißgriffe zu machen, unnöthige Störung und Schaden hervorzubringen, während der Eingriff vielleicht garnicht zu geschehen braucht. — Unumgänglich nothwendig ist es ferner, wie oben erwähnt, bei vielen Nistvögeln, daß der Züchter nach zwei oder höchstens drei Bruten, welche rasch aufeinander gefolgt sind, die Pärchen trenne oder ihnen die Nistgelegenheit entziehe und zwar namentlich bei Wellensittichen, Mövchen, Zebrafinken also bei allen besten und eifrigsten Heckvögeln, welche mehrmals hintereinander oder wol gar rastlos immerzu nisten. Läßt man sie gewähren — wie es freilich, theils wol aus

Aber wie die Natur in ihren Formen nirgends starre Einförmigkeit zeigt, vielmehr überall andere, neue, lebensvolle Gebilde uns vorführt, so treffen wir auch im Gesang der Vögel niemals ermüdende Eintönigkeit, sondern allüberall neue, überraschende Harmonien und hinreißende Gesänge. Denn jede Oertlichkeit hat ihre besonderen, nur ihr eigenthümlichen Sänger.

Den dichten Halmenwald des Rohrs, am feichten Ufer unserer Flüsse und stillstehenden Gewässer, haben die Rohrsänger zum Aufenthaltsort gewählt. Am bekanntesten unter diesen ist der gemeine Rohrsänger (Calamoherpe arundinacea), dem wir überall, wo nur eine kleine Strecke des Gewässers dicht mit Rohrhalmen bewachsen ist, begegnen. Einförmig, wie die Rohrhalme und eintönig, wie ihr Rauschen im Wind, sind auch die Lieder, die hier zum Vortrag kommen. Ohne reiche Abwechslung und große Fülle kehren die Töne und Silben des Gesangs, von fern vernommen, eher einem Geflüster vergleichbar, fast immer in derselben Reihenfolge wieder. Einfach, wie der Halmenwald des Rohrs, ist auch dieser Gesang, und doch wird er nie lästig, obschon er fast den ganzen Tag ertönt. Immer von neuem wird der Hörer von ihm gefesselt und von seinem wunderbaren Reiz bestrickt. Im Wald oder auf blumiger Au würde sich dieser Gesang unter den zahllosen anderen Vogelstimmen völlig verlieren und ganz unbeachtet bleiben. Aber im Rohr am Wasser ist er an seinem Platz. Dort wird er nicht überhört, sondern gelangt zu seiner vollen Geltung.

Den klaren Gebirgsbach, der mit leisem Geplätscher hier über Steine und Kiesel eilt, dort rauschend und brausend zwischen Felsblöcken sich hindurchwindet, hat ein noch interessanterer Vogel zu seinem Bezirk erkoren. Es ist dies der Wasserschwätzer, die Bach- oder Wasseramsel. Immer heiter und guter Dinge, läßt er keinen freien Augenblick vorübergehen, ohne einige Töne zum besten zu geben. Rastlos, wie das Wasser des Bächleins dahineilt, folgen auch die Silben seines Gesangs. Eine treibt und jagt die andre, und so gleicht das ganze Lied mehr einem Geschwätz, als einem eigentlichen Gesang. Nicht der großen Menge, die ihn doch unbeobachtet läßt, sondern dem murmelnden Bächlein, dem er seine Lieder ablauschte und dem sinnigen Naturfreund, der jene einsamen und lauschigen Plätzchen auskundschaftet, gelten seine Lieder. Doch wie das Bächlein, wenn es ruhig seines Wegs dahinzieht, mit seinem sanften Geplätscher die Natur belebt und verschönert, so thut dies auch das ihm ähnelnde interessante Lied.

Ueber Sprosser.

Von W. Böcker in Wetzlar.

Aus Veranlassung des Berichts des Herrn F. Schlag in Nr. 17 der „Gefiederten Welt“ habe ich in den Nrn. 23 und 24 die im hiesigen Ort über die Ausdauer der Sprosser in der Gefangen-

---

Unkenntniß oder auch Nachlässigkeit, theils aber auch aus Habgier, um größere Erträge zu erzielen, leider vielfach geschieht — so kann es vorkommen, daß selbst durchaus kräftige, vortreffliche Vögel, wenn sie sich durch rastloses Nisten in soundsovielen Bruten zu sehr erschöpft haben, Junge hervorbringen, die immer schwächlicher, bis zuletzt völlig lebensunfähig werden, während sich auch aus der Nachzucht nur noch skrophulöses Gesindel überhaupt entwickelt. So erscheint es also als durchaus nothwendig, daß man die Zuchtpärchen zur rechten Zeit in der übeln, nutzlosen Fortpflanzungsthätigkeit unterbreche. Beim Einhaltthun des Nistens hat der Züchter immer sorgsam die Lebensweise der btrf. Art zu berücksichtigen. Am einfachsten bleibt immerhin das Verfahren, daß man den Vögeln zeitweilig jede Nistvorrichtung fortnehme. Freilich liegen hierin auch wiederum Schwierigkeiten und Gefahren, denn erstens können die Weibchen in solchen Fällen, wenn sie bereits wieder Eier entwickeln, an Legenoth zugrunde gehen und zweitens können sich die Vögel, welche das Bedürfniß haben, auch außer der Nistzeit warm zu übernachten, erkälten und an Unterleibsentzündung u. a. erkranken. Mit Rücksicht darauf trennen manche Züchter die Geschlechter nach beendeter Brutzeit und beherbergen über Winter die Männchen und die Weibchen gesondert. Aber auch dies ist mißlich, denn es kommt nicht selten vor, daß namentlich die zusammengesperrten Weibchen arg miteinander raufen oder trotz der Trennung von den Männchen doch massenhaft Eier legen und daß das, was man vermeiden will, die nutzlose Erschöpfung, trotzdem gerade stattfindet. Unter allen Umständen ist es dann nothwendig, daß die Vögel soweit von einander abgesondert werden, daß sie sich gegenseitig nicht allein nicht sehen, sondern auch keinenfalls locken hören können. Für dies Verfahren bedarf der Züchter also, insbesondre bei reichem Bestand an Zuchtvögeln, weiter Räume, welche doch für unsere Zwecke immerhin schwer zu erlangen sind. Mein Verfahren, um die für das Wohlgedeihen der Bruten durchaus erforderliche Unterbrechung des Nistens in bester Weise zu ermöglichen, ist folgendes.

Alljährlich zweimal, im Juli und August, wenn während der stärksten Hitze und ebenso im Dezember oder Januar, wenn während der kürzesten und kältesten Tage keine Bruten vorhanden sind, fängt man die gesammte Bevölkerung der Vogelstube, des Heckkäfigs, sowie jedes andern Nistraums heraus, läßt sich die Mühe nicht verdrießen, jeden einzelnen Vogel nach seiner Körperbeschaffenheit, bzl. seinem Gesundheitszustand, sorgsam zu untersuchen und sortet nun dementsprechend die ganze Gesellschaft, indem man alle kräftigen und wohlgenährten Vögel in einen weiten Flugraum bringt, alle mageren und abgezehrten in einen engen Raum, die jungen Vögel abgesondert für sich, alle überzähligen Männchen oder Weibchen wiederum besonders und schließlich auch die Vögel, welche man verkaufen will, getrennt von den anderen in bestimmte Käfige. Dies Verfahren erfordert aber Vorsicht und Umsicht, denn wenn man die betreffenden Vögel nicht mit großer Aufmerksamkeit und Sorgfalt behandelt, so kann es wol vorkommen, daß von kerngesundem und kräftigem Gefieder, lediglich infolge des Einfangens und Einsperrens, der eine oder andre Vogel zugrunde geht; so bedürfen z. B. die sonst garnicht weichlichen kleinen rothen Astrilde oder Amaranten jetzt sorgsamster Ueberwachung. Wenn irgend einer von den Vögeln sein muntres Aussehen und seine Lebhaftigkeit verliert, mit gesträubten Federn still dasitzt und den Kopf unter den Flügel steckt, so nehme man ihn sogleich aus dem Flugkäfig heraus und bringe ihn, wenn möglich mit seinem Gatten zusammen, in ein besondres, mit allen Bequemlichkeiten eingerichtetes Bauer, welches an einen ruhigen Ort gestellt werden muß, sodaß das kranke Vögelchen vor jeder Beängstigung und Erregung bewahrt bleibt. Als Grundsatz sollte jeder Züchter streng den festhalten, daß er niemals einen kranken oder irgendwie fehlerhaften Vogel in die Hecke bringe, eingedent dessen, daß solche Vögel einerseits für erfolgreiche Brut überhaupt untauglich sind, und andrerseits, daß sich alle Krankheiten, selbst bloße Fehler, häufig auf die Nachzucht vererben und meistens noch dazu in verstärktem Maße.

(Fortsetzung folgt).

schaft und deren gesangliche Leistungen gemachten Erfahrungen mitgetheilt. Wenn man sich auf diesem Gebiet gründlich unterrichten will — die hierorts gemachten Wahrnehmungen können ja nicht allein maßgebend sein —, so muß man sich an einen erfahrnen Vogelwirth derjenigen Gegenden wenden, in denen die Sprosserliebhaberei besonders ausgeprägt ist. Das habe ich denn auch gethan; die mir in Folge dessen zugegangenen Mittheilungen rühren von einem Wiener Vogelwirth her, der im Lauf der letzten 18 Jahre über 200 Sprosser überwintert hat. Gleichzeitig habe ich mir von verschiedenen Seiten her, unter anderen von den mir als zuverlässig bekannten Handlungen „Ornis" — Inhaber Herr Thomas Wessely — in Prag, 731/II, Mathias Rausch in Wien, VII Neustiftsgasse 72 und H. Hromada in Dresden, wiederholt Sprosser kommen lassen. Die Vögel dieser drei Handlungen, welche, beiläufig bemerkt, in musterhafter Verpackung und in bestem Ernährungszustand anlangten, sind es ausschließlich, nach denen ich mir mein jetziges Urtheil über den Sprossergesang gebildet habe; es sind ungarische Sprosser aus verschiedenen Gegenden, russische aus der Umgegend von Pinsk und siebenbürger aus der Umgegend von Schäßburg; möglich, daß es alles ausgesuchte gute Vögel sind, ich habe indeß nur die laufenden Handelspreise bezahlt. Einzelne dieser Vögel sangen bis zum 24. August, theils vor, theils nach der Mauser; seitdem sind mir leider die frischen Ameiseneier ausgegangen und die geschwelkten etwas zu trocken geworden.

Nach dem von diesen Sprossern Gehörten zu urtheilen, muß ich gestehen, daß wir hier den Sprosser und seinen Gesang bisher unterschätzt haben. In seiner äußern Erscheinung ist der Vogel etwas gedrungner als die Nachtigal; es gibt indeß — unter den Siebenbürgern bei mir — Vögel, die ebenso schlank und hochbeinig sind wie die Nachtigal. Die Beweglichkeit des Sprossers im Käfig ist, beiläufig bemerkt, nicht minder lebhaft, als bei der Nachtigal; bezeichnend bei jenem ist das Schwanzwippen, namentlich wenn er beobachtet wird. Der Gesang ist entschieden besser, als der Gesang aller derjenigen Sprosser, welche bis dahin hierher gelangt waren. Die Stimme ist von ungemeinem Wohllaut und entzückender Klangfülle; das Lied ist sehr reich an weichen, runden und tiefen Baß- und Hohltouren, an deutlich artikulirten, ungemein wirkungsvollen Rufen, an prachtvollen Rollen und Kollern, sowie an glockenreinen Hohlpfeifen. Wer den Nachtigalengesang genau kennt, wird im Sprossergesang auch Strofen erkennen, die Aehnlichkeit mit einzelnen Touren des Nachtigalengesangs haben; aber diese Strofen sind noch schöner, wohllautender, als bei der Nachtigal. Während die letztre sich mehr in Hohltouren ergeht, bringt der Sprosser mehr Baßpartien; die Stimme liegt tiefer, ist aber ebenso weich und häufig noch schmelzender, als bei der Nachtigal. Die einzelnen Töne, die aus ein-, zwei- und dreisilbigen Klangfiguren bestehen und so deutlich ausgesprochen werden, daß man sie in Worte fassen kann, werden drei- oder mehrfach wiederholt. Dadurch gewinnt die einzelne Strofe an Länge; aber sie ist immer noch nicht so lang, wie bei der Nachtigal, einzelne Touren ausgenommen, welche dem Gesang beider Vögel eigen zu sein scheinen; ich spreche hier aber nicht von den Zweischallern, deren Gesang aus einem Gemisch von Sprosser- und Nachtigalentouren besteht.

Wegen seiner größern Klangfülle und seines bestrickenden Schmelzes in den meisten Touren halte ich den Sprossergesang für meine Person besser, als den Nachtigalengesang, räume aber gern ein, daß man, um zu diesem Urtheil zu gelangen, sich erst an den eigenartigen Vortrag des Sprossers gewöhnen muß und daß es unter den jungen Herbstsprossern manche geben mag, die dieses Urtheil nicht rechtfertigen; auch dem verschiednen Geschmack der Liebhaber muß man dabei billigerweise Rechnung tragen.

Der eingangs erwähnte Wiener Vogelwirth theilt darüber folgendes mit: „Daß der Sprosser unter allen Sängern die allererste Stufe einnimmt, mithin auch der Nachtigal unstreitig vorzuziehen ist, gilt unter den österreichischen Vogelliebhabern als eine längst entschiedne Thatsache, und die Nachtigal ist als Stubenvogel schon seit Jahrzehnten in den österreichisch-ungarischen Provinzen durch den Sprosser ganz verdrängt worden. Im einzelnen führt derselbe dann weiter aus, daß der Gesang der Sprosser ganz verschieden sei, je nach der Gegend, aus welcher die Vögel herstammen. „Dieser verschiedenartige Gesang — die besonderen Gesangs-Kennzeichen — unterscheidet sich wesentlich von dem Gesang solcher Vögel aus andrer Gegend, sodaß erfahrene Liebhaber dieser Sangskönige danach deren Herkunft mit größter Wahrscheinlichkeit zu erkennen vermögen. Zu solchem Urtheil", heißt es dann weiter, „ist aber jahrelange Erfahrung erforderlich und wol nur derjenige befähigt, der die Sprosser aller Länder schlagen hörte, sei es, daß er die bezüglichen Gegenden selbst bereist hat, oder sich die Sprosser aus den einzelnen Gegenden bringen ließ.

„Der Werth der Sprosser in gesanglicher Hinsicht wird also im allgemeinen schon nach ihrer Herkunft, bzl. ihrem Nistgebiet bestimmt und in der That gibt es Gegenden, wo diese Vögel Ausgezeichnetes leisten, während sie wieder in anderen Gegenden seit Jahrzehnten durchgehends Stümper sind und es wol auch für immer bleiben werden.

„Auf diese Weise unterscheiden sich nicht nur die Gesangseigenthümlichkeiten des bukowinaer, galizischen, russischen, siebenbürger und wallachischen Sprossers streng von einander, sondern es ist auch bei jeder dieser genannten Lokalrassen je nach der einzelnen Gegend der Schlag der Sprosser wieder ein verschiedner. So schlagen beispielsweise die Sprosser aus der Umgegend von Czernowitz anders, als jene von Suczawa, die von Radautz nicht so, wie die von Kimpolung u. s. w., trotzdem alle diese Sprosser

doch bukowiner Sprosser sind. Ganz so ist es mit den galizischen von Krakau, Tarnow, Rzeszow, Jaroslaw, Neu-Sandec, Kolomea, Snyatin, Turka, Brody u. a., mit den siebenbürgern von Kronstadt, Schäßburg, Hermannstadt, Klausenburg, Maros-Vasarhely u. a., mit den russischen von Pinsk, Kiew, Moskau, Warschau, Odessa, Kischineff u. s. w., mit den wallachischen von Bukarest, Braila, Crajowa, Rimnicu, Saratu u. a. In jeder dieser Gegenden unterscheiden sich die Sprosser also durch ihre Gesangseigenthümlichkeiten von den Sprossern anderer Gegenden und bilden so (insgesammt) die größte Mannigfaltigkeit im Sprosserschlag. (Schluß folgt).

Ueber Entwicklungsstörungen im Vogelei.

Von E. Gley.

(Schluß).

Bei Beginn der Bebrütung erheben sich die äußeren Zellenschichten des Keims, welche allmählich den ganzen Dotter umwachsen, zuerst an Kopf- und Schwanzende überdeckende Falten bildend. Diese Falten dehnen sich dann auch über die Seitentheile aus und verwachsen über dem Embryo zu einem geschloßnen, mit Flüssigkeit gefüllten Sack. Dieser Sack heißt Schafhaut (Amnion). Der anfangs auf den Dotter flach aufliegende Embryo scheidet sich mehr und mehr vom Dotter ab, indem die Bauchwandungen bis auf eine enge Oeffnung (Nabel) zusammenwachsen, durch welche der mittlere Darm mit dem Dotter in Verbindung bleibt. Aus dem Nabel wächst aus einer bläschenförmigen Ausstülpung der vordern Darmwand der Harnsack (Allantois) hervor, sich über die Schafhaut ausbreitend, einen ansehnlichen, gefäßreichen, mit Flüssigkeit erfüllten Sack bildend, der schnell bis an die Wandungen des Eis vordringt, dort zum Theil mit der pergamentartigen Schalenhaut verwachsend. Die Wandungen des Harnsacks vermitteln durch die in ihnen enthaltenen zahlreichen Haarröhrchen (Capillaren) das Athmen des Embryo.

Je weiter der Keimling sich ausbildet, um so mehr nimmt der Inhalt der Allantois (das heißt Dottersack) ab, die entfernteren Capillaren versiechen, bis endlich ein Punkt eintritt, wo der Gasaustausch nicht mehr durch sie genügend unterhalten werden kann. Der Kohlensäuregehalt des Bluts steigert sich und dieser übt deshalb einen Reiz auf das verlängerte Mark aus, welches der Mittelpunkt für die Athembewegungen ist.

Das verlängerte Mark (Medulla oblongata) ist einer der drei Haupttheile des Gehirns der Vögel, welches nicht, wie das Gehirn der Säugethiere, aus fünf Haupttheilen besteht. Das verlängerte Mark ist der Sitz der vegetativen Lebensthätigkeit. Seine Wirkungen sind meist reflektorischer (abwehrender) Natur, z. B. die Anregung zu den unwillkürlichen Athembewegungen, die (hemmende) Regulirung der Herzbewegung, die Anregung des Schlingvorgangs, des Gehens und Fliegens u. a. m.

Der durch den höhern Kohlensäuregehalt des Bluts verursachte Reiz auf das verlängerte Mark löst zuerst die Bewegung der normalen Athemmuskeln aus und leitet dadurch die Lungenathmung ein. Die Lungen können aber ohne Sauerstoff im unverletzten Ei den Reiz nicht aufheben. Er wird erhöht, es werden immer mehr Muskeln ergriffen, zunächst die Schnabelmuskeln, dann nach und nach sämmtliche Körpermuskeln.

Die Bewegungen der Schnabelmuskeln (Luftschnappen) vermitteln durch den, dem Embryo eigenthümlichen Dorn auf dem Schnabel, das Durchreißen der Schafhaut sowie der Schalenhaut und das Durchbrechen der Eischale. Die krampfartigen Zuckungen die Drehung des Körpers.

Es ist ein schweres Stück Arbeit für den kleinen Gefangnen, sich aus seinem Kerker zu befreien. Oft kündigt er durch Schreien sein Mißbehagen an. Steigert sich der Kohlensäuregehalt des Bluts, so hört bei einem gewissen Grad des Sauerstoffmangels der Reiz auf das verlängerte Mark auf, der Vogel fällt in eine todesähnliche Ohnmacht (Asphyxie). — Die Athmung mittelst der Gefäße des Harnsacks hört nicht plötzlich auf, sondern erst wenn die Lungenathmung eingeleitet ist. Dann wird der Nabel zusammengeschnürt, verschlossen. Ferner wird, so lange das Herz noch schlägt, der Kohlensäuregehalt durch die Capillaren der Allantois vermindert, der Sauerstoffgehalt erhöht und die Ohnmacht gehoben. Die geschilderten Vorgänge wiederholen sich in umgekehrter Reihenfolge, die Anstrengungen zur Befreiung treten mit erneuter Kraft auf, um schließlich an günstiger Stelle den Durchbruch zu ermöglichen.

Ist endlich die Lungenathmung eingeleitet, so athmet der Vogel erst tief, bis nach und nach ein regelmäßiges Athemholen stattfindet. Die nun durch den Nabel abgeschnürte Flüssigkeit im Innern des Körpers wird verarbeitet, sie ersetzt die verbrauchten Kräfte, eine geringe Streckung des Körpers drängt die Schalenhälften auseinander: der Insasse ist befreit.

Meist gelingt beim ersten Reiz das Durchbrechen und innerhalb 3—6 Stunden verläßt das Junge die Eischale, doch kann sich nach dem Durchbrechen derselben das Ausschlüpfen noch bedeutend verzögern, namentlich wenn der Kohlensäuregehalt des Bluts wegen verstopfter Poren u. a. die Lungenathmung zu früh auslöste.

Sind Keime von Bakterien eingedrungen, so verstopfen sie theilweise die Poren. Sie entwickeln sich auf den Eihäuten, entziehen dem Blut Wasser, dicken es ein und die Häute überziehen sich mit einer trüben, schleimartigen Flüssigkeit. Die Trübung ist durch das geronnene Eiweiß des Bluts veranlaßt.

Verschiedene zufällige Störungen können allerdings auch das Auskriechen erschweren, z. B. wenn sich die zerrißne Schafhaut über den Kopf anlegt und die Zugänge zur Lunge versperrt u. s. w.

Meist erliegen die Thiere diesen Schwierigkeiten. Gelingt ihnen doch noch der Durchbruch, so haben

sie mit wenigen Ausnahmen durch die lang dauernde Reizung Schaden an ihrem Nervensystem oder in der Blutbildung gelitten. Mancher entschließt sich, zu Hilfe zu kommen und den Vogel zu befreien, was mitunter, wenn gehörige Vorsicht, um Nabelblutungen zu vermeiden, angewandt wird, gelingt. Am häufigsten zeigen sich die nervösen Reizungen als sogenannte Beinschwäche, unsichern Gang, ungeschickte Bewegungen, sowie einseitige Haltung des Kopfs; doch steigern sich diese durch Lähmung der anregenden Nerven des verlängerten Marks hervorgerufenen Erscheinungen zu widernatürlichen Bewegungen der Muskeln, wie Rückwärtsfliegen, ständige Kreisbewegungen u. a.

Die durch das Eindicken des Bluts oder durch Aufnahme von Pilzen in dasselbe hervorgerufenen Veränderungen sind meist nicht gleich nachzuweisen. Sie treten erst später auf und werden dann auf andere Ursachen zurückgeführt.

Sollten diese Blutänderungen nicht die Ursache der mangelhaften Befiederung der Wellensittiche sein? Meist verlassen diese Kretins unter den Vögeln ihre Nistkasten noch ziemlich gut befiedert (weil die Federbildung vor dem Eindringen der Pilze begann), verlieren aber allmählich sämmtliche Federn. Trotz aller möglichen und unmöglichen Mittel gelingt es nicht, sie wieder dauernd zu befiedern. Warum nicht? Weil den Theilen des Bluts, welche zur Federbildung verwendet werden (stickstoffhaltige), der Anreiz hierzu fehlt; sie setzen sich leichter in Fett um. Dadurch wird diesen unglücklichen Geschöpfen das Dasein ermöglicht. Das Fettpolster dient als Schutz an Stelle der fehlenden Federn gegen den sonst stattfindenden Wärmeverlust.

Und die Ursache bei den Wellensittichen? Diese brüten nicht im Feuchten, scheuen meist das Wasser, baden nicht. Die Wellensittiche brüten auf trockenen Sägespähnen in einem dichten, keine Luft durchlassenden Nistkasten. Die durch den Athmungsvorgang des Vogels, abgesehen vom Federnschwitzen, entwickelte Feuchtigkeit genügt, um in diesem dumpfigen Raum die stickstoffhaltigen Bestandtheile der Sägespähne soweit aufzuschließen, daß den Bakterien Nahrung geboten wird.

Im Freien nisten ja alle Höhlenbrüter in faulenden Baumstämmen und diese sind immer feucht. Allerdings, aber nicht in faulendem Holz, sondern im verwesenden nisten diese Vögel. Bei Fäulniß treten Gährungserscheinungen und stinkende Stoffe auf. Die Verwesung ist ein langsamer Oxydations- (Verbrennungs-) Vorgang, der hier das Holz durch die Einflüsse der Luft bei Vorhandensein von wenig Wasser in eine braune, leicht zerreibliche Masse verwandelt, welche für die oben erwähnten Bakterien keinen Keimboden abgibt, falls die Verwesung soweit vorgeschritten, daß die stickstoffhaltigen Bestandtheile der oberen Zellenschichten (Eiweiß, Pflanzenleim, Legumin u. a.) bereits in Ammonverbindungen überführt und ausgelaugt sind.

Werden luftdurchlassende Nestbaustoffe verwendet und statt noch zersetzungsfähigem, schon zersetztes, z. B. statt Sägespähne — Torfstreu, anstatt eines dichten Nistkastens ein durchlöcherter mit siebartig durchbohrtem Boden u. drgl. den Vögeln geboten, so kann selbst das Feuchthalten des ganzen Nistkastens günstig wirken, wie Baron v. Freiberg bewiesen, indem er seinen Nymfen (Psittacus Novae-Hollandiae, *Schlgl.*) hohle Weidenköpfe bot, die er während des Nistens feucht, aber nicht naß erhielt. Die günstige Wirkung der Feuchtigkeit ist hier nur in dem durch sie verursachten Luftwechsel zu suchen. Uebermäßige Feuchtigkeit, selbst bei starkem Luftwechsel, schadet stets. Z. B. verliert die Wasseramsel (Cinclus aquaticus) infolge ihres ungünstigen Neststands fast regelmäßig einzelne Eier, mitunter das ganze Gelege.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Seltene Frechheit eines Sperbers (Astur nisus). In einem mir zugewiesnen Waldbezirk war ein Sperberhorst. Als ich denselben etwa zu Mitte Juni durchging, fand ich den Sperber am Rand des Horsts sitzend. Da ich mich mit großer Vorsicht herangepürscht hatte, nahm ich an, der Raubvogel habe mich noch nicht eräugt, weil er sonst, zumal sich der Horst in einem jüngern Stangenholz höchstens in 4 Meter Höhe befindet, das Weite gesucht haben würde. Ich wußte nicht bestimmt, ob die Jungen, die ich einem Bekannten versprochen hatte, bald flügge seien, und schoß deshalb den Alten nicht, sondern wollte vorher den Horst erklettern, um mich von dem Alter der jungen Räuber zu überzeugen. Als ich in die Nähe des Baums gelangt war, stieß der Sperber nach mir, und zwar so heftig, daß ich den Schlag der Flügel am Körper verspürte. Mein erster Gedanke war, der Vogel hätte, da ich mich durch höheres Farrnkraut gedeckt hatte, nur meinen Hut gesehen und nach den darauf befindlichen Federn gestoßen. Bald sollte ich aber eines bessern belehrt werden, denn der Sperber setzte während der Zeit, in welcher ich den Horstbaum erkletterte, bis zu meiner Entfernung seine Angriffe auf mein Gesicht so eifrig fort, daß ich mit Büchsflinte und Nicker wiederholt nach ihm schlagen mußte. — Nicht so gut wie ich kam der Lehrling E. davon. Derselbe erkletterte während des Sperbers Abwesenheit einen neben dem Horst stehenden Baum. Als der Vogel den E. eräugte, stieß er auf ihn und verletzte ihn derartig, daß er blutete. Später beim Ausnehmen des Horsts benahm sich der Sperber abermals in der oben geschilderten Weise, sodaß ich ihn herunterschoß. Wie sich dann herausstellte, war das Weibchen die ritterliche Vertheidigerin des Horsts gewesen, während das Männchen mich im großen Bogen umkreist hatte.

Hohenbocka, den 23. Juni 1886. R. Weber, Hilfsjäger.

(„Dtsch. Jägerztg.“)

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Von Herrn Großhändler H. Fockelmann in Hamburg erhielt ich einen Vogel, welcher bis dahin zweifellos noch niemals lebend zu uns gelangt war. Er gehört zu der Familie der Bartvögel (Capitonidae) und zu der Unterfamilie Capitoninae (Großkopf) und heißt Tetragonops Frantzii, *Scl.* Dr. A. v. Frantzius berichtet über ihn von Kostarika her kurz folgendes: „Dieser interessante Vogel ist bisjetzt nur in Kostarika an den Abhängen des Irazu in einer Höhe von 6000—7000 Fuß gefunden worden; die bisjetzt bekannten Fundorte sind La Palma, Quebradhonda und Cervantes. Man findet ihn fast immer in größrer Gesellschaft. Das Geschrei des Vogels gleicht dem der jungen Hühnchen, weshalb die Eingeborenen ihn ‚Gallinita‘ (Hühnchen) nennen“. Im zoologischen Garten von London ist er bisher noch nicht vorhanden gewesen. Bevor ich die Gelegenheit gefunden, ihn lebend längre Zeit zu beobachten, vermag ich weder Näheres über ihn anzugeben, noch ihm einen deutschen Namen beizulegen. Dr. K. R.

Anfragen und Auskunft.

Fräulein Agnes Lehmann: Der übersandte Vogel war an Unterleibsentzündung, deren weiße, schleimige Entleerung ansteckend zu sein pflegt, gestorben. Soviel ich aus Ihren Angaben ersehen kann, liegt die Ursache bei Ihnen an der Fütterung. Zunächst dürfen Sie doch nicht alle Vögel ganz gleichmäßig und sodann auch nicht zu jeder Zeit ganz gleich ernähren. Richten Sie sich in der erstern Hinsicht nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Vögel) oder nach den noch weit ausführlicheren meines „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht". Da werden Sie finden, daß die Meisen eine ganz andre Fütterung erhalten müssen, als die Grasmücken und daß von diesen wiederum abweichend die sog. gelbe Grasmücke oder der Gartenlaubvogel zu ernähren ist. Versuchen Sie sodann Ihre Vögel an eins der hier in der vorigen Nummer von Herrn Pfannenschmid besprochenen Mischfutter zu gewöhnen und schließlich vermeiden Sie durchaus solche naturwidrigen Leckereien wie Sahne, Butter u. drgl. Allenfalls von der erstern dürfen Sie in besonderen Fällen, die in meinen Büchern angegeben sind, ein wenig verwenden. In einer Thierarzneischule können Sie stichhaltige Auskunft über die Krankheit eines Vogels und erfolgversprechende Rathschläge allerdings niemals erlangen, denn davon verstehen die Herren wirklich nichts.

Herrn Josef Bruchmayer: 1. Lesen Sie nur recht fleißig in meinen Büchern, insbesondre immer in denen, welche die Vögel behandeln, welche Sie angeschafft haben, so also in „Die Prachtfinken", „Der Wellensittich", so werden Sie in allen Fällen Belehrung finden, doch bin ich natürlich auch immer bereit, Ihnen solche im weitern zu geben. 2. Die Reisfinken pflegen, wenn der Raum ausreichend groß ist, gegen die kleineren Prachtfinkenarten nicht geradezu bösartig zu sein, sondern dieselben nur aus der Nähe ihres Nests in allerdings nicht zarter Weise zu vertreiben. Mit den Wellensittichen dürfen Sie sie ohne Bedenken zusammenlassen, denn beide können gegenseitig sich nichts anhaben und werden auch friedlich sein, da ja der Käfig von ausreichender Größe ist; nur beachten Sie die Vorsicht, daß Sie für das Pärchen Wellensittiche zwei Nistkasten und zwar in ziemlicher Nähe, und für die Reisvögel einen dritten möglichst entfernt in der entgegengesetzten Ecke anbringen. 3. Wenn man einander unbekannte Vögel plötzlich zusammenbringt, so fühlen sie sich in der ersten Zeit allerdings immer nicht behaglich, doch pflegen sie sich bald aneinander zu gewöhnen, sodaß keine weiteren Störungen mehr eintreten.

Herrn G. Flöricke: 1. Ihre von außerordentlichem Eifer und Begeisterung für die Naturkunde im allgemeinen und die Vogelkunde im besondern zeugenden Worte, habe ich mit großer Freude gelesen und vor allem Ihre Angaben über das Fortschreiten der Kenntniß der Natur und der Naturwissenschaft unter der Jugend auf den höheren Lehranstalten. Wie traurig es dort mit dem naturgeschichtlichen Unterricht und den Sammlungen aussieht, weiß ich freilich nur zu gut. Auch aus meiner Jugendzeit her kann ich mich dessen entsinnen, daß in mehreren Fällen von einem Schüler eine ganze Klasse des Gymnasium zu naturgeschichtlichen Liebhabereien und damit zum Studium angeregt wurde. 2. Niedrige Stubenwärme, selbst wenn sie nachts bis auf 8 Grad R. und sogar auf 6 Grad sinkt, ertragen fast alle Prachtfinken, namentlich aber die Webervögel, fremdländischen Kernbeißer und Kernbeißerfinken, sodann auch besonders der Wellensittich, über Winter vortrefflich, nur müssen Sie sorgsam darauf achten, daß Sie durchaus gesunde und kräftige Vögel so in den Winter mit hinüber nehmen. 3. Auf den Vergleich mit einer Vogelhandlung, wie Sie ihn wünschen, wird wol leider kaum eine solche eingehen, denn es liegt in der Natur dieses Geschäfts, daß die vorräthigen Vögel immer schnell und fest abgesetzt werden müssen, weil sonst nicht die vielen Verluste, welche leider dabei zuweilen vorkommen, gedeckt werden können. Nach meinen Erfahrungen ist es aber auch bei jeder derartigen Liebhaberei durchaus eine Hauptsache, daß man ganz im kleinen anfange und immer erst dann Neues anschaffe, wenn man die Art, welche man besitzt, ganz genau kennen gelernt hat. 4. Auf Ihre letzte Frage werde ich Ihnen briefliche Antwort geben, da ich dieselbe nicht gut hier öffentlich erörtern kann.

Herrn Jean Lehmacher: Die Schopfwachtel hatte sich überfressen, wahrscheinlich an zu vielem und feuchten Grünkraut oder auch Würmern. Machen Sie mir genaue Angaben über Ihre bisherige Verpflegung, damit ich beurtheilen kann, worin die Ursache eigentlich gelegen.

* Herrn J. Berger, Beamter: Hoffentlich noch in diesem Jahr beende ich mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", und dann muß ich laut Kontrakt das „Handbuch für Vogelliebhaber" III (Hof-, Park-, Feld- und Waldvögel) schreiben. Ich würde es vorziehen, zuerst den größern Band „Die fremdländischen Stubenvögel" II (Kerbthierfresser, Weichfutter- und Fruchtfresser) auszuarbeiten, allein zu demselben müssen ja noch fünf bis sechs Tafeln mit hervorragenden Singvögeln (z. B. Schama, Klarinettenvogel, blauer Sonnenvogel) hergestellt werden, und dazu bedarf es doch sorgsamer Vorbereitungen, welche viel Zeit erfordern. Meines Erachtens dürfte für Sie aber mein „Lehrbuch" recht willkommen sein, denn dasselbe gewährt Ihnen ja auch namentlich inbetreff der hervorragendsten fremdländischen und einheimischen Sänger umfassende Auskunft über alles, was wir bisjetzt hinsichtlich sachgemäßer Vogelpflege und eingehender Vogelkenntniß vor uns haben. Die Behauptung glaube ich wol aufstellen zu dürfen, daß ich den gesammten reichen Stoff an Erfahrungen, soweit solche bisjetzt überhaupt gewonnen sind, gesammelt und sorgsam gesichtet, hier biete und also eine Lehre der Vogelpflege gebe, wie solche bisher so umfassend, gründlich und sachgemäß noch nirgend vorhanden gewesen. Vornehmlich in den Abschnitten: Verpflegung der Vögel und Gesangskunde, werden Sie hoffentlich Befriedigung aller Ihrer Wünsche finden.

Bücher- und Schriftenschau.

Dr. Karl Ruß, „Die fremdländischen Stubenvögel" IV (Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht). In der siebenten Lieferung habe ich hauptsächlich den inhaltschweren Abschnitt: **Abrichtung der Vögel** erschöpfend behandelt und ich glaube besondere Liebhaber hier auf Folgendes: Zähmung, Sprachunterricht, Uebersicht aller sprachbegabten Vögel und dann auf die möglichst vollständige Kunde vom Vogelgesang aufmerksam machen zu dürfen. Ferner beginnt in dieser Lieferung der Abschnitt: **Gesundheitspflege und Krankheiten.** Im Nachstehenden sei eine Uebersicht des Inhalts der siebenten Lieferung hier angefügt: Ueberwachung der Bruten, nothwendige Eingriffe (Götschke's Eierzange), Ueberwachung der Kanarienhecke, Pflegeeltern (Prachtfinken, Wellensittiche u. a.), Wechselfälle bei der Züchtung (Unzuverlässigkeit junger Pärchen, massenhaftes Eierlegen, verdorbene Eier, Sterben der Jungen in den Eiern, Sterben der Nestjungen), Aufpäppeln (Futterspritze), Gefahren der flüggen Jungen (Mißhandlung, Erkältung, Beschädigungen (Fangtuch), Ueberwachung und Maßnahmen, Rupfen der Jungen, Herausfangen (Abstempeln der Heckvögel). **Bevölkerung der Zuchträume:** des Kistenkäfigs, des großen Heckkäfigs (Astrilde, Amandinen, Widafinken, Webervögel, alle anderen Finkenvögel, insbesondre noch Ammersperlinge, Gimpel, Kernbeißerfinken, Ammern, Lerchen, Täubchen, Wachteln, Papageien [Wellensittiche, Zwergpapageien, Plattschweifsittiche, Schmal- und Dickschnäbel, Keilschwänze, Edelsittiche, Edelpapageien, Langflügel, Kakadus, Loris, Fledermauspapageien], Kerbthierfresser [Sonnenvögel, Hüttensänger], alle besprochen, wie sie für den großen Heckkäfig tauglich sind oder nicht); Bevölkerung der Vogelstube (in gleicher Weise alle genannten Vogelgruppen besprochen); weitere Hinweise für die bestmögliche Ausnutzung der Züchtungsräume (Vermeidung der Uebervölkerung, Ueberwachung der Störenfriede [besondre Bösartigkeit einzelner Vögel], Einrichtung der Zuchträume mit Durchschlupf); Züchtung besonderer Arten (Uebersicht der zuverlässigen und weniger sicheren Nister), besondere Züchtung einzelner Pärchen in der Vogelstube. Ein Blick auf das Vogelzucht-Haus im zoologischen Garten

(Anleitung). Flugkäfig im Freien (Züchtung für Akklimatisationszwecke). Züchtung im großen Maßstab (Anleitung: Wahl und Zusammenbringen der Vögel, Ueberwachung, Entfernung der Störenfriede, Ersatzvögel). Zuchtkäfig für Webervögel (Anleitung). Hindernisse und Schwierigkeiten der Züchtung: mancherlei Störungen; über das Alter der Zuchtvögel, Brutverluste durch zu junge oder zu alte Vögel; Entartungen: durch Inzucht, Vorbeugung. Bildung von Farben- und Gestaltspielarten und deren Züchtung; Bastard- oder Mischlingszüchtung; Albinos oder Kakerlaken. — Sodann folgt der Abschnitt: **die Abrichtung der Vögel**: Allgemeine Gesichtspunkte (nicht mehr Dressur, sondern Abrichtung der Thiere), Ziele der Abrichtung; der erste Schritt: **Zähmung** (allgemeine Regeln: Wehrlosmachen, Zwangsmittel, besondere Handgriffe, liebevoller und ruhiger Umgang, Verfahren der Indianerinnen, Zähmung mit Anisöl), Zähmung der Papageien (Zähmung durch Gewaltmaßregeln, durch liebevolle Behandlung, über Bestrafung, Zudecken schreiender Papageien). **Anleitung zum Sprachunterricht** (über das Zungenlösen, Vorsprechen, Frauenstimme, sog. Damenvögel, Begriffe von Zeit, Raum u. a. zu wecken, Entwöhnung von widerwärtigen Redensarten; Schilderung der sehr verschiedenartigen Begabung (Beispiele); Gewöhnung, auch in Gegenwart Fremder zu sprechen; Unterricht der Papageien im Flöten und Singen. Mahnung der Frau Baronin von Jena inbetreff des Liedersingens; Verhängen beim Sprechenlernen; einen Papagei durch den andern abzurichten. Wesen, Umfang und Grenze der Sprachbegabung; Werthsteigerung. **Uebersicht aller sprachbegabten Papageien** und eingehende Schilderung: Graupapagei, braunschwänziger Graupapagei, die schwarzen Papageien, die Amazonenpapageien (gem. oder A. mit rothem Flügelbug, Venezuela-A., große gelbköpfige A., Surinam-, Müller-, Gelbnackige, Guatemala-A. und die selteneren Arten, die Portoriko-A., die weißköpfigen und weißstirnigen A., Prêtre's A., und wiederum seltene verwandte A., weinrothe, Diadem-, gelbwangige, Finsch', Dufresne's u. a. A., kleiner Gelbkopf), Langflügelpapageien (Mohrenkopf, Blaukopf, Kragenpapagei), die Edelpapageien, die Kakadus (alle Arten übersichtlich besprochen), Pinselzüngler (Breitschwanz-, Keilschwanz- u. a. Loris), alle Araras, Langschnabelsittich, die Edelsittiche (Alexanderpapageien oder Halsbandsittiche), Keilschwänze, Dickschnäbel, Schmalschnäbel, Plattschweifsittiche und der Wellensittich als Sprecher. Noch etwas über besondre Abrichtung der Papageien. Die sprachbegabten **Rabenvögel**: Kolkrabe, die Krähen, Elster, beide Heher, Alpenkrähe und -Dohle, fremdländische Krähenvögel. Die sprachbegabten **Stare**: gem. Star, die übrigen einheimischen und fremdländischen Stare, Elster-, Maina-, Braminen-, Kuh-, Reis-, Lerchenstare, Stärlinge, Hordenvögel, Trupiale, Stirnvögel, Grakeln, Atzeln oder Mainaten (Beos), Glanzstare. **Steindrossel** und **Amsel** als Sprecher. Der **Pastorvogel**. Der **Kanarienvogel** als Sprecher. Der **Gimpel** oder Dompfaff als Sprecher. — **Vom Vogelgesang**: Lehre vom Vogelgesang oder **Gesangskunde**: Singen, Schlagen, Pfeifen, Flöten, Mischsänger, Spötter, ‚gelernte' Vögel (Vorflöten, Vogelorgel, Wilcke's Rollerpfeife), Nachtsänger; das Studiren oder ‚Dichten' der Vögel; das Vogellied in menschlichen Worten (Nachtigal und Sprosser nach Bechstein, verschiedene Sprosser nach Kretschmar, Nachtigal und Sprosser nach Friderich, Edelfink nach Lenz); Vogelgesang in Musik gesetzt von Kluhs. Warum singt der Vogel? Gesangsunterricht: Allgemeines und besondere Regeln, Erziehung der Nachtsänger; der Kanarienvogel als Sänger und seine Gesangskunde nach Böcker, Wiegand, Must und Brandner (gewöhnlicher Gesangskasten und akustischer Gesangskasten mit Abbildungen); Verdunkelung anderer Sänger (Abb. Nachtigalkäfig). Abrichtung zum Nachflöten von Liederweisen (F. Schlag's Gimpel-Unterricht). **Uebersicht aller Stubenvögel als Sänger**: A. Sänger, 1. die hervorragendsten Sänger, 2. gute Sänger, 3. mittelmäßige Sänger, 4. geringe Sänger, B. Spötter, C. ‚Gelernte' Vögel, D. Nachtsänger, E. Dämmerungssänger, F. Frühlingssänger, G. eigentliche Wintersänger, H. Jahressänger. — **Gesundheitspflege und Krankheiten**: Allgemeines (Vorsorge, Regeln der Gesundheitspflege, Abwendung schädlicher Einflüsse): **Gefiederpflege**: Allgemeines, Baden, freiwilliges B. und Abbaden, Sandbad, Luftbad oder Durchlüften, über den Farbenwechsel des Gefieders, die Mauser oder der Federnwechsel (Bedeutung der Mauser, regelmäßiger Verlauf, Vorsicht, stockende Mauser), Nachhilfe (Auszupfen der Federstümpfe, Kochsalzgabe, Zudecken, Reinlichkeit), Beherbergung während der Mauser (Papageienständer mit Abbildung); **Fußpflege**: Allgemeines, über Sitzstangen oder Sprunghölzer (mit Abbildungen), Untersuchung. Waschen und Pflege der Füße, Verschneiden der Fußkrallen.

Erklärung.

Ich gebe gern zu, daß ich in meiner „Abfertigung" in Nr. 8 der Zeitschrift „Die gefiederte Welt" vom 25. Februar 1886 gegen Herrn Schalow zu weit gegangen bin, und ich nehme diejenigen Bemerkungen, durch welche Herr Schalow sich beleidigt fühlt, zurück.

Dr. Karl Ruß.

Ich, Hermann Schalow, nehme die im Schlußpassus meiner Abwehr (gegen Herrn von Homeyer) enthaltenen verächtlichen Aeußerungen über die „Gefiederte Welt" gleichfalls zurück.

Schalow.

An die Züchter fremdländischer Vögel.

Zu meinem großen Bedauern ist es nicht mehr möglich, daß wir uns an der bei Gelegenheit der 57. Naturforscher-Versammlung in Berlin veranstalteten Ausstellung betheiligen können, denn einerseits mangelt der Raum und andrerseits ist es leider bereits zu spät, als daß wir noch, wie Herr Professor Dr. Virchow angerathen, neben oder zu gleicher Zeit eine besondre kleine Ausstellung von gezüchteten kostbaren Vögeln zustande bringen könnten. Die Anmeldungen, welche mir bereits zugegangen, habe ich indessen für die Ausstellung des Vereins „Ornis" verzeichnet, und ich bitte auch andere Züchter im voraus, sich freundlichst so einzurichten, daß sie sich recht lebhaft an unsrer bevorstehenden „Ornis"-Ausstellung betheiligen können. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Dr. Eyrich in Mannheim: Aufrichtigen Dank! Sie haben mich durch Ihre liebenswürdige und verständnißvolle Besprechung ungemein erfreut.

Herrn Fahrenkrug: Wenn Jemand Ihnen einen Star, mit der Zusicherung, daß derselbe drei Lieder pfeifen soll, verkauft hat, und es stellt sich dann heraus, daß der Vogel zwar gesund, aber garnicht zum Pfeifen abgerichtet ist, so liegt darin allerdings eine Unredlichkeit. Wir sind gerade von Prag her bereits von mehreren Seiten vor einem Schwindler gewarnt worden, welcher sich nicht scheut, wechselnd unter verschiedenen Namen, Vögel auszubieten, um offenbaren Betrug zu treiben. Derselbe ist ja hier in der „Gefiederten Welt" schon mehrmals an den Pranger gestellt worden und wir werden uns nun Mühe geben zu ermitteln, ob auch vielleicht in Ihrem Fall hinter der Unredlichkeit dieselbe Persönlichkeit stecke.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 37: Zoologie: Ueber Beobachtung des Ameisenlebens. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: VI. Das Einfangen und Einsammeln der Pflanzen und Thiere (Fortsetzung). — Botanik: Die Gitterpflanze. — Einige empfehlenswerthe Orchideen (Schluß). — Die allgemeine große Gartenbau-Ausstellung zu Weißensee. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg (Schluß). — Briefliche Mittheilungen. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 37. Magdeburg, den 16. September 1886. XV. Jahrgang.

Aus den Vereinen.

Dresden (Schluß). Nachdem die beiden ersten Punkte der Tagesordnung in Vorstehendem ihre Erledigung gefunden hatten, ertheilte der Herr Vorsitzende einem Kommissionsmitglied zum Bericht über den dritten Punkt das Wort. Der Berichterstatter begann hierauf wie folgt: Wenngleich dieses Jahr von vielen Seiten wegen seines öftern und jähen Witterungswechsels im allgemeinen nicht als günstig für die Zucht bezeichnet worden ist, so habe ich doch bei Ausführung des mir gewordnen ehrenvollen Auftrags zumeist nur freudige Gesichter unter unseren Züchtern wahrgenommen und auf meine Nachfrage nach dem Zuchtergebniß fast immer eine befriedigende Antwort erhalten. Wenn auch einzelne Züchter unter den Witterungsverhältnissen zu leiden hatten, namentlich Bodenhecken nicht immer zur Zufriedenheit ausgefallen sind, so kann ich doch erfreulicherweise mittheilen, daß diese Fälle nur vereinzelt dastehen. Die meisten Züchter unsres Vereins sind in der glücklichen Lage, den Einflüssen der Witterung insofern erfolgreich begegnen zu können, als ihnen in ihrem Heckraum ein Ofen zugebote steht, dessen gute Dienste wol jeder Züchter in dieser Hinsicht zu würdigen weiß. Mit besondrer Freude kann ich aber auch berichten, daß bei einigen Züchtern das Ergebniß der Zucht ein sehr reichliches gewesen ist, sodaß auf je ein in die Hecke eingesetztes Weibchen im Durchschnitt 5—6 junge Hähnchen zu verzeichnen sind. Erfreulicherweise sind ansteckende Krankheiten unter unseren gefiederten Sängern nicht aufgetreten, sodaß geringere Zuchtergebnisse lediglich der Ungunst der Witterung und der schlechten Fütterung seitens der Weibchen zuzuschreiben sind. Alles in Allem kann ich den diesjährigen Zuchtausfall immer noch als einen guten bezeichnen. Zum Schluß wünsche ich noch, daß den Züchtern aber auch das Glück in der gesanglichen Ausbildung der Nachzucht recht hold sein möge, was gewiß inanbetracht der guten Vorsänger, welche ich zu hören Gelegenheit hatte, zu erwarten steht. — Zu Punkt 4 der Tagesordnung ist zu bemerken, daß, nachdem der Verein vier Jahre hinter einander seine Ausstellungen in den Sälen des hiesigen Stadt-Waldschlößchens hat abhalten können, es durch den geplanten Umbau und die Einrichtung einer andern Geschäftsführung jetzt zur Unmöglichkeit geworden ist, unsre nächste Ausstellung wiederum in diesen Räumen zu veranstalten. Zu unser Aller Freude haben wir aber hierfür gleich guten Ersatz in Laube's Sälen, früher Felsner am Altmarkt, gefunden. Diese Räumlichkeiten bieten mindestens dieselben, wenn nicht noch bessere Aussichten, wie das Stadt-Waldschlößchen. Dem Verein stehen hier übrigens noch mehrere Lokale zur Verfügung, welche alle sich ihrer Tageshelle und geschützten Lage wegen vorzüglich zu einer großen Ausstellung eignen. Unsre nächste V. allgemeine Ausstellung soll vom 1. bis 4. Januar 1887 stattfinden und wir bitten hiermit alle Züchter und Liebhaber von Kanarien- und fremdländischen Vögeln, sowie Aussteller von Literatur, Geräthschaften und anderen Hilfsmitteln zur Zucht, auch Futterproben u. drgl., im voraus, dieselbe freundlichst zahlreich beschicken zu wollen. Der Verein wird jedem Aussteller bezüglich seiner Ausstellungsgegenstände die größtmöglichste Gewähr bieten. Weitres über unsre Ausstellung werden wir später zum Abdruck in den Fachblättern bringen lassen und wir bitten schließlich nur noch, um Irrthümern vorzubeugen, darauf gefälligst achten zu wollen, daß unser im Jahr 1880 gegründeter „I. Verein für Veredelung und Zucht des Kanarienvogels sowie fremdländischer Vögel“ mit dem vor kurzem ins Leben getretnen Verein „Canaria I“ nicht übereinstimmend ist, umsomehr, als der vom letztern Verein geführte Name sehr geeignet ist, Verwechselungen herbeizuführen. Wolf, Schriftführer.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann.
[1431] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Ia Mehlwürmer, reingemessen, Ltr. 5½ ℳ. [1432]
Peter Rudhart, Bamberg.

Otten & Co. in Düsseldorf
empfehlen ihre gewährleistet reinen, staubfreien **Vogelfutter**, postfrei gegen Nachnahme.

Brutto 5	Kilo	Ameiseneier,	einschl. Sack	ℳ	12,
„ 5	„	Kanariensamen	„	„	„	2,60
„ 5	„	Gerstengrütze	„	„	„	2,35
„ 5	„	Hanfsamen	„	„	„	2,40
„ 5	„	Haferkern	„	„	„	2,85
„ 5	„	Weiße Hirse Ia	„	„	„	3,20
„ 5	„	bunte „	„	„	„	2,15
„ 5	„	geschälte „	„	„	„	2,45
„ 5	„	Mais, kleiner	„	„	„	1,95
„ 5	„	„ =Pferdezahn	„	„	„	2,45
„ 5	„	„ =Schrot	„	„	„	1,95
„ 5	„	„ =Mehl (fein gesiebt)	„	„	„	2,—
„ 5	„	Mohn, blauer	„	„	„	3,75
„ 5	„	Mohnmehl	„	„	„	2,45
„ 5	„	Panirmehl ff.	„	„	„	3,65
„ 5	„	Reis	„	„	„	2,40
„ 5	„	Rübsen f. süßer	„	„	„	2,45
„ 5	„	Sonnenblumenk.	„	„	„	3,95
„ 5	„	Papageien-Nüsse	„	„	„	4,—.

Brutto 5 Kilo **Deutsches Universal-Futter** für insektenfressende Vögel, in Schachteln à ½ Kilo verpackt, einschl. Verpackung, 6 ℳ. Bei Abnahme größerer Partien entsprechend billiger. Ausführliche Preislisten auf Wunsch kostenlos und postfrei. [1433]

Viele Anerkennungen.

Pfannenschmids Universalfutter
(Palaemon serratus, *Fabr.*).

	I sehr fein.	II fein.
Für Weichfresser jeder Art, Postpacket	7,50 ℳ	und 5,50 ℳ
„ Sumpf- und Wasservögel, Postpack.	4,50 ℳ	
Drosselfutter (Ebereschenmisch.), Postpack.	4,50 ℳ	

Jeder Sendung liegt eine Gebrauchsanweisung bei.
Emden in Ostfriesland. [1434]
Edm. Pfannenschmid.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 6 Mk.; best. **Leim**, fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [1435]
Theodor Franck in Barmen.

Zu verkaufen:
Ein **weißer Königspudel**, von welchem die Eigenschaften in Nr. 16 der Geflügel-Börse beschrieben sind, ist für 120 ℳ zu verkaufen. Ankaufspreis in Soest 175 ℳ. [1436]
Donny Sapin, Villa des dunes, Ostende.

G. BODE, Leipzig,

empfiehlt:

2 Löwinnen, 20 Monate alt.
1 Löwin, 15 Monate alt.
2 Löwen, 12 Monate alt.
1 schwarzer Panther, Männchen.
1 Par Leoparden, dreijährig.
1 Leopard, Männchen, 1½ Jahre alt.
1 Par Leoparden, 7 Monate alt.
1 Par Geparts oder Jagdleoparden, zweijährig.
Kleine braune Bären.
½ Jahr alte Wölfe.
1 Stute Shetlandpony, 1½ Jahre.
1 Guanaco, Männchen, 2 Jahre.
1 dsgl., Weibchen, 2 Jahre.
1 Lama, Weibchen, 1 Jahr.
1 schw. Jack, Kuh, importirt, 3 Jahre.
1 Damhirsch, 3 Jahre, eingefahren.
1 rothsichtiger Japanaffe, Männchen, groß, 75 Mk.
3 Margotaffen, groß, Stück 60 Mk.
10 Kapuziner, schwarz und gelb, à 33 Mk.
1 dsgl., weißköpfig, 36 Mk.
2 große, ausgew. Resus, à 45 Mk.
80 Java-, Resus-, Kronenaffen, Meerkatzen, à 24 Mk.
Uistiti-Aeffchen, Par 20 Mk.
Goldfische, hochroth, 100 Stück 10 und 15 Mk.
Schildkröten, große oder kleine, 100 Stück 15 Mk.
Grüne italienische Eidechsen, 100 Stück 40 M, 10 Stück 5 Mk.
Muscheln, Kilo 80 Pf.
1 Gans mit 3 Beinen, 20 Mk.
1 Männchen wilder Schwan, 25 Mk.
2 blaue Araras, zahm, sprechend, à 75 Mk.
3 dunkelrothe dsgl., zahm, sprechend, à 70 Mk.
1 hellrother dsgl., zahm, sprechend, 70 Mk.
Rothhäubige Molukkenkakadus, sprechend und zahm, à 70 Mk.
Große Gelbhauben-Kakadus, à 18 Mk.
Goffin oder Blauaugen-Kakadu, sprechend, zahm, 100 Mk.
Rosakakadus, Stück 11 Mk.
Blaustirnige Amazonen, Stück 20, 25 und 30 Mk.
Dsgl. sprechend und zahm, Stück 36, 50—100 Mk.
Rother Edelpapagei, zahm, anfangend zu sprechen, 70 Mk.
Jakos (Graupapagei), Stück 18 Mk.
Dsgl. zahm und sprechend, Stück 60, 80—100, 150—200 und 250 Mk.
Portoriko- und Kuba-Amazonen, Stück 21 Mk.
1 seltner afrikanischer Papagei, grün mit schw. Kopf, 30 Mk.
Gebirgslori, Par 50 Mk.
Rosellas, Par 36 Mk.
Pflaumenkopfsittiche, Par 21 Mk.
Rosenpapagei, äußerst selten, Par 45 Mk.
Nymfensittiche, Par 15 Mk.
Sperlingspapageien, Par 8 Mk.
Grauköpfige Inseparables, Par 10 Mk.
Mauspapageien, Par 10 Mk.
Goldstirnsittiche, Par 9 Mk.
Grassittiche, Par 7 Mk.
Gelbe Wellensittiche, äußerst selten, Par 45 Mk.
Wellensittiche, Par 9 Mk.
Alexandersittiche, Par 8 Mk.
Spottdrosseln, abgeh. Männchen, Stück 12 Mk.
Oriol, Stück 12 Mk.
Katzendrosseln, Stück 10 Mk.
Singdrosseln, amerikanische, Stück 10 Mk.
Sprosser, Stück 8 Mk.
Zwergdrosseln von Amerika, Stück 15 Mk.
Sonnenvögel, Par 15 Mk.
Blaue Hüttensänger, Par 15 Mk.
Rothe Tangaren, Stück 10 Mk.
Graue Kardinäle, Par 9 Mk.
Dsgl. einzelne Männchen, Stück 4,50 Mk.
Große Tertorweber, Par 12 Mk.
Madagaskarweber, Männchen, in Farbe, Stück 10 Mk.
2 Arten Flammenweber, in Farbe, Stück 10 Mk.
Diamantfinken, Par 16 Mk.
Gürtelgrasfinken, Par 16 Mk.
Ostindische Nonpareils, Par 18 Mk.
Kronfinken aus Brasilien, selten, 24 Mk.
Weiße Reisvögel, Par 14 Mk.
Afrikanische Girlitze, weißkehlig, Par 12 Mk.
Japanische Mövchen, Par 8 Mk.
Zebrafinken, Par 5 Mk.
Dsgl. 10 Par 45 Mk.
Indigos, Männchen, Stück 3 Mk.
Astrilde, von St. Helena, Par 4,50 Mk.
Goldsperlinge, Männchen, Stück 5 Mk.
Rosenbrüst. Kernbeißer, Männchen, Stück 10 Mk.
Kleine Kaptäubchen, Par 12 Mk.
Nikobartauben, Par 40 Mk.
Graue Reisvögel, Par 3 Mk.
Dsgl. 10 Par 27 Mk.
Paradiswitwen, in Pracht, Par 6 Mk.
Dominikanerwitwen, in Pracht, Par 6 Mk.
Mozambikzeisige, Par 5 Mk.
Graue Edelsänger, Par 5 Mk.
Kleine Tertorweber, Par 5 Mk.
Orangeweber, Napoleonsweber } in Pracht, Par 6 Mk.
Atlasfinken, in Pracht, Par 5 Mk.
Lerchen, von Senegal, Par 18 Mk.
1 Pinguin.
2 Rüsselbären, à 45 Mk.
Kleine Elsterchen, Par 3 Mk.
Goldbrüstchen, Astrilde, Tigerfinken, Band-, Muskatfinken, Silberschnäbel, Amaranten, Orangebäcks, Blutschnabelweber, je à Par 3 Mk., von obigen 18 Arten sortirt, kosten 10 Par 25 Mk., 100 Par 200 Mk.
Harzer Kanarienvögel, Stück 6, 10, 15, 20 und 30 Mk.
Mumien aus Egypten mit Sarg.
1 großer Sägefisch, 18 Fuß lang, in eleg. Kiste.
Bärenschädel, Stück 20 Mk.
Waffen und Rüstungen aus China und Japan, Stück 50 Mk.
Straußeneier, Stück 4 Mk.
5 Kilo Senegalhirse, postfrei, 5 Mk.
5 „ Weißhirse, 5 „ Kanariensat, 5 „ Rübsat, 5 „ Hanf } postfrei, 3 Mk.
5 „ Mohn, 5 „ ungesch. Reis } postfrei, 4,50 Mk.
Ameiseneier, das Kilo, 2 Mk.
dsgl. 5 „ 9 „
dsgl. 100 „ 160 „ [1437]

Habe vorräthig:

Importirte Zebrafinken, große, kräftige Zuchtpare, 7,50 Mk., Malabarfasänchen, 5 Mk., Astrildchen, Bandfinken, Tigerfinken, Silberfasänchen, Goldbrüstchen, seit Ende April in meinem Besitz, Par 4 Mk., große Tertorweber, Par 9,50 Mk., Orangeweber, Napoleonsweber, 8,50 Mk., sämmtlich in Pracht, Nymfensittiche, 15 Mk., Kaktussittiche, 10 Mk., Zitronenzeisige, St. 1,50 Mk., reinweiße Reisvögel, richtige Pare, 18 Mk., Jakos, hellgrau, an Hanf und Wasser gewöhnt, seit 27. April in meinem Besitz, 30 Mk., Jakos, taubenzahm, einige Worte sprechend, 70 Mk., junge, gelehrige Amazonen, 25 Mk., mehrere Worte deutlich sprechend, 40—50 Mk. [1438]

Gustav Voss, Köln am Rhein.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

erhielt: 2 junge ind. Elefanten, fein dressirt; 4 Lamas; 3 Guanakos; 2 Par Nylghau-Antilopen; 1 Sambur-Hirsch; 1 Schweinshirsch; 4 ind. Antilopen, vollständig ausgefärbt, soeben importirt; 1 Pekari-Schwein; 1 Par Sumpfbiber-Ratten; 1 mähn. Löwen; 4 Leoparden; 4 gestreifte Hyänen; 1 gefleckte Hyäne; 2 Puma-Löwen; 4 russ. Wölfe; 1 Polarbär; 4 russ. Bären; 1 Prairie-Wolf; 2 Serval-Katzen; 1 Ozelot; 1 Zibeth-Katze; 1 Paradoxur-Katze; 1 Par Waschbären; 7 Chili-Füchse; 6 Rüsselbären; 9 Ichneumone; 1 Par weiße ind. Geier; 1 Alligator, 4½ Fuß lang; 2 Armadille; 1 schwarzes Eichhörnchen; 4 Bärenpaviane; 1 schwarzer Makakäber; 11 Hundspaviane; 56 Rhesus-Affen; 8 Meerkatzen; 2 Mona Meerkatzen; 14 Kapuziner-, 22 Javaner-Affen; 5 Makakäber; 3 rothe Ibise; 1 Opossum; viele Marmosett-Aeffchen; Python-, Baum-, Boa constrictor- u. a. Schlangen; 2 große Makakus; **2 Hyacinth-Ararus, prachtvoll**; 1 Soldaten-Arara; 1 blau und gelber Arara; **Graupapageien, das Stück 10 Mk.**; Grünpapageien, Stück 18 Mk.; Rosa-Kakadus, Stück 10 Mk.; ferner Rosellas, St. Helenafasänchen, Diamantfinken, Zebrafinken, Senegalfinken in allen Arten. [1439]

Jede Woche eine Sendung für Hamburg. Die Preise verstehen sich postfrei Antwerpen bzl. Hamburg.

S. Risius, Bremerhaven,

empfiehlt billigst: graue (Segelschiffs-)vögel) und grüne Papageien, sprechend und nicht sprechend, 1 sprechenden Doppelgelbkopf, Prachtexemplar, Gelbnacken, Spottdrosseln, Tiger-, Band-, Reis- und Muskatfinken, Nonnen, Paradiswitwen in Pracht, Nonpareils, Wellen-, Jendaya-, Goldstirn-, rothbrüstige Alexander- oder Bart-, große und kleine Alexander-Sittiche, Zwergpapageien, 1 sprechende blaustirn. Amazone mit großem, gelben Flügelbug. Garantie für lebende Ankunft [1440]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),
hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1441]

L. RUHE, Alfeld a. Leine,

Importgeschäft ausländ. Sing- und Ziervögel,

empfiehlt als interessante Seltenheiten 1 Par gestreifte Spechte von Merito (Picus stratiatus), 1 richtiges Par Turdus ferruginosus, sehr selten, und mehrere singende Klarinettenvögel. Außerdem 2 Tukane, weißköpfige Inseparables, Männchen, und Purpurtangaren. [1442]

Wenzel Petzold,

Vogel- u. Samenhandl., Prag, Bergmannsgasse 394/I,
empfiehlt in prima gereinigter Ware in 5 Kilo Säckchen einschließlich Verpackung

5 Kilo Glanzsamen (Kanarienart)	2.50	M
„ „ Sommerrübsen, süßer	2.—	„
„ „ Hafertörner	2.	„
„ „ Hanfsamen	2.—	„
„ „ Sonnenblumenkörner	3.	„
„ „ Weiße Hirse	2.50	„
„ „ Rothe algerische Hirse	2.—	„
„ „ Bunte Hirse	1.50	„
„ „ Mohn, blauer	3.—	„
Ameiseneier, hoch prima best gereinigte Ware, à Ltr.	—.80	„
dsgl. sehr schöne Ware, à Ltr.	—.70	„
dsgl. feine Ware, à Ltr.	.60	„
Prima Weißwurm, à Ltr.	—.70	„
Mehlwürmer, à Ltr.	5.—	„

Den Wiederverkäufern gewähre Rabatt. [1443]

Makropodenbrut,

über 2 Woch. alt, 100 St. 5 M, Verp. u. Porto 1,75 M, versendet geg. Betragseinsend. [1444] Fischzucht-Anstalt **Lankwitz-Berlin.**

Ebereschen-Vogelbeeren,

Postpacket 2,25 M, 50 Kilo 10 M, postfrei nach jeder Poststation, versendet [1445]

Wilh. Dolff, Linz a. Rh.

1886er Ia gedörrte

Wald-Ameiseneier

empfiehlt à Pfd. 2 M, bei Entnahme von 5 Pfd. à Pfd. 1,75 M, Liter 75 ₰ [1446]

O. Toepelmann, Querfurt, Thüringen.

Für Drosselliebhaber!

Während der Zugzeit liefere ich an mein Futter gewöhnte **Schwarz-, Ring-, Sing-** und **Weindrosseln,** à 2, 2,25, 1,50 und 1,25 Mk. Der Versandt beginnt Ende September bis Anfang Oktober. Bei den beiden letztgenannten Arten hafte ich für die Richtigkeit der Geschlechter nicht.

Anfragen ohne Beifügung einer Marke muß ich **unberücksichtigt** lassen. [1447]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Ebereschen

liefert in jeder Masse [1448]

H. Vogler. Schwerin i. Mckl.

Mehlwürmer, reell gemessen, große Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,50 M, sowie **Ameiseneier,** 1886er Ia, schneeweiß, à Liter 75 ₰, empf. gegen Nachnahme [1449] **C. O. Streckenbach. Breslau.**

Mehrere Pare **weiße Pfautauben** und **gelbe Tümmler** habe à Par 4 M abzugeben [1450]

Fr. Rudolph, Rakel.

Sprosser,

ausgewintert, abgefedert, Tag- und Nachtschläger, 15 ℳ, Herbstsprosser, Gewähr für Männchen, 8 ℳ, gelbe Spötter (Sprachmeister), 4 ℳ, große Gartengrasmücken, 3 ℳ, Schwarzplättchen, Doppelschläger, 3 ℳ, Katzendrosseln, 8 ℳ, Blaudrosseln, 12 ℳ, Rothkehlchen, 1,50 ℳ, schlagende Wachteln, 1,50 ℳ, Kreuzschnäbel, 1 ℳ, Kohlmeisen, 50 ₰, schlagende Nachtigalen, 8 ℳ. **Ameiseneier**, Kilo 2 ℳ; Goldfische, 100 Stück 12, 14 und 16 ℳ. Versandt unter Nachnahme. Gewähr für lebende Ankunft.

G. Schlegel, Vogelhandlung,
[1451] **Berlin SW., Alte Jakobstr. 32.**

W. Brunn, Berlin, Markgrafenstr. 24,
empf. sprechend. Papageien, 45—100 ℳ, import. Wellensittiche, 12 ℳ, Nonnensittiche, Par 14 ℳ, Blumenausittiche, P. 8 ℳ, Nymfen, Par 14 ℳ, Paradies- und Dominikanerwitwen, in Pracht, P. 9 ℳ, Napoleons- u. Feuerweber, in Pr., P. 8 ℳ, Orangebäcks, Atlasfinken, Edelsänger, P. 6 ℳ, Silberbäcks, Astrilde, Goldbrüstchen, P. 4 ℳ, Zebrafinken, P. 7 ℳ, Hüttensänger, P. 12 ℳ, Sonnenvogel, Wbch., 5 ℳ; deutsche feine Ameiseneier, Kilo (6 Liter) 4 ℳ. [1452]

H. Daimer, Berlin, Rochstraße 54,
verkauft: Goldfische, 100 St. 12 und 16 ℳ, Karauschen und große Bitterlinge, 100 St. 5 ℳ, Schildkröten, 100 St. 18 ℳ, Unken, 100 St. 4 ℳ, Laubfrösche 5 ℳ. [1453]

Frisch getrocknete **Ameiseneier**, beste Ware, à Liter 80 und 90 ₰, **Mehlwürmer**, à Pfd. 4,50 ℳ, mit Verpackung, empfiehlt [1454]
Otto Jaenicke, Berlin O., Blumenstr. 3.

Schwarzköpfe,

garantirte Männchen, St. 2 ℳ, empfiehlt [1455]
Wenzel Petzold, Prag, Bergmannsgasse 394, I.

„Die Eier der Europäischen Vögel"
von Baedeker, in 2 Original-Prachtbänden geb., wunderschönes Exempl., empfiehlt für 100 ℳ bar [1456]
Carl Köhler, Buchhandlg., **Darmstadt.**

Ia hiesige **Ameiseneier**, 5 Kilo 15 ℳ, Ia russische dsgl., 5 Kilo 8,50 ℳ, empfiehlt [1457]
Julius Martin, Frankfurt a. O.

Rheinisches Universalmischfutter

für insektenfressende Vögel.

Herbstfutter! **Vielfach prämirt!**

3 Büchsen, Qualität A, 8 ℳ, postfrei,
3 Büchsen, Qualität B, 6 ℳ, postfrei, [1458]
Lose, wohlverpackt, 1 Kilo A 2,70 ℳ, B 2 ℳ

Max Kruel, Otterberg, Rheinpfalz.

Vogelbeeren,

in vorzüglicher Frucht, Postkorb 1 Mk. 50 Pf., postfrei 2 Mk., gegen Postanweisung oder Werth in Briefmarken.
In Kisten 100 Pfund 10 Mk. [1459]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Etnographisches Museum für Völkerkunde

J F. G Umlauff

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz 8.

Soeben trafen an Neuigkeiten ein: **Acanthoglossus Brunyii,** ausgestopft, Neu-Guinea; **Polyodon Spatularia solinum Lacep** (Spatenfisch), Mississippi; **lebende Krokodile,** Größe 58 und 43 cm; verschiedene **Schildkröten, Schleierschwanzgoldfische,** Japan. [1460]

Gesucht

werden: 1 zuchtfähiges Männchen Singsittich, 1 dsgl. Weibchen Bourksittich, oder 1 Männchen letztrer Art zu verkaufen.

Zu verkaufen sind mehrere Pare Wellensittiche, braunbunte Mövchen und Zebrafinken, vorjähriger Zucht, sowie 1 Zuchtpar kl. Kubafinken. [1461]

Freiherr von Maltzahn,
Hunerland bei Wendisch-Warnow.

Getrocknete Ameisenpuppen,

à Pfund 1 ℳ, bei 100 Pfd. à 75 ₰; Frettchen, Marder, 1 Iltis, 1 j. Teichhuhn, jap. Mövchen, Nacht-Rothkehlchen, Wachteln, Lerchen, Kernb., Kanarienvögel, rauh- und glatth. Terrier, j. schw. Pudel, Harz- u. a. Bauer, Hoftauben, gew. und wß. Lachtauben u. a. m., empfiehlt [1462]

R. Hieronymi, Braunschweig.

Neue getrocknete Ameiseneier

empfiehlt in gereinigter sandfreier Ware, das Kilo 2,20 ℳ, 5 Kilo 10 ℳ. [1463]

Carl Kämpf, Mainz.

Ein Pärchen **graue Kardinäle** mit elegantem Bauer (antiqué) und allem Komfort eingerichtet, letztres kostete im Jahr 1884 allein 30 ℳ, jetzt noch hochfein und preiswerth, will ich zusammen verkaufen oder auch gegen einen Papagei vertauschen. [1464] **E. A. Block, Polzin.**

Ein tadelloses Pärchen **Paradieswitwen** (Vidua paradiesa), in Pracht, Männchen mit 225 mm langen Schwanzfedern, wünsche zu verkaufen. Anfragen mit Freimarke.
[1465] **C. Seewald, Braunschweig,** Kampestr. 7.

Habe noch eine Partie **Spottdrosseln**, à 10 ℳ, abzugeben. Gewähr für gesunde Männchen. Dutzend billiger. Tausch auf Singvögel. [1466]

F. Bartels, Kreiensen, Herz. Braunschweig.

---

1 Alpen-Singdrossel, 5 ℳ, 1 Alpen-Steinröthel, 10 ℳ, 1 Grau-, 1 Sumpf-, 1 Gelb-, 1 Rohrspötter, à 4 ℳ, alles 85er Wildfänge, fleißige Sänger. Offerten mit Marke befördert unter **Berlin S.** die Expedition d. Bl. [1467]

---

1 P. Kubaf., 16 ℳ, 1 Mchn. dsgl., 5 ℳ, Diamantf., 16 ℳ, 1 Männchen dsgl., 6 ℳ, 3 P. gelbe Mövchen, 6 ℳ, Zebraf., Mchn., 2 ℳ, Edelsänger, Wbch., 3 ℳ, Wellens., 6 ℳ, verkauft [1468] **Naegele, Waltersweier** (Baden).

Junge Eichkatzen, St. 3 ℳ 50 ₰, Par 6 ℳ 50 ₰, für Händler im Dtzd. billiger. Singsittiche, P. 30 ℳ, Weißohrsittiche, P. 25 ℳ, Grassittiche, P. 10 ℳ, Grünspechte, 3 ℳ, Kohlmeisen, Fliegenschnäpper, 75 ₰, Blaumeisen, 1 ℳ, Haubenmeisen, 1 ℳ 50 ₰, Kreuzschnäbel, 1 ℳ, Wachteln, Mch., 2 ℳ, Rothkehlchen, 1 ℳ 50 ₰, Goldsperlinge, P. 12 ℳ, Engl. For-Terrier, mit vorzüglichem Stammbaum, 40 ℳ.

Georg Maercker, Thierhandlung,
[1469] **Berlin C.,** Wallstr. 97.

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm,** à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [1470]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

---

1 **Kornweihe** (Circus cyaneus), im dritten Uebergangskleid, 5 Mk., 1 Rohrweihe (Circus rufus), 3 Mk., Reiher, sehr zahm, 3 Mk., 1 Schwarzdrossel, 1 Jahr im Käfig, 4 Mk., Wildenten (Anas boschas), 86er, à 3 Mk., alte, à 4 Mk., Turteltauben (Columba turtur), das Par 5 Mk. [1471]
Emden in Ostfriesland. **Edm. Pfannenschmid.**

Ia 1886er Ameiseneier, gut getrocknet, Postpacket 9 ℳ, postfrei gegen Nachnahme. [1472]

Julius Müller jun., Spremberg (Lausitz).

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1473] Harzer Kanarienvögel.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 38. Magdeburg, den 23. September 1886. XV. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zur Kenntniß von Frau Gould's Amandine und der Wunderschönen Amandine.
Altes und Neues von der weißbrigen Heherdrossel.
Die ästhetische Bedeutung des Vogels (Fortsetzung).
Ueber Sprosser (Schluß).
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
In persönlicher Angelegenheit. Eingesandte Futterproben.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Bestrebungen zur Hebung der Geflügelzucht (Schluß). — Anzeigen.

Zur Kenntniß von Frau Gould's Amandine (Spermestes [Poëphila] Gouldae, *Gld.*) und der Wunderschönen Amandine (S. [P.] mirabilis, *Hombr.* et *Jacq.*).

(Briefliche Mittheilung).

. . . Meine Frau Gould's Amandinen haben sich in der Mauser zur Wunderschönen Amandine (S. mirabilis) verfärbt. Nach Sclater sollen beide in eine Art zusammenfallen. Indessen hatte ich die Freude, am 2. September in London ein zweifellos echtes Par (Männchen und Weibchen) von Frau Gould's Amandine zu sehen. Das Männchen ist bedeutend schöner gefärbt als das Weibchen. Sein Schwanz endet in zwei sehr verlängerte Federn (ebenso lang wie bei der Wunderschönen Amandine), die am untern Ende auseinanderlaufen. Das Gezwitscher des Männchens, welches ich glücklicherweise hörte, ist dem des Bandvogels ähnlich. Die Vögel sind zwei Jahre im Besitz des Herrn R., der mit größter Liebenswürdigkeit uns seinen seltnen Schatz zeigte. Vor vier Monaten legte das Weibchen drei Eier, die vom Männchen zerbrochen wurden. Es hat noch mals gelegt, auch etwas gebrütet; das Gelege ist aber wieder verschwunden. Mir erscheint dies sehr begreiflich, da die Vögel in einem kleinen Käfig auf einem Tisch inmitten des Arbeitszimmers des Herrn R. sich befinden. Die Vögel (es waren drei Par, von denen zwei Par verschenkt worden) sind als Geschenk eines Geschäftsfreunds aus Australien gekommen. Mehr konnte ich darüber nicht erfahren. Frau Gould's Amandine scheint also doch eine gute Art und von der Wunderschönen Amandine verschieden zu sein. J. M. Cornely.

Zur Unterrichtung der Leser über diese Vögel lasse ich hier die Beschreibungen der beiden schönen Prachtfinken-Arten folgen, wie ich sie in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" I, S. 188, gegeben.

Frau Gould's Amandine (Spermestes Gouldae), eine der herrlichsten aller Prachtfinken Arten, hat der berühmte Naturforscher ganz besonders ausgezeichnet, indem er sie dem Andenken seiner Gattin, Mistreß Gould, widmete, jener muthigen Frau, welche ihn auf seinen Reisen begleitete, alle Gefahren mit ihm theilte und ihm treu und immer heiter zur Seite stand, die sich aber namentlich dadurch ein unsterbliches Verdienst erwarb, daß sie, als eine hervorragende Künstlerin, die Vögel für seine Prachtwerke malte. Die Amandine ist oberseits an Flügeln und Mantel schön dunkelgrün; Hintertopf,

Halsseiten und ein Band über den Kopf hellgrün; Vorderkopf, Gesicht bis zum Ohr und Kehle tiefschwarz; Oberbrust lila, fast rosenroth; Unterbrust, Bauch nebst Schwanzdecken lebhaft dunkelgelb; Oberschwanz schwarz; Unterflügel und Unterschwanz aschgrau. Schnabel gelblichroth, an der Spitze blutroth; Füße fleischroth. Länge 9/8 cm (3 3/4 Zoll); Flügel 6/5 cm (2 1/2 Zoll); Schwanz 6/5 cm (2 1/2 Zoll), mit zwei wenig verlängerten Spitzen. Das Jugendkleid ist oberseits licht olivengrün; Vorderschwingen und Schwanz braun; Kopf einfarbig grau mit weißem Winkel unterm Schnabel; Unterseite düster leberbraun; Auge dunkelbraun. Die Heimat dürfte sich nur auf das Gebiet des Viktoria-Flusses an der Nordwestküste Australiens beschränken. Das erste Männchen, von Mr. Bynoë dort und zwei junge Vögel von Mr. Gilbert zu Port Essington erlegt, waren anfangs die einzigen, welche Gould erhalten konnte. Gilbert beobachtete sie zu 4—7 Köpfen am Rand der Mangle-Dickichte, wo sie ungemein flüchtig und scheu sich umhertrieben und immer in die Spitzen der höchsten Gummibäume flogen, wie dies keine anderen verwandten Prachtfinken zu thun pflegen. Die Stimme ist ein klagender Ton, ein langgezogenes, zweisilbiges twit. Ihre Nahrung besteht in den Samen der hohen Gräser u. a. Gewächse.

Die Wunderschöne Amandine (Spermestes mirabilis). Dieser Prachtfink dürfte noch herrlicher sein, als der vorige. Oberseits ist er ebenfalls lebhaft grün; Oberkopf und Wangen karminroth, von einem schmalen, schwarzen Band umzogen, welches sich vorn verbreitert und die Kehle bedeckt, darauf folgt ein himmelblaues Band, das am Nacken breiter ist; Oberbrust lila, durch einen orangefarbnen Streif vom gelben Bauch getrennt; Bürzel und Oberschwanzdecken hellblau; Schwanz grünlichschwarz und die beiden mittelsten Federn zu fadenförmigen Spitzen bedeutend verlängert. Schnabel röthlichweiß; Füße fleischroth; Länge etwa 11 cm (4 1/4 Zoll); Flügel 5/9 cm (2 1/4 Zoll); Schwanz 3/8 cm (1 1/2 Zoll). Die Naturforscher Hombron und Jacquinot erlegten drei Köpfe in der Raffles-Bay an der Nordwestküste Australiens, wo der Vogel nur selten vorkommt, sodaß sie seine Lebensweise nicht kennen lernen konnten. Daher verfielen sie in den Irrthum, daß die vorherbeschriebne grüntöpfige Art das Weibchen dieser rothköpfigen sei. Durch Forschungen von Mr. Gilbert und besonders von Mr. Elsey ist diese Annahme jedoch widerlegt worden. Letztrer fand am Viktoria-Fluß Hunderte von Vögelchen dieser beiden Arten und stopfte zahlreiche für das Londoner zoologische Museum aus, sodaß also keine Ungewißheit mehr möglich ist. Dr. K. R.

Altes und Neues von der weißohrigen Heherdrossel (Garrulax auritus, *Dd.*).

Jahre sind vergangen, seit ich über meine Heherdrossel (Garrulax auritus, *Dd.*) berichtet, der Vogel selbst ist unverändert geblieben, stets kerngesund, prachtvoll im Gefieder, stets fidel und voller Sangeslust vom frühen Morgen bis späten Abend, selbst während der stets ebenso gründlichen, wie leicht vonstatten gehenden Mauser nicht innehaltend. Sein Futter ist seit Jahren Pfannenschmid's Garnelenschrot, eine für alle Vögel wahrhaft köstliche Nahrung, die aber leider selbst arg riecht und schändlich stinkende Entlerungen verursacht*). Nebenbei erhält er Fische — und das riecht dann in der Folge auch nicht gut, sodaß wir hier der Heherdrossel einzige Schattenseite vor uns haben, die nur durch eine täglich zweimal geschehende Reinigung der Bodenbretter abgewendet werden kann. Nebstbei ist zu beachten, daß die Heherdrossel nach Art der Stare beim Baden kleine Ueberschwemmungen hervorruft, sodaß der untre Theil ihres Bauers nicht von Holz sein darf.

Nachdem ich in der „Gefiederten Welt" 1881 Lebensweise, Benehmen und Gesang der Heherdrossel genau geschildert, kann ich hier dasselbe nicht wiederholen und gehe darum gleich auf „die Ereignisse der jüngsten Tage" über.

Eines Tags, Anfang August, erhalte ich ein mich hocherfreuendes Schreiben aus der Schweiz, des Inhalts, daß der Absender des Briefs auch eine Heherdrossel besitze, die aber nicht singe, dagegen häufig das sog. „Schnerren" und Lockrufe hören ließe. Ich schrieb dagegen, daß mich dies ein Weibchen vermuthen ließe und daß die Sachlage wol am besten geklärt würde, wenn wir beide Vögel zusammenstellen würden. Hier sei bemerkt, daß ich schon mehrere Zuschriften erhalten habe, laut denen theuer bezahlte Heherdrosseln nicht einen Laut außer dem schnarrenden „rerrr rerrr" hören ließen.

Der Schweizer Vogel kam hier an. Ich konnte einen Ruf der Ueberraschung nicht unterdrücken, denn diese Heherdrossel ist Feder für Feder genau so gezeichnet wie die meine, nur die Füße sind ein wenig dunkler.

Kaum hatte ich den Postboten befriedigt und rasch die geschäftlichen Angelegenheiten für den Rest des Vormittags geordnet, so eilte ich nach Haus und stellte den verhängten Versandtkäfig mit dem Ankömmling vor den Käfig meines ‚Petko'. Die denkbar frechste Neugierde ist diesem zweite Natur geworden, er eilte sofort ans Gitter und gab, wie stets bei solchen Gelegenheiten, theils gackernde, theils grunzende Töne von sich. Sofort ertönte aus dem Versandtkäfig ein wohlklingendes, hohes „dü-ü-ütli-tli tli".

Nun diese Wirkung auf meinen Vogel! Im Nu war er auf der obersten Stange, breitete fächerartig, gleichzeitig mit dem Aufhüpfen, den Schwanz aus, senkte zitternd die Flügel, blies die weißen Backen auf, daß das Gesicht doppelte Breite erhielt, und begann nun unter tollem Geschwätz und Gegacker, untermischt mit jauchzenden und johlenden

*) Wir bitten Herrn Pfannenschmid's Mittheilungen hier in Nr. 36 zu vergleichen. D. R.

Rufen, einen Balztanz, dessen sich kein Auerhahn zu schämen hätte. Unaufhörlich hüpfte er mit beiden Füßen zugleich in die Höhe, sich dabei stets im Kreis drehend, stelzte das Hintertheil in die Höhe und senkte in tiefem Bückling den Kopf — ein Bild rein „zum Krank-lachen for de Gesunden und zum Gesund-lachen for de Kranken", wie der Jocosus hebricosus sagt.

Bei aller Komik war aber der Anblick dieser tollen Begeisterung auch ganz eigenartig wildschön, die Kraft der Bewegungen, die Sicherheit der Sprünge, die gellend jauchzenden Rufe erschienen nur durch das Käfiggitter unschön gedrückt — ich öffnete Versandtbauer und Käfig. Der Ankömmling konnte nicht gut fliegen, so trieb er sich denn, fortwährend lockend und schnarrend, um die vier Beine eines Rohrstuhls herum, auf dessen Lehne mein Pekko seinen Balztanz in verstärkter Auflage fortsetzte. Endlich flog auch dieser zum Boden herab und umtänzelte den Artgenossen, jetzt gleichfalls nur schnarrend und grackelnd und bald begann unter förmlichem Kosegeplauder ein gegenseitiges Nesteln im Gefieder, gleich dem der Prachtfinken. Ich sah im Geist schon die jungen Heherdrosseln. Aber es kam anders. Lange Tage war die Eintracht der beiden nicht gestört, während ihre Anwesenheit bei den Gastgebern sehr große Meinungsverschiedenheiten hervorrief. Ich roch nämlich krampfhaft nichts, nicht einmal im Vogelzimmer, dagegen die übrigen Familienglieder und -Häupter schwankten vom „stark riechen" bis zum „niederträchtigen Gestank" in ihren Urtheilen.

Aber noch einmal siegte die „sieghafte Kraft der überzeugenden Rede" und die Aussicht, die ersten jungen Heherdrosseln in Europa zu züchten, ließ vieles vergessen.

. . . Leider jedoch, noch hatte ich keinen wirklich überzeugenden Grund dafür gewonnen, daß der „Schweizer Pekko" generis feminini sei, da mußte ich die Vögel schon trennen und der Schweizer kehrt nächster Tage zu seinen herrlichen Bergen zurück.

Der Himmel weiß, was die Eintracht störte, kurz, „das Salz der Ehe" oder „die feindlichen Brüder", je nachdem, wurden so dramatisch abgespielt, daß ich sehr froh war, den schwer bedrohten Fremdling vor den wuchtigen Schnabelhieben meines Vogels zu retten und seitdem wird jeder Annäherungsversuch so kräftig zurückgewiesen, daß ich am wenigsten fremdes Gut einer so unzweifelhaften Gefahr aussetzen möchte. So ists denn mit den jungen „Pekkoles" nichts geworden. Die wahrscheinliche Gattin tritt die mit Recht so bekannte und beliebte Schweizerreise an, mein Pekko aber, der seit der Zusammensperrung keinen Laut mehr gesungen, läßt sein:

D' juhr, d' juhr, d' juhu
terrrrr!
dia, dia, dia, dia, dia
tliquot!
Rudi, rudi, rudi
mmiau — au

u. s. w., u. s. w. gar fröhlich erschallen.

Das ist Vogelsprache, japanische noch dazu, ich kann's also nicht übersetzen, aber nachempfinden — Verzeihung! das verbietet die Galanterie. Arnold.

Die ästhetische Bedeutung des Vogels.

Vortrag im Hanauer Thierschutz-Verein, gehalten von Herrn Reallehrer Paulstich.

(Fortsetzung).

Wie ganz anders nimmt sich dagegen das Lied der Sängerkönigin Nachtigal aus! Dort, wo parkartige Gärten mit ihrem herrlichen Lustgebüsch, mit den malerischen Baumgruppen und wohlgepflegten Rasenstücken, hier und da von Wassergräben durchzogen, ein Bild erhabner Schönheit und großartiger Mannigfaltigkeit uns vorführen, dort ist der Nachtigalgesang mit seinen schmetternden Strofen und langgezogenen Flötentönen, mit seiner großen Abwechslung und seinen reizenden Harmonien am Platz. Die reiche Abwechslung, welche sich den Blicken darbietet, findet in den herrlichen Liedern der Sängerkönigin ein würdiges Abbild. Wer je einmal in stiller Maiennacht oder in früher Morgenstunde dem herzerhebenden Gesang dieser reich begabten Vögel lauschte, der kann sich in der That nichts Schöneres zu all' dem Schönen, das Natur und Kunst geschaffen, hinzudenken.

Schwarzkopf und andere Grasmücken, Grünfink und Girlitz, Stiglitz und Gartenlaubvogel, ja auch die Amsel nehmen mit viel einfacheren Verhältnissen vorlieb. Zwar kann sich ihr Gesang nicht im entferntesten mit dem der Sängerkönigin messen, aber wer wollte sie missen, diese lieben Sänger, selbst dort, wo noch der Nachtigal süße Weisen erklingen!

Auch das Feld hat seine Vogelstimmen und -Gesänge. Welchem Naturfreund wäre der melodische Ruf der Wachtel oder das interessante Schnarren des Wachtelkönigs unbekannt? Wer von den verehrten Anwesenden hätte nicht schon dem zarten Gesang des Wiesenschmätzers oder Goldammers gelauscht! Aber wenn alle diese Vogelstimmen Ihnen unbekannt sein sollten, einen Sänger des Felds haben Sie alle unzähligemal gehört. Es ist dies die Feldlerche. Die theils eigenen, theils nachgeahmten fremden Weisen werden von ihr zu einem herrlichen Lied vereinigt, das in seinem reichen Wechsel ein Bild der Fülle von Gewächsen bietet, die sich im Feld unseren Blicken zeigen. Ich kenne keinen Vogel, der solche Ausdauer im Singen hat wie die Lerche oder ihr in dieser Hinsicht nur annähernd an die Seite gestellt werden könnte! Sie überbietet alle und steht in ihrer gesanglichen Ausdauer unerreicht da. So scheint sie zugleich dem Landmann bei seiner harten Arbeit neuen Muth und neuen Eifer zuzurufen, und es ist darum der Lerchengesang für das Feld so vorzüglich geeignet, daß die Natur nichts Passenderes für diese Oertlichkeit schaffen konnte.

Treten wir nun gar in den Wald hinein! Welche Zahl und Mannigfaltigkeit der verschiedensten Vogel-

stimmen bringen da von allen Seiten her an unser lauschendes Ohr. Hier ertönt der heisere Schrei des listigen Hehers, dort das sanfte „turtur" unserer lieblichen Turteltäubchen. Eben schmettert der Edelfink seine kräftige Weise, mit welcher des Pirol bekannte Flötenstimme sich mischt, und von fern ertönt des Kukuks dringlicher Ruf, getragen vom feurigen Gesang der Waldeskönigin Singdrossel. — Das sind nur wenige der bekannteren Vogelstimmen. Wollte ich weitere Kreise ziehen, so würde ich die mir gebotne Zeit weit überschreiten, denn die Zahl der gefiederten Waldbewohner ist sehr groß. Dieselbe bunte Mannigfaltigkeit, die der Wald in seinen Gewächsen zeigt, spricht auch aus den dort erklingenden Vogelstimmen. Darum trifft man aber auch an keiner Oertlichkeit einen solchen Reichthum und eine solche Fülle charakteristischer Vogelstimmen, wie gerade im Wald. Der ernste düstre Hochwald beherbergt freilich ganz andere Vögel, als der erst mehrjährige, jugendkräftige Bestand, und der Nadelwald besitzt andres Gefieder, als der Laubwald. Immer aber passen die Vogelstimmen und -Gesänge genau zu der Umgebung, welcher sie angehören.

Der Vogelgesang ist daher von hoher Bedeutung für die gesammte Natur. Er verschönert und belebt dieselbe. Ohne ihn würde der Frühling kein Frühling, der Wald nur eine „grüne Einöde" sein!

Unsere meisten Vögel sind Tagvögel und lassen daher auch am Tag vorherrschend ihre Stimmen vernehmen. Einige dagegen sind entschiedene Nachtvögel. Zu diesen gehören z. B. die meisten Eulen. Wie nun Tag und Nacht von einander verschieden sind und im Gemüth des Menschen ganz verschiedene Stimmungen erzeugen, so sind auch die Gesänge der Tagvögel von den Stimmen der Nachtvögel auffallend verschieden und rufen im Menschen auch ganz andere Gefühle wach. Die Gesänge der Tagvögel erhöhen den Muth, erzeugen Freude, stimmen zu höchstem Jubel. Die Stimmen der Nacht bewirken das gerade Gegentheil. Murren und Klagen, Wehmuth und Sehnsucht scheinen aus diesen Lauten zu sprechen. Die Tagvögel haben in ihren Stimmen die heiteren Dur-Töne, während die Nachtstimmen sich in moll bewegen.

Dieser auffallende Unterschied springt sofort in die Augen, wenn man die glöckchenreinen Trillerketten der Lerchen mit den Tönen unserer Eulen vergleicht. Ich darf wol voraussetzen, daß den hochverehrten Anwesenden wenigstens die Stimmen des Steinkäuzchens und der Schleiereule bekannt sind. Dem erstgenannten Vogel begegnet man in der Abenddämmerung auf Triften, die hohle Bäume tragen oder in der Nähe alter, ruhiger Gebäude. Sobald er seinen Schlupfwinkel verlassen hat, vernimmt man sein hastiges „gi mit, gi mit", dem dann noch ein eigenthümlicher, wie „buit" klingender Laut folgt. Dem hastigen Ruf folgt ebenso hastige Antwort, und so setzt sich dies Schreien ununterbrochen zuweilen viertelstundenlang fort. Beim erstmaligen Hören machen diese sonderbaren Laute auf den Hörer einen eigenthümlichen Eindruck. In manchen Gegenden hält man noch heute den Ruf dieses harmlosen Vogels für Unglück verkündigend und nennt den Vogel selbst Todtenvogel oder Leichenhuhn. Fast harsträubend ertönt das Schnurren und Stöhnen, Knarren und Fauchen, der auf Thürmen und Kirchenböden, in Ruinen und verlassenen Gebäuden hausenden Schleiereulen, namentlich im Vorfrühling, wenn der männliche Vogel der Erkorenen seine Minnelieder vorträgt.

Das hohnlachende „huhuhuhu" des stattlichen Waldkauzes dürfte schon weniger bekannt sein. Man vernimmt es vorherrschend im düstern Hochwald. Dort, wo die dunkle Nacht noch viel dunkler als auf offnem Feld erscheint, hören sich diese Töne fast unheimlich an, und daher sind sie keineswegs geeignet, den einsamen Wanderer, der, müde von des Tags Anstrengungen, um das Ziel der Wandrung noch zu erreichen, bei Nacht seine Straße ziehen muß, zu erbauen. Kein Wunder, daß solche schauerliche Musik ängstliche Gemüther erschreckt und zu allerlei Gespenstergeschichten, z. B. der des ‚wilden Jägers', Veranlassung gegeben hat. (Fortsetzung folgt).

Ueber Sprosser.

Von W. Böcker in Wetzlar.

(Schluß).

„Selbstverständlich sind die Sprosser der einzelnen Gegend, wiewol sie eine gleiche Gesangseigenthümlichkeit bewahren, nicht alle gleich gute oder gleich schlechte Sänger; doch soviel ist gewiß, daß es Gegenden gibt, wo die Sprosser durchgehends gut schlagen, und wieder andere, wo man selbst unter einer größern Anzahl kaum einen guten Schläger finden wird. Zu den letzteren minder guten Sprossern gehören namentlich unter den polnischen die um Krakau herum gefangenen Vögel und sämmtliche aus Westgalizien.

„Die Krakauer Sprosser und alle aus benachbarten Ortschaften gefangenen bringen im Gesang meist nur Hack-, Prack- und Ratschtouren und lassen von jenen Touren und Gesangsabstufungen, welche dem Sprosser mit Recht die erste Stelle unter den Sängern einräumen, fast garnichts hören. Ebenso ist es mit den Sprossern aus mehreren anderen Gegenden der Fall.

„Die besten Sprosser unter den galizischen findet man oberhalb Neu-Sandec an der Weichsel, um Jaroslaw herum an der Sau, dann nach der Bukowina zu und um Sokal herum in Nordostgalizien, überhaupt stets dort, wo Flüsse mit reichen Weidenpflanzungen besetzt vorkommen. Ueberall sind die Weidensprosser bessere Schläger, als die Ausprosser und es muß daher auch wieder der Weidensprosser vom Ausprosser unterschieden werden.

„Die Eintheilung der Sprosser in polnische und ungarische ist im allgemeinen richtig, doch läßt sich aus dieser Rasseneintheilung nicht immer ein richtiges

Urtheil über den guten Schlag herleiten, da es eben stets darauf ankommt, aus welcher einzelnen Gegend die Sprosser stammen. Die Anschauung, daß die ungarischen Sprosser den polnischen vorzuziehen seien, kann ich nicht unbedingt theilen. Die echt ungarischen Sprosser aus Kaschau, Keczkemet u. a. z. B. sind nicht viel werth. Wenn unter den ungarischen Sprossern auch die siebenbürger verstanden werden, so gehen allerdings aus gewissen Gegenden Siebenbürgens ausgezeichnete Schläger hervor — ob aber diesen oder einem guten polnischen Sprosser der Vorzug zu geben sei, hängt lediglich von dem Geschmack des einzelnen Liebhabers ab, da beide gleich gute Sänger sein können, in ihren Gesangseigenthümlichkeiten aber stets verschieden sein werden.

„Der ungarische (siebenbürger) Sprosser hat einen hellen Schlag und etwas hastig aufeinander folgende Touren, während der polnische seine Touren langsam und in richtigen Absätzen mit tiefer, melancholischer Stimme zum Vortrag bringt.

„Als dritte Rasse kommt noch der zweischallige Sprosser inbetracht, der überall da auftritt, wo viele Nachtigalen zu finden sind; er ist ein ‚Mischer', der theils Nachtigalen-Touren, theils Sprosser-Touren in seinen Gesang verwebt. Zu diesen „Zweischallern" gehören auch die Donau-Insel-Sprosser. Diese letzteren sind bei manchen Liebhabern sehr beliebt; doch die besten sind sie keineswegs, obwol einzelne thatsächlich auch Ausgezeichnetes leisten. Sie sind im allgemeinen selten, da sie nur vereinzelt vorkommen und nur alljährlich in geringer Zahl zu haben sind. Donau-Insel-Herbstsprosser kommen dagegen häufiger vor; doch ist das Herkommen derselben schon mehr zweifelhaft, da unter ihnen auch Durchzugssprosser vorkommen.

„Recht dunkel auf der Brust gesprenkelte Sprosser mit rauhen Füßen und langen Krallen sind allerdings ältere Vögel und demnach auch bessere Sänger als jüngere Vögel; doch wird man mit einem solchen Sprosser in der Gefangenschaft nicht viel Freude erleben. Die alten Sprosser sind nämlich oft ungemein halsstarrig und lassen ihren Schlag mitunter Jahre lang entweder garnicht oder nur kurze Zeit und auch dann nur pausenweise hören.

„Von den Frühjahrsvögeln sind am besten die ein- und zweijährigen und wenn der eine oder andre auch noch nicht als vollkommner Künstler seiner Gesangskunst sich zeigt, so wird er doch im nächsten Jahr gewiß das nachgeholt haben, was ihm anfangs noch gefehlt haben sollte.

„Einen großen Vorzug verdient auch ein fleißiger Schläger; diese sind aber unter den alt eingefangenen Vögeln nicht gar häufig; darum rathe ich immer zu jüngeren, nicht zu älteren Wildfängen. Das höchste an Eifer leistet ein junger Herbstwildfang vom selben Jahr. Dieser braucht freilich einen guten Vorschläger als Lehrmeister in den meisten Fällen und insbesondre dann, wenn der betreffende Liebhaber auch andere Sänger hält, weil der junge Sprosser sonst leicht den Gesang dieser anderen Vögel annehmen könnte, anstatt sich im eignen Schlag selbst heranzubilden.

„So ein junger Herbstsprosser schlägt oft schon in 14 Tagen nach seiner Gefangenschaft, übt sich fortwährend im Schlag, wird meist permanenter Nachtschläger, fährt nächstes Jahr bis zum Spätsommer fort und zeigt sich überhaupt als sehr dankbarer Vogel. Ohne Lehrmeister ist er das erste Jahr freilich nicht im Schlag ausgebildet und oft dauert es zwei bis drei Sommer, bis der Vogel die Gesangskunst eines guten alten Sprossers sich angeeignet hat. Zuweilen kommt es aber auch vor, daß der junge Herbstvogel nicht nur die Gesangsweisen seines Lehrmeisters schon im ersten Frühling vollständig erlernt hat, sondern diesen auch weit übertrifft. Ein solcher Vogel ist dann unbezahlbar, da er von Jahr zu Jahr neue Rufe und neue Touren bringt und dabei an Fleiß und Ausdauer das höchste leistet.

„Ein junger Vogel ist immer weniger Polterer, als ein alter; er ist an die Veränderungen in seiner Umgebung auch leichter zu gewöhnen und für Witterungseinflüsse nicht so empfänglich, wie ein alter Wildfang. Darum wird ein junger Herbstsprosser von vielen Liebhabern jedem andern Wildfang vorgezogen.

„Was nun die Anforderungen an einen guten Sprosserschlag betrifft, so muß derselbe 1. aus den mannigfaltigsten Touren zusammengesetzt sein, 2. muß er möglichst sämmtliche Sprosserrufe enthalten und 3. muß der Vogel durch geschickte Zusammenstellung die Touren und Rufe verschiedenartig mit einander verflechten, sodaß er zu verschiedenen Tageszeiten verschiedenartig schlägt.

„Die Rufe, welche der Sprosser in seinen Gesang mit einflicht, können durch folgende Worte wieder gegeben werden: Dawid, Judith, Bierwirth, Philipp, Pabst, Kulitz, Tschahiy u. a., von welchen Rufen jeder dreimal hintereinander folgen soll. Von den Touren sind die Lach-, Baß-, Wasser-, Moll-, Gluck- und Glockentouren die gesuchtesten".

Die Sprosser zählen nach der Ansicht jenes Vogelwirths nicht zu den weichlichen Stubenvögeln, jedoch „ist den Füßen dieser edlen Sänger die größte Aufmerksamkeit zuzuwenden, um eine Erkrankung derselben zu verhüten. Man bringe mindestens fingerdicke Sprunghölzer von ovaler Form (⬭) im Käfig zweckmäßig an, überziehe dieselben rechtzeitig mit grauem Tuch und die Krankheit ist für immer hintan gehalten". Am besten werden nach dem Vorschlag jenes Vogelwirths vier Sprunghölzer im Käfig so angebracht, daß je eins an den Kopfseiten des Käfigs, gleichlaufend mit denselben, ein weitres etwas erhöht in der Mitte des Käfigs, in gleicher Richtung mit den beiden anderen, und das vierte etwas niedriger als die beiden ersten, unter dem dritten Sprungholz und mit demselben in gleicher Richtung zu liegen kommt. Die Sprunghölzer an den Kopfseiten, an welchen die Futter- und Wassergefäße angebracht sind, dienen dem Vogel zugleich zum Auf-

fußen während des Fressens und Trinkens; die erhöhte mittlere Sprosse ist die Lieblingssitzstange des Vogels; die darunter liegende verhindert, daß der letztre bei seinen Sprüngen nach abwärts den Sand in der Schublade berührt, sodaß also die Füße möglichst geschont werden. Bei dieser Einrichtung ist die Fußkrankheit bei den überwinterten Sprossern des mehrerwähnten Vogelwirths nie aufgetreten.

Die von andrer Seite empfohlenen Käfige mit blos zwei Sprunghölzern hält der Letztre für nicht praktisch, weil „es dem Sprosser sehr sauer werde, in wagerechter Richtung springen zu müssen, und daß derselbe daher, um dieses zu vermeiden, lieber nach abwärts in den Sand hüpfe, wodurch gerade der erste Anlaß zu Fußkrankheiten gegeben werde".

„Ich bitte", fährt der Wiener Vogelwirth dann weiter fort, „auf Ihre Sprosser in den Monaten Oktober und November besonders Acht zu geben. Um diese Zeit gehen diese Vögel wol an Auszehrung (Dürrsucht) ein und es sind daher mehrere Mehlwürmer täglich oder einige erbsengroße Stückchen rohes Rinderherz*) sehr zuträglich. Da der Vogel im Spätherbst bei der kurzen Tagesdauer nicht soviel fressen kann, um die langen Nächte, ohne zu hungern, zu überdauern, so muß eben während des Tags mit sehr kräftiger Nahrung nachgeholfen werden; jedoch sind gekochte Hühnereier vor Anfang Februar bei Sprossern zu vermeiden". Zum bessern Verständniß dieser Vorschläge mag es dienen, wenn ich noch anführe, daß jener Vogelwirth seine Sprosser mit frischen Ameiseneiern und nach der Mauser, wenn keine frischen Ameiseneier mehr zu haben sind, mit einem Mischfutter, bestehend aus gleichen Theilen geriebner lichtgelber Morrübe, getrockneten Ameisenpuppen und Weißwurm versieht.

Beim Vertrieb der Herbstsprosser wird von den Vogelhandlungen im allgemeinen keine Gewähr für das Geschlecht geleistet; in einzelnen Fällen geschieht es gegen erhöhte Preise. Geschlechtsmerkmale gibt es indeß auch bezüglich der Herbstsprosser, wobei indeß, wie bei den Kanarien, mancher schwer, oder mit Sicherheit auch garnicht zu bestimmende Vogel mit unterlaufen mag. Der mehrerwähnte Wiener Vogelwirth äußert sich darüber wie folgt:

„Färbung, hohe Füße, Kopf, beiderseits lichte Streifen von der Schnabelwurzel bis hinters Auge gehend, die Stellung oder Haltung (Figur) des Vogels, sowie sein Temperament sind genügende Anhaltspunkte, um aus einer größern Zahl Sprosser die Männchen mit Sicherheit herausfinden zu können, obwol ich selbst gestehen muß, daß hierzu Jahre lange Uebung, der fortwährende Umgang mit Sprossern und insbesondre eine scharfe Beobachtungsgabe und ein gutes Auge gehört. Dann aber ist es nicht so schwer, einzelne Vögel mit Sicherheit als Männchen unter den Herbstvögeln herauszufinden, wie man allgemein annehmen möchte".

*) Rohes magres Rindfleisch kann sicher die Stelle des Rinderherz vertreten. B.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid.

(Fortsetzung).

Nach einer Pause von mehreren Jahren langten auf den größeren Binnengewässern vom 12. bis 17. August in erheblicher Kopfzahl die Bläßhühner (Fulica atra), in Begleitung des grünfüßigen Wasserhuhns (Gallinula chloropus) und des kleinen Steißfuß (Podiceps minor), letztrer noch vielfach im Prachtkleid, an; die Windrichtung war nördlich.

Ein so unerwarteter Zug war für die nächtlichen Polhüttenjäger ein freudiges Ereigniß, der Mondschein begünstigte die Jagd und es wurden denn auch nicht wenige aller dieser Vögel in das Jenseits befördert. Ich hatte Gelegenheit, mehrere Körbe voll zu durchmustern, wol 50—60 Stück, sämmtlich junge Vögel.

Auch die Wiesenralle oder der Wachtelkönig (Crex pratensis) befand sich unter den Reisenden.

Wie es bei solchen Ereignissen gewöhnlich vorkommt, mischten sich viele von diesen Vögeln unter die jungen Enten und liefen abends mit in die Ställe, einige wurden lebend gefangen, die meisten kamen um. Gleichzeitig langten mit den Bläßhühnern die Krick- und Knäckenten an. Der Abschuß war nicht unbedeutend. Erwähnenswerth ist, daß die Knäckente (Anas querquedula), früher in der Minderheit, jetzt die Krickente an Kopfzahl übertrifft. Auffällig ist mir das Erscheinen des Lerchenfalks (Falco subbuteo); seit acht Tagen macht er mir Konkurrenz, und soweit ich diesen argen Räuber beobachten konnte, jagte er in Gesellschaft oder doch parweise. Die nun täglich mehr eintreffenden Strandläufer scheinen seine Beachtung vorzugsweise zu finden, am Watt habe ich den Lerchenfalk bisher nur flüchtig vorüberstreichen sehen.

Eine größre Ueberraschung wurde mir am 15. und 16. August zutheil. Ich saß, recht behaglich meine Pfeife rauchend, auf einem zusammengetragnen Bündel Buhnensträucher in den mehr als mannshohen Strandastern am Watt, meine Aufmerksamkeit den mich umschwirrenden Hummeln und wilden Bienen zuwendend, als plötzlich dicht über meinem Kopf hin ein brausendes Fuchteln in der Luft dahinzog. Vorsichtig auslugend, gewahrte ich einen mächtigen Vogel, in dem ich alsbald einen Flußadler (Pandion haliaëtus, *L.*) erkannte; zum Schuß war es zu spät, bemerkt hatte mich der Vogel in meinem Versteck wol nicht, es war also Aussicht vorhanden, daß er am folgenden Tag während der Flut denselben Weg wählen werde. Am 16., gegen Abend war ich frühzeitig zur Stelle. Nach längerm Warten erschien der Adler, langsam und bedächtig sich meinem Ansitz nähernd; ein überaus glücklicher Schuß und nach wenigen Minuten brachte mein treuer ‚Mylord' mir den gewaltigen Vogel.

Es war ein altes Männchen mit schönem Metallschimmer auf dem Rücken, Unterseite reinweiß, Oberkopf und Nacken weiß gestrichelt, am Kropf sehr zarte hellbräunliche Pfeilflecke; die Wachshaut und die mächtigen Fänge in der frischen, blaugrauen Färbung nahmen sich gar prächtig aus. Die Flugbreite betrug 150 cm, die Länge 62 cm.

Der schöne Vogel ging in den Besitz eines Liebhabers von Raubvögeln in Frankfurt a. M. über. Den Flußadler hatte ich bisjetzt noch nicht Gelegenheit, hier zu beobachten.

Ferd. Baron von Droste sagt in seinem Werk „Die Vögel Borkums": Am Meer zeigt er sich selbst auf dem Zug selten und dann fast immer an Flußmündungen. Deshalb darf man sich nicht wundern, wenn er nur äußerst selten auf Borkum angetroffen wird. (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Einen weißschwänzigen Seeadler (Haliaëtus albicilla) erlegte Herr Max Milewski, gräfl. Stolberg-Wernigerode'scher Hilfsjäger, wie er selbst in der „Dtsch. Jägerztg." mittheilt, am 2. Juli am sog. Langenteich im Forstbezirk Koschnieder. Der Vogel hatte den Schützen bis auf etwa 20 Schritt Entfernung herankommen lassen, und dieser vermuthet, der Adler müsse krank oder matt gewesen sein und geschlafen haben. Seine Flügelbreite betrug 2,37 Meter.

Ueber die **Frechheit eines Baumfalken** schreibt der Forstaufseher A. Freymark zu Lippowo bei Gr. Schliemitz (Westpreußen) in der „Dtsch. Jägerztg.": Am 26. Juli 1886 schoß ich von einem alten Ueberständer eine Mandelkrähe, um selbige auszustopfen, herunter. In dem Augenblick, als dieselbe auf einen weiter unten stehenden Ast fiel und auf diesem kurze Zeit zappelnd liegen blieb, stieß ein Baumfalk auf sie hernieder, der von mir durch den zweiten Schuß mit der Mandelkrähe zugleich zur Erde befördert wurde. Der Falk hatte seinem Opfer den einen Fang über den Kopf und den andern in die Brust geschlagen und kam so mit seiner Beute zur Erde hernieder. Es war ein starkes Männchen, welches wahrscheinlich in der Nähe aufgehalt hatte und nach dem Schuß von dort den frechen Stoß wagte.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Als wir Sie besuchten, klagte ich Ihnen meine Noth, daß ich noch nie einen Züchtungserfolg gehabt. Darauf antworteten Sie mir, die Hauptsache bei der Liebhaberei sei Geduld. Und wirklich scheint unsre Ausdauer belohnt zu werden, denn als ich neulich ruhig bei meiner Arbeit saß, hörte ich es plötzlich im Nistkasten der Wellensittiche leise zirpen. Zuerst glaubte ich mich zu täuschen, da wir bisjetzt immer leider vergeblich darauf gewartet hatten, denn gewöhnlich starb uns das Weibchen, wenn es ein Ei gelegt hatte, an Legenoth. Wie Sie sich denken können, war diesmal meine Freude unendlich groß. Von Tag zu Tag piept und zirpt es lauter und da ich mich selbstverständlich streng an die Anleitung, welche Sie in Ihrem Buch „Der Wellensittich" gegeben, halte, so hoffe ich, daß meine Vögel nun ihre Jungen groß ziehen werden. Da mein Mann den Deckel des Nistkastens festgenagelt hat, so können wir nicht hineinsehen, und die Zahl der Jungen läßt sich daher nicht feststellen. . . . Die Zebrafinken wollen trotz des Nests, welches ich nach Ihrem Rath in einem Harzer Bauerchen angebracht, durchaus nicht zur Brut schreiten. Ueben wir uns aber ferner in Geduld, ich habe es ja erfahren, daß sie dennoch zum Ziel führt! . . . Ueber unsre kleine ‚Lora' werde ich ein andermal berichten.

Frau Henriette K.

. . . Schon seit 14 Tagen rüsten die Rauchschwalben zum Aufbruch, ziehen aber trotzdem noch immer nicht fort, was umsomehr Wunder nehmen muß, da diese Vögel, zu Tausenden vereinigt, schon die letzten 14 Tage nur im Rohr eines, den stolzen Namen „Mississippi" tragenden Wehres gemeinschaftlich übernachten. Höchstwahrscheinlich ist der Ueberfluß an Insekten bei der anhaltenden warmen Witterung die Ursache für das längere Bleiben dieser Vögel. Ich werde Ihnen demnächst über das großartige Schauspiel dieser Massenansammlung von Schwalben einen kurzen Bericht senden.

. . . Vor 14 Tagen beobachtete ich, daß eine Taube zum Main geflogen kam, um ihren Durst zu stillen. Ein kleiner Hund aber vertrieb sie. Im weiten Bogen kehrte sie zu derselben Stelle zurück, wurde aber auch diesmal von dem Köter vertrieben und so zum drittenmal. Dann aber flog die Taube, als sich der Kläffer nicht entfernen wollte, zum jenseitigen Ufer des Mains und der Hund machte ein sehr einfältiges Gesicht, denn daran schien er am wenigsten gedacht zu haben. Die Taube schien in diesem Fall mehr Verstand entwickelt zu haben als jener Hund.

. . Daß die Gänse im allgemeinen für dumm angesehen werden, zeigt schon die landläufige Redensart: „Dumm, wie eine Gans". Trotzdem finden sie in kritischen Augenblicken schnell und sicher heraus, was sie vor Schaden bewahrt. Von einem schweren Gewitter mit Hagel wurde eine Schar Gänse in einem Bach, der neben dem Haus des Besitzers vorbeifließt, überrascht. Als die ersten Hagelkörner fielen, richteten sich, wie auf Befehl, sämmtliche Gänse hoch auf, ähnlich wie die Taucher, zogen den Hals ein und streckten den Schnabel senkrecht in die Höhe. In dieser lächerlichen Stellung hielten sie aus, bis der Hagel aufhörte. Die Hagelkörner, die zum Theil die Größe von Taubeneiern hatten, glitten an dem glatten Federpanzer ab, ohne die Gänse im geringsten zu beschädigen. Aehnlich benahm sich kürzlich eine Anzahl Enten, wie mir, als ich jene Beobachtung erzählte, von glaubwürdiger Seite berichtet wurde. Derartige Fälle von verständigen Handlungen seitens der Thiere sind gewiß schon in Menge beobachtet worden. Für den Beobachter sind sie jedenfalls interessant.

Hanau, den 7. September. Paulstich.

Anfragen und Auskunft.

Fräulein Erika von Rheinfels: Eingeführte Zebrafinken in prächtigen, kerngesunden Pärchen zum billigen Preis von 8 Mark erhalten Sie von Herrn G. Voß, Vogelhandlung „Zur gefiederten Welt" in Köln a. Rh. Auch sind dort, wie mir Herr Voß schreibt, noch einige Pärchen Kronfinken von Brasilien (Fringilla cristata, *Gml.*) zum mäßigen Preis von 30 Mark zu haben. So können Sie also Ihre Wünsche unschwer erfüllt sehen.

Herrn Karl Alberts: Vielen Dank für Ihre freundliche Mittheilung der Darlegungen des Thierphysiologen Romanes aus dessen Buch „Ueber die geistige Entwicklung im Thierreich". Sie haben recht, daß es geistvolle und überaus interessante Ausführungen sind, die wir darin vor uns haben, allein die Schlüsse, welche der Verfasser zieht, sind denn doch vielfach recht gewagt und stimmen nach meiner Ueberzeugung keineswegs mit der Thatsächlichkeit. Wenn der Verfasser gewußt hätte, daß die Spanischen Hühner bei uns in der Regel garnicht brüten, so würde er sich nicht darüber zu wundern brauchen, daß eine solche Henne von den Eiern fortgelaufen, nachdem sie drei Tage gesessen; er würde auch wissen, daß in solchem Fall, wenn die Brütlust ausnahmsweise einmal erwacht ist, das Thier trotzdem aber nicht brüten kann, es wenigstens glucken und Küchlein führen will, indem die eingetretne innere Hitze (ein entzündlicher Zustand) zwar nicht zur vollen Brut ausreichend, immerhin aber beträchtlich genug ist, um sie die Führung, bzl. Erwärmung der Jungen besorgen zu lassen. Die Wendung „sie schien anzunehmen, daß die von ihr bewiesene Aufopferung irgend eine Belohnung verdiene" kann also vom Verfasser nur bildlich gebraucht sein. Eine Erklärung für den Umstand aber, daß dies Spanische Huhn nur Küchel von anderen Spanischen Hennen führte, liegt vielleicht darin, daß sie Ihresgleichen abzubeißen vermochte, während ihr dies bei den großen Brahma- u. a. Glucken nicht gelingen konnte. Die anderen in demselben Buch mitgetheilten Fälle, nach denen z. B. eine Glucke, welche mehrere Jahre

Enteneier erbrütet und junge Enten geführt, dann im nächsten Jahr auch die eigenen Küchel nach dem Wasser geleitet u. s. w., beruhen eben darauf, daß solch' Thier imstande ist, Erfahrungen zu machen und diesen entsprechend zu handeln. Freilich soweit reicht die geistige Begabung der Glucke nicht, daß sie zu ermessen wüßte, ihre eigenen Küchel seien nicht dazu fähig, auf dem Wasser zu schwimmen, sondern müßten nur auf dem Land geführt werden.

Herrn G. Steitz: 1. Die sog. Goldamsel gehört nicht zu den Drosseln, sondern es ist der Pirol (Oriolus galbula) — und derselbe ist weder in meinem neuern Werk „Vögel der Heimat", noch in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel) übergangen. 2. Die weiße Amsel ist keine besondre Vogelart, sondern nur ein sog. Albino oder Kakerlak, wie solche bei vielen Vögeln als Seltenheit vorkommen. 3. Um junge Vögel im Jugendkleid nach den Geschlechtern sicher zu unterscheiden, bedarf es allerdings recht bedeutender Erfahrung. Das ‚Stimmen' oder ‚Dichten' und wie Sie sagen Zwitschern, gilt wol als Zeichen des jungen Männchens, allein durchaus stichhaltig ist es nicht. 4. Wenn Sie an manchen Vögeln, so z. B. an Ihren Singdrosseln, auffallende Unterschiede in der Färbung, bzl. Zeichnung bemerken, so also, daß von den drei Jahre alten Männchen das eine kleiner und dunkler gepunktet erscheint als die anderen, auch etwas anders singt, so liegen darin doch noch keinenfalls Artenunterschiede begründet; man könnte allerhöchstens verschiedene Lokalrassen unterscheiden, doch auch dies ist nicht einmal zutreffend. 5. Warum sollten Sie nicht Drosseln mit Glück in der Gefangenschaft züchten? Wenn Sie die Rathschläge befolgen, welche ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II gegeben, so wird es Ihnen hoffentlich gelingen. 6. Wenn Sie die Anzeigen hier in der „Gefiederten Welt" aufmerksam verfolgen, so werden Sie im Lauf der Zeit alle Vögel, welche Sie sich nur wünschen können, von zuverlässigen Vogelhandlungen ausgeboten finden. 7. Die Lieferungen meines Werks „Vögel der Heimat" erscheinen in regelmäßigen Zwischenräumen bis zur Beendigung.

Bücher- und Schriftenschau.

Martin Fries, „Der Geflügelgarten" mit einem zweckmäßig eingerichteten Geflügelhaus und Brütapparat. Mit 3 Tafeln in Holzschnitt. Stuttgart. Druck und Verlag von E. Rupfer. 1886.

L. Hoffmann, Oberroßarzt. **„Der praktische Geflügelzüchter".** Ausführliche Anleitung zum wirthschaftlichen Betrieb eines Geflügelhofs. Reutlingen, Druck und Verlag von Enßlin und Laiblin.

In der außerordentlich großen Fülle der in neuerer Zeit auf diesem Gebiet erschienenen Schriften gehört das Buch von Martin Fries, „Die Geflügelzucht", zweifellos zu den besten, und zwar sowol an gediegnem Text, als auch an hübscher Ausstattung; ein zweites Buch desselben Verfassers verdient daher von vornherein Vertrauen. Bei näherm Blick nun aber bringt die vorliegende Schrift im wesentlichen viel mehr, als sie verspricht — indem der Verfasser nämlich ‚seine Brutmaschine' eingehend schildert, behandelt er in einer Reihe von Abschnitten das „Dörren von Obst", sowie auch das Trocknen von Pflanzen und die Beschreibung eines Treibkastens zur Blumenzucht gelegentlich. Wünschenswerther wäre es jedenfalls gewesen, wenn er den dazu verwendeten Raum von 16 Seiten lieber noch für gründlichere Mittheilungen über das Geflügel und besonders die Fasanen benutzt hätte; für den „Nutzen der Fasanen" hat er nur 6 Zeilen und für die „Pflege der jungen Fasanen" 12 Zeilen übrig.

Das zweitgenannte Werkchen leidet im Gegensatz dazu förmlich an einer Ueberfülle von Stoff; es behandelt auf sechs Bogen kleinen Formats alles, was man sich hinsichtlich der Hühnerzucht nur denken kann und beiläufig auch die Entenzucht, Gänsezucht und Truthühnerzucht, ja sogar die Krankheiten des Geflügels, alles ist hier wenigstens berührt. Freilich ist die ganze „Zucht der Tauben" in 4 Zeilen, „Zucht der Perlhühner und Pfauen" gleichfalls in 4 Zeilen erledigt und die Beschreibungen der einzelnen Hühnerrassen sind vielfach ebenso kurz gefaßt. Für den Anfänger ist das Büchlein trotzdem recht empfehlenswerth, nur müßten die im Text mitgegebenen, an sich ganz guten Cliché-Bilder weniger löschpapiermäßig gedruckt sein. Dr. K. R.

In persönlicher Angelegenheit.

Die Leser, Vogelliebhaber, -Züchter und -Kundigen, welche in früheren Jahren die alle Bestrebungen auf dem weitesten Gebiet der Ornithologie — der wissenschaftlichen ebensowol als der volksthümlichen — wesentlich störenden Angriffe und Gehässigkeiten der Herren Gabanis, Reichenow, Schalow u. A. gegen mich und Andere aufmerksam verfolgt, werden sich wol nicht wenig über die diesbezügliche „Erklärung" hier in der vorigen Nummer gewundert haben, und ich sehe mich somit dazu gezwungen, einige Aufschlüsse zu geben.

Wer eben jene unerquicklichen Geschichten kennt, weiß, daß ich niemals angreifend vorgegangen, sondern mich immer auf die Selbstvertheidigung beschränkt, diese dann aber freilich in der rücksichtslosesten und schroffsten Weise ausgeführt habe. In diesem Kampf, der doch im wesentlichen vonseiten meiner Gegner keineswegs um Wahrheit und Recht, um wissenschaftliche Dinge, sondern wie man bei den Vögeln zu sagen pflegt, aus Futterneid geführt wurde, gab es bis zur neuesten Zeit weder Rücksichten noch Schonung, allenfalls Waffenstillstand. Als ein Angriff gegen mich gerade veröffentlicht worden, während ich schwerkrank danieder lag, äußerte einer meiner Gegner hohnlachend: „Bevor er stirbt, wird er sicherlich noch eine Entgegnung gebracht haben".

Herr Schalow hatte es nun vorgezogen, den bisherigen literarischen Kampf auf das gerichtliche Gebiet hinüberzuspielen, und er konnte dies umsomehr, da alle seine Angriffe (bis auf die „Abwehr") gegen mich verjährt waren; er hatte mich also der Aeußerungen wegen, welche ich hier in Nr. 8 d. J. in der Angelegenheit des Herrn Baron E. von Homeyer gethan, verklagt, und die Sache sollte vor dem Schöffengericht zur Verhandlung kommen. An eine Einigung war nimmermehr zu denken, zumal Herr Schalow noch in den letzten Tagen eine Besprechung über eins meiner Bücher veröffentlicht, bei welcher jeder auch nur einigermaßen Unparteiische einsehen muß, daß dieselbe, gelinde gesagt, mindestens auf Voreingenommenheit beruht. Nun aber trat folgender Zwischenfall ein.

Vor verhältnißmäßig kurzer Frist kannte ich Herrn Schalow als einen blühenden jungen Mann mit vollem, blonden Haar und geistvollem Gesichtsausdruck; jetzt stand derselbe Herr Schalow vor mir mit schneeweißem Haupt, kahler Platte, mattem Blick und gedunsenem, krankhaftem Aussehen — und wenn der Mann nun mein Mitleid auch weder wünscht noch annimmt, es jedenfalls entschieden zurückweist, wie ich es thun würde, so konnte ich mich desselben doch nicht erwehren. Ich erklärte mich auf die Aufforderung des Vorsitzenden vom Schöffengericht sogleich dazu bereit, auf einen Vergleich einzugehen, und das Ergebniß desselben war also die hier in der vor. Nr. veröffentlichte beiderseitige Erklärung.

Hiermit spreche ich die Hoffnung aus, daß für dieses Leben zwischen Herrn Schalow und mir weitere Angriffe nicht mehr vorkommen werden; sollte derselbe es nicht durchaus verlangen, mit mir nochmals in einen öffentlichen Streit zu gelangen, so werde ich einen solchen meinerseits gern vermeiden.

Dr. Karl Ruß.

Eingesandte Futterproben.

In diesem Jahr sind, wie es scheint, allenthalben die Vogelberen vorzugsweise gut gerathen. In einer Probe, die mir Herr Edm. Pfannenschmid in Emden geschickt, habe ich geradezu vorzügliche Beren gefunden. Der Genannte verkauft den Postkorb Vogelberen für 1 Mk. 50 Pf. und ich will es daher nicht unterlassen, die Liebhaber und Züchter zum Bezug der Beren, sowol zur frischen Verfütterung als auch zum Trocknen, aufzufordern. Dr. K. R.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 38. Magdeburg, den 23. September 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Bestrebungen zur Hebung der Geflügelzucht.

(Schluß anstatt Fortsetzung).

III. Die Vereine müssen sich ernstlich bestreben, die Nutzgeflügelzucht auf dem Land nach Kräften zu heben und zu verbreiten. Dies zu erreichen werden folgende Mittel und Wege vorgeschlagen:

1. Verbreitung von Kenntniß über die Geflügelzucht und zwar a) ihre Bedeutung in volkswirthschaftlicher, wie ihr Umfang in kommerzieller Beziehung; b) ihr wirthschaftlicher Betrieb; c) sachgemäßes Züchtungsverfahren; d) Krankheiten des Geflügels und deren Behandlung — durch öffentliche Vorträge, private Mittheilungen und vor allem durch die Presse, welche ersucht werden müßte, Berichte über sachliche Verhandlungen in den Vereinssitzungen, wie sonstige auf die Geflügelzucht bezügliche Einsendungen zu veröffentlichen.

2. Die Großgrundbesitzer sind zu bewegen, selbst gute Rassen anzuschaffen und deren Eier, soweit sie nicht zu Brutzwecken verwendet werden, ebenso auch im Ueberfluß vorhandne Nachzucht gegen gewöhnliche Thiere und solche Eier den Landbewohnern umzutauschen.

3. Vonseiten der Vereine ist dasselbe Verfahren zu befolgen.

4. Auf Kosten der Vereine ist ein Stamm Geflügel auf je ein Dorf dem Schullehrer, Förster oder sonst einer geeigneten Person zu geben und diese zu verpflichten, die in der Zeit vom 1. Januar bis 1. Juli gelegten Eier weder zu verkaufen noch zu Küchenzwecken zu verwenden, sondern sie zu Brutzwecken gegen Eier gewöhnlicher Landhühnerrassen zu vertauschen. Dem hiermit beauftragten muß es jedoch gestattet sein, sich eine gewisse Anzahl Nachzucht selbst zu schaffen. Der ausgegebne Stamm ist von andern Geflügel getrennt zu halten. Ueber die Zahl der gelegten, wie der vertauschten Eier ist Rechnung zu legen, auch sind sonstige Vorkommnisse (Krankheiten u. a.) bei dem Stamm sorgfältig zu buchen. Der Generalverein der Geflügelzüchter und die landwirthschaftlichen Vereine, der zu gründende Damenverein zur Hebung der Nutzgeflügelzucht u. a. möchten sich zur Verwirklichung dieser Aufgabe thatkräftig Handreichung thun.

5. An alle Leute, welche Eier und Geflügel verbrauchen, sind Aufforderungen zu erlassen, dem Generalverein oder einem der ihnen zunächstliegenden Spezialvereine kleine Beiträge zum Ankauf von auf dem Land zu vertheilendem Rassenzuchtgeflügel zusenden zu wollen.

6. Große Eier und schweres Nutzgeflügel müßten auf allen landwirthschaftlichen Thier-, Mastvieh- wie auch auf Geflügel-Ausstellungen prämirt werden.

7. An die Königliche Regierung ist folgender Antrag zu richten: a) das Geflügel bei Viehzählungen zu berücksichtigen; b) durch Verfügung und die landwirthschaftlichen und Ackerbau-Schulen zu bestimmen, daß daselbst bei der sachgemäßen Thierzuchtlehre auch das Hofgeflügel und die Bedeutung der Geflügelzucht berücksichtigt werden; c) durch Verfügung an die Dorfschullehrer zu veranlassen, daß die Kinder mit der Naturgeschichte des Hofgeflügels, dessen sachgemäßer Behandlung und seinem volkswirthschaftlichen Werth besonders vertraut gemacht werden; d) Erleichterungen bei Versendung von lebendem Geflügel durch Post und Eisenbahn zu gewähren; e) Statspreise und Geldmittel besonders zu Prämirungen von schwerem Nutzgeflügel zu gewähren.

8. An die Marktpolizei-Behörden der größeren Städte ist der Antrag zu stellen, den Verkauf der nach der Größe gesorteten Eier nach Gewicht anzuordnen. (D. „Landwirth“.)

Bemerkungen: a. Zum Punkt II, 4. Nach dem bisherigen Verfahren, welches leider noch bis zum heutigen Tag auf den Ausstellungen sämmtlicher Vereine fast ohne Ausnahme geübt wird, kann von einer besondern Berücksichtigung der Nutzgeflügelrassen keine Rede sein. Als unwiderleglich ergibt sich vielmehr, daß die gesammte Geflügelzucht bei uns in Deutschland lediglich als Sport gelten muß und daß die Statsbeihilfe, die ja allenthalben mehr oder minder reichlich gewährt wird, geradezu verfehlt ist. Wenn die Statsbeihilfe wirklich ihren Zweck: Hebung der Nutzgeflügelzucht erfüllen sollte, so müßte doch vor allen Dingen an dem Grundsatz festgehalten werden, daß nur das thatsächliche Verdienst, die eigene Züchtung, mit Statsmedaillen u. a. prämirt werden dürfe. Solange unsere Geflügelzüchter, bzl. die Vereine, sich dagegen sträuben, der eignen Zucht bei der höchsten Prämirung und insbesondre bei jeder Auszeichnung durch Statsmittel unbedingt den Vorrang einzuräumen, ist und bleibt die „Statsbeihilfe zur Beförderung der Geflügelzucht“ eine durchaus verfehlte.

b. Zum Punkt II, 5. Die Anlage und Führung eines Geflügel-„Stammbaumbuchs“ hat nach meiner Ueberzeugung für die Nutzgeflügelzucht keinen Zweck, geschweige denn einen besondern Werth. Das sorgsam herangezüchtete Geflügel, welches so werthvoll ist, daß es sich verlohnt, den Stamm in ein „Deutsches Geflügel-Stammbaumbuch“ einzutragen, kann offenbar nicht mehr als wirkliches Nutzgeflügel angesehen werden, denn die von ihm erlangten Eier, bzl. Masthühner, werden zweifellos so theuer, daß sie thatsächlich nicht mehr Nutzgeflügel sind. Das Stammbaumbuch würde nur für die Sportgeflügelzucht Bedeutung haben.

Zum Punkt III, 1. Sehr schöne, fromme Wünsche, die sich in einem Vortrag vortrefflich ausnehmen — in der Wirklichkeit aber weder auszuführen sind, noch die erwartete Einwirkung auf weite Kreise haben werden.

Zum Punkt III, 2. Da die wirthschaftliche, wirklich ertragversprechende Geflügelzucht viel mehr Kenntniß, Sorgfalt und Zeitaufwand erfordert, als ein Großgrundbesitzer für eine solche „Frauensache“ aufwenden kann, so wird sie bei den Gutsbesitzern, großen Pächtern u. A. niemals in der erwarteten Weise Eingang finden. Der Herr Vortragende hätte bedenken sollen, daß ja auch in Frankreich und Belgien, den Ländern der gesegnetsten Geflügelzucht, keineswegs die Großgrundbesitzer, sondern zahlreiche ganz kleine Landwirthe es sind, in deren Händen dort die Geflügelzucht zu außerordentlich reichen Erträgen gelangt.

Zum Punkt III, 3. Die Leistungen der Vereine auf diesem Gebiet haben wir ja, wie der Herr Vorsitzende treffend hervorgehoben, in den kläglichsten Mißerfolgen oder vielmehr im völligen Nichts, trotz des langen Zeitraums von drei Jahrzehnten vor uns — und nach einer ebenso langen Frist wird es zweifellos auch nicht anders sein. Es liegt ja von vornherein in den Verhältnissen begründet, unter welchen sich die Vereine entwickeln, daß dieselben wirkliche, praktische Erfolge in der Nutzgeflügelzucht garnicht erreichen können und wollen. Die Mitglieder der Vereine sind lediglich Liebhaber und die Geflügelliebhaberei treiben sie mit Eifer und fast regelmäßig mit erheblichen Geldopfern, während das Nutzgeflügel ihnen durchaus gleichgiltig ist.

Zum Punkt III, 4. Die Maßnahmen, welche der Vortragende den Schullehrern, Förstern und anderen Personen gegenüber vorschlägt, sind ja recht gut und mehr oder minder eifrig auch bereits theils von Vereinen, theils von Einzelpersonen, so namentlich von Herrn Brauereibesitzer Happoldt in Berlin zahlreichen und verschiedenen Landleuten gegenüber praktisch ausgeführt worden. Sollen dieselben indessen wirklich zur Hebung der Nutzgeflügelzucht bedeutungsvoll werden, so müssen sie im weitesten Umfang, viele Jahre andauernd, mit voller Sachkenntniß und entsprechendem Opfermuth zugleich, ermöglicht werden.

Zum Punkt III, 6. Die Prämirung, natürlich **nur selbsterzielter**, nicht angekaufter großer Eier und trefflicher Schlachthühner auf den Geflügel-, vor allem aber auf den landwirthschaftlichen Thier-, Mastvieh- u. a.

Ausstellungen, könnte hochbedeutungsvoll werden, wenn sie eben sachgemäß und im weitesten Umfang ausgeführt würde.

Zum Punkt III, 7. Die frommen Wünsche a bis e sind vortrefflich – doch dürften wir wol neugierig darauf sein, was durch sie nach etwa 50 Jahren erreicht sein wird.

Zum Punkt III, 8. Die Forderung, daß der **Verkauf der Eier nach Gewicht** gesetzlich bestimmt werde, ist bekanntlich seit 10 Jahren von einsichtigen Männern immerfort aufgestellt und von rechthaberischen oder schlimmer noch eigennützigen Leuten bekämpft worden. Sicherlich würde eine solche Neuerung, die aber nicht blos polizeiliche Anordnung, sondern überall gleichmäßige, gesetzliche Bestimmung sein müßte, zur Hebung der Geflügelzucht außerordentlich bedeutsam beitragen. Dr. K. R.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 38: Zoologie: Die Ausrottung der Wühlmaus. — Ueber die Beobachtung des Ameisenlebens (Fortsetzung; mit Abbildung). — Botanik: Australische Akazien (Fortsetzung). — Die allgemeine große Gartenbau-Ausstellung zu Weißensee (Schluß). — Anleitungen: Nochmals Wasserpflanzen im Zimmeraquarium. — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft. — Briefliche Mittheilungen. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 37: Weiße Wyandotte. — Ueber Ehrenpreise. — Praktische Erfahrungen auf dem Gebiet der Geflügelzucht (Schluß). — Der Iltis als Massenmörder. — Die Briefmarke in Afrika (Schluß). — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann.
[1474] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Ebereschen
liefert in jeder Masse [1475]
H. Vogler. Schwerin i. Mecklb.

Ia Mehlwürmer, reingemessen, Ltr. 5½ ℳ [1476]
Peter Rudhart. Bamberg.

Achtung!
Billigster Ausverkauf
von: 6 viereck. verz. Papageikäfigen, 45 cm hoch, 31 cm lang, 33 cm tief, à 6 ℳ, 6 viereck. verz. Käfigen f. kl. fremdländ. Vögel, 41 cm hoch, 46 cm lang, 30 cm tief, à 7 ℳ, 6 viereck. verz. Käfigen, für fremdländ. Vögel, 52 cm hoch, 57 cm lang, 38 cm tief, à 9,50 ℳ, 1 groß. eis. Hanfquetschmühle (Neupreis 36 ℳ), nur 24 ℳ, sämmtl. nur 3 Mon. gebr. Ferner: 1 pracht. bef., kerngef., fingerz., äuß. gelehr., gescheckte blaust. Amazone, gutspr., lacht, weint, pfeift, 45 ℳ [1477]
Eduard Diesel,
Chemnitz, Palmstraße Nr. 6.

Prima Hohlroller.
30—40 Stück selbstgezüchtete Kanarienhohlroller, Stamm Erute, habe zu verkaufen von 5, 6, 8, 10, 12 ℳ, je nach Gesangsleistung, nach vorheriger Einsendung des Betrags oder gegen Nachnahme. [1478]
G. Ulrich, Postschaffner, **Querfurt, Thüringen.**

Es wird ein junger, weißer Pudel, welcher schon einige Abrichtung hat, zu kaufen gesucht. Angebote erbittet [1479]
Woldemar Strunck, Dortmund.

Ein Lämmergeier
(Gypaetus barbatus), Prachtexemplar, vorzüglich präparirt, in kämpfender Stellung, ist sammt Aufsatz für 320 ℳ zu verkaufen. [1480]
R. Schreitter, Naturalien- und Lehrmittel-Komptoir,
Graz, Sparbersbachgasse 38.

Mehlwürmer, rein und gut, à Pfd. 6 ℳ mit Verpack., zu haben bei [1481]
Frau **K. Spremberg. Berlin,** Schönhauser Allee 59a.

Pfannenschmids Universalfutter
(Palaemon serratus. *Fabr.*).
1 sehr fein. II fein.
Für Weichfresser jeder Art, Postpacket 7,50 ℳ und 5,50 ℳ
„ Sumpf- und Wasservögel, Postpack. 4,50 ℳ
Drosselfutter (Eberschenmisch.), Postpack. 4,50 ℳ
Jeder Sendung liegt eine Gebrauchsanweisung bei.
Emden in Ostfriesland. [1482]
Edm. Pfannenschmid.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.
Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiirt),
hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1483]

Wenzel Petzold,

Vogel- u. Samenhandl., Prag, Bergmannsgasse 394/I,
empfiehlt in prima gereinigter Ware in 5 Kilo Säckchen einschließlich Verpackung

5 Kilo Glanzsamen (Kanariensat)	2,50 M
„ „ Sommerrübsen, süßer	2,— „
„ „ Hafertörner	2,— „
„ „ Hanfsamen	2,— „
„ „ Sonnenblumenkörner	3,— „
„ „ Weiße Hirse	2,50 „
„ „ Rothe algerische Hirse	2,— „
„ „ Bunte Hirse	1,50 „
„ „ Mohn, blauer	3,— „
Ameiseneier, hoch prima best gereinigte Ware, à Ltr.	—,80 „
dsgl. sehr schöne Ware, à Ltr.	—,70 „
dsgl. feine Ware, à Ltr.	—,60 „
Prima Weißwurm, à Ltr.	—,70 „
Mehlwürmer, à Ltr.	5,— „

Den Wiederverkäufern gewähre Rabatt. [1484]

Mehlwürmer, reell gemessen, große Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,50 M, sowie **Ameiseneier,** 1886er Ia, schneeweiß, à Liter 75 ₰, empf. gegen Nachnahme [1485] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Mehrere Pare **weiße Pfautauben** und **gelbe Tümmler** habe à Par 4 M abzugeben [1486]
Fr. Rudolph, Nakel.

Zu verkaufen:
Schinz, Dr. H. R., Naturgeschichte der Vögel. Mit 120 color. Kupfertafeln, eleg. geb. **statt Mk. 160 — nur Mk. 30**
in der **Creutz'schen Buch- u. Musik.-Handl.** in **Magdeburg.**

Ebereschen-Vogelbeeren,

Postpacket 2,25 M, 50 Kilo 10 M, postfrei nach jeder Poststation, versendet [1487]
Wilh. Dolff, Linz a. Rh.

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm,** à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [1488]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.
Von Dr. Karl Ruß.
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

Goethe's Illustrirte Werke, Hallberg. Pracht-Ausgb., fast neu, Toussaint-Langensch., engl. Unterr.-Briefe, billig zu verkaufen oder gegen fremdländische Vögel u. a. zu vertauschen. Angebote mit Freimarke an [1489]
G. Hillger, Hirschberg i. Schl.

Verzugshalber gebe ich in gesunden Exemplaren ab: 1 Par lauchgrüne Papagei-Amandinen, nistlustig, 18 M, 1 Par Zebrafinken, 8 M, 1 Par dreifarbige Nonnen, 5 M, 1 Par graue Reisvögel, 5 M, 1 Par braunbunte Mövchen, 7 M, 1 Par Schmetterlingsfinken, 5 M, 1 Par Tigerfinken, nistlustig, 4,50 M, 1 Par Silberfasänchen, 5 M, 1 Par Grauedelfinken, 7 M, 1 Mch. Gürtelgrasfink, 9 M, 1 Mch. kleiner Kubafink, 10 M, 1 Mch. Dornastrild, 5 M, 1 Mch. Goldbrüstchen, 2,50 M, 1 Mch. weißköpfige Nonne, 2,50 M, 1 Mch. schwarzköpfige Nonne, 2 M, 1 Mch. Broncemännchen, 3 M, 1 Mch. kleines Elsterchen, 2,50 M, 1 Wbch. Grauastrild, 2,50 M, 1 Wbch. Helenafasänchen, 3 M, 1 Wbch. Orangebäckchen, 2,50 M. [1490]
Richard Naber, Düren.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,90 M [1491]
C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Vogelbeeren, in vorzüglicher Frucht, Postkorb 1 Mk. 50 Pf., postfrei 2 Mk., gegen Postanweisung oder Werth in Briefmarken.
In Kisten 100 Pfund 10 Mk. [1492]
Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 Mk.; best. **Leim,** fürs Pfund 3 M; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 M; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [1493]
Theodor Franck in Barmen.

Neue getrocknete Ameiseneier

empfiehlt in gereinigter sandfreier Ware, das Kilo 2,20 M, 5 Kilo 10 M. [1494]
Carl Kämpf, Mainz.

Ein Pärchen **graue Kardinäle** mit elegantem Bauer (antiqué) und allem Komfort eingerichtet, letztes kostete im Jahr 1884 allein 30 M, jetzt noch hochfein und preiswerth, will ich zusammen verkaufen oder auch gegen einen Papagei vertauschen. [1495] **E. A. Block, Polzin.**

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 54,
verkauft: Goldfische, 100 St. 12 und 16 M, Karauschen und große Bitterlinge, 100 St. 5 M, Schildkröten, 100 St. 18 M, Unken, 100 St. 4 M, Laubfrösche 5 M. [1496]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von Dr. Karl Russ.
V. Aufl. — Preis 2 M = 1,20 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Rheinisches Universalmischfutter
für insektenfressende Vögel.

Herbstfutter! **Vielfach prämirt!**

3 Büchsen, Qualität A, 8 ℳ, postfrei,
3 Büchsen, Qualität B, 6 ℳ, postfrei, [1497]
Lose, wohlverpackt, 1 Kilo A 2,70 ℳ, B 2 ℳ

Max Kruel, Otterberg, Rheinpfalz.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [1498] **W. Prümer, Elberfeld.**

Schwarzköpfe,

garantirte Männchen, St. 2 ℳ, empfiehlt [1499]
Wenzel Petzold, Prag, Bergmannsgasse 394, I.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Witafinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Wegen Todesfall des Besitzers sind mir 3 große, in ganz gutem Zustand sich befindende **Papagei-Käfige** zum Verkauf übergeben worden, darunter eins ganz von Messing, das Stück für den billigen Preis von 9 ℳ. [1500]
P. Nitsche, Patschkau in Schl.

Für Züchter und Händler.

Wegen Dienstveränderung bin ich genöthigt, meine diesjähr. Nachzucht von 30 Harzer Hähnen und soviel Hennen sofort zu verkaufen um billigen Preis. Bemerkt wird, daß die Vögel gesund sind und vom Holpp'schen Stamm abstammen. [1501]
P. Rundel, Hoßkirch bei Saulgau, Württemberg.

Zu vertauschen!

Martin's „Naturgeschichte der Thiere", in 4 Bänden, brauner Original-Halbfranz-Einband, „Afrika", der dunkle Erdtheil im Licht unsrer Zeit, von Schweiger-Lerchenfeld, prachtvoller Original-Einband, fast neu, gegen gut singende Finkenvögel aus der Familie Zeisig, Girlitz, Pfäffchen oder Kernbeißer. [1502]
Dav. Tobler, Krefeld, Blumenstr. 119.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,
ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- und Musikalienhandlung in Magdeburg.

Ameiseneier.

Den Liebhabern insektenfressender Vögel gebe hiermit bekannt, daß auch heuer wieder von meinen selbst gedörrten, reinen Ameiseneiern das Liter für 75 ₰, einschl. Verpackung gegen Nachnahme, jedoch nicht unter 5 Liter, abgegeben werden. [1503]
Otto Sorge, Bayreuth.

Rassecchte zuchtfähige franz. **Widderkaninchen** (Lapin bélier) und amerikanische gesucht. [1504]
Fr. Claessen, Cleve.

Ein **Doppelgelbkopf,** prachtvoll im Gefieder, der zahm ist und viel spricht, wird sammt schönem, geräumigen Käfig äußerst preiswerth abgegeben. [1505]
G. Wagner, Neu-Ulm, Bayern.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. Harzer Kanarienvögel. [1506]

Abzugeben: 1 Par Bandfinken, 1 Par Muskatfinken (Zuchtpar), 1 Amsel, Männchen, guter Sänger. Auch nehme Aeffchen und Papageien in Tausch. [1507]
F. Hoffmann, Greifenhagen in Pommern.

Verkaufe: 1 Nacktaugenkakadu, selten schön, sehr zahm, 80 ℳ, 1 Jako, zahm und sprechend, 100 ℳ, Wellensittiche, Par 10 ℳ, Gürtelgrasf., 18 ℳ, kl. Kubaf., 18 ℳ, Safranf., 10 ℳ, Zebraf., 8 ℳ, weiße Mövchen, 10 ℳ, gelbb., 8 ℳ, braunb., 6 ℳ, Bandf., 3 ℳ, blaue Hüttensänger, 12 ℳ, Sonnenvögel, 12 ℳ, Harzer Kanarien, Stück 4 ℳ. Die Vögel waren den ganzen Sommer im Freien. [1508]
Friedrich Geissler, Langenburg, Württemberg.

Verk. 1 pr. zweij. Graupapagei, spr. ungf. 25 Sätze, pf. 2 St. Pr. 150 ℳ [1509] Frl. **Schmidt, Karlsruhe,** Hirschstr. 18.

---

1 Fischotter,

ganz **jung** und **zahm,** sucht zu kaufen [1510]
G. Hillger, Hirschberg in Schl.

Ein junger **Kukuk,** allein fressend, an Fleisch und Mehlwürmer gewöhnt, für 5 ℳ zu verkaufen von [1511]
Lachmann, Vogelpräparator, **Hanau.**

Ein Singsittich,

Männchen, tadellos im Gefieder, sowie eine große Anzahl noch ziemlich neue Zuchtkäfige, 50 cm lang, 30 cm breit, werden billigst abgegeben. Gefl. Offerten unter **G. F.** befördert die Expedition dieses Blatts. [1512]

Ia hiesige **Ameiseneier,** 5 Kilo 15 ℳ, Ia russische dsgl., 5 Kilo 8,50 ℳ, empfiehlt [1513]
Julius Martin, Frankfurt a. O.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel
für die Haus- und Landwirthschaft.
Von **Dr. Karl Russ.**
Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 39. Magdeburg, den 30. September 1886. XV. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Das Ergebniß des Preisausschreibens „An die Kenner, Liebhaber und Züchter des Harzer Kanarienvogels".
Die Papageien des verstorbnen Königs Ludwig II. von Bayern.
Ueber den Sperlingspapagei.
Die ästhetische Bedeutung des Vogels (Fortsetzung).
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Gesangstouren für Kanarien.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei.
Aus den Vereinen: Rheydt; Ausstellungen.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Bücher und Schriftenschau.
Eingesandte Futterproben. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Brieftauben. - Anzeigen.

Das Ergebniß des Preisausschreibens „An die Kenner, Liebhaber und Züchter des Harzer Kanarienvogels".

Zur Preisbewerbung waren im ganzen 16 Schriften eingegangen, von denen aber zunächst zwei, weil ihre Verfasser den Namen darauf geschrieben, garnicht zugelassen werden konnten; vier andere mußten Formfehler wegen auch noch zurückgezogen werden, sodaß also für die eigentliche Entscheidung zehn Bewerbungs-Schriften übrig blieben.

Inanbetracht dessen, daß einerseits die Stimmen der Preisrichter inbetreff mehrerer der vorliegenden Schriften weit auseinandergegangen und daß andrerseits leider keine einzige derselben einen so hohen, durchschlagenden Erfolg gehabt, daß ihr einstimmig der erste Preis hätte ertheilt werden müssen, ließ sich eine sachgemäße Entscheidung nicht anders erzielen als dadurch, daß die abgegebenen Stimmen der Preisrichter in Werthpunkte (in ähnlicher Weise wie auf den Kanarien-Ausstellungen) gefaßt wurden. Wir stellten die weiterhin folgende Werthreihe auf.

In Berücksichtigung des Vorhingesagten mußten wir den ersten Preis unter zwei Bewerber, deren Schriften auf gleicher Werthpunktzahl standen, theilen. In ähnlicher Weise ist die Entscheidung beim zweiten Preis gefallen. Hier kamen drei Bewerbungsschriften inbetracht, von denen aber gleichfalls keine die volle Höhe der Stimmen erreicht hat; die Vertheilung mußte daher nach dem Maßstab der Werthpunkte an die drei Bewerber vorgenommen werden. Schließlich wurde auch in gleicher Weise, ebenfalls an drei Bewerber, aber bei ungleicher Höhe der Werthpunkte, der dritte Preis eingetheilt. Eines besondern kleinen Preises wurde sodann noch eine Schrift für werth erachtet, während eine andre völlig durchfiel.

Die Bewerber der vorhin erwähnten Schriften, welche Formfehler halber leider zurückgezogen werden mußten, wurden vom Herausgeber und der Verlagshandlung der „Gefiederten Welt" mit besonderen Preisen bedacht.

Im Nachstehenden haben wir den Plan der Preis-Entscheidung und Preis-Ertheilung aufgestellt.

Preis-Entscheidung.

Reihenfolge und Werthreihe der Preise:

1 = 100, 2 = 90, 3 = 80, 4 = 70, 5 = 60, 6 = 50, 7 = 40, 8 = 30, 9 = 20, 10 = 10.

Schriftstück Nr. I.

Sinnspruch: Wir ringen und streben
Doch sei nur das Gute und Edle unser Ziel.

Preisrichter	I : 2 =	90
„	II : 1 =	100
„	III : 2 =	90
„	IV : 2 =	90
„	V : 2 =	90
		460.

Schriftstück Nr. II.

Sinnspruch: „per aspera ad astra".

Preisrichter	I : 3 =	80
„	II : 1 =	100
„	III : 2 =	90
„	IV : 1 =	100
„	V : 2 =	90
		460.

Schriftstück Nr. III.

Sinnspruch: „Ideale".

Preisrichter	I : 4 =	70
„	II : 3 =	80
„	III : 5 =	60
„	IV : 3 =	80
„	V : 3 =	80
		370.

Schriftstück Nr. IV.

Sinnspruch: „Es ist nicht Alles Gold, was glänzt,
Und Manches glänzt nicht und ist doch Gold".

Preisrichter	I : 3 =	80
„	II : 2 =	90
„	III : 2 =	90
„	IV : 2 =	90
„	V : 2 =	90
		440.

Schriftstück Nr. V.

Sinnspruch: „Nichts ist so gut, daß es nicht besser werden könnte".

Preisrichter	I : 1 =	100
„	II : 2 =	90
„	III : 4 =	70
„	IV : 2 =	90
„	V : 3 =	80
		430.

Schriftstück Nr. VI.

Sinnspruch: „Sapienti sat".

Preisrichter	I : 2 =	90
„	II : 1 =	100
„	III : 5 =	60
„	IV : 2 =	90
„	V : 2 =	90
		430.

Schriftstück Nr. VII.

Sinnspruch: „Ist's Vöglein auch nur klein,
Singt's hell nur, sanft und rein,
Dem Glucken, Flöten, Rollen,
Wird Jeder Beifall zollen".

Preisrichter	I : 2 =	90
„	II : 2 =	90
„	III : 2 =	90
„	IV	Keinen Preis
„	V : 2 =	90
		360.

Schriftstück Nr. VIII.

Sinnspruch: „Thatsachen sind die einzigen Grundlagen,
auf welchen die Kanarienzucht sicher aufbauen kann".

Preisrichter	I : 4 =	70
„	II : 4 =	70
„	III : 5 =	60
„	IV : 3 =	80
„	V : 3 =	80
		360.

Schriftstück Nr. IX.

Sinnspruch: „Warum in die Ferne schweifen?"

Preisrichter	I : 5 =	60
„	II : 6 =	50
„	III : 4 =	70
„	IV	Keinen Preis
„	V : 5 =	60
		240.

Preis-Ertheilung.

Werthreihe der Preise: I. Preis = 500 Werthpunkte.
II. Preis = 450 Werthpunkte.
III. Preis = 400 Werthpunkte.

Nr.	I. 460	Werthpunkte	=	½	I.	Preis	= 75	Mk.
Nr.	II. 460	„	=	½	I.	„	= 75	„
Nr.	III. 370	„	=	Antheil am	III.	Preis	= 25	Mk.
Nr.	IV. 440	„	=	„	II.	„	= 45	„
Nr.	V. 430	„	=	„	II.	„	= 30	„
Nr.	VI. 430	„	=	„	II.	„	= 30	„
Nr.	VII. 360	„	=	„	III.	„	= 20	„
Nr.	VIII. 360	„	=	„	III.	„	= 20	„
Nr.	IX. 240	„	=	besondrer	Preis		= 15	„

Für die Schriftstücke Nr. X

Sinnspruch: „Dem Verdienste seine Krone",

Schriftstück Nr. XI

Sinnspruch: „Prüfet Alles und das Beste behaltet",

Schriftstück Nr. XII

Sinnspruch: „Die Welt ist vollkommen überall,
Wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual"

welche wie erwähnt von der Preisbewerbung zurückgezogen wurden, haben die Redaktion und Verlagshandlung einen besondern **Gesammt-Ehrenpreis** von 150 Mark bewilligt.

Für das Schriftstück Nr. XIII mit dem

Sinnspruch: „Laßt uns sammeln gleich den Bienen,
Jeder trage Honig ein"

ist gleichfalls von der Redaktion und Verlagshandlung ein Ehrenpreis von 15 Mark ausgesetzt.

Verhandelt, genehmigt, unterschrieben:
Das Preisrichter-Kollegium:
Dr. Karl Ruß. Heinrich Must. Ed. Eschenbach. Ernst Hinze. Dr. ***.
R. und M. Kretschmann als Verleger der „Gefiederten Welt".

Bericht über die Eröffnung der Briefumschläge mit den Namen der Herren Preis-Bewerber.

Nur eine Sitzung im engern Kreise, in der die in Berlin ansässigen Herren Preisrichter und einige Mitglieder des Vereins „Ornis" nebst ihren Frauen gesellig beisammen waren, wurde dazu bestimmt, die Briefumschläge mit den Verfasser-Namen der preisgekrönten Bewerber zu eröffnen.

Nachdem Herr Dr. Ruß mit einigen Worten auf die Bedeutung des glücklich zu Ende geführten Werks hingewiesen und die Hoffnung ausgesprochen, daß das Preisausschreiben und sein Erfolg für die Kanarienvogel-Liebhaberei und -Zucht auch den von der Redaktion und Verlagshandlung der „Gefiederten Welt" gehegten Erwartungen voll und ganz entsprechen, und namentlich zur Hebung und Verbreitung der Kanarienvogel-Liebhaberei und -Zucht bedeutsam beitragen werde, erfolgte unter allgemeiner

Spannung die Eröffnung der bereit liegenden Briefumschläge mit den Sinnsprüchen, und das Ergebniß war folgendes:

Schriftstück Nr. I. Verfasser: Herr Chr. F. Eißbrückner in Geestemünde;

Schriftstück Nr. II. Verfasser: Herr Apotheker Karl Leber in Griesheim bei Darmstadt;

Schriftstück Nr. III. Verfasser: Herr W. Reyer in Frankfurt a. M.;

Schriftstück Nr. IV. Verfasser: Herr Ernst Beck-Corrodi in Zürich;

Schriftstück Nr. V. Verfasser: Herr Benecke in Zerbst;

Schriftstück Nr. VI. Verfasser: Herr Benecke in Zerbst;

Schriftstück Nr. VII. Verfasser: Herr F. W. Klages in Hannover;

Schriftstück Nr. VIII. Verfasser: Herr Friedrich Bartel in Nürnberg;

Schriftstück Nr. IX. Verfasser: Herr Benecke in Zerbst.

Der Verfasser der drei Schriftstücke X., XI., XII. ist Herr Kontroleur W. Böcker in Wetzlar und der Verfasser des Schriftstücks Nr. XIII. ist Herr Juwelier E. Götschke in Berlin.

Ueber den Vorgang wurde ein Protokoll aufgenommen und von sämmtlichen anwesenden Herren unterzeichnet.

Es ist selbstverständlich, daß bei einer solchen feierlichen Gelegenheit die Betheiligten nicht trocknen Mundes dasitzen konnten und so wurde mit dem köstlichen Pschorrbräu zunächst auf das Wohl der Preisgekrönten, sodann auf das der „Gefiederten Welt" und ihrer Herren Verleger, welche in so anerkennenswerther Weise ein gemeinnütziges Werk ausgeführt haben, und sodann besonders auch auf das Wohl der Herren Preisrichter je ein frischer Schoppen gelert. Die Letzteren namentlich haben das Lebehoch, das ihnen gebracht wurde, diesmal mehr als bei einer andern ähnlichen Gelegenheit verdient, denn es ist doch in der That kein geringes Stück Arbeit gewesen, die zahlreichen Schriftstücke zu lesen, zu prüfen und gewissenhaft zu beurtheilen; auch hier sei ihnen daher noch Ehrbezeigung und Dank dargebracht.

Wünschen und hoffen wir, daß zunächst alle Betheiligten, sodann aber auch namentlich die Sache, also die Kanarienvogelliebhaberei und -Zucht im weitesten Sinne, Ehre und Vortheil von diesem Preisausschreiben und seinem Ausfall haben mögen!

Ernst Braeckow.

Die Papageien des verstorbnen Königs Ludwig II. von Bayern.

Von dem Vogelhändler Herrn Handl hier wurden die Papageien des unglücklichen Königs von Bayern käuflich erworben. Die Vögel hatten dem König stets auf den Reisen in alle Schlösser folgen müssen. Es sind drei rothe Araras, ein blauer Arara, ein Inka-Kakadu und ein „Grünflügellori" (nach Angabe Handl's), welcher letztre singt und spricht. Einige Worte sprechen übrigens alle. Die Vögel sind nach dem Tod des Königs offenbar schlecht behandelt worden. Der Inka-Kakadu ist an dem linken Flügel nicht unbedeutend verletzt und blutete noch gestern (17. Septbr.), obgleich er schon seit zwei Tagen bei Handl war. Ein Arara (rother) ist fast ganz kahl gerupft, die Messingreifen waren voll Grünspan. Es ist tröstlich, daß unter der sehr sachkundigen Pflege Handl's sich die Vögel rasch erholen und namentlich die Araras sich sehr zahm erweisen. Herr Handl gedenkt mit den gefiederten Lieblingen des von einem großen Theil seines Volks noch nach seinem Tod abgöttisch verehrten Fürsten ein gutes Geschäft zu machen. Und nach der pietätvollen Liebe, mit welcher sich der einfache Mann der Verwaisten, die unbewußte Zeugen einer märchenhaften Pracht gewesen, annimmt, verdient er auch in der That den besten Erfolg. ***.

Ueber den Sperlingspapagei (Psittacus passerinus).

(Briefliche Mittheilung).

. . . Im Frühjahr vergangnen Jahrs brachte ein in die Heimat zurückkehrender Auswandrer seinen Freunden und Bekannten, wie es recht oft zu geschehen pflegt, mehrere Sperlingspapageien als Geschenk mit. Leider starben die meisten infolge unzweckmäßiger Verpflegung nur allzu früh. Meinem Stubennachbar allein war die Freude vergönnt, den seinigen bis jetzt erhalten zu können. Ich hatte nun Gelegenheit genug, denselben während dieser Zeit eingehend beobachten zu können. Ich will mich im Folgenden jedoch nur auf die Schilderung seiner treuen Anhänglichkeit gegen seine Pflegerin beschränken. Das Vögelchen, dem von Stund an die liebevollste Pflege vonseiten der erwachsnen Tochter des Hauses zutheil ward, gewöhnte sich denn auch ausschließlich nur an seine Pflegerin, und zwischen beiden entspann sich ein so liebevolles Verhältniß, wie man wol selten Gelegenheit haben wird, es so zwischen Mensch und Vogel beobachten zu können. Keiner außer dem Fräulein durfte den Vogel berühren; denn jeden, der nur die Absicht dazu bemerkbar machte, bewillkommnete er mit recht empfindlichen Schnabelhieben. Er fühlte sich unglücklich, wenn er nicht von Zeit zu Zeit von seiner Pflegerin auf die Schulter gesetzt und gehätschelt wurde. Bei seinen Liebkosungen, die er durch Streicheln ihres Gesichts mit Schnabel und Köpfchen zu erkennen gab, pflegte er unangenehme, schrille Laute hören zu lassen. Während kürzrer oder längrer Abwesenheit des Mädchens zeigte sich der Vogel überaus ängstlich und aufgeregt, lärmte und schrie in einem fort. Bei ihrem Erscheinen jedoch flog er augenblicklich auf ihre Schulter und überhäufte sie mit Liebkosungen, während derer er aber ein so entsetzliches Gekreisch erschallen zu lassen pflegte, daß er ein halbwegs verwöhntes Ohr gründlich zu beleidigen vermochte. Bei keiner Mahlzeit

durfte man vergessen, ihn mitzunehmen; wurde er absichtlich unberücksichtigt gelassen, so kam er selbst herbeigeflogen und verzehrte die ihm gebotenen Leckereien mit großem Behagen. Niemand durfte Miene machen, seine Pflegerin berühren oder scheinbar schlagen zu wollen; er kam mit lautem Geschrei herbeigeflogen und vertheidigte sie mit recht empfindlichen Schnabelhieben. Als der Vogel einmal entflogen war und seinen Aufenthalt in dem neben der Wohnung befindlichen großen Obstgarten genommen hatte, konnte er durch keine Bitte bewegt werden, freiwillig herbeizukommen, auch wenn man scheinbar seiner Lieblingsperson ein Leid anthat. Durch Bespritzen mit Wasser wurde er endlich mehr und mehr flugunfähig gemacht und kam somit wieder in unsere Gewalt. Bei einem zweiten Fluchtversuch, den er eine Stunde weit ausgedehnt hatte, wurde er leider von einem unwissenden Bauern mit seiner Donnerbüchse vom Baum heruntergeschossen und mir zum Ausstopfen übersendet. Fast kein Auge war thränenleer geblieben; denn trotz mancher unangenehmen Eigenschaften hatte er sich doch die Liebe Aller im Hause erworben. Lehrer Schlegel.

(Die freundlichst angebotenen näheren Mittheilungen werden willkommen sein. Dr. R.).

Die ästhetische Bedeutung des Vogels.

Vortrag im Hanauer Thierschutz-Verein, gehalten von Herrn Reallehrer Paulstich.

(Fortsetzung).

Aber selbst die Lieder der Tagsänger nehmen, wenn sie, wie beispielsweise von der Nachtigal oder der Haidelerche, in stiller Nacht vorgetragen werden, einen ganz andern Charakter an. Tiefe Wehmuth, ungestillte Sehnsucht sind jetzt die Grundzüge derselben. Das Feuer des Tags fehlt ihnen gänzlich. Doch endlich beginnt es im Osten zu tagen. Mehr und mehr verliert der Gesang den nächtlichen Charakter. Die Taggeister erwachen allmählich, und noch ehe die Tageskönigin im Osten emporsteigt, erklingen schon überall die frohen Lieder der Tagessänger.

So paßt der Gesang nicht nur zum Ort, an welchem er ertönt, sondern auch zur Tageszeit, in welcher er vorgetragen wird.

Doch nicht nur der Frühling und der Sommer haben ihre Gesänge, auch der Herbst und der Winter haben wenigstens einige Lieder und Vogelstimmen. Auch dieser möge in wenigen Worten gedacht werden. Abgesehen von den wetterharten Strofen des Zaunkönigs und dem Geschwätz der Wasseramsel, die beide wegen ihres vereinzelten Auftretens auf das Gesammtbild des Winters keinen Einfluß auszuüben vermögen, fallen uns die Stimmen der krähenartigen Vögel und deren nächsten Verwandten, der Elster und des Eichelhehers, auf. Das Schreien und Krächzen, welches man gegen Abend an den Sammelstellen der Krähen vernimmt und am Tag dort, wo sie, Nahrung suchend, sich herumtreiben, scheint dem Stöhnen und Aechzen der vom Sturm bewegten Waldbäume, die den genannten Vögeln zu Schlafstätten dienen, entlehnt zu sein und stimmt in dieser Hinsicht trefflich zu dem Bild, das uns der Winter bietet. Im Sommer aber, wenn der lustige Chor der eigentlichen Sänger wieder auf die Schaubühne tritt, dann verschwinden sie von derselben und zerstreuen sich über weite Bezirke, so daß sie trotz ihrer großen Zahl dennoch keine Störung in die bewunderungswürdige Harmonie der Natur zu bringen vermögen.

So paßt denn des Vogels Stimme genau zur Oertlichkeit, zur Tages- und Jahreszeit. Sie belebt und verschönert die Natur!

Auch die anderen Klänge, welche die Vögel nicht mit der Stimme erzeugen, haben dieselbe Bedeutung. Wie angenehm belebt z. B. der hämmernde Specht den stillen Wald, namentlich wenn er an einem dünnen trocknen Zweig, dem sogenannten Trommelzacken hängt und auf diesen mit erstaunlicher Schnelligkeit so lange hämmert, bis alle Fasern des dürren Zackens zu schwingen anfangen und einen weithin schallenden, an den Ton einer starken Zungenstimme erinnernden Klang erzeugen.

Auch das Schnabelgeplapper des Storchs verdient hier erwähnt zu werden. An Oertlichkeiten, wo, wie beispielsweise im Reiherwald*) bei Wabern in Niederhessen, mehrere Nester in geringen Abständen auf Kopfbäumen sich befinden, da wird eine solche Oertlichkeit durch das häufige Geklapper recht angenehm belebt.

Nur noch des sogenannten Meckerns der Bekassine oder Sumpfschnepfe möge hier Erwähnung geschehen. Man hielt dies eigenthümliche Tönen lange Zeit für die Stimme dieser kleinen Schnepfe. Vielfache Beobachtungen haben indessen gezeigt, daß es mit Hilfe der Flügel und der äußeren Schwanzfedern nur vom Männchen und nur im Flug hervorgerufen wird. Flatternd bewegt sich der Vogel in ziemlicher Höhe hin und her. Durch schnelle Flügelschläge und eigenthümliche Haltung der Flügel treibt er einen starken Luftstrom nach dem ausgebreiteten Schwanz hin. Die sämmtlichen Theile der äußeren Steuerfedern gerathen dadurch in starke Schwingungen und erzeugen einen Ton, der dem gedämpften Meckern einer in der Nähe befindlichen Ziege sehr ähnlich ist. So belebt dieser kleine Vogel durch das eigenthümliche Schwirren in lieblicher Weise den sonst öden Pfuhl und Moraft.

Aber nicht nur durch die Stimme und anderen Laute belebt der Vogel die Natur. Fast ebenso wichtig wird er durch sein ganzes Thun und Treiben. Ausgerüstet mit der vorzüglichsten Bewegungsfähigkeit, bleibt für ihn eigentlich keine Oertlichkeit unzugänglich. Kein Wunder, daß wir ihn überall sehen: auf dem Wasser und auf dem Land, im Feld und im Wald, in der Ebene und im Gebirg, unten am Boden und hoch in der Luft. Aber wo wir ihn auch beobachten, stets bleiben seine Bewegungen interessant und fesselnd. (Fortsetzung folgt).

*) Anmerkung: Der Reiherwald ist, wie ich in den Sommerferien gesehen habe, nicht mehr vorhanden. Doch befindet sich nicht weit davon auf einer Kopfweide gegenwärtig noch ein Storchnest. Die übrigen Störche sind ausgewandert. P.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid.

(Fortsetzung).

Schwalbenzug.

Am Montag, den 30. August, machte ich einen Ausflug nach dem sog. ‚großen Meer'. Der seit einigen Tagen anhaltende Nebel verdichtete sich am 30. August so sehr, daß mir der Tag zur Beobachtung der wandernden Zugvögel sehr günstig erschien. Wir brachen denn auch morgens früh auf, der Wind war nordöstlich, die Luftwärme war etwas heruntergegangen, 18 Grad C., doch immer noch viel zu hoch für eine so anstrengende Botfahrt und noch dazu gegen Wind und Strom.

Gegen 9 Uhr wurde der Nebel dichter, die Sonne, welche bis dahin als eine blasse Mondscheibe sichtbar war, verschwand, und die Fernsicht wurde dadurch sehr beeinträchtigt. Nach einer langen Fahrt von reichlich vier Stunden sahen wir das Meer denn endlich vor uns, die härteste Arbeit war überwunden; war die Brise auch sehr schwach, so konnten doch nun die Segel gelöst werden und wir trieben denn alsbald wohlgemuth auf der glatten Fläche dahin.

Ich schicke einige Worte über die ostfriesischen Landseen, Meere oder ‚Meorten' genannt, deren es eine beträchtliche Anzahl gibt, voraus. Dieselben liegen zum Theil auf dem hohen Diluvium, zuweilen in sandigen Vertiefungen inmitten des Hochmors, zum Theil in den alluvialen Dargniederungen der Wolden.

Wahrscheinlich sind diese Diluvialmeere durch Auswehungen des losen Flugsands entstanden, sie haben eine geringe Tiefe und keinen natürlichen Abfluß; in heißen Sommern trocknen viele von ihnen aus; ein Interesse bieten sie zur Winterzeit nur den Entenjägern.

Von ganz andrer Beschaffenheit sind die kleinen Alluvialmeere, welche sich im Westen Ostfrieslands in den zwischen dem Marschland und den Sandhöhen sich hinziehenden Dargniederungen finden. Diese haben eine größre Tiefe, sumpfigen Unterboden, grüne Wiesenufer, üppige Sumpfpflanzen, und obwol dieselben mit Kanälen in Verbindung stehen, werden sie nie trocken.

Der größte Landsee Ostfrieslands ist das sog. große Meer; es hat einen Flächeninhalt von 520 ha und ist für den Ornithologen von unschätzbarem Werth und weiter dadurch, daß die angrenzenden Meere, als das Uphuser, das Bansmeer u. a. mit ihm verbunden sind. Alle diese Meere zu besuchen, dazu reicht kaum ein Tag aus. Große Rohrfelder ziehen sich längs dieser Gewässer hin, oder säumen sie fest ein, sodaß der Ein- und Ausgang für den Ortsunkundigen nur durch Zufall zu finden ist.

Die außerordentliche Hitze der vorangegangenen Tage schien auf die Vogelwelt lähmend gewirkt zu haben, es lagerte eine merkwürdige Stille auf den Gewässern, außer einigen Zügen von der Stockente (Anas boschas) war nichts zu sehen; die hier in bedeutender Kopfzahl nistende schwarze Seeschwalbe (Sterna nigra) war schon südwärts gewandert, kurz gesagt, der Tag schien wenig zu versprechen.

So kam der Abend heran, meine Frau und meine beiden Knaben brachte ich nach dem Meerhaus, um, durch nichts behindert, den Untergang der Sonne auf dem Meer beobachten zu können. Kaum wieder auf dem Meer angelangt, bemerkte ich in höchster Flughöhe wandernde Schwalben, welche aus nördlicher Richtung kamen und genau nach Süden zogen. Die Spitze des Zugs senkte sich am südlichen Ende des Meers und nun fielen die Schwalben in das Rohr ein.

Um näher das Schauspiel beobachten zu können, ließ ich südlich steuern.

Der Zug bestand aus Mehl- und Rauchschwalben, der Mehrzahl nach der erstern Art angehörend. Wie ein Bienenschwarm senkte sich der Zug in das Rohr, bis die immer mehr hereinbrechende Dunkelheit meiner Beobachtung ein Ende machte. Das ganze Rohrfeld war mit Schwalben angefüllt, es war ein Gezwitscher, wie es die Stare erschallen lassen. Ich ließ eine Strecke in das Röhricht hinein fahren, die Schwalben ließen sich wenig dadurch stören und flatterten nur etwas weiter. Neu war mir der zusammenhängende Zug; ich habe wol den Mauersegler in großem Flug abziehen sehen, Schwalben indessen immer nur einzeln, eine hinter der andern beobachtet. Gegen 11 Uhr waren wir glücklich wieder daheim.

Um mich zu überzeugen, ob der Zug sich wiederholen werde, machte ich die Fahrt am 31. August und 2. September abermals; ich bemerkte außer einigen Herumstreichern nichts mehr, der Zug war also durchgewandert.

Hier in der Stadt scharen sich die Schwalben seit einigen Tagen um die Thürme, heute am 5. September sind ihrer bedeutend weniger, es scheint ein großer Theil bereits fortgewandert zu sein.

(Fortsetzung folgt).

Gesangskasten für Kanarien.

(Briefliche Mittheilung).

Ihre Besprechung in Nr. 34 habe ich gelesen, und es freut mich, daß Sie meine Gesangskasten nicht ganz verwerfen. Eine Verbeßrung derselben hatte ich schon längst geplant, auch von verschiedenen bedeutenden Züchtern, unter Anderen von Herrn W. Trute in St. Andreasberg, freundliche Rathschläge bekommen; nur Ihre Aussprache erwartete ich noch, um dann von Allem das Beste zu wählen und etwas Neues zu schaffen.

Schon vor längrer Zeit war Herr O. Puck, Walthamstow, England, so freundlich, mich auf die Anfertigung von Einsatzbauern, fast genau nach Ihrer Angabe, aufmerksam zu machen. Genannter Herr wollte jedoch von dem Anbringen der Futtergeschirre im Innern der Drahtbauer nichts wissen; dies sei

wol zweckmäßig für einen Liebhaber, der blos 1—2 Vögel unterhält, jedoch für die Mehrzahl der Züchter sei ein Anhängen der Gläser an der Außenseite des Korbs praktischer und reinlicher. Es ist dies auch meine Meinung und es wäre mir lieb, von Ihnen zu hören, ob Sie mir in dieser Hinsicht nicht beipflichten können*). Meine jungen Vögel haben stets sofort das Futter gefunden, was ja auch bei meinen Gläsern leicht zu überblicken ist.

Was nun die Gesangskasten anbetrifft, so habe ich diese auf folgende Weise verbessern lassen, und lagen mir hierzu Ihre Angaben und die der Herren O. Puck und W. Trute zugrunde.

Meine Kasten sind von ganz dünnem, fast astfreiem Tannenholz (sog. Resonanzboden-Holz) hergestellt, denn hierdurch gewinnt die Stimme des Vogels sehr an Weichheit; die Fugen im Innern des Kastens sind sorgfältig verkittet, um etwaigen Zufluchtsstätten der lästigen Milben vorzubeugen. Die Thür des Gesangskastens ist eintheilig (nicht Doppelthür); in der Mitte derselben befindet sich ein Milchglaseinsatz, und am obern Ende eine Luftspalte von $2_{,5}$ cm. Die Lüftungsklappe im Deckel ist 10 cm breit und 11 cm lang, ohne Drahtgaze.

Bei dieser Lüftungsvorrichtung glaube ich unseren Lieblingen ein angenehmes Heim geschaffen zu haben. An kälteren Tagen kann man die Klappe schließen; und sollte ein Vogel Anlage zum Schreien haben, so ist ein Verdunkeln des Kastens leicht möglich.

Zum Schluß entnehme ich noch einige Bruchtheile aus verschiedenen an mich gerichteten Briefen des Herrn O. Puck, welcher Herr sich die Beschaffung eines praktischen Gesangskastens sehr angelegen sein läßt und mit allen Kräften danach strebt, dem Harzer Roller auch in England immer mehr und mehr Eingang zu verschaffen, Folgendes.

„Gestatten Sie mir, Ihrer Aufforderung zufolge Ihnen in Folgendem über Gesangskasten meine Ansichten darzulegen. Damit Sie jedoch meinen Erklärungen keine falschen Beweggründe unterlegen, wie etwa eine bei Vielen vorherrschende Sucht, Verbesserungen zu schaffen, die vor der Erfahrung dann sich als werthlos erweisen, so bemerke ich Ihnen von vornherein, daß meine Vorschläge ganz uneigennütziger Natur sind und nur darauf hinaus gehen, unserm kleinen Gesangskünstler das Dasein so angenehm wie möglich zu machen.

Dieses Ziel zu erreichen, ist hier in England, wo eine gleichmäßige Stubenwärme bei dem offnen Kaminfeuer zur Unmöglichkeit gehört, kein Leichtes, und deshalb habe ich meine Aufmerksamkeit vornehmlich den Gesangskästen zugewandt, um wenigstens werthvolle hierher eingeführte Vorschläger vor den üblen Folgen eines ungleichmäßig erwärmten Zimmers zu schützen u. s. w.“.

In einem Brief vom 31. August schreibt genannter Herr:

„Sobald ich die bei Ihnen bestellten beiden Gesangskasten empfangen habe, werde ich Ihnen noch einen dritten in beßrer Ausführung aufgeben, da ich hier auf der Ausstellung der Ornithologischen Gesellschaft einen Harzer in solchem Gesangskasten auszustellen gedenke und man hier von solchen Neuerungen noch keine Ahnung hat, wie es denn auch für Haltung und Schätzung des Gesangs des Harzer Rollers hier noch an Verständniß mangelt und sich wol in ganz England kein Preisrichter befindet, der Harzer abzuhören imstande wäre. Trotz alledem werden hoffentlich meine Bestrebungen mit der Zeit Früchte tragen u. s. w.“.

J. G. Peissel, Fabrik von Gesangskasten.

*) Meine Antwort in der nächsten Nummer. Dr. K. K.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Wodurch entstehen unter dem Gelege der Fasanen klare Eier und wie ist diesem Umstand am wirksamsten entgegenzusteuern?

Meiner Erfahrung nach entstehen klare Eier, wenn in einer Fasanerie den Hennen entweder zu viele oder zu wenige, namentlich aber geringe, nicht vollständig gesunde Hähne beigegeben werden. Als richtiges Verhältniß dürfte im allgemeinen auf je 10—15 Hennen ein Hahn zu rechnen sein, wobei für engere oder weitere Begrenzung desselben die Größe der betreffenden Fasanerie zu berücksichtigen wäre, derart, daß jeder Hahn sich seinen Balzplatz wählen kann. Fehlt es an hinreichenden, hierzu geeigneten Stellen, so kämpfen die Hähne zu viel und hindern einander am Treten. Erfolgt dieses dagegen zur richtigen Zeit, während der Entwicklung des Eierstocks und nicht etwa zu spät, durch entsprechend gute Hähne, haben ferner die Fasanen weder an Körnerfutter, noch an dem ihnen nöthigen Gewürm Mangel, so werden gewiß sehr wenige klare Eier entstehen. Ob ein Ei klar, bzl. brutfähig zu nennen, das läßt sich bei richtiger Behandlung der Henne und falls dieselbe nicht schlecht im Wildbret ist und gut sitzt, schon nach 3 Tagen bestimmt sagen. Um jedoch in dieser Hinsicht jeden Irrthum möglichst auszuschließen, thut man sehr wohl, wenn man die Prüfung des Gelegs erst am 7. oder 8. Tag vornimmt und zwar vermittelst eines richtig gemachten Röllchens von schwarzem Papier im hellen Sonnenschein. Hat der Fasanenjäger dieses alles genau beobachtet, die Eier nicht zu alt werden lassen, und solche an einem nicht zu trocknen, vielmehr luftigen Ort, eines neben dem andern liegend, aufbewahrt, sie alsdann alle Tage durch vorsichtiges Umwälzen gewendet, so wird sich seine gehabte Bemühung gewiß reichlich lohnen. J. Hlawensky, Fasanerie-Direktor („Weidmann“).

Mancherlei.

Dressirte Kakadus, und zwar in 15 Köpfen, bilden augenblicklich einen besondern Anziehungspunkt des Berliner Reichshallen-Theater. Ueber die Abrichtung dieser interessanten Vögel seitens ihres Besitzers und Lehrmeisters, Mr. Marvelle, bringen Berliner Zeitungen Folgendes: Es befinden sich unter ihnen einzelne schon ziemlich bemoste Häupter, 40, 43 und 45 Jahre alt. Zunächst ist es bemerkenswerth, daß die bissigsten Kakadus die gelehrigsten und eifrigsten im ‚Studium‘ sind. Nach den ersten Lehrstunden gewöhnen sich die Vögel auch schon an die ‚Arbeit‘ und geben sich derselben gern und meist mit großer Aufmerksamkeit und Ausdauer hin. Sie haben täglich, auch jetzt noch, da sie doch bereits ihr ‚Abiturienteneramen‘ vor dem Publikum der ersten Weltstädte glänzend bestanden haben, regelmäßig zwei Stunden Unterricht, worin sie theils ihre Künste wiederholen, theils neue ‚Tricks‘ einüben. Drei von ihnen sprechen übrigens ein ‚geläufiges‘ Englisch. Vor allen Dingen ist es der Blick des Abrichters, auf welchen die Vögel achten, dabei wissen sie den ernsten und den lächelnden, schmeichelnden Blick sehr wohl zu unterscheiden. Nach Abgewöhnung der ersten Störrigkeiten zeigt namentlich

der ältere Kakadu vor dem Stirnrunzeln und dem scharfen, stechenden Blick seines Lehrers größre Furcht, als vor dem Stöckchen desselben. Das Flaggenhissen, das Nummern- und Buchstabenziehen, welche Darstellungen so große Verwunderung erregen, leitet Mr. Marvelle mit dem unbedeutendsten, selbst dem Nächststehenden nicht bemerkbaren Zeichen mit den Augen. Auf dasselbe Kommando schlägt der Kakadu die Glocke, öffnet und schließt das kleine Gitterthor u. a. Auf sehr wunderliche Weise hat der kleinre Vogel, der den Spaßmacher der Gesellschaft darstellt, die Reckturnerei, bzl. die Welle am Reck gelernt. Hierbei nutzte nämlich weder Blick, noch Stock, auch die im Widerspruchsfall übliche Hungerkur ‚zog' nicht, hier mußte Mr. Marvelle zu einem außergewöhnlichen Leckerbissen greifen, zum — Beefsteakfleisch. Dem lockenden Geruch desselben konnte das kleine Leckermäulchen doch nicht widerstehen, er folgte dem Beefsteak auf die Reckstange und drehte, dem vorgehaltnen Bissen folgend, erst bedächtig und dann immer sichrer, schneller und lustiger seine Welle. Sehr schwierig war jedoch das ‚Drillen' des ältern ‚Kakadurekruten' zum Parademarsch, wobei es nicht ohne verschiedene Subordinationsvergehen abging. Das häufige ‚Nacherexerzieren' half aber auch über diese Querköpfigkeiten hinweg und bei dem Kommando: „Kopf hoch, Brust raus, Marsch!" stellt sich ‚Jako' heute stramm ‚in Positur', die Augen fliegen mit einem ‚hörbaren Ruck' nach oben (wo der Exerzierstock winkt), und mit eingedrückten Knien legt Jako seinen Parademarsch zurück, als hätte er schon mindestens seinen Gefreitenknopf hinter sich. Außerordentlich schwer war es auch, der kleinen ‚Alice' die Vor- und Rückwärtssaltomortal-Sprünge beizubringen und nur dem ‚zuckersüßesten' Zureden gelang es, die jungfräuliche Schüchternheit des hübschen Kakadu-Fräuleins zu brechen und sie — auf den Sprung zu bringen. Am leichtesten wurde dem einen das Purzelbaumschießen, Kopfstehen und andere Tollheiten, sie schienen ihm ‚angeboren' zu sein, denn er neigt ungeheuer zu dummen Streichen. Fehlt einem andern eine Schwanzfeder, so war er der ‚Rupfsack', ist ein Futternapf auf den Kopf gestellt oder die Wasserschale umgekippt, so wars kein andrer, als dieser Kakadubengel; beim Publikum ist er aber seines Lacherfolgs immer sicher und das entschädigt ihn für manchen herben ‚Meisterstreich'.

Aus den Vereinen.

Rheydt. Unter dem Namen Rheydter Kanarienzüchter- und Vogelschutz-Verein hat sich hier am 22. August ein Verein gebildet, welcher zur Zeit ungefähr 30 Mitglieder zählt. In den Vorstand wurden folgende Herren gewählt: Johann Vits (Rheydt), I. Vorsitzender, Fritz Mehr in M.-Gladbach, II. Vorsitzender, Robert Keller, I. Schriftführer, Wilh. Fuhrmann, II. Schriftführer, beide in Rheydt, Johann Cöhnen, I. Kassenführer, Dorfbroich bei Rheydt, Wilh. Mühlen, Rheydt, II. Kassenführer; als Beisitzende Hermann Gütgemanns in Mülfort und Jakob Schumacher in Heyden bei Rheydt. Zuschriften sind an Herrn Joh. Vits, Hauptstraße 269, zu richten.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Generalverein der schlesischen Geflügelzüchter vom 6. bis 9. November **in Breslau.** Mit Prämirung und Verlosung. Schluß der Anmeldungen am 23. Oktober.

I. Verein für Veredelung und Zucht des Kanarienvogels in Dresden vom 1. bis 4. Januar 1887.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Für meine gefiederten Lieblinge habe ich in diesem Jahr ein eignes Vogelhaus errichtet. Die einzelnen Abtheilungen desselben beherbergen die verschiedenen Arten einheimischer Vögel; in einer sind Stare, Drosseln u. a. m., in der andern Rothschwänze, Nachtigalen, Stiglitze, Ammern, Lerchen u. a. kleine Singvögel, in der dritten: Meisen, Dorndreher und verwandte Vögel. Ein andres Gebäude beherbergt den Steinadler und dessen Genossen. Zu den von mir im frühern Brief (vrgl. hier Nr. 31) aufgezählten sind noch hinzugenommen je 1 Par Ringel- und Lachtauben, 2 Par Turteltauben und ein Kukuk.

. . . Sie hatten Recht, geehrter Herr Doktor, daran zu zweifeln, daß ich ein Anfänger in der Vogelliebhaberei sei, da ich schon in frühern Jahren viele Vögel gehalten und namentlich auch vor zwei Jahren verschiedene einzelne Vögel, wie Wildtauben, Kukuk, Blaurake u. a. m. aufgezogen habe. Ich sehe mich aber deshalb als angehenden Vogelliebhaber an, da ich erst jetzt ein zweckmäßig eingerichtetes Vogelhaus habe anlegen können. Ich liebe es, Vögel um mich zu haben und auch im Winter, wenn man im Freien so wenige zu sehen bekommt, mich an ihrem anmuthigen Wesen und ihrem Gesang erfreuen zu können, liebe es aber nicht, sie im engen Käfig zu halten, wo sie niemals ihre vollständige Beweglichkeit entfalten können; im Gegentheil möchte ich ihnen die Räume so groß wie nur möglich zur Verfügung stellen. An meinen aufgezogenen Vögeln habe ich bemerken können, daß, da ich sie anfangs mit frischen Ameisenpuppen füttre, ihnen hinreichenden Bewegungsraum, Badewasser und frische Luft biete, sie sich in nichts von Wildfängen unterscheiden.

W. v. Reinthal.

Anfragen und Auskunft.

* Fräulein E. Schröder: Der Durchfall entsteht bei den Vögeln, ganz ebenso wie bei dem Menschen, einerseits durch Fütterungsfehler und andrerseits durch Witterungseinflüsse, insbesondre den jetzigen starken Wärmewechsel. Zunächst wollen Sie nun das Futter in folgender Weise verändern. Den Hanfsamen lassen Sie ganz fort, auch geben Sie weniger als bisher Hirse, dagegen mischen Sie unter die letztre reichlich grobe Buchweizen- und Hafergrütze. Den Kamillenthee halte ich für die Vögel ebenso schädlich, wie für die kleinen Kinder; ich kann nur dringend rathen, daß Sie ihn vermeiden. Geben Sie vielmehr abgekochtes, noch schwach lauwarmes Trinkwasser und in demselben auf ein Weinglas voll 1—2 Tropfen einfache Opiumtinktur aus der Apotheke. Noch besser ist es, wenn Sie zum Trinken unter 2 Theile von dem abgekochten Wasser 1 Theil guten französischen Rothwein geben. Im übrigen ist es eine Hauptsache, daß Sie die kranke Taube warm und trocken halten, den Boden des Käfigs also mit sauberm, ausgetrockneten Stubensand bestreuen und den Käfig selber in der Küche in der Nähe der Kochplatte aufstellen. In 5 bis 6 Tagen geben Sie mir gefälligst wieder Nachricht. Da die Taube zugleich in der Mauser begriffen ist (federt), so muß sie um so sorgsamer gegen ungünstige Einflüsse, Zugluft, Naßkälte u. a. bewahrt werden.

Herrn Einnehmer K. Dittmann: Der Kanarienvogel ergab sich in der That als ein sehr alter Knabe; dies verriethen ja bereits die übermäßig starken Schuppen an den Füßen und die langen Nägel. Dennoch zeigte sich als die unmittelbare Todesursache Blutüberfüllung des Herzens und Gehirns; er muß also durch irgend etwas in besondre starke Aufregung gerathen sein.

Herrn Ludwig Czajorek: 1. Wenn Ihnen Milben in das Pfannenschmidsche Universalfutter gekommen sind, so schaden dieselben an und für sich den Vögeln nichts, dagegen vermindern sie den Nahrungswerth des Futters allerdings, denn sie fressen ja fortwährend von den darin befindlichen nahrhaften Stoffen. Nun können Sie aber gerade die Milben außerordentlich leicht loswerden, denn Sie brauchen das Futter blos zu erhitzen und gründlich auszutrocknen. Trockenheit tödtet dies Ungeziefer. 2. Drosseln und auch viele andere Sänger werden dadurch, daß sie in den Käfigen sich gegenseitig sehen können, nicht im Gesang gestört; doch ist es ja immerhin besser, wenn Sie die Käfige über-, anstatt nebeneinander stellen.

Herrn Josef Bruchmayer: In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" finden Sie allerdings auch, daß ich für den Fall des Mangels an gewöhnlichem Grünkraut, Vogelmiere u. a., vorgeschrieben habe, man solle verschiedene Hirsearten, Kanariensamen u. a. in Töpfe aussäen und dieselben bald nach dem Aufgehen den Vögeln bieten; aber dies Grüne darf nur mit Vorsicht gegeben werden, denn die sog. auskeimenden Sämereien, welche geil emporschießen, während der Boden, in dem sie hervor-

wachsen, faulig ist, sind den Vögeln entschieden schädlich. Naturgemäß ist dies Grünkraut nur, wenn es bei niedrigem Wärmegrad, also weit unter Stubenwärme, bei etwa 10 Grad R. und bei vollem Licht hervorsprießt.

Herrn Hugo Grunwald: 1. Nach Ihrer Beschreibung eignet sich das Zimmer allerdings nicht für zartere tropische Vögel, denn die durch die immerhin feuchte Wand aus zwei Fuß dicker Mauer erzeugte dumpfe Luft und insbesondre der durch die dichte Belaubung verursachte Mangel am Sonnenlicht sind für dieselben nichts weniger als wohlthuend. Webervögel dagegen können Sie, zumal das Zimmer im Winter sonnig ist, wol darin halten; sie werden nicht so leicht wie die Prachtfinken Athembeschwerden zeigen oder in andrer Weise erkranken. 2. In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" habe ich immer mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß jeder Käfig, gleichviel für welche Vögel, garnicht zu groß sein kann, indessen wollen Sie das Größenverhältniß, welches ich dort (ebenso in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber") für je ein Par angegeben habe, nicht so vervielfältigt für eine Gesellschaft berechnen, daß der Käfig für vier bis fünf Pärchen auch vier- bis fünfmal so groß sein müßte; die doppelte bis dreifache Größe reicht dann für vier und selbst fünf Par gut aus, nur ist die möglichst zweckmäßige innere Einrichtung die Hauptsache. 3. Wie ich meinen erwähnten Büchern mitgetheilt, ertragen fast alle Webervögel, selbst die, welche aus dem heißen Afrika herstammen, über Winter niedrige Wärmegrade recht gut und mehrfach hat man sie sogar im Freien bei uns überwintert; trotzdem sehe ich es als Thierquälerei an, wenn man die Wärme niedriger, als auf 5—6 Grad und allenfalls nachts auf 0 Grad sinken lassen will.

Herrn k. k. Stationschef Metzger: 1. Den Karmingimpel habe ich für Sie verzeichnet, und sobald Gleitzmann kommt, sollen Sie denselben erhalten. 2. Um in den Besitz der gewünschten Aurora-, Ceres- und Sonnenastrilde zu gelangen, dürfte am sichersten der Weg führen, daß Sie immer aufmerksam die Anzeigen hier verfolgen. Im Lauf der Zeit kommt darin ja all' dergleichen zum Angebot. Im übrigen will ich es Ihnen auch gern persönlich mittheilen, wenn die Händler mir Nachricht vom Empfang seltener Vögel geben.

* Herrn Franz Keill: Der schwarze Kardinal ist eine feststehende Art, den Sie kurz erwähnt in meinem Wert „Die fremdländischen Stubenvögel" I Seite 550 finden und dann ausführlich geschildert hier in der „Gefiederten Welt" 1881 S. 231. Er ist immerhin noch ein sehr seltner Vogel, denn der Ihrige dürfte erst der dritte sein, der nach Deutschland gelangt ist. Nicht minder selten ist Ihre Elster, wenn Sie nämlich die Art, welche ich vermuthe, die von Reiche in Alfeld eingeführte schwarz- oder gelbschnäbelige Blauelster haben. Der indische Star schließlich ist einer von den beiden gehäubten Mainastaren, welche in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I Seite 516—17 beschrieben worden. Was sodann das Verderben des eignen Schwanzes bei Ihrer Elster anbetrifft, so dürfte dies weniger in äußeren Ursachen, als in der mangelhaften Verpflegung unterwegs begründet liegen. Vergleichen Sie die Anleitungen, welche ich inbetreff der richtigen Ernährung der fremdländischen Elstern u. a. in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", ganz kurz auch im „Handbuch für Vogelliebhaber" I und etwas länger im „Handbuch" II gegeben, und fügen Sie sodann noch möglichst reichlich lebende Kerbthiere, allerlei Käfer, Schmetterlinge, Heuschrecken u. a. hinzu.

* Herrn Dr. Meltz: 1. Krämpfe bei Papageien können in verschiedenen Ursachen begründet sein — ähnlich wie beim Menschen — und Sie hätten mir daher genaue Auskunft inbetreff der Körperbeschaffenheit des Jako, sowie auch der Entlerung u. a. geben sollen. Nun achten Sie zunächst sorgfältig darauf, ob Sie Spuren von Eingeweidewürmern entdecken können. Ferner ändern Sie soweit wie möglich die Ernährung: geben Sie wenig Hanf, dagegen Mais und altbacknes Weißbrot nach Anleitung meines Buchs „Die sprechenden Papageien". Die Traubenrosinen lassen Sie ganz fort und reichen Sie anstatt derer täglich ein wenig (nur wie eine kleine Haselnuß groß) frische Frucht (gute süße Kirsche, Birne u. a.), achten Sie dann aber sorgfältig auf die Entlerung, und tritt Durchfall ein, so entziehen Sie die Frucht vorläufig ganz. 2. Das „Illustrirte Mustertauben-Buch" von G. Prütz wird Ihren Wünschen entsprechen; es ist aber theuer, und wollen Sie blos Anleitung zur Zucht haben, so wird Sie mein Buch „Die Brieftaube" (5 Mark) auch befriedigen.

Bücher- und Schriftenschau.

H. Nehrling, „Die nordamerikanische Vogelwelt".

Obwol das hier in Nr. 27 besprochne Werk in der Herstellung als gesichert erscheint, kann dasselbe doch nicht eher mit vollem Eifer in Angriff genommen werden, als bis eine bestimmte Anzahl von Subskribenten sich gemeldet hat. Im Interesse der Sache fordre ich daher hiermit zur möglichst zahlreichen und zwar baldigsten Subskription dringend auf. Die Schilderung der nordamerikanischen Vögel aus Nehrling's Feder verspricht von vornherein eine ungemein fesselnde zu werden und da das Interesse für die Vogelwelt doch in der neuern Zeit bei uns in jeder Hinsicht lebendig erwacht ist, so glaube ich mit Bestimmtheit hoffen zu dürfen, daß Nehrling's Werks auch unter unseren deutschen Vogelliebhabern, Ornithologen von Fach und aus Liebhaberei, zahlreiche Freunde finden werde. Es wird gebeten, sich an Herrn Nehrling selber, Freistatt, Lawrence Co., Miss., zu wenden.

Dr. K. R.

Eingesandte Futterproben.

Eierbrot, vornehmlich zur Verfütterung an Kanarienvögel, aber auch an Prachtfinken, Papageien u. a. hat Herr W. Dolff in Linz a. Rh. zur Prüfung eingeschickt, und ich gebe mein Urtheil in folgendem ab. Zunächst ist das Eierbrot mürber und poröser, als das bekannte vom Bäckermeister Krone (jetzt O. Senff) in Halle, sodaß man meint, es sei nur für Kanarienvögel geeignet, indessen läßt es sich doch recht gut reiben und ebenso erweichen und für die btrf. Gemische verwenden. Ich glaube es daher als ebenso brauchbar zur Fütterung von Züchtungsvögeln, wie das vorhin genannte, empfehlen zu können.

Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn F. Wendel: Wenn die Vogelhandlung so anständig ist, Ihnen als Ersatz eine Amazone im Werth von 25 Mark anzubieten, so können Sie damit wol zufrieden sein, zumal die Untersuchung ergeben hat, daß sich bei Ihrem Graupapagei die Erkrankung an Sepsis keinenfalls feststellen ließ. Als unmittelbare Todesursache habe ich vielmehr nur Ueberfüllung des Gehirns mit Blut, also einen Schlaganfall, aufgefunden.

Herrn J. Leutz: Derartige Unrichtigkeiten, Druckfehler u. a., wie die, über welche Sie sich beklagen, kommen hauptsächlich von undeutlicher Handschrift her und lassen sich in eiligen Fällen, in denen die Druckerei nicht mehr die Zeit dazu hat, mir eine letzte Korrektur zu schicken, nur schwierig vermeiden. Eine etwa gewünschte Berichtigung bringe ich selbstverständlich immer bereitwillig.

Herrn Ludwig Wigand: Die Schilderung des Goldhähnchens wird mir sehr willkommen, weil für die Leser und Liebhaber höchst werthvoll, sein. Ihre Wünsche inbetreff des Vereins und seiner Bibliothek werde ich gern erfüllen. Indem ich für Ihre liebenswürdigen Worte noch recht herzlich danke, versichre ich zugleich, daß Sie mir einen großen Freundschaftsdienst erweisen, wenn Sie in dem weiten Kreise der bei Ihnen verkehrenden jungen Lehrer auf meine „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, aufmerksam machen und die Herren für das Blatt möglichst zu interessiren suchen. Ihnen und dem Herrn Vorsitzenden Ihres Vogelschutz-Vereins meine besten Grüße!

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 39. Magdeburg, den 30. September 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Mancherlei.

Ein schönes Brieftauben-Par führt bereits seit einem Jahr in der Naunynstraße in Berlin ein eigenartiges Leben, woselbst es sich hinter dem Fenstersims des ersten Stocks des Hauses Nr. 65 eine Zufluchtsstätte errichtet hat. Ein im gegenüberliegenden Haus wohnender Fabrikant M. hatte im vorigen Jahr eine größre Anzahl von Brieftauben aus Breslau erworben, welche er an seinen Taubenschlag gewöhnen wollte. Nur drei von ihnen gewöhnten sich, die anderen entflohen. Zu den letzteren gehören die vorgenannten zwei Tauben, welche nach dem gegenüber belegnen Haus flogen und hier verblieben. Die beiden Tauben, prächtige Vögel, von denen jede 15 Mark kostete, finden ihr Futter auf der Straße und sind bisher trotz aller Versuche nicht einzufangen gewesen. Es ist wiederholt vorgekommen, daß ihre Jungen, welche sie zur Welt bringen, aus dem Nest fallen, wenn sie die ersten Flugversuche machen. Diese werden dann von Vorübergehenden als willkommene Beute mitgenommen. Die niedlichen Täubchen finden den allseitigen Schutz der Anwohner und wenn der Winter kommt mit seinen schneebedeckten Straßen, wird ihnen Futter in reicher Menge zugeworfen.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 39: Zoologie: Ein Altis in der Gefangenschaft. — Ueber die Beobachtung des Ameisenlebens (Fortsetzung. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: VII. Das Reinigen und die Eingewöhnung der Thiere (mit Abbildungen). — Botanik: Einiges über Zimmerpflanzenzucht. — Anleitungen: Nochmals Wasserpflanzen im Zimmeraquarium (Fortsetzung). — Lebendes Forellenfutter. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Anfragen und Auskunft. — Briefliche Mittheilungen. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann.
[1514] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Es sind 10—15 junge
Kanarienhähne,
Stamm Trute, billig abzugeben. [1515]
H. Hintze, Neuwarp i. P.

Ungarische Sprosser,
8 ℳ, Schwarzplättchen, 3 ℳ, Rothkehlchen, 1½ ℳ, große Nachtigal-Grasmücken, 3 ℳ, Wachteln, 1½ ℳ, Kreuzschnäbel, 1 ℳ, Steinrötheln, 12 ℳ, Blaudrosseln, 12 ℳ, Katzendrosseln, 10 ℳ; Goldfische, 100 St. 10, 12 und 15 ℳ. Versandt unter Nachnahme, lebende Ankunft garantirt.
G. Schlegel, Vogelhandlung,
[1516] **Berlin SW., Alte Jakobstr. 32.**

Sprechende Papageien.
Verkaufe Umstände halber eine sehr schöne Amazone, spricht, singt, pfeift und lacht, ist jung, fingerzahm und sehr gelehrig, für 50 ℳ, sowie eine 3 Worte sprechende Amazone, ebenfalls jung, sehr gelehrig, ganz fingerzahm und schön im Gefieder, für 30 ℳ. Tausche nicht. [1517]
H. Frerichs, Bremen, Taubenstr. 5.

40000 Goldfischbrut,
10000 Goldorfen
für Oktober nur an **Großhändler** billig abzugeben. [1518]
O. Beyer's Goldfischzucht, **Altenburg i. S.**

Es wird ein junger, weißer Pudel, welcher schon einige Abrichtung hat, zu kaufen gesucht. Angebote erbittet [1519]
Woldemar Strunck, Dortmund.

Ein Lämmergeier
(Gypaetus barbatus), Prachtexemplar, vorzüglich präparirt, in kämpfender Stellung, ist sammt Aufsatz für 320 ℳ zu verkaufen. [1520]
R. Schreitter, Naturalien- und Lehrmittel-Komptoir,
Graz, Sparbersbachgasse 38.

Rheinisches Universalmischfutter
für insektenfressende Vögel.
Herbstfutter! **Vielfach prämirt!**
3 Büchsen, Qualität A, 8 ℳ, postfrei,
3 Büchsen, Qualität B, 6 ℳ, postfrei, [1521]
Lose, wohlverpackt, 1 Kilo A 2,70 ℳ, B 2 ℳ
Max Kruel, Otterberg, Rheinpfalz.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.
Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

Hamburg, Neuerwall 96,

hat vorräthig und empfiehlt in großer Auswahl:

Hellrothe Ararias, Rosa-, Nasen-, große und kleine gelbhaubige Kakadus, vollständig zahm, schwarzschultrige Edelpapageien, Goldnacken-, Surinam-, Dufresne's Amazonen, blaustirnige Amazonen, junge, fingerzahme, angehende sprechende, gut sprechende Graupapageien, roth- und schwarzschnäbelige, rosenbrüstige und große Alexandersittiche, Mönchs-, Tirika-, Kaktus-, Weißohr- und Jonisittiche, Gebirgsloris, Nymfen, Rockpepler, junge Wellensittiche, alte ausgefärbte Männchen dsgl., graue rothhaubige und rothe Kardinäle, Scharlach-Tangaren, Kron-Tangaren, mexikanischer Zwerg-Trupial, Kuhstare, rosenbrüstige Kernbeißer, Safranfinken, graue Reisfinken, gelbstirnige Girlitze, Bandfinken, Bartfinken, Astrilde, Goldbrüstchen, Silberfasänchen, Helenafasänchen, Amaranten, Bombay-Tigerfinken, Grauedelfinken, Atlasmken in Pracht, Paradis- und Dominikanerwitwen in Pracht, Kronfinken von Ekuador, Goldsperlinge, Schuppenköpfchen, Kubafinken, Tertor-, Cabanis-, Ruß-, Blutschnabel-, Napoleons-, Orange-, Madagaskar- und große Flammenweber in Pracht, Maskenweber in Pracht, schwarzköpfige Nonnen; Marmosetts (Ristitiäffchen). Versandt nur gesunder, fehlerfreier und eingewöhnter Vögel unter Gewähr lebender Ankunft.

Anm.: Die von Mr. William Groß in Liverpool jede Woche nach Hamburg expedirten Sendungen sind nicht für mich bestimmt; ich stehe mit genannter Firma in keinerlei Verbindung. [1522]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1523]

Prämirt: Berlin, Wien, Köln, Mainz, Magdeburg u. a.

Maercker's präparirtes Insektenmehl,

natürlichstes und billigstes Futter für alle Insekten fressenden Vögel. [1524]

Zu haben in allen Vogel- und Futter-Handlungen: In **Berlin** bei **Georg Maercker,** Wallstr. 97; **Gustav Wegener.** Oberwasser- 14 und Potsdamerstr. 6; **A. Michow,** Friedrichstr. 247; **Otto Jaenicke,** Blumenstr. 3; **Reinhard Lenz,** Zimmerstr. 29; **Wagner,** Alt-Moabit 122; **Karl Jahn,** Langeste. 80, sowie in sämmtlichen Markthallen; **Pet. Nobis,** Bonn; **Buchali & Heckel,** Breslau; **F. Barlage,** Buer i. W.; **H. Hromada,** Dresden; **C. Kahl,** Frankfurt a. M.; **B. Klopfer,** Gottmadingen; **A. Schaeffer,** Hamburg; **Johann Volkert,** Hersbruck; **Paul Schaefer,** Kamenz i. S.; **Philipp Stockmar,** Kaiserslautern; **Karl Jakisch,** Köpenick; **Emil Helfer,** Krefeld; **Oskar Prehn,** Leipzig; **Paul Lindner,** Liegnitz; **Emil Roessler,** Prenzlau; **Georg Crule,** Rostock; **H. Vogler,** Schwerin i. M.; **Rich. Machenbach,** Solingen; **Paul Straus,** Wien I, Kolowratring 7; **Otto Schmogel,** Znaim (Mähren); **A. Blättler Sohn,** Hergiswyl (Schweiz); New-York, **52 Jefferson Place Union-Hill.**



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2 4 6 8 10 12 14 16 Loch

à Stck. 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 *M*

Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volièren à Stck. 1 *M*

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern,** alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Nadlermeister,
[1525] **Berlin,** Lindenstr. 67.



Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectivorous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1526]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Gesetzl. geschützt.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon,** Haag, 14a Dennenweg 14a.

„ **J. van den Eynde.** Antwerpen, 8 pleine falcon 8.

Hrn. **Chr. Lassen,** Kopenhagen, Hanserplads 9.

„ **William Cross,** Liverpool, 18 Earle Street.

„ **Jaques Ditt,** Paris, 12 Rue du Plâtre.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*).

	I sehr fein.	II fein.
Für Weichfresser jeder Art, Postpacket	7,50 ℳ	und 5,50 ℳ
„ Sumpf- und Wasservögel, Postpack.	4,50 ℳ	
Drosselfutter (Ebereschenmisch.), Postpack.	4,50 ℳ	

Jeder Sendung liegt eine Gebrauchsanweisung bei.

Emden in Ostfriesland. [1527]

Edm. Pfannenschmid.

Wenzel Petzold,

Vogel- u. Samenhandl., Prag, Bergmannsgasse 394/I,

empfiehlt in prima gereinigter Ware in 5 Kilo Säckchen einschließlich Verpackung

5 Kilo Glanzsamen (Kanariensat)	2,50 ℳ
„ „ Sommerrübsen, süßer	2,— „
„ „ Haferkörner	2,— „
„ „ Hanfsamen	2,— „
„ „ Sonnenblumenkörner	3,— „
„ „ Weiße Hirse	2,50 „
„ „ Rothe algerische Hirse	2,— „
„ „ Bunte Hirse	1,50 „
„ „ Mohn, blauer	3,— „
Ameiseneier, hoch prima best gereinigte Ware, à Ltr.	—,80 „
dsgl. sehr schöne Ware, à Ltr.	—,70 „
dsgl. feine Ware, à Ltr.	—,60 „
Prima Weißwurm, à Ltr.	—,70 „
Mehlwürmer, à Ltr.	5,— „

Den Wiederverkäufern gewähre Rabatt. [1528]

Mehlwürmer, reell gemessen, große Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,50 ℳ, sowie **Ameiseneier,** 1886er Ia, schneeweiß, à Liter 75 ₰, empf. gegen Nachnahme [1529] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Zu verkaufen:

Schinz, Dr. H. R., Naturgeschichte der Vögel. Mit 120 color. Kupfertafeln, eleg. geb. **statt Mk. 160 — nur Mk. 30**

in der **Creutz'schen Buch- u. Musik.-Handl.** in **Magdeburg.**

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm,** à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [1530]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411, I.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,90 ℳ [1531]

C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 **Mk.**; best. **Leim,** fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Möven, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [1532]

Theodor Franck in Barmen.

Schwarzköpfe,

garantirte Männchen, St. 2 ℳ, empfiehlt [1533]

Wenzel Petzold, Prag, Bergmannsgasse 394, I.

Suche ein oder zwei Weibchen **Grauastrild,** ein Pärchen **Kapuzenzeisig.** [1534]

Nagel, Apotheker, **Pritzwalk.**

Mehlwürmer, Pfd. 4,50 ℳ einschl. Verp., empfiehlt [1535] **Georg Maercker, Berlin C.,** Wallstr. 97.

Tigerfinken, Par 3 ℳ, 6 Par 13 ℳ, 50 Par 100 ℳ, Schwarzplättchen, ungar., Salzburger, die besten Doppelüberschläger, à 2,50 ℳ, Dtzd. 20 ℳ, 100 St. 150 ℳ, ungar., wallach. und russische Sprosser, à 5 ℳ, 3 Purpurhühner, zus. 90 ℳ, Molukkenkakadus, vollständig zahm und sprechend, à 75 ℳ, prachtvolle kleine Alexanderpapageien, Par 12 ℳ, bei Abnahme von 5 Par 50 ℳ Preis einschl. Verpackung. Versandt prompt unter Gewähr. [1536]

Franz Petzold, Vogelhandlung, **Prag 28/II.**

Ich verkaufe meinen fingerzahmen, tadellos schönen, zweijährigen **Jako,** der gegen 80 Worte spricht, für den festen Preis von 200 ℳ. Ebenso verkaufe ich einen sehr schönen, ziemlich dressirten weißen **Pudel** für 20 ℳ. [1537]

Rogge, Postsekretär, **Freiburg,** Schlesien.

Eine ganz zahme, tadellos schöne **Rothbugamazone,** kein Schreier, spricht schon einiges, soll in gute Hände für 25 ℳ einschl. Porto und Verpackung abgegeben werden. [1538] **Carl Rheinen, Blumenthal** (Eifel).

Wünsche zu kaufen:

1 größern Heckkäfig für etwa 6 Par Prachtfinken. Angebote mit Größenangabe u. a. erbittet [1539]

Fr. Lubbe, Küstrin I.

Neue getrocknete Ameiseneier

empfiehlt in gereinigter sandfreier Ware, das Kilo 2,20 ℳ, 5 Kilo 10 ℳ. [1540]

Carl Kämpf, Mainz.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 54,

verkauft: Goldfische, 100 St. 12 und 16 ℳ, Karauschen und große Bitterlinge, 100 St. 5 ℳ, Schildkröten, 100 St. 18 ℳ, Unken, 100 St. 4 ℳ, Laubfrösche 5 ℳ. [1541]

Rasseechte zuchtfähige franz. **Widderkaninchen** (Lapin bélier), und amerikanische gesucht. [1542]

Fr. Claessen. Cleve.

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelfutter. [1543] Harzer Kanarienvögel.

Ia hiesige **Ameiseneier,** 5 Kilo 15 ℳ, Ia russische dsgl., 5 Kilo 8,50 ℳ, empfiehlt [1544]

Julius Martin, Frankfurt a. O.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die NAUCHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger

von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlg., Magdeburg.

S. Risius, Bremerhaven,

empfing neu: Schöne Weibchen Königssittich, 35 ℳ, Organisten, Mchn., 10 ℳ, Grassittiche, St. 4 ℳ, 1 taubenzahmen Graupapagei in vollem Gefieder, spricht und pfeift, 75 ℳ Empfehle ferner billigst: Graue und grüne Papageien, sprechend und nicht sprechend, Doppelgelbkopf (Prachtvogel), Gelbnacken, große, kleine und rothbrüstige Alexandersittiche, Jendayasittiche, Goldstirnsittiche, Zwergpapagei, Prachtfinken, Paradieswitwe in Pracht (Mchn.) u. a. Alles schön im Gefieder und kerngesund. Gewähr für lebende Ankunft. [1545]

Wiedehopf, Buntspecht, Pirol, Meisen, Grasmücken, Spötter, Würger, 1 gelernten Star, sowie Körnerfresser empf.
Berlin SO., Skalitzerstr. 128. **Th. Dederky.**
Preisliste kostenlos. [1546]

Hans Maier in Ulm a. D., [1547]
direkter Import ital. Produkte, liefert **halbgewachsene italienische Legehühner und Hähne:**

bunte Dunkelfüßler	ab Ulm	1,20 ℳ,	postfrei	1,40 ℳ,
schwarze „	„ „	1,20 „	„	1,40 „,
bunte Gelbfüßler	„ „	1,40 „	„	1,60 „,
reinbunte „	„ „	1,75 „	„	2,— „,
reinschwarze Lamotta „	„	1,75 „	„	2,— „,

Hundertw. bill. Preisl. frei. Auch Riesengänse, Ent., Perl- u. Truth.

Stiglitz, ♂, 9 ℳ, ♀, 4 ℳ 50 ₰, **Girlitz,** ♂, 7 ℳ 20 ₰, ♀, 4 ℳ, **Zeisig,** ♂, 7 ℳ 20 ₰, ♀, 4 ℳ, das Dutzend, versende bei Gewähr lebender Ankunft unter billigster Berechnung der Verpackung. [1548]
A. Neugebauer, Neiße.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **Wellensittich,**

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Mehrere Pare **weiße Pfautauben** und **gelbe Tümmler** habe à Par 4 ℳ abzugeben [1549]
Fr. Rudolph, Rakel.

Goldfische, 100 Stück 10, 12, 14, 16 ℳ, ferner alle Sorten **Luxusfische** und **Reptilien** laut Preisverzeichniß. [1550] **M. Siebeneck, Mannheim.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Anerkennung.

Ich fühle mich verpflichtet, Herrn Paul Holzky in Köthen, Anhalt, für die reelle und gute Bedienung meinen Dank auszusprechen. Derselbe hat mich in jeder Weise zufriedengestellt, was ich hiermit jedem Liebhaber und Züchter seiner Kanarienvögel zur Kenntniß bringe. [1551]
Wilhelm Floss, Meerane i. S.,
Exped. des Meeraner „Wochenbl. u. Anz."

Lebende Fledermäuse

kauft jetzt und im Winter [1552]
Dr. Ballowitz, Greifswald.

Aus Metall.  Aus Metall.

Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.
J. G. Lorey Sohn,
]1553] **Frankfurt a./M.,** Schnurgasse 13.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Prachtfinken,**

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 3,60 = 2,16 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Verkaufe kleine Kubafinken, Par 17 ℳ, Zebrafinken, 7 ℳ, braunb. Mövchen, 6 ℳ, alle selbst gezogen, 1 Indigofink, 4 ℳ [1554] (Frl.) **A. von Wartenberg, Gleißen,** Rgb. Frankfurt a./O.

Verkaufe: Schwarzplättchen, 3 ℳ, Stieglitze, 1,50 ℳ, Hänflinge, 1,50 ℳ, Dompfaffen, 2 ℳ, Tannen-, Thon- und Blaumeisen, 70 ₰, Edelfinken, 80 ₰, Weibchen von benannten Vögeln die Hälfte. Für lebende Ankunft und Männchen garantirt. [1555]
Peter Bauer, Vogelhandlung, **Sonneberg,** Sachs.-M.

Eine Kette (7 Stück) diesjähriger **Rebhühner,** kräftig und schön, von einer Henne in einer Voliere großgezogen, ganz zahm, kommen auf Ruf, sind zusammen **zu verkaufen.**
Arnstadt i. Thüringen. [1556] **Oscar Kiesewetter.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 40. Magdeburg, den 7. Oktober 1886. XV. Jahrgang.

Inhalt:

Ueber die Pflege und Zucht des Harzer Edelrollers (Preisschrift).
Die ästhetische Bedeutung des Vogels (Fortsetzung).
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Am Reiherstand.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Aus den Vereinen: Köln.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
Vom Vogelmarkt. - Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Verfehlte Taubenbrut. Briefliche Mittheilungen. Anzeigen.

Ueber die Pflege und Zucht des Harzer Edelrollers.

(Preis-Schrift).

Von Chr. F. Eißbrückner.

Sinnspruch: Wir ringen und streben,
Doch sei nur das Gute und Edle unser Ziel.

Man darf mit Bestimmtheit behaupten, daß die Zucht edler Kanarienvögel gerade in den beiden letzten Jahrzehnten einen bedeutenden Aufschwung genommen hat. Dieser ist hauptsächlich den ins Leben getretenen Kanarienzüchter-Vereinen zu verdanken, deren Mitglieder sich die Aufgabe gestellt haben, den Gesang dieses gelben Sängers immer mehr zu verbessern, bzl. zu veredeln.

Fast in jedem Ort Deutschlands gibt es heute Züchter dieses Kanarienvogels, denn es lohnt sich ja auch, sich mit dessen Züchtung zu beschäftigen. Wenn gleich nun der hieraus entspringende Nutzen manchmal nicht von besondrer Bedeutung ist, so darf derselbe doch immerhin nicht unterschätzt werden, denn bei kleineren Beamten und ärmeren Leuten, die sich der Zucht gewidmet haben, kommt ja auch ein kleiner Nebenverdienst gewiß in Betracht.

Wol wurde früher, und auch bis heute geschieht es noch, von Vielen nur die gewöhnliche Landrasse gezüchtet, die freilich nur mit 2 Mk., höchstens 3 Mk. für das Stück bezahlt wird; diese Vögel werden hauptsächlich von Händlern für fremde Länder, vorzüglich für Amerika, angekauft. Man könnte nun die Frage stellen: Warum werden heute noch diese Schreier oder ‚Japper' gezüchtet, da doch die edlen Sänger einen höhern Werth haben, also auch einen größern Nutzen abwerfen? Hierauf ist zu antworten, daß erstens sehr viele solcher Japperzüchter noch garkeine Ahnung von einem Edelroller haben, und zweitens scheitert bei Anderen der gute Vorsatz, sich bessere Sänger anzuschaffen, immer wieder an den hierfür zu bringenden Geldopfern. Ohne diese von vornherein ist freilich auf einen grünen Zweig in der Kanarienzucht nicht zu gelangen; es wird hierin gewiß jeder Züchter Erfahrung gemacht haben. Daß aber die gemeinen Sänger wirklich noch sehr stark vertreten sind, kann man insofern wahrnehmen, wenn man einmal, sei es wo es wolle, im Sommer, da die meisten Fenster geöffnet sind, gelegentlich einige Straßen durchwandert; von allen Seiten her wird uns das Geschrei und Schmettern dieser Vögel entgegenschallen. Es ist kein Wunder, denn das große Publikum weiß eben auch noch sehr wenig von einem Edelroller. Wenn dann ein solcher Japperbesitzer zufällig einen feinen Sänger hört, ja, dann wird er sich über diesen Gesang sehr wundern.

Umsomehr war es eine Nothwendigkeit, Kanarienausstellungen ins Leben zu rufen, deren Er-

gebnisse man als die Prüfsteine des Kanariengesangs ansehen darf. Hier auf den Ausstellungen wird nun auch dem Publikum die beste Gelegenheit geboten, gute und selbst sehr gute Vögel nicht allein zu hören, sondern auch zu erwerben. Aber zugleich für einen Züchter selbst und vorzüglich für einen angehenden, ist der Besuch einer Ausstellung höchst nützlich; kann er doch einen Vergleich zwischen den hier zu hörenden und seinen eigenen Sängern anstellen. Er wird da vielleicht wahrnehmen, daß es mit den seinigen doch noch nicht gut bestellt ist und er wird Schritte thun, um zu besseren Sängern zu gelangen. Ein solcher Züchter thut gut daran, wenn er sich gleich auf der Ausstellung seinen Bedarf an Heckvögeln ankauft, da er hier eine große Auswahl hat und ganz nach seinem Geschmack wählen kann. Auch die zur demnächstigen Hecke zu verwendenden Weibchen müssen nun von demselben Stamm sein, von dem er seine Hähne entnommen, wenn er schon im ersten Jahr ein ziemlich günstiges Ergebniß erlangen will. Kann er jedoch von diesem Stamm keine Weibchen bekommen, so muß er zusehen, daß er solche von einem andern edlen Stamm erhält. Ist indessen ein solcher Züchter der Meinung (wie diese wirklich noch sehr viele, freilich nur Unerfahrene, haben), es käme auf die Weibchen nicht an, wenn nur die Hähne Edelroller seien, nun gut, das Ergebniß dieser Meinung wird ihn bei seiner Nachzucht schon eines Bessern belehren; er wird hier, wenngleich der Gesang der jungen Hähne schon besser geworden, dieselben Fehler seiner früheren Hähne dennoch wieder zu hören bekommen, und sein neugegründeter, ihm vielversprechender Stamm ist abermals verdorben.

Hat man sich indessen einen einigermaßen guten und gesangsreinen Stamm gegründet, wenn auch hierbei noch die eine oder andre edle Tour fehlen sollte, so ist es dann Aufgabe des Züchters, denselben weiter zu vervollkommnen, bzl. zu veredeln. Dies muß in solcher Weise geschehen, daß man von seiner Nachzucht immer wieder nur die besterlangten Vögel zur nächsten Hecke verwendet, also solche Hähne heraussucht, die im Gesang am reinsten ausgefallen sind. Bei richtigem Verständniß und guter Beobachtung in der Sache wird man es gewiß zu etwas Gutem bringen. Sich so aus eigner Kraft emporzuschwingen, wird jedem Züchter eine große Freude bereiten. Aber man muß Ausdauer besitzen, die Lust und Liebe zur Sache darf nicht erkalten, denn so leicht, wie sich Mancher die Zucht und die Ausbildung edler Sänger von vornherein denkt, ist sie denn doch nicht. Wir haben ja auch schon die Fälle erlebt, daß bedeutende Züchter sehr feiner Vögel plötzlich von ihrer Höhe herabgestürzt sind und daß sie dann selbst ganz rathlos vor einem solchen anscheinenden Räthsel dagestanden haben. An einem solchen Fall kann mitunter nur ein einziger Vogel, ja nur eine einzige plötzlich ausgeartete Tour oder ein Fehlton, den man nicht früh genug bemerkt hat, schuld sein. Das Sprichwort: „Böse Beispiele verderben gute Sitten" kommt auch hier bei der Zucht von Edelsängern leider nur zu oft zur Geltung. Bei einem Massenzüchter kann manchmal nur zu bald ein Unheil entstehen, da es hier keine Möglichkeit gibt, jeden Tag jeden einzelnen Vogel genau abzuhören, selbst wenn sich der betreffende Züchter der Sache ausschließlich allein widmet. Auch bei dem Züchter, der nur eine geringe Anzahl Sänger zu beobachten hat, läuft es nicht immer ganz glatt ab, wenn dieser in der Beobachtung etwas gleichgiltig ist.

Wer sich rühmen will, Primasänger zu züchten oder auszubilden, muß vor allen Dingen mit einem feinen musikalischen Gehör begabt sein, um sofort jeden gebrachten Ton eines jungen Hahns beurtheilen zu können; ob sich nun ein solcher zum Guten neigen oder zum Fehler werden kann, muß er heraushören. Was ein Unkundiger noch für ganz schön findet, wird vielleicht von einem gediegnen Gesangskenner als eine Fehltour bezeichnet werden. Ehe aber ein Züchter ein richtiger Gesangsbeurtheiler wird, da können Jahre vorübergehen, denn das musikalische Gehör allein thut es auch noch nicht: Uebung in der Sache, Erfahrungen und Vergleichungen bei den und jenen verschiedenartigen Stämmen in ihren wieder so verschiedenartigen Gesangstouren — dies alles zusammengenommen kann den Liebhaber und Züchter im Lauf der Zeit erst zu einem tüchtigen Gesangskenner machen. (Fortsetzung folgt).

Die ästhetische Bedeutung des Vogels.

Vortrag im Hanauer Thierschutz-Verein, gehalten von Herrn Reallehrer Paulstich.

(Fortsetzung).

Von allen Bewegungen ist freilich der Flug am bewunderungswürdigsten. In schönen Windungen schraubt sich der Storch hoch in die Luft, fast ohne Flügelschlag schwebt der rothe Milan über den Feldern, während der Bussard nur mit schwerfälligen Schlägen sich weiter bewegt. Schnurrend fliegt das Rebhuhn dicht über dem Boden dahin, während der Mauersegler mit Sturmesschnelle die Luft durchsaust. Und ist nicht der Bogenflug der Bachstelze, das Rütteln des Thurmfalk, der abgesetzte Finkenflug ebenso interessant und die Natur belebend?!

Aber auch den anderen Bewegungsarten der Vögel kann eine die Natur belebende und verschönernde Bedeutung nicht abgesprochen werden. Wie vorzüglich belebt ein einziges Schwanenpar den stillen Weiher, eine Anzahl gaukelnder und turnender Meisen die kahlen Aeste der winterlichen Bäume. Doch würde es viel zu weit führen, wollte ich alle verschiedenen Bewegungsarten der Vögel gebührend berücksichtigen.

Statt dessen sei die Aufmerksamkeit mehr auf das Leben und Treiben der Vögel gerichtet. In erster Linie gedenken wir des Stars, des Komikers unter den einheimischen Vögeln. Welche lächer-

lichen Geberden und drolligen Bewegungen vollführt er vor dem Nistkasten, in welchem sich das brütende Weibchen befindet! Eben sitzt er auf einem Zweig, verdreht die Augen, reckt den Hals, wendet den Kopf zur Seite, duckt sich nieder, erhebt sich wie würdevoll, flattert, schießt einige Meter im Flug fort und kehrt wieder zurück, um dasselbe drollige Spiel immer von neuem zu wiederholen. In der That, da, wo der Star sich häuslich eingerichtet hat, wird die Gegend durch ihn auffallend belebt.

Begeben wir uns nun einmal auf die steinige Trift, wo der allbekannte Steinschmätzer lebt und liebt. Dort sitzt er auf einem hervorragenden Stein, wippt mit dem Schwanz und macht einen Bückling nach dem andern, aber nicht etwa aus Ehrfurcht vor uns, im Gegentheil, er fürchtet uns und beobachtet uns mit ängstlichen Blicken, weil er um seine eben ausgeflogenen Jungen, die ganz in der Nähe auf Steinen sitzen, besorgt ist. Kaum sind wir etwas näher gekommen, so ertönt der Warnungsruf der Alten. Alles flieht, und im Nu ist die kleine Gesellschaft unter Steinen geborgen. Nur die beiden Alten zeigen sich wieder, umflattern uns ängstlich und bemühen sich, unsre Aufmerksamkeit von den Jungen abzulenken. Selbstverständlich fällt es uns als Freunden der gefiederten Wesen nicht ein, die Angst der besorgten Eltern noch zu vermehren, und wir gehen daher an der Zufluchtsstätte der Kleinen ohne Zögern vorüber. Ein Lockruf der Alten, und sofort erscheinen die Jungen wieder, um von den liebevollen Eltern weiter von Stein zu Stein geführt und mit allerlei Kerfen gefüttert zu werden. Doch bei dieser fortwährenden Sorge um Befriedigung der Bedürfnisse des Magens vergessen die Alten niemals, auf etwaige Gefahren zu achten und die Jungen sofort darauf aufmerksam zu machen. So geht es Tag um Tag, bis endlich die Kleinen selbst für sich sorgen können. Ein solches Stück trauten Familienlebens, rühriger Sorgfalt und aufopfernder Hingebung ist gewiß rührend und trefflich geeignet, die sonst öde und steinige Trift zu beleben.

Auch die graue Bachstelze belebt in vorzüglicher Weise ihren Wohnort. Unaufhörlich trippelt sie an des Bächleins Ufer dahin, erhascht, eiligen Laufs dahinschießend, Mücken und Fliegen, hüpft flatternd aufwärts, um höher fliegende Kerbthiere zu erlangen, wippt dabei beständig mit dem langen Schwanz oder begibt sich in zierlichem Bogenflug bachentlang.

Mehr noch als die genannten Vögel trägt der stürmische Mauersegler zur Belebung der Umgebung bei. Nach seiner Rückkehr aus dem Süden macht er sich sofort bemerklich. Wol lenkt er durch sein lautes Schreien („siri") unsre Aufmerksamkeit zumeist auf sich. Aber bei der erstaunlichen Fluggewandtheit, mit der er um die Straßenecken und hohen Häuser biegt und bei der rastlosen Eile, mit der alles sein Thun geschieht, bleibt er in seiner Umgebung selbst demjenigen nicht verborgen, der sich sonst wenig um die Vogelwelt kümmert.

Wenn nun schon der einzelne Vogel so viel zur Belebung der Natur beiträgt, wie viel mehr gilt dies von denjenigen Vögeln, die darauf angewiesen sind, einen beschränkten Raum zu bewohnen oder gesellig zu nisten oder zeitweise in größeren Schwärmen und Flügen die Gegend zu durchstreifen.

Ein höchst interessantes Bild des Vogellebens bieten die Gewässer. Versetzen wir uns einmal an einem schönen Frühlingstag an einen friedlichen, ziemlich umfangreichen Weiher. Ruhig setzen wir uns am Ufer nieder, und bald vernehmen wir schnell hintereinander ausgestoßene helle Laute, die etwa wie „biwiwiwi" klingen. Unser Auge richtet sich dorthin, woher jene Laute kommen. Da entdecken wir auf dem Gewässer einen kleinen, schlicht gefärbten Vogel. Es ist der kleine Taucher. Ruhig schwimmt er dahin. Doch bald erscheint hinter ihm ein zweiter Vogel und nun beginnt ein höchst interessantes Jagen. Das Weibchen, vom Männchen verfolgt, eilt, halb laufend, halb fliegend, auf dem Wasser dahin. Die Bewegungen der Vögel werden immer heftiger. Nach allen Seiten spritzen Wassertropfen. Jetzt hat das Männchen sein Weibchen fast eingeholt. Schnell taucht letztres unter. Aber auch das Männchen verschwindet im Wasser. Minuten vergehen. Da erscheinen beide Vögel in einiger Entfernung wieder an der Oberfläche, um das Jagen fortzusetzen. Doch während unser Auge mit Entzücken den Liebesspielen dieser Vögel folgt, knackt es plötzlich in den trockenen Blättern des Rohrkolbens dicht vor uns. Begierig, zu erfahren, wer dieses Geräusch verursacht, entdecken unsere Blicke das schwarze Bläßhuhn, das vorsichtig aus unsrer ihm gefährlich dünkenden Nähe zu entkommen sucht. Tauchend, schwimmend oder laufend, je nachdem offene oder bewachsene Stellen des Gewässers zu durcheilen sind, verschwindet es endlich in dem Rohr des gegenüberliegenden Ufers. Auch das kleinere Teichhühnchen, das sich ganz in unsrer Nähe blicken läßt, zieht es vor, das entgegengesetzte Ufer zu gewinnen. Den anmuthigen Bewegungen dieses geschickten Schwimmers, Läufers und Tauchers folgend, entdecken unsere Blicke auf einer unbewachsnen, schlamm-kiesigen Stelle des andern Ufers mehrere weißbauchige Schlammläufer, die, Nahrung suchend, geschäftig hin- und hertrippeln. Vorsichtig nähern wir uns denselben. Aber diese scheuen Vögel lassen uns nicht herankommen, erheben sich vielmehr hoch in die Luft und streichen unter dem bekannten, wie „hidüdüdü" klingenden lauten Ruf mit großer Gewandtheit und erstaunlicher Schnelligkeit über dem Gewässer hin und her.

Doch wir können diesen anziehenden Vögeln nicht länger zuschauen, denn soeben steigt eine Schnepfe dicht vor uns aus dem sumpfigen Boden auf. Eigenthümlich flatternd schwebt sie hin und her und zeigt sich uns in den interessantesten Stellungen, bald seitlich, wo wir den langen, beim Flug schräg

nach vorn gehaltnen Schnabel bewundern, bald vom Rücken, wo uns die eigenthümliche Haltung der spitzen Flügel auffällt. Eben streicht sie in weitem Bogen hoch über dem Gewässer hin, plötzlich stürzt sie seitlich herab, um sich ebenso schnell wieder zu erheben. Dabei läßt sie das bereits erwähnte Meckern vernehmen oder einen sonderbaren, etwa wie „dschrib" klingenden Stimmlaut.

Das sind nur wenige Züge aus dem Frühlingsleben der Wasservögel. Im Herbst gestaltet sich das Leben an den Binnengewässern wesentlich anders, wenn die verschiedenen Entenarten von einem Gewässer zum andern wechseln oder zahlreiche Bachstelzen von allen Seiten herbeiströmen, um im dichten Rohr zu übernachten*).

An größeren Binnengewässern ist das Treiben der Wasservögel selbstverständlich noch viel großartiger. Ohne die Wasservögel würden die Gewässer wie todt erscheinen. Erst der Vogel bringt Leben auf die ohne ihn todte Fläche.

Noch weit interessanter ist das Leben in der Nähe der Brutansiedelungen. In geeigneten Uferwänden, z. B. bei Steinheim unweit Hanau, finden wir die Uferschwalbe in vier Ansiedelungen als ständigen Sommergast. Die Stärke dieser Ansiedelungen ist verschieden und schwankt zwischen 30 und 100 Paren. — Der Mai hat seinen Einzug bereits gehalten. Da kehren die alten Pare zur trauten Stätte zurück. Während des Winters sind die vorjährigen Niströhren durch den fortschreitenden Abbau der Steinsäulen in dem darüber lagernden Sand zerstört worden. Die Zeit drängt und es muß daher mit der größten Anstrengung gearbeitet werden. Alsbald ist die zur Anlage der Niströhre geeignetste Stelle der Wand gefunden. Zu Dutzenden klammern sich die niedlichen Schwälbchen an der senkrechten Wand an und meißeln und graben mit ihren scharfkantigen Schnäbelchen, und ehe wir es uns versehen, verschwindet eine nach der andern in einer kleinen Höhle. In 3 bis 8 Tagen rastlosen Schaffens ist die oft über einen Meter lange Niströhre gefertigt. Wer einmal diesem Treiben mit Interesse zugeschaut hat, kann dies Bild nie mehr vergessen. Aber wenn nun gar erst die Jungen zu verpflegen sind, dann ist das Leben an solchen Brutplätzen großartig. Das ist ein fortwährendes Zu- und Abfliegen, Kommen und Gehen. Mit staunenerregender Sicherheit weiß jede Schwalbe die eigne Niströhre von der dicht daneben befindlichen fremden zu unterscheiden. Wenn man nun bedenkt, daß jede Schwalbe alle 10 Minuten beutebeladen zur Niströhre zurückkehrt, so bekommt man einen ungefähren Begriff von dem Vogelleben an solchen Orten.

Und nun gar unsere Hausschwalben! Wie geschäftig schießen sie hin und her, hier an den Häuserreihen entlang, dort über Wiesen und Felder, oder den klaren Wasserspiegel, oder vor Ausbruch eines Regens hoch in der Luft. Und wenn sie nun vollends im Nachsommer sich erst auf den hohen Dächern oder Telegrafendrähten sammeln, um die bekannten Flugübungen anzustellen, dann bleibt Alt und Jung stehen und ergötzt sich an dem fröhlichen Treiben. Sind sie dann eines Morgens abgezogen, so scheint die Natur verarmt, verödet zu sein.

(Fortsetzung folgt).

*) Bemerkung. Bei der Darstellung des Vogellebens an den Gewässern schwebte mir ein ganz in der Nähe von Hanau gelegner, mit dem Spottnamen „Nississippi" belegter Weiher vor. Sämmtliche vorher angeführten Wasservögel habe ich an einem Nachmittag dort beobachtet und in ihrem Treiben geschildert. Außer den erwähnten sah ich dort noch die kleine Rohrdommel und den Eisvogel an demselben Tag. P.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid.

(Fortsetzung).

Die Rohrdommel (Botaurus stellaris, *L.*) und der Rallenreiher (Ardea ralloides, *Scop.*). Gilt die Rohrdommel in Deutschland als ein immer seltner werdender Brutvogel, so bezeichnet man den Ralle- oder Schopfreiher von vornherein als Seltenheit; beides dürfte aber nicht ganz richtig sein.

Ferdinand Baron von Droste-Hülshof führt den letztern nur in seiner vergleichenden Uebersicht der Zugvögel an, von seinem Vorkommen in Ostfriesland weiß er nichts. Darüber ist dem verdienstvollen Forscher unsrer Fauna kein Vorwurf zu machen, seine Beobachtungen betreffen in der Hauptsache das Vogelleben der Küste. Dr. Alfr. Brehm dahingegen berichtet über den Schopfreiher recht dürftig und sagt in seinem „Thierleben", daß der Rallenreiher in Deutschland selten, in der Nähe von Bremen — wo? darüber schweigt er — gebrütet und sich nach Holland und England verflogen habe. Es hat allerdings seine Richtigkeit, daß die Beobachtung vieler Vögel sehr schwierig und nicht hinter dem grünen Tisch, wo sich alles glatt und schön schreibt, zu machen ist, namentlich gilt das von den genannten Sumpfvögeln, deren Lebensthätigkeit bei der hereinbrechenden Dunkelheit erst beginnt.

Die Rohrdommel ist, wie ich das schon in früheren Mittheilungen erwähnte, ein häufig vorkommender Brutvogel in Ostfriesland.

Es ist anzunehmen, daß durch die Anlage neuer Wasserstraßen und durch die Ausschachtungen, in denen sich rasch Rohr bildet und wuchert, solche Vögel neue Brutstätten finden; an den Landseen und sog. Meeren gewann das Rohr größere Mächtigkeit und hierin mag die Hauptursache zu der mehr hervortretenden Ansiedlung dieser Arten liegen.

Erschwert wird die Beobachtung sehr durch die Unzugänglichkeit der Rohrfelder, und das Auffinden der Nester ist in den meisten Fällen nur dem Zufall zu verdanken. Von der Rohrdommel erhielt ich in diesem Frühjahr blos ein Gelege, obgleich mehrere Pare brüteten. Erlegt wurde in diesem Frühjahr nicht ein Stück. Den Rallenreiher beobachtete ich bei seiner Ankunft, bei dem Heranwachsen des Rohrs verlor ich seine Spur. Bei seiner Aehnlichkeit mit der Rohrdommel glaubte ich mich geirrt zu haben; Ende August bemerkte ich ihn indessen wieder und nun verdoppelte

ich meine Aufmerksamkeit. Die Rohrschneider kamen mir zu Hilfe, einige mir unzugängliche Stellen wurden niedergelegt, und nun fand ich mehrere Nester, auch die Stare leisteten mir gute Dienste, indem sie große Strecken abends zu ihren Nachtherbergen eroberten. Die Reiher wurden wol dadurch beunruhigt; Ende August erlegte ich mehrere Rohrdommeln.

Am Freitag, den 10. September, saß ich abends auf meinem Ansitz, als zwei junge Rallenreiher mir in nächster Nähe im Rohr zum Schuß kamen, ich erlegte ein junges Männchen, dem ich leider beide Ständer über dem Knie abgeschossen hatte. Ich packte den Vogel noch spät in der Nacht ein und übersandte ihn meinem Präparator zum Ausstopfen.

Ob es mir gelingen wird, in den nächsten Tagen noch ein Stück zu erlegen, wird von dem Zufall abhängen. (Fortsetzung folgt).

Am Reiherstand.

Von Dr. G. Simmermacher.

Auf einem Frühjahrsgang nähern wir uns dem Saum des Walds. Ein auf einer kleinen Anhöhe befindlicher Bestand von Buchen und Eichen hebt sich schon von weitem von der dunklen Masse der noch jüngeren Fichten deutlich ab und lenkt so unwillkürlich die Blicke auf sich. Was bewegt sich da über den sperrigen, noch kahlen Kronen der Eichen? Wir verschärfen unsre Aufmerksamkeit, beschleunigen unsere Schritte. Je näher wir kommen, um so deutlicher erkennen wir Größe und Gestalt fliegender Vögel; eben schwingen sich noch andere auf vom dürren Geäst, jetzt hören wir auch die rauhe krächzende Stimme. Nun sind wir im klaren, wir treffen auf einen Reiherstand. Noch wenige Schritte und wir erkennen die aus der Entfernung schon wahrgenommenen wirren, im Geäst hängenden Haufen als Nester; jetzt befinden wir uns zwischen den schon von weitem bemerkten Bäumen. Es ist zum erstenmal, daß wir eine solche gemeinsame Niststätte von Reihern finden, wir wollen uns deshalb etwas aufhalten, um dem Thun und Treiben der Vögel zuzuschauen.

Die große Anzahl der umfangreichen Nester, die da auf den dürren Aesten der höchsten Kronen stehenden, dort sich vom Brutplatz entfernenden und eben wieder zufliegenden Vögel gewähren zusammen ein Bild, welches unsre anfängliche bloße Neugier in reges Interesse verwandelt. An einen Stamm gelehnt, betrachten wir Zug für Zug des eben in Umrissen gezeichneten Naturschauspiels. Da stehen dicht zusammen drei mächtige Eichen, ganz besetzt mit Nestern; wir zählen 5, 6, 7 Stück auf der einen, 10, 15 auf der nächsten, ebensoviel auf einer benachbarten; dort steht noch eine Eiche mit ebensovielen, hier eine Buche, die trägt aber nur 1 oder 2 Nester; weiter finden wir noch einzelne in der Krone einer starken Buche.

Eben regt sich etwas in dem einen dürren Reisighaufen. Ein Kopf auf langem Hals wird sichtbar, der Rumpf kommt auch zum Vorschein, jetzt ist der ganze Vogel mit seinem langen, schlanken Hals, seinen hohen Beinen sichtbar; er steht auf dem Rand seines Horsts, jetzt entfaltet er die mächtigen Schwingen und ein-, zweimal setzt er an zum Sprung, nun noch einige schwerfällige Flügelschläge, und der vorher so lange Hals erscheint plötzlich verkürzt, die eben noch abwärts gerichteten Beine heben sich rückwärts nach oben, nachdem sie der Vogel mit dem übrigen Körper in eine gerade Linie gebracht und dicht aneinander gelegt hat, ist plötzlich seine Gestalt völlig verändert, und mit lautem Gekrächz entfernt er sich vom gemeinsamen Nistplatz. Erst schwingt er sich hoch in die Lüfte, dann fliegt er in wagerechter Richtung weiter und weiter, erscheint kleiner und kleiner, und bald ist er den Blicken entschwunden. Doch dort stehen ja auf einer Buche noch eine Anzahl anderer; wir zählen 10, dann 15 Stück, indem wir uns nähern, um die merkwürdigen Vögel zu betrachten. Da erhebt sich die ganze Gesellschaft krächzend und flügelschlagend, und — vereinsamt sind die eben noch so belebten Baumkronen. Haben wir die Vögel verjagt? Schade! Wir hätten sie gern noch genauer beobachtet. Doch da kommen aus der Ferne neue zurück, wieder sind es ziemlich viele, ja noch mehrere als vorher; wir zählen diesmal 20 Stück. Einer nach dem andern kommt näher, doch es setzt sich noch keiner; noch in weiter Höhe über den stärksten Bäumen ziehen sie ihre Kreise. Vom blauen, wolkenlosen Himmel hebt sich bei den einzelnen Vögeln der weiße Rumpf und die, von unten gesehen, dunkelen Flügel deutlich ab. Den im Anfang bei den sitzenden Vögeln beobachteten Hals können wir nicht mehr so deutlich erkennen, er ist S-förmig zurückgelegt; die Füße sind wie immer im Flug nach hinten ausgestreckt und nebeneinander gelegt. Eben steigen die Vögel weiter in die Höhe, jetzt senken sie sich wieder langsam herab, einige nur leichte Flügelschläge, und die ganze Schar beschreibt die schönsten Bogen und Kreise, scheinbar ohne alle Mühe gleiten sie dahin. Jetzt werden diese Kreise wieder enger, gleich darauf wieder weiter, nun kreuzen sie sich; eben sind alle Vögel dicht zusammen, im nächsten Augenblick weit zerstreut; jetzt kommen sie den Baumkronen näher und näher, aber noch immer wagt sich keiner zum Nest; sie scheinen sich noch vor uns zu scheuen. Doch jetzt werden sie uns wol als harmlose Beobachter und nicht als gefährliche Jäger erkannt haben. Enger und enger zieht einer von ihnen seine Kreise um den nächsten Baum, plötzlich ändert sich seine ganze Gestalt, die eben noch nach hinten ausgestreckten Beine senken sich wie zwei Stäbe herab, der kaum noch zusammengelegte Hals streckt sich aus, und der Vogel richtet den spitzen Schnabel wie zwischen den Aesten und Zweigen tastend nach vorn. Jetzt einige rasche Bewegungen der Flügel und der Vogel hat Fuß gefaßt; noch einige Flügelschläge, und da sitzt er am Rand des Nests. Wir erkennen deutlich den schlanken dunklen Federschopf, der vom Kopf über den Nacken

fällt, der schöne hochgelbe Schnabel hebt sich von dem in dieser Entfernung gleichmäßig grau erscheinenden Körper ab. Nun wird der Hals wieder eingezogen und regungslos sitzt der Vogel da. Nach und nach wagen sich auch die anderen herbei; bald haben sich alle unter den gleichen Bewegungen wie der erste niedergelassen, nehmen dieselbe Stellung ein wie dieser, und statt des im Flug ausgestoßnen, weithin vernehmbaren rauhen Gekrächz erhebt sich ein komisch, doch behaglich klingendes Geschwätz, einigermaßen erinnernd an das Geschnatter der Gänse.

Jetzt betrachten wir die ganze Oertlichkeit etwas näher. Die meisten Nester stehen auf den Eichen, nur wenige auf Buchen, meist nur 1, 2 oder 3 Stück auf einem Baum. Woher kommt das? Warum ziehen sie die Eichen den Buchen hier offenbar vor? Wahrscheinlich eignen sich die wagrecht auslaufenden Aeste der Eichen besser zur Anlage des großen flachen Nests, als die in schieferer steiler Richtung aufsteigenden Aeste der Buche; auch ist das Gezweig der letztern dichter als das sperrige Geäst der Eichen; auf letzteren kann der Vogel deshalb jedenfalls auch leichter Fuß fassen, und er braucht sich weniger zwischen Hindernissen durchzuarbeiten.

Heute sind die Bäume noch alle kahl, nur an einzelnen zeigt sich bereits zartes Frühlingsgrün, aber schon glänzen in der Sonne die schwellenden braunen Knospen der Buchen; ein warmer Regen, und die kahle Krone des Laubs verwandelt sich in junges Grün, und das dichte Laub hindert den Vogel noch mehr beim Besuchen und Verlassen seines Nests. Anders bei der Eiche. Sie entwickelt erst im Mai ihre rothbraunen Blättchen, und selbst im Sommer wird ihr Laub nicht so dicht wie das der benachbarten Buche und läßt so dem Vogel stets freiern Spielraum für seine Bewegungen, die erforderlich sind, wenn er sein Nest baut, und später, wenn er darin seine stets hungrigen Jungen hat und diesen beständig Atzung zutragen muß. Außerdem sind aber auch die Aeste der Eichen stärker und fester als die der schlankern Buche; an ihnen mag der Sturm rütteln, er wirft nicht so leicht Nest und Brut herab aus der luftigen Höhe. Das werden wol die Beweggründe sein, welche die Vögel zu ihrer Wahl bestimmen. (Fortsetzung folgt).

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

In meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III (‚Papageien') Seite 286 ist der **braunwangige Keilschwanzsittich** (Psittacus phaeogenys, *Nttr.* [Conurus Luciani, *Doll.*]) nur kurz beschrieben, weil er nämlich noch nicht eingeführt war; auch seither ist er immer noch nicht in den Handel gelangt. Jetzt plötzlich bringt Herr Hauschick, welcher als Schriftsetzer in der Druckerei der Kolonie Blumenau in Brasilien beschäftigt gewesen, diese hübsche und interessante Vogelart in einer beträchtlichen Anzahl von Köpfen mit und bietet sie zu dem überaus mäßigen Preis von 20 Mark für das Pärchen tadelloser und 15 Mark etwas ruppiger Vögel aus. Die Liebhaber und Züchter seien auf diese Gelegenheit, sich in den Besitz sehr seltener Vögel zu setzen, angelegentlich aufmerksam gemacht. Man möge sich an Herrn Schriftsetzer Hauschick, Berlin, Solmsstraße 20, Hof 2 Treppen oder an mich wenden. Dieser Keilschwanzsittich ist übrigens ein Gegenstück zu dem auch erst seit kurzer Zeit mehr in den Handel gelangten weißwangigen Keilschwanzsittich (P. leucotis, *Khl.*), welcher neuerdings um seiner Schönheit willen in vielen Vogelstuben heimisch geworden. Nochmals lade ich dazu ein, Züchtungsversuche mit diesen überaus interessanten Vögeln zu machen und die Gelegenheit zum Erwerb der zum erstenmal lebend eingeführten Art nicht ungenützt vorüber gehen zu lassen.

Dr. K. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Einen weißen Bussard von ungewöhnlicher Stärke erlegte am 17. August der Fasanenmeister R. auf der K. Fasanerie Weil. „Dtsch. Forst- u. Jagdztg."

Wandernde Störche sammelten sich bei Zittau i. S. zu Anfang September d. J. eines Abends in solcher Unzahl auf einer Wiese und den nahen Häusern an, daß sich Niemand erinnern konnte, etwas Aehnliches gesehen zu haben.

„Waidmann".

Mancherlei.

Einen rührenden Beweis von aufopfernder Nächstenliebe — wenn man es so nennen darf — hat ein auf dem Bahnhof von Chambrey nistendes Rothschwänzchenpar gegeben. Dasselbe hat sich unter dem Hallendach ein Nestchen gebaut, wo es mit der ihm eignen Reinlichkeit seit einiger Zeit schon für seine vier Jungen emsig sorgt. Heute früh nun kam aus dem Frankenland ein lerer Kohlenwagen dort an, der jedenfalls auf irgend einer größern Station Frankreichs längre Zeit gestanden hatte, denn er barg ein Nest mit vier jungen Rothschwänzchen, die bei der Ankunft auf dem Bahnhof ihren Hunger durch lautes Zirpen kundgaben. Mitleidige Menschen fingen nun wol zu ihrer Atzung etliche Fliegen, die von den Jungen begierig verzehrt wurden, aber was würde mit den armen Vögelchen geschehen, wenn der Wagen nach den Saargruben weiterlief? Da kam ein Eisenbahnbeamter auf den Gedanken, das Nestchen neben das bereits unter dem Hallendach befindliche zu stellen, indem die Alten dann gewiß auch für diesen unerwarteten Zuwachs sorgen würden. Gedacht - gethan! Das zweite Nestchen wurde dicht neben das erstre gestellt, und bald kam das Weibchen von seinem Ausflug zurück, Beute für seine Jungen im Schnabel tragend. Wol mochte ihm schon das weit lebhaftere Gezwitscher der kleinen Hungrigen auffallen, staunend flatterte es vor den beiden Nestern umher, es mochte wol zählen und wieder zählen, aber statt vier waren es wirklich acht, dazu vier viel kleiner und nackter als die eigenen Jungen. Da bemerkte es auch ohne Zweifel, auf welcher Seite die größte Noth sei, und bot, nachdem es sich genugsam von allem überzeugt, den fremden Jungen die erste Nahrung. Staunend flog nun auch das Männchen zu, nach Vogelart schüttelte es vielleicht sein Köpfchen ob der Sonderbarlichkeit, aber die Fremdlinge wußten sein Mitleid rege zu machen, und nach einigem geringen Zögern gab auch es den hungernden fremden Vögelchen die nöthige Atzung. Seither fliegen die Alten eifriger denn früher ab und zu, um allen Jungen gleichmäßig Nahrung zuzutragen.

„Zwickauer Wochenblatt".

Aus den Vereinen.

Köln a. Rh. Zur dritten Brieftauben-Ausstellung, verbunden mit Versteigerung des Verbands deutscher Brieftaubenzüchter Vereine, abgehalten vom 23. bis 25. Oktober d. J. durch den Verein für Geflügelzucht „Kolumbia" in Köln, werden zugelassen: Brieftauben und alle Hilfsmittel zu deren Pflege, Zucht und Abrichtung. Brieftauben dürfen nur Mitglieder verbandsangehöriger Vereine ausstellen, sonstige Gegenstände Jedermann, soweit es die Kommission für zulässig erachtet. Es werden nur Tauben zur Preisbewerbung zugelassen, welche nachweislich bei dem Aussteller i. J. 1886 eine Strecke von mindestens 250 km Luftlinie abgeflogen haben, und der Nachweis ist in

der Weise zu erbringen, daß der Vereinsvorstand den Anmeldebogen durch Unterschrift beglaubigt. Zur Versteigerung bestimmte Tauben sind außer Preisbewerbung. Die Tauben werden nur nach ihrer äußern Erscheinung prämirt, ohne Berücksichtigung der Leistungen. Jede ausgestellte Taube muß den Vereinsstempel nebst Nummer tragen. Bei Tauben, welche lediglich zur Ausstellung gesandt werden, ist nur die weiteste i. J. 1886 zurückgelegte Tour anzugeben, bei solchen, die als verkäuflich oder zur Versteigerung angemeldet werden, ist es wünschenswerth, wenn frühere Leistungen gleichfalls angegeben sind. Von sämmtlichen Verkäufen zieht der Verein eine Abgabe von 10 Prozent. Die Verkäufer der auf der Ausstellung zum Verkauf gelangenden Tauben übernehmen die Verpflichtung, im Fall diese zu ihnen zurückkehren, solche dem sich ausweisenden Eigenthümer zurückzugeben. Das Stand- und Pflegegeld beträgt für jede Taube 30 Pfg., für den Quadratmeter und weniger Ausstellungsraum 1 Mark. Der Verein sorgt für Pflege und Wartung der ausgestellten Tauben durch erfahrene Wärter, übernimmt keine Verantwortung bei Unfällen, Erkrankungen u. a. während des Transports oder auf der Ausstellung, versichert jedoch alles Ausgestellte gegen Feuersgefahr. Anmeldebogen sind zu beziehen durch den Schriftführer Herrn F. Umé in Köln. Schluß der Anmeldungen am 10. Oktober. Die Tauben und Ausstellungsgegenstände sind postfrei an den Verein für Geflügelzucht „Kolumbia“ in Köln, Fränkischer Hof, Komödienstraße 34—36 zu senden und müssen am 21., spätestens am 22. Oktober eintreffen. Die Rücksendung erfolgt unfrankirt. Körbe und Behälter, deren Insassen verkauft sind, verbleiben dem Verein. Preisrichter sind die Herren: H. N. Dardenne-Hodimont, Arn. Deden-Haus Weyenberg bei Aachen, Emil Ruhl-Verviers, Bürgermeister Zurhelle-Laurenzberg. Als Prämien kommen zur Vertheilung: Diplome, Ehrenpreise, oder bei der stadtkölnischen Verwaltung nachgesuchte Medaillen. Bei dem Verband ist ein Prämirungszuschuß von 200 Mark beantragt, ein solcher vom Kriegsministerium in gleicher Höhe erbeten.

Anfragen und Auskunft.

Herrn General-Major Haberland: Der Graupapagei ergab die Krankheitsanzeichen einer entschiedenen, wenn auch nur leichten Vergiftung, welche bei mehrmaliger Wiederholung seinen Tod herbeigeführt hat. Eine Erklärung vermag ich nur in Folgendem zu finden. Das Messingbauer hat sicherlich unmerklich irgendwo ein wenig Grünspan angesetzt und der Graupapagei hat daran geleckt; Ihre Behandlung mit Butterbrot hat beim ersten Mal das Unwohlsein gehoben, beim zweiten Mal aber war, da der Magen doch jedenfalls noch angegriffen und geschwächt, die Einwirkung der obwol ganz leichten Vergiftung doch viel bedeutsamer; es trat ein entzündlicher Zustand ein, der durch die Gabe von Rothwein keineswegs gemildert werden konnte. Mein Rath geht nun dahin, daß Sie Ihre übrigen Papageien und namentlich einen etwa wieder anzuschaffenden Jako nicht in Bauern von Messingdraht halten, denn dieselben können, selbst bei äußerster Sorgfalt, den Vögeln nur zu leicht Verderben bringen. Lassen Sie sich vielmehr Käfige nach der Vorschrift und Abbildung in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ anfertigen, welche Ihnen jede Gewähr für Wohlergehen und Wohlbefinden eines solchen Vogels bieten.

* Herrn Lieutenant Giebeler: Alle unsere kerbthierfressenden Vögel können niedrige Wärmegrade schlecht ertragen, und zwar je zarter sie sind, um so weniger. Allerdings halten in manchen Fällen selbst Gartenlaubvogel, Sumpfrohrsänger, die verschiedenen Grasmücken u. a. im ungeheizten Zimmer aus, im übrigen aber liegt doch in Lofthagen's Rath: „Je wärmer, desto besser und am wohlsten in der feuchtwarmen Küche“ eine bedeutsame Wahrheit. Mein Vorschlag geht dahin, daß Sie die Vögel über Tag in das Wohnzimmer bringen, wo sie 12—16 Grad Wärme haben, und bei Nacht, wenn die Wärme bis auf 8 oder 6 und wol gar 3 Grad sinkt, nach der Küche, wo es dann nicht mehr so sehr heiß sein wird; hier lassen Sie die Vögel natürlich auch, bis das Zimmer gereinigt, gelüftet und wieder angewärmt ist. Sollte Ihnen das Hin- und Herbringen indessen zu schwierig und mühsam erscheinen, so halte ich es in der That für besser, wenn Sie die Vögel in der Küche, trotzdem dort Qualm und und Dunst und zeitweise Hitze herrscht, haben, als immer im eiskalten Zimmer oder in dem, in welchem die Wärme doch um mindestens 4—8 Grad schwankt. 2. Seit Brehm's Angaben und Vorschriften haben wir ja gerade auf dem Gebiet der Fütterung bereits außerordentlich viele Neuerungen vor uns; insbesondre gibt es Gemische, welche die Ernährung solcher kostbaren Vögel erheblich vereinfachen und billiger machen. Die Beschreibung aller derartigen Futtergemische für Weichfutterfresser oder Wurmvögel finden Sie in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ oder kürzer gefaßt in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II.

Fräulein Anna Lynker: Es ist erstaunlich, wie viele Stubenvögel und zwar einheimische ebensowol als fremdländische, infolge der heißen Tage unter übereinstimmenden Krankheitszeichen: Ueberfüllung des Herzens und Gehirns mit Blut, eingegangen sind; auch das Astrild-Männchen der Frau Gräfin Plater, ein im übrigen schöner und gesunder Vogel, war so gestorben

* Frau Gutschmidt: Bei der Untersuchung Ihres Jako habe ich gefunden, daß derselbe an Unterleibsentzündung gestorben ist. Ob er dieselbe infolge irgend eines ungeeigneten Futters, einer ihm verderblich gewordnen Zugabe, eistalten Trinkwassers oder dergleichen bekommen, vermag ich nicht zu beurtheilen, da mir ja die näheren Angaben fehlen. Vergleichen Sie nun Ihre Verpflegung und alle obwaltenden Verhältnisse mit den Vorschriften, die ich in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ gegeben, welches Sie ja besitzen; vielleicht können Sie dann die Erkrankungsursache feststellen. Den gequetschten Hanf haben Sie doch hoffentlich dem Vogel nicht gegeben; derselbe ist immer etwas ranzig und kann wol Krankheiten hervorbringen. Das übrige Futter, Mais und ganzer Hanf, war gut. Wenn Sie wieder einen Papagei anschaffen, so rathe ich dringend, daß Sie sich in der Eingewöhnung und Verpflegung durchaus nur nach den Angaben meines genannten Buchs richten.

* Herrn Dr. Paul Ehrentraut: Die Augenerkrankung bei Ihren beiden Vögeln entspricht dem grauen Star beim Menschen; ein Häutchen verbreitet sich, mehr oder minder langsam wachsend, über die Regenbogenhaut und verdeckt allmälig die Pupille. Während sich das Uebel beim Menschen bekanntlich durch eine Operation heben läßt, indem die Haut entfernt wird, haben wir hinsichtlich der Vögel hierin noch keine Erfahrung. Kürzlich theilte mir ein Vogelpfleger mit, daß er einem seiner Pfleglinge vermittelst einer Pinzette ein Häutchen von jedem Auge abgezogen habe. Freilich weiß ich nun nicht anzugeben, ob es einerseits die gleiche Augenerkrankung gewesen, und andrerseits dürfte eine solche Operation auch keineswegs immer so leicht und glücklich vonstatten gehen. Eine Hauptsache ist es meines Erachtens vielmehr, daß man die gesunden Vögel vor derartiger Krankheit zu bewahren sucht; ansteckend ist solche keinenfalls. Vielfach wird angenommen, daß Hanfsamen, zumal bei reichlicher Fütterung, für viele Vögel gefährdend sei, und vorzugsweise Augenkrankheiten hervorbringe. In gleichem Verdacht steht bei anderen Vogelwirthen die zu reichliche Fütterung mit Mehlwürmern. Theilen Sie mir freundlichst Näheres oder vielmehr recht Genaues über die Verpflegung Ihrer Vögel mit, und zwar ebensowol inbetreff der Weichfutter-, als auch der Körnerfresser. Dann will ich Ihnen gern weitere Rathschläge geben.

Bücher- und Schriftenschau.

Zweiter Jahresbericht (1883) **des Komite's für ornithologische Beobachtungsstationen in Oesterreich-Ungarn.** Herausgegeben von **V. Ritter v. Tschusi zu Schmidhoffen** und **K. v. Dalla-Torre.** Separatabdruck aus „Ornis“, Jahrgang 1885. Wien, Druck und Verlag von Karl Gerold's Sohn 1886.

Eine hoch erfreuende Rührigkeit auf dem Gebiet der populären und zugleich wissenschaftlichen Erforschung der Vögel

herrscht jetzt allenthalben, und wenn der Ornithologen-Kongreß in Wien i. J. 1884 selbst weiter garkeinen Erfolg gehabt hätte, so würde der Anstoß, den er zur Ausbreitung und Belebung der Beobachtungsstationen gegeben, allein schon von hoher Wichtigkeit sein. Es ist eine überaus reiche Stofffülle, welche hier dem Forscher geboten wird. In der Natur der Sache liegt es, daß dieselbe zunächst nur gleichsam als Rohstoff aufgespeichert wird. Wer über kurz oder lang aber sich daran macht, natürlich ausgerüstet mit den erforderlichen Kenntnissen, den ganzen ungeheuer reichen Stoff zu sichten und verständnißvoll durchzuarbeiten, der wird die erste wirklich vollständige und stichhaltige Naturgeschichte der Vögel Europas aufbauen können. Die Herren Herausgeber dieses zweiten österreichisch-ungarischen Jahresberichts haben in der vorliegenden Zusammenstellung in der That eine Riesenarbeit geleistet — und ich glaube ihnen im Namen meiner dortigen Leser rückhaltlos Dank aussprechen zu dürfen. Sehr wichtig ist zunächst das vorausgeschickte Verzeichniß der beobachteten Vogelarten, welche nach der neuen Namen-Aufstellung des Herrn E. v. Homeyer aneinander gereiht sind. Als nicht minder dankenswerth aber wird sich insbesondre für die jüngeren strebsamen Ornithologen das Verzeichniß der ornithologischen Literatur von Oesterreich-Ungarn i. J. 1883 ergeben. Dr. K. R.

„Ornis", Internationale Zeitschrift für die gesammte Ornithologie. Organ des permanenten internationalen ornithologischen Komite's unter dem Protektorat Seiner Kaiserlichen Königlichen Hoheit des Kronprinzen Rudolf von Oesterreich-Ungarn. Herausgegeben von **Dr. R. Blasius,** Präsident und **Dr. G. v. Hayek,** Sekretär des permanenten internationalen ornithologischen Komite's. I. Jahrgang 1885. 4. Heft. Wien, Druck und Verlag von Karl Gerold's Sohn.

Im vollen Sinne des Worts international, bringt das vierte Heft der „Ornis" zunächst einen Artikel in deutscher, dann zwei in englischer, zwei in französischer und darauf wiederum einen in deutscher Sprache; während wir es nun aber immerhin mit Freuden begrüßen, daß sich in dieser lebensvollen Weise die Ornithologen der gesammten gebildeten Welt in bedeutsamer Thätigkeit zusammenfinden, so erlauben wir uns doch den unmaßgeblichen Vorschlag, daß die Zeitschrift lieber in ihrer Gesammtheit in besonderen englischen, französischen, deutschen u. a. Ausgaben erscheinen möge, weil sie dann naturgemäß in jedem einzelnen Fall eine ungleich weitere Verbreitung gewinnen kann. Ferner habe ich noch einen Wunsch auszusprechen. Während in dem obenerwähnten Jahresbericht die beiden Herren Herausgeber eine hochwichtige und dankenswerthe Arbeit in der bloßen Zusammenstellung leisten, wäre es hier doch wahrlich zu erwägen, ob es nicht über kurz oder lang — wünschenswerth gewiß — aber auch ausführbar sein würde, daß nämlich jener höchst werthvolle Stoff nun nicht mehr länger von Jahr zu Jahr aufgespeichert — wie bei der deutschen ornithologischen Gesellschaft schon seit länger als einem Jahrzehnt — sondern endlich ausgearbeitet würde. Dies müßte freilich mit voller Beherrschung des Stoffs und der nöthigen Ein- und Umsicht geschehen, sodaß damit Grundzüge der Kenntniß des Lebens unserer einheimischen Vögel gegeben werden könnten, welche jeder Unsicherheit in diesem oder jenem Punkt entschieden ein Ende machen. Wenn die „Ornis" sodann anstatt des gesammten reichen, aber doch keineswegs geklärten Stoffs, die erwähnte werthvolle Uebersicht bringen wollte, so würde sie damit Raum für andere wichtige Mittheilungen gewinnen, zugleich aber auch die Sache der Beobachtungsstationen in eine praktische Bahn leiten, die von weitreichendster Bedeutung wäre. Ich meine also, daß die verschiedenen Jahresberichte alljährlich als Schriften für sich erscheinen müßten, während eine verständnißvoll gesichtete Uebersicht daraus in der „Ornis" gebracht würde. Dr. K. R.

Professor Dr. Wilhelm Blasius in Braunschweig **„Beiträge zur Kenntniß der Vogelfauna von Celebes".** Separatabdruck aus der Zeitschrift für die gesammte Ornithologie 1886. Heft II. Budapest, Buchdruckerei des Franklin-Vereins. 1886.

Anlage II. **„Osteologische Studien"** (Messungs-Methoden an Vogel-Skeletten). [Separat-Abdruck aus Cabanis, Journal für Ornithologie. Oktober-Heft 1885].

Anlage III. **„Ueber einige Vögel von Cochabamba in Bolivia".** (Nach brieflichen Mittheilungen des Prof. Eug. von Boeck). [Separat-Abdruck aus Cabanis, Journal für Ornithologie. Oktober-Heft 1885].

Mehrfach habe ich hier darauf hingewiesen, von welcher großen Bedeutung für die Forschung auf dem Gebiet der Ornithologie die Veröffentlichungen des Herrn Professor Dr. W. Blasius sind und ich wiederhole einen solchen angelegentlichen Hinweis gern bei jeder einzelnen dieser Schriften. Von hoher Wichtigkeit sind die Beiträge zur Kenntniß der Vögel von Celebes, welche der Verfasser nach einer Sammlung von Bälgen, die von Herrn Resident J. G. F. Riedel in Gorontalo dem Braunschweiger Museum geschenkt worden, gegeben. Wir finden darin bemerkenswerthe Mittheilungen auch über Papageien u. a., selbstverständlich ist indessen die wissenschaftliche Darstellung so ausschließlich ins Auge gefaßt, daß wir diese Schriften nur denen unserer Leser, welche den btrf. Vögeln eingehendes Studium zuwenden wollen, dringend empfehlen können. Dr. K. R.

Vom Vogelmarkt.

Herrn L. Ruhe, Vogelgroßhandlung in Alfeld bei Hannover: Die von Ihnen mir zur Bestimmung gesandten Vögel bilden eine überaus interessante Sammlung von Pfäffchen und zwar sind es folgende: das Riesenpfäffchen (Coccothraustes Euleri, *Cb.*), Männchen und Weibchen, das weißstirnige Pfäffchen (C. lineola, *L.*), das pomeranzengelbe Pfäffchen (C. aurantius, *Gml.*), das Erzpfäffchen (C. collarius, *L.*) und ein Männchen schwarzköpfiger Kernbeißerfink oder Reisknacker (C. torridus, *Gml.*). Wie Sie in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" I ersehen, sind die Weibchen von allen Pfäffchenarten unscheinbar und schlicht olivengrün gefärbt, und wenn Sie die bisher immer nur äußerst selten in den Handel gelangenden Weibchen mitbekommen könnten, so würden Sie an unseren Züchtern für eine beträchtliche Anzahl der interessanten und hübsch singenden, bisjetzt erst überaus wenig gezüchteten Pfäffchen, zahlreiche bereitwillige Abnehmer finden. — Der zuletzt gesandte Vogel ist die Krontangara (Tanagra coronata, *Vll.*) in „Die fremdländischen Stubenvögel" S. 637 geschildert.

Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn G. Maercker, Thierhandlung, Berlin: Wenn der Herr N. N. bei dem Tausch angegeben, daß der Papagei sprechen oder doch „angehend sprachfähig", bzl. gelehrig, sein soll und Sie haben Zeugen darauf, so wird er in einem Prozeß sicherlich verurtheilt werden, falls Sie durch Sachverständige nachweisen können, daß der Papagei einerseits ein noch frischer, unlängst eingeführter Vogel oder daß er andrerseits überhaupt nicht sprachfähig ist.

Herrn Lehrer Schlegel: Noch eingehendere Mittheilungen über den Sperlingspapagei Ihrer Fräulein Tochter werden uns willkommen sein.

Herrn J. O. Rohleder, Gohlis bei Leipzig: Die eingesandte Probe von kleinen vor Johanni gesammelten und gut getrockneten Ameisenpuppen zeigt sich als vortreffliche Ware. Ihre zweite Frage beantworte ich mit entschiednem nein. — Wenn der btrf. Züchter Ihnen weiße Mövchen gesandt, von denen eins todt angekommen und zwei andere auf je einem Auge blind waren, so ist das kein rechtschaffnes Verfahren und ich kann Ihnen nur rathen, daß Sie um Rückgabe des bezahlten Betrags klagen. Im übrigen darf man doch einen todten Vogel keinenfalls im Briefumschlag zur Untersuchung einschicken, denn ein solcher kommt stets so zerquetscht an, daß er nicht mehr zu untersuchen ist.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 40. Magdeburg, den 7. Oktober 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Verfehlte Taubenbrut.

Vor einiger Zeit machte ich hier in St. Albans eine Beobachtung an einem Par brütender Tauben, die, wenn sie noch neu sein sollte, verdient, in weiteren Kreisen bekannt zu werden.

In einem niedrigen Schuppen unsres Hofs brütete ungefähr in Mannshöhe ein Taubenpar; es mochte wol öfter durch spielende Kinder gestört worden sein, denn ich bemerkte etwa 14 Tage nach Beginn der Brut die Eier vor dem Nest liegend und das Nest selbst verlassen. Einige Tage lang kam mir sogar das Taubenpar nicht mehr zu Gesicht. Da, eines Morgens, saß die eine wieder in einer Ecke des Schuppens und schien so eifrig zu brüten wie ehedem, obgleich ich mich nicht erinnern konnte, daß sie Eier gelegt hätte; selbst das Nest war nur in seinen ersten Anfängen vorhanden. Vierzehn Tage mochten so vergangen sein, als mich die Neugierde dazu trieb, nachzusehen, worauf die Taube denn eigentlich sitze. Nur mit sanfter Gewalt war es mir möglich, sie zu entfernen, und umsomehr war ich dann erstaunt, als ich unter ihr zwei rundliche Steine vorfand, die wahrscheinlich von den Kindern früher in den Schuppen geworfen worden waren. Kaum hatte ich mich entfernt, als auch schon die Taube wieder emsig dem undankbaren Brutgeschäft oblag und später zuweilen noch von dem Täuber darin unterstützt wurde. Nach etwa weiteren acht Tagen sah ich die Steine vor dem Nest liegen; bei meiner Annäherung verließ die Taube schnell dasselbe und ich konnte in ihm zwei frischgelegte Eier erblicken. Die Taube schien aber hierzu weit weniger Liebe als zu den Steinen zu hegen, denn so oft Jemand nur in die Nähe des Schuppens kam, sah ich sie davon fliegen, während sie vorher, als sie auf den Steinen brütete, sich sogar anfassen ließ. Leider gelang es auch diesmal dem brütelustigen Pärchen nicht, sich eine Nachkommenschaft zu erziehen, da es die Kinderschar durch ihr leidiges störendes Lärmen bald auf Nimmerwiederkehr verscheuchte.

Martin Rödel, St. Albans (England).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ueber ein Naturspiel möchte ich berichten. Als wir vor einigen Wochen ein zum Kochen bestimmtes Huhn schlachteten, das an beiden Füßen Sporne so lang und so stark, wie sie bei einem kräftigen Hahn gefunden werden, hatte, fanden sich im Innern vier fast völlig entwickelte Dotter und zahlreiche zwischen Erbsen- und Hirsekorngröße schwankende Eierchen. Leider konnte ich eine genaue Untersuchung nicht vornehmen, da die Eingeweide bereits entfernt waren, sonst hätte sich ja leicht feststellen lassen, ob das Thier ein Zwitter war. Das Gefieder war ganz wie bei einer Henne. Das Huhn gehörte der deutschen Landrasse an und war neben anderen Hühnern auf dem Wochenmarkt zum Verkauf ausgeboten. Sein Alter soll nach Angabe des Verkäufers ein Jahr betragen haben.

Paulstich.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 40: Zoologie: Züchtung der Kreuzotter. — Ueber die Beobachtung des Ameisenlebens (Schluß). — Seewasser-Aquarien im Zimmer: VII. Das Reinigen und die Eingewöhnung der Thiere (Schluß). — Botanik: Einiges über Zimmerpflanzenzucht. (Fortsetzung). — Anleitungen: Ueber ein absonderliches Präparir-Verfahren. — Nochmals Wasserpflanzen im Zimmeraquarium (Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Nachzucht von Gemsen. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Paris. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Jagd und Fischerei. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 39: Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Der „Standard of perfection“ des Poultry-Klub. — Läßt sich das Geschlecht des Kükens aus der Form des Eies mit einiger Bestimmtheit erkennen? — Ueber Ehrenpreise. — Zum gesetzlichen Schutz der Brieftauben. — Deutscher Verein zum Schutz der Vogelwelt. — Versammlung der Ausstellungskommission des Generalvereins der schlesischen Geflügelzüchter in Breslau am 20. September 1886. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann.
[1557] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Nymfensittiche, 3 alte und 2 sechs Monate alte Männchen und mehrere Weibchen gleichen Alters, gibt ab für 12 ℳ das Par [1558]
Mlle. Schweyer, Saverne, Alsace Rue des Clés.

Ein gut singendes Männchen **weißkehliger Girlitz** (Fringilla Selbyi) wünscht zu kaufen [1559]
Metzger, Stations-Chef, **Regensburg.**

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [1560] **W. Prümer, Elberfeld.**

L. RUHE, Alfeld a. Leine,

Vogelexport- und Importgeschäft,

[1561] empfing und empfiehlt in tadellosen Exemplaren:

Wunderschön singende Klarinos, Scharlach-Tangaren, Kron-Tangaren (Tanagra coronata), schwarzköpfiger Kernbeißerfink oder Reistnacker (Coccothraustes niger), 1 richtiges Par Riesenpfäffchen (C. Euleri), weißstirniges Pfäffchen (C. lineola), pomeranzengelbes Pfäffchen (C. aurantius), Erzpfäffchen (C. colarius). Preislisten postfrei.

Habe vorräthig:

Wellensittiche, **prachtvolle** Zuchtpare, 11 Mk., Nymfensittiche, 15 Mk., **Rosenpapageien** (Psittacus rosicollis), 60 Mk., Königslori in voller Pracht, 75 Mk., Rosellas, Par 30 Mk., Jakos, prachtvolle, eingewöhnte, talentvolle Vögel, 30 Mk., einige hochfeine Sprecher, Preis- und Sprachverzeichniß auf Wunsch, blaustirnige Amazonen, junge, gelehrige Vögel, 25 Mk., 5—6 Worte sprechend, 40 Mk., viel sprechend, 100 Mk., Zwerg-Araras, 18 Mk., gelbstirnige Neuseelandsittiche (P. auriceps), 30 Mk., einzelne Männchen, 15 Mk., Nonpareils in Pracht, Männchen (ausgemausert), 7 Mk., Malabarsäsänchen, 5 Mk., ein prachtvolles Par Erzpfäffchen, 18 Mk., Orangeweber, Napoleonsweber, Paradiswida in Pracht, 7,50 Mk., große Tertorweber in Pracht, 9,50 Mk., graue Kardinäle, prachtvoll singende Männchen, 7 Mk., Weibchen, 4,50 Mk., Kubafinken mit Goldkragen, Par 20 Mk., Weibchen mit Goldstirn, 6 Mk., Weibchen Diamantfink, 9 Mk., jap. Mövchen mit viel weiß, gelb und braunbunt, ausgesuchte Zuchtpare, 8,50 Mk., import. Zebrafinken, Zuchtpare, 7,50 Mk., Elsterchen, Reisvögel, Silberfasänchen, Bandfinken, Muskatfinken, weißköpfige Nonnen, Tigerfinken, Astrilde u. a. in prachtvollen, **eingewöhnten** Exemplaren, P. 3,50 Mk., frisch eingeführte billiger, Dornastrilde, P. 9 Mk., Lachtauben, gelbe, 2,50 Mk., weiße 6 Mk. à P.; Mehlwürmer, prima reine Ware, Liter 5,50 Mk. Es kommen bekanntlich nur tadellose und gesunde Vögel zum Versandt. Gewähr für lebende Ankunft wird geleistet und nicht Zusagendes umgetauscht.

Ein großer Posten **prachtvolle, ausgefärbte Wellensittiche für Wiederverkäufer billigst.** [1562]

Gustav Voss, Köln am Rhein.

Zoolog. Großhandlung „Zur gefiederten Welt".

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1563]

[1564] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt

H. Drefalt, Lübeck.

Tigerfinken, Par 3 *M*, 6 Par 13 *M*, 50 Par 100 *M*, Schwarzplättchen, ungar. und salzburg., die besten Doppelschläger, à 2,50 *M*, Dtzd. 20 *M*, 100 St. 150 *M*, Kalanderlerchen, Mchn., à 8 *M*, Dtzd. 75 *M*, Tannenheher, à 5 *M*, Zwergschnepfen, Par 5 *M*, Wiedehopf, à 8 *M*, Hirtenstar, P. 10 *M*, prachtvolle kleine, junge Alexanderpapageien, P. 12 *M*, 5 Par 50 *M*. Bestellungen auf Murmelthiere, à 30 *M*, werden angenommen. Preis einschl. Verpackung. Praktische Sprosserkäfige mit Porzellanfutter- und Wassernäpfen, à 5 *M*, einschl. Verpackung und postfrei. Versandt prompt unter Gewähr. [1565]

Fr. Petzold, Prag 28/II.

Stieglitze, ♂, 9 *M*, ♀, 4 *M* 50 ₰, **Girlitze**, ♂, 7 *M* 20 ₰, ♀, 4 *M*, **Zeisige**, ♂, 7 *M* 20 ₰, ♀, 4 *M*, das Dutzend, versende bei Gewähr lebender Ankunft unter billigster Berechnung der Verpackung. [1566]

A. Neugebauer, Neiße.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25 = 6,75 fl. ö. W.

Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25 = 6,75 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Große Seltenheit!

Gelbwangensittiche, Par 20 *M*, Rothkehlchen, 1 *M*, 2 St. 1,80 *M*, Dtzd. und Hundert billiger, 1,1 gelbe Brahma, 85er, 20 *M*, spanische Tauben, P. 5 *M*, Malteser, Par 10 und 15 *M*, Altstummen, P. 5 *M*. Von meiner berühmten Vogelkatze „Mutti" verkaufe 2 Monate alte Junge, dreifarbig 5 *M*, zweifarbig 3 *M*. [1567]

Georg Maercker, Berlin, Wallstr. 97.

Zu verkaufen:

Schinz, Dr. H. R., Naturgeschichte der Vögel. Mit 120 color. Kupfertafeln, eleg. geb. **statt Mk. 160 — nur Mk. 30**

in der **Creutz'schen Buch- u. Musik.-Handl. in Magdeburg.**

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,80 *M*. [1568]

C. Radtke. Adler Apotheke, **Elbing.**

H. Daimer. Berlin, Rochstraße 54, verkauft Goldfische, 100 St. 12 und 16 *M*, Karauschen und große Bitterlinge, 100 St. 5 *M*, Schildkröten, 100 St. 18 *M*, Unken, 100 St. 4 *M*, Laubfrösche 5 *M*. [1569]

Einen sehr wachsamen und treuen **Spitzerhund**, Rüde, Fuchsart, 1½ Jahre alt, mit kleinen stehenden Ohren, in der Farbe sehr schön, hat für den Preis von 25 *M* zu verkaufen. Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [1570]

Weller. Kaminfegermeister, **Schwäbisch Hall.**

Schwarzplättchen,

aus dem Wienerwald, anerkannt als die besten und einzig wirklichen **Doppel-Ueberschläger** (Vor- und Zurückschläger), à 5 *M*, ferner noch einige sehr gute Sprosser, à 7—15 *M*, Gelbspötter (Frühjahrsvögel), à 5 *M*, Sperbergrasmücken, Prachtvögel und bereits wieder singend, à 6 *M*, Steinschmätzer, äußerst groß und schön erhalten, à 4 *M*, Gartengrasmücken, à 3 *M*, Blaudrosseln, à 15 *M*, dsgl. vorjährige, à 25 *M*, Goldamseln, à 5 *M*, Zebrafinken, Par 9 *M*, Blutschnabelweber, Par 4 *M*, Stieglitze, siebenbürger und tyroler Prachtvögel, à 1,50 *M*, Erlenzeisige, à 1 *M*, Hänflinge, à 1,50 *M*, Dompfaffen, à 2 *M*, Buchfinken, à 1,50 *M*, Feldlerchen, à 2 *M*, dsgl. vorjährige, schon wieder singend, à 5 *M*, empfiehlt bei Gewähr für gesunde und lebende Ankunft und sicherer Männchen gegen Nachnahme. [1571]

Mathias Rausch,
Wien VII., Neustiftgasse 72.

Abzugeben:

6 **Ringamseln** (Merula torquata), ♂, à 2 *M* 25 *Pf*, 1 **Singdrossel**, ♂, 1 *M* 50 *Pf*, 1 **Thurmfalk**, 1 *M* 50 *Pf*, 1 **Elster**, 1 *M* 50 *Pf*, 1 **Reiher** (Ardea cinerea), ♀, sehr zahm, 3 *M*. [1572]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis broch. 27 *M* = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 *M* = 18 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung
in Magdeburg.

Bernhardiner,

2 J., 79 cm hoch, vorz. Wächter, treu, Mannbressur, zum Pr. v. 250 *M* zu verk. Off. u. **K. 6118** an [1573]
W. Thienes in **Elberfeld.**

Zu verkaufen: 1 zahmen **Rehbock**, 1¼ Jahr alt und 60 trächtige **Harzer Kanarienweibchen**, Stück 30 *Pf*. [1574]
F. Grote, Lüchow (Hannover).

Einige große, gut erhaltene, eleg. Vogelkäfige f. Drosseln werden zu kaufen ges. [1575] **A. Hufe, Berlin,** Linkstr. 45.

Ein **grüner Papagei**, spricht Lora, lacht, fingerzahm und vollständig gesund, prachtvoll im Gefieder, für 25 *M*, einschließlich Verpackung. [1576]
Lubinus. Badekommissar, **Hookfiel.**

10000 Goldfischbrut.
10000 Goldorfen
für Oktober nur an **Großhändler** billig abzugeben. [1577]
O. Beyer's Goldfischzucht, **Altenburg** i. S.

Schön von Farbe. **Sommerrübsen.** Süß von Geschmack.
wie man selten findet,
5 Kilo (Postpacket) 2,30 *M*, einschl. Sack, 100 Kilo 36 *M*, geringere Qualitäten, 28—34 *M*, sowie alle übrigen Vogelfutter für in- und ausländische Vögel, worüber Preislisten sowie Muster kostenlos und postfrei, empfiehlt die **Samenhandlung** von [1578]
Georg Andreas, Frankfurt am Main.

1 P. Goldhähnchen, 3 Mon. im Käfig, 6 *M*, 1 Nachtigal, 6 *M*, 1 Rohrsänger, 4 *M*, 1 Haubenmeise, 1 *M* 50 *Pf*, Blaumeisen, 1 *M*, Tannenmeisen, 75 *Pf*, Zeisige, 75 *Pf*, Stieglitze, 1 *M* 50 *Pf*, Stare, 1 *M* 50 *Pf*, Dutzend, 15 *M*, Rothhänflinge, 1 *M* 50 *Pf*, Rothkehlchen, 1 *M*, Laubsänger, 1 *M*, Amseln und Drosseln, 5 *M*, gelbe Bachstelzen, à 2 *M*, versendet gegen Nachnahme [1579]
L. Bergmann, Vogelhandlung, **Görlitz.**

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*).

	I sehr fein.	II fein.
Für Weichfresser jeder Art, Postpacket	7,50 *M*	und 5,50 *M*
„ Sumpf- und Wasservögel, Postpack.	4,50 *M*	
Drosselfutter (Ebereschenmisch.), Postpack.	4,50 *M*	

Jeder Sendung liegt eine Gebrauchsanweisung bei.
Emden in Ostfriesland. [1580]
Edm. Pfannenschmid.

Wenzel Petzold,

Vogel- u. Samenhandl., Prag, Bergmannsgasse 394/I, empfiehlt in prima gereinigter Ware in 5 Kilo Säckchen einschließlich Verpackung

5 Kilo	Glanzsamen (Kanariensat)	2,50 *M*
„ „	Sommerrübsen, süßer	2,— „
„ „	Hafertörner	2.— „
„ „	Hanfsamen	2,— „
„ „	Sonnenblumenkörner	3,— „
„ „	Weiße Hirse	2,50 „
„ „	Rothe algerische Hirse	2,— „
„ „	Bunte Hirse	1,50 „
„ „	Mohn, blauer	3,— „
Ameiseneier, hoch prima best gereinigte Ware, à Ltr.		—,80 „
dsgl.	sehr schöne Ware, à Ltr.	—,70 „
dsgl.	feine Ware, à Ltr.	—,60 „
Prima Weißwurm, à Ltr.		—,70 „
Mehlwürmer, à Ltr.		5,— „

Den Wiederverkäufern gewähre Rabatt. [1581]

Suche ein oder zwei Weibchen **Granatastrild**, ein Pärchen **Kapuzenzeisig.** [1582]
Nagel, Apotheker, **Pritzwalk.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 *M* = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung
in Magdeburg.

Schwarzplättchen, ungarische Doppel-Ueberschläger, Dtzd. 20 M, Stück 2,50 M, 6 St. 10 M, 100 St. 150 M.
Gartengrasmücken, Dutzend 15 M.
Rohrdrosseln, Stück 3 M.
Steinröthel, Stück 10 M.
Blaudrosseln, Stück 13 M.
Gelbe Bachstelzen, Par 3 M.
Sprosser, Herbstvögel, Stück 6 M.
Alle Preise mit Verpackung. [1583]

„Ornis" Prag, 731|II.

Ungefähr Mitte d. Monats **Stiglitze,** wahre Prachtvögel, Dtzd. 10 M, 100 Stück 80 M.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlags-buchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Wellensittich,
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von **Dr. Karl Russ.**
Preis M 1,50 = 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm,** à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [1584]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Zu verkaufen: 1 **Pflaumenkopfsittich,** Mchn. (Seltenheit), 15 M, 1 **Steinröthel,** Mchn., 12 M. [1585]
Neumann, Scheibenberg i. S., Nr. 54.

Tausch oder Kauf.

Ein Pärchen hochfeine weiße **Seidenpinscher,** Zuchtpar, nicht blutsverwandt, 1½ Jahre alt, vor 6 Wochen zum erstenmal geworfen. Gut für Züchter. Photographie sende zur Ansicht. Tausche auch auf einen gut sprechenden Jako.
NB. Wenn nicht gefallen, nehme ohne jede Unkosten des Käufers zurück. [1586] **Emil Helfer, Krefeld.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel
für die Haus- und Landwirthschaft.
Von **Dr. Karl Russ.**
Preis broch. 2 M = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Rheinisches Universalmischfutter
für insektenfressende Vögel.
Herbstfutter! **Vielfach prämirt!**
3 Büchsen, Qualität A, 8 M, postfrei,
3 Büchsen, Qualität B, 6 M, postfrei, [1587]
Lose, wohlverpackt, 1 Kilo A 2,70 M, B 2 M.
Max Kruel, Otterberg, Rheinpfalz.

Es wird ein junger, **weißer Pudel,** welcher schon einige Abrichtung hat, zu kaufen gesucht. Angebote erbittet [1588]
Woldemar Strunck, Dortmund.

---

1 Surinampapagei,

spricht über 100 Worte, singt und pfeift Melodien, lernt ungemein leicht, lacht, küßt u. a., ganz zahm, schön und jung, für nur 100 M,

1 Blaustirnamazone,

ausnahmsw. groß und schön, sehr zahm, lacht, weint, küßt, spricht verschiedenes, singt und pfeift u. a., für 50 M, wegen Platzmangel zu verkaufen. [1589]
Frau **L. Dötzer,** Frankfurt a. M., Hasenq. 4.

Mehlwürmer, reell gemessen, große Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,50 M, sowie **Ameiseneier,** 1886er Ia, schneeweiß, à Liter 75 ₰, empf. gegen Nachnahme [1590] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 Mk.; best. **Leim,** fürs Pfund 3 M; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Möven, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 M; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [1591]
Theodor Franck in Barmen.

Wegen Ueberfüllung der Vogelstube sind abzugeben: 1 prächtig singende amerikanische **Spottdrossel,** Männchen, 20 M, 1 Zuchtpar blaue **Hüttensänger,** 12 M, 1 Zuchtpar **Sonnenvögel,** 12 M, 14 **Zebrafinken,** Stück 2,50 M, 6 gelbbunte jap. **Mövchen,** St. 3 M, 2 **Schönbürzel,** St. 2 M. Bei Abnahme sämmtlicher 22 Stück kleiner Vögel 50 M, für alle 27 Stück 80 M einschl. Verpackung. [1592]
Z. B. Sedlnitzky, Wagstadt, österreich. Schlesien.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter [1593] Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die NAUNACHTIGAL
(Sylvia philomela)
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**
Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlg., Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 41. **Magdeburg, den 14. Oktober 1886.** **XV. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Vogelfedern zum Schmuck.
Zur Entwicklungsgeschichte des Jako.
Die ästhetische Bedeutung des Vogels (Fortsetzung).
Vom Schwalbenzug.
Ueber die Pflege und Zucht des Harzer Edelrollers (Preisschrift; Fortsetzung).
Gimpelzucht.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Breslau.
Anfragen und Auskunft.
Briefliche Mittheilungen aus dem Park von Beaujardin.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Was ist eigne Zucht? Eierverkauf nach Gewicht. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Der Vogelfedern-Handel in Berlin.

Indem die „National Zeitung" hervorhebt, daß in Berlin ein schwunghafter Handel mit Vogelbälgen zur Ausschmückung der Damenhüte besteht, berichtet sie über den Besuch bei einem solchen Händler, wie folgt: „In großen Säcken, Ballen, Kästen und Kisten sind dort die gefiederten „Segler der Lüfte" aus allen Zonen und Gegenden der Welt zu Tausenden aufgestapelt. Die Arten, von welchen nicht der ganze Körper zu Markt gebracht wird, sind wenigstens durch Köpfe, Flügel, Schwänze oder einzelne Federn vertreten. Von den deutschen, durch buntfarbiges, helles oder glänzendes Gefieder ausgezeichneten Vögeln fehlt fast kein einziger, selbst der Sperling ist eine gesuchte Größe, denn ein mächtiger Warenballen, in welchen wir einen kühnen Griff thun dürfen, enthält nur — Sperlingsköpfe; nach einer oberflächlichen Schätzung waren es mindestens 10,000 Häupter des „Gassenbuben unter den Vögeln", die hier still bei einander lagen. Ebenso massenhaft kommen Lerchenköpfe, Rebhuhn- und Taubenflügel in den Handel, hieran schließen sich die zahlreichen Möven und andere Seevögel, Fasanen, Dohlen, Raben, Eisvögel, Drosseln, Spechte, Heher, Schneehühner, Schnepfen, die in vollständigen Bälgen oder nur theilweise Verwendung finden. Daß Pfauen und Haushähne nicht fehlen, ist selbstverständlich, aber auch verhältnißmäßig seltene Vögel, wie Auer- und Birkhahn, sind in großer Menge vorhanden. Der durchdringende Geruch verschiedener Konservirungsmittel deutet allerdings darauf hin, daß sich in den Vorräthen auch ältere Jahrgänge finden, die von der herrschenden Moderichtung einstweilen bei Seite gedrängt sind und auf günstigere Zeit warten müssen. Die herrlichsten und glänzendsten Vogelbälge und Federn entstammen der heißen Zone Afrikas, und von dort findet eine bedeutende Zufuhr statt. Eine Hauptbezugsquelle ist aber auch Rußland, das einen erstaunlichen Reichthum schöner Vögel entfaltet und den Fang derselben, wie es scheint, in großartigem Maßstab betreiben läßt. Es ist kein Geschäftsgeheimniß, daß alle diese Thiere um der Damenhüte willen ihr Leben lassen mußten, denn die nordischen Vögel, deren Bälge oder Federn zu Mänteln, Muffen oder Besätzen verwendet werden, bilden zu jenen Millionen lieblicher Sänger einen geringen Prozentsatz.

„Allgemeine Thierschutz-Zeitschrift".

Demselben in Darmstadt von Herrn Dr. G. Schäfer herausgegebenen Blatt entnehmen wir auch Folgendes. Schmuckfedern auf Damenhüten. Bekanntlich hat der Federnschmuck auf Damenhüten

seit einigen Jahren in mancher ‚Saison' einen geradezu ungeheuerlichen Umfang angenommen und die wiederholte Berufung der Thierfreunde und Ornithologen an die zarten Damenherzen ist ungehört verhallt. In der That mußte Jenen auch bei Erwägung der kolossalen Massen von ganzen Vogelbälgen, Flügeln und einzelnen Federn großer und kleiner Vögel, welche alljährlich in den Handel kommen, um die Vogelwelt bange werden. Eine jüngste statistische Zusammenstellung bewerthet die jährliche Einfuhr von Schmuckfedern nach England, von wo aus dieselben wieder theilweise ins Ausland gehen, auf 3,104,800 Mk. für Vogelbälge und 40,238,400 Mk. für Federn. Aus Englisch-Indien wurden für 30,452,000 Mk. Federn eingeführt. In Süd- und Nordafrika, wo bekanntlich die Straußenzucht gedeiht, wurden im Jahr 1883 in den Zuchtanstalten für 30,255,200 Mk. Straußfedern erzeugt. Leider beschränkt sich die Industrie nicht auf die Bälge fremdländischer Heher, Dschungelhähne, Paradisvögel, Pirole, Kolibris, Stare, Lerchen, Hornfasanen, Pfauen u. a. m., sondern die Mode geht auch unsrer einheimischen Vogelwelt sehr nahe, und gewiß würde man zur bessern Einsicht gelangen, besäßen wir auch eine Statistik über die jährlichen Opfer unsrer Singvogelwelt.

Zur Entwicklungsgeschichte des Jako.

(Briefliche Mittheilung).

In Ihrem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III (Papageien) habe ich gelesen, daß Sie annehmen, es könnte sein, daß die Graupapageien nachträglich rothe Schwanzfedern erhalten; dies bin ich bestimmt zu widerlegen in der Lage. Ich kaufte auf der Reise zwei Papageien; der Handel mußte sehr rasch im Kanoe unter Bord geschlossen werden, und ich besah mir die Vögel garnicht näher. Groß war mein Erstaunen, als ich die Schilfrolle, die dort als Käfig üblich ist, öffnete und neben einem tadellosen Jako ein armes, kleines Vögelchen, fast noch ganz in Flaum erblickte. Nur an den Flügeln waren die größten Federn theilweise entwickelt und der größte Theil der rothen Schwanzfedern. Jedoch wol ein halbes Dutzend der letzteren waren Pinselchen. Der Vogel war nach meiner Kenntniß von der Entwicklung der Spatzen, Schwalben, Kanarien u. a. nicht über 14 bis höchstens 16 Tage alt, derselben Ansicht waren auch die anderen Herren an Bord. Er hatte also schon als erste Federn am Schwanz solche von rother Farbe. — Da das Folgende für Sie vielleicht auch Interesse hat, so will ich Ihnen sagen, daß, nachdem ich also das arme Thierchen am Bord hatte und es nicht gelang, es Jemanden am Land — es kommen da nur Neger in Betracht — anzuvertrauen, der dessen Großziehen mir versprochen hätte, so übernahm ich selbst den Versuch, da sich auch die am Bord befindlichen älteren Papageien nicht der Mühe unterziehen wollten, und ätzte den Vogel vier Wochen lang auf das gewissenhafteste. Mittlerweile waren wir schon auf der Rückreise, da wurde der Papagei, welcher schon recht stattlich war, am Bauch und an der Brust aber noch Flaum hatte, rhachitisch, und zwar nach Ausspruch des Schiffsarzts. Er bekam Säbelbeine und konnte schließlich garnicht mehr gehen. Mit reichlicher Kalkzugabe zur Nahrung besserte es sich etwas, er konnte schon gehen, aber genau wie ein Kind, welches die sog. englischen Glieder hat. Ich schöpfte schon Hoffnung, da, als wir auf die Höhe von Madeira gelangten, herrschten beständig kalte Winde, schwere See, der Vogel bekam Dyssenterie, nicht zu hemmenden Durchfall, zudem wurde er seekrank und ängstigte sich furchtbar bei dem schauerlichen Knarren und Stoßen des Schiffs. Es blieb kein Mittel der Linderung unversucht, der Vogel schien dies auch zu erkennen, er beruhigte sich, wenn er auf oder neben mir lag. Aber endlich erlöste ihn doch der Tod von seinen Leiden.

Eugen von Schneider, k. k. Marinebeamter.

Die ästhetische Bedeutung des Vogels.

Vortrag im Hanauer Thierschutz-Verein, gehalten von Herrn Reallehrer Paulstich.

(Fortsetzung).

Den höchsten Glanzpunkt entfaltet das Vogelleben am Mer. Dr. A. E. Brehm gibt uns in seinen „Vogelbergen des hohen Nordens" ein Bild, wie es schöner und anschaulicher nicht gedacht werden kann. Ich kann mir nicht versagen, einen kurzen Abschnitt daraus mitzutheilen.

„Schon in einer Entfernung von anderthalb Meilen von dem Vorgebirge Svärtholt (unweit des Nordkaps) bemerkten wir Scharen von 500 bis 800 dieser (dreizehigen) Möven, welche entweder auf einzelnen Schären saßen oder in größeren Zügen ihren gemeinschaftlichen Sammelplätzen zuflogen. Als wir aber in die Nähe von Svärtholt selbst kamen, nahmen diese Scharen in erstaunlicher Menge zu. Jetzt zeigte sich das Vorgebirge, eine fast senkrecht in das Mer abfallende, von unzähligen Höhlen unterbrochne Felsenwand, vom Koth der Thiere weiß oder grau gefärbt, scharf begrenzt, nach oben und den Seiten hin. Aus der Ferne erschien diese Wand grau; mit dem Fernrohr aber konnte ich eine unschätzbare Menge kleiner weißer Pünktchen unterscheiden. Es waren die Möven, zumal die weißen Köpfe derselben. Und da saßen sie, Kopf an Kopf, oben, unten, in den Höhlen, auf den Vorsprüngen, an den Ecken, in den Winkeln, auf den Zacken, in den Schluchten; überall sah man Pünktchen an Pünktchen, Möve an Möve, soweit die Brutansiedelung sich erstreckte. Näher und näher kamen wir. Aus dem dunkelsten Grund der dunkelen Höhlen leuchteten die weißen Köpfe hervor; es sah aus wie eine riesige Schiefertafel, welche mit Tausenden von weißen Pünktchen bedeckt worden; es schien, als ob der ganze Felsen sonderbares Geschmeide in Kettengewinden, Ringen und Sternen trüge. Unser Schiff schreckte einen Theil der ruhigen Gesellschaft auf,

und nun erhob sich ein furchtbares Geschrei. Heftig blies der Nordwind und wüthend brandete das Eismeer am Fuß der Klippen: aber das Gewirr der Töne konnten wir doch schon, trotz dem Grollen der Brandung und dem Lärmen des Schiffs, deutlich unterscheiden. Jetzt donnerte das Geschütz und der Schall ertönte am Felsen wieder. Ein unbeschreibliches Geschrei erhob sich, und ein dichter Schleier verhüllte den Felsen und die Aussicht nach dem Meer. Wie wenn ein tosender Wintersturm durch die Luft zieht und schneeschwangere Wolken aufeinanderschlägt, bis sie sich, in Flocken zertheilt, niedersenken, so schneite es jetzt von oben lebendige Vögel herunter. Man sah weder den Berg, noch den Himmel, sondern bloß ein Wirrsal ohne Gleichen. Eine dichte weiße Wolke erfüllte den Gesichtskreis, das kleine Dampfschiff schien ihr Kern- und Mittelpunkt zu sein. Die Wolke senkte sich auf das Meer herab; die bisher umnebelten Umrisse von Sävertholt traten wieder hervor, und ein neues Schauspiel fesselte die Blicke. An den Felsenwänden schienen noch eben so viele Möven zu sitzen, wie vorher, und Tausende flogen noch ab und zu, und auf dem Meer sah es aus, als ob durch ein Wunder die Wogen in lauter kleine Wellen zertheilt und alle diese mit blendend weißem Schaum geschmückt wären. Doch die Wogen selbst ließen die Täuschung verschwinden. Sie schaukelten ihre unzählbaren Kinder, welche sich, durch die Tücke des Menschen erschreckt, auf ihr niedergelassen hatten, langsam und mild auf und nieder, wie eine liebende Mutter ihr geliebtes Kind auf ihrem Schoß wiegt".

Den auf der kleinen Nordseeinsel Rottum befindlichen Brutplatz von Strand- und Wasservögeln schildert Prof. Dr. Altum folgendermaßen:

„Betritt man, etwa von Borkum kommend, den offnen Strand, so erscheint es in der Ferne über den Dünenköpfen wie Schneeflockengewirr, während sich oben, hoch in der blauen Luft, weiße Gestalten in ruhigem, schwebenden Flug ergehen. Kommt man näher, so erkennt man als Hauptmasse die reizenden Silbermöven und Brandseeschwalben. Fährt der Wagen, womit uns der Vogt vom Strand abgeholt hat, dicht bei einem Nestplatz vorüber, so macht sich ob der ungewohnten Störung alles auf, was Flügel hat, und man kann alsdann im buchstäblichen Sinn vor Vögeln und Vogelflügeln den Himmel nicht sehen. Diese herrlichen Silbermöven halten in etwa 5000 Paren die hufeisenförmigen Dünenzüge besetzt, während die Brandseeschwalben in mindestens 6000 Paren nur auf drei hohen Dünen, dort aber so dicht zusammengedrängt brüten, daß stellenweise Nest an Nest steht, und man kaum, ohne Gefahr Eier und Junge zu zertreten, den Fuß voraussetzen kann. Außerhalb dieser drei Plätze trifft man nirgends irgend ein vereinzeltes Par. Die kleinere Flußseeschwalbe dagegen vertheilt sich mehr über die ganze Fläche und ist namentlich nach dem Gehöft (des Vogts — dem einzigen auf dem Eiland) äußerst zahlreich. Schätzungsweise beherbergt Rottum von dieser Art wenigstens 8000 Pare. Minder häufig, doch durch ihre Färbung bzl. ihr Geschrei und Benehmen stechen sehr hervor gegen 400 Par Brandenten und fast ebensoviele Austernfischer. Zählen wir die geringere Menge der Pare brütender Stockenten, kleiner Rothschenkel, Kampfläufer hinzu, so beherbergt dieses kleine Stückchen Eiland gegen 20000 Pare brütender Strand- und Wasservögel. Sind erst die Jungen flügge, so ist das Vogelgewimmel dort unbegreiflich". (Altum „Forstzoologie").

(Fortsetzung folgt).

Ueber den Schwalbenzug.

(Briefliche Mittheilung).

Hanau, am 18. September.

Verschiedene Tagesblätter brachten schon vor 14 Tagen die Mittheilung, daß eine große Anzahl der Schwalben bereits nach Süden aufgebrochen sei. Dies ist ja nichts besonders Wichtiges, da alljährlich vor Mitte September die ersten Schwalben fortziehen. Trotzdem hat mich der Schwalben Wegzug oder vielmehr die ihm vorausgehenden Vorbereitungen zur Reise in diesem Jahr außerordentlich interessirt, und so gestatten Sie mir denn, Ihnen hierüber eine Mittheilung zu machen. Am 21. August d. J. führte mich ein botanischer Ausflug in die Nähe eines unweit Hanau gelegnen Weihers, an welchem zwei Eisenbahnstrecken vorüberführen und der auf den beiden anderen Seiten von Wald begrenzt ist. Es konnte 7 Uhr abends sein, als ich dort ankam. Tausende von Schwalben, sämmtlich der Hirundo rustica (Bauern- oder Rauchschwalbe) angehörig, hatten sich über dem Weiher angesammelt und vergnügten sich in den herrlichsten Flugspielen. Bei meiner Ankunft waren die Rauchschwalben gleichmäßig über dem Gewässer vertheilt und schwebten ruhig hin und her. Plötzlich zogen sie sich zu einem dichten Knäuel zusammen, der ein unbeschreibliches Gewirr von neben, über und unter einander fliegenden und schwirrenden Vögeln bildete. Doch nicht lange, und es drehte sich der ganze Knäuel scheinbar um einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt und löste sich dann bandartig in mehrere gewaltige Flüge auf, die nun, mit Blitzesschnelle dahinschießend, sich immer weiter und weiter ausdehnten, bis sich schließlich sämmtliche Schwalben nach allen Richtungen hin zerstreut hatten. Wenige Minuten später hatten sie sich abermals zu einem unbeschreiblichen Gewimmel zusammengezogen, das buchstäblich einem dichten Schneeflockengewirr zu vergleichen war. Nur waren die scheinbaren Schneeflocken dunkel und der Himmel darüber prachtvoll klar. Abermals löste sich der Knäuel, die Schwälbchen zerstreuten und sammelten sich wieder, und so setzten sie dies lustige Treiben bis gegen $7^1/_4$ Uhr fort. Plötzlich stürzten 20, 30, 50 Schwälbchen, wie auf Befehl, blitzschnell, fast senkrecht oder in mehrmals gebogner Bahn herab bis dicht über

das Rohr des Weihers, andere folgten, schossen über dem Weiher hin und her und suchten sich im Rohr Sitzplätze. Inzwischen wurden die Flugspiele da oben fortgesetzt. Aber fortwährend kamen mehr Schwalben herabgesaust, zuweilen so dicht am Beobachter vorüber, daß er deutlich das Sausen der Flügel und den durch dieselben erzeugten Luftstrom wahrnahm.

Doch die Zahl der sich in herrlichen Flugspielen ergehenden Schwalben schien sich völlig gleich zu bleiben. Ihr tausendstimmiges Gezwitscher machte das Bild noch interessanter. Immer mehr Schwalben fielen im Rohr ein, und auch diese zwitscherten, und obschon das tausendstimmige Jubeln der fliegenden Schwalben sehr deutlich vernommen wurde, so wurde es doch bald von dem noch lautern Geschwätz der bereits im Rohr sitzenden Vögel übertönt, aber es klang ganz anders. Gerade so, als wenn Tausende von Grillen und Heuschrecken zu gleicher Zeit ihre zirpende Streichmusik erklingen lassen, so nahm sich das Gezwitscher der Schwalben im Rohr aus. Endlich verminderte sich die Zahl der kreisenden Schwalben sichtlich, immer leiser wurde ihr Jubeln, bis es schließlich ganz verstummte und nur noch das Schwatzen aus dem Rohr herüberklang.

Soweit das Wasser reichte, waren fast sämmtliche Halme mit Schwälbchen dicht besetzt. Manche Halme beugten sich unter ihrer Last und nöthigten die Schwalben, neue Sitzplätze zu suchen. Mit dem Feldstecher konnte man deutlich erkennen, daß die Schwalben jedesmal auf einem Blatt, da, wo es am Halm angewachsen ist, sich niedergelassen hatten. Nur einzelne flogen noch zwischen den Halmen hin und her, wahrscheinlich um einen bequemern Sitzplatz zu finden. Da brauste kurz vor $7^{3}/_{4}$ Uhr der Personenzug dicht am Weiher vorüber, und der schrille Ton der Dampfpfeife meldete der nahen Station seine Ankunft. Mit einem Schlag erhoben sich sämmtliche Schwalben sausend nach der entgegengesetzten Richtung, dann hoch in die Luft, umkreisten mehrmals den Weiher und kehrten hierauf in das Rohr zurück, in welchem sie ihr Schwatzen bis zur Dämmerung fortsetzten.

Da die Rauchschwalben in der Regel nur wenige Tage gemeinschaftlich im Rohr übernachten, so benutzte ich den folgenden Tag, um zu erfahren, wo diese ungeheure Menge (mindestens 3000 Köpfe) hergekommen sein möge. Ich begab mich daher schon um 6 Uhr an den fraglichen Weiher. Es war aber von Schwalben noch nichts zu sehen. Kurz vor $6^{1}/_{2}$ Uhr kamen die ersten an, bald strömten von allen Seiten kleine Scharen herbei, und in höchstens einer Viertelstunde waren die Tausende wieder vereinigt, die ich am Abend vorher gesehen hatte. Ihr Treiben war dasselbe und änderte sich auch an den folgenden Tagen nicht. Die Schwalben führten ihre Flugspiele aus und übernachteten gemeinsam im Rohr.

Am 1. September zeigte sich in ihrem Benehmen eine auffallende Aenderung. Alle Schwalben ließen sich auf den Telegrafendrähten nieder und machten von hier aus ihre Flugübungen, was sie seither nicht gethan hatten. Am 2. September konnte ich den Weiher nicht besuchen und am 3. waren die Schwalben fortgezogen. Drei Tage sah man nun dort keine Schwalbe mehr. Am 6. September hatten sich jedoch abermals Schwalben, wennschon in geringrer Zahl (etwa 1500 Köpfe) eingefunden. Auch diese führten seitdem die oben beschriebenen Flugspiele aus und übernachteten gemeinschaftlich im Rohr.

Interessant war es, daß sich schon am ersten Tag ein Sperber einfand und Beute zu machen suchte. Am zweiten Tag waren schon zwei dieser Räuber zur Stelle. Später gesellte sich noch ein Baumfalk hinzu. Sobald sich die Raubvögel zeigten, stiegen die Schwalben höher und höher, zuweilen so hoch, daß sie kaum noch zu erkennen waren. Wenn dann die Schwalben herunter in das Rohr stürzten, machten die Raubvögel ihre Angriffe. Die Wucht des Stoßes und die Schnelligkeit des Stößers war so außerordentlich groß, daß man in beträchtlicher Entfernung das Sausen vernahm. Ja einmal erschrak ich heftig, als ein Sperber bei der Verfolgung einer Schwalbe so dicht an mir vorübersauste, daß ich ihn mit dem Stock hätte herunterschlagen können. Bei der erstaunlichen Schnelligkeit des Schwalbenflugs fiel es den Sperbern außerordentlich schwer, hier Beute zu machen. Indessen gelang der Raub doch bisweilen, wovon die am Waldesrand hier und da liegenden Schwalbenfedern Zeugniß ablegten. Auch wenn sämmtliche Schwalben bereits im Rohr sitzen, streichen die Sperber noch über demselben hin und her, jene lassen sich aber nicht bewegen, aufzufliegen. Daß sie jedoch den Feind würdigen, erkennt man daran, daß ihr Geschwätz sofort verstummt, wenn der Räuber über dem Rohr hinstreicht und nach seinem Verschwinden verstärkt fortgesetzt wird.

Wenn nun auch diese Mittheilung eigentlich nichts Neues bietet, so ist sie doch insofern interessant, als die ersten Schwalben 12 Nächte hinter einander im Rohr übernachteten. Paulstich.

Ueber die Pflege und Zucht des Harzer Edelrollers.

(Preis-Schrift).

Von Chr. F. Eißbrückner.

(Fortsetzung).

Die Geschmacksrichtung der Beurtheiler, bzl. Kenner des feinen Gesangs ist aber, wovon wir ja Beweise haben, sehr verschieden; ein Züchter hält diese, ein andrer wieder jene Tour für die schönste oder werthvollste. Aber immerhin darf der Gesang eines fein sein sollenden Vogels nur aus solchen Touren bestehen, die einem feingebildeten Gehör durchaus nicht verletzend erklingen. Nur ein einziger Fehlton, in einem sonst herrlichen Gesang gebracht, wird den betreffenden Vogel sofort auf Nr. II herabsetzen, also wird derselbe keinen Anspruch auf den höchsten Werth mehr machen können.

Wirkliche ‚Primafänger' sind nun aber leider gar

kostbar; sie sind eben Seltenheiten und werden es auch bleiben, trotz der fortschreitenden Gesangsveredelung. Wol werden wir in dieser Weise in jedem Jahr eine, jedoch immerhin nur kleine, Anzahl Sänger ersten Rangs mehr zu verzeichnen haben, aber wenn auch Tausende von Kanarienvögeln mehr als jetzt gezüchtet oder herangebildet werden sollten, so verschwinden diese den vielen Millionen Menschen gegenüber dennoch spurlos. Es wird also niemals an wirklich guten Sängern eine Uebererzeugung eintreten und wirkliche Vögel mit vorzüglichsten Leistungen werden stets ihren hohen Werth behalten.

Anzukaufen sind solche Vögel nun fast garnicht, da diese von den Züchtern selbst wieder zur Zucht oder als Vorschläger zurückbehalten werden. Zu verdenken ist es den betreffenden Züchtern auch nicht, wenn sie sich solche höchst werthvollen Vögel selbst bewahren. Würde aber die Möglichkeit vorliegen, einen solchen Meistersänger erwerben zu können, so wäre es verkehrt, wenn sich der btrf. Züchter an dem vielleicht sehr hohen Preis stoßen wollte. Ein echter ‚Primaner' hat eigentlich einen unabschätzbaren Werth, denn in Hinsicht der Nachzucht eines solchen Vogels steht offenbar ein sehr großer Nutzen in begründeter Aussicht.

Da es nun so schwer hält, Prima-Sänger zu züchten und heranzubilden, so liegt darin allein der Kernpunkt unsrer Kanarienzucht. Es wird ein allgemeiner Wettstreit um das Beste, um das Edelste fortbestehen. Bisjetzt ist auch noch kein sogenannter Idealvogel aufgetaucht. Ich möchte aber die Behauptung aufstellen, daß es wol möglich ist, einen solchen Idealsänger hervorzubringen. Freilich würde sich ein jeder Züchter seinen besondern Idealvogel wünschen, aber auch dies ist erreichbar, denn ich gehe hier von dem Grundsatz aus, daß es, infolge seiner außerordentlichen Gesangsbegabung, diesem Vogel möglich sein müßte, jede uns denkbare Tour hervorzubringen. Wie viele schön klingenden edlen Touren haben wir nicht schon zu verzeichnen und wie können diese nicht wiederum von den Vögeln verändert werden! Nehmen wir nur die Hohlrolle zum Beispiel an, in wie vielerlei Gestalten tritt sie nicht auf; einestheils in größeren oder kleineren Bogen auf- und niedergehend, übersetzt, fallend, schockelnd, wehmüthig, vibrirend, dumpf und auch wieder metallhaltiger, gehaucht, in hoher und tiefer Lage, auf u, ü und ö. Dann haben wir die Koller, tiefe Knorre, Knarre, Hohlklingel, Klingel, Klingelrolle, Flötenrolle, kollerige Wasserrolle, eigentliche Wasserrolle, Gluckrolle, Wieherrolle, Lachrolle, Nachtigaltriller und schöne Flöten auf du, dü und zü; auch die Hohlschnatter ist noch als eine edle Tour zu vermerken. Die geringeren und breiten, metallosen Touren brauche ich weiter nicht zu berühren, die ja doch ausgemerzt werden sollen, also als Fehltouren bezeichnet werden. Die Stimmwerkzeuge oder, wie man zu sagen pflegt, das Organ des kleinen Sängers fallen wesentlich in die Wagschale; ein feines, dünnes Stimmchen spricht nicht an. Wenn auch manche Züchter für dasselbe schwärmen sollten, so wird doch im allgemeinen der Sinn für ein tiefes, volles Organ vorherrschend sein. Gerade ein mit einem solchen begabter Vogel kann die schönsten und schwersten Sachen hervorbringen, niemals aber einer, der eine hohe Stimmlage hat. Wenn ich sage, daß es den kleinen Vögeln möglich sei, jede uns denkbare Tour zum Vorschein bringen zu können, so füge ich dem bei, daß, welches meine feste Ueberzeugung ist, der Gesang und dessen Veränderung in so vielseitiger Gestaltung auftreten kann — gerade wie uns der Fall mit dem Skatspiel bekannt ist. Nehmen wir z. B. nur unsere eigenen Sänger an, mögen es 50 oder 100 Köpfe sein, nicht einer singt und hält seinen Gesangsgang genau so inne, wie der andre. Und nun, welche Veränderung bringt nicht gleich wieder eine Kreuzung oder Blutauffrischung! Auch verschmelzen sich Touren ineinander, wie mir selbst wieder in diesem Jahr Fälle vorgekommen sind. Hier hat sich die tiefe Hohlklingel mit der Knarre vereinigt, wodurch die kollerige Knorre entstanden ist, aber auch die Koller kann daraus entstehen. Solche Verschmelzungen, wodurch eben neue Touren entstehen, kommen immer vor und das gerade bringt uns der Veredlung des Gesangs am leichtesten näher. Wenn wir auf diesen Punkt genau achten, so wird uns manches viel klarer erscheinen als sonst. Ich will hier nur noch ein Beispiel anführen: Ein Stamm, der eine Wasserrolle und schöne Flöten besitzt, kann durch deren Verschmelzungen eine Flötenwasserrolle, die in Hannover „Kuller" genannt wird, bekommen, und auch diese Tour kann wieder verschiedenartig gebracht werden, plätschernd, hohl, klingelartig und kollerig.

Wenn wir nun gesehen haben, wie so sehr vielseitig und veränderungsfähig der Gesang eines Kanarien-Edelsängers sein kann, so würde die Frage: „Welche Touren eines solchen sind bei Ausstellungen prämirungsfähig?", dahin zu beantworten sein, wie ich auch schon angedeutet habe, daß der Gesang eines Vogels nur aus Touren bestehen muß, die wohlklingend lauten und das feine Gehör des Preisrichters angenehm berühren. Die Touren sollen meist hohl und metallhaltig, neben angemeßner Länge nicht breit und auch nicht scharf erklingen. Jedoch kann nicht bestimmt werden, daß nur diese oder jene Touren gebracht werden sollen. Nehmen wir vier Vögel an, so kann jeder dieser ein ‚Primaner' oder I. Preisvogel und dennoch der Gesang aller vier Vögel grundverschieden sein. Es muß daher ein Preisrichter mit sehr guten Gesangskenntnissen ausgerüstet sein, wenn er in seiner Aufgabe den verschiedenen Touren gegenüber in jedem einzelnen Fall gerecht urtheilen will. Das Preisrichteramt, vorzüglich bei größeren Ausstellungen, würde sich, inanbetracht dessen, daß die Vögel in jedem Jahr besser werden, auch mit jedem Jahr schwieriger und mühseliger

gestalten, wenn das alte Prämirungsverfahren beibehalten würde oder worden wäre. Umsomehr ist daher das neue Verfahren, welches bei der letzten Ausstellung des Hannover'schen Vereins zur Förderung und Veredelung der Kanarienzucht angewandt worden, zu begrüßen. Mühevoll ist es zwar für die Preisrichter doch noch, aber sie können befriedigter als sonst auf ihre Arbeit zurückblicken, da bei einer solchen Stamms-Prämirung mehr Segen für sie herauskommt und in der Sache selbst eine größre Gerechtigkeit liegt. Wenn ich mir bei dem früheren Verfahren z. B. einen werthvollen Vogel schicken ließ, um diesen auszustellen, bzl. mit ihm zu züchten, was meist auch geschieht, so war dem gegenüber eigentlich nichts einzuwenden; bekam nun aber ein solcher Vogel vielleicht einen zweiten oder gar einen ersten Preis, da änderte sich die Sache und schnell genug wurde man gewahr, daß der Vogel nicht von eigner Zucht entstammte. Ich will jedoch nicht gesagt haben, daß die Sache unreell wäre, es war ja erlaubt, solche angekauften Vögel auszustellen, aber oft genug ist es vorgekommen, daß eben angenommen wurde, ein solcher Aussteller habe zu Hause mehrere ebensolche oder ähnliche Sänger noch zur Verfügung. Bei einer Stammsprämirung, wie solche in Hannover stattgefunden hat, kann eine solche Täuschung kaum mehr vorkommen; wenngleich diese noch nicht ganz vermieden werden kann, so müssen hier doch große Geldopfer gebracht werden, und wer diese bringen will und kann, der mag es thun. Solchen Opfern gegenüber darf man schon einigermaßen durch die Finger sehen. (Fortsetzung folgt).

Gimpelzucht.

(Briefliche Mittheilung).

. . . Ich habe ein Gimpelpar, welches im vorigen Jahr eine Brut begann, aber nicht beendete, in diesem Jahr kam es wieder dazu und zwei Junge schlüpften aus. Bis zum vierten Tag fütterte das alte Weibchen (das Männchen nicht), dann aber verließ auch erstres das Nest sehr oft, badete sich, ließ die Jungen kalt werden und hungern, bis das eine Junge starb; das andre nahm ich fort, bereitete ihm ein Nest in einer Schachtel, in welche ich eine Flasche mit stets heißem Wasser legte, bedeckte es stets mit Baumwolle und fütterte den noch blinden, jungen Vogel selbst mit Ei und Ameisenpuppen, später mit Brot und Milch, und erhielt einen vollkommen ausgewachsnen Gimpel (Männchen), welcher ganz zahm war, aber, da ich für einige Wochen verreiste und er mit anderen zusammen in dem Flugkäfig war, nun ganz verwildert ist. Da ich glaube, daß Gimpelzucht im Käfig bisjetzt erst selten geglückt ist und gewiß auch die Art des Aufziehens vom vierten Tag an ein seltnes Vorkommniß ist, habe ich diese Mittheilung gemacht.

Fräulein Anna Lyncker.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein lebender Auerhahn in der Küche. Bauersleute bei Bruck a. d. Mur vernahmen kürzlich ein eigenthümliches Geräusch aus ihrer Küche. Als man nachsah, stand zu Aller Ueberraschung ein Auerhahn auf dem Herd. Da überall geschlossen war, konnte derselbe einzig nur durch das Kamin in die Küche gelangt sein. Ohne Zweifel war der Vogel verfolgt worden, konnte aber, da er stark in der Mauser war, nur sehr schwer fliegen und mag deshalb in der Verzweiflung den Schornstein als Zuflucht angenommen haben, in welchen er dann herunterfiel. „Zentralbl. f. Jagd- und Hundeliebh."

Verwildertes Haushuhn? Vor einigen Tagen fand ich bei einer Kette von 7 Rebhühnern eine schwarze Haushenne, die, als erstere aufstanden, so gut es ging, flatternd zu folgen suchte, ein sichres Zeichen, daß sie dazu gehörte. Obgleich die Gesellschaft über einen Kilometer von bewohnten Gebäuden entfernt war, unterließ ich es, zu schießen, da ich annahm, daß mein Nachbar, Herr von Quistorp auf Crenzow, an dessen Grenze ich mich befand, die Hühner aufgezogen und die Glucke mit diesen ins Feld gelaufen sei. Tags darauf sprach ich den Jäger, der mir mittheilte, daß er das Volk auch gesehen hätte, dasselbe aber nicht an genanntem Ort aufgezogen wäre. Wahrscheinlich hatte eine Rebhenne ihr Nest in der Nähe eines Hofs im Getreide, ein Haushuhn legte ein Ei an diesem, ihm wol geeignet scheinenden Platz und es wurde mit den anderen zugleich von erstrer ausgebrütet.

Murchin, 30. August 1886. von Homeyer („Waidmann").

Mancherlei.

Versuche über die Bebrütung von Vogeleiern nach Verletzung der Eierschalen sind neuerdings angestellt worden. Die Verletzung bestand einmal im Dünnerfeilen eines Theils der Schale und zweitens in der Wegnahme ganzer Stücke der Schale in angemeßner Entfernung von der Keimhaut und bei völliger Schonung derselben. In beiden Fällen entwickelten sich die Keimlinge ganz naturgemäß, und zwar fand infolge des durch die Verletzung bedingten vermehrten Luftzutritts eine erhebliche Beschleunigung der Entwicklung statt. Weitere Versuche zeigten, daß die verletzte Stelle sich auch in der Nähe der Keimhaut befinden, ja daß sogar die Eihaut verletzt werden konnte, ohne daß die Entwicklung des Embryos eine Beeinträchtigung erfuhr, nur mußten natürlich Vorkehrungen gegen das Austrocknen des Keimlings und gegen das Ausfließen des Eiweiß getroffen werden. „Der Landwirth".

Zum Vogelschutz. Vor mehreren Jahren erließ die Regierung zu Kassel eine Verordnung, nach welcher das Beschneiden der Hecken nicht in den Frühjahrs- und Sommermonaten vorgenommen werden durfte. Diesem guten Beispiel ist nun auch, auf Anregung des Thierschutzvereins in Darmstadt, das großherzoglich hessische Ministerium gefolgt. Dasselbe hat eine nachahmenswerthe Verordnung erlassen, worin bestimmt wird, daß im Interesse der Schonung und Erhaltung der Niststätten und Bruten der der Landwirthschaft nützlichen Vögel, unter Aufhebung bestehender Ortsvorschriften, das Beschneiden der an öffentlichen Wegen befindlichen Hecken hinfort in der Zeit vom 1. August bis 1. März jeden Jahrs vorzunehmen ist. Die Verordnung schließt mit dem Bemerken, daß, wenn auch dem Privatgrundbesitzer nicht untersagt werden kann, die ihm gehörige Hecke im Frühjahr, beziehungsweise in der Zeit zwischen dem 1. März und dem 1. August zu beschneiden, doch durch entsprechende öffentliche Bekanntmachung, sowie bei jeder sich darbietenden Gelegenheit durch geeignete Belehrung darauf hingewirkt werden soll, daß sich die Grundbesitzer im allgemeinen Interesse in der Zeit vom 1. März bis 1. August des Beschneidens der Hecken möglichst enthalten.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Schon glaubte ich von einer geglückten Brut meiner orangeköpfigen Zwergpapageien (Inseparables) berichten zu können, aber heute fand ich die fast ganz befiederten 3 Jungen

todt und leider bereits verwest im Nistkasten. Die Vögel wurden mit unreifen Hirsekolben u. drgl. gefüttert, auch kleinkörnigen Mais, sog. Cinquantino haben diese Papageien gern genommen, solange derselbe milchig weich war. Für heuer ist nun wol auf Erfolg kaum mehr zu hoffen — vielleicht nächstes Jahr! Pallisch.

Aus den Vereinen.

Breslau. Der General-Verein der Schlesischen Geflügelzüchter veranstaltet vom 6. bis 9. November d. J. seine erste allgemeine schlesische Geflügel-Ausstellung, verbunden mit Geflügel-Markt. Dieselbe umfaßt: Hühner, Puten, Gänse, Enten, Tauben, Fasanen, Sing- und Ziervögel, lebendes und geschlachtetes Mastgeflügel, Eier, Fachliteratur und andere auf die Geflügelzucht bezughabende Gegenstände. Der Markt umfaßt Großgeflügel von Nutzrassen und Tauben. Sein Zweck besteht darin, den Landwirthen Gelegenheit zu geben, sich gegen angemeßnen, mäßigen Preis gute Rassethiere zur Züchtung anschaffen zu können. Die Ausstellungs- wie auch Marktthiere müssen bis zum 23. Oktober bei dem Schriftführer der Ausstellung, Herrn Referendar a. D. Schüller zu Breslau, Ohlau-Ufer 7, unter Beifügung des Standgelds angemeldet sein; Ausstellungs-Geflügel — aber unter keinen Umständen Markt-Geflügel — auch noch vom 24.—30. Oktober, es wird dann gegen Sonder-Zahlung von 1 Mk. für die laufende Nummer noch in den Katalog aufgenommen und zur Prämirung zugelassen. Eier, geschlachtetes Geflügel und Gegenstände sind bis zum 30. Oktober anzumelden. Die Herren Aussteller werden ersucht, die Thiere womöglich einzeln zu verkaufen, damit dem Käufer die Gelegenheit gegeben ist, sich Stämme in gewünschter Stärke, nicht blutsverwandter Thiere, zusammenstellen zu können. An Stand- und Futtergeld wird erhoben: In den Prämirungs-Klassen für Hühner und größres Geflügel für den Stamm (1,2) 1 Mk. 50 Pfg., für Tauben 50 Pfg. das Par, für Eier (Stiege von 20 Stück) 25 Pfg. und für geschlachtetes Geflügel 25 Pfg. das Stück; in den Verkaufs-Klassen für größres Geflügel, auf 1 bis 3 Stück, 1 Mk., für jedes weitre Stück 25 Pfg., für Tauben auf 1 bis 3 Stück 50 Pfg., für jedes weitre Stück 10 Pfg., wenn für einen Käfig bestimmt; für Kanarien, fremdländische Vögel, Geräthschaften, Bücher u. a. für 1 □-Meter Flächenraum 1 Mk. Der Verkaufspreis in den Verkaufs-Klassen darf bei Großgeflügel 6 Mk., bei Tauben 4 Mk. das Stück nicht übersteigen. Die angemeldeten Thiere und Gegenstände müssen bis zum 5. November eingeliefert sein, unter der Adresse: Geflügel-Ausstellung zu Breslau, Friebeberg, z. H. des Herrn C. Fischer. Für Ausstellungsbehälter des Geflügels sorgt der Verein. Für Sing- und Ziervögel jedoch haben die Aussteller selbst die Käfige zu liefern, auch für Futter und Abwartung zu sorgen. Die Ausstellungs-Kommission übernimmt keine Verantwortung für etwaige Unfälle, Beschädigungen u. a. der Thiere; dagegen werden diese gegen Feuergefahr versichert. Alle während der Ausstellung gelegten Eier werden vernichtet. Markt-Geflügel kann nach Verkauf unter Vorzeigung eines Ausgabescheins sofort mitgenommen, dagegen darf verkauftes Ausstellungs-Geflügel erst am 10. November abgeholt werden. Privatverkäufe sind unzulässig. Von allem auf der Ausstellung verkauften Geflügel bringt der Verein eine Gebühr von 10 Prozent, von Kanarien, fremdländischen Vögeln, Geräthschaften u. a. 5 Prozent in Abzug. Die Prämirung findet auf Grund eines Nummer- und Klassen-Verzeichnisses ohne Katalog statt und beginnt am 6. November. An der Prämirung nehmen die Markt-Thiere nicht theil. Es gelangen als Prämien zur Vertheilung: Statsmedaillen, Ehrenpreise (von Privaten gestiftet), Geldpreise, Diplome, lobende Anerkennung. Die mit der Ausstellung verbundne Verlosung von Ausstellungsgegenständen findet am 9. November statt. Lose à 50 Pfg. sind zu beziehen von den Vorständen der Lokalvereine zu Neisse, Reichenbach, Görlitz, Liegnitz, Jauer, Kreisverein für Geflügelzucht zu Brieg, Kreisverein für Geflügel- und Brieftaubenzucht Brega, ebenda, Guhrau, Ratibor, Hirschberg. — Bei günstiger Witterung wird der Verein für Brieftaubenzucht Brega ein Brieftauben-Wettfliegen, Friebeberg—Brieg, veranstalten. Während der Ausstellung werden an einigen Vormittagen fachgemäße Vorträge gehalten, zu welchen auch die Damen geladen sind. Am 9. November findet eine außerordentliche General-Versammlung des General-Vereins statt, zu welcher bis zum 25. Oktober Anträge u. drgl. beim Vorstand schriftlich einzureichen sind. Alles Nähere ergibt das Programm, welches Herr Referendar Schüller versendet.

Anfragen und Auskunft.

Frage: Ich brachte jetzt vor einem Jahr vom Kongo (gelegentlich einer Reise mit Korvette „Helgoland" nach Westafrika) einen Graupapagei mit, welcher in der kürzesten Zeit so zahm und anhänglich wurde, daß er unser aller Freude zu Hause ist. Auch spricht er unendlich viel, rein, deutlich und mit so viel Verständniß, daß man oft irre daran wird, vor sich ein kleines Thierchen zu haben. Nun ist aber „Jokerl" seit 14 Tagen erkrankt und macht uns sehr große Sorge, erstens ihn zu verlieren und dann ihn so leiden zu sehen — und nicht helfen zu können. Ich schaffte mir gleich Ihr Werk „Die sprechenden Papageien" an und wir suchten leider vergeblich unter Abschnitt „Krankheiten" das Leiden Jokerls auf. Ich will es hier beschreiben: Meistens sehr früh morgens und dann gegen Abend hat das Thier in nicht sehr langen Zwischenräumen 3—4 Entlerungen, welche ihm aber furchtbaren Schmerz zu verursachen scheinen, denn er läßt währenddem ein so schmerzhaftes, gedehntes Stöhnen vernehmen, daß es uns durch Mark und Bein dringt. Einigemale hat er sich auch gleich nachher erbrochen, augenscheinlich infolge des großen Drangs. Der Mastdarm tritt dann um etwa 1 cm vor, tritt jedoch langsam wieder zurück. Der Unterleib ist sehr eingefallen (Mastdarmmündung geschwollen). An der Brust jedoch ist er sehr wenig abgemagert, nur die Augen wol ziemlich eingefallen, bläulich, jedoch nicht so schmutzig braungrau, wie ich es bei so vielen kranken Jako's sah. Nach diesen — Krämpfen, möchte ich sie nennen — ist Jokerl sehr schwach, traurig sitzt er mit gesträubten Federn da, bis er sich im Lauf des Tags wieder erholt und obwol fast garnichts plaudernd, doch einige Theilnahme zeigt und Freßlust hat. Das Merkwürdigste ist, daß bei diesem Leiden, nach der Entlerung zu urtheilen, seine Verdauung eine vortreffliche sein muß, denn noch nie fast, war selbe so „schön" (verzeihen Sie mir diesen Ausdruck) und regelmäßig, nur bei den schmerzhaften Entlerungen bestehen die zweiten und folgenden blos in einigen Schleimtröpfchen. Angewendet haben wir nach dem Rath Ihres Buchs etwas Glaubersalzwasser, dann Oel eingegeben und den Unterleib bepinselt, alles jedoch ohne Erfolg. Seine Nahrung ist jetzt sehr mäßig; einige Haselnüsse, etwas gekochten Reis, Mais nimmt er ungern, aus dem Mund meiner Frau, sonst garnichts, einige Hirsekerne. Gestern erhielt er einen Löffel Suppe, aber diese that ihm augenscheinlich schlecht, da sich die Krämpfe bald nach Tisch einstellten. Salat knuspert er ein wenig, Kaffebrot noch geringer.

Eugen von Schneider.

* Antwort: Der Zustand Ihres Jako ist offenbar ein ruhrartiger und Sie wollen ihn so behandeln, wie ich in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" bei Ruhr angegeben. Zunächst bepinseln Sie aber auch den Hinterleib (After) mit erwärmtem feinem Olivenöl und bringen Sie sodann einen in das Oel getauchten passenden Nadelkopf drei- bis viermal hintereinander in die Oeffnung und dies wiederholen Sie dreimal am Tage. Zugleich geben Sie dem Graupapagei von einem Gemisch Rizinus- und Olivenöl zu gleichen Theilen 5 Tropfen einmal im Tag. Wenn Sie diese Behandlung 5 bis 6 Tage fortgesetzt haben, so schreiben Sie schleunigst unter genauer Angabe seines Befindens, auch wie die Entlerungen aussehen u. s. w., Bescheid; ich werde Ihnen dann sofort weitere Rathschläge geben. Hinsichtlich seiner Ernährung muß ich folgende Vorschriften machen. Gekochten Reis dürfen Sie ihm jetzt garnicht geben, noch weniger aber einen Löffel Suppe oder irgendwelche menschlichen Nahrungsmittel überhaupt, auch keinen Salat darf er bekommen. Durch die derartigen Gaben

haben Sie wahrscheinlich seinen Zustand selbst herbeigeführt. Das alleinige Futter für den Graupapagei muß Hanfsamen, Mais und etwas altbacknes (keinenfalls frisches) Weizenbrot sein; auf das letztere können Sie ihm das Oelgemisch geben.

* Herrn Palmáy Ilkà: 1. Die Beantwortung Ihrer ersten Anfrage finden Sie sachgemäß und eingehend in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", welches Sie in Lieferungen à 3 Mark durch jede Buchhandlung beziehen können. Sollte Ihnen das Werk zu theuer sein, so mögen Sie in meinem Buch „Bilder aus der Vogelstube" den Abschnitt: ‚Die besten Sänger' nachlesen. 2. Die beiden kleinsten Webervogel-Arten, welche lebend eingeführt werden, der Maskenweber und der olivengraue Webervogel, sind nur so groß wie ein Hartlaubzeisig oder ein wenig größer wie Helenafasänchen. Dieselben sind beschrieben und geschildert in meinem Buch „Die Webervögel und Widafinken".

Frau Louise Dötzer: Die Untersuchung hat ergeben, daß die Amazone an starkem Durchfall gestorben; da die Krankheitserscheinungen aber in Uebereinstimmung mit dem Oeffnungs-Ergebniß einen heftig entzündlichen, typhösen Zustand gezeigt, welcher große Aehnlichkeit mit der Sepsis oder Blutvergiftung, wie wir sie bei frisch eingeführten Graupapageien leider nur zu häufig sehen, hat, so bin ich zu folgender Annahme gelangt. Die Dame, welche in letzter Zeit soviel Unglück mit ihren Vögeln gehabt, hat höchst wahrscheinlich in den Käfigen u. a. noch den unheimlichen, scheußlichen Ansteckungsstoff der Sepsis, und, während sonst doch gerade Amazonen am allerwenigsten der Gefahr der Sepsis ausgesetzt sind, ist dieselbe hier leider auf den vorher ganz gesunden Vogel übertragen worden. Dadurch ist der typhusähnliche Zustand hervorgebracht. Eine anderweitige Erklärung vermag ich wenigstens nicht zu finden.

* Herrn F. Kaufmann: Die Untersuchung hat ergeben, daß Ihr Graupapagei an einer sehr heftigen typhösen Unterleibsentzündung mit starkem Durchfall gestorben ist. Da ich von den Anzeichen der Sepsis bei dem Vogel nicht das Geringste auffinden konnte, so vermag ich nur folgende Erklärung zu geben. Der Papagei hat durch das ihm bis dahin ungewohnte Futter, Mais in Kolben, eine schwere Verdauungsstörung erlitten — vielleicht ist in den Maiskolben auch etwas Schimmelpilz vorhanden gewesen — und dadurch hat sich der typhöse Zustand herausgebildet, was ja, wenn meine letztre Annahme richtig wäre, umsomehr erklärlich ist. Es thut mir leid, daß Sie den Verlust erlitten haben, zumal Sie doch mit großer Vorsicht zuwerke gegangen sind; Lehren durch Erfahrungen müssen wir ja aber immer beherzigen und in diesem Fall namentlich die, daß die sonst so wohlthuenden Maiskolben unter Umständen doch recht gefährlich sein können.

Briefliche Mittheilungen aus dem Park von Beaujardin.

... Wie es gekommen ist, daß ich den Satz: „Meine Frau Gould's Amandinen haben sich zur Wunderschönen Amandine verfärbt" (s. hier Nr. 38 S. 430) geschrieben haben soll, ist mir unbegreiflich; da ich die betreffenden Mittheilungen aus London indessen in aller Eile und zwischen schwatzenden Menschen geschrieben, doch möglich. Meine Frau Gould's Amandinen sind 2 Weibchen, die während meiner Abwesenheit in sehr kurzer Zeit 12 Eier gelegt haben, welche Herr Polizeirath Kuschel in Breslau erhalten soll. Dr. Sklater sagte mir, daß eine Frau Gould's Amandine, welche starb und ein Männchen war, am Kopf sich in Roth zu verfärben begann. Von Marseille aus ist mir versprochen, daß ich ein Pärchen dieser schönen Art, welches 2 Junge erbrütet, nebst letzteren käuflich erhalten soll. Das Männchen hat im Hochzeitskleid viel lebhaftere Farben (wie Reichenbach's Abbildung zeigt) und im Schwanz erscheint eine doppelte und weit größre, pfeilartige Verlängerung. Nach der Mauser scheint das Männchen das Gefieder des Weibchens anzunehmen.

Bei meiner Rückkehr fand ich Junge vom Sonnenastrild (Aegintha [Estrelda] Phaëthon, *Hombr. et Jacq.*) vor. — Die Papagei-Amandinen haben ihre Jungen stets vernichtet und sind jetzt in voller Mauser. Cornely.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 41: Zoologie: Die wilden Seidenspinner. — Kriegslist der Ameisen. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: VIII. Von der Bevölkerung der Aquarien. — Botanik: Einiges über Zimmerpflanzenzucht (Fortsetzung). — Anleitungen: Noch eine Insekten fangende Pflanze. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenschau: Zur Kritik der „Kleinthiere". — Briefwechsel. — Berichtigung. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 40: Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Verband rheinischer Geflügelzuchtvereine. — Das Preisausschreiben auf den Ausstellungen. — Die Mode in Wahl und Züchtung der Hühner-Rassen. — Eierverkauf nach Gewicht. — Bestimmungen zur dritten Brieftaubenausstellung des Vereins für Geflügelzucht „Columbia" in Köln. — Zur Brieftauben-Dressur. — Patentplombenzange für Brieftaubenliebhaber-Vereine. — Ausstellungsbericht: Bielefeld. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Vögel und elektrisches Licht. — Die Papageien des verstorbnen Königs Ludwig II. von Bayern. — Kleinere Mittheilungen. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 41. Magdeburg, den 14. Oktober 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Was ist eigne Zucht?

. . . In der letzten Versammlung des Vereins Oldenburger Geflügel-Freunde wurde die Frage gestellt: Was ist eigne Zucht? Einige Mitglieder waren der Ansicht, daß, wenn Jemand Eier von fremden Hühnern nehme und ließe diese auch von fremden Hühnern ausbrüten, während er die Küken aber gleich in Empfang nehme, auch dies eigne Zucht sei. Diese Ansicht wurde nicht gebilligt. Andere meinten wieder, daß das nur eigne Zucht wäre, wenn man die Eier seiner eigenen Hühner auch von eigenen Hennen ausbrüten ließe. Da wir uns über diesen Punkt nicht einigen konnten, wurde ich beauftragt, diese Frage unserm geschätzten Ehrenmitglied, Dr. Ruß, zur gefälligen Beantwortung vorzulegen und so bitte ich Sie, diese Angelegenheit in der „Gefiederten Welt“ erörtern zu wollen.

J. O. Berger, Vorsitzender des Vereins Oldenburger Geflügel-Freunde.

Eierverkauf nach Gewicht.

Es ist schon oft die Frage aufgeworfen, ob es denn nicht möglich sei, die Eier unsres Hausgeflügels künftig nicht mehr nach Stückzahl, sondern nach dem Gewicht in den Handel zu bringen. Die Gründe für dies Verlangen sind leicht ersichtlich. Ohne eine genaue Untersuchung ist es wol für Jedermann klar, daß die Eier in ihrer Größe recht verschieden sind, also eine Benachtheiligung beim Stückverkauf auf der einen oder andern Seite unvermeidlich ist. Sodann wird mit Recht hervorgehoben, daß alle unsere Hauptnahrungsmittel nach einheitlichem Maß, bzl. Gewicht, gehandelt und von der Behörde mit aller Strenge überwacht werden. Sollte es nun nicht auch möglich sein, den Verkauf der Eier, als des vorzüglichsten Nahrungsmittels, nicht allein des hohen Nährwerths, als auch der leichten Verdaulichkeit wegen, hinsichtlich des Verkaufs einheitlich zu ordnen! — So haben sich denn seit längrer Zeit Vereine und Fach-Zeitschriften mit der Lösung dieser Frage beschäftigt, haben Gewichtsermittlungen vorgenommen und die Ergebnisse ihrer Arbeit, sowie die Erfahrungen auf diesem Gebiet der Oeffentlichkeit übergeben. Wenn nun auch die Erfolge zur Zeit noch gering sind, so ist doch hier und da ein guter Anfang gemacht und wir wünschen, daß die Zeit nicht mehr fern, wo die Geflügelzüchter die Früchte ihres Strebens einzig und allein nach dem Gewicht verkaufen werden.

Auch der Geflügelzuchtverein, welchem der Schreiber dieser Zeilen angehört, hat nicht unterlassen, sich mit Lösung obiger Frage seit einiger Zeit zu beschäftigen und zu diesem Zweck Gewichtsermittlungen veranstaltet und in seinen Vereinssitzungen darüber berichtet. Derselbe erlaubt sich nun, Nachstehendes der Oeffentlichkeit zu übergeben. Es wiegt:

	Ei	Schale
Landhühner	41,00 g	5,50 g
dsgl.	48,50 „	6,00 „
dsgl.	52,00 „	6,50 „
Italiener	54,50 „	6,25 „
Houdan	62,00 „	6,50 „
La Fleche × Landhuhn	60,00 „	6,75 „
Brahma	67,50 „	7,50 „
Italiener (Leghorn)	70,00 „	7,75 „.

Diese Zahlen sind als Durchschnittszahlen der einzelnen Hühnerrassen zu betrachten.

In Prozent beträgt das Gewicht der Schalen:

Ei = 41,00 g	Schale = 13,40 g
„ = 54,50 „	„ = 11,50 „
„ = 62,00 „	„ = 10,50 „
„ = 67,50 „	„ = 11,10 „
„ = 70,00 „	„ = 11,00 „.

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, daß sich der Prozentsatz der Schale des kleinsten Hühnereis bedeutend höher stellt als bei den größeren und also das größte Ei verhältnißmäßig die leichteste Schale hat. Wer hiernach also z. B. 15 Eier im Gewicht von je 41 g kauft, erhält an Inhalt (Dotter und Eiweiß) = $532_{,5}$ g, an Schale = $82_{,5}$ g. Der Inhalt von 15 Eiern zu 70 g hingegen ist = $933_{,75}$ g und das Gewicht der Schale = $116_{,25}$ g, also die letzteren liefern $401_{,25}$ g mehr Inhalt und nur $33_{,75}$ g mehr Schale. — Oder es kaufte Jemand 15 Eier zu Stück $70_{,0}$ g = 1050 g, so müßte ein zweiter $25_{,6}$ Eier zu $41_{,0}$ g erhalten, wollte er dem erstern gegenüber nicht geschädigt werden, abgesehen davon, daß beim ersten Kauf das Gewicht der Schalen $116_{,25}$ g beträgt, während dasselbe beim zweiten $140_{,80}$ g ausmacht.

Aus dieser Zusammenstellung geht wol zur Genüge hervor, daß der Eierhandel nach Stückzahl sowol für den Züchter wie Verbrauchenden zum Nachtheil geschehen kann, während das Gewicht beide ziemlich sicher vor Schaden bewahrt.

Hierauf bezüglich erlaube ich mir eine weitre Zusammenstellung mit Rücksicht der Preise vom Pfund zu geben.

Es kommen auf:

1 Pfd.	= 12,20	Eier zu je	41,00 g	
„	= 9,17	„ „ „	54,50 „	
„	= 8,00	„ „ „	62,00 „	
„	= 7,40	„ „ „	67,50 „	
„	= 7,10	„ „ „	70,00 „.	

Die Durchschnittszahl dieser 5 Posten beträgt $8_{,75}$ Eier auf ein Pfund. Eine Mandel, zu 15 gerechnet, wiegt demnach $1_{,7}$ Pfd. Rechnen wir nun die Mandel zu $0_{,75}$ Mk., so kostet 1 Pfd. Eier = $0_{,45}$ Mk., oder die Mandel 1 Mk., so das Pfd. = $0_{,60}$ Mk. Im Handel würden sich die Preise zu unsrer Zeit folgendermaßen bewegen: 40, 45, 50, 55, 60 Pf. u. s. w. das Pfund.

Angesichts dieser Thatsachen hört man andrerseits wieder Stimmen, welche zwar unserm geplanten System nicht entgegen sind, aber doch die Behauptung aufstellen: das Nährverhältniß bei kleinen Eiern sei ein beßres als bei den großen, oder mit anderen Worten: die kleinen Eier haben verhältnißmäßig mehr Nährstoff und weniger Wasser als die großen. Ob nun eine solche Prüfung bisher gemacht und welches die erzielten Ergebnisse sein mögen, lasse ich dahingestellt; jedenfalls ist der Unterschied ein verschwindend kleiner und dürfte bei den obigen Ergebnissen garnicht in Betracht zu ziehen sein.

Zum Schluß meiner Betrachtungen möchte ich an die Worte Pauli erinnern: „Prüfet Alles und das Beste behaltet". —

Es gibt jetzt wol nur wenige Familien, welche nicht im Besitz einer Wage sind, da eine wirthschaftliche Frau derselben nicht entbehren kann. Den wenigen möchte ich nun dringend rathen, alsbald eine solche zu kaufen.

Am genauesten wird das Gewicht durch eine sog. „Wiegeschale" ermittelt; diese ist billig zu haben und wer auch diese kleine Ausgabe sparen will, kann sich dieselbe leicht selbst herstellen und hätte nur nöthig, die kleinen Gewichtsstücke in Schwere von einem Gramm anzukaufen.

Nun, ihr Hausfrauen insonderheit, beherziget Obiges und kauft in Zukunft den Bedarf an Eiern nur nach dem Gewicht.

„Blätter für Handel, Gewerbe und sociales Leben",
Beiblatt zur „Magdeburgischen Zeitung".

Anzeigen.

Wegen Ueberfüllung der Vogelstube sind abzugeben: 1 prächtig singende amerikanische **Spottdrossel**, Männchen, 20 ℳ, 1 Zuchtpar blaue **Hüttensänger**, 12 ℳ, 1 Zuchtpar **Sonnenvögel**, 12 ℳ, 14 **Zebrafinken**, Stück 2,50 ℳ, 6 gelbbunte jap. **Mövchen**, St. 3 ℳ, 2 **Schönbürzel**, St. 2 ℳ. Bei Abnahme sämmtlicher 22 Stück kleiner Vögel 50 ℳ, für alle 27 Stück 80 ℳ einschl. Verpackung. [1594]
Z. B. Sedlnitzky, Wagstadt, österreich. Schlesien.

Tigerfinken, sprechende fingerzahme Amazonen, Schwarzplättchen, 4 ℳ, Rothkehlchen, 1,50 ℳ, Katzendrosseln, 8 ℳ, Steinrötheln (Wildfang), 12 ℳ, ungarische Sprosser, 10 ℳ, Nachtigalen, Grasmücken, 3 ℳ, Stiglitze, Männchen, 1,50 ℳ, Dtzd. 12 ℳ, Zeisige, Männchen, 1 ℳ, Dtzd. 8 ℳ, Hänflinge, Männchen, 1,25 ℳ, Zippdrosseln, Davidschläger, 4 ℳ, Kardinäle, Halbmond- und Grassittiche; Goldfische, akklimatisirt, 100 Stück 14 ℳ. Versandt unter Nachnahme. Für lebende Ankunft Gewähr. [1595] **Schlegel's** Vogelhandlung,
Berlin SW., Alte Jakobstr. 32.

Tausche: 1 **Koppel-Teckel**, 2 Jahre alt, kleinster Rasse, aus der Hundezüchterei „Caesar und Minka", Hund, scharf auf Raubzeug, firm im Bau, 1 Koppel-Teckel, 6 Wochen alt, etwas größer werdend; 1 Indigofink, 2 grüne Sittiche, 1 ungar. Nachtigal, 1 Schwarzkopf, Rothkehlchen, Lerchen, Drosseln u. a., 1 ausgestopfter Seeadler gegen fremdländische oder Kanarien-Vögel. Gefällige Angebote sind zu richten an **Anton Zifferer**, Präparator,
[1596] **Klagenfurt**, Kärnten, Oesterreich.

Nur noch **kurze** Zeit versende ich meine diesjährigen hiesigen **Roller-**
Kanarienmännchen
à 6 bis 20 Mk. die vorzüglichsten! Wiederverkäufern lohnender Rabatt, schon bei Entnahme von 2 Stück 5 Prozent. [1597]
R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.

Reinen Weißwurm, fürs Liter 60 ₰, bei größrer Entnahme billiger; **schönste Ameiseneier**, in 5 Kilo-Säckchen, 9 ℳ, postfrei, in Originalbällchen von etwa 25 Kilo billigst; sehr süße **Rübsat, Hanf, Kanariensat, Haferkerne, weiße Hirsen**, für 5 Kilo-Säckchen 2,50 ℳ, postfrei; **Universalfutter** für Insektenfresser, **Eigelb** und alle sonstigen Futtersorten; ferner **Goldfische**, 100 Stück große 14 ℳ, kleine 12 ℳ, empfiehlt [1598] **Louis Goos, Heidelberg.**

Verkaufe: 1 **blaustirnige Amazone**, jung, sehr schön befiedert, zahm, seit einem Jahr frei auf dem Ständer sitzend, sehr zutraulich zu Damen, anfangend zu sprechen, Umständehalber für 40 ℳ einschl. Verpack. und Porto. [1599]
L. Fahrenkrug, Apotheker, **Spandau.**

Nachtigalen
kauft und erbittet Angebote mit Preisangabe [1600]
Thierschutz-Verein zu Meissen.

Wenzel Petzold,
Vogel- u. Samenhandl., Prag, Bergmannsgasse 394/I,
empfiehlt in prima gereinigter Ware in 5 Kilo Säckchen einschließlich Verpackung

5 Kilo	Glanzsamen (Kanariensat)	2,50 ℳ
„ „	Sommerrübsen, süßer	2,— „
„ „	Haferkörner	2,— „
„ „	Hanfsamen	2,— „
„ „	Sonnenblumenkörner	3,— „
„ „	Weiße Hirse	2,50 „
„ „	Rothe algerische Hirse	2,— „
„ „	Bunte Hirse	1,50 „
„ „	Mohn, blauer	3,— „
Ameiseneier, hoch prima best gereinigte Ware, à Ltr.		—,80 „
dsgl.	sehr schöne Ware, à Ltr.	—,70 „
dsgl.	feine Ware, à Ltr.	—,60 „
Prima Weißwurm, à Ltr.		—,70 „
Mehlwürmer, à Ltr.		5,— „

Den Wiederverkäufern gewähre Rabatt. [1601]

Schwarzplättchen,
aus dem Wienerwald, anerkannt als die besten und einzig wirklichen **Doppel-Ueberschläger** (Vor- und Zurückschläger), à 5 ℳ, ferner noch einige sehr gute Sprosser, à 7—15 ℳ, Gelbspötter (Frühjahrsvögel), à 5 ℳ, Sperbergrasmücken, Prachtvögel und bereits wieder singend, à 6 ℳ, Steinschmätzer, äußerst groß und schön erhalten, à 4 ℳ, Gartengrasmücken, à 3 ℳ, Blaudrosseln, à 15 ℳ, dsgl. vorjährige, à 25 ℳ, Goldamseln, à 5 ℳ, Zebrafinken, Par 9 ℳ, Blutschnabelweber, Par 4 ℳ, Stiglitze, siebenbürger und tyroler Prachtvögel, à 1,50 ℳ, Erlenzeisige, à 1 ℳ, Hänflinge, à 1,50 ℳ, Dompfaffen, à 2 ℳ, Buchfinken, à 1,50 ℳ, Feldlerchen, à 2 ℳ, dsgl. vorjährige, schon wieder singend, à 5 ℳ, empfiehlt bei Gewähr für gesunde und lebende Ankunft und sicherer Männchen gegen Nachnahme. [1602]
Mathias Rausch,
Wien VII., Neustiftgasse 72.

Mehlwürmer, reell gemessen, große Futterwürmer, à Liter mit Verpack. 5 ℳ, empfehlen gegen Nachnahme [1603]
Gebr. Hoffmann, Müschede bei Hüsten.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),
hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1604]

[1605] **Prima getrocknete Ameiseneier**
empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

40000 Goldfischbrut, 10000 Goldorfen
für Oktober nur an **Großhändler** billig abzugeben. [1606]
O. Beyer's Goldfischzucht, **Altenburg i. S.**

Ameiseneier,
1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm**, à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [1607]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411, I.

Mehlwürmer, reell gemessen, große Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,50 M, sowie **Ameiseneier**, 1886er Ia, schneeweiß, à Liter 75 ₰, empf. gegen Nachnahme [1608] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 **Mk.**; best. **Leim**, fürs Pfund 3 M; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 M; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [1609]
Theodor Franck in Barmen.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1610] Harzer Kanarienvögel.

Stiglitze, ♂, 9 M, ♀, 4 M 50 ₰, **Girlitze**, ♂, 7 M 20 ₰, ♀, 4 M, **Zeisige**, ♂, 7 M 20 ₰, ♀, 4 M, das Dutzend, versende bei Gewähr lebender Ankunft unter billigster Berechnung der Verpackung. [1611]
A. Neugebauer, Neiße.

Bilder aus der Vogelstube.
Schilderungen
aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.
Von Dr. Karl Ruß.
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,00 M. [1612]
C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann.
[1613] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Ein Par prachtvolle, garant. zuchtfähige **amerikanische Kaninchen,** größte Sorte, weiß mit schwarz. Strich auf dem Rücken, schwarzen Ohren und schwarzen Ringen um den Augen, à 20 M, 2 Par **belg. Riesen-**, grau, 7½ Monate alt, à 5 M, gegen Nachnahme. [1614]
W. Storandt, Neuwied.

Nachtigalen, Grasmücken, Drosseln, Lerchen, sämmtlich laut schlagend, Pirol, Buntspecht, Meisen und Körnerfresser aller Art, singende Rothkehlchen, 1 M, Eichkatzen, dunkelbraun, fast schwarz. Preislisten kostenlos. [1615]
Berlin SO., Skalitzerstr. 128. **Th. Dederky.**

Billigste Bezugsquelle.
Rothhänflinge, Dtzd. 8 M, **Stiglitze,** große, Dtzd. 7 M 20 ₰, **Zeisige,** Dtzd. 4 M 80 ₰, **Girlitze,** Dtzd. 4 M 80 ₰, Verpackung frei. [1616]
[1295] **E. Kohn, Potsdam,** Junkerstr. 20.

Ein sehr gut befiederter, zahmer, talentvoller
Jako
(Graupapagei), welcher mit vollständiger Mannsstimme spricht in kleinen Sätzen, flötet, in Worten singt, lacht, hustet u. a. und sehr leicht Neues zulernt, abzugeben. Gewähr für Sprachverzeichniß und Echtheit des Vogels. [1617]
C. Volkmann, Harburg a./E.

Verkaufe: 1 Par **Ringeltauben,** 8 M, 1 Par jap. gelbb. **Mövchen,** 10 M, 1,0 **Schwarzamsel,** 7 M, 1,0 **Singdrossel,** 6 M, 1 zahmer **Hühnerhabicht,** 1,50 m Flugweite, 5 M; 1 **Ulmer Dogge,** Rüde, gelb, blau gestromt, 9 Monate alt, 80 cm hoch, 130 M. **Eberesschen-Vogelbeeren,** Postpacket 2,25 M, **Eierbrot,** Kilo 2 M. Nehme fremdl. Vögel, Wellensittiche und Zwergpapageien in Tausch. [1618] **W. Dolff, Linz a. Rh.**

Stiglitze, à 50 ₰, Zeisige, à 40 ₰, Rothhänflinge, à 60 ₰, Girlitze, à 40 ₰, Buchfinken, 40 ₰, Grünfinken, à 20 ₰, Kreuzschnäbel, à 50 ₰, Gimpel oder Dompfaffen, Par 2 M, gedeckelte Mövchen-Tauben, Par 2 M, silberblaue Tauben, 1,50 M. Versandt nur gegen Nachnahme. [1619]
Joseph Kreisel, Vogelhändler, **Ziegenhals O/S.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Die **Papageien,**
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Mit 10 chromolithogr. Tafeln. -- Von Dr. Karl Russ.
Preis broch. 30 M = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 M = 19,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

G. Bode, Leipzig, [1620]
erhielt neu: 5 Par Kamele, 1 Fettschwanzschaf, 1 Pekari oder Halsbandschwein, 1 Tayra, Jungfernkraniche, das Par 70 ℳ, Stück 35 ℳ, gelbe Wellensittiche, Par 40 ℳ, Wellensittiche, Par 9 ℳ, Dornastrilde, Par 8 ℳ, rothe Tigerfinken, Par 2,50 ℳ, 10 Par 20 ℳ, 100 Par 160 ℳ; Java-, Kronen- und Rhesus-Affen, Stück 21 ℳ, schwarze Eichkätzchen, Par 15 ℳ, Schildkröten, 100 Stück 15 ℳ, Goldfische, 100 Stück 12 ℳ.

Gebe ab: 1 **Kanarienmännchen** und 2 **Kanarienweibchen**, echte Pariser Trompeter, Prachtexemplare, zusammen 20 ℳ, 10 St. holländer Kanarienweibchen, à 2 ℳ, zusammen 17,50 ℳ, vorjährige **Singdrosseln**, à 4 ℳ; eine echte **Mopshündin**, 2½ Jahre alt, vorzüglich zur Zucht, jeder Wurf 5—6 Stück, für 20 ℳ, 2 junge Mopshunde, Ohren gestutzt, 10 Wochen alt, echte Rasse, à 15 ℳ.
[1621] **J. Rosenberg, Braunau** in Böhmen.

Ein **Wellensittichweibchen**, welches nachweislich schon mit Erfolg gebrütet, sucht zu kaufen [1622]
A. Jügelt, Auma.

2 ungar. **Schwarzköpfe** und 2 **Rothkehlchen**, vorzügl. Sänger, verkauft **D. O.**

Zu verkaufen:
Schinz, Dr. H. R., Naturgeschichte der Vögel. Mit 120 color. Kupfertafeln, eleg. geb. statt **Mk. 160** — nur **Mk. 30**
in der **Creutz'schen Buch- u. Musik.-Handl.** in **Magdeburg.**

Spottdrosseln,
à 12 ℳ, garantirte Männchen. Kaufe Stieglitze, Hänflinge, Zeisige und andere Singvögel. [1623]
F. Bartels, Exportgeschäft, **Kreiensen,** Herz. Braunschw.

Ameiseneier,
getrocknete **1886er,** prima Qualität, à Kilo 2 ℳ, 5 Kilo (Postpacket) 8,50 ℳ, versendet [1624]
Georg Andreas, Samenhdlg., **Frankfurt a. Main.**

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56,
verkauft: Goldfische, 100 St. 12 und 16 ℳ, Goldschleie, 100 St. 30 ℳ, Goldorfen, 100 St. 16 ℳ, Welse, 100 St. 50 ℳ, Schildkröten, 100 St. 18 ℳ. [1625]

Neue getrocknete Ameiseneier
empfiehlt in gereinigter sandfreier Ware, das Kilo 2,20 ℳ, 5 Kilo 10 ℳ. [1626]
Carl Kämpf, Mainz.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpack. 5,50 ℳ empfiehlt [1627]
A. Schlhoff. Barmen, Wupperfeld.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.
Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Rothe und gelbe Kreuzschnäbel, Dtzd. 6 ℳ, Stieglitzmännchen, Dtzd. 7 ℳ 20 ₰, Rothhänflingmännchen, Dtzd. 6 ℳ, Zeisigmännchen, Dtzd. 3 ℳ 60 ₰, Girlitzmännchen, Dtzd. 4 ℳ 80 ₰, Buchfinkenmännchen, Dtzd. 3 ℳ 60 ₰, Blaumeisen, Dtzd. 3 ℳ 60 ₰, desgleichen von jeder Gattung Weibchen zum billigen Preise abzugeben. Versandtkäfig kostenlos. Versandt gegen Nachnahme. [1628]
M. Böhmel, Zuckmantel, Oesterr. Schlesien.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Die fremdländischen Körnerfresser oder Finkenvögel.
Mit 14 chromolithogr. Tafeln.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Empfehle: **Frühjahrs-Sprosser,** Tag- und Nachtsänger, 15 und 20 ℳ, 2 russische Kogler, David, Judit, Philipp, Russe, 25 und 30 ℳ, Orpheusgrasmücken, 5 ℳ, Singdrosseln, 5 ℳ, echte Waldamseln, 5 ℳ, Blauamseln 15 ℳ, Steinröthel, 15 ℳ, rothrückige Würger, 3 ℳ, Wachtelhähne, 3 ℳ, Tigerfinken, Bandfinken, Silberfasänchen, Astrilde, à Par 3 ℳ, 20 feine Kanarienhähne, à 4 ℳ, Lachtauben, Par 2 ℳ. Mehlwürmer, à Liter 4,50 ℳ, ff. Ameisenpuppen, à Liter, 70 ₰. Für feine Sänger und lebende Ankunft Gewähr.
[1629] **Ch. Krasser, Bamberg.**

Mehlwürmer, Pfd. 4,50 ℳ einschl. Verp., empfiehlt
[1630] **Georg Maercker, Berlin C.,** Wallstr. 97.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes reil.,** 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.,** 100 St. 30 Mk., **Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Axolotl, Olme** gibt billigst ab
Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.
Preisliste kostenlos und postfrei. [1631]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:
Der SPROSSER oder die NACHTIGAL
(Sylvia philomela)
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**
Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlg., Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 42. Magdeburg, den 21. Oktober 1886. XV. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Ueber den Sperling.
Die ästhetische Bedeutung des Vogels (Fortsetzung).
Am Reiherstand (Fortsetzung).
Eine neue Futterspritze.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Ueber den Sperling.

Unter den Fragen, welche in der nächsten Sitzungszeit des Reichstags zur Lösung gelangen sollen, befindet sich auch die des Vogelschutzes. Daß in dieser Beziehung etwas Durchgreifendes geschehen müsse, darüber wird kaum eine Meinungsverschiedenheit bestehen, wol aber ist bekanntlich ein lebhafter Streit darüber geführt worden: ob auch der Sperling unter das Vogelschutzgesetz zu stellen sei. Wie verlautet, wird der bezügliche Gesetzentwurf den Vorschlag enthalten, daß die Schonzeit der Sperlinge vom 1. Mai bis 15. September dauern und daß das Abschießen nur bei starker Vermehrung während der Erntezeit erlaubt sein soll. Diese Bestimmung wird ohne Zweifel bei Denen, welche den Spatz kennen und von ihm zu leiden gehabt oder noch haben, auf das entschiedenste bekämpft werden. Die noch immer nicht endgiltig entschiedne Frage ist nämlich die, ob der Nutzen oder der Schaden, den der Sperling verursacht, größer sei. Mit Rücksicht auf diese auch bei den in Aussicht stehenden Reichstagsverhandlungen gründlich zu behandelnde Frage erhält ein Aufsatz in dem neuesten Heft der „Landwirthschaftlichen Jahrbücher", in welchem „Nutzen und Schaden des Sperlings im Haushalt der Natur" abgewogen werden, außer seiner naturwissenschaftlichen, gewissermaßen auch eine politische Bedeutung. Gründlicher als der Verfasser dieses Aufsatzes, Dr. Schleh, Lehrer der Landwirthschaft an der Landwirthschaftsschule zu Herford, zu Werke gegangen ist, kann man die Angelegenheit kaum behandeln. Auf Grund der Untersuchung von 116 Sperlingsmagen beleuchtet er die Frage und legt eine eingehend Bericht erstattende Tabelle vor. Der ganze Sperling, der ganze Darm, der Magen und der frische Mageninhalt wurde gewogen, letztrer dann getrocknet und aufbewahrt; die Länge des Sperlings, die Darmlänge und die Flügelspannung wurden gemessen u. s. w. Die Tabelle enthält ferner Angaben über den Tag des Schusses, Alter und Geschlecht des Sperlings und vor allem ganz genaue Angaben über den Mageninhalt. Das Ergebniß der Untersuchung ist: Nur so lange der junge Sperling noch im Nest weilt, bilden Kerfe fast die alleinige Nahrung; wenn er nicht mehr der Fütterung bedarf und ihm pflanzliche und thierische Nahrung zugebote stehen, gibt er erstrer den Vorzug. Wägt man Nutzen und Schaden ab, so neigt sich die Zunge nach der schädlichen Seite. Das berechtigt aber noch nicht zu einem völligen Vertilgungskrieg; man solle vielmehr versuchen, den Schaden auf menschenwürdigere Art, als durch den Ausrottungskampf, auszugleichen. Wollten wir alle Vögel, die uns Schaden zufügen, vertilgen, so würden wir arge Verwüstungen unter unseren gefiederten Freunden anrichten. Den Sperling aber unter den

Schutz des Gesetzes zu stellen, welches jede Einschränkung des außerordentlich entwickelten Vermehrungstriebs verhindert, müsse gleichfalls als verwerflich, ja unter Umständen geradezu als gefährlich bezeichnet werden. Wir müßten auf Mittel sinnen, der übermäßigen Vermehrung einen Damm zu setzen, seinen Zuwachs zu überwachen und einzuschränken. Man lege wie für die Stare und Meisen, aber stets an leicht zugänglichen Orten, Brutkästen für die Sperlinge an und verwende die Jungen als fette Bissen für die Küche. Zwar finden wir in den modernen Kochbüchern noch keine Zubereitung des Sperlings, aber wir sind überzeugt, daß ‚geröstete Sperlinge', ‚Sperlinge in Brotkrusten', ‚Sperlingsbrüstchen mit Trüffeln', ‚Sperlinge mit Reis', ebenso wie von Lerchen der feinsten Küche zur Ehre gereichen würden, denn das zarte Fleisch der jungen Sperlinge übertrifft an Feinheit des Geschmacks das der alten Lerchen. Aber nicht nur die feineren Küchen können sich das schmackhafte und nahrhafte Fleisch der Jungen zu nutze machen, sondern auch die bürgerliche Küche, selbst die der Tagelöhner; gerade Letztrer kann sich auf diese Weise öfter den Fleischgenuß oder eine kräftige Fleischbrühe verschaffen, und es kann jeder, wenn auch nicht ein Huhn, so doch einige Sperlinge im Topf haben. Der Aufsatz spricht dann noch die Hoffnung aus, daß der Eingangs erwähnte beabsichtigte Paragraph des Vogelschutzgesetzes abgeändert oder völlig beseitigt werde — eine Bemerkung, die deshalb Beachtung verdient, weil sie Aufnahme in eine Zeitschrift gefunden hat, die im landwirthschaftlichen Ministerium herausgegeben wird — und schließt mit einem Endurtheil, in welchem ausgeführt wird, daß den Sperling gesetzlich zu schützen, verwerflich sei, daß aber dasselbe von einer gänzlichen Ausrottung gelte; vielmehr seien die Jungen, wie dargelegt, als menschliche Nahrung zu verwerthen. Die Verbreitung dieser Gesichtspunkte in der Stadt und auf dem flachen Land sei das zu erstrebende Ziel.

(Die Untersuchungen des Herrn Dr. Schleh sind zwar sehr verdienstlich und ich kann den Ergebnissen derselben nur durchaus zustimmen; im übrigen muß ich mir jedoch einige Bemerkungen erlauben. Schon vor 20 Jahren habe ich genau dieselben Behauptungen aufgestellt und vor mir sind bereits viele Andere: Bechstein, Lenz, Pastor Brehm u. A. zu gleicher Ueberzeugung gelangt; ich bitte in deren Werken, in meinem Buch „In der freien Natur" und in den neubearbeiteten Gloger'schen Schriften nachzulesen. Da die Auslassungen des Herrn Dr. Schleh in einer Zeitschrift des Landwirthschaftlichen Ministerium veröffentlicht worden, so werden sie hoffentlich an den maßgebenden Stellen Beachtung finden. Nur vor dem Beginnen, den Sperling als Braten für Jedermann und insbesondre für ärmere Leute zu empfehlen, muß ich dringend warnen; denn einerseits haben wir alle Ursache dazu, den Südeuropäern gegenüber uns des Genusses von „kleinen Vögeln", gleichviel welchen, zu enthalten und andrerseits würden jedenfalls, wenn das Essen der Sperlinge nicht blos freigegeben, sondern sogar noch empfohlen würde, sicherlich auch unter diesem Deckmantel allerlei andere kleine Vögel, Grasmücken u. a. m. in dem Orkus des menschlichen Magens verschwinden; es ist ja schon schlimm genug, daß unter den Stichworten Krammetsvögel und Leipziger Lerchen noch immer alle möglichen Sänger gefressen werden dürfen. Uebrigens muß ich, um der Wahrheit die Ehre zu geben, nachdrücklich darauf hinweisen, daß dieser Vorschlag keine ursprüngliche Weisheit des Herrn Dr. Schleh, sondern vielmehr zuerst vom alten Lenz ausgegangen ist. Auch hätte das Königl. Preuß. Landwirthschaftliche Ministerium sich unschwer davon belehren können, daß bereits sehr lange vorher, ehe der Genannte seine Magenuntersuchungen der Sperlinge veröffentlicht hat, auf demselben und noch zuverlässigerm Wege der Nachweis geführt worden, daß der Sperling seine Jungen im Nest durchaus mit Kerbthieren ernähre, sich selber aber vorzugsweise von Körnernahrung u. a. pflanzlichen Stoffen. Es ist eine seltsame Erscheinung, daß alte Wahrheiten, wenn sie neu aufgefrischt, also gleichsam als Neuigkeiten geboten werden, immer den größten Eindruck machen, meistens einen viel bedeutendern, als der, dessen sie sich ursprünglich zu rühmen hatten. In diesem Sinne können wir und müssen wir dem Herrn Dr. Schleh in der That überaus dankbar dafür sein, daß er durch sein Auftreten sicherlich dazu beitragen wird (die Aufnahme seiner Auslassung in der Zeitschrift des Landwirthschaftlichen Ministerium bürgt uns ja schon dafür), daß dem einsichtslosen, förmlich unheimlichen Geschrei nach völliger Ausrottung des Sperlings sachgemäß entgegengesteuert werde. Dr. K. R.).

Die ästhetische Bedeutung des Vogels.

Vortrag im Hanauer Thierschutz-Verein, gehalten von Herrn Reallehrer Paulstich.

(Fortsetzung).

Doch kehren wir wieder zu den heimatlichen Fluren zurück! Nicht nur im Frühling und Sommer belebt der Vogel in hervorragender Weise die Natur, auch im Herbst und Winter erfüllt er diese Aufgabe. Bereits im Nachsommer scharen sich die Vögel zu kleinen Gesellschaften. Mehrere dieser vereinigen sich zu Flügen, welche bald hier, bald dort einfallen. Zu diesen gehören z. B. die finkenartigen Vögel. Im August trifft man auf unseren Feldern Banden von 40—60 Distelfinken und wol ebenso starke von Buchfinken, später auch von Grünfinken und Hänflingen. Kernbeißern und kleinen Gesellschaften des Dompfaff begegnen wir in unseren Gärten und Wäldern. Die Stare haben sich mittlerweile zu Hunderten und Tausenden versammelt und durchstreifen truppweise Felder und Wiesen, schlafen gemeinschaftlich im Rohr der Teiche und beleben so in angenehmer Weise die Gegend.

Die weichlicheren Vögel haben die Heimat bereits verlassen, andere sich zur Abreise geschart, z. B. die Bachstelzen; 60—80 dieser lieblichen Vögel trifft man wol an besonders günstigen Orten wochenlang an. Mit der vorrückenden Jahreszeit verlassen uns auch diese. Doch wird die Natur jetzt keineswegs öde. Von Norden rücken nämlich neue Scharen in die verlassenen Gegenden, um dort Winterherbergen zu beziehen.

Wer erinnert sich hier nicht der zahlreichen Krähen, die alljährlich den Winter über in offenen Gegenden weilen, abends an bestimmter Stelle sich sammeln und morgens nach allen Richtungen hin sich zerstreuen. Wol werden sie durch ihr unangenehmes Krächzen lästig, aber das kann doch nicht geleugnet werden, daß sie durch ihr muntres Treiben immerhin einiges Leben in die sonst traurige, winterliche Oede bringen.

Und nicht nur im Feld zeigt sich um diese Zeit wenigstens einiges Vogelleben, auch der Wald geht nicht ganz leer aus. Wol ist des Walds winterliches Kennzeichen traurige Stille, die nur hin und wieder von des Hehers rauhem Schrei unterbrochen wird. Aber nicht immer zeigt sich diese einförmige Stille. Denn horch, eben klopft und hämmert es, und zahlreiche feine Stimmchen werden hörbar. Ein Buntspecht huscht an uns vorüber, häkelt sich an der rauhen Borke auf der uns abgewandten Seite der nächsten Eiche fest und klettert ruckweise aufwärts, bald links, bald rechts am Stamm vorbeisehend und uns beobachtend. In seinem Gefolge befinden sich Specht-, Kohl-, Blau- und Sumpfmeisen, Goldhähnchen und Baumläufer. Der stille Wald ist plötzlich wie umgewandelt. Fröhliches Treiben herrscht da, wo vor wenigen Minuten noch traurige Stille war. Dutzende von Meisen gaukeln und turnen an den schwachen Reisern, Spechtmeisen klettern kopflings an den Bäumen herunter, und die zierlichen Baumläufer laufen sogar an der untern Seite wagrechter Aeste hin. Sie alle haben eine wichtige Aufgabe im großen Haushalt der Natur zu erfüllen. Doch nur kurze Zeit ist es uns vergönnt, an diesem interessanten Bild uns zu weiden, denn ehe wir es uns versehen, ist die ganze Schar verschwunden. Der Wald ist wieder still, wie vorher. Zuweilen folgt der ersten Schar noch eine zweite oder gar dritte. Doch auch diese verschwinden ebenso schnell, wie sie gekommen. So durchstreifen und beleben diese Vögel Tag um Tag den stillen Wald, folgen dort, wo Baumreihen an den Wald stoßen, auch diesen und gelangen so in die Obstgärten und Anlagen der Dörfer und Städte.

Auch die durchwandernden nordischen Vögel, als Drosseln, Kraniche, Gänse und Enten beleben, wenn auch jedesmal nur für kurze Zeit, die von ihnen berührten Gegenden.

So sehen wir denn, daß der Vogel durch sein ganzes Thun und Treiben überall und jederzeit die Natur in angenehmer Weise belebt und verschönert. —

Auch dem Gefieder des Vogels muß eine hohe ästhetische Bedeutung zugemessen werden. Das Säugethier trägt in seinem schmucklosen Hartkleid die vorherrschende Färbung des Bodens. Wie sollte es auch anders sein? Der plumpe Vierfüßler ist so ganz und gar an die Scholle gebunden, daß sich an ihm nothwendig das vorherrschende farbige Gepräge des Bodens widerspiegeln muß. Anders die flüchtigen und zarten Gestalten, die in leichtem Flug von der Scholle sich losreißen und hinaufstürmen in den blauen Aether. Der schnellere Blutlauf, das öftere Athmen und die durch beides hervorgerufne höhere Körperwärme, verbunden mit der Wirkung der Luft, die nicht nur von außen den zarten Körper umfließt, sondern durch besondere Werkzeuge auch die inneren Hohlräume desselben bis in die zelligen Knochen hinein erfüllt und schnelleres Leben, größern Stoffwechsel hervorruft, mußte nothwendigerweise auch auf die Gefiederfärbung einen günstigen Einfluß ausüben.

Was die Blume in farbiger Hinsicht für die sie tragende Oertlichkeit ist, dasselbe ist in noch höherm Sinn der Vogel. Beide verschönern in erster Linie den Standort, bzl. Wohnplatz, dem sie angehören. Nun sind freilich nicht alle Blumen herrliche Rosen, strahlende Lilien, kreischender Klatschmohn. Gar viele erscheinen in unscheinbarem Gewand, wie die Gräser, Riedgräser, Halbgräser, Binsen u. drgl., dem oberflächlichen Beobachter nicht der Beachtung werth, dem Vertrauten aber bewunderungswürdige Gebilde. Dasselbe gilt von den Vögeln. Nur selten treffen wir des Eisvogels strahlendes Glanzgefieder, des Pirols duftiges Goldgelb, der Blaurake zartes Grünblau. Die meisten einheimischen Vögel tragen vielmehr schlichtes Gefieder. Wie nun jene unscheinbaren Blümchen dennoch zur Verschönerung der Natur beitragen, so nicht minder die schlicht gefärbten Vögel.

In den Tropen sind vorherrschend die Prachtfarben vertreten. Glänzendes Grün und Blau, strahlendes Gelb und Roth schmücken das Gefieder der dortigen Vögel. Wie Edelsteine glänzen einige, andere zeigen prachtvollsten Metallschimmer, wieder andere tragen die krassesten Farben ohne Vermittelung, ohne jeden Uebergang unmittelbar neben einander. Zu den farbenprächtigsten Arten gehören zahlreiche Papageien, Kolibris, Tukane, Bienenfresser, Honigsauger, Eisvögel u. a.

Das gerade Gegentheil gilt von den Vögeln der kalten Erdstriche. Die schwarzen Klippen und Felsen, die blendend weißen Schneefelder und die grauen Flechtenübergänge finden wir auch an dem Gefieder dieser Vögel abgespiegelt. Schwarz, Weiß und Grau sind hier die vorherrschenden Gefiederfarben. Das zeigen uns die Möven, Alken, Taucher, Gänse, Kraniche, Jagdfalken u. a.

(Schluß folgt).

Am Reiherstand.

Von Dr. G. Simmermacher.

(Fortsetzung).

Wie sieht es nun aber auf dem Boden um uns her aus? Der von sprossendem Gras, blühenden Anemonen, Lerchensporn, Gelbstern und anderen Frühlingsblumen gebildete Rasen ist an vielen Stellen mit dem weißen, kalkigen Koth der Vögel bedeckt. Da liegen auch einzelne ausgefallene Federn, hier die grünlichblaue Schale eines zerbrochnen Ei's; also sind schon Junge im Nest! Dort ist es dem Sturm gelungen, einen wahrscheinlich alt und locker gewordnen Horst herabzuwerfen; hier auch einige Reste der Nahrung, Ueberbleibsel von Fischen oder Gewöll aus Mäuseharen u. a., das von dem Vogel als unverdaulich wieder ausgespieen wurde. Aber allzuschlimm ist es doch im Ganzen nicht. Wenn wir uns nur etwas umsehen, finden wir auch unter einem unbenutzten Baum eine reine Stelle; hier können wir uns ausstrecken im Sonnenschein, hinter und um uns hat schon eine junge Weide ihre weißen Blütenkätzchen entfaltet, um uns blühen Veilchen, Ranunkeln und die anderen genannten Frühlingsboten; da können wir in aller Ruhe rasten und uns noch eine Zeit lang freuen an den sich dunkel abhebenden Fichten, hier und da zerstreuten zartgrünen Lärchen, schlanken Buchen, kätzchentragenden Weiden, dem noch mit dürrem braunen Winterlaub bedeckten Buschwerk junger Buchen, und den blühenden Kräutern, — alles überragt von den hochstämmigen, nestertragenden Bäumen, belebt von sitzenden, umkreist von kommenden, wegfliegenden, oder anscheinend zwecklos umherschwebenden Reihern. Die Ruhe der Einsamkeit wird nur unterbrochen von dem Krächzen und Schwätzen unserer Vögel.

Nun, während wir ruhen und schauen, wollen wir auch einmal alles an uns vorüberziehen lassen, was uns aus dem Leben der Reiher bekannt ist, theils aus Anderer Beobachtungen und Schilderungen, theils aus eigenen Untersuchungen, oder aus naturwissenschaftlichen, historischen und anderen Schriften.

Von einer besondern ausführlichen Beschreibung unsres Vogels können wir wol absehen. Besser als Worte geben diese die Abbildungen, welche in den meisten naturgeschichtlichen Werken enthalten und somit jedem Leser zugänglich sind. Aufmerksam will ich nur machen auf die Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen. Dieselben sind in der Jugend nicht vorhanden, werden dagegen mit dem zunehmenden Alter so bedeutend, daß man längre Zeit hindurch die beiden Geschlechter für zwei verschiedene Arten ansah. Wie bei vielen Vögeln übertrifft das Männchen das Weibchen an Größe des Körpers, sowie an Schönheit des Gefieders und selbst Lebhaftigkeit der Färbung der unbefiederten Körpertheile. Den Kopf des alten Männchens ziert ein leicht herabfallender Federschopf, der dem Weibchen ebensowol fehlt, wie die gleichfalls einen breiten Busch bildenden Federn an der Grenze von Hals und Brust, welche besonders dem aufrecht stehenden Männchen einen hervorragenden Schmuck verleihen. Ein auf beiden Seiten des Vorderkörpers befindlicher breiter, schwarzer Streif bildet beim Männchen eine angenehme Abwechslung in den verschiedenen grauen Schattirungen des Gefieders. Während sich diese einfachen Töne von Schwarz, Grau und Weiß beim Weibchen auch am Hals finden, zeigt beim ganz alten Männchen das Gefieder an dieser Stelle einen allerdings ganz schwachen Strich in Rosa. Die Deckfedern des Rückens, welche beim Weibchen keine auffallende Bildung zeigen, sind beim Männchen verlängert und zerschlissen und verleihen in Gemeinschaft mit den anderen bereits erwähnten Verschiedenheiten, dem ganzen Vogel ein schmuckvolleres Aussehen. Die schöne bereits erwähnte hochgelbe Farbe des Schnabels fehlt dem Weibchen ebenso wie der röthliche Ton der Beine; beide Theile sind beim Weibchen einfach grau. In der Jugend sind indessen die Geschlechter in Farbe und Form des Gefieders nicht zu unterscheiden; diese Merkmale treten erst später hervor und werden nach wiederholter Mauser immer deutlicher. Wir begegnen hier dem bei so vielen Vögeln auftretenden Naturgesetz, daß das Männchen die dasselbe auszeichnenden Merkmale erst mit zunehmendem Alter erlangt, während das Weibchen diese nie erhält und seine ursprüngliche Zeichnung aus der Jugendzeit stets oder wenigstens länger wie das Männchen beibehält und, wenn überhaupt, dann nur geringer verändert. Wir können aus dieser sich in verschiedenen höher und tiefer stehenden Thiergruppen in der mannigfachsten Art und Weise wiederholenden Thatsache im Verein mit vielen anderen Beobachtungen, auf die näher einzugehen hier nicht der Ort ist, den allgemeinen Schluß ziehen, daß das Weibchen in Bau und Zeichnung ein Bild gibt, wie die beiden Geschlechter in längst vergangenen Zeiten beschaffen waren; ferner, daß sich im Lauf der Zeiten äußere Geschlechtsverschiedenheiten meist zu Gunsten der äußern Erscheinung des männlichen Geschlechts entwickelten, daß die Weibchen auf der ältern Entwicklungsstufe stehen blieben und sie noch heute zeigen, während das Männchen nur in der Jugend noch einmal rasch diese älteren Formen durchläuft, um für den größern Theil seines Lebens die nach und nach zur Entwicklung gekommenen Aenderungen in Form und Farbe anzunehmen.

Kehren wir nach dieser kurzen Abschweifung zu unseren Reihern zurück.

Das Gefieder zeigt zwar keine durch Glanz oder bunte Gegensätze bestechenden Farben, macht aber immerhin auf das Auge einen geschmackvollen, wohlthuenden Eindruck. Mögen Andere geneigt sein, den Reiher als unschön zu betrachten, ich für mein Theil stimme den folgenden Worten unsres Altmeisters der deutschen Ornithologie, Naumann, bei: „Anspruchslose aber sehr hübsche und angenehm vertheilte Farben auf einem sanftfarbnen Gefieder mit den an verschiedenen Theilen eigenthümlich und schön geformten Zier-

federn machen besonders den alten Fischreiher zu einem schönen Vogel, obgleich das schöne Gefieder keineswegs von einer entsprechenden Gestalt unterstützt wird, da man die letztre eher häßlich nennen möchte, zumal der Vogel sich in Stellungen zu zeigen pflegt, von welchen nur die wunderliche Abwechslung und ihre absonderlichen Eigenthümlichkeiten gefallen können". Diesen letzten Worten möchte ich beifügen, daß unser Vogel doch auch Stellungen einnimmt, in denen man ihn nicht häßlich finden kann, in denen ihm im Gegentheil eine gewisse Anmuth nicht abzusprechen ist. Nun, überlassen wir das Urtheil jedem Einzelnen, denn de gustibus non est disputandum.

Die schönen, lebhaften das Männchen zierenden Farben des Schnabels und der Beine verblassen leider bei ausgestopften Reihern sehr bald mehr oder weniger. Ebenso ändert sich auch, wie ich gleich hier beifügen will, bald die schöne spangrüne Farbe der Eier, welche an Größe die unserer Haushühner etwas übertreffen, schon beim Bebrüten und auch beim Aufbewahren in Sammlungen in ein blaugrünes Weiß. Daß Männchen wie Weibchen ansehnliche Vögel sind, habe ich schon gelegentlich der Beschreibung des Flugs angedeutet. Doch rührt dieser Eindruck der Größe mehr von den großen Gliedmaßen und dem langen Hals her, da der Rumpf ohne Federn den eines Haushahns nicht übertrifft und dabei außerordentlich schmal ist. In gewöhnlicher Stellung hat der Reiher eine Höhe von etwa $^3/_4$ m. Seine Länge von der Schnabelspitze bis zur Schwanzspitze beträgt 1 m, die Flugweite des Vogels $1^1/_2$ m. Bau und Farbe des Reihers entspricht seiner Lebensweise. Bei seiner immerhin beträchtlichen Größe fehlen ihm auffallende Farben, welche ihm nur Gefahr bringen, oder bei seiner Jagd ihn weithin kenntlich machen, also verrathen würden. Seine hohen, unbefiederten Beine gestatten ihm ein gewandtes Umherwandeln am Rand von Gewässern oder im Wasser selbst. Eine ziemlich entwickelte Spannhaut an der mittlern und äußern Zehe ermöglichen ihm vielleicht auch im Nothfall einmal zu schwimmen, was er aber nur höchst ungern thun soll. Mit dem langen, beweglichen Hals vermag er den spitzen und scharfkantigen Schnabel sicher nach der Beute zu schnellen; die vielen Gelenke des Halses ermöglichen es ihm, denselben im Flug S-förmig zusammenzulegen, in der Ruhe aber, besonders bei möglicher Gefahr, sich durch absonderliche Stellungen unkenntlich zu machen. Die scharfen beweglichen Augen sichern ihm ein schnelles Erblicken der Beute. Die weiten Flügel gestatten ihm einen für seine Größe gewandten, leichten und schnell fördernden Flug, der ihm in doppelter Weise zustatten kommt; erstens bei seinen täglichen Ausflügen nach dem oft mehrere Stunden von seiner Niststelle entfernten Jagdgebiet, zweitens bei seinen Wanderungen im Herbst nach Süden und im Frühjahr zurück in die Heimat. Nach allen bisjetzt vorliegenden Beobachtungen ist der Reiher über die ganze Erde verbreitet, Australien wahrscheinlich einbegriffen. Gebirgsgegenden, oder wenigstens Hügelland, soll er der Ebene vorziehen, doch sind Reiheransiedlungen ebensowol aus der Schweiz wie aus Posen bekannt; mehr noch als Bodenerhebung fesselt ihn jedenfalls Reichthum an fließenden oder stehenden Gewässern. Er besucht ebensowol Flüsse und Seen, wie Bäche und Sümpfe, sucht sich aber auch hin und wieder auf trocknem Boden seine Nahrung. Die Niststätte befindet sich stets auf sanften Anhöhen, nie im Thal.

(Fortsetzung folgt).

Eine neue Futterspritze.

(Briefliche Mittheilung).

Seit einiger Zeit Mitleser Ihrer „Gefiederten Welt", erlaube ich mir, Ihnen eine kurze Mittheilung zu machen über ein von mir seit Jahren angewendetes Instrumentchen zur Fütterung junger oder kranker Vögel. Ueberaus oft begegne ich nämlich beim Lesen ornithologischer Literatur der Klage über die Schwierigkeit des Aetzens solcher jungen Vögel, die schon scheu sind und infolgedessen nicht mehr sperren. Bei Anwendung des bekannten Federkiels oder platt zugeschnittener Hölzchen begreife ich diese Schwierigkeit recht wohl und habe selbst vor Zurichtung meines Instruments jene verzweifelte Lage kennen gelernt, in welcher man, im Besitz des besten Futters, so einen kleinen, hilflosen Starrkopf rettungslos Hungers sterben lassen muß. Seit meiner äußerst einfachen Erfindung bin ich garnicht mehr in Verlegenheit, jedem Vogel in beliebigem Alter dasjenige Futter oder diejenige Arznei beizubringen, die dem jeweiligen Fall angemessen ist. Ich glaube das Instrument mit wenigen Worten für Jedermann leicht faßlich beschreiben zu können, bin aber auch bereit, falls Sie das wünschen sollten, Ihnen ein Muster zuzuschicken.

Ich nehme ein gut ausgereiftes und getrocknetes Schilfröhrchen und schneide zwischen zwei Knoten ein etwa 9 cm langes Stück heraus. Die Dicke richtet sich nach der Größe des Vogels, Federspuldicke ist beiläufig das rechte Maß für Vögel von Finkengröße, für Prachtfinkengröße wählt man statt des Schilfs besser einen Getreidehalm. Die Länge des Stücks richtet sich nach der Größe der Hand des Pflegers, wie aus dem Folgenden noch besser erhellen wird; einen Getreidehalm muß man wegen seiner Zerbrechlichkeit thunlichst kurz halten. Das eine Ende des Stücks schneide ich einfach quer ab, das andre, zum Einschieben in den Schnabel bestimmt, dagegen schief, nach der Weise des ersten Schnitts beim Zuschneiden einer Kielfeder. Ein par Zentimeter hinter der schief zugeschnittnen Mündung des Rohrs und zwar auf der, der Spitze der letztern entgegengesetzten Seite mache ich einen leichten Einschnitt in der Form des Mundlochs einer Flöte. Diese Oeffnung ist für das Einlassen des Futters in das Rohr bestimmt. Endlich schneide ich aus hartem Holz einen leicht einschiebbaren, aber doch gut schließenden Stöpsel, dessen Schaft genau die

Länge des Rohrs hat, und zwar bis an dessen Spitze gerechnet, eher noch ein klein wenig darüber hinausreichend. Das andre Ende des Stöpsels erhält ein Knöpfchen, welches am quer zugeschnittnen Ende des Rohrs anstößt und ein weitres Vorschieben des Stöpsels als bis an die Spitze des Rohrs hindert. Das ist der ganze Apparat, der in einer halben Stunde zurecht gemacht sein kann. Nun die Gebrauchsanweisung. Die Aetzung wird, wie schon bemerkt, durch den flötenmundlochähnlichen Einschnitt eingelegt, in der Richtung nach der Spitze zu und vermittelst des Stöpsels vorgeschoben bis knapp vor das scharf zugeschnittne Ende des Rohrs. Mehlwürmer kann man dabei, wenn wünschbar, gleich mit dem Stöpsel beliebig zerkleinern, indem man vermittelst des letztern Stücke von gewünschter Länge nach und nach abklemmt. Will man blos den Schleim, so reißt man dem Wurm den Kopf ab, wobei man, wenn man will, auch gleich den Darmkanal wie einen Faden ausziehen kann, doch lieben manche Vögel gerade diesen Darmkanal ganz besonders, man kann ihn alsdann im Rumpf belassen und sammt dem Schleim in jene Oeffnung hinein ausdrücken. Hat man so eine Gabe geladen, wobei der Knopftheil des Stöpsels natürlich entsprechend hinten vorsteht, so nimmt man den Vogel in die linke Hand, dessen Kopf zwischen Daumen und Zeigefinger, mit denen man ihn sanft festhält. In der rechten hat man das Instrument in Bereitschaft und drückt nun den Schneidetheil des schief zugeschnittenen Endes, die Spitze der Zungenwurzel des Vogels zugekehrt, in die Schnabelöffnung. Der Vogel mag noch so fest schließen, er muß so den Schnabel öffnen. Wenn die Spitze der Vorrichtung eingeführt ist, schiebt man mit dem auf dem Knopf des Stöpsels ruhenden Zeigefinger der rechten Hand den Stöpsel rasch ein, der dem Vogel die Gabe in den Rachen hineindrückt. Selten würgen ganz halsstarrige Vögel den so eingeschobnen Bissen wieder aus; kommt das doch vor, so schneidet man einen Stöpsel, der sich bis etwas über die Spitze des Rachens vor und entsprechend tiefer in den Rachen des Vogels einschiebt. Ich habe auf diese Weise selbst einen fast ausgewachsnen, verwundeten Mauersegler großgezogen und füttere eben noch eine junge, aus dem Nest gefallene, fast flügge Schwalbe in gleicher Weise, von anderen, weniger schwierigen Versuchen mit den verschiedensten Vogelarten nicht zu reden. Die meisten jungen Vögel sperren nach mehrmaliger Fütterung mit der Futterspritze von selbst und lernen sehr bald die Aetzung von der Spitze derselben selbst wegpicken, worauf man auch ohne solche leichtes Spiel hat.

Bei Vögeln mit hakenförmiger Spitze des Oberschnabels (Würgern z. B.) muß man den schiefen Zuschnitt des Rohrs so bemessen, daß der Schnabelhaken sich nicht in der Oeffnung des Rohrs verfangen kann, d. h. die Länge des schiefen Zuschnitts darf nicht größer sein, als die Entfernung des hintern Ends vom Schnabelschlitz bis zum Anfang des Schnabelhakens, auch führt man das Werkzeug in diesem Fall mehr von der Seite ein und dreht es dann im Schnabel erst in eine Lage, in welcher es der geradlinigen Fortsetzung des Schnabels entspricht.

Dr. J. W., Gymnasial-Professor.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Paul Vetter: Wie Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel) ersehen wollen, haben Sie Recht, denn Bluthänfling und Grauhänfling sind nicht zwei verschiedene Arten, sondern einerseits auf Altersunterschieden und andrerseits auf der Färbung nach den Jahreszeiten beruhende Verschiedenheiten einunddersel̈ben Art des Hänflings (Fringilla cannabina, *L.*), dessen zahlreiche andere Namen Sie in dem „Handbuch" S. 235 finden können.

Herrn Georg Gräff, Kürschner und Pelzhändler: Die Erfahrung in den zoologischen Gärten hat ergeben, daß man mehrere Kakadus nebeneinander auf Ständer und Bügel oder auch frei zusammen in großen Käfigen halten kann, nur muß man in der ersten Zeit, beim Zusammenbringen und Aneinandergewöhnen, vorsichtig sein, bezüglich sie überwachen, daß sie einander kein Leid anthun. Anleitungen für derartige Maßnahmen habe ich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" gegeben und selbst ein Papageien-Liebhaber, der nicht züchtet, jedoch seine 10—12 Köpfe werthvoller Papageien hält, sollte nicht zögern, das „Lehrbuch" immer zur Hand zu nehmen, denn er kann sich durch dasselbe vor schwerem Schaden und Verlust bewahren; der Kaufpreis desselben, welcher allerdings à Lieferung 3 Mark, im ganzen 24 Mark beträgt, ist dann bald wieder eingeholt.

Herrn E. Bentz: Die großen sprachbegabten Papageien und insbesondre der Jako mausern bei uns in der Gefangenschaft keineswegs so wie die einheimischen Vögel zu bestimmter Zeit auf einmal, sondern meistens erneuert sich bei ihnen das Gefieder nur ganz allmählig und unregelmäßig. Sie sind also inbetreff Ihres Jako durchaus im Irrthum und Ihre Verwunderung darüber, daß er solange in der Mauser bleibt und mit Ausnahme des Kopfs am ganzen Körper federnlos ist, erklärt sich einfach darin, daß der Papagei sich selbst rupft. Schaffen Sie nun schleunigst mein Buch „Die sprechenden Papageien" an, lesen Sie darin über das Selbstrupfen der Papageien nach und versuchen Sie ihn durch die angegebenen Mittel und Wege von seinem unseligen Hang abzubringen. Sollte er sehr wohlgenährt und kräftig sein, so können Sie auch das neueste Verfahren, welches man zur Heilung der selbstrupfenden Papageien vorgeschlagen, nämlich Hungernlassen, neben den übrigen, die ich in dem Buch angeführt, zur Anwendung bringen.

Herrn Numa Sellier: Verstopfung bei den Vögeln ist ebenso wie der Durchfall, keine Krankheit an sich, sondern nur eine Krankheitserscheinung, welche meistens in unrichtiger Verpflegung sich begründet. Lesen Sie nun in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II nach, ob und welche Fehler Sie bei der Fütterung Ihres Müllerchen gemacht und suchen Sie dieselben abzustellen, dann wird sich jene Krankheitserscheinung ganz von selber geben. Außerdem aber, da die Gabe von einem in Provenzeröl getauchten Mehlwurm nichts gewirkt (ein eiserner Nagel im Trinkwasser kann überhaupt nichts nutzen), so geben Sie täglich zwei- bis dreimal ein Klystir, indem Sie einen in ein Gemisch von halb Rizinus- und halb Provenzeröl getauchten Stecknadelkopf mehrmals hintereinander in die Entlerungsöffnung einführen.

Herrn Oswald Basler: 1. Der rothe Kardinal ist infolge unrichtiger Verpflegung an Fettleber erkrankt und dann in Ihrer Hand vor Aufregung am Gehirnschlag gestorben. Wenn Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I nachgelesen, so würden Sie ersehen haben, daß zuviel Hanfsamen für den Kardinal nicht gut ist und daß Sie ihn besser vorzugsweise mit Kanariensamen und Hirse hätten füttern müssen; den ungehülsten Reis in der mitgesandten Futterprobe, sowie die kleinen runden, harten Maiskörner, hat er wol kaum genommen und die Sonnenblumenkörner wirken bei ihm ebenso wie Hanf;

auch sind 10—12 Mehlwürmer täglich zuviel. 2. Madagaskar-Weber sind in der Regel friedlich und wenn bei Ihnen ein solcher ein Goldbrüstchen getödtet, so war das eine bösartige Ausnahme, welche allerdings bei den mannigfaltigsten Vögeln vorkommt.

Herrn Karl Lütkemeier: Der Stiglitz oder Distelfink war an erweichter Leber mit Geschwüren in derselben zugrunde gegangen, und da Sie schreiben, daß Sie alle Ihre Vögel nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II ernähren und dabei z. B. einen Grünfink schon seit 11 Jahren in bestem Wohlsein haben, so kann ich keine andre Erklärung finden, als daß der Distelfink einerseits vielleicht in einem zu engen Käfig gesessen und daß Sie ihm andrerseits zu wenig Abwechslung in der Fütterung und wol niemals Distel- oder Klettensamen gespendet haben.

Herrn C. H. Lange: Gern möchte ich Ihnen Auskunft darüber ertheilen, worin bei Ihrem Arara die Athemnoth begründet liegt und wodurch dieselbe zu heben ist, leider kann ich dies jedoch nicht, da Sie mir inbetreff seiner bisherigen Verpflegung und Haltung, seines Körperzustands, der Entlerung, ob er Ausfluß aus der Nase hat u. s. w. keinerlei Angaben gemacht Daher muß ich rathen, daß Sie so schleunig wie möglich mein Werk „Die sprechenden Papageien" anschaffen, darin aufmerksam nachlesen, und wenn Sie die Krankheitsursache feststellen können, den Vogel nach den Anleitungen, welche ich in dem Buch gegeben, behandeln, sonst aber unter genauesten Angaben nochmals bei mir anfragen.

Bücher- und Schriftenschau.

„Der Illustrirte Kalender für Vogelliebhaber und Geflügel-Züchter" für 1887. Herausgegeben von **Friedrich Arnold** (Verlag der Buchhandlung Friedrich Arnold in München).

Das allerliebst eingerichtete und ausgestattete kleine Jahrbuch, welches Herr Arnold uns bietet, hat sich bei allen Liebhabern und Züchtern wol schon als Hausfreund fest eingebürgert, und mit Recht, denn der Herausgeber läßt es sich ernstlich angelegen sein, den Kalender immer mehr zu vervollkommnen und in jedem Jahr praktisch nutzbarer, reichhaltiger und fesselnder zugleich zu gestalten. Billigerweise erstaunen wir über den Reichthum der mannigfaltigsten Mittheilungen. Wie immer, so bringt der Kalender auch diesmal zuerst nach den Monaten geordnete „praktische Winke" auf den verschiedensten Gebieten, von denen eine Anzahl sogar weit über die Vogelliebhaberei hinausgehen, wie Bienenzucht, Fischerei, Jagd, Gartenbau, während sie doch auch für den Vogel- und Geflügelzüchter immerhin werthvoll sein können. Ebenso gibt er monatliche Anleitungen für die Kanarienhecke. Daran schließen sich überaus zahlreiche Schilderungen: „Der große Weidenzeisig oder Fitis" und „Die Kreuzschnäbel" von Gebrüder Müller, „Ein Morgen in der Vogelstube" von Dr. Karl Ruß, „Die Nachtschwalbe", „Der Auerhahn", „Der Kukuk" und „Die Wachtel" von Friedrich Arnold, „Das Eingewöhnen der einheimischen kerbthierfressenden Sänger" von A. Freiherr von Stengel, „Ein französischer Geflügelhof", „Dorking- und Kampfhühner" von Lewis Wright, „Das Truthuhn", „Die Aylesbury-Ente", „Indische Luxustauben"; darauf folgen poetische Schöpfungen aus dem Vogelleben von Felix Dahn und Ernst von Destouches; weiter eine sachgemäße Uebersicht der Fach-Literatur, in welcher zugleich eine Anzahl anderer Werke besprochen ist. Diesmal ist das wie immer beigegebne Verzeichniß der Geflügelzüchter- und Vogelliebhaber-Vereine sehr sorgfältig ausgearbeitet und auch die Vereine der Schweiz und von Oesterreich-Ungarn sind hinzugenommen. Ueberaus zahlreiche und mannigfaltige Anzeigen auf allen möglichen einschlägigen, aber auch ferner liegenden Gebieten, machen den Beschluß. Von vornherein des Fleißes und der verständnißvollen Umsicht willen, mit denen Herr Arnold den Inhalt des Kalenders zusammengestellt, sodann aber auch weil derselbe sich als ein vortreffliches, die Liebhaberei anregendes und förderndes Jahrbuch ergibt, sei er hier rückhaltlos und auf das wärmste empfohlen; für den geringen Preis von 1 Mark können die Vogelliebhaber und Geflügelzüchter kaum ein werthvolleres Büchlein von allgemeinem Inhalt, welches auch noch „Tabellen" zur Anmerkung von Vereins-Versammlungen, Ausstellungen, Einnahmen und Ausgaben, Züchtung u. a. m. bietet, erhalten. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Frau Louise Dötzer: Für die Untersuchung gestorbener Vögel, bzl. für die Ertheilung von Auskunft nehme ich kein Honorar, denn es geschieht ja einerseits im Interesse der Leser meiner Zeitschrift „Die gefiederte Welt" oder meiner Bücher und andrerseits zur Förderung der Liebhaberei im allgemeinen.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 42: Zoologie: Nochmals ein Iltis in der Gefangenschaft. — Die wilden Seidenspinner (Fortsetzung) — Seewasser-Aquarien im Zimmer: VIII. Von der Bevölkerung der Aquarien (Fortsetzung; mit Abbildungen). — Botanik: Blüten des diesjährigen Nachsommers. — Einiges über Zimmerpflanzenzucht (Schluß). — Anleitungen: Kalken der Teiche; Neues Düngemittel für Topfpflanzen; Passionsblumen. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 41: Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Erster österreichisch-ungarischer Geflügelzuchtverein in Wien. — Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Jahresbericht des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter für 1885. — Versteigerung von Schildmövchen in England. — Das Gesetz der Vererbung. — Der alte Prämirungsmodus. — Zum Trainiren der Brieftauben. — Ein weiterer Beitrag zum Orientirungsvermögen der Brieftaube. — Noch weitere Versuche in Bezug auf den Orientirungssinn der Brieftauben. — Vereinsangelegenheiten: Leer. Zeitz. — Anfrage. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Neue Ansicht über die Orientirung der Zugvögel. — Verfehlte Taubenbrut. — Kleinere Mittheilung. — Eine bewährte Mausefalle. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[1632] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Wenzel Petzold,

Vogel- u. Samenhandl., Prag, Bergmannsgasse 394/I, empfiehlt in prima gereinigter Ware in 5 Kilo Säckchen einschließlich Verpackung

5 Kilo Glanzsamen (Kanariensat)	2,50 M.
„ „ Sommerrübsen, süßer	2, „
„ „ Haferkörner	2,— „
„ „ Hanfsamen	2, - „
„ „ Sonnenblumenkörner	3,— „
„ „ Weiße Hirse	2,50 „
„ „ Rothe algerische Hirse	2,— „
„ „ Bunte Hirse	1,50 „
„ „ Mohn, blauer	3,— „
Ameiseneier, hoch prima best gereinigte Ware, à Ltr.	—,80 „
dsgl. sehr schöne Ware, à Ltr.	—,70 „
dsgl. feine Ware, à Ltr.	—,60 „
Prima Weißwurm, à Ltr.	—,70 „
Mehlwürmer, à Ltr.	5,— „

Den Wiederverkäufern gewähre Rabatt. [1633]

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 M, empfiehlt gegen Nachnahme [1634] **W. Prümer, Elberfeld.**

EMIL CLAUS,

Spezial-Papageien-Handlung,

Versandt unter Gewähr.

Spielbudenplatz Nr. 18.

Eingang Taubenstrasse.

HAMBURG.

St. Pauli. [1635]

Trompeter-Kanarien.

2 Par grüne Schecken, 7 Par gelbe und hochgelbe Kanarien sind zu verkaufen von [1636]

Heinrich Schneider, Pforzheim, Johnstr. 21.

1 Par Brautenten, 84er, 1,1 weiße Bantam, 1,2 Silber-Bantam, 84er, prima, 1 ganz zahmen Uhu, 1,1 Königsfasanen verkaufe billigst. 1 weißen Schwan, todt oder lebend, kauft [1637] **Gg. Heublein, Koburg.**

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm,** à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [1638]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411, I.

Habe abzugeben:

4 junge Gürtelgrasfinken, zus. 22 M, 4 dsgl. jap. Mövchen, zus. 12 M, 2 dsgl. Reisvögel (Männchen scheckig, Weibchen grau), 9 M, 1 Par reinweiße Reisvögel mit 2 scheckigen Jungen, ausgezeichnetes Zuchtpar, zus. 30 M; 1 prachtvollen Steinmarder, zahm, 8 M, 1 dsgl., auf das natürlichste ausgestopft und für eine Sammlung sehr geeignet, 12 M [1639] **Schweiger, Waldmünchen,** Bayern, Oberpfalz.

Kolben-Hirsen

in Aehren, wie nebenstehende Zeichnung, zum Aufhängen in Käfige, sehr beliebtes und zuträgliches Futter zum Auspicken, besonders für ausländische Vögel zu empfehlen.

Zu beziehen das Kilo für 1 M (Verpackung besonders billigst) gegen Nachn. von [1640]

W. Zollikofer, Karlsruhe in Baden.

Rothe und gelbe Kreuzschnäbel, Dtzd. 6 M, Stieglitzmännchen, Dtzd. 7 M 20 ₰, Rothhänflingmännchen, Dtzd. 6 M, Zeisigmännchen, Dtzd. 3 M 60 ₰, Girlitzmännchen, Dtzd. 4 M 80 ₰, Buchfinkenmännchen, Dtzd. 3 M 60 ₰, Blaumeisen, Dtzd. 3 M 60 ₰, desgleichen von jeder Gattung Weibchen zum billigen Preise abzugeben. Versandtkäfig kostenlos. Versandt gegen Nachnahme. [1641]

M. Böhmel, Zuckmantel, Oesterr. Schlesien.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes reil.,** 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.,** 100 St. 30 Mk., **Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Axolotl, Olme** gibt billigst ab

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.

Preisliste kostenlos und postfrei. [1642]

Reinen Weißwurm, fürs Liter 60 ₰, bei größrer Entnahme billiger; **schönste Ameiseneier,** in 5 Kilo-Säckchen, 9 M, postfrei, in Originalbällchen von etwa 25 Kilo billigst; sehr süße **Rübsat, Hanf, Kanariensat, Haferkerne, weiße Hirsen,** für 5 Kilo-Säckchen 2,50 M, postfrei; **Universalfutter** für Insektenfresser, **Eigelb** und alle sonstigen Futtersorten; ferner **Goldfische,** 100 Stück große 14 M, kleine 12 M, empfiehlt [1643] **Louis Goos, Heidelberg.**

Suche sofort einige pfeifende **Dompfaffen.** Um Angabe der Lieder und Preise bittet [1644]

H. Kumss, Warmbrunn.

Specialität!!



Gesangs-Kasten

von Holz in verschiedenster Konstruktion einschl. verz. Einsatzbauer vollständig von 2,60 M an (wie Zeichnung) empfiehlt [1645]

J. G. Peissel, Eschwege.

Reich illustr. Preis-Verzeichnisse kostenlos u. postfrei.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 Mk.; best. **Leim,** fürs Pfund 3 M; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Möven, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 M; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [1646]

Theodor Franck in Barmen.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 42. Magdeburg, den 21. Oktober 1886. XV. Jahrgang.

Franz Petzold, Vogelhandlung, Prag 28 II,

empfiehlt in schönstem Gefieder und vollkommen gesunden Exemplaren: Dunkelrothe Aras, à 75 Mk., blau-gelbbrüst. Aras, à 90 Mk., kl. rothrück. Aras, à 22 Mk., große Alexandersittich-Wbch., fingerzahm, à 15 Mk., kl. Alexander-Sittiche, P. 12 Mk., bei 5 Par 50 Mk., Halbmondsittiche, P. 10 Mk., Müllers Edelpapageien, à 22 Mk., gr. rothe und gr. grüne Edelpapag., zus. 100 Mk., prachtvoll. gr. gelbköpf., zahm u. etwas sprech., à 75 Mk., talentvolle junge, vollk. zahme Amazonen, à 36 bis 50 Mk., Molukken-Kakadus, selten gr. Haube, zahm u. sprech., à 75 Mk., gr. gelbhaub. Kakadus, ungez., à 30 Mk., Weißhauben-K., ungez., à 40 Mk., Inka-Kakadus, Ausstellungsstück, à 40 Mk., Nasen-K., ungezahm, à 20 Mk., Rosen-K., à 18 Mk., Goldbrüstchen, P. 4,50 Mk., Tigerfinken, schöne gesunde feuerrothe Art, à P. 3 Mk., 6 P. 13 Mk. 50 P. 100 Mk., gelbschulterige Witwen in Pracht, à 15 Mk., Safranfinken, P. 8 Mk., Riesenelsterchen, P. 8 Mk., kl. Kubafink. Wbch., à 10 Mk., Tomegin-Wbch., à 9 Mk., Gartenammer-Mnch., à 2 Mk., P. 3 Mk., Kalanderlerchen, Mnch., à 8 Mk., Sonnenvögel, P. 12 Mk., Zuchtvögel 13,50 Mk., Hüttensänger, P. 12 Mk., fingerz. gelbbürz. Bülbül-Mnch., à 18 Mk., Salzburg. Schwarzplättchen, à 2,50 Mk., Ia Doppelüberschläger, à 4 Mk., vorzüglich sing. Heherdrossel, 30 Mk., amerik. Spottdrossel-Mnch., à 20 Mk., Jamaika-Trupiale, à 25 Mk., Zaunkönige, P. 8 Mk. Solid gearbeitete Sprossenkäfige mit porzellan Futter- und Wassernäpfchen; Ameiseneier, Ia postfrei, Lit. 50 Pf., Weißwurm, Lit. 70 Pf. Versandt unter Gewähr lebender Ankunft. Gegen Freimarke vollkommene Preisliste. Preise einschl. Verpackung. [1647]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),
hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1648]

[1649]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Zu verkaufen:

1 **Rehpinscher**, schwarz, Rüde, Ruthe gekürzt, im dritten Jahre, vorzüglich dressirt auf Ratten- und Mäusefang, würgt Fuchs und Otter, schwimmt und taucht, guter Apporteur und Stöberer, auf der Wasserjagd gut zu gebrauchen, tadellos rein, im Haus still und sehr gutartig, fester Preis 25 M., 2 junge **Bastardtecket**, einer schwarz mit weißen Pfoten, der andere braun, Kreuzung mit meinem unübertrefflichen Apporteur „Mylord“, 3 Monat, à 15 M., junge **Vogelstubenkatzen**, nach meiner Methode erzogen, schwarz, seidenartig, 10 M., weiß und schwarz, 7 M. 50 ₰, weiß und blau, 5 M., weiß und grau, 3 M., sämmtlich vom Mauswurf. [1650]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Abzugeben: 1 Par **gelbbunte Mövchen**, 8 M., 1 Wbch. **kl. Kubafink**, 7 M. [1651]
Max Wolf, Osterode am Harz.

Hänflinge, Bastarde, flotte Sänger, lautsingende Drosseln, Nachtigalen, Grasmücken, Rothkehlchen, Zaunkönige, Eichkätzchen.
Berlin SO., Skalitzerstr. 128. [1652] **Th. Dederky.**

Eine sehr gut sprechende und singende Amazone, großer starker Vogel, singt „Kommt ein Vogel geflogen“ u. a. klar und deutlich, Preis mit Bauer 75 Mark, ohne 60 Mark. [1653]
Tischler, Leipzig, kl. Windmühlengasse.

Für Händler!

40 bis 50 diesjährige **Kanarienhähne**, gute Mittelvögel, 30 bis 40 dsgl. Weibchen, Preis nach Uebereinkunft. Mehrfach prämiirt. Der Versandt meiner Prima Vögel (Stamm Leute) beginnt Mitte November. [1654]
Aktuar **Zehrung**, Idstein i. Taunus.

Infolge vielfach empfangener Anfragen theile ich hiermit, daß ich die in den vorhergehenden Nrn. d. Bl. annonzirten Vögel, sowie nachstehende Arten auch einzeln verkaufe zu folgenden Preisen **Grigliże**, ♂, 1,— M., ♀, 60 ₰, **Zeisige**, ♂, 1 M., ♀, 50 ₰, **Girlitze**, ♂, 1 M., ♀, 40 ₰, **Buchfinken**, ♂, 75 ₰, ♀, 40 ₰, **Rothhänflinge**, ♂, 1,— M., ♀, 60 ₰, **rothe** und **gelbe Kreuzschnäbel**, ♀, 1,50 M., ♀, 50 ₰, **Dompfaffen**, von Ende Oktober lieferbar, ♂, 2,50 M., ♀, 50 ₰. Auf Wunsch besorge auch Verbindungen. Verpackung 40—60 ₰. Versandt unter Nachnahme; für Todte Ersatz. [1655]
A. Neugebauer, Neiße.

Zu verkaufen:
Riesenthal, Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. Darstellung und Beschreibung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln in hochelegantem Leinenband.
Statt Mk. 80 — nur Mk. 30.
Creutz'sche Buch- u. Musik.-Handl. in Magdeburg.

Ein großes
Kanarien-Heckbauer
mit etwa 20 Nisttäfen in wegen Angabe der Vogelzucht für 20 M. zu vertauschen, ebenso kräftige **Zuchthennen** und **Junghähne** billigst bei [1656]
F. Kamladen. Berlin SW., Alexandrinenstr. 28 I.

70 Stück **Harzer Kanarienhähne**, vorzügliche Roller, vom Stamm Leute, bin ich willens im Ganzen abzugeben. [1657]
H. Weinrich, Hamm in Westfalen.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1658]
Harzer Kanarienvögel.

Abzugeben: 1 **Rosella**, sehr kräftiges, gesundes Männchen, für 18 M. [1659]
C. Liebert. Beuthen O.-Schles.

Zu verkaufen:

1 **Satgans** (Anser segetum), ♂, 10 *M*, 1 **Fischreiher**, sehr zahm, verträgt sich mit Hund, Katze, großem und kleinen Geflügel und in Ställen wo Ratten vorkommen ein sicherer Rattenfänger, 10 *M*, 1 **Elster**, 1 *M* 50 ₰, 1 **Hase**, acht Wochen alt, 1 *M* 50 ₰, 4 **Stare**, à 1 *M* 50 ₰, **Ringdrosseln**, à 3 *M* 50 ₰, **Singdrosseln**, à 3 *M*. [1660]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Zierenten.

Brautenten, 86er, in Pracht, Par 30 *M*, **Mandarinenenten**, in Pracht, Par 48 *M*, 0,1 **mongolischer Ringfasan**, durch einen Biß ganz kleine kahle Stelle am Hinterkopf, 86er, 9 *M*. [1661] **H. Möckel, Homburg v. d. Höhe.**

Wegen Mangel an Platz verkaufe ich meine **Amsel** und **Singdrossel** mit Käfigen von Eichenholz und Wachstuchdecke, genau nach Vorschrift des Herrn Dr. Ruß, für den Preis von zusammen 30 *M*. Die Käfige sind ganz neu, Vögel schön im Gesang und Gefieder, ein Jahr im Besitz. [1662]

Max Andrä, Goldschmid, **Meißen a. E.**

C. G. Vodel, Leipzig,

Eutritzschestraße 2 und 4.

Der Versandt meiner **Harzer Kanarien**, wovon die Zuchtvögel auf allen **größeren Ausstellungen** mit den **höchsten Preisen** prämirt wurden (**Leipzig 1885 goldene Medaille**), beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen erbitte Freimarke beizufügen. [1663]

Ich verkaufe meinen ganz zahmen

weißen Kakadu,

derselbe spricht, lacht, nießt, hustet, nebenbei ein ausgezeichneter Turner. [1664]

Th. Arnd, Frankfurt a. M.,
Alte Mainzergasse 7/11.

Verkaufe:

1 Pärchen **Turteltauben** (keine Lachtauben), äußerst zahm, etwas für Damen, 6 *M*, 1 **Kukuk**, jung aufgezogen, schon längst allein fressend, 5 *M*, 1 **Grauwürger**, völlig zahm, 2 *M*. [1665]

Max Kruel,
Otterberg, Rheinpfalz.

Ein 180 tön. **Bandoneon**, Doppelst. mit Register, von Wolff in Mainz, vorzügl. Arbeit, Polisander mit versilb. Beschlägen, noch fast wie neu, Kaufpreis 210 *M*, ist einschl. Schule zum Selbstunterricht und 2 Bände auserw. Musikstücke, für 150 *M* zu verkaufen. [1666]

C. Liebert, Beuthen O.-S.

Verkaufe **junge Wiedehopfe**. [1667]
G. Böhringer, Nürnberg, Guttenbergplatz.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widafinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.
Preis *M* 3,— = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Singvögel-Verkauf.

Ungarische Sprosser, 12 *M*, Steinröthel, 12 *M*, Katzendrosseln, 8 *M*, Zippdrosseln, Davidschläger, 6 *M*, Schwarzplättchen, 3 *M* 50 ₰, Rothkehlchen, 2 *M*, graue Kardinäle mit feuerrother Haube, rothe Kreuzschnäbel, 1 *M* 50 ₰, Stiglitze, 1 *M* 50 ₰, rothe Hänflinge, 1 *M* 50 ₰, Zeisige, 1 *M*, Wachteln, 1 *M* 50 ₰, Edelfinken, 1 *M*. Versandt gegen Nachnahme. Für lebende Ankunft Gewähr. [1668]

Schlegel's Vogelhandlung,
Berlin SW., Alte Jakobstr. 32.

Verkaufe 1 Par Hüttensänger, 10 *M*, 1 Par Goldbrauen, 12 *M*, ein Wbch. Kronfink (Fringilla pileata), 15 *M*, mehrere Wbch. Pfäffchen, Art unbestimmt, à 5 *M*. Verpackung frei.

Freiberg, Sachsen. [1669] **Dr. Frenzel.**

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,80 *M*. [1670]

C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56, verkauft: Goldfische, 100 St. 12 und 16 *M*, Goldschleie, 100 St. 30 *M*, Goldorfen, 100 St. 16 *M*, Welse, 100 St. 50 *M*, Schildkröten, 100 St. 18 *M*. [1671]

Neue getrocknete Ameiseneier

empfiehlt in gereinigter sandfreier Ware, das Kilo 2,20 *M*, 5 Kilo 10 *M*. [1672]

Carl Kämpf, Mainz.

Jetzt vollständig erschienen!

Verlag von B. F. Voigt in Weimar.

Die Praxis der

Naturgeschichte.

Ein vollständiges Lehrbuch über das Sammeln lebender und toter Naturkörper; deren Beobachtung, Erhaltung und Pflege im freien und gefangenen Zustand; Konservation, Praparation und Aufstellung in Sammlungen u. a.

Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet von
Phil. Leop. Martin.

In drei Teilen.

Erster Teil:

Taxidermie

oder die Lehre vom Praparieren, Konservieren und Ausstopfen der Tiere und ihrer Teile; vom Naturaliensammeln auf Reisen und dem Naturalienhandel.

Dritte verbesserte Auflage

revidirt von **L.** und **P. Martin** unter Mitwirkung von Konservator **Hodek.**

Mit **Ph. L. Martins** Bildnis und einem Atlas, enth. 10 Tafeln nach Zeichnungen von **L. Martin.**

1886. gr. 8. 6 Mark.

Zweiter Teil:

Dermoplastik und Museologie

oder das Modellieren der Tiere und das Aufstellen und Erhalten von Naturaliensammlungen.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

Nebst einem Atlas von 10 Tafeln.
gr. 8. Geh. 7 Mark 50 Pfge.

Dritter Teil:

Naturstudien.

Die botanischen, zoologischen und Akklimatisationsgarten, Menagerien, Aquarien und Terrarien in ihrer gegenwartigen Entwickelung. Allgemeiner Naturschutz; Einbürgerung fremder Tiere und Gesundheitspflege gefangener Saugetiere und Vögel.

2 Bände, mit Atlas von 12 Tafeln.
gr. 8. Geh. 12 Mark 50 Pfge.
Preis des kompletten Werks 26 Mark.

Vorrätig in allen Buchhandlungen. [1673]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 43. **Magdeburg, den 28. Oktober 1886.** **XV. Jahrgang.**

Inhalt:

Von meinen Vögeln.
Der Kukuk in Gefangenschaft.
Ein Rothkehlchen als Lehrmeister des großen Königs.
Die ästhetische Bedeutung des Vogels (Schluß).
Ueber die Pflege und Zucht des Harzer Edelrollers (Preisschrift; Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Neukirchen i. E.; Goldiß; Chemnitz; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Von meinen Vögeln.

Von Baronin Sidonie von Schlechta.

Wieder als Anwalt eines verläumdeten Vogels erhebe ich heute meine Stimme. Damals waren es die rosenbrüstigen Alexandersittiche, für die ich eintrat. Sie erfreuen sich heute noch in ausgewählter Vogelschar unter Araras und Molukkenkakadus als liebste Zierde ihres Vogelheims bei Baronin Lentz ihres Daseins, nicht nur ‚Anna', das muntre, sprachbegabte Geschöpf, das toller Schnaken voll ist, sondern auch der bei mir von der Herrschsüchtigen zu wahrem Sklavendienst gequälte Vogel, ‚Rosi' genannt, hat sich dort herrlich entwickelt. Auch er fing an zu sprechen und fast schöner als ‚Anna' selbst, kurz, aus dem anfangs scheuen, zitternden ist ein muntrer Vogel geworden. Die edle Hand, welche Liebe und Freundlichkeit spendet, entwickelt im Vogel die Klugheit und den Muth, zu zeigen, was und wie er empfindet.

Nun zu dem verläumdeten Sperlingspapagei. Ich muß glauben, daß in der Bezeichnung sich ein Irrthum eingeschlichen, denn die Liebe und Zuneigung zur Herrin ist in Nr. 39 der „Gefiederten Welt" so lieblich geschildert, daß ich nicht glauben kann, daß ein so freundlicher Beobachter dem Sperlingspapagei ein Geschrei andichten möchte, welches er nicht hat. Seit sechs Jahren besitze ich ein Weibchen, dessen Gefährte ein Inseparable-Männchen ist, und dann noch ein richtiges Par Sperlingspapageien. Trotz aller Lebhaftigkeit und des lebendigsten Herumhuschens blieb doch ihre Stimme immer angenehm, mehr ein Zwitschern nach Sperlingsart, aber nie und nimmer war sie ein Geschrei, welches für das Ohr beleidigend wäre. Ich liebe diese reizenden Vögelchen sehr und kann ihr heitres Wesen, ihre Zahmheit und ihr liebliches Zwitschern nur sehr angenehm, nie aber störend finden. —

Nun erlaube ich mir noch, ein Trostwort an solche Liebhaber, die einen Kardinal (rothen) besitzen, der zwei oder zweiundeinhalb Jahre nach der ersten Mauser noch die halbe Nacht herumtobt, zu richten. Meinen ersten rothen Kardinal erhielt ich im April 1875, und zu meiner großen Freude lebt er heute, im September 1886, noch; er singt immer noch mit köstlicher Stimme. Wol ist sein Federkleid nicht mehr so leuchtend, aber wem bliebe die Farbe der Jugend treu! Auch ihm nicht, meinem lieben, klugen, zahmen Kardinalmännchen. Ich bekam ihn im vollen Gefieder, bald darauf aber hüpfte ein sehr wenig bekleideter, entsetzlich aussehender Vogel durch zwei Jahre in meinem Käfig umher. Nach diesem Zeitraum ging wieder fast plötzlich, in acht Tagen, die Wandlung vor sich, und ein schmucker, feuerrother,

jugendfrischer Vogel erfreute mein Auge. Ebenso erging es mit einem Pärchen, das vor zwei Jahren im Frühling Herr Abrahams zur Vogelausstellung nach Wien sandte und das ich erhielt. Beide, Männchen und Weibchen waren tadellos, nach einigen Monaten war das Weibchen in einem so zerrupften Gefieder, daß ihm der Name „Fetzenfisch" von mir zutheil wurde. Länger als ein Jahr blieb es so, dann fingen die Federn wieder an zu sprossen, das Weibchen wurde in kurzer Zeit schön, ja prachtvoll, doch stellten sich auch Krampf- oder Ohnmachtsanwandelungen ein, und kurz war der Glanz seiner Schönheit, denn eines morgens fand ich bestätigt, was ich gefürchtet, der Vogel lag todt am Boden seines großen Bauers. Der Körper war in naturgemäßer Fülle, kein Zeichen eines Leidens als diese Ohnmachtsanwandelungen, und doch war es entschieden nur die zu rasche Mauser, die das Vogelleben geendet. Das Männchen, das in wenig schönem Gewand verblieb, sang den ganzen Tag, trotzdem die Federn nicht nur auf seinem Haupt, sondern am ganzen Körper zu zählen waren; jetzt erst, nach mehr als zwei Jahren, befiedert es sich ebenso rasch, als mein altes, liebes Männchen, und wenn er auch kein so ausgezeichneter, doch ein viel fleißigerer Sänger als der Alte ist, obwol sein Sang mir manchmal zu laut und schmetternd erschallt — so ist er doch ein selten guter Vogel, denn ein Mozambikzeisig-Weibchen ist seit 14 Tagen seine Gefährtin und freundlich duldet der große Vogel die Neckereien des kleinen; es ist drollig, sie beisammen sitzen zu sehen. Ich mußte das Mozambikzeisig-Weibchen absperren, weil der Gesang des zahmen, lieben Männchens nur dann erklingt, wenn er allein ist, und der kleine, liebliche Vogel singt wunderschön. Jetzt, im zweiten Jahr, ertönt derselbe so schön, daß ich mit wahrer Bewunderung mich daran erfreue.

Der Kukuk (Cuculus canorus) in Gefangenschaft.

Von Rudolf O. Karlsberger.

Als absonderlicher Vogelliebhaber ist es mir ebenso wie im Vorjahr auch heuer gegönnt, Ihnen über einen gefiederten Gast zu berichten, der selten in Gefangenschaft gelangt und gehalten wird.

Es war in der ersten Hälfte des Juli 1886, als ich von meinem Bruder aus Mauthausen eine Karte erhielt, des Inhalts, daß er einen jungen Vogel für mich habe, einen jungen Falken oder so etwas dergleichen, wie er hinzusetzte. Am nächsten dienstfreien Sonntag fuhr ich wohlgemuth mit dem Dampfschiff donauabwärts nach Mauthausen und fand statt des vermeintlichen jungen Falken einen — jungen Kukuk!

Ein Bauernjunge hatte ihn in einem Wald bei Mauthausen am Boden sitzend gefunden und meinem Bruder gebracht. Welcher Vogel bei meinem Kukuk Elternstelle vertrat, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Wenn er aber zu Anfang seiner Gefangenschaft meine zahme, meist freifliegende Zaungrasmücke erblickte, so bettelte er eindringlichst unter Gezirpe und mit den Flügeln zitternd dieselbe um Futter an.

Als ich den Vogel am 11. Juli erhielt, war er schon fast völlig flügge und ausgewachsen, denn seine Körperlänge betrug einschließlich des Schwanzes etwa 20 cm. Die Färbung kennzeichnete sofort das Weibchen. Die Oberseite war schwarz, am Kopf mit weißen Querreihen, sonst jede Feder mit trübrothbraunen Querstreifen und weißer Spitze gezeichnet, die Unterseite hingegen war reinweiß mit schwarzen Wellenlinien, die Füße blaßgelb, der Schnabel braungelb, die Iris mausgrau und das Auge mit einem schmalen, gelben Hautstreif umsäumt. Der Rachen zeichnete sich durch sehr schöne, orangegelbe Färbung aus. Diese Gesammt-Färbung erhielt sich im allgemeinen so, nur wurde das Braun gesättigter.

Trotz seiner Größe war mein Kukuk sehr leicht

Ein Rothkehlchen als Lehrmeister des großen Königs*).

Eine sonderbare Geschichte ist es, nach welcher ein Rothkehlchen der Lehrmeister unsres großen Königs Friedrich II. gewesen sein soll. Verwundert fragt der geschätzte Leser, ja, ebenso fragte auch ich als ungefähr zehnjähriger Knabe meinen guten Vater, als er mir auf die Frage, wer den Zapfenstreich der preußischen Infanterie komponirt habe, antwortete: Den Zapfenstreich der Infanterie hat Friedrich der Große gemacht, und zwar ist ein Rothkehlchen sein Lehrmeister gewesen. Daß nun meine Neugierde erst recht ihren Höhepunkt erreichte, läßt sich leicht denken, und meinem Vater (der beiläufig als alter Freiheitskämpfer von anno 1813 und 14 noch in alten Tagen mit Leib und Seele Soldat war, zumal schon sein Vater unter Friedrich dem Großen gedient hatte) blieb nichts andres übrig, als mir die Geschichte harklein zu erzählen.

Friedrich der Große besaß als Kronprinz ein Rothkehlchen, wie dies ja auch noch aus einer Ausgaben-Rechnung, welche er monatlich seinem strengen Vater vorlegen mußte, ersichtlich ist. Kronprinz Friedrich blies schon in jungen Jahren leidenschaftlich gern die Flöte; ja er komponirte schon als Knabe kleinere Tonstücke und so soll das Rothkehlchen, welches er zu dieser Zeit besaß, in seinem Gesang eine Strofe zum Vortrag gebracht haben, welche dem königlichen Knaben besonders gefiel. Aus dieser Strofe soll nach der Erzählung meines Vaters der Zapfenstreich durch Friedrich den Großen entstanden sein. Auch erinnere ich mich deutlich, etwas ganz Aehnliches in meinen jungen Jahren darüber gelesen zu haben. Da ein Rothkehlchen die Veranlassung zu dem allbekannten Feierabendsignal, welches allabendlich um 9, bzl. um 10 Uhr vom Hornisten der Infanterie geblasen wird, gewesen sein sollte, so spielte nicht nur der Zapfenstreich, zu welchem ich mich pünktlich um 9 Uhr abends auf der Stadthauptwache mit mehreren Jugendgespielen einfand, sondern auch der Tondichter dieses Signals, das Rothkehlchen, in meinen Kindererinnerungen eine große Rolle. Ich mußte ein Rothkehlchen besitzen, koste es, was es wolle. So wurde denn aus den Sparpfennigen ein solches beschafft, gut mit Mehlwürmern und Fliegen versorgt, ihm auch zum Ruhesitz ein kleines Tannenbäumchen in einer Zimmerecke befestigt, damit es mir von dort den Zapfenstreich recht fleißig vorsinge. Wol sang das liebe Vögelchen noch in demselben Herbst, erst leise, dann im Frühling lauter, aber leider nicht den Zapfenstreich. Ein zweites, drittes und noch manches andre, welches ich beschaffte, auch nicht, bis ich mich in meinem Kindersinn damit beruhigen ließ: die Roth-

*) Nachdruck nur mit genauer Quellenangabe gestattet. D. R.

zu füttern, er sperrte ohne weitres, zitterte dabei mit den Flügeln und schrie unaufhörlich. In Zwischenräumen von ungefähr 1½ Stunden fütterte ich ihn, doch hielt er auch längere Pausen von 2 Stunden, ja sogar mehr als 3 Stunden ohne Schaden zu nehmen aus.

Ich knetete in Milch eingetauchte und wieder gut ausgepreßte Semmel, hartgesottnes Ei und etwas Ameisenpuppen zu einem Teig, formte kleine Kügelchen daraus und gab sie ihm vermittelst einer Federspule ein. Erst am 27. Juli begann er hin und wieder selbst das Futter aufzunehmen, aber auch nur dann, wenn ich ihm den Futtertrog vorhielt und die Kügelchen darin herumrollen ließ. Mißtrauisch besah er sich dann immer zuerst meine Finger, mit denen ich den Futtertrog hielt, versetzte ihnen ein par Schnabelhiebe und schluckte dann 4—5 Kügelchen des Futters hinunter.

Da mir mit der Zeit über dieses ewige Füttern die Geduld ausging, so beschloß ich, getreu dem alten Sprichwort „Friß Vogel oder stirb", ein Gewaltmittel anzuwenden. Ich füllte ihm den Futtertrog mit Nahrung voll an, zeigte ihm denselben und stellte ihn dann an seinen Platz im Käfig. Stundenlang wollte nun freilich mein guter Kukuk nicht einsehen, warum der Futtertrog nicht zu ihm komme, guckte begierig hinunter und zirpte jämmerlich, bis daß ihm endlich der große Gedanke kam, selbst hinzuhüpfen.

Von jetzt an hatte ich gewonnenes Spiel, denn der Kukuk saß nun fast immer am Futtertrog und konnte sich garnicht sattfressen. Da er mit der Zeit stärkres Futter verlangte, so fütterte ich seit dem 6. August rohes kleingeschnittnes Fleisch oder Herz, vermischt mit geriebner Semmel und bei dieser Fütterung gedieh der Vogel sehr gut. Sparsam ging der Kukuk beim Fressen nicht zu Werke; er verwarf gut ein Drittel seines Futters. Ab und zu erhielt er auch einige Mehlwürmer, die er aus der Hand nahm.

Wasser trank der Vogel sonderbarerweise von Anfang an. Er wußte das Wassergefäß sehr wohl aufzufinden und trank dann bedächtig, lang und viel. Womöglich that er dies jedoch heimlich, wenn niemand im Zimmer war. Oft überraschte ich ihn dann dabei.

Was sein Verhalten dem Menschen gegenüber betrifft, so hatte auch er die üble Gewohnheit, wüthend gegen die Hand zu beißen. Als er noch ganz jung war, gab er seinem Unmuth immer dadurch Ausdruck, daß er nach dem Finger schnappte und dann die Geberde machte, als wolle er ihn hinwegwerfen. Als er dann älter wurde, rückte er sofort kampfbereit gegen das Gitter des Käfigs, wenn ich mich mit der Hand näherte, sträubte Kopf- und Rückenfedern hoch, breitete Flügel und Stoß aus, und begann nun den Finger mit wüthenden Schnabelhieben zu bearbeiten. Dabei ruft er mit aufgeblasner Kehle fortwährend Laute wie zihiizii und kollert dazu ganz eigenthümlich. Oft wenn er zufällig am unteren Sprossen vor dem Futternapf stand, und mich nach Herzenslust in den Finger biß, nahm er wol auch rasch einige Bröckchen Futter auf und biß dann wieder weiter oder er setzte sich mitunter auch ganz gemüthlich auf die Hand selber und bearbeitete mich so.

(Schluß folgt).

Die ästhetische Bedeutung des Vogels.

Vortrag im Hanauer Thierschutz-Verein, gehalten von Herrn Reallehrer Paulstich.

(Schluß).

Zwischen beiden Zonen mitte inne liegend, zeigen die gemäßigten Striche in ihren Vögeln weder die Prachtfarben des tropischen Gefieders, noch die nordischen Trauerfarben. Zwar erinnert der prachtvoll beryllgrüne, bei auffallendem Licht tiefblau schillernde Eisvogel, dieser „fliegende Edelstein" unserer Gewässer, ebenso wie der in hochgelbem Glanz prangende Pirol und die grünblaue Mandelkrähe an die Verwandtschaft mit tropischen

---

kehlchen zur Zeit des alten Fritz sangen besser als die jetzigen. Lange Jahre sind darüber vergangen. Aus dem thierfreundlichen Knaben ist ein Mann geworden, der schon in den Abend des Lebens getreten. Die Kinderideen sind verflogen, nur eins hat er mitgenommen aus den Jahren seiner Kindheit, die Liebe zu den gefiederten Sängern der Wälder und Fluren. Manch' Rothkehlchen hat seit jener Zeit unter meinen gefiederten Freunden gewohnt, aber keines hat den Zapfenstreich gesungen. Hunderte dieser lieben Vögel habe ich seit jener Zeit gehört, theils im grünen Wald, theils als Gefangene im Käfig und Zimmer bei Freunden und Bekannten. Manch' guter, fleißiger Sänger war darunter, wenn auch nicht ein Sänger ersten Rangs, wie es Nachtigal, Sprosser und Mönch sind, aber Vögel, denen ich den Namen Psalmen- und Choralsänger beilegte; nur kein einziger sang den Zapfenstreich. Um so größer war meine Freude, als ich kürzlich von einem Freund, welcher tief im Gebirge wohnt, zwei Rothkehlchen erhielt, von denen das eine, welches er schon über Jahr und Tag besaß, nach seiner Angabe ein vorzüglicher Vogel (ein sog. Wipfelpfeifer) sein sollte. Dieser Vogel, welcher über drei Meilen in einem Leinwandsäckchen fortgeschafft worden, und sehr ermattet in meinen Besitz gelangt war, sang schon am folgenden Tag sehr laut und schön. Da auf einmal höre ich, war es Täuschung oder Wirklichkeit, die erste Strofe aus dem Zapfenstreich der Infanterie. Nein, es war keine Täuschung, mein Rothkehlchen singt richtig Note für Note den ersten Theil des allbekannten Tonstücks. Auf Befragen bei dem früheren Besitzer des Rothkehlchens und bei anderen erfahrenen Vogelwirthen und Kennern, ob sie schon mehrere Vögel mit diesem Gesang gekannt, versicherten mir dieselben, daß sie allerdings, obgleich nur sehr selten, Vögel mit dieser Gesangsstrofe gehört, dies seien eben sog. Wipfelpfeifer. Bei diesen sei das Roth der Brust viel kräftiger, als bei den gewöhnlichen Rothkehlchen, auch sollen die Füße schwärzliche Färbung haben, während bei gewöhnlichen Vögeln dieser Art die Füße nur braun sind. Den Namen Wipfelpfeifer legen die Gebirgsbewohner dem Vogel deshalb bei, weil er beim Vortrag seines Lieds den höchsten Wipfel einer Tanne oder Fichte wählen soll, während gewöhnliche Rothkehlchen doch größtentheils im Unterholz sich aufhalten und von dort aus ihren Gesang zur Geltung bringen. Ob solch' Vogel eine besondre Art bildet, vermag ich nicht zu sagen. Nur so viel steht fest, daß es Rothkehlchen gibt, die den Zapfenstreich klar und deutlich bringen. Somit wäre es nicht unmöglich, daß ein Rothkehlchen der Lehrmeister des großen Königs gewesen sein könnte.

Gottfried Hoffmann.

Vögeln, und andrerseits können Bachstelze, Wasserschwätzer und Krähe ihre Zugehörigkeit zur Polarregion nicht leugnen. Doch sind dies eben Ausnahmen. Braune, hellgraue, grünliche und gelbliche Farbentöne sind die in der Vogelwelt der gemäßigten Erdgürtel vorherrschenden. Aber gerade diese Farben stimmen ganz auffallend nicht nur mit dem allgemeinen Charakter dieser Gegend überein, sondern lassen sich selbst bis in das Einzelne nachweisen. Einige Andeutungen mögen hierüber noch folgen.

Sie Alle, sehr verehrte Anwesende, kennen die Haubenlerche, die sich an unseren Straßendämmen und auf den staubigen Chausseen aufhält. Ihr schmutzig-braungraues Gefieder paßt ganz überraschend zu dem Staub, der an jenen Stätten sich ablagert. Rebhuhn und Wachtel zeigen auf ihren Rücken- und Flügeldeckfedern bei bräunlichem Grundton des Gefieders hellere, gelblichbraune Schaftstriche, die sich in Längslinien ordnen und so dürren Grasblättchen, wie sie ihr Aufenthaltsort in Menge zeigt, täuschend ähnlich sind. Alle vorherrschend am Boden lebenden Vögel wie Schnepfen, Feldlerchen, Pieper, Rallen, die weiblichen Waldhühner und Enten und viele andere haben auch ein bodenähnliches Gefieder. Dadurch sind sie in die Verhältnisse, in denen sie leben, genau hineingepaßt.

Alle im Laub vorherrschend verweilenden Vögel haben auch ein vorherrschend grünliches Gefieder. Beispiele bieten unsere Laubvögelchen, Grünfink, Girlitz, Zeisig, Goldhähnchen. Wem wäre es nicht schon begegnet, daß er den Gesang des Grünfink von irgend einem Baum her vernommen und erst nach langem Suchen den Sänger entdeckt hätte! So genau paßt das Gefieder dieses Vogels zu der Umgebung, in welcher er sich vorwiegend aufhält.

Der Schwarzspecht ist ganz für das tiefe Dunkel des Hochwalds geschaffen, wie die Grünspechte für den grünen Rasen, den sie oft besuchen, um Ameisen und andere Insekten dort aufzunehmen. Ebenso geht das rindenfarbige Kleid des Baumläufers und Wendehalses so ganz in der Baumrinde, an welcher sie vorwiegend verweilen, auf, daß man sie nur in der Nähe von ihr unterscheiden kann. Die große Rohrdommel trägt auf ihrem Braun in Braun gezeichneten Kleid die Umgebung so genau abgebildet, daß sie zwischen den trockenen Schilfblättern für das Auge völlig verschwindet. Die Wasseramsel gleicht, um mich einer treffenden fremden Bezeichnung zu bedienen, auf ein Har einem im Wasser liegenden Stein, an welchem ein Schaumballen hängt, und das Gefieder des Eisvogels scheint der Farbe des grünlichblauen Eises, unter dem er im Winter oft verschwindet, entlehnt zu sein.

Alle diese Beispiele zeigen uns, daß der Vogel in die Verhältnisse, in denen er lebt, genau paßt. Dadurch aber verschönert er die Natur unverkennbar. Es würde ein höchst störender Abstand entstehen, wenn in unseren schmucklosen Wäldern Tausende der farbenprächtigen Araras, Kolibris u. a. herumflögen. Dadurch würde die Einheit des Gesammtbilds entschieden gestört. Darum passen für unsere, in einfachem Schmuck dastehenden Wälder, wie nicht minder für unsere Felder auch nur einfach gefärbte Vögel.

Was über die Gefiederfärbung im allgemeinen und die Beziehungen der Gefiederfarben zur Oertlichkeit, in welcher der Vogel lebt, im besondern gesagt ist, paßt auch genau auf die Beziehungen, in welchen der Vogel zur Jahreszeit steht. Der schöne Frühling und Sommer mit ihren Tausenden von Blumen haben auch einen viel größern Vogelreichthum aufzuweisen, als der rauhe Herbst und öde Winter. Die Charaktervögel der letztern Jahreszeit sind die Krähen, Schwarzdrosseln, Meisen und einige finkenartigen Vögel. Nur die ersteren sind infolge ihres zahlreichen Auftretens auf offenen Flächen geeignet, auf das farbige Bild des Winters einen Einfluß auszuüben. Es kann uns nicht auffällig erscheinen, daß diese Vögel in düsterm, schwarzen oder grauen Gewand erscheinen. Wie Schwarz und Grau zum Charakter der Polargegenden gehört, so paßt es auch trefflich zum winterlichen Gewand, das die Natur angelegt hat. Erscheinen nun diese Vögel auf glänzender Schneefläche, so heben sie sich von derselben sehr deutlich ab und bringen dadurch eine verschönernde und belebende Färbung in die starre Winterlandschaft.

Wann und wo der Vogel auch auftritt, belebt und verschönert er die Natur. Seine ästhetische Bedeutung ist daher eine ungemein wichtige. Ich bin weit entfernt, die praktische Bedeutung desselben zu unterschätzen. Im Gegentheil, auch diese muß hochgeachtet werden, höher jedoch die ästhetische Bedeutung. Nehmen wir den Vogel aus der Kette der Lebewesen hinweg, so rauben wir der Natur ihren schönsten Schmuck, dem Naturfreund einen hohen Genuß für Auge und Ohr. Darum, hochverehrte Anwesende, lassen Sie uns in Anerkennung der hohen ästhetischen Bedeutung des Vogels ein jeder in seinem Kreise und nach seinen Kräften wirken für einen vernünftigen Vogelschutz.

Ueber die Pflege und Zucht des Harzer Edelrollers.

(Preis-Schrift).

Von Chr. F. Eißbrückner.

(Fortsetzung).

Die Prämirung in Hannover geschah in folgender Weise: Es wurde zuerst jeder einzelne Vogel von der betreffenden Sammlung, wozu immer vier Stück gehörten, nach dem schon eingeführten Punktir-System*) abgeschätzt. Nach diesem muß ein dritter Preisvogel mindestens $^1/_3$ Punkt, ein zweiter Preisvogel $10^1/_3$ Punkte und ein erster Preisvogel $20^1/_3$ Punkte im Durchschnitt haben. Die sich er-

*) Abschätzung nach Werthpunkten. D. R.

gebenden Durchschnittspunkte der vier Vögel werden zusammengezählt und die nun herauskommende Summe zeigt das Ergebniß zum Gesammtpreis. Bis zu 40 Punkten geht hier der III., bis zu 80 Punkten der II. und bis zu 120 Punkten der I. Preis.

Dem Nichteingeweihten diene folgendes Gleichniß als Beleg (ist übrigens thatsächlicher Beweis):

Vogel Nr. I erhielt 25 25 24 = 74, durchschn. 24⅔ P., also I. Pr.
„ „ II „ 15 15 15 = 45, „ 15 „ „ II. „
„ „ III „ 28 27 26 = 81, „ 27 „ „ I. „
„ „ IV „ 15 15 14 = 44, „ 14⅔ „ „ II. „
Zusammen 81⅓ Punkte.

mithin einen doch nur ganz geringen I. Gesammtpreis. Es hat übrigens nur dieser eine I. Gesammtpreis vergeben werden können. Wir finden hierdurch also, daß uns mit diesem neuen Prämirungs-Verfahren wieder ein weiterer Ansporn in unsrer Gesangsveredelungsaufgabe zutheil geworden ist. Reicht auch dieses neue Verfahren später nicht mehr aus, nun gut, es wird sich dann wieder etwas Strengeres finden lassen, wodurch wir der Vollkommnung immer näher gerückt werden.

Wenn ich mich nun dem Punkt nähere, eine beßre Verwerthung unserer geringeren Sänger, die ja auch noch ganz gut sind, indem sie doch von edlem Blut abstammen, herbeizuführen, so möchte ich sagen, daß hierin nur dann erst eine Beßrung eintreten kann, wenn die Japper gänzlich in den Hintergrund gedrückt worden sind. Dieses schnell und gründlich zu bewerkstelligen, liegt lediglich in der Hand der Händler, und zwar derer, die nur diese Japper, vorzüglich für Amerika, aufkaufen. Diese betreffenden Händler müßten es sich zum strengsten Grundsatz machen, solche Vögel entschieden nicht mehr anzukaufen. Wenn sie nun auch für feine Stämme einen etwas höhern Preis anlegen müßten, so glaube ich, daß sie hierbei doch einen größern Nutzen erzielen würden, als bei den Jappern*). Früher war die Sache freilich anders, wie sie heute dort liegt, denn als Amerika noch keine anderen Vögel als diese Japper kannte, da war das Kanariengeschäft dort wirklich ein einträgliches. Nachdem nun aber das dortige Publikum auf bessere Sänger aufmerksam geworden, so ist natürlich keine große Nachfrage mehr nach diesen Schreiern. In dieser Hinsicht freilich ist die Klage der Händler, es sei drüben nichts mehr zu machen, begründet, aber da, wo es sich um bessere oder sehr gute Sänger handelt, nicht gerechtfertigt. Berücksichtigt muß wol werden, daß diese Händler große Versandt- und Ueberfahrt-Kosten und Verluste an Vögeln zu verzeichnen haben und dann für geringe Sänger jetzt auch keine so hohen Preise mehr erlangen, wie hier vielfach angenommen wird. Umsomehr aber sollten diese Händler von den geringeren Vögeln ganz absehen, wenn sie selbst sagen, sie verdienen bei diesen nichts mehr. Der Verlust durch Unglücksfälle u. a. würde bei besseren Sängern freilich ein höherer sein, aber die Versandtunkosten bleiben dieselben, wie bei den Jappern. Der Gewinn würde bei werthvolleren Sängern den Jappern gegenüber doch entschieden ein bedeutend höherer sein. Ich kann in der Sache aus Erfahrung sprechen, indem schon oft werthvolle Vögel bei mir nach Amerika bestellt worden. Einige Bestellungen habe ich auch erledigt, doch hatte ich hierbei sehr große Schwierigkeiten zu überwinden, indem ich diese Vögel nur durch Gelegenheit dorthin schicken konnte. Ein bedeutsames Wagniß ist hierbei nun nicht ausgeschlossen und so steht man lieber von der Ausführung solcher Bestellungen ab. Bei den Händlern liegt die Sache aber anders, einfacher, diese gehen mit Hunderten von Vögeln hinüber und haben dort ihre Handlungshäuser und somit die Zügel des Geschäfts in der Hand. Daher könnte es diesen Händlern auch gar nicht schwer fallen, wenn sie sich von den geringen Vögeln zurückziehen und nur gute und auch sehr gute Sänger ausführen würden. Zugleich müßte in den dortigen Zeitungen das Verhältniß, in welchem diese besseren Sänger den schlechteren, bzl. nichtsnutzigen Jappern gegenüberstehen, sachgemäß erörtert werden; dies würde entschieden reiche Früchte tragen, wieder ein blühendes Geschäft hervorbringen, vielleicht für immer. —

Ich will mich nun einigen praktischen Punkten, die uns bei der Zucht unsres Kanariensängers als vorwiegend wichtig erscheinen, zuwenden und zwar:

1. den in der Hecke vorkommenden Seuchen,
2. dem schlechten Füttern der Weibchen,
3. der Schweißsucht derselben,
4. der Legenoth,
5. dem Rupfen der Heckvögel.

Von Seuchen habe ich schon oft gehört und gelesen, mir selbst ist jedoch eine solche Krankheit während meiner 16jährigen Erfahrung noch nicht vorgekommen, trotzdem glaube ich aber die Ursache dieser, für manchen Züchter so bitterbösen Erscheinung, genau zu kennen. Ich habe einmal irgendwo einen Züchter besucht, der sich rühmte, auch sehr gute Sänger zu haben (mir geht es nun stets so, daß, wenn ich höre, der oder jener habe ausgezeichnete Sänger, ich auch gleich die Meinung habe, ein solcher Züchter müsse eine ebenso ausgezeichnete und saubere Heckeinrichtung besitzen); bei dem Bezeichneten hatte ich mich nun aber sehr getäuscht. Die Hähne in der Hecke, welche gerade sangen, schienen nicht schlecht zu sein, jedoch sahen sämmtliche Heckvögel struppig und schmierig aus, welches freilich kein Wunder war, da die Entlerungen der Vögel in den Bauern unter den Sprunghölzern wol 6 Zoll (eine Thatsache!) hoch aufgethürmt waren. Ich konnte mich nicht enthalten, dem Herrn hierüber mein Mißfallen kund zu geben und ich wendete mich mit Widerwillen von der Sache ab. Ist es denn da bei einer solchen Unsauberkeit zu verwundern, wenn die Vögel krank werden, Seuchen eintreten und das Ungeziefer auch überhand nimmt? Ich behaupte: Seuchen und Krankheiten entstehen hauptsächlich nur durch großen Schmutz und Feuchtigkeit in den Heckräumen. In mancher

*) Die hervorragendsten Ausfuhrhändler kaufen übrigens auch keine „Schapper"-Kanarien mehr. D. R.

Vogelstube ist es vor Geruch (in gelindem Ausdruck gesagt) nicht auszuhalten.

Mich besuchte einst ein Herr in meinem Heckzimmer und sagte: „Es stinkt hier ja gar nicht!" (wörtlich). „Nun", sagte ich, „soll es denn stinken?" Und da wunderte sich dieser Herr und meinte, es wäre doch in jeder Vogelstube so.

Ich wende seit einigen Jahren zur Bestreuung der Boden meiner Heckräume gestoßene Eierschalen an. Diese sind ein ausgezeichnetes Desinfektionsmittel und die Vögel können auch zugleich davon fressen. In diesem Winter habe ich in dem Raum, in welchem die Weibchen überwinterten, einen Versuch mit Sägespänen gemacht, und derselbe ist zu meiner größten Zufriedenheit ausgefallen. In einem großen Raum, vorzüglich in einer fliegenden Hecke, tritt der Vortheil dieser Sägespäne augenscheinlich zu Tage, es ist nicht eine Idee von Geruch zu verspüren und je dicker die Schicht der Sägespäne aufgetragen wird, desto besser ist es. Zuweilen entfernt man mit einem kleinen Rechen, den man eigens dazu anfertigt, die obre Kruste und streut wieder etwas frische Sägespäne auf. Vielleicht in jedem Monat einmal kann man mit dieser eine gründliche Erneuerung vornehmen. Bei einem Bauer thut man dies in jeder Woche.

In den Fällen, in denen in den Räumen Sägespäne gestreut sind, wirft man ganze Eierschalen für die Vögel ein. Geizt man in einem Heckraum nicht mit Insektenpulver, so wird auch von Ungeziefer nichts vorkommen. Hinsichtlich der jungen Vögel im Nest muß aber bei Anwendung des Insektenpulvers Vorsicht beachtet werden, denn unmittelbar auf die Jungen gestreut, führt es deren Tod herbei*). In meiner Erfahrung habe ich diesen Fall bei fünf Nestern mit Jungen erlebt; diese waren freilich erst einige Tage alt. (Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Seltner Raubvogel. Am 25. September erlegte im Bezirk Ottnang (Hausruckwald) Herr Lehrer Anton Koller nach einer beinahe einstündigen Verfolgung im Flug einen großen, ausgewachsnen Uhu (Strix bubo); Länge 65 cm, Flügelweite 155 cm. „Linzer Tagespost".

Mancherlei.

Zahme Auerhähne. Seit vielen Jahren schon wurden von mir Versuche gemacht, jedoch ohne sonderliche Erfolge, Auergeflügel zu zähmen. Ich befasse mich seit 13 Jahren mit Aufzucht dieses edlen Wilds und habe in der langen Zeit bloß zwei günstige Ergebnisse aufzuweisen, zu welchen nämlich das heurige zu zählen wäre, da von 4 Eiern ebensoviele Junge ausfielen: 2 Hähne und 2 Hennen. Letztere gingen zwar leider nach 14 Tagen an einer Krankheit ein, welche ich noch nicht kannte, dagegen erfreuen sich die Hähne der besten Gesundheit, sind frisch und bereits im prächtigsten Federschmuck. Wie sehr zahm und heimisch beide sind, beweist die Thatsache, daß sie den ganzen Tag über frei herumlaufen, mit Haushühnern kämpfen und mit meinen Hunden aus einer Schüssel fressen; auch nehmen sie jedem, wenn auch ganz fremden Menschen, Futter aus der Hand. Zu mir selbst kommen sie täglich, sobald ich Kaffe trinke, treten auf meine Knie, weil sie wissen, daß sie dann Weißbrot empfangen, auch folgen sie mir auf den im Baß gegebnen Ruf „pie, pie" in Garten und Hof. Da ich im Winter beschränkten Raum habe, bin ich bereit, die Auerhähne an Liebhaber preiswürdig abzugeben, und sie verdienen gewiß, die Zierde eines Hühnerhofs zu werden.

Krimml bei Salzburg, Oesterreich, September 1886.

Eduard Wanig, Forstwart. („Waidmann").

*) Dieser Behauptung muß ich widersprechen. Dr. R.

Briefliche Mittheilungen.

. . . In meinem letzten Brief schrieb ich, daß ich Ihnen noch einiges von unserm kleinen Papagei mittheilen wollte. Unsre kleine ‚Lora' ist ein Goldstirnsittich. Ich erhielt ihn vor nunmehr anderthalb Jahren von meinem Bruder, welcher ihn selbst von Buenos-Ayres mitgebracht hatte. Zuerst befreiten wir ihn aus seinem elenden Käfig und er erhielt ein vorschriftsmäßiges Bauer, welches wir sogleich von Herrn A. Stüdemann aus Berlin hatten kommen lassen. Anfangs war er noch sehr scheu und ein großer Schreier. Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, daß er je sprechen lernen würde, da es ja bekannt ist, daß es zu den Seltenheiten gehört, wenn Goldstirnsittiche überhaupt sprechen lernen. Desto größer war also nun meine Freude, als er nach $^3/_4$ Jahren zum erstenmal „Lora" sagte. Zuerst natürlich undeutlich, bis daß es ganz rein klang. Nach und nach lernte er dann die Worte: „Meine Lora komm', na komm' mal her"; ferner „Kukuk" und „Wo bist Du, Lora". Jetzt ist er auch dabei, „Frau Kretschmann" zu lernen, letztres klingt aber sehr unbeholfen. Mit der Zeit ist er auch zahm geworden. Wenn ich die Thür seines Bauers öffne, kommt er sogleich auf Arm und Schulter, gibt mir ein Küßchen und zieht mit großem Behagen an meinen Haren. So ist ‚Lora' mein ganzer Liebling geworden und wird es wol auch bleiben. Henriette Kretschmann.

. . . Am 19. Septbr. d. J. fing hier in Linz a. d. Donau ein Sperber mitten in der Stadt eine Rauch- oder Stachelschwalbe und flog damit, wie zum Hohn, über den Taubenmarkt hin. Die anderen Schwalben umschwärmten ihn unter heftigem Geschrei. Einige Tage später wurde eine weiße Bachstelze gleichfalls mitten in der Stadt seine Beute.

Rudolf O. Karlsberger.

Aus den Vereinen.

Neukirchen i. E. In der Generalversammlung des Geflügelzüchtervereins vom 12. Oktober d. J. wurden in den Vorstand gewählt die Herren: Karl August Lasch, Vorsitzender; Christian Friedrich Kunze, dessen Stellvertreter; Anton Harnisch, Schriftführer; Richard Aurich, Kassenführer und Karl Neubert, Inventarienverwalter. Als Ausschußmitglieder die Herren: Oswald Lämmel, Hermann Teichmann, Karl Fröhner, Karl Barth und Karl Lasch. Es wurde ferner beschlossen, die Ausstellung in den Tagen vom 9. bis 11. Januar 1887 zu veranstalten.

Colditz. Der Vorstand des Geflügelzüchtervereins besteht aus den Herren: Herm. Böttcher, Vorsitzender; E. Giese, dessen Stellvertreter; Otto Krug, Kassenführer; R. Hille, dessen Stellvertreter und W. Voigtländer, Schriftführer. Die nächste Ausstellung soll in den Tagen vom 26. bis 28. Februar 1887 in den Räumlichkeiten des Hotels Stadt Dresden abgehalten werden. Alles Nähere später. Anfragen sind an Herrn Herm. Böttcher zu richten.

Chemnitz. Der Klub der Geflügelfreunde löste in seiner letzten außerordentlichen Generalversammlung den Verein auf und beschloß die Vereinigung mit dem älteren Geflügelzüchterverein.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Kammin in Pommern vom 13. bis 15. November 1886. Dritte Geflügelausstellung mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn C. Biebl.

Geflügelzüchterverein für Mutzschen und Umgegend vom 9. bis 11. Januar 1887. Vierte allgemeine Geflügel- und Kaninchenausstellung.

Geflügelzüchterverein für Kötzschenbroda, Niederlößnitz und Umgegend vom 22. bis 24. Januar 1887 in den Sälen des Gasthauses zum goldnen Anker. Mit Prämirung und Verlosung.

Anfragen und Auskunft.

Fräulein Anna Lynker: Dem Gimpel der Frau Gräfin von Prokesch-Osten hätte ich beim besten Willen nicht mehr helfen können, denn derselbe war an einem so starken, ruhrartigen, entzündlichen Zustand gestorben, daß wahrscheinlich selbst bei sachgemäßer Behandlung im Beginn keine Rettung mehr möglich gewesen. Ein Augenleiden war nicht vorhanden und das Schließen der Augen beruhte wol nur auf der bereits eingetretnen Schwäche. Worin die Ursache der Erkrankung gelegen, das vermag ich leider nicht zu ermessen.

Frau Clotilde Kainerstorfer: 1. Gern will ich Ihnen nochmals die gewünschte Auskunft inbetreff Ihres Rosakakadu geben. Sein leichtes Unwohlsein beruht augenscheinlich nur in Verdauungsstörungen, trotzdem, daß Sie versichern, „den Magen halte ich ihm gesund". Sie weichen ja aber von den Vorschriften meines Buchs „Die sprechenden Papageien" ganz bedeutsam ab, denn zunächst geben Sie ihm lauwarme Milch, welche ich doch für keinen Papagei anrathe und ferner Eier-Biskuit, das für den Kakadu zu schwer verdaulich ist; auch steht in meinem genannten Buch nicht, daß Sie lauwarmes, sondern daß Sie nur stubenwarmes Trinkwasser reichen sollen. Wenn er den Kanariensamen lieber als Hanf frißt, so können Sie ihm solchen immerhin zukommen lassen. Im übrigen kann ich nur dringend rathen, daß Sie die Anleitungen, die ich in dem Buch gegeben, streng befolgen, dann werden Sie keine Veranlassung zur Besorgniß mehr haben. 2. Ihr Wellensittich wird, wenn er fortwährend in seinem Gefieder herumknabbert, jedenfalls noch Milben haben, und ich empfehle daher, daß Sie die Kur gegen das Ungeziefer, wie ich in meinem Buch „Der Wellensittich" vorgeschrieben, nochmals vornehmen. Der Rath, den man Ihnen gegeben, daß Sie die Wellensittiche der hohen Wärme wegen in die Küche bringen, ist kein guter, denn diese Vögel erhalten sich gerade bei niedriger Wärme am allerbesten und mehr als gewöhnliche Stubenwärme ist ihnen durchaus schädlich. Lesen Sie nur in dem Buch nach.

Herrn Gustav Körner: Ob die Schamadrossel unsern Sprosser übertrifft — das zu beurtheilen ist Geschmackssache. Eine sehr ausführliche Schilderung der Schamadrossel hat hier in der „Gefiederten Welt", Jahrgang 1885, Nr. 19, Herr P. Frank gegeben. Wollen Sie alle Erfahrungen, bzl. Aussprüche bis zur neuesten Zeit über die Schamadrossel und ebenso über die amerikanische Spottdrossel vor sich haben, so warten Sie noch einige Monate, bis mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I in neuer (dritter) Auflage erscheint. Uebrigens werde ich auch hier demnächst noch nähere Mittheilungen über diese hervorragenden Sänger bringen.

Herrn H. Buchali: Ihre Anfrage, durch deren Beantwortung ich einen Streit im Breslauer Verein für Vogelkunde entscheiden soll, erledigt sich in folgendem. Die Futtervorrichtungen, und zwar ebensowol der große Bergmann'sche Futterapparat, welcher in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege", -Abrichtung und -Zucht" beschrieben und abgebildet worden, als auch die kleine Hänel'sche Sparfuttervorrichtung, sind allerdings beide patentirt, und inbetreff dessen hatte sich zwischen Bergmann und Hänel früher ein Prozeß erhoben, der aber meines Wissens durch Vereinigung beglichen ist. Die sog. pneumatischen Trinkgefäße, welche in einer gläsernen Kugel, deren Eingußröhre nach unten hängt, bestehen, sind weder eine neue, noch eine deutsche Erfindung; ich brachte mir solche schon im Jahr 1867 von der Pariser Weltausstellung mit.

Herrn Aug. Waidmann: 1. In der Annahme, daß zarte Weichfutterfresser, welche sich den Schwanz abgestoßen haben, überhaupt nicht singen sollen, liegt entschieden ein Vorurtheil; dagegen ist es richtig, daß bei verständnißvoller Pflege, vor allem aber, wenn der Käfig sach- und naturgemäß eingerichtet ist, der Schwanz nicht fehlen darf. Zum Auszupfen der Federstümpfe könnte ich nur dann rathen, wenn der Vogel sich der vollsten Gesundheit und einer kräftigen Körperfülle erfreut. Andernfalls richten Sie seine Verpflegung genau nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Vögel) ein, ernähren ihn sorgfältig und kräftig, am besten durch Gewöhnung an ein gutes Mischfutter, und wenn er sodann im nächsten Jahr in die Mauser kommt, so helfen Sie durch reichliche Gabe von frischen Ameisenpuppen nach, damit der Federwechsel ein möglichst gründlicher werde. 2. Obwol sich die meisten Weichfutterfresser bei gewöhnlicher Stubenwärme, 14—15 Grad R., recht gut erhalten, so ist es doch in jedem Fall, wenn solch' Vogel kränklich geworden, in der Mauser stockt u. s. w., gut, daß man ihn in so hoher Wärme wie möglich halte. Lofthagen hatte dergleichen unsichere Pfleglinge immer in der Küche, wo für sie die warme und zugleich feuchte Luft überaus wohlthätig war. Darin liegt eine beherzigenswerthe Lehre.

Herrn W. Porath: Die Todesart Ihres Jako ist garnicht so räthselhaft, wie Sie glauben; sie lag in einer Ursache, an welcher schon viele Graupapageien zugrunde gegangen, nämlich an der Fütterung mit den sog. Schrippen. Dies besondre Berliner Weißbrot ist meistens nicht gut ausgebacken und verursacht dem Menschen, insbesondre den Kindern, Unbehagen und Beschwerden, wie vielmehr aber einem Vogel, für den es doch ein völlig naturwidriges Futter ist. Der Graupapagei war an heftigem Darmkatarrh und Lungenblutung gestorben.

Herrn Ernst Lißner: Die todten sechs Vögel: schwarzköpfige Nonnen, Dominikanerwitwe, Edelfink oder Graugirlitz u. a., kamen nach der Sendung von Warschau hierher und nach dem Aufenthalt auf dem Zollamt, so faulgeworden bei mir an, daß ich sie nicht mehr untersuchen konnte — soviel war indessen mit voller Entschiedenheit zu ersehen, daß es bei der Absendung keine „ausgewählten Exemplare" gewesen. Ferner ist es immer ein übles Beginnen, wenn ein Händler, falls er augenblicklich die bestellten Vögel nicht hat, ohne weitres andere mitschickt. Nach meiner Ueberzeugung wird der Händler Ihnen bereitwilligst entgegenkommen und Ihnen den Schaden ersetzen, zumal er bei der großen Bestellung von 180 Mark es sich doch angelegen sein lassen muß, einen solchen guten Kunden zu erhalten.

Herrn Rübesam: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel) finden Sie eingehende Anleitung dazu, wie Sie Ihren rothrückigen Würger von Ungeziefer, bzl. Milben, befreien. 2. Um einen Weichfutterfresser, der wie Ihr Würger durchaus nichts andres als Mehlwürmer fressen will, an zuträgliches Futter zu bringen, verfahren Sie in folgender Weise. Zunächst reichen Sie ihm die gewöhnliche Gabe von Mehlwürmern, aber zerquetschen Sie denselben die Köpfe und mengen Sie sie so halb in das Mischfutter, daß er sie daraus hervorholen und immer etwas von dem letztern mit in den Schnabel bekommen muß. Allmählig verringern Sie dann die Zahl der Mehlwürmer, sodaß der Hunger den Vogel dazu treibt, entsprechend mehr von dem Mischfutter zu nehmen und sich daran zu gewöhnen. Selbstverständlich muß das Weichfutter ein gutes, zuträgliches Gemisch sein, eins der hier schon oft empfohlenen sog. Universalfutter, welches Sie beziehen oder nach Vorschrift des „Handbuch" selber herstellen können.

Frage: Vor 3 Tagen erhielt ich ein Par Kronfinken, mit welchen ich in Bezug auf Behandlung, Lebensweise und Zucht, da selbe in Ihrem Werk „Die Prachtfinken" nicht verzeichnet sind, nicht im Klaren bin. Ich erlaube mir nun das Ansuchen zu stellen, mir durch „Die gefiederte Welt" einige Belehrung zukommen zu lassen, bzl. auf ein Werk von Ihnen, in welchem die amerikanischen Finken aufgeführt sind, aufmerksam zu machen. Ich habe mir erst vor 3 Jahren die ersten ausländischen Vögel angeschafft und bin namentlich heuer mit meinen 3 Zuchtparen (Mövchen, Gürtelgrasfinken und weißen Reisfinken) recht glücklich, sodaß ich die großen Opfer, die ich schon gebracht habe, leicht verschmerze und sogar gewillt bin, mit noch theueren und selteneren Vögeln Zuchtversuche zu machen. Ich habe schwere Proben bestanden, allein die Geduld ging mir nicht aus und so ist es mir auch gelungen, von obengenannten Vögeln 11 Stück Gürtelgrasfinken, 9 Reisfinken und 14 Mövchen groß zu ziehen. Es ist dies für einen Anfänger gewiß ein schöner Erfolg, und ich hoffe, bei den vielen Erfahrungen, die ich bisjetzt schon in dieser Liebhaberei gemacht

habe, noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Leider sind die Reisfinken, welche ich bisjetzt von ganz reinen weißen Alten gezogen habe, alle scheckig oder grau. Auch sind die Alten oft die schlimmsten Rabeneltern gegen ihre Jungen, denn von der letzten Brut, welche aus vier bereits flüggen Jungen bestand, haben sie das Jüngste umgebracht, ein zweites ging zwei Tage später auch noch ein, sodaß ich die anderen von den Alten trennen mußte; ein drittes wäre auch noch daraufgegangen, wenn nicht ein ältres Junges, welches glücklicherweise schon ganz selbstständig war, die Stelle der Alten übernommen hätte. Es sah urkomisch aus, wenn letztres das Kleine (es ist ein Weibchen), welches oft erbärmlich bettelte, fütterte, als wäre es einer von den Alten. Die Gürtelgrasfinken sind auch in den letzten Tagen vor neuer Brütlust böse gegen ihre Jungen und vertreiben sie aus dem Nest, doch werden sie dann außerhalb des letztern noch ordentlich gepflegt. Das größte Hinderniß in der Zucht — eigentlich glücklichen Zucht — waren bei mir die Nistkörbchen, welche ich von den Vogelhändlern, die ich im übrigen wegen ihrer Zuverlässigkeit alle loben kann, bezogen habe. Gar manche Jungen wurden darin 8—14 Tage alt und dann starb einer nach dem andern, ohne daß ich wußte warum. Endlich ging mir ein Licht auf; ich untersuchte die Jungen und fand zu meinem größten Erstaunen, daß sie ihren Unrath nicht wegbringen konnten, weil die Körbchen fast ringsum geschlossen sind. Die Vögel waren am Bauch und After ganz verpappt, konnten infolgedessen ihren Koth nicht auswerfen und mußten elend zugrunde gehen. Seitdem lasse ich die Jungen nur 5 bis 6 Tage in solchen Nistkörben, setze sie sodann in offene Nester, wie die Kanarien haben, wo sie immer alle glücklich aufgezogen werden. Schweiger.

Antwort: 1. Die Kronfinken gehören allerdings nicht zu dem kleinen Gefieder, welches ich in meinem Werk „Die Prachtfinken" beschreiben und schildern konnte. Schaffen Sie nun mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" an oder warten Sie noch einige Monate, so werden Sie in der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I eingehende Anleitung zu ihrer Pflege und Züchtung finden. Bis dahin füttern Sie mit Hirse, Kanariensamen, etwas Hanf und ganz wenig von Ameisenpuppen-Gemisch und Grünkraut. 2. Ihre Züchtungserfolge sind für einen Anfänger in der That erstaunlich. 3. Es kommt leider vor, daß von reinweißen Reisvögeln und Mövchen wieder bunte Rückschläge fallen, wenn Sie aber die Rathschläge befolgen, welche ich in dem „Lehrbuch" hinsichtlich derartiger Züchtung gegeben, so werden Sie sich einen schönen und haltbaren reinweißen Stamm heranzüchten können. 4. Schlechte Behandlung ihrer Jungen seitens der Zuchtvögel kommt leider gerade und eigentlich nur bei unseren Kulturvögeln vor; vielleicht war sie bei Ihren Reisvögeln aber dadurch veranlaßt, daß Sie die Jungen der früheren Hecke während weitrer Brut bei den Alten gelassen. Wie Sie in dem „Lehrbuch" ersehen können, muß man die jungen Vögel, sobald sie völlig selbständig sind, von den Alten entfernen. Dagegen bringt man wol noch nicht ganz flügge Junge, die von den Alten vernachlässigt werden, zu jenen älteren, schon abgesonderten Jungen, von denen sie dann fast regelmäßig ernährt werden. 5. Wenn Sie die Korbnester für die Prachtfinken von der großen Sämereienhandlung Karl Capelle in Hannover beziehen oder nach den Angaben meines „Lehrbuch" sich selber herstellen lassen, so wird der erwähnte Uebelstand bei Ihren Vögeln nicht mehr eintreten; das Hineinlegen der jungen Prachtfinken in offene Kanariennester halte ich doch für bedenklich, weil es eben unnatürlich ist.

Frage: Da hier in den Handlungen nur Vogelfuttergefäße ältester Art zu haben sind, so erlaube ich mir, um Auskunft zu bitten, wo wirklich praktische Gefäße sowol zum Anhängen, als auch solche zum Stellen in die Ecke oder Triller in den, dem Bedürfniß entsprechenden Größen vorräthig sind. H. Starke.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 43: Zoologie: Die wilden Seidenspinner (Fortsetzung). — Seewasser-Aquarien im Zimmer: VIII. Von der Bevölkerung der Aquarien (Schluß; mit Abbildungen). — In diesem Jahr aufgetretene Pflanzenschädiger. — Bärengeschichten aus Siebenbürgen. — Anleitungen: Vom Sammeln, Aufstellen und Präpariren der Spinnenthiere. — Warnung vor ‚trübem Wasser'. — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 42: Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Ornithologischer Zentralverein für Sachsen und Thüringen. — Das Programm der ersten allgemeinen schlesischen Geflügel-Ausstellung. — Liebhaber und Hausgeflügel. — Rückgang der Geflügelpreise in Berlin. — Das Langshan-Huhn. (Mit Abbildung). — Das Gesetz der Vererbung (Fortsetzung). — Tiemann's Patent. — Beantwortung der Anfrage in letzter Nummer d. Bl. — Vereinsangelegenheiten: Chemnitz. Colditz. Neukirchen i. E. Kötzschenbroda. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinre Mittheilung. — Literarisches. — Feuilleton: Wilde und halbzahme Truthühner. — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1674] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm,** à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [1675]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes reft.,** 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.,** 100 St. 30 Mk., **Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Axolotl, Olme** gibt billigst ab
Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.
Preisliste kostenlos und postfrei. [1676]

Reinen Weißwurm, fürs Liter 60 ₰, bei größrer Entnahme billiger; **schönste Ameiseneier,** in 5 Kilo-Säckchen, 9 ℳ, postfrei, in Originalbällchen von etwa 25 Kilo billigst; sehr süße **Rübsat, Hanf, Kanariensat, Haferkerne, weiße Hirsen,** für 5 Kilo-Säckchen 2,50 ℳ, postfrei; **Universalfutter** für Insektenfresser, **Eigelb** und alle sonstigen Futtersorten; ferner **Goldfische,** 100 Stück große 14 ℳ, kleine 12 ℳ, empfiehlt [1677] **Louis Goos, Heidelberg.**

Mehlwürmer, Pfd. 4,50 ℳ einschl. Verp., empfiehlt [1678] **Georg Maercker, Berlin C.,** Wallstr. 97.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 43. Magdeburg, den 28. Oktober 1886. XV. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Handlung fremdländischer Vögel,

HAMBURG, Spielbudenplatz 19,

empfiehlt in schönen und gesunden Exemplaren:

3½ Par sehr seltener Papagei-Amandinen (Spermestes psittacea). — Klunkerstare. — Schwarzhalsstare. — Blauschwarze Elstern. — Dunkelrothe, hellrothe, gelbbrüstige und rothrückige Araras. — Rothhaubige, weißhaubige, große und kleine gelbhaubige Kakadus. — Rosakakadus. — Nasenkakadus und Nacktaugenkakadus. — Doppelgelbkopf. — Gelbnacken-, Surinam- und Amazonen-Papageien. — Müllerpapagei. — Neuholländer-Papagei. — Sonnenpapagei. — Graupapageien. — Großer schwarzer Papagei. — Mohrenkopfpapagei. — Blaue Gebirgsloris. — Rothbrüstiger Alexander-, Pflaumenkopfsittich. — Mönchssittich. — Nandaysittich. — Gelbwangensittich. — Kaktussittich. — Jendayasittich. — Blumenausittich. — Braunohrsittich. — Weißohrsittich. — Wellensittich. — Sperlingspapageien. — Rosen-Inseparables. — Rosella- und Nymfensittiche. — Schmucktangaren. — Königstyrannen. — Glänzender Kuhstar. — Trupial. — Beo. — Chinesische Heherdrossel (ausgezeichneter Sänger). — Dominikaner-Kardinal. — Grauer rothgehäubter Kardinal. — Rosenbrüstiger Kernbeißer. — Zebrafinken. — Dornastrilde. — Gelbgrüne Astrilde. — Kubafink. — Indigos. — Schwarzköpfige Nonnen. — Muskatvogel. — Graue Reisfinken. — Tigerfinken. — Silberfasänchen. — Bandfinken. — Astrilde. — Goldbrüstchen. — St. Helenafasänchen. — Amarant. — Atlasfinken. — Grauedelfinken. — Goldweber. — Blutschnabelweber. — Sperbertäubchen.

Marmosettäffchen, Javaner- und Kapuziner-Affen.

Sprechende graue und grüne Papageien stets vorräthig. Sprach- und Preisverzeichnisse werden auf Wunsch kostenlos und postfrei übersandt. Versandt unter Gewähr lebender Ankunft. [1679]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1680]

[1681]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt

H. Drefalt, Lübeck.

Seltenheit.

Ein **Papagei**, wol der Beste, der z. Z. existirt, 3 Jahre alt, hart gewöhnt, schön gefiedert, gänzlich zahm und fehlerlos, fleißig, spricht ungemein viel in langen Sätzen und singt folgende 12 Lieder richtig in Text und Melodie:

„Wir gehn nach Lindenau“,
„1, 2, 3 an der Bank vorbei“,
„Madle, ruck, ruck, ruck“,
„Fuchs, Fuchs du hast“,
„Des Nachts um elfe“,
„Mit dem Pfeil, dem Bogen“,
„Schleswig-Holstein, stammverwandt“,
„Ist die Luft, ist die Luft“,
„Als der Mond schien helle“,
„Freut euch des Lebens“,
„Ich bin der kleine Postillon“,
„Meister Jakob schliefst du schon“.

Für Alles Obige wird jede Gewähr geleistet. Preis 750 *M* fest. Postversandt auf meine Gefahr. Näheres gern brieflich.

Frau Schiffskapitän Johanne Vietheer,
[1682] **Hamburg**, Jägerstraße.

Für Händler!

40 bis 50 diesjährige **Kanarienhähne**, gute Mittelvögel, 30 bis 40 dsgl. Weibchen. Preis nach Uebereinkunft. Mehrfach prämirt. Der Versandt meiner Prima Vögel (Stamm Trute) beginnt Mitte November. [1683]

Aktuar **Zehrung**, Idstein i. Taunus.

C. G. Vodel, Leipzig,

Eutritzscherstraße 2 und 4.

Der Versandt meiner **Harzer Kanarien**, wovon die Zuchtvögel auf allen **größeren Ausstellungen** mit den **höchsten Preisen** prämirt wurden (**Leipzig 1885 goldene Medaille**), beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [1684]

Infolge vielfach empfangener Anfragen theile ich mit, daß ich die in den vorhergehenden Nrn. d. Bl. annonzirten Vögel, sowie nachstehende Arten auch einzeln versende zu folgenden Preisen: **Stiglitze**, ♂, 1,25 *M*, ♀, 60 ₰, **Zeisige**, ♂, 1 *M*, ♀, 50 ₰, **Girlitze**, ♂, 1 *M*, ♀, 50 ₰, **Buchfinken**, ♂, 75 ₰, ♀, 40 ₰, **Rothhänflinge**, ♂, 1,25 *M*, ♀, 60 ₰, **rothe** und **gelbe Kreuzschnäbel**, ♂, 1,50 *M*, ♀, 50 ₰, **Dompfaffen**, von Ende Oktober lieferbar, ♂, 2,50 *M*, ♀, 50 ₰. Auf Wunsch besorge auch Zerbthierfresser. Verpackung 40—60 ₰. Versandt unter Nachnahme; für Todte Ersatz.

[1685] **A. Neugebauer, Neiße.**

Zu verkaufen:

Riesenthal, Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. Darstellung und Beschreibung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln in hochelegantem Leinenband.

Statt Mk. 80 - nur Mk. 30.

Creutz'sche Buch- u. Musik.-Handl. in **Magdeburg.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1686] Harzer Kanarienvögel.

Allen Vogelfreunden kann ich Herrn G. Voß in Köln auf das Allerwärmste empfehlen. Derselbe tauscht die von ihm und von anderen Vogelhändlern erhaltenen Vögel auf das bereitwilligste um, trug sogar bei einem werthvollen Jako, der nach einigen Tagen leider einging, den ganzen Schaden.
[1687] Frau **Alfred Waldthausen, Essen a./Ruhr.**

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,90 ℳ. [1688]
C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

---

70 Stück **Harzer Kanarienhähne,** vorzügliche Roller, vom Stamm Trute, bin ich willens im Ganzen abzugeben.
[1689] **H. Weinrich, Hamm** in Westfalen.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpack. 5,50 ℳ. empfiehlt [1690]
A. Schlhoff, Barmen, Wupperfeld.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56,
verkauft: Goldfische, 100 St. 12 und 16 ℳ, Goldschleie, 100 St. 30 ℳ, Goldorfen, 100 St. 16 ℳ, Welse, 100 St. 50 ℳ, Schildkröten, 100 St. 18 ℳ. [1691]

Neue getrocknete Ameiseneier
empfiehlt in gereinigter sandfreier Ware, das Kilo 2,20 ℳ, 5 Kilo 10 ℳ. [1692]
Carl Kämpf, Mainz.

Umständehalber abzugeben: 1 ganz junge, eben mausernde, völlig zahme **Blaustirnamazone,** spricht (aber undeutlich) Lora, Papa, Mama, Albert u. a., Preis 35 ℳ, bei [1693]
Frau **M. Draudt, Ortenberg** (Oberhessen).

Tigerfinken,
ausgefärbt und gesund, das Dutzend 10 ℳ, unverfärbte, das Dutzend 8 ℳ, junge, zahme **Kolkraben,** größte Gattung, à 9 ℳ, empfiehlt [1694]
F. Ziwsa, Thierhandlung, **Troppau,** Oesterr.

Eingegangene Vögel, welche sich durch gute Befiederung noch zum Ausstopfen eignen, kauft stets [1695]
Udo Lehmann. Neudamm, Prov. Brandenburg.

Mehlwürmer, rein und gut, à Liter 4 ℳ 50 ₰ mit Verpackung, bei [1696]
Frau **R. Spremberg, Berlin,** Schönhauser Allee 59a.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 **Mk.**; best. **Leim,** fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Möven, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [1697]
Theodor Franck in Barmen.

Rothe Kardinäle, sehr schön im Gefieder, Stück 9 ℳ, gar. Spottdrossel-Männchen, Stück 12 ℳ. Zum Versandt kommen nur gesunde Vögel. Kaufe alle Arten deutscher Singvögel. [1698]
Kreiensen, Herzogthum Braunschweig.
F. Bartels, Vogelhandlung.

1,2 goldhalsige Phönixhühner,
84er Zucht, Prachtexemplare, längste Schwanzfedern des Hahns jetzt schon wieder 90 cm lang, hat preiswerth abzugeben [1699]
E. F. Schröder, Parchim i. Mecklenburg.

Abzugeben: 1 **Rosella,** sehr kräftiges, gesundes Männchen, für 18 ℳ. [1700]
C. Liebert, Beuthen O.-Schles.

---

1 ganz zahmen Uhu, 1 Par Brautenten, 1 Par Königsfasanen, 1 Par Goldfasanen, 86er, 1,2 Silber-Bantam, prima, 1,1 weiße Bantam, 1 Par kalifornische Wachteln, 1 rothen Kardinal, 1 Par Dominikanerwitwen, in Pracht, gebe billig ab. Kaufe 2 Wellensittich- und 1 Nymfensittich-Weibchen und 1 Schwan. [1701]
Gg. Heublein, Hof-Konservator, **Koburg.**

Ein gut erhalt. **Bauer,** 45 cm br, 75 cm lg., 85 cm hoch, ist billig zu verk. [1702] **Berlin,** Kurzestr. 3, 1 Tr.



Specialität!!
Gesangs-Kasten
von Holz in verschiedenster Konstruktion einschl. verz. Einsatzbauer vollständig von 2,00 ℳ an (wie Zeichnung) empfiehlt [1703]
J. G. Peissel, Eschwege.
Reich illustr. Preis-Verzeichnisse kostenlos u. postfrei.

Sammlung ausgestopfter Vögel,
meist überseeische, viel Papageien, ist billig zu verkaufen bei
[1704] **H. Fiedler,** Univ.-Buchhändler, **Agram.**

1,1 Sonnenvögel
verkauft um den festen Preis von 12 ℳ [1705]
E. K. Kayser, Geislingen a. St.

Tausch!
Wünsche Shakespeares dramatische Werke (illustrirt von John Gilbert, Ladenpreis 30 Mk.) gegen einen Grau- oder Amazonenpapagei zu tauschen. [1706]
Exam. juris Chr. Mooloe,
Assens, Dänemark.

Die Wassergewächse der Heimat und der Fremde in ihrer Beziehung zum Süsswasser-Aquarium. Von **Wilh. Geyer** in Regensburg. Mit Abbildungen. I. Abtheilung: Sporengewächse. Preis: 1 ℳ 50 ₰. Zu beziehen vom Verfasser und durch alle Buchhandlungen. [1707]

Ein 180 tön. **Bandoneon,** Doppelst. mit Register, von Wolff in Mainz, vorzügl. Arbeit, Polisander mit versilb. Beschlägen, noch fast wie neu, Kaufpreis 210 ℳ, ist einschl. Schule zum Selbstunterricht und 2 Bände auserw. Musikstücke, für 150 ℳ zu verkaufen. [1708]
C. Liebert, Beuthen O.-S.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.
Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 44. **Magdeburg, den 4. November 1886.** **XV. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz.
Vogelliebhaberei im sächsischen Erzgebirge.
Zur Züchtung des Zwergpapagei mit orangerothem Gesicht.
Ein gelehriger Star.
Der Kukuk in Gefangenschaft (Schluß).
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Ueber die Pflege und Zucht des Harzer Edelrollers (Preisschrift; Schluß).
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin („Ornis"-Preisausschreiben); München.
Anfragen und Auskunft.
Zum Thierschutz. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Wie in Nr. 42 mitgetheilt wird, soll die Vogelschutzfrage demnächst wieder im Reichstag zur Verhandlung gelangen. Die Anläufe, welche man macht, um die öffentliche Meinung und die Ansichten der Gesetzmacher durch langathmige Untersuchungen noch mehr in Verwirrung zu bringen, welche — es sei gesagt — weiter nichts sind als Kinderkleidchen, neumodisch zugestutzt aus der Toga des großen Wissens der Nestoren der Vogelkunde, sind interessant genug, um hier an dieser Stelle nochmals kurz gestreift zu werden.

Jedenfalls gibt es zu denken, wenn Untersuchungen, wie die des Herrn Dr. Schleh über den Sperling und die des Herrn Dr. med. C. Lohmeyer über die Seemöven (der Letztre ist nicht Vogelkundiger und kennt nicht einmal eine Lachmöve) in einem ministeriellen Blatt zum Abdruck gelangen.

Bezeichnend für die Lage der Vogelschutzfrage ist es, daß beide Herren ihre Ansichten zu verwerthen wissen. Der Herr Dr. Schleh findet in dem Sperling einen Leckerbissen und gibt als Feinschmecker gleich die nöthigen Rezepte dazu, will auch dem Tagelöhner durch die Züchtung der Sperlinge eine kräftige Fleischbrühe verschaffen, Lohmeyer legt eine gewaltige Lanze für die Möven ein, indem er zu beweisen sucht, daß sie für den Fischbestand ohne Schaden seien und bemerkt nur so nebenbei (siehe „Landwirthschaftliche Jahrbücher"; Jahrgang 1885, Seite 825), daß die Mövenkolonie auf Borkum (natürlich vonseiten des Stats) verpachtet sei. — Es hat allen Anschein, daß man aus dem Wirrwarr der Vogelschutzfrage nochmal etwas recht Praktisches zurechtschneidert.

Wenn das so weiter geht, bringen uns die „Landwirthschaftlichen Jahrbücher" wol noch weitere Ueberraschungen. P.

Vogelliebhaberei im sächsischen Obererzgebirge.

Des Erzgebirgers tiefinniges Gemüt und seine Neigung für Gesang und Musik läßt uns auch eine weit ausgebreitete Liebhaberei für die gefiederten Sänger erklärlich und wohlberechtigt erscheinen. Mag man dieses bescheidne Fleckchen deutscher Erde nach jeder Richtung hin durchwandern, so wird man wol selten ein Häuschen finden, in dem nicht wenigstens ein Singvogel anzutreffen wäre. Wenn gerade der Vergnügungsreisende, der seine Augen nur an den romantischen Naturschönheiten weiden will, die einzelgelegenen Dörfchen und Häuser ängstlich meidet, so habe ich es doch bei meinen Wanderungen stets vorgezogen, gerade diesen meine volle Aufmerksamkeit zu widmen; denn hier findet man ein so inniges, liebevolles Verhältniß zwischen Mensch und Vogel

ausgebildet, wie man es wol nirgend anderwärts so traut zu finden vermag. Wenn bei der Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit der ärmeren Bewohner des Erzgebirgs oft zwei, nicht selten drei Familien im engen Stübchen friedlich beieinander wohnen, so hat man doch noch Raum genug zu erübrigen gewußt, wo ein Käfig für die gefiederten Stubengenossen anzubringen sei. Selbst unten am Ofen und an der Ofenbank hat man einfache Gitter angebracht und so zu Käfigen eingerichtet, um ihrer möglichst viele pflegen zu können. Wie oft kann man finden, daß mehrere Finken, Meisen oder Ammern überdies noch frei im Zimmer umherhüpfen, die sich von den Brosamen ernähren, die reichlich aus den Käfigen anderer Vögel fallen. Wie fast jeder Landstrich seine besonderen Charaktervögel, so hat auch der Erzgebirger seine absonderlichen Lieblinge, die zum größten Theil in Hänfling, Zeisig, Stieglitz, Edelfink, Kreuzschnabel und Gimpel vertreten sind. Nächst diesen sind auch noch viele andere unserer einheimischen Sänger reichlich vorhanden. Die selteneren und theuren Sänger, wie Sprosser, Nachtigal, Spott-, Blaudrossel und Steinröthel, sind in den niederen Volksschichten höchst selten anzutreffen; denn einestheils ist der Verdienst bei solchen Leuten doch zu gering, anderntheils fallen bei Unkenntniß der Verpflegung die zarten Sänger nur allzufrüh einem sichern Tod anheim. Nur ganz besondere und recht wohlhabende Liebhaber halten mit Vorliebe auch diese Vögel; selbst seltene und theure fremdländische Drosseln u. a. hat bei uns Herr A. Markert in Scheibenberg eingeführt. Die Züchtung fremdländischer Prachtfinken, Papageien u. a. dürfte freilich nur zu den seltenen Ausnahmen gerechnet werden können; selbst die Zucht des Kanarienvogels findet nicht häufig und in großem Maßstab statt, wiewol er ein häufiger und beliebter Stubengenosse ist. Wenn der arme Erzgebirger während der Wochentage, an denen er seinem Erwerb nachgeht, nicht ausreichende Muße hat, sich seinen Lieblingen voll und ganz hingeben zu können, so verlangt er doch dafür seinen Sonntag, und an diesem glaubt er recht häufig in den Liedern der fröhlichen Waldsänger einen völligen Ersatz für Predigt, Orgelspiel und Choralgesang zu finden. So hatte ich noch als Schüler oft Gelegenheit, zu beobachten, wie alte und junge Liebhaber sich am Sonnabend, nach dem Feierabend, bei ihrem gefeiertsten Kenner im engen Stübchen einfanden, bei ganz entsetzlichem Pfeifenqualm oft bis zum frühen Morgen saßen und einzig und allein vom Vogellied und -Fang gar lebhaft sich unterhielten. Wie oft kam es vor, daß man sich kaum die Muße gönnte, den Morgenkaffe einzunehmen, sondern vom Versammlungsort hinauswanderte in Wald und Flur, um demjenigen zu lauschen, was die Stube versagte. Ich gedenke mit stillem Vergnügen an jene Stunden, während welcher ich mit alten, erfahrenen Liebhabern, grau von Har und gebückt vom heranrückenden Alter, am goldigen Herbstmorgen Wald und Busch durchstreifte und zusah, wie sie das Schlaggärnchen stellten oder wie ihre Lockvögel gleich Sirenen die Brüder herbeiriefen. Voll stiller Verwunderung bin ich oft dabei gestanden, wenn die ersehnten Vogelstimmen hörbar wurden; dann wurde der Greis zum Jüngling, rascher schlugen alle Pulse und nur ein Wunsch, ein Gedanke beseelte sein Tiefinnerstes. Ganz besonders gereicht es mir aber zur Freude, daß man hier nicht dem Massenfang huldigt, sondern sich lediglich auf das Bedürfniß des Einzelnen beschränkt. Wenn die Strenge des Gesetzes jedem unberufnen Massenfänger die Schwingen lähmt und bindet, so betrachtet es doch jeder Liebhaber als ein altheiliges Recht, sich einen Vogel für den Käfig fangen zu dürfen. „Wenn auf jedem Berg ein Galgen für das Stubenvogelhalten stände, ich würde mich trotzdem nicht entschließen, meine gefiederten Lieblinge fortzugeben", sagte ein mir liebgewordner Alter. Lehrer Schlegel.

Zur Züchtung des Zwergpapagei mit orangerothem Gesicht (Psittacus pullarius, *L.*).

(Briefliche Mittheilung).

. . . Es thut mir leid, Ihnen die abgestorbenen jungen Inseparables nicht gesandt zu haben — obwol ich kaum weiß, wie es möglich gewesen wäre, denn der Spiritus wäre entschieden zu einer jauchigen Brühe geworden, wenn ich die verfaulten Körper hineingebracht hätte. Ein obenauf liegender Kopf war vertrocknet und von diesem habe ich mir eine Beschreibung verzeichnet, die ich Ihnen mittheile; alle anderen Körpertheile dagegen waren mehr oder weniger verwest und mit Maden bedeckt, sodaß die Ausräumung des Kastens höchst unangenehm war. Alle Aufzeichnungen, die sich auf den Körper selbst beziehen, ermangeln leider der Genauigkeit — ich verzeichnete, was ich zu sehen glaubte; einstehen kann ich unter den vorliegenden Verhältnissen dafür aber nicht.

Kopf: Schnabel weiß, rundherum ein 2—3 mm breiter gelber Streif, an der Kehle etwas breiter; die übrigen Kopffedern hellgrün (der Kopf sehr eingetrocknet, theilweise stark beschmutzt); Flügelbug gelb, ohne Spur von Schwarz; Schwanz sehr klein, mit einem gelben, dunkelbraun gerandeten Querstreif; Blau war nirgends mit Sicherheit wahrzunehmen; am Bürzel scheint ein hellblauer Anflug zu sein, doch ist es nicht mit Sicherheit zu sagen.

Da das Weibchen abermals viel im Nest ist, so glaube ich annehmen zu dürfen, daß noch eine Brut gemacht wird, und vielleicht bin ich diesmal glücklicher. Pallisch.

Ein gelehriger Star.

Schon in der Schule wurde uns gesagt, daß der Star sehr gelehrig sei; noch nie aber hatte ich Gelegenheit, einen so gut beanlagten Star zu finden, wie der, welchen Herr Schuhmacher Dorn dahier besitzt.

Mit überraschender Leichtigkeit lernte er zuerst den „Sammelruf der Feuerwehr" und das alt-neue Lied „Zu Lauterbach hab' ich mein Strumpf verlor'n". Da er den Namen ‚Hans' hat, so drohte

sein Lehrmeister in der Unterrichtsstunde ihm manchmal mit dem Finger und sagte: „Hans, mach's schön". Flugs hatte er dies nachgelernt und spricht es nun ganz geläufig: „Hans, mach's schön!" Dadurch wurde man aufmerksam, daß nicht nur ein Sänger-, sondern auch ein Rednertalent in ihm steckt und seitdem wird der Unterricht auch auf Sprachübung ausgedehnt.

Es sieht sehr komisch aus, wenn er sich neben die Schustergesellen auf die Werkstatt stellt (er ist nämlich die wenigste Zeit im Käfig) und ausruft: „Bismarck hoch", oder wenn er „Spitzbube" schreit, wenn Jemand zur Thüre hereinkommt. Ja, der Vogel stimmt dann darauf den Lauterbacher oder auch: „In Lindenau, da ist der Himmel blau" u. s. w. an.

Seitdem er sich nun auch im Sprechen übt, bringt er aber die Melodie des ersten Lieds etwas durcheinander, sodaß er manchmal die letzte Strofe zuerst bringt und auch zuweilen mit der zweiten gleich anfängt. Man findet deutlich heraus, daß, seitdem er nun so gewichtige Worte sprechen kann, er seinen Stolz darauf gesetzt hat und dem alltäglichen Lied, das so viele seiner gefiederten Genossen singen, weniger Werth mehr beilegt; dennoch erregt er viel Heiterkeit damit, denn je mehr er die Strofen durcheinander bringt, desto drolliger hört es sich an. Da er außerdem auch sonst noch viel unverständliches Zeug schwatzt, so glaubt man, daß es Worte seien, die häufig in der Familie vorkommen und später auch noch verstanden werden können, denn es ist ein diesjähriger Vogel und als solcher hat er doch erst eine Zukunft. Wenn er weiter so Fortschritte macht, wird er in unsrer Frühjahrsausstellung allgemeine Bewunderung erregen. K. Dittmann, Einnehmer.

Der Kukuk (Cuculus canorus) in Gefangenschaft.

Von Rudolf O. Karlsberger.

(Schluß).

Wenn ich den Kukuk auf die Hand oder Schulter brachte, so blieb er darauf ruhig und ohne Scheu sitzen. Mit einem vorgehaltnen Mehlwurm konnte ich ihn durch das halbe Zimmer locken. Er trippelte dann höchst possirlich auf seinen kurzen Füßchen nach und kollerte und schrie in einem fort, bis er den Leckerbissen erreicht und mit jähem Ruck in den Schlund hinab beförderte.

Anfänglich schrie er ganze Tage lang ununterbrochen, bis er zuletzt ganz heiser wurde und seine Stimme nunmehr nur noch wie „chst chst" klang. Später legte er diese Unart ab und ließ sich nur dann hören, wenn ich hinzutrat oder wenn ihn sonst irgend etwas erregte.

Im Käfig saß der Kukuk gewöhnlich sehr ruhig und beschaulich auf dem obern Sproß. Die Stellung, die er dann zum Zeichen größter Seelenruhe einnahm, war sehr bezeichnend. Er saß nämlich fast wagrecht mit eingezogenen Füßen auf dem Sproß und ließ sich so auf den Bauch nieder, daß die Bauchfedern weit über die Sitzstange hervorragten, und es durch diese eigenthümliche Stellung beim ersten Anblick den Eindruck hervorrief, als ginge dem Vogel das Sprungholz mitten durch den Leib.

Trotz dieser anscheinenden äußerlichen Ruhe, konnte man aus seinem Geberdenspiel jedoch wol erkennen, daß er alles, was um ihn vorging, mit größter Aufmerksamkeit beobachtete und jeder meiner Bewegungen mit seinen Augen folgte. Auch die Fliegen, die sein Futter umschwärmten, ließ er nicht aus dem Auge und schnappte gelegentlich nach der einen oder andern, die ihm zu nahe kam. Stundenlang saß er am Fenster und blickte auf die vorbeiwandelnden Leute hinunter. Vorbeifliegende Tauben oder Thurmsegler erschreckten ihn immer gewaltig und er gab dann seinem Unwillen durch Gezirpe und Gekoller Ausdruck.

Hin und wieder machte er im Zimmer einen kleinen Flug auf irgend einen erhabnen Gegenstand hin; hatte er sein Ziel glücklich erreicht, so gab er dies regelmäßig durch freudiges Gezirpe kund. Er flog sehr schnell und zierlich.

Sein Lieblingsplätzchen im Zimmer war sonderbarerweise der kleine Käfig einer Zaungrasmücke, die um dieselbe Zeit wie der Kukuk, im Zimmer frei herumfliegen konnte. Dieses Plätzchen suchte er, nachdem er etwas herumgeflogen war und beim Fenster hinabgeschaut hatte, mit größter Behaglichkeit Tag für Tag auf, drückte sich immer in den finsterſten Winkel und blieb mäuschenstill stundenlang dort sitzen. Von selbst ging er mir nie heraus.

Daß es da oft heitere Vorkommnisse zwischen beiden Vögeln gab, ist selbstverständlich. Oft war die ungemein zahme Zaungrasmücke noch zu Hause, wenn der ungebetne Gast seinen Besuch abstattete. Angsterfüllt suchte sie an ihm vorbei das Weite und ließ dann in sichrer Entfernung ihr freudiges „tack tack" erschallen. Doch dauerte es nie lange, und der neugierige kleine Wicht hielt Nachschau, ob der Eindringling sein Häuschen noch besetzt hielt. War das der Fall, dann machte er schleunigst kehrtum. Manchmal auch kam der Kukuk, wenn er zum Zaungrasmückenkäfig flog, zu hoch und stattete einer Singdrossel zu deren größtem Entsetzen einen Besuch ab. Da er dort die Thür des Käfigs verschlossen fand, kletterte er auf das Dach hinauf, ganz unbekümmert um den Vogel unter ihm, der darüber immer ganz außer Rand und Band gerieth.

Wenn es Abend wurde, begann der Kukuk, der bisher ganz behaglich dagesessen, im Käfig lebhaft herumzuklettern, wie dies viele Vögel, ehe sie sich zum Schlafen aufsetzen, thun. Seit ungefähr 10. August war er nachts sehr unruhig. Es regte sich in ihm der Wandertrieb.

Ich hielt den Vogel bis Ende September in Gefangenschaft, dann ging er in den Besitz der k. k. Menagerie in Schönbrunn über. Er bot mir während der Zeit seiner Gefangenschaft viel Anlaß zu interessanten Beobachtungen und anregender Unterhaltung

und ich bereue nicht, daß ich mir die Mühe gab, ihn aufzuziehen. —

Zum Schluß sei es mir gestattet, der Stellung zu erwähnen, die der Kukuk im Aberglauben des oberösterreichischen Landvolks einnimmt. Daß sich um ihn ein Kranz von Sagen gesponnen hat, wie ihn nicht leicht ein andrer Vogel aufweist, ist bei der Gewohnheit unsres Landvolks, Außergewöhnliches mit Uebernatürlichem in Zusammenhang zu bringen, fast selbstverständlich. Zwei Hauptzüge im Wesen des Kukuks sind es, die besonders zur Sagenbildung beitrugen, nämlich einerseits der absonderliche, weithin vernehmbare Ruf, dessen Urheber so selten gesehen wird, andrerseits die unter den Vögeln Deutschlands einzig dastehende Art, wie er seine Eier anderen Vögeln ins Nest legt, sie von diesen ausbrüten und die Jungen groß ziehen läßt und in Verbindung damit seine einem Raubvogel ähnliche Gestalt.

Sagen erstrer Art sind folgende: Wer den Kukuk zum erstenmal im Frühjahr hört, der soll auf einen grünen Platz springen und sein Geld durch einander schütteln, daß es lustig erklinge, dann wird ihm dasselbe in diesem Jahr nie ausgehen! Am eifrigsten zählen seinen Ruf die heirathslustigen Mägdelein, denn so oftmal er hintereinander erschallt, so viele Jahre müssen sie noch auf ihren Bräutigam warten. Da jedoch der Kukuk in der Liebeszeit 15—30 mal, ja noch öfter schreit, so mag wol mancher Dorfschönen das Herz gar schwer werden. Andrerseits zählen die verheiratheten Frauen den Schlag des Kukuk, um zu erfahren, wie viel Kinder ihnen der Storch bringt!

Die Sagen zweiter Art, die sich auf die sonderbare Weise der Fortpflanzung des Kukuks beziehen, sind leichter zu erklären, als die vorher angeführten. Ich erlaube mir diese Sage hier so wiederzugeben, wie sie mir ein nunmehr 83jähriger Vogelsteller erzählte, da ich glaube, daß man aus dieser kurzen Erzählung am besten ersehen kann, wie leicht sich eine Sage bildet.

Der biedere Alte war einst durch den grünen Wald gezogen, um ein Gimpelnest ausfindig zu machen; da sah er einen jungen Kukuk, der auf einem Baumstrunk sitzend gar kläglich nach Futter zirpte. Neugierig, was wol für ein Vögelchen kommen und ihn ätzen werde, verhielt sich der Mann ruhig und wartete der Dinge, die da kommen sollten. Plötzlich beginnt der junge Vogel vor ihm lebhaft zu werden, sein Gezirpe wird erregter und gleich darauf setzt sich — der Alte traut seinen Augen kaum — ein kleines Goldhähnchen, ein Würmchen im Schnabel haltend, neben den jungen Kukuk hin. Dieser reißt seinen goldgelben Rachen sperrangelweit auf, und der winzige Kopf des fütternden Goldhähnchens verschwindet fast im weiten Schlund des Kukuks, als ob dieser ihn verschlingen wolle. Da packt den Alten Zorn und abergläubischer Schrecken. Mit einem glücklichen Wurf befördert er den Kukuk von seinem Sitz herunter und in ein beßres Jenseits, das Goldhähnchen aber flog unversehrt davon und war „vom Bann erlöst", wie vor Freude strahlend der Erzähler meinte, „denn der Guga (Kukuk) läßt sich so lange auffüttern, bis er selbständig ist, dann verschlingt er den Vogel, der ihn auferzogen hat, und fliegt von dannen". Von diesem Aberglauben ließ sich der Alte nie abbringen, wiewol er sonst ein ganz intelligenter und mit dem Leben der Vögel wohlvertrauter Mann war. Drei jungen Kukuken hat er so das Lebenslicht ausgeblasen, und meint wunder, was er da für ein gutes Werk gethan habe.

Diese Sage, welche den Kukuk als Sinnbild des schnödesten Undanks hinstellt, wurzelt tief im Volk. Viel mag eben der Umstand zur Bildung dieser Sage beigetragen haben, daß beim Füttern der Kopf des kleinen, fütternden Vogels im weiten Schlund seines Pflegekinds fast zu verschwinden scheint, viel auch die sperberartige Gestalt des ausgewachsnen Kukuks, der zu einem zweiten Aberglauben Anlaß gab, nämlich, daß der Kukuk sich im Herbst in einen Raubvogel verwandle, der auf alle kleinen Vögel stößt, daher schreibt sich auch der zweite landesübliche Name, den er bei uns in Oberösterreich führt, der Dialektname „Vöglsteßel".

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid.

(Fortsetzung).

Der Drosselzug ließ in diesem Jahr lange auf sich warten. Am 15. September zeigten sich die beiden Amseln (Merula vulgaris, *Leach.* et M. torquata, *Boie*), am 24. die ersten Singdrosseln. Der Fang war gering; bei der Unmasse von Beren, die allerorts gut gerathen sind, finden die Wanderer hinreichende Nahrung. Die umlaufenden Winde scheinen den Zug, ebenso wie im Vorjahr, aufgehalten zu haben. Vom Ende September bis zum 13. Oktober wurde hier nichts Erhebliches gefangen, es wurde auch keine Drossel am Watt während des Tags von mir beobachtet.

In Dörpen, einem kleinen Ort bei Aschendorf, kam am 10. Oktober ein Zug Singdrosseln durch; derselbe muß gut geschlossen gewesen sein, denn ein Dohnenstrich-Steller fing während einer Nacht 300 Köpfe, welche zum Preis von 10 Pfg. fürs Stück von einem Händler angekauft und nach London versandt wurden.

Wildgänse trafen in großen Zügen ein; ich beobachtete Schwärme von 100 bis 500 Stück. Die ersten Schwärme, Ende September, bestanden aus Graugänsen, zum Theil waren es alte, schön ausgefärbte Vögel. Die Satgänse kamen Anfang Oktober. Ende September verschwanden alle Totanus-Arten, der Uferläufer, die gelbe und weiße Bachstelze, der Halsbandregenpfeifer, die Kibitze, und vor dem von New-York angekündeten Sturm in den ersten Oktobertagen alle Schwalben.

Während und nach dem Sturm trafen ein die Wasserhühner (Gallinula minuta, G. porzana und G. chloropus). Das getüpfelte Sumpfhuhn war sehr gemein; da es schwerfällig und sehr

feist ist, von seinen Flügeln nur ungern Gebrauch macht, so überbrachte mir mein Hund auf meinen Ausflügen täglich ein oder zwei Stück. Wie und zu welcher Zeit die Wasserhühner den Uebergang bewerkstelligen, ob mit der Ebbe oder der Flut, habe ich noch nicht beobachten können.

Der Goldregenpfeifer (Charadrius pluvialis, *L.*) und die Nebelkrähe (Corvus cornix, *L.*) sind nach einem Sturm, sobald der Wind östlich wird, sicher zu erwartende Gäste. Auffällig ist es, daß die jungen Goldregenpfeifer in den Sommermonaten sich weder im Binnenland noch an den Watten aufhalten und nur auf Borkum, die alten Vögel an den Watten Rast halten. Der letzte Sturm am 11. Oktober, der am 12. Oktober nach Ost umlief, führte endlose Scharen von Nebelkrähen her. Am 13. Oktober zogen die unteren Wolken südwestlich, die oberen hoch nordöstlich. Während der Zeit meines Aufenthalts am Watt zogen fortwährend Lerchen südwestlich, der Flug war so außerordentlich hoch, daß mit unbewaffnetem Auge die Vögel kaum wahrnehmbar und nur die Lockrufe zu hören waren. (Fortsetzung folgt).

Ueber die Pflege und Zucht des Harzer Edelrollers.

(Preis-Schrift).

Von Chr. F. Eißbrückner.

(Schluß).

Hinsichtlich der Fütterung in der Hecke ist es rathsam, das gewöhnliche Aetzfutter so viel als möglich in trocknem Zustand zu verabreichen; eingequellten Rübsen zu füttern, ist unnöthig, wenn nicht gar zu verwerfen. Wer Ei mit altem Weißbrot füttert, muß letztres ziemlich lange einweichen und dieses dann durch ein leinenes Tuch so trocken wie es geht durchdrücken, sodaß sich die fertige Eimischung nur gelinde feucht anfühlt. Besser ist das Aetzfutter aus Ei und getrocknetem und gestoßnem Zwieback bestehend. Wenn das Ei gerieben ist, so mischt man die nöthigen Zwiebackskrumen darunter und läßt dann nach und nach bei fortwährendem Mengen soviel Wasser einträufeln, als eben erforderlich ist. Nun läßt man diese Masse vielleicht eine Viertelstunde durchziehen und mengt sie vor dem Gebrauch noch einmal mit dem Löffel gut durcheinander. Ich füttre hauptsächlich nur den bekannten Biskuit. Dieser muß aber, bevor er verfüttert wird, mehrere Tage alt sein. Die Anfertigung desselben muß sorgfältig geschehen und er darf, wenn ich als Fachmann sprechen soll, nur in einem ganz kühlen Ofen, der aber gleichmäßig von unten wie oben heiß sein muß, gebacken werden. In solcher Weise geht er im Ofen sehr in die Höhe und, richtig behandelt, muß in gebacknem Zustand die Kruste des Kuchens von allen Seiten hellgelb aussehen und er darf sich nicht gesetzt haben. Ist der Kuchen erkaltet, so schneidet man ihn in Stücke, legt diese auf einem Brett auseinander und läßt sie so an einem trocknen Ort austrocknen. Die Stücke dürfen aber ja nicht aneinander gelegt werden, sonst schimmeln sie leicht. Beim Gebrauch taucht man ein solches Stück rasch ins Wasser, läßt es ablaufen und legt es hin. Nach einer Viertelstunde ist das Wasser gut eingezogen. Nun nimmt man das Stück in die Hand, drückt es zusammen und macht nachdem die Hand schnell wieder auf, der Biskuit muß nun, wenn er gut ausgefallen ist, ebenso schnell aufquellen, wie ein ausgedrückter Schwamm. In solchem Zustand wird er gern gefressen und die Vögel gedeihen ausgezeichnet. Die Fütterung in der Hecke mit diesem Biskuit ist eine sehr angenehme und zeitersparende.

Das schlechte Füttern der Weibchen in der Hecke ist ein großer Uebelstand für den Züchter, es ist aber nichts gegen denselben zu machen. Wol kann man, wenn es paßt, die Jungen in andere Nester vertheilen, doch müssen beiderlei Junge ein gleiches Alter haben. Sind die Pflegekinder etwas älter als die anderen, so ist es besser, als wenn sie jünger als diese sind. Im letztern Fall lassen sie die Pfleger nämlich leicht verhungern. Nach meinen Erfahrungen, die ich hierin schon gemacht, habe ich die Ueberzeugung gewonnen, daß bei einer Vertheilung solcher vernachläßigten Jungen nichts herauskommt, ja ich habe schon oft erlebt, daß Weibchen, welchen fremde Junge zugesetzt worden sind, sich von ihrem Nest ferngehalten, dasselbe völlig verlassen haben, sodaß alle Insassen des Nests gestorben sind. Ich habe auch schon erlebt, daß der Hahn die eingesetzten Jungen herausgeworfen hat. Am besten ist es immer, man läßt ein solches Weibchen, das seine Jungen hat verhungern lassen, wieder legen, vertheilt die Eier und wirft den Bösewicht an die Wand. Bei solchen Vögeln kommt doch niemals etwas Gutes heraus, nur Aerger für den Züchter. Zum Aufpäppeln rathe ich entschieden nicht, dasselbe verursacht eine nur zu große Mühe, es geht manchmal doch noch schief und die aufgepäppelten Jungen sind oft auch nur Weibchen.

Die sogenannte Schweißsucht der Weibchen ist immer noch eine unaufgeklärte Erscheinung. Wenngleich das betreffende Weibchen auch anscheinend gesund ist, so kann die Möglichkeit nicht ausgeschlossen sein, daß es sich dennoch in krankhaftem Zustand befindet. Ich nehme an, daß einem solchen Weibchen eine Ausdünstung entströmt, die nicht allein die Feuchtigkeit im Nest verursacht, sondern auch auf die Jungen ätzend wirkt, da diese stets die bekannte krankhafte gelbe Farbe annehmen. Merkt man das Uebel nicht früh genug und die Jungen haben dann schon die schmutziggelbe Farbe angenommen, so ist in diesem Fall an deren Rettung nicht mehr zu denken. Im vorigen Jahr machte ich bei dieser Erscheinung folgenden Versuch, der auch in zwei Fällen, die mir vorkamen, mit einem guten Ergebniß gekrönt wurde. Sowie ich ein solches, mit der Schweißsucht behaftetes Weibchen vom Nest abfliegen sah, nahm ich ein neues Nest, streute Salz hinein, da ja solches in manchen Fällen als ein sehr gutes

Heilmittel gelten darf, polsterte dann das Nest mit frischen Baustoffen aus. Da ich nun annahm, daß auch in diesem Fall Wärme von großem Nutzen sein könne, so setzte ich das bereits erwärmte Nest auf einen ebenfalls erwärmten Backstein, damit die Wärme länger erhalten bliebe und siedelte die Jungen in dieses Nest über. Dies Verfahren wiederholte ich täglich zweimal. Am dritten Tag lösten sich die Federchen der Jungen vom Körper ab, sie bekamen auch wieder eine gesundere Farbe, die Feuchtigkeit war verschwunden und das Weibchen wurde ebenfalls trocken. Der Versuch bei einem zweiten Weibchen hatte dasselbe günstige Ergebniß. Bei einem dritten Weibchen legte ich zu dessen Jungen ein fremdes, und auch dieses wurde gelb, mithin rührt die Krankheit nicht von den Jungen her, wie theilweise angenommen wird. — Es ist nothwendig, die Vögel in der Hecke tüchtig baden zu lassen; die Annahme, daß solches für die zu bebrütenden Eier von schädlichem Einfluß sein könne, ist hinfällig und sollte doch nunmehr auch als ein überwundner Standpunkt angesehen werden. Wer verbietet denn den Vögeln draußen in der freien Natur das Baden? Mancher Züchter würde besser fahren, wenn er sich in seiner Handlungsweise während der Hecke mehr nach der Natur richtete, die kleinen Gelbröcke geben uns genug Veranlassung selbst dazu, wenn wir uns nur bemühen, das Gebahren derselben zu begreifen. Es gibt auch Züchter, die meinen, Grünfutter schade den Vögeln; ich wüßte nicht, inwiefern. In der freien Natur können sie sich ja sogar im Grünen tummeln. Daß es den Vögeln angeboren ist, solches haben zu müssen, beweist, daß, sowie man nur mit Grünfutter in den Heckraum tritt, alle zusammen sofort ans Gitter sich hängen und nach diesem, gewiß ein Lieblingsfutter für sie, rufen. Dieses bereitet mir immer großen Spaß und ich rufe dann oft meine Familienglieder herbei, damit sie sich auch an diesem Schauspiel ergötzen. Freilich ist das Grünfutter nicht in einem nassen Zustand zu verabreichen, man braucht dieses wenigstens nicht zu thun, wenngleich auch nicht behauptet werden kann, daß es schädlich ist. Die Vögel trinken doch auch Wasser und wenn sie nasses Grünfutter gefressen haben, so werden sie gewiß nach Wasser nicht verlangen. Hierbei ist es selbstverständlich, daß das zu verabreichende Grünfutter rein von allem Ungeziefer sein muß und vorzüglich nur in ganz frischem, unverdorbnen Zustand gereicht werden darf. Ich kann sagen, daß ich noch keine Vögel gehabt, die von Seuchen oder Krankheiten heimgesucht worden sind*).

Bei Legenoth habe ich mit folgendem Verfahren schon gute Ergebnisse erlangt: Sobald ich ein Weibchen, welches nicht legen kann, sehe, nehme ich ebenfalls ein fertiggepolstertes Nest, erwärme es im Ofen gut, auch einen Backstein, worauf ich das Nest setze, und dahinein thue ich nun das Weibchen. Damit es nicht entweichen kann, bedecke ich es mit einem Tuch. Noch jedesmal hat es nachdem gelegt, Wärme ist auch hier die Hauptsache.

Gegen das Rupfen ist nichts zu machen, man entfernt solche Uebelthäter aus der Hecke. Rupft ein Hahn, so sperrt man denselben wieder in Einzelhaft; ein Weibchen, mit dieser Untugend behaftet, befördert man zu Tode, denn Verbrecher sind in den seltensten Fällen zu bessern. Im vorigen Jahr ließ ich mir in der Apotheke, von deren Besitzer empfohlen, eine recht bittere Flüssigkeit zurechtmachen, mit welcher ich die Jungen, welche gerupft wurden, bepinselte. Nahm ich wenig, so kehrten sich die alten Uebelthäter nicht daran und rupften weiter. Als ich die Jungen stärker bepinselte, wurden sie flügel- und beinlahm. Ein junger Hahn behielt noch obendrein einen steifen Nacken. Selbstverständlich darf und muß man während der Hecke mancherlei Versuche anstellen, ganz ohne diese geht es nicht gut; aber man muß in jedem einzelnen Fall überlegen und erwägen und den jeweiligen Verhältnissen möglichst Rechnung zu tragen suchen. Zuviele oder unnöthige Mühe muß man sich indessen doch nicht machen, im Nothfall wechsele man lieber mit manchen Vögeln. Daher ist es gut, ja nothwendig, daß man sich von beiderlei Geschlechtern genügend Ersatzvögel halte.

*) Wenn das Grünfutter nicht mit äußerster Vorsicht gegeben wird, so kann es für die feinen Harzer Kanarienvögel nur zu leicht überaus verderblich werden. Abgesehen vom sog. Mehlthau und verschiedenen anderen thierischen oder pflanzlichen Schmarotzern, welche die draußen wachsende Vogelmiere u. a. nur zu vielfach beherbergen, bringt es den Vögeln auch Durchfall u. a. Erkrankungen, sobald es schleimig oder schmierig geworden, sei es dadurch, daß es bereits seit mehreren Tagen aufbewahrt, oder schon im Freien in beginnender Fäulniß ist. Noch schlimmere Gefahren birgt zuweilen der Salat. Für Anfänger und alle Liebhaber, welche noch nicht in dergleichen Dingen ausreichende Erfahrung haben, rathe ich daher immer, den feinsten Harzer Kanarien lieber garkein Grünkraut zu gewähren. Dr. R.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Die angekündigten Frau Gould's Amandinen aus Marseille sind angekommen. Die Jungen erscheinen ebenso gefärbt, wie das alte Weibchen. — Es wird mir soeben die Absendung von 3 Tadorna radjah angezeigt. Gornely.

. . . Vielleicht ist es für Sie interessant, auch von meiner Seite zu hören, daß ich in nunmehr 8 Monaten vorzügliche Erfahrungen mit dem in Ihren Büchern beschriebnen Rheinischen Nachtigalenfutter gemacht habe. Ich füge allerdings sehr viele getrocknete Ameiseneier hinzu, nehme aber nur bestes Olivenöl und Mohnkuchenmehl statt der Morrüben. Nur in den heißesten Sommerwochen fügte ich frisch geriebene Morrüben bei. Meine Wurmvögel sind bei diesem Futter sehr munter, schmuck im Gefieder; namentlich mein Star, den ich ganz zerlumpt und struppig bekam, fühlt sich sehr wohl dabei und ist prächtig aus der Mauser hervorgegangen.

Giebeler, Lieutenant.

Aus den Vereinen.

Berlin. „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei. **Preisausschreiben.** Zu der in den Tagen vom 21. bis 25. Januar 1887 stattfindenden fünften Ausstellung von Sing- und Schmuckvögeln — zu deren Beschickung wir hiermit im voraus alle Züchter und Besitzer von schönen und seltenen Vögeln, sowie sämmtliche Händler einladen — haben wir vorzugsweise werthvolle Preise für die IV. Abtheilung: Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und -Zucht bereit, und zwar eine goldne Medaille, nächst silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen auch noch andere Ehrenpreise. Laut Vereinsbeschluß soll nun folgendes zur Wettbewerbung kommen: 1. Ein Käfig für insektenfressende Vögel

(Weichfutterfresser), 2. Ein Lerchenkäfig (für den einzelnen Sänger), 3. Ein Finkenkäfig (für den einzelnen Sänger), 4. Ein Heckkäfig für kleine Körnerfresser (insbesondre Prachtfinken), 5. Ein Heckkäfig für kleine und mittelgroße Papageien, 6. Ein Käfig für einen feinen Kanarienvogel (für den einzelnen Sänger in der Häuslichkeit). Die Käfige müssen mit sämmtlichem Zubehör ausgestattet sein, sodaß sie sofort und ohne weitres in den Gebrauch genommen werden können. Vorzug soll den Käfigen gegeben werden, welche zusammenlegbar sind. Es seien noch folgende Erläuterungen hinzugefügt. Wer das Bedeutendste in der Gesammtheit der gestellten Aufgaben leistet, hat natürlich den größten Anspruch auf den Hauptpreis; im übrigen aber kann auch Jeder anstatt mit allen sechs Nrn. nur mit drei Nrn. in Wettbewerbung treten, und es liegt keineswegs außer dem Bereich der Möglichkeit, daß Jemand nur mit einem einzigen Käfig, wenn derselbe in jeder Hinsicht durchaus mustergiltig ist, einen der höchsten Preise erringen kann. Zu etwa gewünschter noch näherer Auskunft ist der Unterzeichnete, als Vorsitzender des Vereins und Obmann der IV. Abtheilung, gern bereit. Dr. Karl Ruß.

München. Der Verein für Vogelzucht und -Schutz veranstaltet vom 5. bis 8. Dezember d. J. seine zweite allgemeine deutsche Ausstellung, zu deren zahlreicher Beschickung hiermit eingeladen wird.

Anfragen und Auskunft.

* Frau Assessor Wegner: Daß Ihr Kakadu in der That an einem recht schweren rheumatischen Leiden erkrankt ist, glaube ich wol mit Sicherheit festgestellt zu haben, aber seine Krankheit beruht so sehr auf innerlichem und so wenig auf äußerlichem Leiden, daß durch die Mittel, welche wir bisher bei den Vögeln anzuwenden vermochten, dem Uebel kaum beizukommen ist. Hätte ich den Vogel hier und seine liebevolle Pflegerin wäre recht fern, so würde ich einen Versuch wagen, bei dem es allerdings: entweder — oder heißt; ich würde ihm ein in der Heilkunde sog. Harseil legen. Vermittelst einer mittelstarken Stopfnadel wird ein weißer Wollfaden durch das dickere Fleisch am Schenkel gezogen, und nachdem man die Nadel fortgenommen, wird die Wunde, d. h. die beiden Stellen, an denen ein- und durchgestochen ist, mit reinem Terpentinöl (Oleum terebinthinae rectif.) aus der Apotheke, befeuchtet. Dadurch entsteht eine, allerdings schmerzhafte, jedoch sehr wohlthätige Eiterung, vermittelst derer eine Ableitung erreicht wird, die dem Vogel Linderung und vielleicht sogar volle Heilung bringen könnte. Da Sie diese Kur indessen doch wol weder ausführen lassen, noch zugeben werden, weil sie bei aller voraussichtlichen wohlthuenden Wirkung doch eine arge Qual für den Vogel birgt, so muß ich versuchen, anderweitigen Rath zu geben. Wie ich aus Ihren Zeilen ersehe, besitzen Sie mein Buch „Die sprechenden Papageien" und halten nach Anleitung desselben alle schädlichen Einflüsse, so namentlich starken und plötzlichen Wärmewechsel, Nackkälte und jedes unzuträgliche Futter von ihm fern; ebenso werden Sie wol sorgfältig darauf achten, wenn etwa eine Anschwellung oder eiterige Stelle sich bilden sollte. Wenn dergleichen aber nicht eintritt, so wollen Sie dem Kakadu zunächst einmal den Fuß oberhalb des Kniegelenks bis ziemlich zum Körper heran mit Ameisenspiritus (aus der Apotheke) täglich einmal vermittelst eines Pinsels bestreichen, bzl. tüchtig einnässen. Kamphorspiritus würde wol noch wirksamer sein, allein ich rathe nicht dazu, weil der Kamphorgeruch allen Vögeln höchst widerwärtig und schädlich ist. Wenn Sie diese Pinselungen zehn bis fünfzehn Tage hindurch fortgesetzt haben, so wollen Sie mich freundlichst benachrichtigen, ob ein Erfolg eingetreten und wie sich derselbe zeigt. Sollte ein solcher sich garnicht ergeben, der Schmerz dagegen anhaltend bleiben, so müßten wir einen zweiten Versuch mit Pinselung von Jodtinktur unternehmen. Sie lassen sich dann, gleichfalls aus der Apotheke, verdünnte Jodtinktur (2 : 100) holen und bepinseln gleicherweise den Fuß, aber nur einen Tag um den andern oder je nach dem Befinden des Vogels zweimal oder wenn er sehr trübselig dasitzt, auch nur einmal in der Woche. Auch die Jodtinktur würde ihm allerdings Schmerz verursachen, aber sie ist ein sehr wohlthätiges Mittel. Nach meiner Ueberzeugung ist es nicht gut, wenn Sie dem Kakadu über Feuer erwärmtes Trinkwasser geben, ebensowenig darf er aber eiskaltes bekommen. Schwarzen Thee, nicht zu stark aufgebrüht und ohne Zucker und Milch, können Sie ihm dagegen immerhin gewähren, denn einerseits wird ihm das Alkaloid und die Gerbsäure nicht schädlich sein, und andrerseits wird er ganz von selber nicht zuviel davon genießen.

Herrn F. Münch: Bei Ihren Bandfinken liegt es offenbar viel weniger an der Fütterung, als an der sonstigen Haltung, daß sie die Nestjungen sterben lassen. Wahrscheinlich fühlen sich die beiden Vögel nicht sicher genug, um mit vollem Erfolg nisten zu können oder das Pärchen ist zu üppig und kann nicht die Ruhe zur ersprießlichen Brut gewinnen. Darin wird es auch begründet sein, daß sie sich garnicht ausreichende Zeit gelassen, sondern die Jungen immer blos mit trockner Hirse gefüttert haben. Zunächst entziehen Sie dem Par, nachdem es nun viermal vergeblich genistet, die Gelegenheit zur Brut ganz, vielleicht auf 9—12 Monate, und wenn Sie die Bandfinken sodann wieder hecken lassen wollen, so statten Sie den Käfig möglichst genau nach den Angaben meines Buchs „Die Prachtfinken" aus, stellen ihn namentlich an einem ruhigen Ort auf, wo die Vögel durchaus ungestört sind und gewöhnen dieselben dann gleich von vornherein an das Fressen der zur Aufzucht der Jungen nöthigen Beigaben. Zunächst geben Sie dieselben Sämereien, mit denen Sie die Vögel trocken füttern, zugleich eingequellt und zwar mit ein wenig Ameisenpuppen zusammen, wie in dem Buch vorgeschrieben ist. Sobald sie die gequellten Samen fressen, werden sie durch diese an die Ameisenpuppen und von diesen wiederum an das Gemisch von trockenen oder frischen Ameisenpuppen mit Mören, dann auch an Eierbrot u. s. w. gehen. Allmählige Gewöhnung ist dabei die Hauptsache.

Herrn Assistent Karl Schwartz: 1. Wenn Sie in meinem Buch „Die Prachtfinken" aufmerksam nachlesen, so werden Sie alle Ihre Fragen sich ganz von selber beantworten können. 2. Wie ich dort gesagt, sind die Gürtelgrasfinken am Aussehen überaus schwierig nach den Geschlechtern zu unterscheiden, insbesondre aber für einen Anfänger. Sicherheit, daß Sie ein richtiges Pärchen besitzen, können Sie nur aus der Beobachtung ihres Thun und Treibens gewinnen. Haben Sie also vor allen Dingen nur Geduld und beobachten Sie die beiden Vögel eben soviel als es Ihnen irgend möglich ist. Sobald der eine Eier legt, ist er ein Weibchen, sobald der andre unter Kopfnicken seinen kurzen, kunstlosen Sang ertönen läßt, ist er ein Männchen; eine andre, sichre Unterscheidung gibt es, wenigstens wenn Sie alte, ausgefärbte Vögel vor sich haben, nicht. 3. In ganz gleicher Weise verhält es sich beim Grauedelfink oder Graugirlitz; auch hier begründet sich die volle, sichre Unterscheidung der Geschlechter nur auf die angegebenen Erfahrungskennzeichen. 4. Wenn Sie übrigens solch' feines Gehör haben, daß Sie die Geschlechter der japanesischen oder richtiger japanischen Mövchen ganz sicher am Lockton (das Männchen hell und angenehm ‚wit' und das Weibchen rauh ‚tarr') zu unterscheiden vermögen, so kann ich nur dringend dazu rathen, daß Sie es sich angelegen sein lassen, solche Kennzeichen in möglichst sichrer Weise auch für die Gürtelgrasfinken, Grauedelfinken, Elsterchen, Silberfasänchen, Reisvögel u. a. m. festzustellen und zu veröffentlichen Sie werden dadurch nicht blos sich selbst, sondern auch der ganzen Liebhaberei, namentlich aber mir persönlich, einen wichtigen Dienst leisten — denn gerade derartige Fragen gehen im Lauf der Zeit hundertfach bei mir ein.

Herrn Posterpedient J. E. Blauenfeldt: Der übersandte Holländer Kanarienvogel war an Unterleibsentzündung gestorben, aber wie es scheint nicht an ansteckender, typhöser, sondern vielmehr an Magen- und Darmentzündung, wie sie von einem giftigen Stoff hervorgebracht wird; irgendein wirkliches Gift vermochte ich indessen nicht aufzufinden. Meine Annahme geht nun dahin, daß, zumal Ihnen im Lauf der letztern Zeit nach und nach schon zahlreiche Vögel gestorben sind, die Ursache in irgendeinem Ihrer Futtermittel beruhen

muß. Daher kann ich nur rathen, daß Sie mein Buch „Der Kanarienvogel" (fünfte Auflage) anschaffen und nach den Angaben desselben alle Ihre Futtermittel: Rübsen, Kanariensamen, Haferkerne, Hanf, genau untersuchen; der Rübsen kann viel Hederich enthalten und das ist am wahrscheinlichsten, ebenso könnte aber auch der Kanariensamen verdorben gewesen und dann gebleicht sein, selbst der geschälte Hafer oder die Haferkerne könnten schon alt und muffig geworden sein. Ich hoffe, daß es Ihnen auf diesem Weg möglich sein wird, die Ursache des Sterbens Ihrer Vögel festzustellen und vor allem zu heben. Geben Sie mir dann gefälligst weitere Nachricht.

Herrn G. Körner: 1. Sie haben recht darin, daß der Sumpfrohrsänger, wenn er am Hinterleib kahl wird, sich nicht mehr voller, kräftiger Gesundheit erfreut; das angegebne Mischfutter ist jedenfalls zu schwer für ihn und geht zum größten Theil unverdaut ab. Mein Rath ist, daß Sie das Futter sogleich wechseln und den Vogel an eins der Mischfutter bringen, die ich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" beschrieben habe; wenden Sie sich an einen der Herren: Karl Capelle in Hannover, Ed. Pfannenschmid in Emden, Ostfriesland, Max Kruel in Otterberg, Rheinhessen, Maercker in Berlin. 2. Sepia sollte man jedem Vogel eben nur soviel geben, als er verdauen kann, indessen kommt es auf etwas mehr oder weniger nicht an und wenn Sie täglich wie ein Hanfkorn groß feingepulverte Sepia für jeden einzelnen Weichfutterfresser in das Gemisch mengen, so ist es einerseits reichlich genug und andrerseits kann es nicht schaden. 3. Die neue Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I wird bestimmt zu Neujahr vollendet werden und im Januar erscheinen können.

Zum Thierschutz.

Auf die Beilage, welche der „Deutsche Thierschutzverein" in Berlin dieser Nummer beigegeben, sei meinerseits dringend hingewiesen. Dieselbe enthält die **Vorstellung des Verbands der deutschen Thierschutzvereine an den deutschen Reichstag, die Thierquälereien beim Schlachten betreffend** und am Schluß zugleich eine Aufforderung, dem „Deutschen Thierschutzverein" als Mitglied beizutreten. Beides kann ich persönlich nur angelegentlich befürworten, denn einerseits weiß ich aus Erfahrung, welche großen Erfolge auf dem Wege rastloser, opfermuthiger Thätigkeit der verstorbne Generalkonsul Sturz, ein Humanist im edelsten und schönsten Sinne des Worts, gerade in dieser Hinsicht (Knebelung der Kälber u. a. m.) in Berlin erreicht hat, indem lediglich durch seine Einwirkung vielerlei derartige Gräuel, die der Reichshauptstadt wahrlich nicht zur Ehre gereichten, abgestellt worden, und andrerseits lege ich vorzugsweise großes Gewicht darauf, daß ich vor langen Jahren schon zum Ehrenmitglied des „Deutschen Thierschutzvereins in Berlin", sowie des Thierschutzvereins für das Großherzogthum Hessen und des Hanauer Thierschutzvereins ernannt worden. Ich bitte also meine Leser dringend darum, der Vorstellung an sich und auch dem Schlußwort volle Aufmerksamkeit schenken zu wollen.

Dr. Karl Ruß.

Briefwechsel.

Herrn Mathias Rausch, Privatbeamter und Vogelhändler in Wien: Wenn eine Vogelhandlung mit Ihnen den Vergleich eingegangen, daß Sie Sprosser und Schwarzköpfe im Austausch gegen Papageien und kleine fremdländische Vögel, Prachtfinken u. a. liefern, wenn Sie sodann 2 Dutzend jener Weichfutterfresser am 23. August und 3. September eingeschickt haben, jene Vogelhandlung Ihnen aber bis zum 6. Oktober nicht einmal eine Antwort, geschweige denn die versprochenen fremdländischen Vögel zukommen gelassen — so ist das ein Verfahren, welches kein rechtlich denkender Mann billigen wird. Mein Rath geht nun dahin, daß Sie den betr. Händler nochmals dazu auffordern, Ihnen gegenüber seinen Verpflichtungen nachzukommen und daß Sie ihn dann, wenn dies doch nicht geschieht, ohne jede weitre Rücksicht verklagen. Das gerichtliche Erkenntniß werde ich hier sodann ohne Bedenken veröffentlichen. Hoffentlich wird der Händler es aber darauf nicht ankommen lassen, sondern sich beeilen, Sie zufrieden zu stellen und die unangenehme Geschichte aus der Welt zu schaffen. — Die Ihnen unbekannten insektenfressenden Vögel kann ich aus Ihrer leider zu kurzen Beschreibung so ohne weitres nicht erkennen und ich mache Ihnen daher folgenden Vorschlag. In der letzten Woche des Monat Januar k. J. wird der Verein „Ornis" in Berlin eine hoffentlich überaus großartige und glänzende Ausstellung veranstalten, auf welcher, wie immer bei uns, vor allem selbstgezüchtete, sodann aber auch seltene und irgendwie anderweitig interessante Vögel vorzugsweise zur Geltung kommen sollen. Zu dieser Ausstellung schicken Sie dann also jene Ihnen unbekannten Vögel und Sie dürfen davon überzeugt sein, daß dieselben einerseits von mir sachgemäß festgestellt und daß sie andrerseits volle Werthschätzung seitens unserer Herren Preisrichter finden werden; senden Sie die Vögel dann aber jedenfalls schon einige Tage früher an mich ab, damit sie sich vor der Ausstellung erst etwas erholen können. — Die Mittheilung Ihrer Erfahrungen über die Pflege der schwarzköpfigen Grasmücke und des Edelfink, sowie Näheres über den Gesang dieser Vögel wird mir willkommen sein.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 44: Zoologie: Neues über den Al. — Die wilden Seidenspinner (Fortsetzung). — Seewasser-Aquarien im Zimmer: IX. Der Betrieb der Aquarien. — Botanik: Die schönsten und ausdauerndsten Katteen, ihre Anzucht und Vermehrung im Zimmer (mit Abbildungen). — Anleitungen: Mein Aquarium (Fortsetzung aus Nr. 34). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Zum Thierschutz. — Tauschverkehr. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 43: Eine neue Hühnervarietät. — Die Wyandotte. — Der Herbst-Ausstellungsmarkt in Wien. — Von der Breslauer Geflügel-Ausstellung. — Auch eine Geflügel-Ausstellung des Göttinger Vereins für Geflügelzucht. — Entgegnung. — Das Gesetz der Vererbung (Fortsetzung). — Die Brieftaube in Festungen. — Vereinsangelegenheiten: Leipzig. Bautzen. Cammin in Pommern. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilung. — Literarisches. — Feuilleton: Eine thierquälerische Industrie. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Zur heutigen Nummer gehört ein Prospekt des Verbands der Thierschutz-Vereine des Deutschen Reichs, sowie eine Anzeigen-Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 44. Magdeburg, den 4. November 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Das diesseitige, ganz plötzlich ergangne Regierungsverbot, von Rußland Gänse nach Preußen, bzl. Deutschland hineinzulassen, ist für die betheiligten Händler von noch nicht absehbaren schlimmsten Folgen. Ein einziger Händler in Schirwindt liegt mit 50000 Stück, zwei andere in Eydtkuhnen mit 80000 Stück fest! Es dürfte zu niedrig gegriffen sein, wenn wir die Zahl der an den anderen Uebergängen der Provinzen Preußen, Posen und Schlesien aufgetriebenen und nun festgelegten Thiere auf 1200000 Stück annehmen. Das in diesem Handel plötzlich nur durch diese, bis zur Grenze angetriebenen Thiere — abgesehen von den noch im Innern Rußlands bereits aufgekauften und noch nicht soweit angekommenen — brach gelegte und nun in Frage gestellte Kapital beträgt mindestens 3000000 Mark. A. Barkowski.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Studemann.
[1709] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Ameiseneier,
1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm**, à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [1710]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes reil.**, 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.**, 100 St. 30 Mk., **Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Axolotl, Olme** gibt billigst ab
Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.
Preisliste kostenlos und postfrei. [1711]

Infolge vielfach empfangener Anfragen theile ich mit, daß ich die in den vorhergehenden Nrn. d. Bl. annonzirten Vögel, sowie nachstehende Arten auch einzeln versende zu folgenden Preisen: **Stieglitze**, ♂, 1,25 *M*, ♀, 60 ₰, **Zeisige**, ♂, 1 *M*, ♀, 50 ₰, **Girlitze**, ♂, 1 *M*, ♀, 50 ₰, **Buchfinken**, ♂, 75 ₰, ♀, 40 ₰, **Rothhänflinge**, ♂, 1,25 *M*, ♀, 60 ₰, **rothe** und **gelbe Kreuzschnäbel**, ♂, 1,50 *M*, ♀, 50 ₰, **Dompfaffen**, von Ende Oktober lieferbar, ♂, 2,50 *M*, ♀, 50 ₰. Auf Wunsch besorge auch Kerbthierfresser. Verpackung 40—60 ₰. Versandt unter Nachnahme; für Todte Ersatz.
[1712] **A. Neugebauer, Neiße.**

Neue getrocknete Ameiseneier
empfiehlt in gereinigter sandfreier Ware, das Kilo 2,20 *M*, 5 Kilo 10 *M*. [1713]
Carl Kämpf, Mainz.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 Mk.; best. **Leim**, fürs Pfund 3 *M*; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 *M*; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [1714]
Theodor Franck in Barmen.

C. G. Vodel, Leipzig,
Eutritzscherstraße 2 und 4.
Der Versandt meiner **Harzer Kanarien**, wovon die Zuchtvögel auf allen **größeren Ausstellungen** mit den **höchsten Preisen** prämirt wurden (**Leipzig 1885 goldene Medaille**), beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [1715]

Specialität!!
Gesangs-Kasten
von Holz in verschiedenster Konstruktion einschl. verz. Einsatzbauer vollständig von 2,60 *M* an (wie Zeichnung) empfiehlt [1716]
J. G. Peissel, Eschwege.
Reich illustr. Preis-Verzeichnisse kostenlos u. postfrei.

Schön von Farbe. **Sommerrübsen,** Süß von Geschmack.
wie man selten findet,
5 Kilo (Postpacket) 2,30 *M*, einschl. Sack, 100 Kilo 36 *M*, geringere Qualitäten, 28—34 *M*, sowie alle übrigen Vogelfutter für in- und ausländische Vögel, worüber Preislisten sowie Muster kostenlos und postfrei, empfiehlt die **Samenhandlung** von [1717]
Georg Andreas, Frankfurt am Main.

Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.
J. G. Lorey Sohn,
[1718] **Frankfurt a./M.**, Schnurgasse 13.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,90 *M* [1719]
C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 *M*, empfiehlt gegen Nachnahme [1720] **W. Prümer, Elberfeld.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.
Von **Dr. Karl Russ.**
Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Habe vorräthig:

Prachtvolle Wellensittiche, Zuchtpare, 10,50 M, Nymfensittiche, Zuchtpare, 15 M, Rosellas, sehr brütlustig, Par 30 M, Sperlingspapageien, 10 M, grauköpfige Inseparables, 14 M, Mönchsittiche, 12 M, Kakussittiche, 11 M, **Rosenpapageien**, kerngesund, Par 45 M, **Schmalbinden-Loris**, St. 25 M, junge Alexandersittiche, St. 7,50 M, Königsloris, Par 50 M, Zwergararas, St. 12 M, **Diamantfinken**, gesunde Zuchtpare, 16,50 M, Gürtelgrasfinken, Par 18 M, Dornastrilde, Par 9,50 M, Madagaskar-, Orange- und Napoleonsweber in voller Pracht, 7,50 M, großer Textorweber in voller Pracht, Par 9 M, prachtvolle importirte Zuchtpare jap. Mövchen mit viel weiß, Par 9 M Jakos und Amazonen in Prachtexemplaren, kerngesund, zu billigen Preisen. Sprachverzeichnisse auf Wunsch. Alle Arten Prachtfinken in kerngesunden, eingewöhnten Exemplaren, Par 4 M. [1721]

Gustav Voss, Köln am Rhein.

Meine neuen, illustrirten Preislisten von allen Arten Vogelkäfigen kostenlos und postfrei.

Gesetzl. geschützt. Auf allen größeren Ausstellungen prämirt: Gesetzl. geschützt.

„Insectivorous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1722]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,** Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon,** Haag, 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde,** Antwerpen, 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen,** Kopenhagen, Hauserplads 9.
„ **William Cross,** Liverpool, 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt,** Paris, 12 Rue du Plâtre.

Prämirt: Berlin, Wien, Köln, Mainz, Magdeburg u. a.

Maercker's präparirtes Insektenmehl,

natürlichstes und billigstes Futter für alle Insekten fressenden Vögel. [1723]

Zu haben in allen Vogel- und Futter-Handlungen: In **Berlin** bei **Georg Maercker,** Wallstr. 97; **Gustav Wegener,** Oberwasser 14 und Potsdamerstr. 6; **A. Michow,** Friedrichstr. 247; **Otto Jaenicke,** Blumenstr. 3; **Reinhard Lenz,** Zimmerstr. 29; **Wagner,** Alt-Moabit 122; **Karl Jahn,** Langestr. 80, sowie in sämmtlichen Markthallen; **Pet. Nobis,** Bonn; **Buchali & Heckel,** Breslau; **F. Barlage,** Buer i./W.; **H. Hromada,** Dresden; **C. Kahl,** Frankfurt a. M.; **B. Klopfer,** Gottmadingen; **A. Schaeffer,** Hamburg; **Johann Volkert,** Hersbruck; **Paul Schaefer,** Kamenz i. S.; **Philipp Stockmar,** Kaiserslautern; **Karl Jakisch,** Köpenick; **Emil Helfer,** Krefeld; **Oskar Prehn,** Leipzig; **Paul Lindner,** Liegnitz; **Emil Roessler,** Prenzlau; **Georg Crule,** Rostock; **H. Vogler,** Schwerin i. M.; **Rich. Machenbach,** Solingen; **Paul Straus,** Wien I, Kolowratring 7; **Otto Schmogel,** Znaim (Mähren); **A. Blättler Sohn,** Hergiswyl (Schweiz); New-York, **52 Jefferson Place Union-Hill.**

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1724]

[1725]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt

H. Dreßalt, Lübeck.

Zu verkaufen:

1,9 sammtschwarze Enten mit reinweißem Brustlatz, 1,8 dsgl., diesjährige Nachzucht, Brustlatz noch nicht rein ausgefedert, zusammen 100 M. Es wird auch jeder Stamm einzeln abgegeben. Die weiße Zeichnung ist genau, die Nachzucht rein und sind die Enten eine Zierde für jeden Weiher. [1726]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Ein **Jako,** vorzüglicher Sprecher, etwa 2 Jahre alt, sehr gelehrig, schön im Gefieder, zahm, kerngesund, spricht in vollständigen Sätzen, flötet und singt etwas in Melodie und Tert, abzugeben. Gewähr für Sprachverzeichniß. [1727]

C. Volkmann, Harburg a./E.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widafinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis M 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Ungarische Sprosser,

12 ℳ, Schwarzplättchen, 4 ℳ, Katzendrosseln, 10 ℳ, amerik. Spottdrosseln, Wildfänge, graue Kardinäle, Steinröthel, Wildfänge, 15 ℳ, Zeisige, 1 ℳ, Stieglitze, 1½ ℳ, Hänflinge, 1½ ℳ, Waldbuchfinken, 1 ℳ, rothe Kreuzschnäbel, 1½ ℳ, Girlitze, 75 ₰, Bergfinken, 75 ₰, Rothkehlchen, 2 ℳ, Tigerfinken, hochroth, ausgefärbt. Ueber mein großes Lager überseeischer Vögel Preisliste postfrei. Versandt unter Nachnahme. Lebende Ankunft garantirt.

G. Schlegel, Vogelhandlung,
[1728] **Berlin SW., Alte Jakobstr. 32.**

Meine blaue, garantirt rasseechte, junge dänische **Doggenrüde,** mit kleinen weißen Abzeichen, sowie die Mutter, welche auf der Hundeausstellung in Apolda prämirt, beide Prachtexemplare, verkaufe oder vertausche auf Geflügel, Vögel u. a.
[1729] **R. Frank** in **Bebra,** Hessen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Weg. Aufg. m. Vogelstube verk. **sofort billig:** 1 Amazone, gut sprech. u. pfeif., lacht u. weint, 60 ℳ, 1 dsgl., einige Worte sprech., 30 ℳ, 1 Graupapagei, sehr viel sprech., 110 ℳ, 1 kl. w. Kakadu, g. z., spr. e. W. deutl., nur 45 ℳ Sämmtl. Vögel sind über 1 J. i. m. Bes. u. s. zahm. Für gutes Sprech. u. leb. Ank. Gew. [1730] **O. Sennewald, Berlin SW.,** Hornstr. 21.

Seltenheit ersten Rangs!

1 reinweißer **Igel** mit rothen Augen, 25 ℳ; singende Kalanderlerchen, à 8 ℳ, Stieglitze, schöne große, lichte Vögel, Dtzd. 10 ℳ, Zeisige, Dtzd. 5 ℳ, kleine Alexanderpapageien, Par 12 ℳ, Dtzd. 60 ℳ, schöne, gesunde Tigerfinken, feuerrothe Art, Par 3 ℳ, 6 Par 13 ℳ, 50 Par 100 ℳ, Frühjahrssprosser, für Kenner, Stück von 18—50 ℳ Diese Sprosser sind in der Gefangenschaft vollkommen vermausert und halten sich gut. Preise einschl. Verpackung. Versandt prompt unter Gewähr. [1731]

Franz Petzold, Prag 28/II.

Zu verkaufen: **1 sehr schöne, blaustirn. Amazone,** ganz zahm, gut sprechend, mit vielen gelben Federn. [1732]
[1239] **G. Risius,** stud. rer. nat., **Göttingen.**

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, Ameiseneier, Universalfutter, Garnelenschrot, [1733]

sowie alle anderen Sorten **Vogelfutter** zu Tagespreisen.
Schweidnitz. Adolph Greiffenberg.

Verkaufe Amseln, à 2 ℳ 50 ₰, Drosseln, à 2 ℳ 50 ₰, Kreuzschnäbel, hochroth, à 1 ℳ, gelb, à 50 ₰, ganz zahme Blaumeisen, à 50 ₰, Stieglitze, à 60 ₰, Wbch., à 30 ₰, Grünfinken, à 40 ₰, Bergfinken, à 40 ₰, Harzer Kanarienweibchen, à 40 ₰ (würde dieselben auch vertauschen), einen Wanderhabicht, 1 ℳ 50 ₰. [1734]

Paul Nitsche, Patschkau i. Schl.

Prima Harzer Roller-Kanarien

versendet das Stück von 6—20 ℳ [1735]

Carl Kastenbein, Klausthal a./H.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.
Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

---

1 Par Uferschwalben (Hirundo riparia), prämirt mit dem ersten Preis (Medaille), sind abzugeben. Preis 16 ℳ Angebote unter **P. P.** befördert die Exped. d. Bl. [1736]

Dompfaff, 2 ℳ, Wbch., 1 ℳ, Stieglitze, 1 ℳ 25 ₰, Wbch., 60 ₰, Zeisige, 50 ₰, Wbch., 20 ₰, Nußheher, 2 ℳ, Steinkautz, 3 ℳ, Fink, 50 ₰, rothrückiger Würger, 3 ℳ, Stare, 1 ℳ 25 ₰, Kreuzschnäbel, 1 ℳ 25 ₰, Rothkehlchen, 1 ℳ, Wachteln, 1 ℳ 50 ₰, Lachtauben, Par 1 ℳ 50 ₰; Mehlwürmer, Liter 5 ℳ, versendet [1737]

Fr. Schlick's Vogelhandlung, **Görlitz i. Schl.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags.

Der SPROSSER oder die NACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**
Preis: Mark 1,50 - fl. — 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlg., Magdeburg.

Zur gefl. Beachtung!

Fr. Hlouschek in Prag war im vorigen Jahr der Abnehmer meiner Harzer Hohlroller. Wer erfahren möchte, wie eine erste Vogelhandlung ihren Verpflichtungen nachkommt, der wolle sich an mich wenden. [1738]

H. Weinrich, Hamm in Westfalen.

EMIL CLAUS.

Spezial-Papageien-Handlung,

Spielbudenplatz Nr. 18.

Eingang Taubenstrasse.

HAMBURG.

St. Pauli. [1739]

Ein schöner, grauer **Kardinal**, tadellos und flotter Sänger, ist für 4 ℳ zu vertauschen bei [1740]

Max Althaus, Arnstadt i. Thür.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser

oder:

Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Großer Käfig

sehr billig zu verkaufen durch [1741]

H. Schillbach, Jena.

Verkaufe eine **blaustirn. Amazone**, jung, gesund, talentvoll, stets munter, kein Schreier, spricht Lora, übt fleißig, für 25 ℳ Tausch gegen fremdl. Vögel nicht ausgeschlossen. [1742]

Edm. Rogéri, Steinau a. O.

Grosse Seltenheit!

10 Par Zwergelster-Amandinen von Madagaskar (Spermestes nana), Zucht von 1885/86, gebe preiswerth ab. Auch Tausch gegen andere seltene fremdländische Vögel und reinweiße japanische Mövchen. [1743]

Potsdam, Weinmeisterstr. 63. **Hauth**, Lt. z. D.

Zu verkaufen:

Riesenthal, Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. Darstellung und Beschreibung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln in hochelegantem Leinenband.

Statt Mk. 80 — nur Mk. 30.

Creutz'sche Buch- u. Musik.-Handl. in Magdeburg.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56, verkauft: Goldfische, 100 St. 12 und 16 ℳ, Goldschleie, 100 St. 30 ℳ, Goldorfen, 100 St. 16 ℳ, Welse, 100 St. 50 ℳ, Schildkröten, 100 St. 18 ℳ. [1744]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Wellensittich,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Zebrafinken,

das Par 6 ℳ, einzelne Männchen 2,50 ℳ, hat abzugeben [1745] **Louise Behrens, Mehlauken**, Ostpreußen.

Tausch. Eine Büchse (Vorderlader), wird gegen fremdl. Vögel, Papagei, Wellensittich oder Sprosser u. a. vertauscht. [1746] **Carl Link, Lahr**, Baden, Bismarckstraße 53.

Hans Maier in Ulm a. D., [1747]

directer Import ital. Produkte, liefert **halbgewachsene italienische Legehühner und Hähne:**

bunte Dunkelfüßler	ab Ulm	1,20 ℳ,	postfrei	1,40 ℳ,
schwarze	„	„ „	1,20 „	„	1,40 „ ,
bunte Gelbfüßler	„	„ „	1,40 „	„	1,60 „ ,
reinbunte	„	„ „	1,75 „	„	2,— „ ,
reinschwarze Lamotta	„	„ „	1,75 „	„	2,— „ ,

Hundertw. bill. Preisl. frei. Auch Riesengänse, Ent., Perl- u. Truth.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1748] Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 45. Magdeburg, den 11. November 1886. XV. Jahrgang.

Inhalt:

Noch einmal der chinesische Kernbeißer.
Mischlings-Zucht.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Am Reiherstand (Fortsetzung).
Ueber Kanarien-Ausstellungen und -Prämirungen (Preisschrift).
Zum Vogelschutz.
Aus den Vereinen: München; Chemnitz; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Seuche unter den Gänsen. — Anzeigen.

Noch einmal der chinesische Kernbeißer (Coccothraustes melanurus, *Gml.*).

Von W. Hartwig.

In Nr. 31 (5. August d. J.) dieser Zeitschrift berichtete ich über meine Züchtung dieses seltnen Kernbeißers, und zwar ging mein Bericht bis zum 14. Juli d. J. Die vier Vögel entwickelten sich von da ab prächtig weiter, und heute, am 27. Oktober, zeigen sich alle bei voller Gesundheit im schönsten Gefieder. Die Mauser ist seit einigen Tagen beendet.

Am 17. Juli setzte ich in das große Heckbauer einen Evonymus japonicus, *Lin. fil.*, um den jungen Kernbeißern etwas zum Zerpflücken und Knabbern zu geben, was sie stets sehr gern thaten; in 3—4 Tagen war der ein Meter hohe und sehr laubreiche Baum gänzlich von ihnen entblättert. Um diese Zeit fingen auch die Weibchen an zu dichten, aber bedeutend leiser als die Männchen. Der allgemeine Farbenton beider Geschlechter war noch gleich und dem des alten Weibchens sehr ähnlich.

Am 19. Juli früh fing ich das letztre heraus und that es zum Männchen in ein kleinres Bauer, um womöglich noch eine Brut zu erzielen, jedoch vergebens. Das letztre, welches schon einige Federn verlor, biß heftig nach dem Weibchen, und ich mußte dasselbe wieder zu den Jungen setzen. Es fütterte diese sofort wieder und zwar mit Ameisenpuppen und Hanf. Ebereschen und grüne Erbsen verfütterte es nicht; diese Nahrung wurde stets selbständig von den Jungen genommen.

Am 31. Juli hatten die jungen Männchen an der Brust und an den Weichen schon mehr Rostroth als das alte Weibchen. Sämmtliche Jungen ließen sich noch immer füttern oder richtiger, die Alte nöthigte sie so lange, bis sie ihr das Futter abnahmen, oft scheinbar unwillig.

An diesem Tag setzte ich nachmittags das alte Männchen wieder zur Familie in das große Bauer; es biß nicht mehr. Das Weibchen hörte nun, obwol zwischen beiden Vögeln keine Liebeleien mehr stattfanden, sofort auf zu füttern und wiederholte es nie wieder.

Am 10. August bemerkte ich zuerst, daß sich bei einem jungen Männchen der Kopf anfing zu verfärben; es zeigten sich über dem linken Auge und an der Kehle des jüngsten bemerkbare schwarze Flecke.

Am 13. September hatten beide Männchen am Kopf mehr Schwarz als Grau. Das Rostroth an Brust und Weichen und der übrige Farbenton war dem des alten Männchens fast gleich, bis auf die weißen Spitzen der Handschwingen, welche noch einen Stich ins Graue zeigten. Der Schnabel der Jungen hatte um diese Zeit denselben Farbenton, wie der der Eltern, nur fehlte die schwarze Spitze.

Die jungen Männchen zeigten sich schon paarungslustig; sie fütterten die jungen und auch das alte Weibchen, welch' letztres diese Gunstbezeigungen auch gern annahm.

Die Lieblingsnahrung war um diese Zeit Ebereschen und Hanf; hin und wieder wurde auch noch ein Mehlwurm und etwas Weichfutter genommen, wie dies auch noch heute (27. Oktober) geschieht.

Am 18. September war der Gesang der vier jungen Kernbeißer noch nicht vollkommen, obwol einzelne Partien desselben den entsprechenden aus dem Gesang des alten Männchens vollständig glichen.

Am 8. Oktober war das älteste junge Männchen vollständig ausgefiedert, dem alten zum Verwechseln ähnlich; das jüngste war am Kopf noch scheckig, obwol die Umfärbung bei ihm zuerst begonnen hatte.

Der Gesang war noch immer nicht in allen Theilen der des alten Vogels.

Am 23. Oktober war endlich auch das jüngste Männchen vollständig ausgefiedert. Ein Fremder konnte an diesem Tage den alten von den jungen Kernbeißern nicht mehr unterscheiden.

Die Schnabelspitze ist bei den vier jungen Vögeln bis heute noch nicht schwarz geworden; freilich ist sie dies auch jetzt im Herbst beim alten Männchen nicht mehr. Das alte Weibchen hat augenblicklich noch eine schwarze Schnabelspitze.

Die Alten sind gegenwärtig verstummt. Die Jungen, zwar noch sehr geschwätzig, lassen jedoch keinen wirklichen Gesang mehr hören.

Die Liebesspiele des chinesischen Kernbeißers sind so absonderlich, daß es den Lesern dieser Zeilen vielleicht nicht uninteressant sein dürfte, etwas darüber zu vernehmen. Beide Vögel knacken (es ist kein Klappern), während sie sich schnell niederbücken und dabei mit dem Schwanz nach unten schlagen, sehr laut mit dem Schnabel. Sie hüpfen während dessen auf dem Sprungholz von einer Seite des Käfigs bis zur andern; hin und wieder setzt im Lauf des Spiels der eine Vogel über den andern mit riesigem Sprung hinweg. Während des ganzen Spiels, das 1—2 Minuten dauert, stoßen beide Geschlechter, sich antwortend, einen kurzen, flötenartigen Ton von etwas dunkler Klangfarbe aus. Das ganze wirkt so äußerst komisch, daß man sich beim Zusehen des Lachens nicht erwehren kann.

Das Nest, welches meine Kernbeißer erbaut hatten, scheint mir für ihre Größe etwas klein zu sein. Der Napf ist oben 9 cm im Durchmesser, 5 cm tief. Die Wandung ist oben 2—3 cm stark, der Boden $2_{/5}$ cm. Die Höhe des ganzen Nests beträgt $7_{/5}$ cm.

Mischlings-Zucht.

Leider war es mir unmöglich, früher mein Versprechen zu halten, die Züchtung der Malabarfasänchen (Spermestes malabarica) betreffend, aus der Ursache, weil ich aus Zufall zwei Männchen zusammen gesetzt hatte und erst meinen Irrthum gewahr wurde, als mir mein altes Nist-Weibchen gestorben war. Dagegen bin ich heute imstande, einen andern Fall Ihnen mitzutheilen, welcher für manche Vogel-Liebhaber von noch größerm Interesse sein dürfte, als das Versprochne. Ich habe nämlich, wie schon erwähnt, zwei von mir selbst gezüchtete Malabarfasänchen zusammengesetzt, um zu sehen, wie früh sie zuchtfähig seien, da ich aber zwei Männchen zusammengebracht hatte, war also meine Hoffnung umsonst. Zu diesen Malabarfasänchen hatte ich nun ein von mir gezüchtetes Mövchen-Weibchen in den Käfig gesetzt und zwar von einer Brut, aus welcher die Jungen vom 3. bis 5. Mai 1886 das Nest verlassen hatten. Dieses Mövchen nun hatte sich mit dem Malabarfasänchen gepart und am 24. August das erste Ei gelegt, also erst 15 Wochen alt. Das ganze Gelege bestand in 5 Eiern. Daß ich mich darüber sehr gefreut habe, werden Sie mir wol glauben, zumal ich nicht auf eine Zucht gerechnet hatte; größer noch war meine Freude, als ich am 9. September die ersten Jungen im Nest sah und am 2. Oktober 4 Köpfe als schöne, kräftige Vögel das Nest verließen. Ein Ei war zerdrückt, also waren alle 5 Eier befruchtet. Die Jungen sind in Farbe den Malabarfasänchen am ähnlichsten, doch kann man sehen, daß es ein andrer Vogel ist. Anstatt auf eine Beschreibung einzugehen, welche mir doch nur schlecht gelingen würde, stelle ich Ihnen, geehrter Herr Doktor, einen von den jungen Vögeln zur Verfügung und ich bitte Sie, die Beschreibung für mich zu übernehmen, und zugleich bitte ich, den Versuch anzustellen, ob die Bastarde zur Nachzucht fähig sind und wie die Jungen ausfallen werden*). Ich selbst werde denselben Versuch anstellen und zwar in der Weise, daß ich einen von den Bastarden mit einem gelbbunten Mövchen pare, da ich eben Junge von diesen habe. Hier will ich noch bemerken, daß ein Mövchen-Weibchen, welches aus demselben Gelege herstammt, als dieses, welches sich mit den Malabarfasänchen gepart hat, und welches ich an eine mir befreundete Dame gegeben habe, um es mit einem Mövchen zu paren, schon am 6. August, also 4 Monate alt, die ersten Jungen hatte und daß 3 Stück davon flügge geworden sind. Das Pärchen hat nun schon zum zweitenmal Junge, welche 3 Wochen alt sind. Daß die kleinen Vögel so früh und glücklich nisten, mag manchen Lesern unglaublich erscheinen, doch kann ich dazu weiter nichts sagen, als daß Jeder, der irgendwelchen Zweifel in meine Angaben setzt, junge Mövchen zu erhalten suchen und einen Versuch anstellen möge, dann wird er sich bald von der Wahrheit überzeugen können. Noch ganz besonders möchte ich die Mövchen jedem eifrigen Vogelzüchter empfehlen, da es die besten Pflege-Eltern für andere kleine Vögel sind; daß sie die Malabarfasänchen füttern, habe ich

*) Ich bitte sehr um gefällige Zusendung, denn ich will Ihre Wünsche gern erfüllen. Dr. K. R.

schon früher einmal erwähnt; sie füttern bei mir im Gesellschaftskäfig aber auch junge Zebrafinken. Auch bei Fräulein Hagenbeck in einem viel kleinern Käfig, welcher auf der letzten Hamburger Ausstellung war, haben sie sich der Zebrafinken liebreich angenommen*). Es verlohnt sich also schon der Mühe, dieselben zu halten; noch dazu gehören sie zu den friedlichsten kleinen Vögeln. Ich werde, sobald es mir möglich ist, den Versuch anstellen, ob sie auch von den verschiedenen kleinen Arten der Astrilde Eier ausbrüten und die Jungen großfüttern, wozu sich bald die Gelegenheit bieten wird, denn meine Schmetterlingsfinken haben Eier. W. Stehle.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid.

(Fortsetzung).

Nach den Stürmen in der ersten Hälfte des Oktobermonats nahm der Vogelzug eine unsichtbare Gestalt an; unbedeutend blieb übertags der Drosselzug, zum großen Leidwesen der Dohnenstichbesitzer, Krammetsvogel-Händler — und -Esser. Der Hauptzug benutzte die sehr günstigen mondhellen Nächte vom 12. bis zum 18. Oktober zu seiner Wanderung.

Nicht aber allein die Drosseln zogen so, sondern auch eine ganze Anzahl anderer Vögel schloß sich dem derartigen Zug an. Der geringe Fang der Drosseln findet so seine einfache Erklärung, wie überhaupt der ganze Zug am Tag kaum bemerkbar war. Die Ursachen, welche diese nächtlichen Wanderungen bei verschiedenen Vögeln, die in anderen Jahren langsam bis zu der Küste vorrücken — auf die Drosseln angewandt, redet man dann von einem Drosseljahr — hervorgerufen, werden wol schwerlich eine Erklärung finden.

Wie ich in meiner vorhergehenden Schilderung bemerkte, zogen die Lerchen außerordentlich hoch, über den Wolken, und nur selten glückte es, mit bloßem Auge eine aufzufinden; auch die einzeln reisenden Vögel, wie Kibitze, Tauben u. a. m., hielten außergewöhnliche Flughöhe, bei raschem Flug, inne. Es war die Beobachtung bei Tag kaum nennenswerth. Am 20. Oktober trat der Mond in das letzte Viertel bei Ostwind. Nach Sonnenuntergang bei rasch hereinbrechender Dunkelheit, fielen auf die Felder und die trocken liegenden Watten endlose Scharen von den verschiedensten Vögeln ein; aus dem Gewirr der Lockrufe unterschied ich deutlich Lerchen, Drosseln, Goldregenpfeifer, Halsbandregenpfeifer, Tringen, Kibitze, Brachvögel, Totanus glottis (hellfarbiger Wasserläufer) u. a. m. Ob noch andere Vögel sich in dem Zug befanden, konnte ich durch das Gehör nicht feststellen; näherte ich mich einer Buhne auf 20—30 Schritt, so erhob sich die ganze Gesellschaft, schickte ich meinen Hund hinaus, so war der Erfolg derselbe, ich hörte das Sausen der Flügelschläge dicht über meinem Kopf, zu unterscheiden war aber nichts und selbst der Blitz aus meinem Gewehr vermochte nicht, mir so viel Licht zu verschaffen, um einen Einblick in den Zug zu gewinnen. Der Massenzug all' dieser Vögel wiederholte sich bis zum 22. Oktober. Meine Untersuchungen in der Frühe des Morgens vor Sonnenaufgang waren erfolglos, Felder und Watten waren ler. Am 23. Oktober hatten wir einen herrlichen Tag, der Morgen war frei von Nebel; gegen Mittag kam ein gewaltiger Zug von Dohlen, Kibitzen und Goldregenpfeifern in Sicht, der Flug war hufeisenförmig gebogen, die Kopfzahl eine sehr große, kleinere Vögel waren bei dem hohen Flug nicht zu erkennen. Als die Goldregenpfeifer das Wasser erblickten, lösten sie sich aus, fielen an die Watten und brachten dadurch den ganzen Zug in Verwirrung. Es entwickelte sich hieraus ein höchst interessantes Schauspiel. Nach einem längern Hinundherschwenken sammelte sich der Zug wieder, die Zaghaften, welche nach rechts und nach links auszubiegen versuchten, wurden in die Mitte geschoben, die Zugführer nahmen die Seiten ein, und als die Vögel die bedeutende Flughöhe wieder erreicht hatten, war der Zug auch meinem Auge verschwunden. Als ich mit meiner Beobachtung zu Ende war und meine Augen das Watt und das Grünland streiften, saß etwa 20 Schritt vor mir die erste Alpenlerche, auch die Berghänflinge waren angekommen; meine Aufmerksamkeit wurde aber besonders durch einen kleinen Trupp größerer Vögel in Anspruch genommen, welche etwa 300 Schritte vor mir am Watt hin und her trippelten. Ich gelangte, ohne gesehen, oder richtiger gesagt, beachtet zu werden, über den Deich und konnte die Vögel beschleichen. Ich erlegte zwei Stück, ein Männchen und ein Weibchen, der selten hier an der Küste vorkommenden Misteldrossel (Turdus viscivorus). Die Alpenlerche war gegen das Vorjahr genau acht Tage früher eingetroffen.

(Fortsetzung folgt).

*) Ueber die Mövchen als Erbrüter von Eiern anderer, kostbarer, bzl. nicht zuverlässig brütender Arten hat hier in den Nrn. 7 und 12 d. J. Herr Lieutenant Hauth interessante und werthvolle Mittheilungen gemacht. D. R.

Am Reiherstand.

Von Dr. G. Simmermacher.

(Fortsetzung).

Abgesehen von einigen baumlosen, aber fischreichen Gegenden Rußlands, wo der Reiher sein Nest auf dem Boden anlegen soll, nistet er stets in den Kronen hoher Bäume. Mit Vorliebe wählt er, wie bereits bemerkt, breitkronige Eichen; wenn es durch die Umstände nothwendig ist, nistet er aber auch auf Buchen, Ulmen, Weiden und Nadelhölzern.

Das Nest, in der Jägersprache wegen seiner Aehnlichkeit mit einem Raubvogelnest, ‚Horst' genannt, besteht in der Unterlage aus fingerdicken Holzstangen, dann folgen dünnere Reiser. Die flache Mulde ist mit Gräsern und Halmen ausgelegt. Das Ganze ist, wie zu erwarten, kein Kunstbau, sondern macht von unten gesehen den Eindruck eines wirren Reisighaufens.

Die Zahl der zu einer Ansiedelung oder einem

Stand vereinigten Pare wechselt je nach der Oertlichkeit, auch wol mit der Zeit. Der Fischreichthum der Gegend wird wol den Ausschlag geben. Nur verhältnißmäßig selten brütet ein Pärchen allein. Die Stärke der Stände in Deutschland schwankt, soweit mir bekannt, zwischen 15—20, 100, auch 150 Paren.

Die Nahrung des gemeinen oder Fischreihers besteht, wie schon der Name besagt, vorzugsweise aus Fischen. Er verzehrt ebensowol Aale und Hechte, als auch karpfenartige Fische und Barsche. Selbst den Stichling schützen, wie ich mich selbst zu überzeugen Gelegenheit hatte, seine aufgerichteten Stacheln nicht vor dem stets hungrigen Räuber. Alle Fische wendet er vor dem Verschlucken mit dem Schnabel so, daß sie mit dem Kopf voran in den Schlund kommen, damit die Flossen ihn nicht am Schlucken hindern. Er frißt fast nur lebende Fische, eben abgestorbene nur in höchster Noth, bereits faulende nie. Die Beute kann er nicht zerkleinern, muß sie also stets ganz verschlingen und behält sie deshalb noch eine Zeit lang im Kropf, um hier die Verdauung im Magen vorzubereiten.

In Folgendem will ich theils auf Grund eigener, theils auf Grund fremder Untersuchungen genau zusammenstellen, woraus die Nahrung des Reihers besteht. Es sind außer Fischen zu nennen: Frösche und deren Larven (Kaulquappen), Schlangen, besonders Nattern, junge Sumpf- und Wasservögel, auch die Brut am Boden nistender Singvögel, die er auf seinen Streifereien findet, ferner Sperlinge, wenn er sie mit dem Schnabel trifft; außerdem Feldmäuse, Wasserspitzmäuse, Wasserratten, auch Krebse, Wasserinsekten und deren Larven, vom großen Schwimmkäfer bis zu den kleinen Rückenschwimmern, und endlich auch Regenwürmer und selbst Muscheln. Alles dies ist aber nur als Beigabe oder Nothbehelf anzusehen, seine Hauptnahrung bilden Fische; die im süßen Wasser lebenden zieht er den Seefischen vor. Da der alte Reiher schon ein großer Fresser mit rascher Verdauung ist und in der Brutzeit noch eine Menge Futter für seine Jungen braucht, so ist er als ein für die Fischerei außerordentlich schädlicher Vogel zu betrachten. Auch beim Forstmann steht er auf der Liste der schädlichen Vögel, da er die Bäume, auf denen er sich ansiedelt, mit seinem dünnflüssigen, ätzenden Koth verunreinigt, die betreffenden Aeste beschädigt oder gar zum Verdorren bringt.

In unsrer alles berechnenden, praktischen Zeit ist daher auch der Stab längst über den Reiher gebrochen. Im günstigsten Fall läßt man ihn in seinem Thun und Treiben gewähren; gehegt wird er selbstredend nirgends. Es gab Zeiten, da war dies anders. Die ‚Reiherbeize' galt bekanntlich das ganze Mittelalter hindurch als ein ritterliches und fürstliches Vergnügen. Nach und nach schlief indessen die Freude an dieser Jagdspielerei ein; zu Ende des vorigen Jahrhunderts wurden noch hier und da ‚Falknerien' unterhalten, d. h. Falken zur Reiherbeize ‚abgetragen' und der Reiher wurde noch zur ‚hohen Jagd' gerechnet. In neuerer Zeit machte man in Holland Versuche, die Reiherbeize wieder einzuführen und in den vierziger Jahren wurde noch in Münster ein Reiher geschossen mit einem Kupferblech um das Bein, zum Zeichen, daß er schon einmal gebeizt worden war. Jetzt ist diese Jagd wieder völlig abgekommen; nur in Asien wird sie noch leidenschaftlich und mit allem möglichen Aufwand betrieben.

Die Reiherbeize wurde im Großen und Ganzen in der Weise ausgeübt, daß auf geeignetem Jagdgebiet ein solcher Vogel durch Hunde aufgejagt wurde. Sobald er in Sicht kam, lösten Reiter oder Reiterin zwei Falken die Fußfessel und die die Augen bedeckende Kappe. Hatten die Falken den Reiher erblickt, so fingen sie an, denselben zu jagen; dabei hielt sich der eine ober-, der andre unterhalb des Vogels. Der Reiher suchte durch Steigen in die Höhe zu entkommen, auch durch Entleren des Kropfs sich zu erleichtern; bald aber hatte ihn der eine der Falken überholt, stieß von oben auf ihn herab, packte ihn und Sieger und Besiegter wirbelten zu Boden. Hier wurde der Reiher ergriffen, und wenn er noch nicht vom Falken getödtet war, legte man ihm einen Ring um den Fuß, auf welchem Ort und Zeit der Jagd, wie der Namen des Jägers eingravirt worden. Nicht selten stellte sich dadurch heraus, daß einundderselbe Reiher mehrmals gebeizt und zu Fall gebracht war.

Wer einen rechten Begriff von dem Treiben bei einer solchen Jagd bekommen will, lese das Kapitel ‚Reiherbeize' im „Wilden Jäger", wo Julius Wolff, wie in allen seinen Naturschilderungen, durch Worte ein Bild geschaffen hat, wie es nur dem gelingen kann, bei dem sich dichterisches Fühlen und Können mit liebevollem Blick für die größten wie kleinsten Schönheiten der Natur in seltner Weise vereinigen.

Einige Worte über die Falken, mit denen die Reiher gejagt wurden, dürften vielleicht hier noch von Interesse sein. Man verwandte drei Arten derselben zur Beize: den isländischen Falk (auch Edel- oder Jagdfalk genannt), den Wanderfalk und den Gierfalk. Bei Behandlung des Wanderfalk sagt Naumann: „Die Einwohner eines Dorfs Falkenswerth bei Herzogenbusch im ehemaligen Flandern beschäftigten sich sogar zunftmäßig mit dem Abrichten der Falken und hielten ihre Kunstgriffe geheim. Gegen den Herbst reisten viele in andere Länder, um Falken zu fangen, die sie nachher abrichteten und in die Falknereien von fast ganz Europa verkauften. Ein gut abgerichteter Falk wurde nicht selten mit 800 fl. holl. bezahlt. Ein solcher Falkenfänger kam jährlich im Herbst ins Herzogthum Bremen und fing hier von Bartholomäi bis Martini und Weihnachten Falken; hatte er 6—8 Stück, so hielt er seine Mühe reichlich belohnt". In Deutschland war die Falknerei unter Kaiser Friedrich II. (1215—1250) auf dem Gipfel ihrer Vollkommenheit.

Dieser Fürst konnte keinen Tag hinbringen, ohne mit Falken zu jagen. Den Aufwand, der im Orient mit zur Beize abgerichteten Falken betrieben wurde, mögen folgende Worte kennzeichnen. Sultan Bajazet hatte 7000 Falkenirer und 7000 Jäger zu den Hunden. Nachdem er alles Lösegeld für den gefangenen Grafen von Navarra ausgeschlagen hatte, gab er ihm die Freiheit für 12 weiße Falken.

(Schluß folgt).

Ueber Kanarien-Ausstellungen und -Prämirungen.

(Preis-Schrift).

Sinnspruch: „Dem Verdienste seine Krone".

Von W. Böcker in Wetzlar.

Zwei Faktoren sind es vornehmlich, welche die Entwicklung der Zucht und Pflege des Kanarienvogels der Harzer Rasse in den letzten Jahrzehnten wesentlich gefördert und die Liebhaberei für diesen, von der Natur sehr gut ausgestatteten, durch die zähe Ausdauer tüchtiger Züchter und Gesangskenner aber noch erheblich veredelten Sänger in immer weitere Kreise getragen haben. Es sind dies eine eingehende Fachliteratur und die Kanarien-Ausstellungen, welche, sich gegenseitig ergänzend, die Liebhaberei fort und fort angeregt, der wirthschaftlich-erfolgreichen Züchtung in verschiedenen Gegenden unsres Vaterlands, insbesondre außerhalb des Harzes Bahn gebrochen und uns so zu einer großen Anzahl vorzüglicher Sänger verholfen haben, wie sie kein andres Volk der Erde aufzuweisen hat. Befassen wir uns für diesmal blos mit den Ausstellungen, mit ihrer allgemeinen Einrichtung, ihren Erfolgen und ihren kleinen Mängeln; Bekanntes werden wir dabei nur soweit berühren, als es unumgänglich nothwendig ist.

Die Kanarien-Ausstellungen werden entweder mit den Geflügel-Ausstellungen verbunden, oder auch ohne dieselben veranstaltet; in letztrer Hinsicht zerfallen sie in örtliche Vereinsausstellungen und in allgemeine Ausstellungen, je nachdem sie nur mit Vögeln eines bestimmten Vereins oder auch mit den anderen Züchtern zugehörigen Sängern beschickt werden. Die allgemeinen Kanarien-Ausstellungen sind es namentlich, welche vielfach Veranlassung zum persönlichen Verkehr mit den älteren und erfahrenen Züchtern geben, das Verständniß für einen guten Gesang im allgemeinen und für die Benennung einzelner Gesangstouren im besondern fördern und den Züchtern Gelegenheit geben, ihre bisherigen Erfolge in der Züchtung guter Sänger zur Kenntniß der Liebhaber zu bringen. Sie erleichtern darum auch nicht wenig den bisher unbekannt gebliebenen Züchtern den preiswürdigen Absatz ihrer Vögel, sowie den Vereinsmitgliedern den Verkauf ihrer Mittelvögel namentlich dann, wenn mit der Ausstellung eine Verlosung verbunden ist. Diese Kanarien-Ausstellungen sind es auch gewesen, welche zur Erzielung hoher Preise für wirklich gute Sänger sehr wesentlich beigetragen haben; manche Züchter würden solche Preise wol nicht erhalten haben, wenn die betreffenden Vögel oder deren Nachzucht nicht zu Ausstellungszwecken hätten dienen sollen. Ob diese Preissteigerung, welche sich in den letzten Jahrzehnten beständig fortschreitend vollzogen hat, ein Vortheil oder ein Nachtheil ist, werden die Züchter und Liebhaber verschieden beantworten, je nachdem sie in der Lage sind, zu verkaufen oder zu kaufen; im allgemeinen halten wir sie für ein günstiges Zeichen, für einen Beweis dafür, daß das wirthschaftliche Leben des Volks gesund ist, da es ihm erlaubt, verhältnißmäßig hohe Summen für einen Luxusgegenstand auszugeben, für einen Luxus allerdings, wie er den Neigungen und Gewohnheiten einer hochgebildeten und gesitteten Nation nur entspricht. Dann kommt auch inbetracht, daß sich manche Familie von dem Ertrag ihrer Hecke mit ernähren muß; — man denke nur an die Züchter von Andreasberg.

Reine Kanarien-Ausstellungen haben fürs große Publikum erfahrungsmäßig nur eine geringe Zugkraft; sie können daher nur in großen Städten veranstaltet werden, und auch da werden sie am besten mit einer Ausstellung von ausländischen Sing- und Ziervögeln verbunden. Selbstverständlich ist es, daß den Konkurrenzsängern ein besondres Zimmer eingeräumt werden muß; ob die Verkaufskanarien mit den fremdländischen Vögeln in einem Zimmer unterzubringen sind, hängt häufig von dem vorhandnen Raum ab; immer aber sollten diese Verkaufskanarien gleich den eigentlichen Konkurrenzsängern reihenweise in besonderen Gestellen untergebracht und durch eine leichte Hülle verdeckt werden. Dies ist bekanntlich nicht immer geschehen; die Verdunkelung ist aber nothwendig, weil nach den Einrichtungen der Züchter in neuerer Zeit auch diese Vögel in verhangenen Gesangsspinden oder Gesangskasten gehalten werden und daher in offenen Käfigen meist weniger schön, zu laut und mit öfteren, plötzlichen Unterbrechungen singen. Das Dunkelhalten dieser Sänger ist auch wenig kostspielig und die Abhörung eines einzelnen Sängers wird dadurch nicht erschwert, wenn dabei nach dem von dem Frankfurter Verein bei den Konkurrenzsängern beobachteten Verfahren die einzelnen Harzer Bauerchen mit einem entsprechend großen Stückchen Pappdeckel oben bedeckt und die Seitenwände der Bauerchen durch ein grünes Stückchen Tuch, welches am Pappdeckel befestigt wird, verhangen werden. Für die Konkurrenzsänger möchten wir eine solche anspruchslose Einrichtung nicht empfehlen, da sie, wie die Erfahrung gelehrt hat, eine starke Herausforderung für gewisse raublustige Liebhaber in sich birgt.

In Gegenden, wo die Zucht der Harzer Kanarien stark betrieben wird, mögen auch kleinere Städte in der Lage sein, eine Kanarien-Ausstellung alljährlich oder in längeren Zeiträumen zu veranstalten, sie werden indeß, wie die neuesten Erfahrungen aus Andreasberg bestätigen, weder auf eine starke Zusendung seitens auswärtiger Züchter, noch auf starken Fremdenbesuch mit Sicherheit rechnen können.

Die eigentlichen Geflügelausstellungen haben naturgemäß weniger gute Konkurrenzfänger aufzuweisen, sie sind aber durchweg stärker besucht; Harzer Konkurrenzfänger müssen auch hier von den übrigen Vögeln räumlich so abgesondert werden, daß eine Gefahr für den Gesang ausgeschlossen ist.

(Fortsetzung folgt).

Zum Vogelschutz.

Ueber die **Jagdschädlichkeit des Thurmfalk** schreibt Herr P. Oldörp aus Greifswald im „Weidmann". „Bei einer Suche im Herbst stieß mein sonst sehr zuverlässiger Hund ein Volk Hühner heraus, das in einer mit Weiden bestandnen sumpfigen Stelle wieder einfiel. Beim Näherkommen strich von da eine Wiesenweihe sowie ein Thurmfalk ab, erstre war mir leider zu weit und letztre Art schoß ich damals grundsätzlich nicht. Mein Hund fand die Hühner sofort, und ich holte mit dem rechten Lauf ein junges Huhn herunter, mit dem linken flügelte ich den alten Hahn. Auf diesen, der flatternd und laufend fortstrebte, stieß fast unmittelbar darauf der Thurmfalk, daß die Federn nur so stoben. Ich war ganz verblüfft und verjagte, anstatt zu laden und zu schießen, den Unberufenen durch Hinzulaufen, worauf er seinen Raub fallen ließ, dann aber einen Augenblick über demselben rüttelte und den Hahn nochmals schlug, doch scheiterte sein Versuch, ihn mit fortzunehmen, an dessen Schwere. Ich hatte inzwischen mein Gewehr geladen und feuerte auf den nun abstreichenden Raubvogel, natürlich in der Eile vorbei. Ein andres Mal ständerte ich von einem ausgewachsnen Volk auf ziemlich weite Entfernung ein Huhn unter dem rechten Kniegelenk, die übrigen strichen sehr weit fort und wir suchten ihnen nach, in der Hoffnung, sie noch auf unserm Jagdgebiet wiederzufinden. Ungefähr 100 Schritte vor der Grenze strich plötzlich ein Thurmfalk vor uns vom Sturzacker ab und bald darauf zogen unsere Hunde das Geläuf der Hühner an, die jedoch leider auf die Nachbarjagd hinübergelaufen waren. Als wir zurückkehrten, brachte mir mein Hund von der Stelle, wo der Falk abgestrichen, das krank geschoßne Huhn, dessen Kopf nebst Hals bis zum Körper bereits gekröpft waren; der Räuber der Lüfte muß also das kranke Huhn als solches erkannt und geschlagen haben. Im letzten strengen Winter belästigte auf dem Gutshof in Neuenkirchen ein Thurmfalk, der vom Storchnest auf der Scheune die Umgebung trefflich beäugen konnte, fortwährend die Tauben, wie auch Rebhühner, welche die nahen Futterplätze aufsuchten, ohne jedoch mit seinen Anschlägen Glück zu haben. Erstere waren durch dessen unermüdliche Nachstellungen schon so verschüchtert, daß sie den Schlag nicht mehr verließen. Der Störenfried beobachtete aber stets äußerste Vorsicht und ließ sich nie ankommen. Schließlich wurden, um ihn zu beseitigen, die Tauben aus dem Schlag gejagt, der Pächter, Herr N., stellte sich hinter einer Scheune und ich mich im Garten, gedeckt durch das Wohnhaus, an. Als nun die Tauben beim Storchnest vorbeikamen, stieß ihr Feind mit einmal von dort aus so stürmisch unter sie, daß ich glaubte, einen Sperber vor mir zu haben. Die ärmsten flüchteten in die offne Scheune hinein, worauf ihr Verfolger im pfeilschnellen Vorbeistreichen noch versuchte, aus einer Schar auf dem im Hof liegenden Strauchholz sitzender Sperlinge einen zu erwischen. Als dies ebenfalls mißlang, machte er sich an ein Volk Hühner, das mein Freund auf dem hinter der Scheune befindlichen Futterplatz aufgestöbert hatte. Letztere fielen in eine im Garten stehende Nadelholzgruppe ein, und der Falk beabsichtigte nun, seinen Platz im Storchnest wieder einzunehmen, bei welcher Gelegenheit ich ihn herunterschoß und in ihm ein ausgefärbtes Männchen des Thurmfalk (Falco tinnunculus, *L.*) feststellte. Mein hochverehrter Freund, Herr Major Alexander von Homeyer hier, dem ich diese Fälle erzählte, und der auf dem Gebiet der Ornithologie wol zu den ersten Kennern zählt, bat mich, dieselben zu veröffentlichen, da dem Thurmfalk viel mehr Schonung in Jägerkreisen zutheil würde, als er durch seine Räubereien verdiene".

Bemerkungen. Es ist nach meiner Ueberzeugung recht sehr zu bedauern, daß sich allenthalben und insbesondre in den hervorragenden Jagd- und Jäger-Zeitungen das Bestreben geltend macht, zahlreiche Thiere, namentlich Vögel, ohne weitres als schädlich zu bezeichnen, wol gar zu ächten, über welche Forschung und Wissenschaft noch lange nicht das letzte Wort gesprochen haben. Auf die wahrhaft unselige Amselfrage komme ich hier demnächst noch weiterhin zurück; inbetreff des Thurmfalk kann ich nun aber folgende Bemerkungen nicht unterdrücken.

Aus der ganzen Darstellung des Herrn P. Oldörp ist zunächst zu ersehen — was im übrigen doch bereits allbekannt sein dürfte — daß der Thurmfalk gar kein bedeutsam gefährlicher Raubvogel sein kann; in allen von Herrn O. erzählten Fällen ergibt es sich unwiderleglich, daß dieser kleine gefiederte Räuber einen gesunden, lebenskräftigen Vogel, gleichviel welchen, garnicht zu schlagen vermag, sondern daß er sich vielmehr darauf beschränken muß, mit krankem, angeschoßnem oder sonstwie verkommenem kleinen Geflügel vorlieb zu nehmen. Ich bestreite keineswegs seinen Eifer und guten Willen, große und kleine Vögel zu rauben, aber aus der Angabe des Herrn P. — der im ganzen vortrefflich beobachtet — daß der Thurmfalk weder „einen Sperling, noch eine Taube zu erwischen" vermochte, geht denn doch als unbestreitbar hervor, daß er trotz seines besten Willens nicht schädlich sein kann. Wenn er die Tauben und die Sperlinge beunruhigt und selbst ein krankgeschoßnes Rebhuhn u. a. raubt, so steht dies doch in keinem Verhältniß zu der Nützlichkeit, die er durch Vertilgung von allerlei übelen Kerbthieren und kleinen Nagern entfaltet. Diesem Urtheil dürfte doch auch Herr Major Alex. v. Homeyer zweifellos zustimmen. Ich wende mich daher mit der Vorstellung und dringenden Bitte an die gesammte deutsche Jägerwelt, daß sie den Thurmfalk wie bisher einerseits als unschädlich und andrerseits als bedeutsam nützlich schonen möge! Dr. K. R.

Aus den Vereinen.

München. Die Ausstellung des Vereins für Vogelzucht und -Schutz (s. Nr. 44 d. J.) wird als Ausstellungsmaterial insbesondre die edlen Kanarien und fremdländischen Stubenvögel umfassen, ferner alle Hilfsmittel zu deren Pflege und -Zucht, sowie ornithologische Literatur. Für die Prämirungsvögel wird ein Standgeld von 1 Mk., für die Verkaufsvögel von 50 Pf. für die Nummer erhoben, für die übrigen Ausstellungsgegenstände 50 Pf. für jeden angefangnen □-Meter Raum. Als Verkaufs-Antheil kommen 10 Prozent in Abzug. Zur Belehrung des Publikums und zur Förderung des Vogelschutzes sollen auch alle Arten der einheimischen Vögel zur Ausstellung gelangen; dieselben sind vom Standgeld befreit, jedoch vom Verkauf, von der Prämirung und Verlosung ausgeschlossen; Aussteller kann Jedermann sein, auch Nichtmitglieder des Vereins, die in München oder dessen nächstem Umkreis wohnen. Gegenstände, welche auf den Vogelschutz Bezug haben, ornithologische Werke und Zeitschriften sind ebenfalls vom Standgeld frei. Anmeldungen sind bis zum 25. November an Herrn Jos. Deschler, Buchdruckerei-Besitzer in München, Reichenbachstraße 10, zu bewirken. Harzer Konkurrenzfänger sind bis zum 2., alle übrigen Vögel u. a. Ausstellungsgegenstände bis zum 4. Dezember an das Ausstellungs-Komite des Vereins für Vogelzucht und -Schutz, München im nördlichen Schrannenpavillon, einzuliefern. Den auswärtigen Ausstellern von Gesangs-, Gestalt und Farbenkanarien stellt der Verein Gesangskästen, bzl. Käfige zur Verfügung. Alle Prämirungsvögel sind unterhalb des rechten Flügels, die Verkaufsvögel äußerlich sichtbar mit Stempel-Abdruck zu versehen, welcher auch auf dem Anmeldebogen zu vermerken ist. Vereinsmitglieder übernehmen die Fütterung ihrer Vögel selbst; für die Verpflegung der auswärtigen Vögel sorgt der Verein; die Fütterung der einheimischen Vögel hat der unseren Lesern

bekannte, bewährte Vogelwirth, Herr Friedrich Arnold, übernommen. Als Preise kommen zur Vertheilung: je 2 Ehrenpreise à 15 Mk. für a) Harzer- und b) Gestalt- und Farbenkanarien und 1 Ehrenpreis von 15 Mk. für c) fremdländische Vögel, außerdem in allen drei Abtheilungen je I. Preise à 10 Mk., II. Preise à 5 Mk., III. Preise Diplome; für d) sonstige Gegenstände: I. sehr lobende Anerkennung, II. lobende Anerkennung und III. Anerkennung. Mehr als ein Geldpreis und ein Diplom werden an denselben Aussteller in einunderselben Klasse nicht vertheilt. Preisrichter-Eigenthum ist von der Prämirung ausgeschlossen. Als Preisrichter werden thätig sein die Herren: Lehrer J. Hellerer und Kaufmann K. Seffers in München für Gestalt- und Farben-, Bezirks-Hauptlehrer Fr. Niedermayr-Ingolstadt und Privatier Fr. Dornberger jun.-München für Harzer Kanarien; Optiker J. Rath und Apotheker K. Spieß in München für fremdländische Vögel; Generalarzt von Sicherer und das gesammte Preisrichter-Kollegium für sonstige Ausstellungsgegenstände. Alles Nähere besagt das Programm, welches nebst Anmeldebogen von Herrn Jos. Deschler zu beziehen ist.

Der **Chemnitzer Kanarienzüchter-Verein** veranstaltet vom 4. bis 7. Dezember d. J. seine sechste allgemeine Ausstellung von Kanarien und fremdländischen Vögeln, einschl. ausgestopfter Vögel sowie aller Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht und ornithologischer Werke, verbunden mit Prämirung und Verlosung; letztre nur in Kanarien. Anmeldungen müssen bis zum 20. November beim Vorsitzenden, Herrn A. Höhne, Blankenauerstraße 19, bewirkt werden und die Einlieferung der Ausstellungsgegenstände muß bis zum 1. Dezember „An das Ausstellungskomite des Chemnitzer Kanarienzüchter-Vereins im Gasthaus zur Linde“ geschehen. Gesangskasten, sowie Käfige für fremdländische Vögel stellt der Verein für auswärtige Aussteller zur Verfügung. An Stand- und Futtergeld wird erhoben: 1 Mk. 50 Pf. für jeden Vogel, der zu der Sammlung von 4 Köpfen gehört, welche zur Bewerbung um die Ehrenpreise ausgestellt wird, 1 Mk. für jeden weitern zur Prämirung angemeldeten Vogel, 50 Pf. für jeden zum Verkauf oder zur Verlosung angemeldeten Vogel, 60 Pf. für größere Papageien, 25 Pf. für das Par fremdländische Sing- und Ziervögel, 50 Pf. für den □-Meter Raum; größere Sammlungen fremdländischer Vögel nach Uebereinkunft. Für die auf der Ausstellung verkauften Gegenstände wird eine Abgabe von 15 Prozent des im Katalog angegebnen Kaufpreises erhoben. Für gute und gewissenhafte Pflege und Wartung der Vögel sorgt der Verein, übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für etwaige Unfälle während der Ausstellung oder auf dem Transport. Gegen Feuersgefahr sind indeß die Ausstellungsgegenstände versichert. Ebenso werden die fremdländischen Vögel in einem besondern Sal so untergebracht, daß sie unmöglich von den Kanarien gehört werden können. Als Futtermeister sind bewährte alte und tüchtige Züchter gewählt. Für die in gesanglicher Beziehung ausgezeichneten Kanarien werden vom Verein folgende Prämien vergeben: Als Vereins-Ehrenpreise: die goldene Medaille mit Lorberkranz und Diplom für die beste Sammlung der Ausstellung; die silberne Medaille mit Lorberkranz und Diplom für die zweitbeste Sammlung der Ausstellung; die bronzene Medaille mit Lorberkranz und Diplom für die drittbeste Sammlung der Ausstellung; ferner I. Preise à 10 Mk. und Diplom, II. Preise à 5 Mk. und Diplom, III. Preise nur Diplom. Die Vertheilung der Ehrenpreise bedingt, daß mindestens eine Sammlung, bestehend in vier Vögeln, angemeldet und genau bezi ffert (von 1 bis 4) eingesandt werde und daß die Sammlung einen ersten Preis errungen haben muß. Jeder Aussteller kann mehrere Sammlungen, sowie über dieselben beliebige Zahl von Vögeln zur Prämirung anmelden. Den prämirten fremdländischen Vögeln werden ebenfalls silberne und bronzene Medaillen vom Verein zuerkannt. Gestiftete Privat-Ehrenpreise sind: a) für Kanarien: Die große silberne Medaille für die beste Knorre im Stamm; die silberne Medaille für die schönste gebogene Hohlrolle mit übersetzter Pfeife im Stamm; die bronzene Medaille für die reinste Klingel im Stamm; die silberne Medaille für die beste Gesammtleistung eines Mitglieds vom Verein; b) für fremdländische Vögel: Ein wundervoll geschnitztes Rauchservice für den bestsprechenden Papagei. Ferner kommen für die bestprämirten Vereinsmitglieder noch verschiedene werthvolle Geschenke zur Vertheilung. Die Prämirung findet am 2. und 3. Dezember durch auswärtige Preisrichter ohne Katalog nach dem Punktir-System statt. Preisrichter-Eigenthum ist von der Prämirung ausgeschlossen. Zur Verlosung kommen nur gute und preiswürdige Hähne bis zum Preis von 10 Mark. Die anzukaufenden Vögel werden auf ihren Gesundheitszustand und ihren Gesang geprüft, und dem Ankaufs-Komite steht das Recht zu, den bewirkten Ankauf von Vögeln, bei denen sich später noch grobe Fehler herausgestellt haben, wieder rückgängig zu machen. Aussteller von mehr als 20 Vögeln werden beim prozentualen Ankauf zur Verlosung zunächst nur bis zu dieser Zahl berücksichtigt. Die Verlosung findet am 7. Dezember statt. Lose à 50 Pf. sind durch den Vorsitzenden, Herrn A. Höhne, zu beziehen. Alles Nähere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen ebenfalls vom Herrn Vorsitzenden zu beziehen ist.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht zu Bautzen und Umgegend vom 3. bis 6. Dezember d. J. in Bischofswerda. Schluß der Anmeldungen am 20. November. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Otto Enax in Bischofswerda.

Ornithologischer Verein in Basel am 25. März 1887.

Anfragen und Auskunft.

Frau Fr. Dresler: Wenn die Graudrossel sich von den Beschwerden der Reise im erbärmlichen kleinen Käfig seit dem ‚Herbst‘ (doch wol einem bis zwei Monaten?) bisjetzt noch nicht erholt hat, so liegt das offenbar daran, daß sie entweder innerlich krank ist oder von Ihnen nicht sachgemäß verpflegt wird. In letztrer Beziehung kann ich nur sagen, daß ein solcher Vogel, zumal wenn er abgezehrt ankommt, bei bloßen Ameisenpuppen und Mehlwürmern sich nicht gut erholen und für die Dauer erhalten kann. Mein Rath geht also dahin, daß Sie vor allem mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel) anschaffen und den Vogel nach den Anleitungen desselben verpflegen. Der Mangel an Beweglichkeit und insbesondre die Steifheit in den Beinen kann auf mehreren Ursachen beruhen; zunächst könnte es lediglich große Schwäche, bzl. Erschöpfung sein, sodann ein inneres Leiden (Leber- oder Milzkrankheit) oder schließlich auch Rheumatismus. Ihr Verfahren, den bedauernswerthen Vogel vermittelst einer Spritze mit Wasser zu besprengen, ist ein durchaus verkehrtes und kann dem armen Vogel nur arge Pein verursachen. Da sieht man recht, wie nothwendig es ist, daß die Liebhaber an dem kleinen Betrag von 5,25 Mk. nicht knausern — sie könnten sich einerseits den Vorwurf arger Thierquälerei ersparen und ihre Lieblinge gesund und munter erhalten, somit andrerseits keine Enttäuschung, sondern nur Freude an ihnen erleben.

Herrn Otto Gebhardt: Beim besten Willen kann ich Ihnen die gewünschte Auskunft nicht geben, denn das Pappschächtelchen kam hier wol an, auch war etwas Watte darin, doch kein Orangebäckchen; — soweit habe ich es indessen noch nicht gebracht, daß ich einen Vogel untersuchen könnte, den ich nicht erhalten habe. Wahrscheinlich ist von der runden Schachtel während der Postsendung der Bindfaden abgeglitten und so der Vogel verloren gegangen. Im übrigen vermag ich auch dann nur zuverlässigen Bescheid zu geben, wenn ich über alle obwaltenden Verhältnisse genaue Auskunft bekomme. Sie sagen zwar, es sei nicht möglich, daß der Vogel infolge schlechter Ernährung zugrunde gegangen, denn Sie versorgen Ihre Vögel selbst, auch befinde sich das übrige kleine Gefieder sehr wohl; — trotzdem gehören zur richtigen Beurtheilung von Erkrankungs- und Todesfällen immer recht genaue Angaben über die Verpflegung, am besten unter Bezugnahme auf das eine oder andre meiner Bücher, in diesem Fall „Die Prachtfinken“.

Herrn L. E. D.: 1. Die Liebhaberei für Kanarien von Holländerrasse ist in der letztern Zeit bei uns in Deutschland sehr erkaltet. Wenn noch hier und da einige gute Vögel gezogen werden, so sind dieselben regelmäßig hier im Anzeigen-

theil ausgeboten. Wollen Sie darauf indessen nicht warten, so wenden Sie sich an Herrn L. van der Snickt, Brüssel, rue Fossi aux Loups 3 oder an Herrn Donny-Sapin in Brügge, dessen nähere Adresse ich augenblicklich nicht weiß, der jedoch seine Holländer Nachzucht auch stets hier annonziren zu lassen pflegt. 2. Außer der doch immerhin eingehenden Anleitung zur Züchtung der Holländerkanarien (wie auch aller übrigen Rassen) in meinem Buch „Der Kanarienvogel", fünfte Auflage, werden Sie keine ausführliche Mittheilung auf diesem Gebiet finden, wenigstens nicht in deutscher Sprache. Ich habe aus Originalquellen geschöpft (Mittheilungen der obengenannten Herren u. A.), und wo sonst Aehnliches gegeben, ist es wol regelmäßig nur aus meinem Buch entnommen. 3. Wünschen Sie Nachweise inbetreff der englischen oder französischen Literatur auf diesem Gebiet, so will ich Ihnen auch solche gern geben. 4. Die Gedichte von Welker, welche A. E. Brehm in seinen ersten hochpoetischen Vogelschilderungen oft zum Motto genommen, sind meines Wissens handschriftliche Mittheilungen gewesen und niemals in einem Bändchen gesammelt erschienen.

* Herrn Eduard Forster: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel) finden Sie unter den verschiedenen Benennungen der Sylvia atricapilla auch den Namen Capriote. Manche Vogelkundigen halten diesen Capriote aber für eine besondre Art, Sylvia Heineckeni, und es ist bisjetzt noch nicht mit Sicherheit entschieden, ob Art oder nur Spielart.

Frage: Zuerst muß ich Ihnen, hochgeehrter Herr, als einen außerordentlichen Züchtungserfolg von einem Pärchen Zebrafinken mittheilen, daß dasselbe in drei Bruten hintereinander 19 Junge großgezogen hat. Ich habe dem Heckpar jetzt auf einige Zeit die Nistgelegenheit entzogen, damit es sich erholen kann.

Ein Par Junge der ersten Brut hielt ich abgesondert in einem Käfig mit Nistkasten bis zur völligen Ausfärbung. Als vor einiger Zeit der Käfig gereinigt werden sollte und ich den Nistkasten untersuchte, entdeckte ich zu meinem Erstaunen in demselben ein Junges, welches eben der Schale entschlüpft war. Das Par, welches dann kaum 9 Wochen alt war, hatte 2 Eier gelegt und bebrütet. Das einzelne hervorgekommene Junge hat nur vier Tage gelebt.

Garkeinen glücklichen Erfolg habe ich jedoch mit einem Par Gürtelgrasfinken gehabt, welches drei Gelege von 6 Eiern hintereinander bebrütet, aber jedesmal die Jungen, wenn sie 2 oder 3 Tage alt waren, aus dem Nest geworfen hat. Von der letzten Brut haben sie ein Junges acht Tage gefüttert und dann auch wieder das böse Spiel wiederholt. Kann hier vielleicht der Genuß von zu viel Ameisenpuppen die Ursache sein, denn dieselben bot ich, als Junge vorhanden waren, zuerst frisch und später angequellt, soviel sie nur nehmen wollten. Ich muß noch erwähnen, daß 2 Tage nachher, als die erste Brut aus dem Nest geworfen wurde, schon wieder ein Gelege von 6 Eiern kam.

In diesem Sommer bezog ich von Fräulein Christiane Hagenbeck ein Par blauflügelige Schönsittiche. In Ihrem großen Werk: „Die Papageien" ist die Färbung von Männchen und Weibchen übereinstimmend angegeben. Bei meinem Par ist aber ein gut bemerkbarer Unterschied im Geschlecht zu sehen. Das Männchen ist augenscheinlich weniger groß und ist die Färbung an Unterbrust auch mehr gelblichgrün als beim Weibchen. Auffallend ist es, daß das Erstre dem letztern gegenüber sehr bösartig sich zeigt und es stets mit grimmigen Bissen verfolgt. Ist hier Hoffnung auf ein gutes Heckpar vorhanden?

Ein Männchen Nonpareil, welches ich schon 1½ Jahr besitze, athmet schnell seit Empfang, singt übrigens und ist völlig gesund und munter. Was hat es zu bedeuten?

H. Verbockelt.

Bücher- und Schriftenschau.

Julius Völschau, „Die Hühnerzucht". Ein Leitfaden für angehende Züchter. Anlage der Hühnerställe, Anschaffung von Hühnern, Fütterung derselben, das Brüten, das Aufziehen der Küchlein, die Behandlung erkrankter Thiere nebst kurzgefaßter Beschreibung der bekanntesten Hühnerarten. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage (Hamburg, J. F. Richter, 1887).

Als dies kleinere Werkchen von Völschau erschien, wurde es als Leitfaden oder besser gesagt, als praktische Anleitung zur, wenn ich so sagen darf, alltäglichen Hühnerzucht willkommen geheißen, denn der Verfasser ist ja erfahrner Züchter und seine schlichte Darstellungsweise war gerade für die Anfänger am meisten zusagend. So liegt es nun schon in der dritten Auflage vor, und auch diese darf ich meinerseits bestens empfehlen. Dr. K. R.

„Westfalens Thierleben. Die Vögel in Wort und Bild". Herausgegeben von der zoologischen Sektion für Westfalen und Lippe unter Leitung ihres Vorsitzenden **Professor Dr. H. Landois.** Mit 1 Titelbild, 13 Vollbildern nach Originalzeichnungen in Holzschnitt und zahlreichen Text-Illustrationen. (Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh, Paderborn und Münster, 1886).

In der vierten, fünften und sechsten Lieferung liegt der Schluß des Werks, auf welches ich hier bereits mehrfach empfehlend hingewiesen habe, vor. Vor allem muß ich wieder hervorheben, daß bis zum Schluß hin aus jeder Zeile die volle Kenntniß des Fachmanns sich ergibt und daß das Werk somit als eine werthvolle Bereicherung der populären ornithologischen Literatur gelten darf. Gern erkenne ich zugleich an, daß die beigegebenen Abbildungen und zwar ebensowol die Vollbilder, als auch die Holzschnitte im Text jetzt fast durchgängig vortrefflich sind, während sie in den ersten Lieferungen hier und da zu wünschen übrig ließen. So bildet das Buch eine schätzenswerthe Lokal-Naturgeschichte der Vögel, und als solche wird sie zweifellos dankbarste Aufnahme finden. Besonders werthvoll ist noch der Anhang ‚Westfälisch mundartliche Namen und Sprüche über Vögel' und ‚Westfälisch plattdeutsche Sprichwörter über Vögel'. Dr. K. R.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 45: Zoologie: Züchtung der Ringelnatter in der Gefangenschaft. — Zur Großflosser-Zucht. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: IX. Der Betrieb der Aquarien (Fortsetzung). — Botanik: Die schönsten und ausdauerndsten Kakteen, ihre Anzucht und Vermehrung im Zimmer (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Anleitungen: Mein Aquarium (Schluß). — Das Biegen der Zweige; Der Götterbaum; Geoginen in Töpfen. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Bücher- und Schriftenschau. — Berichtigung. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 44: Todesanzeige. — Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Altes und Neues aus dem verflossnen Jahr. — Gemönchte doppelkuppige Trommeltaube. — Tauben-Ausstellung in Budapest. — Das Gesetz der Vererbung (Fortsetzung). — Konservirte Eier. — Vereinsangelegenheiten: Düren. St. Johann a. d. Saar. Zwickau. Frankfurt a. M. — Kleinere Mittheilung. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Ein Rothkehlchen als Lehrmeister des großen Königs. — Inserate.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 45. Magdeburg, den 11. November 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Seuche unter den Gänsen.

Ueber die Krankheit, welche gegenwärtig unter den Gänsen herrscht, berichtet die „Vossische Ztg.“ Folgendes. Nach den angegebenen Merkmalen zu schließen, haben wir es hier mit keiner neuen Seuche, sondern mit jener Krankheit zu thun, die unter dem Namen „Geflügelcholera“, „Geflügeltyphus“ oder „Hühnerpest“ in den Kreisen der Federviehzüchter bekannt ist und die schon manchen schönen Bestand ausgedehnter Geflügelhöfe heimgesucht hat. Sie befällt außer Gänsen auch Enten und Puten und namentlich die Hühner, selten Tauben, entsteht durch Aufnahme von Pilzsporen ins Blut und ihr Verlauf bei einem Huhn u. a. ist gewöhnlich so rasch, der Tod erfolgt so bald (unter Zuckungen), daß der Unkundige nicht selten an Vergiftung glaubt; oft nehmen die Kranken fast bis zum Tod noch Futter auf. Bei aufmerksamerer Beobachtung gewahrt man als Krankheitserscheinungen: Durchfall, erschwertes, beschleunigtes Athmen, Taumeln oder Beinschwäche, thränende Augen, glasigen Schleim im Schnabel, der Kopf wird beim Tod nach dem Rücken oder nach der Brust gezogen. Da diese ansteckende Krankheit dadurch ausbricht, daß das Geflügel Nahrungsstoffe aufnimmt, die mit dem Ansteckungsstoff (Mikrokokken) verunreinigt sind, so läßt sich ihrer Weiterverbreitung vorbeugen, wenn man Trinkgefäße, Futternäpfe und Wasser des eingesperrten Geflügels stets rein hält, den Koth, in welchem die Thiere die Krankheitserzeuger mit absetzen, häufig sammelt und verbrennt, die erstkrankten Vögel tödtet und verbrennt, die gesunden sofort absondert und deren Pflege einer besondern Person überträgt, ferner Ställe und Geräthe, nachdem alles Holzwerk etwas abgehobelt worden, mit heißer Lauge reinigt, dann mit 10prozentiger Karbolsäurelösung desinfizirt oder ausschwefelt, den Boden der Laufräume umgräbt und ebenfalls wiederholt desinfizirt. Dem Geflügel ist nach Ausbruch der Seuche nur bestes Futter (Gerste, Brot u. drgl.) und ins Trinkwasser wochenlang Eisenvitriol (2—3 Gramm auf 1 Liter) zu geben. Es empfiehlt sich, um sich Gewißheit über die Krankheit zu verschaffen, die erstkrankten Thiere von einem Sachverständigen untersuchen zu lassen.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1749] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Prima Harzer Roller-Kanarien
versendet das Stück von 6—20 ℳ. [1750]
Carl Kastenbein, Klausthal a./H.

Ein Par prachtvolle **Dompfaffen**, gutes, bewährtes Zuchtpar, unter Gewähr für 10 ℳ, einschließlich Verpackung, zu verkaufen. [1751]
Pet. Jos. Paggen, Aachen, Rheinprovinz.

ff. Harzer **Hohl-** und **Gluckroller**, lang- und tiefgehend, mit hübschen Flöten, dsgl. Weibchen (Stamm Trute), hat billigst abzugeben. [1752]
C. Thomas, Prem.-Lieut. a. D., **Bergzabern** (Pfalz).

Abzugeben: Zebrafinken, P. 5 ℳ, einzelne Weibchen, 3 ℳ, kleine Kubafinken, Par 12 ℳ, einzelne Weibchen, 6 ℳ, 1 Par gelbbunte Mövchen, 7,50 ℳ, 1 Par Diamantfinken, 15 ℳ. Tadellose Vögel. [1753]
Max Wolf, Osterode am Harz.

Getrocknete Ameiseneier,
beste gereinigte, à Liter 60 ₰. [1754]
Joh. Comes in **Kinheim** bei Uerzig, R.-B. Trier.

Habe von meinen **vorzüglichen, vielfach mit ersten und zweiten Preisen prämirten, Trute'schen**
Hohl-Rollern,
im Preis von 9 bis 12 ℳ, Weibchen das Stück 1 ℳ, wieder abzugeben. [1755]
Emil Neustadt, Berlin, Neue Friedrichstraße 99.

Günstiges Angebot. [1756]
Habe zu verkaufen: 1 Heckbauer, 72 cm lang, 40 cm tief, 50 cm hoch, mit 6 Nistkasten, zum Anhängen, 6 ℳ, 2 Käfige, 70 cm lang, 42 cm hoch, 30 cm tief, passend für Drosseln, à 4 ℳ, 6 Käfige, 50 cm lang, 32 cm hoch, 24 cm tief, à 3 ℳ; 1 Dachshund, echte Rasse, Rüde, schwarz, schön gezeichnet, 6 Monate alt, stubenrein, 15 ℳ; 1 Teschin, noch neu, mit Patronenauswerfer, 18 ℳ. Sämmtliche Käfige sind mit Leinwanddecke, Blechschieber, Eichenanstrich und alle sind im besten Zustand. Packung frei. Versandt gegen Nachnahme.
Georg Richter, Freiberg (Sachs.), Buchstraße 18.

Vogelbauer
liefre billigst. Illustrirte Preislisten kostenlos und postfrei.
[1757] **Aug. Schütz, Klausthal a. Harz.**

Feine Harzer Roller,
eigne Zucht, mit Hohlrolle, Klingelrolle, Knorre und feinen Pfeifen, versendet unter Nachnahme von 12, 15 und 18 ℳ, Weibchen 1 ℳ 50 ₰. Verpackung 1 ℳ [1758]
Wilhelm Overbeck, Wernigerode a. Harz,
Mühlenkult 127.

Gute Hohlroller,
lang und tief gehend, ohne Fehler, verkauft von jetzt ab à 12 und 15 ℳ, Weibchen à 2 ℳ [1759]
Ferd. Kleeberger, Buchhändler, **Speyer.**

O. Beyer's Goldfischzucht, Altenburg,
empfiehlt Goldfische, 100 Stück 8, 10—16 ℳ, Goldschleie, 100 Stück 12 ℳ, Goldorfen, 100 Stück 7 ℳ, Silber- oder Sonnenfischchen, 500 Stück 6 ℳ [1760]

Bin gezwungen mein. echt, 2 Jahre alt. Harzer Edelroller, mit höchst selt. schön. Touren, zu verk. für nur 20 ℳ, ferner 1 Graudrossel, 2 J. im Käfig, mit rein. Wachtel- u. Nachtigalenschlag, 8 ℳ, geg. Nachn.; wenn beid. Vögel mein. Schreiben nicht entsprech., nehme nach 8 T. zurück; 1 vollst. fingerz. Eichhörnchen, z. Sp. f. Kind., 5 ℳ. [1761] **A. Reuther, Koburg**, Ob. Hahn 34.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes reil.**, 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.**, 100 St. 30 Mk., **Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Axolotl, Olme** gibt billigst ab
Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.
Preisliste kostenlos und postfrei. [1762]

Ameiseneier,
getrocknete **1886er**, prima Qualität, à Kilo 2 ℳ, 5 Kilo (Postpacket) 8,50 ℳ, versendet [1763]
Georg Andreas, Samenhdlg., **Frankfurt a. Main.**

Mehlwürmer, Pfd. 4,50 ℳ einschl. Verp., empfiehlt
[1764] **Georg Maercker, Berlin C.**, Wallstr. 97.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),
hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1765]

[1766] **Prima getrocknete Ameiseneier**
empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm**, à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [1767]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpack. 5,50 *M.* empfiehlt [1768]
A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 Mk.; best. **Leim**, fürs Pfund 3 *M.*; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 *M.*; Netzfallen, **Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [1769]
Theodor Franck in Barmen.

C. G. Vodel, Leipzig,

Eutritzscherstraße 2 und 4.

Der Versandt meiner **Harzer Kanarien**, wovon die Zuchtvögel auf allen **größeren Ausstellungen** mit den **höchsten Preisen** prämirt wurden (**Leipzig 1885 goldene Medaille**), beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [1770]



Specialität!!
Gesangs-Kasten
von Holz in verschiedenster Konstruktion einschl. verz. Einsatzbauer vollständig von 2,00 *M.* an (wie Zeichnung) empfiehlt [1771]
J. G. Peissel, Eschwege.
Reich illustr. Preis-Verzeichnisse kostenlos u. postfrei.

Brillen-Vögelchen,

ein gut eingewöhntes, gesundes Par, sucht zu kaufen [1772]
E. Diehl, Frankfurt am Main, großer Kornmarkt 4.

Mehlwürmer,
Ameiseneier,
Universalfutter,
Garnelenschrot, [1773]
sowie alle anderen Sorten **Vogelfutter** zu Tagespreisen.
Schweidnitz. **Adolph Greiffenberg.**

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56,
verkauft: Goldfische, 100 St. 12 und 16 *M.*, Goldschleie, 100 St. 30 *M.*, Goldorfen, 100 St. 16 *M.*, Welse, 100 St. 50 *M.*, Schildkröten, 100 St. 18 *M.* [1774]

Bekanntmachung.

Den vielen Anfragen gemäß, theile hierdurch mit, daß der Versandt meiner **Kanarien** mit tiefer **Knorre, Hohl-** und **Klingelrolle**, wie bekannt in Köln am Rhein u. a. mit der **goldenen Medaille** prämirt, bei bekannter Reellität begonnen hat, dsgl. ff. **Zuchtweibchen**, à 2 *M.* [1775]
Gustav Rudolph, Kanarienzüchterei,
Berlin SO., Kottbuserstraße 14.

Große schneeweiße
Stiglitz-Männchen,

wahre Ausstellungsvögel, liefert sofort **jedes** Quantum, Dutzend 10 *M.*, 100 Stück 80 *M.* mit Verpackung, Weibchen 100 Stück 40 *M.* [1776]
„Ornis" Prag, 731 II.

Gelbmantelloris, Par 80 *M.*, fingerzahme, Par 90 *M.*, schöne junge, fingerzahme, kleine Gelbhaubenkakadus, à 25 *M.*, fingerzahme, gelbbürzelige, arabische Büllbülls, Männch., 18 *M.* Gegen Freimarke vollkomm. Verzeichniß. Versandt prompt unter Gewähr. [1777]
Franz Petzold, Prag 28/II.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,00 *M.* [1778]
C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Gesucht. Je ein gesundes Par schwarzk. Zeisige und lauchgrüner Papageiamandinen. [1779] **Ad. Arter, Zürich.**

2 Par braunb. **japan. Mövchen**, 1 Par **Blauelsterchen**, 1,0 **Silberfasänchen** gegen ein ff. garantirtes Zuchtpar **Nymfensittiche** zu tauschen gesucht. [1780]
G. Koch, Halle a. S., Harzg. 8.

Myoxus avellanarius,

Stück 3 *M.*, bei [1781]
Th. Mayer, Streitberg (Bayern), Haus Nr. 46.

Viele an: Gesunde Pflaumenkopfsittiche, Par 35 *M.*, Weibchen, 18 *M.*, Weißohrsittiche, 10 *M.*, 1 Männchen Epaulettenstar, 12 *M.*, rothst. Büllbüll, 15 *M.*, Klarinettenvogel, 35 *M.*, alles gute Sänger, 1 richtiges Par Salonkakadu, prachtvoll, 60 *M.*, schöne Gebirgsstiglitze, Männchen, 1,50 *M.*, Schwarzköpfe, 3,50 *M.*; praktische Bauer für insektenfress. und andere Vögel billigst. Anfragen und Preisliste meines Lagers von Vögeln, Hühnern und Tauben gegen 10 Pf.-Marke.
[1782] **Jean Götz, Günzburg a. D.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1783]
Harzer Kanarienvögel.

1 **Rebhuhnhahn**, vollständig gezähmt, ruft fleißig im Käfig, 6 *M.*, 1 **Reiher**, sehr zahm, 5 *M.*, 1 dsgl., an Federvieh, Hund und Katzen gewöhnt, 10 *M.*, 1 **Wachholder-** und 1 **Weindrossel**, ♂, für 2 *M.* 50 ₰, 4 **Stare**, ♂, fleißige Naturfänger, à 2 *M.*, 1 **Dohle**, 1 *M.* 50 ₰; 1 wolfsfarb. **Schäferhund**, 1 Jahr, Rüde, guter Rattenfänger, sehr schöner Hund, ohne Untugenden, 25 *M.*, eingejagte **Frettchen**, à 15 *M.*, **Uhu**, zahm, sauber gehalten, 50 *M.* [1784]
Emden in Ostfriesland. **Edm. Pfannenschmid.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 46. Magdeburg, den 13. November 1886. XV. Jahrgang.

Inhalt:

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Schneeammer.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Am Reiherstand (Schluß).
Ueber Kanarien-Ausstellungen und -Prämirungen (Preis-Schrift; Fortsetzung).
Ofen für Vogelliebhaber.
Vogelkrankheiten.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: St. Johann a. d. Saar; Zwickau; Frankfurt a. M.
Anfragen und Auskunft. — An die Leser.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Ueberaus erfreulich ist es, daß wir, trotz des angeblichen Zurückgehens der Vogelliebhaberei und des vermeintlich so sehr stockenden Handels, von immer neuen Einführungen bisher noch garnicht oder höchst selten zu uns gelangter Arten berichten können. Und zwar haben namentlich in letzter Zeit gerade deutsche Händler unsere Liebhaberei wieder in dieser Weise bereichert und auch Abnehmer für die Seltenheiten gefunden.

Diesmal sind es die Gebrüder Reiche in Alfeld bei Hannover, welche eine Prachtfinkenart zum erstenmal lebend eingeführt, von der dies kaum zu hoffen war, da sie selbst in den meisten Museen noch fehlt. Es ist die dreifarbige Papagei-Amandine (Spermestes trichroa, *Kittl.*), welche die genannte Großhandlung in 3 Pärchen erhalten hat. In meinen Werken „Die fremdländischen Stubenvögel" I und „Die Prachtfinken" habe ich Folgendes geschrieben: „Ein Prachtfink, der vorzugsweise geringe Aussicht einer Einführung im lebenden Zustand bietet, weil er sogar in den meisten Museen noch kaum vorhanden ist, sei hier dennoch angefügt, da der Reisende von Kittlitz eine Schilderung seines Freilebens gegeben, mit welchem das aller Verwandten, namentlich das der nächststehenden lauchgrünen Amandine, zweifellos übereinstimmen wird: Dieser schöne, kleine Vogel ist in seiner Heimat, der Insel Ualan, weniger selten, als er seiner Schlauheit und versteckten Lebensweise wegen erscheint. Er lebt einzeln (wol pärchenweise) fast überall, wo Pflanzungen von Bananen u. drgl. sind, hält sich hier gern niedrig an der Erde im Verborgnen. Wenn er aufgescheucht wird, fliegt er sehr weit und läßt dabei seinen Lockton, ein scharfes und feines „zitt, zitt" hören. Einen Gesang vernahm der Forscher nicht. Seine Nahrung sind kleine Sämereien, besonders die Samen einer Distelart. Die Geschlechter scheinen nicht verschieden zu sein. Das Gefieder ist einfarbig schön papageigrün mit blauen Wangen und düster blutrothem, keilförmig zugespitzten Schwanz; Schnabel schwarz; Auge dunkelbraun; Beine hell fleischfarben; Größe 12 cm."

Die Einführung dieser dritten Art der Papagei-Amandinen ist um so interessanter, als die Gebr. Reiche zugleich die äußerst seltne, von Herrn Wiener in London bereits mehrfach gezüchtete und hier dann geschilderte (Jahrgang 1877) eigentliche Papagei-Amandine (Spermestes psittacea, *Gmel.*) in 10 Pärchen empfangen haben. Auch Fräulein Hagenbeck in Hamburg hat die letztre erhalten. —

Noch ein seltner Star ist durch die Gebr. Reiche eingeführt, der schwarzkehlige Trupial (Sturnus gularis, *Licht.*), den ich im „Handbuch für Vogelliebhaber" I wie folgt beschrieben: Kopf, Unterrücken, Bürzel und ganze Unterseite glänzend orangegelb; Zügelstreif ums Auge, Kehle, Schultern und Flügel tiefschwarz, letztrer mit weißer Querbinde; Schnabel schwarz; Auge hellgelb; Füße horngrau. Größer als der europäische Star. Weibchen mir unbekannt, soll nur kleiner sein. Von den Verwandten durch die schwarze Kehle leicht zu unterscheiden. Heimat: Südmexiko und Guatemala. D. R.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Der Schneeammer (Plectrophanes nivalis, *Meyer.*, Snow Bunting).

Von H. Nehrling.

Wenn man den Winter über im Süden weilt, unter Orangenbäumen, Magnolien und Palmen wandelt, herrliche Kamelien, immergrüne Azaleen, indische Rhododendren, Gardenien und eine Fülle anderer immergrüner Sträucher und Bäume sich aufs schönste entfalten sieht, wenn man zwischen prächtig belaubten Dracänen, den wunderlichen Formen der Kakteen, herrlichen Amaryllideen, duftendem Heliotrop und Rosen, feurigblühenden Geranien und Hibiskus einhergeht und dazu die frische, stärkende Golfluft einathmet, dann wünscht man sehnlichst, daß es immer so bleiben möchte. Doch, erfüllt sich dieser Wunsch, ist man jahrelang genöthigt, den Winter im Süden zu verbringen, dann tritt bei fast jedem Nordländer eine gewisse Sehnsucht nach einem Winter mit Schnee und Eis ein. Man gedenkt der wirbelnden Flocken, des die Wangen frisch und roth färbenden eisigen Nordwestwinds, des kalten Weihnachtsabends mit seinen Freuden, der gemüthlich warmen Wohnstube. Ja, auch der nordische Winter hat seine Anziehungskraft. Das habe ich oft im Süden erfahren müssen. Wol sind die Bäume des nördlichen Walds längst blätterlos, und nur der Nadelwald prangt im düstern Grün. Die gefiederten Sommerbewohner weilen schon längst fern im Süden und auch die nördlichen Schnee-, Busch-, Kron- und Fuchsfinken sind südlicher gezogen. Immer eisiger fegen die starken Nord- und Westwinde über Prärien und Stoppelfelder, auf den Seen und Teichen bildet sich Eis, und Schneeflocken wirbeln dicht herab. Bald ist der Boden in seinen winterlichen Mantel gehüllt. Still und öde ist freilich die weite Fläche, aber es wird nicht lange so bleiben. Schnellen, gewandten Flugs erscheinen plötzlich, Schneeflocken gleich, zum größten Theil weißgefärbte Vögel in überaus dichten Scharen, welche sich auf den Stoppelfeldern Wiskonsins und auf den Prärien des nördlichen Illinois niederlassen. Es sind Schneeammern (Snow Buntings, Snow Flakes), welche aus dem hohen Norden kommend, sich zu Millionen über den nördlichen Theil der Union, südlich bis Kentucky, verbreiten und hier während der kalten Jahreszeit, wenn wir nur noch selten gefiederte Lieblinge erblicken, unserm öden Landschaftsbild einen besondern Reiz verleihen.

Sie erscheinen etwa Mitte Dezember oder auch erst im Januar, gewöhnlich kurz vor Eintritt starker Schneestürme oder großer Kälte, weshalb sie gewissermaßen als Wetterpropheten gelten können. Ihre Heimat verlassen sie erst dann, wenn der Schnee die Erde so bedeckt, daß sie keine Nahrung mehr finden können. Gleich nach der Brutzeit scheinen sie sich zu großen Schwärmen zusammenzuschlagen, die sich zunächst in ihrer Heimat umhertreiben. Solange sie noch Futter finden, ziehen sie nicht fort, sobald dieses aber spärlich zu werden beginnt, wandern sie langsam nach dem Süden, und in ungeheuren Schwärmen überschwemmen sie dann die nördlichen Staten unsres Lands. In sehr milden, fast schneelosen Wintern kommen sie nicht oder doch nicht zahlreich vor, jedoch vergeht in Wiskonsin kaum ein Winter, in welchem man nicht große Schwärme beobachten kann. In dem genannten Stat habe ich sie in einer Reihe von acht Jahren regelmäßig jeden Winter beobachtet und auch später fast ebenso regelmäßig im nördlichen Illinois. Im südwestlichen Missouri habe ich sie nie gesehen. Die Zeit ihrer Ankunft ist von der Witterung und der Nahrung abhängig. Nie sieht man sie in waldigen Gegenden, sondern stets auf weiten, ebenen Feldern und Prärien. Nie setzen sie sich auf Bäume, Sträucher oder Fenzen. Dies sind sie von ihrer nordischen Heimat aus nicht gewöhnt, denn dort gedeiht kein Baum mehr, sondern nur verkrüppeltes Gestrüpp bedeckt den Boden. Am liebsten setzen sie sich auch während ihres Winteraufenthalts auf Steine und gefrorene Erdschollen. Doch sieht man sie kaum einen Augenblick still sitzen. Einer riesigen Welle vergleichbar, wälzt sich der Schwarm über den Boden dahin, immer weiter, ohne Ruhe und Rast. Ihr Flug ist überaus schön, leicht und kräftig und geht in einer großen Schlangenlinie. Wenn sie größere Strecken überfliegen, ist derselbe hoch, oft sehr hoch; wenn sie jedoch auf den grasreichen, jetzt schneebedeckten Prärien und Feldern nach Nahrung suchen, dann wälzen sich die Schwärme, die oft aus mehreren tausend Stück bestehen, dicht über den Erdboden hin, immer nur zum Theil sich niederlassend, indem die hintersten über die vorsitzenden hinwegfliegen. Es bietet einen fesselnden Anblick, die weißen, braungezeichneten Vögel über die winterliche Landschaft froh und wohlgemuth dahinfliegen zu sehen. Auch während der strengsten Kälte sind sie heiter, und nichts scheint ihr muntres Wesen stören zu können. Auf dem Boden laufen sie mit großer Gewandtheit lerchenartig umher. Eine sehr hervortretende Eigenschaft ist ihre Geselligkeit. Nie sieht man einzelne, sondern immer große Schwärme. Sie leben unter sich und mit anderen Vögeln sehr friedlich.

(Schluß folgt).

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid.

(Fortsetzung).

Der seit acht Tagen andauernde Nebel bei Ostwind führte so große Scharen von der Nebelkrähe her, daß man den Herbst dieses Jahrs wol als einen Nebelkrähenherbst bezeichnen kann. Wohin man sieht, überall Krähen. Ist man seit Jahren auch an diese Plage gewöhnt, so wird sie in diesem Jahr zu einer großen. Die Vermehrung dieser schädlichen Krähe ist mit jedem Jahr ersichtlicher, die schwarze Krähe nimmt ab, und sie scheint ihr schwarzes Kleid mit dem grauen Mantel vertauschen zu wollen. Einstweilen hat es damit noch gute Wege. Die hier in der Küstengegend erscheinende dürfte deutsches Bürgerrecht nicht beanspruchen können und da sie aus dem Osten kommt, auch dort zu Hause sein. Für gewerbliche Zwecke, namentlich zur Anfertigung von künstlichen Blumen, sollten meines Erachtens die Federn dieser Krähe zu verwenden, auch das Fleisch in der Küche zu gebrauchen sein. Was man auch dagegen einzuwenden vermag, vom Standpunkt des Drossel-, Lerchen- oder Schnepfenessers aus — bekanntlich nimmt man es mit diesen Leckerbissen nicht so genau, der Schnepfendreck gilt als größte Delikatesse — halte ich eine junge Krähe für ebenso schmackhaft wie das Fleisch einer Tauchente, eines Kibitz oder sonstigen Wasser- oder Sumpfvogels. Für den kleinen Mann wäre das Fleisch der Nebelkrähe ein billiges Nahrungsmittel zur Winterszeit und, in einem Topf mit Gemüse gekocht, jedenfalls nahrungshaltiger als ein Dutzend winziger Sperlinge. Der Schaden aber, den die Nebelkrähen vom November bis April den bestellten Feldern, dem Wild, allen jagd- und nicht jagdbaren Vögeln zufügen, steht in garkeinem Verhältniß zu dem geringen Nutzen, den sie durch Wegfangen einiger Kerfe und Mäuse schaffen. Ich habe mich bisher vergeblich bemüht, die Krähen zu verwerthen. Da sie daher weder geschossen, noch gefangen werden, steht ihrer Vermehrung nichts im Wege.

Der kleine Steißfuß war in den letzten Oktobertagen recht zahlreich und bis an die Deiche vorgerückt; er war auf allen Tümpeln zu finden.

Der Rohrsperling zeigte sich abends, auch die Kibitze zogen wieder sehr zahlreich durch, auf den Wiesen in der Nähe der Deiche beobachtete ich Trupps von 20 und 50 Köpfen.

Von der Alpenlerche traf am 2. November ein kleiner Schwarm ein. Seit der Zeit, daß ich diese Lerche genau beobachte, ist die Zugrichtung sich gleich geblieben. Der Uebergang erfolgte auch in diesem Herbst an derselben Stelle, wie in den vorhergehenden Jahren. Aus der zu- und abnehmenden Kopfzahl — diese ist mit geringer Mühe zu ermitteln — glaube ich den Schluß ziehen zu können, daß die ersten Ankömmlinge nur in Familien reisen und nach kurzer Rast weiter wandern. Der Aufenthalt richtet sich nach der vorhandnen Nahrung, welche aus allerlei Gesäme, den die See auswirft, besteht.

Der Drosselzug ist als beendet zu betrachten, den Schluß machen die Wachholderdrosseln, denen sich die letzten Schwarzdrosseln anschließen. Am 2. und 3. November langten die ersten Schwärme an; sie reist bekanntlich nicht nach ihrer nächsten Verwandten Weise, sondern gleich den Staren in Flügen, oft von erstaunlicher Kopfzahl. Eile hat sie nicht; sie liebt unsere ausgedehnten Kohlfelder, in denen sie auch übernachtet. Von allen Drosseln ist sie wol die vorsichtigste, sie vermeidet die Schlingen und überläßt den lockenden Köder der Schwarzdrossel.

(Fortsetzung folgt).

Am Reiherstand.

Von Dr. G. Simmermacher.

(Schluß).

In den Zeiten, in denen die Reiherbeize im Schwung war, war es natürlich, daß sich das allgemeine Interesse mit unserm Vogel vielfach beschäftigte. Je enger aber der Mensch mit der ganzen freien Natur oder nur mit einem ihrer Theile in Verbindung steht, um so leichter und bunter schlingt darum Fabel und Sage ihre Fäden. So wurde auch unserm Reiher gar manches angedichtet, was bei klarer Beobachtung und nüchterner Betrachtung nicht stichhaltig ist. Aus den verschiedenen Stellungen des Vogels wollte man das Wetter vorhersagen; von den Fischern sollte er geschont werden, weil er für sie ein Führer sei zu fischreichen Stellen; vom Falken ergriffen, sollte er auf dem Rücken liegend fliegen, um Schnabel und Füße gleichzeitig als Vertheidigungswaffen gebrauchen zu können; ja er sollte sogar unter Umständen blutige Thränen weinen und sein Fett endlich ein gutes Mittel sein, den Pferden die Augen durch Einreiben damit zu schärfen u. s. f.

Mit abnehmendem Interesse an der Reiherbeize werden auch die früher theuer bezahlten Schmuckfedern von Genick, Unterhals und Brustseiten aus der Mode gekommen sein und damit ihren Werth verloren haben. Der vom Vogel durch Fischraub angerichtete Schaden wird also durch nichts ausgeglichen. Das Fleisch junger Reiher soll zwar nach Dietrich a. d. Winckell wohlschmeckend sein, doch finde ich diese Angabe nirgends bestätigt. Jedenfalls ist das Fleisch alter Vögel nach Thran riechend und kaum genießbar.

Die Mittheilung einer merkwürdigen Erscheinung möge hier noch ihren Platz finden, die von mehreren Beobachtern ganz unabhängig von einander, aber übereinstimmend angegeben wird. Man fand nämlich wiederholt inmitten größerer oder kleinerer Reiherstände den Horst des Wanderfalk, jenes kühnen und gewandten Räubers, der, wie schon erwähnt, mit am liebsten als Beizvogel verwandt wurde. Worin hat dieses auffallende Zusammenleben seine Ursache? Daß der Vogel einfach deshalb seinen Horst unter den Reihern angelegt habe, um die Reiherbrut als

bequemes Futter für seine eigenen Jungen zu holen, ist wol kaum anzunehmen, denn von keinem der verschiedenen Schriftsteller, welche die btrf. Beobachtung mittheilen, werden diesbezügliche Bemerkungen gemacht, im Gegentheil zum Theil ausdrücklich darauf verwiesen, daß die beiderlei Vögel sich sehr wohl vertrugen. Nach der wahren Ursache dieses merkwürdigen Zusammenlebens haben wir also noch zu suchen.

Kleinere Vögel lassen sich offenbar durch die Anwesenheit der nistenden Reiher nicht stören, denn während wir unter einem Baum ausgestreckt dem Treiben der letzteren zusehen, hören wir in nächster Nähe den Ruf der Amsel, das Rukfen der Tauben, dort auf der Eiche treibt ein Star sein Wesen, hier verräth ein ganz frisches Spechtloch den Zimmermeister, da rutscht ein Kleiber am Baum auf und ab, und eben verschwindet ein Baumläufer in seiner Nisthöhle.

Dort finden wir auch einen Fuchsbau. Sollte Meister Reineke nicht hier in der wohlbegründeten Hoffnung seinen Wohnsitz aufgeschlagen haben, daß ihm hin und wieder von den Bäumen herab eine Beute in den Rachen fliegt?

Sehen wir nun noch einmal das eigne körperliche und geistige Wesen unsres Reihers an. Voll Aufmerksamkeit betrachtet der Beobachter den ruhig am Wasser stehenden oder vorsichtig fortschreitenden Vogel. Lange kann er den Bogen und Schwenkungen folgen, die der Reiher im blauen Aether beschreibt, um sich plötzlich auf einem dürren Ast niederzulassen. Durch alle diese Bewegungen vermag der Reiher, wenn auch nicht unsre warme Theilnahme oder Zuneigung zu erwecken, wie sein naher Verwandter, der Kranich, mit seinem geweckten, drolligen und doch selbstbewußten Wesen, seiner Anhänglichkeit an seinen Herrn, — so doch immerhin unser Interesse zu fesseln. Schlimmer steht es um seine geistigen Eigenschaften. Wir finden beim Reiher in dieser Hinsicht nur häßliche Züge. Kurz zusammengefaßt part sich bei ihm, wie anderwärts auch, Hinterlist und Tücke mit Scheu und Feigheit. Seine Nahrung erlangt er nur durch aufmerksames Lauern; am stillen Wasser stehend, packt er mit plötzlich herabfahrendem Schnabel den harmlos spielenden Fisch; am Mausloch lauernd trifft er im Nu die ahnungslos hervorkommende Bewohnerin. Sein Nahen kündet nicht, wie den kühnen Räuber, seine Stimme von weitem an. Die Beute wird nie im raschen Stoß oder im kühnen, offnen Kampf ergriffen. Klug stellt er sich am Wasser der Sonne gegenüber, damit sein Schatten nicht auf den Spiegel fällt und die Fische warnt; vorsichtig, mit leise gehobenen Füßen, schreitet er einher, plötzlich trifft der tückisch geschnellte, sicher zielende Schnabel sein Opfer.

Dieselbe Vorsicht, die er beim Fang der Beute anwendet, bewahrt der Reiher für seine eigne Sicherheit; nur schwer vermag sich der Jäger an den fischenden Vogel heranzuschleichen; lange ehe er es vermuthet, verfolgt bereits der Vogel alle seine Bewegungen mit den scharfen Augen. Ist der Jäger glücklich zum Schuß gekommen, so hat er sich noch davor zu hüten, daß er dem nicht völlig getödteten Reiher nicht zu nahe kommt, denn noch im Todeskampf bietet diesem sein spitzer Schnabel eine unheimliche Waffe gegen Jäger und Hund. Mit dieser Tücke verbindet sich, wie bereits bemerkt, Feigheit. Von mehreren Beobachtern wird unabhängig von einander berichtet, daß der auf den Aesten sitzende Vogel bei jedem Donnerschlag zusammenfährt. Daß er auf der Beize den abgerichteten Falken, den kühnen mit scharfem Schnabel und wuchtigen Klauen versehenen Räubern erliegt, ist nicht gerade zu verwundern, daß aber, wenn auch nur ausnahmsweise, wie eine Beobachtung Naumann's besagt, sich der kleine Sperber an den großen Vogel wagt, ja daß, und zwar nicht ausnahmsweise, sondern ganz regelmäßig, Krähen und Elstern die Eier vom augenblicklich unbesetzten Horst stehlen, sogar das brütende Weibchen von seinen Eiern verjagen, um sich die leckre Nahrung zu holen, daß die kleineren Kormorane die Reiher völlig von den Nestern vertreiben, um sich selbst darin festzusetzen, sind sicherlich Thatsachen genug, um die obigen Worte zu rechtfertigen, daß sich beim Reiher, wie gewöhnlich, Tücke und Feigheit vereint finden. Ein wirkliches Gefühl der Zusammengehörigkeit ist den Reihern ebenfalls fremd. Wol legen sie ihre Nester in großen Gesellschaften an, aber kein engres Band hält die einzelnen Pare zusammen. Warum raffen sie sich nicht auf, zum gemeinsamen Vertreiben der Eier- und Nesträuber, der Krähen, Elstern und Kormorane? Jedes Par sorgt eben einzig und allein für sich und seine eigne Brut.

Doch wir haben dem Treiben auf den Bäumen und in der Luft lange genug zugeschaut, das Wichtigste aus dem Leben unserer Vögel haben wir an uns vorüberziehen lassen. Es ist Zeit zum Aufbruch. Da tönt noch als neuer Frühlingsgruß der Ruf des Kukuks aus weiter Ferne. Wir schreiten heimwärts; am Waldessaum angelangt, sehen wir bereits die untergehende Sonne den abendlichen Himmel röthen, und die Singdrossel ruft uns den letzten Abschiedsgruß zu. — — —

In einigen Wochen kehren wir wieder zur selben Stelle zurück; wieder schweben die Reiher über den Gipfeln der Bäume, aber die Nester in den Kronen sind dem suchenden Blick fast völlig durch Laub verdeckt. Noch einige Zeit, und die Brut ist ganz beendet, alle Bande sind gelöst. Auf dem Reiherstand finden keine regelmäßigen Vereinigungen mehr statt; je weiter die Jahreszeit vorrückt, um so weiter ziehen die Reiher nach Süden; nur wenige bleiben im Winter bei uns, um ein dürftiges Dasein zu fristen.

Ueber Kanarien-Ausstellungen und -Prämirungen.

(Preis-Schrift).

Von W. Böcker in Wetzlar.

(Fortsetzung).

Mit jeder Kanarien-Ausstellung sollte eine Verlosung verbunden sein, selbst wenn es mehrere Kanarienzüchter-Vereine in einem Ort gibt und jeder Verein für sich ausstellt. Die Kanarienzucht ist für Deutschland von so hervorragender Bedeutung, daß sich die zuständigen Behörden nicht weigern sollten, die Vereine ihres Bezirks in der angegebnen Richtung zu unterstützen. Bedenklich ist die Sache auch nach keiner Seite hin; die Beträge für angekaufte Lose, welche die einzelnen Liebhaber dabei opfern, sind immerhin noch sehr gering; sie können aber die Kosten der Ausstellung mit Zurechnung der Eintrittsgelder decken und geben dann dem betreffenden Verein auch eine willkommne Veranlassung, ihren Mitgliedern durch Ankauf von Verlosungsvögeln zu einem erhöhten Absatz zu verhelfen. Man gebe sich übrigens keinen allzugroßen Hoffnungen hin, daß die Erlaubniß zu den geplanten Verlosungen in allen Fällen ertheilt werde; die noch nicht, bzl. ungenügend erledigte Vogelschutzfrage ist ein bedeutsames Zeichen dafür, wie weit die Ansichten der Behörden und der der Verhältnisse kundigen Personen oft auseinander gehen. Da, wo eine Verlosung nicht bewilligt worden, könnte unter Umständen eine Gratisverlosung am Platze sein, in ähnlicher Weise, wie sie der Kölner Vogelschutz- und Kanarienzüchterverein bei seiner letzten Ausstellung eingeführt hat.

Von einigen Vereinen sind bisher Geldprämien, von anderen Medaillen den Preisrichtern zur Verfügung gestellt, theils für einzelne Konkurrenzsänger, theils für die beste Gesammtleistung — neben den Prämien für letztere — theils außerdem für die besten Sänger der ganzen Ausstellung oder auch für einen durchaus fehlerfreien Kollervogel. Daneben sind dann Diplome, für die mit dem dritten Preis bedachten Züchter blos Diplome, ausgefertigt. Die Stiftung von Medaillen statt der Geldprämien ist der Meinung entsprungen, daß auf diese Weise die hervorragenderen Züchter ausreichend prämirt werden könnten; an die Händler hat man dabei weniger gedacht, wol in der Voraussetzung, daß letztere meist nicht mit selbstgezüchteten Vögeln die Ausstellungen zu beschicken pflegen. Etwas mag dabei auch der Kostenpunkt mit inbetracht gezogen sein; eine Medaille wird ja in der Regel nicht für jeden einzelnen prämirten Vogel, sondern nur für jede Preisklasse besonders bewilligt. Wir möchten uns für die Aussetzung von Geldpreisen als Prämien für die einzelnen Konkurrenzsänger entscheiden, dann aber nach dem Vorgang des Kanarienzüchtervereins zu Frankfurt am Main die Aussetzung einer bestimmten Gesammtsumme zur Prämienvertheilung befürworten. Als erste Preise könnten z. B. 10 Mk., als zweite Preise 5 Mk., als dritte Preise Diplome für jeden prämirten Vogel, für erste und zweite Preisvögel daneben je ein Diplom bestimmt werden. Die Diplome wären für jeden Züchter nur einmal auszufertigen. Sollte dann die Gesammtsumme aller Geldprämien die ausgesetzte Pauschsumme übersteigen, so müßten die Beträge der bewilligten Prämien verhältnißmäßig herabgesetzt werden.

Wir halten die Festsetzung einer Geldprämie deshalb für zweckmäßig, weil dem ausstellenden Züchter, sagen wir auch dem Händler, ein geeigneter Ersatz geboten werden muß für die Gefahr, die seinen Vögeln durch die Hin- und Hersendung, unter Umständen auch in der Ausstellung selbst droht und für die Verluste, welche dabei leider zuweilen vorkommen. Mag diese Gefahr auch nicht sehr groß sein, wegleugnen läßt sie sich nicht. Für die übrigen vorher genannten Zwecke könnten dann besondere erhöhte Geldpreise oder auch goldene Medaillen gestiftet werden.

Die Verwendung der außerdem von einzelnen Liebhabern oder Vereins-Mitgliedern gestifteten Ehrenpreise müßte von ihrer besondern Bestimmung, in deren Ermanglung von der Anordnung des betreffenden Vereinsvorstand abhängen; dasselbe gilt von etwa bewilligten Statsmedaillen mit der Einschränkung, daß solche, ihrem wahren Zweck entsprechend, nur für hervorragende Leistungen der Aussteller auf dem Gebiet der Kanarienzucht vergeben werden können. Ebenso hat die Vergebung von Prämien für die beste Gesammtleistung naturgemäß eigne Züchtung zur Voraussetzung; sie würde auch nur für mindestens sechs Sänger eines und desselben Züchters stattfinden können. Dagegen scheint es uns nicht unter allen Umständen geboten, daß alle Vögel eines solchen Züchters, wie der Frankfurter Verein verlangt, durchaus einheitlichen Gesangs sein müßten. In größeren, leistungsfähigen Züchtereien können aus Liebhaberei oder zu Kreuzungsversuchen in verschiedenen Zimmern sehr wol verschiedene Stämme gezüchtet werden, und einzelne Vögel eines und desselben größern Stamms können sich sogar eine besondre Vortragsweise angewöhnt haben. Man wird sich hier mit der Erklärung, oder sagen wir besser Versicherung des betreffenden Züchters, daß er alle ausgestellten Vögel selbst gezüchtet habe, begnügen müssen.

Die besondre Prämirung eines durchaus fehlerfreien Kollervogels hat nach Lage bekannter Verhältnisse gewiß einen Sinn; für die besondre Prämirung des besten Vogels einer Ausstellung haben wir uns aus verschiedenen Gründen nie besonders erwärmen können. Bekanntlich hängt die Leistungsfähigkeit eines Sängers vielfach von äußeren Umständen ab. Als maßgebende Einflüsse verdienen namentlich hervorgehoben zu werden der allgemeine Gesundheitszustand des Vogels nach voraufgegangner Zurücklegung einer mehr oder weniger großen Reise in der kältern Jahreszeit, die besondre Art und Weise der Fütterung und Pflege seitens des Eigen-

thümers, welche der Sänger vielleicht trotz aller Sorgfalt in der Verpflegung zur Zeit der Ausstellung vermißt; die Grade der Zimmerwärme zur Zeit des Abhörens — es kann frühmorgens noch zu kühl im Verhörzimmer sein —, das verschiedne Verfahren des Abhörens — ob dasselbe bei geschloßnem Gesangskasten oder in offenen Bauerchen stattfindet —, vornehmlich aber die Tageszeit, zu welcher der Sänger abgehört wird. In letztrer Hinsicht möchten wir an die bekannte Thatsache erinnern, daß die Vögel am besten singen bei Anbruch des Tags und dann wieder kurze Zeit nach der Fütterung, am schlechtesten dagegen zur Mittagszeit und am späten Abend. Wir sehen hier davon ab, daß einzelne sonst nicht heisere Vögel aus Veranlassung einer kalten Nacht am andern Morgen etwas heiser sein können, da sich diese Heiserkeit bald nach den ersten Gängen legt.

Alle vorhin genannten maßgebenden Einflüsse müßten demnach bei den konkurrirenden besten Sängern der Ausstellung ganz und völlig gleich gewesen sein, um zu einem unumstößlichen Urtheil zu gelangen. In der Regel sind daher auch die Meinungen der Vereinsmitglieder ebenso wie der die Ausstellung besuchenden Liebhaber über den besten Vogel derselben getheilt. — Man prämirt hin und wieder auch wol den besten Knorrvogel; das hat unsres Erachtens nur für solche Gegenden eine Bedeutung, wo man zu sehr auf Hohlrollen züchtet und daher die Knorre anfängt, selten zu werden. Im allgemeinen ist die Knorre nicht schwer; sie wird frühzeitig von den jungen Vögeln erfaßt und — Gesundheit und freie Bewegung der Sänger vorausgesetzt — auch später von ihnen in gehöriger Rundung und Tonfülle gebracht.

Statt des besten Vogels oder des besten Knorrvogels einer Ausstellung prämire man lieber die Eigenartigkeit des Vortrags gewisser Stämme, welche von der bekannten Gangart oder sagen wir lieber von der bekannten Melodie der Sänger Trute'scher Nachzucht abweicht. Die überwiegende Mehrzahl aller ausgestellten Vögel besteht nämlich aus den Abkömmlingen ursprünglich Trute'scher Vögel, deren Gesang zwar im Großen und Ganzen vorzüglich sein kann, aber im wesentlichen doch nur aus Schwirr-, Hohl- und Klingelrollen, Knarren oder Knorren und Hohlpfeifen besteht und auf den Ausstellungen eine für Kenner leicht bemerkbare Eintönigkeit zuwege bringt. Der davon abweichenden Stämme sind überall blos wenige, Andreasberg ausgenommen, nur daß sich hier in verschiedenen Züchtereien mit besseren Vögeln Gesangsfehler eingeschlichen haben, die die Prämirung oft bedenklich erscheinen lassen.

Einige Vereine, so z. B. der Frankfurter Kanarienzüchter-Verein, legen bei Aussetzung der Prämien besondres Gewicht auf eigne Zucht; ihre Mitglieder sind verpflichtet, nur Vögel, welche sie selbst gezogen haben und von den angekauften nur diejenigen auszustellen, von denen anzunehmen, daß sie schon vom Aussteller zur Hecke verwendet, die also bereits ein Jahr im Besitz des letztern gewesen sind. Andere Vereine legen weniger Gewicht auf eigne Züchtung, nicht gerade grundsätzlich, sondern weil sie der Ansicht sind, die eigne Züchtung lasse sich in manchen Fällen schwer feststellen, oder die eigne Nachzucht der Mitglieder gewisser Vereine ist noch nicht von so großer Bedeutung, als daß es den letzteren nicht sehr erwünscht sein müßte, ihre Ausstellung auch mit guten Sängern anderer Züchter und Händler oder auch mit den angekauften Vögeln der eigenen Vereinsmitglieder beschickt zu sehen. Ueberhaupt ist die Frage, wie weit angekaufte Vögel bei der Prämirung billigerweise zu berücksichtigen, noch nicht endgiltig gelöst. Man kann ja darüber nicht wol im Zweifel sein, daß demjenigen, der einen guten Stamm gegründet, besser ausgedrückt: der einen guten Sänger gezüchtet und ausgebildet hat, die Palme gebührt, nicht demjenigen, der ihn zu hohem Preis angekauft hat; allein das erledigt die Frage noch nicht. Die Vögel können nur prämirt werden, sofern sie ausgestellt sind, und der Aussteller eines kostbaren Sängers erwirbt sich um die Ausstellung selbst ein Verdienst, welches sicher nicht minder groß ist, als das Verdienst desjenigen Züchters, welcher einige wenige, zur eignen Zucht wiederum benöthigte und daher auch unverkäufliche Konkurrenzsänger gezogen hat. Die Ausstellungen mit ihren Prämirungen sollen allerdings eine Genugthuung, eine Entschädigung unter Umständen für die bisherigen Leistungen, nicht der Vögel, sondern der Züchter sein; sie sollen aber auch ein Sporn für andere Liebhaber sein, und wenn wir uns in letztrer Hinsicht nach den bisherigen Erfolgen der Ausstellungen umsehen, so müssen wir zugestehen, daß sie im allgemeinen sehr befriedigen. Man vergegenwärtige sich nur einmal den Stand der Züchtungsverhältnisse unmittelbar vor den ersten Ausstellungen und der Gegenwart.

Vögel, die bereits eine Mauser bei dem Aussteller durchgemacht haben, eignen sich unsres Erachtens, auch wenn sie nicht zur eignen Zucht gehören, schon deswegen zur Prämirung, weil sie den Beweis liefern, daß der Aussteller sich auf die Gesangspflege versteht. Ist nämlich der Gesang nach der Mauser so gut geblieben, daß er zur Prämirung berechtigt, so ist das fast in allen Fällen viel mehr das Verdienst des erfahrenen Züchters, als das der Sänger selbst; es kann allerdings auch die Folge großer Aufwendungen, großer Geldopfer sein, die den Züchter in die Lage gesetzt haben, eine größre Anzahl guter Sänger zu halten, bei denen dann wieder ein Zurückgehen im Gesang während, bzl. nach der Mauser so leicht nicht vorkommt. Derartige Fälle gehören indeß schon zu den Seltenheiten.

(Fortsetzung folgt).

Ofen für Vogelliebhaber.

Mit Gegenwärtigem glaube ich meinen Mitliebhabern, wie deren Pfleglingen einen Dienst zu erweisen, indem ich auf einen Ofen aufmerksam mache, der im Lauf des letzten Winters von der Firma Meyer und Weyhausen in Bremen unter dem Namen schwedischer Ofen (Husquarna-Ofen) eingeführt wurde. Nachdem mir derselbe von mehreren Seiten angerathen und ich einen solchen im Betrieb gesehen hatte, schaffte ich mir einen sog. Schweden an und kann heute denselben Jedermann, besonders aber jedem Vogelliebhaber, bestens empfehlen.

Der Husquarna-Ofen ist 83 cm hoch, auf zwei kleinen Rädern oder auf gußeisernem Sockel ruhend, zu beziehen; er besteht aus mehreren Zylindern, deren Zwischenräume mit einem schlechten Wärmeleiter (Lehm?) ausgefüllt sind; der äußere Zylinder ist aus kalt gewalztem Stahlblech gefertigt. Außerdem besitzt er eine Vorrichtung zur Wasserverdunstung und ein sehr hübsches Aussehen.

Einmal angeheizt, wird der Ofen für den ganzen Winter im Betrieb erhalten, indem man morgens und abends das verbrannte ergänzt und täglich einigemal die Roste hin- und herbewegt, damit die Asche durchfällt. Gespeist wird mit Gasanstaltskokes oder Anthracitkohle. Die Heizkraft ist aufs leichteste zu regeln; ich stelle immer auf die geringste Heizkraft und heize ein mittelgroßes, stets gelüftetes Zimmer für kaum 20 Pf. täglich, d. h. Tag und Nacht!

Der Liebhaber zarter einheimischer Sänger, wie Spötterarten oder der zarten ausländischen Vögel, wird die erwähnten Eigenschaften — eine milde, gleichmäßige Wärme bei Tag und Nacht, nebst Wasserverdunstung — bei wenig Zeit- und Mühe-aufwand zu schätzen wissen und hoffentlich wird der Husquarna-Ofen noch manchem gelben Spötter, Sumpfrohrsänger u. a. das Leben retten, den sonst die kalten Nächte hinraffen.

Der Preis für einen Husquarna-Ofen ist 65 Mk., etwas hoch, doch ist der Verbrauch an Heizstoffen desto geringer. Zu näherer Auskunft bin ich gern bereit, doch kann solche, wie ich annehme, auch von der Firma Meyer und Weyhausen hier, welche den alleinigen Vertrieb hat, eingeholt werden.

W. Reif, Apotheker.

Vogelkrankheiten.

Schon von jeher ein eifriger Liebhaber der Edelfinken (Fringilla coelebs), habe ich beständig deren einen oder zwei in meinem Besitz. Leider war ich in diesem Sommer Raummangels wegen gezwungen, einen von meinen zwei vortrefflichen Schlägern fortzugeben und schenkte denselben einem guten Bekannten. Es währte nicht lange, so erhielt ich die betrübende Mittheilung, der Vogel habe zu schlagen aufgehört und bekomme über jedem Auge eine Geschwulst.

Wie ich sogleich richtig erkannte, trug die in Süddeutschland unter den Laien meist übliche Fütterung mit bloßem Hanfsamen die Schuld an dieser Erkrankung. Ich verordnete sofort frische Ameisenpuppen, Mehlwürmer und gemischtes Futter mit einer ganz geringen Beigabe von gequetschten Hanfkörnern. Und in der That, dieses Heilmittel oder vielmehr die zweckmäßige Ernährung wirkte ausgezeichnet; schon nach einer Woche war die Geschwulst über den Augen geschwunden und der fast aufgegebne Vogel erfreute seinen Besitzer bis Mitte September mit seinem herrlichen Doppelschlag. L. E. Dobel.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Wilde Gänse. Die gebratenen Tauben kommen wol Niemand in den Mund geflogen, zuweilen aber die wilden Gänse in den Stall. Ein Seebesitzer in dem Dorfe L. (Kr. Tuchel) treibt im großen Maßstab Gänse- und Entenzucht. In diesem Frühjahr hielt er sich einen Zuchtgänserich, der in der Brütezeit spurlos verschwand. Er glaubte immer, daß ihn Jemand gestohlen habe, dies war aber nicht der Fall. Der Gänserich war nämlich zu den wilden Gänsen gegangen und hatte sich mit denselben gepart. Die Liebschaft scheint auch nicht ohne Frucht geblieben zu sein, denn eines Tags in der letzten Woche des Oktober, als der Besitzer am frühen Morgen auf seinem Gehöft in einen Stall kam, sah er voller Freude, daß darin sein Gänserich mit acht wilden Gänsen saß, die er ihm mitgebracht hatte. Da dieselben Bastarde waren, so hatten sie viel von ihrer Wildheit verloren, auch nahmen sie jedes Futter zu sich. Nach einer achttägigen Mast wurden sie geschlachtet.

G. („Königsb. Allg. Ztg.").

Briefliche Mittheilungen.

. . . Der Besitzer des hier in Nr. 44 geschilderten gelehrigen Stars, Herr Schuhmachermeister G. Dorn, ist Mitglied des Geflügel- und Vogelzucht-Vereins Markt Redwitz und Umgegend. J. Falck.

Aus den Vereinen.

St. Johann a. d. Saar. In seiner am 29. September stattgehabten Generalversammlung beschloß der „Geflügelzucht-Verein" der Städte Saarbrücken, St. Johann und Umgegend die zweite allgemeine Geflügel-Ausstellung mit Prämirung und Verlosung vom 10. bis 12. April 1887 in St. Johann zu veranstalten.

Zwickau. Der „Geflügelzucht-Verein" wählte in der außerordentlichen Generalversammlung am 30. Oktober d. J. die Herren: Franz Wolf als I. Vorstand; Oekonom Ferd. Wagner, als II. Vorstand; Ziegelmeister H. Stroeßner als Kassenführer und Kürschnermeister W. Rau als Geräthschaftenverwalter. Gleichzeitig wurde der Beschluß gefaßt, die 8. allgemeine Geflügel-Ausstellung vom 29. Januar bis 1. Februar abzuhalten.

Frankfurt a. M. Die Gesellschaft der Vogelfreunde wählte bei der am 13. Oktober stattgehabten Generalversammlung folgende Herren in den Vorstand: Wechselsensal Heinrich Schumacher, Präsident; Direktor des zoologischen Gartens in Frankfurt a. M. Dr. Ludwig Wunderlich, Vizepräsident; Architekt Ernst Müller, Kassenführer; Kaufmann Karl Huth, I. Schriftführer; Kaufmann Rud. Frank in Frankfurt-Oberrad, II. Schriftführer; sodann die Kaufleute Karl Christ und Franz Flach als Bücherwart, bzl. Geräthschaftenverwalter, und zu Obmännern der drei Abtheilungen für Hühner, Tauben und Singvögel die Herren R. Weigel, Valentin Gerhardt und Wilhelm Schäfer.

Anfragen und Auskunft.

Herrn P. Adolff: Sie besitzen jedenfalls nur die erste Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I, denn in

der zweiten Auflage desselben heißt es vom Tigerfink S. 32: „Sie wählen selten ein Harzer Bauerchen, bauen vielmehr fast regelmäßig frei ins Gebüsch oder auf die Decke eines Drahtbauers und in ähnliche Gelegenheiten. Im erstern Fall formen sie einen hängenden, ziemlich tiefen Beutel aus Papier- und Baststreifen, Pferdehaaren, Baumwollfäden u. drgl., welcher überwölbt ist, ein bis zwei Schlupflöcher hat und auf einem Lager von Baumwolle und weichen Haaren fast regelmäßig vier Eier enthält".

* Herrn Albin Vollhardt: Bei Ihrem Graupapagei ist guter Rath theuer, und ich fürchte, daß es kein Rettungsmittel mehr für ihn geben wird. Sie hätten sogleich, als Sie das krampfhafte Anziehen des einen oder andern Fußes bemerkten und namentlich, als die Krankheit in der beschriebnen Weise zunahm, also doch viel eher, an mich schreiben müssen. Jedenfalls hat der Vogel ein schweres inneres Leiden, wahrscheinlich Geschwüre in der Leber. Der Magen ist nicht angegriffen, da die Entleerungen naturgemäß sind. Leider vermag ich Ihnen keinen andern Rath zu ertheilen, als daß Sie ihn noch sehr sorgsam beobachten, um, wenn irgend möglich, an der Hand meines Buchs „Die sprechenden Papageien" sein Leiden festzustellen, dann demgemäß zu behandeln oder wieder bei mir anzufragen.

* Herrn Heinr. Füsser, Uhrmacher: Ihr Graupapagei leidet jedenfalls an verdorbnem Magen, und Sie müssen ihn sehr vorsichtig behandeln, damit daraus nicht eine ernste Krankheit entstehe und der kostbare Vogel Ihnen zugrunde gehe. Geben Sie ihm also keinerlei Leckereien, wie Brezel, auch kein Obst, Aepfel u. a., sondern halten Sie sich nur genau an die Fütterung, welche ich in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" angegeben habe. Als Heilmittel reichen Sie ihm guten, wirklichen französischen Rothwein, einen bis selbst drei Theelöffel voll täglich, und wenn der Durchfall sehr wäßrig ist, auch jedesmal einen Tropfen Opiumtinktur hinzu.

An die Leser.

Seit dem 1. November war ich an Lungenentzündung schwer erkrankt, und wenn auch jetzt keine Lebensgefahr mehr vorhanden, so muß ich doch hinsichtlich der inzwischen eingegangenen Briefe, Anfragen, Untersuchungen todter Vögel u. a. m. sehr um Nachsicht bitten; ich bin so angegriffen, daß ich voraussichtlich in vielen Wochen meine ganze gewohnte Thätigkeit nicht werde aufnehmen können.

Dr. K. R.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 46: Zoologie: Die wilden Seidenspinner (Fortsetzung). — Neues über den Bienenstachel. — Botanik: Die schönsten und ausdauerndsten Kakteen, ihre Anzucht und Vermehrung im Zimmer (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Einige zum Treiben besonders geeignete Frühlingsblumen. — Anleitungen: Rosenflor; Abwaschen der Blumentöpfe; groß- und kleinblättriger Epheu; Rosenblüten für einen bestimmten Tag zu haben; Epheurasen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg; Bremerhafen. — Mancherlei. — An die Leser. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1785] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Vögel

in Fleisch, gebalgt oder gestopft, hauptsächlich Sumpf- und Wasservögel, liefre billigst. — Für einen großen Posten **Nebelkrähen**, in Fleisch oder in Balg gelegt, suche einen Abnehmer. Abzugeben habe ich noch einen Rest von etwa 40 **Weißen**, 80 gr. **Uferschnepfen**, 80 **Braundrerschwalben**, 100 schw. **Seeschwalben** und 50 **verschiedenen Eiern**, richtig gebohrt, zu billigem Preis. Ein kleine Partie fertig gestopfter **Lachmöven** (Larus ridibundus), auch im Balg, schöne Zeichnungen, sehr billig. [1786]
Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Edle Kanarien, Hohl- und Rollerstamm, Hähne à 12—30 ℳ, Weibchen, jetzt 1,50 ℳ, später 2 ℳ, unter Gewähr. [1787]
C. Leber, Apotheker, **Darmstadt**, Bankstr. 69, früher Griesheim.

Verkaufe ein Prachtwerk „Deutsche Ornithologie", 2 Bde. mit 223 fein kolor. Foliotafeln, Einbände etwas abgenutzt, sonst gut, für nur 90 ℳ anstatt 320 ℳ Hälfte in Bar vorauszahlbar, Rest bei Empfang des Werks. Anfragen mit Freimarken-Einlage befördern die Verleger. [1788]

Prima Harzer Roller-Kanarien
versendet das Stück von 6—20 ℳ [1789]
Carl Kastenbein, Klausthal a./H.

ff. Harzer **Hohl-** und **Gluckroller**, lang- und tiefgehend, mit hübschen Flöten, dsgl. Weibchen (Stamm Trute), hat billigst abzugeben. [1790]
C. Thomas, Prem.-Lieut. a. D., **Bergzabern** (Pfalz).

Habe von meinen **vorzüglichen, vielfach mit ersten und zweiten Preisen prämirten, Trute'schen**
Hohl-Rollern,
im Preis von 9 bis 12 ℳ, Weibchen das Stück 1 ℳ, wieder abzugeben. [1791]
Emil Neustadt, Berlin, Neue Friedrichstraße 99.

O. Beyer's Goldfischzucht, Altenburg,
empfiehlt Goldfische, 100 Stück 8, 10—16 ℳ, Goldschleie, 100 Stück 12 ℳ, Goldorfen, 100 Stück 7 ℳ, Silber- oder Sonnenfischchen, 500 Stück 6 ℳ [1792]

Vogelbauer
liefre billigst. Illustrirte Preislisten kostenlos und postfrei.
[1793] **Aug. Schütz, Klausthal a. Harz.**

Gute Hohlroller,
lang und tief gehend, ohne Fehler, verkauft von jetzt ab à 12 und 15 ℳ, Weibchen à 2 ℳ [1794]
Ferd. Kleeberger, Buchhändler, **Speyer.**

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes reil.,** 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.,** 100 St. 30 Mk., **Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Axolotl, Olme** gibt billigst ab
Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.
Preisliste kostenlos und postfrei. [1795]

Ameiseneier,
1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm**, à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [1796]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Zur heutigen Nummer gehört ein Prospekt der Verlagshandlung, sowie eine Anzeigen-Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 46. Magdeburg, den 18. November 1886. XV. Jahrgang.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Illustrirte Wochenschrift

Der Hundesport.

Preis für das Quartal 2 Mk. 50 Pf. Annoncen die Zeile 25 Pf. Jede Nummer mit 2—5 Illustrationen, Portraits edler Hunde. Man abonnirt bei jeder Buchhandlung, Kommissionsverlag von **Friedrich Arnold** in München, Bayerstr. 4. Das IV. Quartal des ersten Jahrgangs beginnt am 15. November 1886.

Rasselehre, Aufzucht, Vermittelung des Umsatz, Ausstellungsberichte, Bericht über alle Vorgänge des Auslands.

Der Hundesport liegt in allen Restaurants und Café's ersten Rangs in ganz Deutschland auf. [1797]

Redigirt von **E. v. Otto-Keckwitz**, München, Adalbertstr. 68, Ehrenmitglied und Vorstand verschiedener kynolog. Vereine.

Verkaufsanzeigen einzelner Hunde bis 50 Worte = 1 Mark.

Kein Hundeliebhaber sollte versäumen, diese Zeitschrift zu erhalten.

Mepters Nero, nach Sperling's Oelgemälde.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1798]

[1799]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Habe vorräthig:

Prachtvolle rothe Kardinäle, Mchn., 10 Mk., amerikanische Spottdrosseln, 18 Mk., garantirte Männchen Hüttensänger, Par 14 Mk., grauk. Inseparables, 14 Mk., Wellensittiche, Zuchtpare, 10 Mk. 50 Pf., japan. Mövchen, mit viel weiß, 9 Mk., Dornastrilde, 10 Mk., Diamantfinken, 16 Mk. u. s. w. [1800]

Gustav Voss, Köln a. Rh.

Sumpfrohrsänger, 6 ℳ, schlagende Nachtigalen, Grasmücken, Drosseln, Rothkehlchen, singend, 2 ℳ, Volieren Vögel aller Art und Körnerfresser zu Tagespreisen.

Berlin SO., Stalitzerstr. 128. [1801] **Th. Dederky.**

Mehlwürmer, reell gemessen, große Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,50 ℳ, sowie **Ameiseneier**, 1886er Ia, schneeweiß, à Liter 75 ₰, empf. gegen Nachnahme [1802] **C. O. Streckenbach. Breslau.**

Zwergelster-Amandinen

von Madagaskar (Spermestes nana), sehr selten, Zucht 1885/86, Par 30 ℳ (s. Nr. 49, Jahrg. 85, und Nr. 14, Jahrg. 86). [1803] **Hauth**, Lt. z. D., **Potsdam**, Weinmeisterstr. 63.

2 prachtv. M. Grauköpfchen, à 5 ℳ, 1 P. Reisvögel, M. weiß, 10 ℳ, 1 W. lauchgr. Papageiamand., 8 ℳ, 1 W. Bandf., 2 ℳ, 1 P. br. Mövch., 6 ℳ. Suche: 1 bill., gut erhalt., verzinnt. Papageikäfig mit Schublade. [1804]

Kamstiess, Königsberg in Preuß., Knochenstr. 59.

Schopfwachteln

zu kaufen gesucht. Verkaufe: 1 zweijährigen **Goldfasanhahn**, prachtvoll, 12 ℳ. Angebote unter Chiffre **A. F.** an die Expedition der „Gefiederten Welt“. [1805]

Wegen längerer Reise zu verkaufen: Ein richtiges Pärchen Fledermauspapageichen (P. galgolus), gesund und völlig eingewöhnt, 55 ℳ, und einen jungen, schönen Schwalbenkori, für 40 ℳ. [1806]

Baronin **Stenglin**, Schwerin i. M.

Abzugeben: 1 Par **Cabanis-Weber** im Prachtgefieder, 20 ℳ. **Freiherr von Maltzahn,** [1807] **Hunerland** bei Wendisch-Warnow.

Ameiseneier.

Gebe ungefähr 80 Liter, à 70 ₰, beim ganzen Quantum à 65 ₰, ab. [1808]

Max Specht in Bayreuth, Bayern.

1 vorjähr. **jap. Mövchen**, sofort zuchtf. Männchen, mit viel weiß, suche zu kaufen, ferner 1 Pärchen garantirt gesunde **Schmetterlingsfinken.** [1809]

P. Adolff in Calw, Württemberg.

Zu verk.: 1 Turdus feruginosus, größte Seltenheit, prachtvoller, fleißiger Sänger, 60 ℳ, 1 Steindrossel, Wildfang, 12 ℳ, bei [1810] **Ernst Richter**, Scheibenberg.

Nur noch kurze Zeit versende ich meine diesjährigen, hiesigen Roller- [1811]

Kanarienmännchen

à 7—20 Mk. die vorzüglichsten! Wiederverkäufern lohnender Rabatt, schon bei Entnahme von 2 Stück 5 Prozent.

R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.

Hohlroller,

Stamm Trute, verkaufe für 4 ℳ 50 ₰, bei Abnahme von 8 bis 10 Stück à 4 ℳ, gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags. Lebende Ankunft garantirt.

[1812] **Karl Andrick**, Querfurt, Thüringen.

Bekanntmachung.

Den vielen Anfragen gemäß, theile hierdurch mit, daß der Versandt meiner **Kanarien** mit tiefer **Knorre, Hohl-** und **Klingelrolle,** wie bekannt in Köln am Rhein u. a. mit der **goldenen Medaille** prämirt, bei bekannter Reellität begonnen hat, dsgl. ff. **Zuchtweibchen,** à 2 *M.* [1813]

Gustav Rudolph, Kanarienzüchterei,
Berlin SO., Kottbuserstraße 14.

Große schneeweiße

Stiglitz-Männchen,

wahre Ausstellungsvögel, liefert sofort jedes Quantum, Dutzend 10 *M.*, 100 Stück 80 *M.* mit Verpackung, Weibchen 100 Stück 40 *M.* [1814]

„Ornis" Prag, 731|II.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,90 *M.* [1815]
C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1816] Harzer Kanarienvögel.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 **Mk.**; best. **Leim,** fürs Pfund 3 *M.*; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 *M.*; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [1817]

Theodor Franck in Barmen.

C. G. Vodel, Leipzig,

Eutritzscherstraße 2 und 4.

Der Versandt meiner **Harzer Kanarien,** von denen die Zuchtvögel auf allen **größeren Ausstellungen** mit den **höchsten Preisen** prämirt wurden (**Leipzig 1885 goldene Medaille**), beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [1818]



Specialität!!

Gesangs-Kasten

von Holz in verschiedenster Konstruktion einschl. verz. Einsatzbauer vollständig von 2,50 *M.* an (wie Zeichnung) empfiehlt [1819]
J. G. Peissel, Eschwege.
Reich illustr. Preis-Verzeichnisse kostenlos u. postfrei.

Mehlwürmer,
Ameiseneier,
Universalfutter,
Garnelenschrot, [1820]

sowie alle anderen Sorten **Vogelfutter** zu Tagespreisen.
Schweidnitz. **Adolph Greiffenberg.**

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56, verkauft: Goldfische, 100 St. 12 und 16 *M.*, Goldschleie, 100 St. 30 *M.*, Goldorfen, 100 St. 16 *M.*, Welse, 100 St. 50 *M.*, Schildkröten, 100 St. 18 *M.* [1821]

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*).

	I sehr fein.	II fein.
Für Weichfresser jeder Art, Postpacket	7,50 *M.*	und 5,50 *M.*
„ Sumpf- und Wasservögel, Postpack.	4,50 *M.*	
Drosselfutter (Ebereschenmisch.), Postpack.	4,50 *M.*	

Jeder Sendung liegt eine Gebrauchsanweisung bei.
Emden in Ostfriesland. [1822]

Edm. Pfannenschmid.

EMIL CLAUS,

Spezial-Papageien-Handlung,

Versandt



unter Gewähr.

Spielbudenplatz Nr. 18.
Eingang Taubenstrasse.

HAMBURG.
St. Pauli. [1823]

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 *M.*, empfiehlt gegen Nachnahme [1824] **W. Prümer, Elberfeld.**

Prachtvolle, getrocknete **Ebereschen-Beeren,** à Pfd. 40 ₰, empf. [1825] **Georg Franz, Wetzlar,** a. d. Kranzenburg.

Empfehle: Gut spr. grüne und graue **Papageien,** auf. z. spr., fingerzahme blaust. **Amazonen,** 25 *M.*, 2 zahme **Gelbnacken,** Prachtvögel, deutlich sprechend, 75 *M.*, etwas sprechd., 50 *M.*, 1 **Kubaamazone,** spricht etwas, 25 *M.*, 1 **Königssittich,** Männchen, in Pracht, 40 *M.*, **Jendayasittiche,** 12 *M.*, **Goldstirnsittiche,** P. 15 *M.*, **Grassittiche,** 4 *M.*, große **Alexandersittiche,** Prachtvögel, Par 35 *M.*, kleine dsgl. Weibchen, 6 *M.*, rothbrüstige **Edelsittiche,** St. 12 *M.*, große **Reisvögel, Band-** und **Tigerfinken** u. a., Par 3,50 *M.*, **Nisitti-Aeffchen,** St. 10 *M.*, weißbärtige **Schlenkaffen,** 30 *M.* [1826]
Bremerhaven. **S. Risius.**

Kardinäle, rothe Vögel, sehr schön im Gefieder, Mch. 9 *M.*, Wbch. 4 *M.* Dtzd. billiger. Kaufe Stiglitze, Hänflinge, Dompfaffen. [1827]
Kreiensen, H. B. **F. Bartels,** Vogelhandlung.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 47. Magdeburg, den 25. November 1886. XV. Jahrgang.

Inhalt:

Züchtungs-Bericht.
Von den Kardinälen.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Schneeammer (Schluß).
Ueber Aufzucht und Abrichtung des Stars (Fortsetzung und Schluß aus Nr. 33).
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Sprechende Kanarienvögel.
Ueber Kanarien-Ausstellungen und -Prämirungen (Preisschrift; Fortsetzung).
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin; Ausstellungen.
Nachruf. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Züchtungs-Bericht.

Gestatten Sie mir, geehrter Herr Doktor, meinem Versprechen, hinsichtlich der Verfärbung der jungen Zwergelster-Amandinen (Spermestes nana) Ihnen die weiterhin gemachten Beobachtungen mitzutheilen, hiermit nachzukommen und zugleich einige diese seltne Art betreffende Ergänzungen hinzuzufügen.

Schon in Nr. 49 des Jahrgangs 1885 und Nr. 14 dieses Jahrgangs berichtete ich Ihnen über obige Amandinen-Art, und ich kann die darin aufgestellte Behauptung, daß sie leicht und zuverlässig niste, heute abermals bestätigen. Das alte Zuchtpar brachte in diesem Frühjahr, bzl. Sommer, in 3 Bruten 4, 5 und zuletzt sogar 7 Junge, alle tadellos schön, zum Ausfliegen; es brütet jetzt zum viertenmal, diesmal auf 8 Eiern. Auch mehrere Pärchen der Zucht von 1885 haben bereits gelegt. Ich besitze jetzt von diesen Zwergelster-Amandinen einen kleinen Schwarm von 24 Stück.

In Nr. 14 d. J. machte ich Ihnen auch über einige auf die Verfärbung der jungen Zwergelsterchen bezügliche Beobachtungen Mittheilung; so z. B., daß die Verfärbung zum schwarzen Bartfleck bei beiden Geschlechtern nicht zu gleicher Zeit eintrete. Die weitre Beobachtung hat an den inzwischen, wie oben bereits angegeben, zahlreich gezüchteten jungen Zwergelsterchen ergeben, daß diese Verfärbung zum schwarzen Bartfleck der Alten zu sehr verschiedenen Zeiten, selbst in beiden Geschlechtern, stattfindet. Es läßt sich da keine feste Regel angeben. Während in der einen Brut sämmtliche Junge beim Verlassen des Nests keine Spur des Bartflecks zeigten, hatten wieder alle Junge einer andern Brut (aber immer desselben Brutpars) gleich beim Flüggewerden einen deutlich ausgeprägten, wenn auch noch kleinen, mehr schwarzbraunen Bartfleck, und wiederum in einer andern Brut hatte nur ein Theil der Jungen den angedeuteten Bartfleck. Ebenso zeigte sich bei der spätern Verfärbung des Jugendkleids sowol bei den Männchen, wie bei den Weibchen, keine Gleichheit im Eintritt, wie im Verlauf derselben. Es will mir überhaupt erscheinen, als würde die vollständige Verfärbung zum sogenannten Prachtkleid erst im Anfang des zweiten Jahrs vollendet; so tritt namentlich dann die ganz eigenartige, zartgeschuppte (nicht gewellte), seidenglänzende Färbung der Unterseite, die besonders beim Weibchen einen Anflug ins rosafarbne nimmt, angenehm hervor. Während das Gefieder der jungen Zwerg-Elsterchen als unscheinbar zu bezeichnen ist, muß man doch das der alten, ausgefärbten Vögel, wenn auch als kein farbenprächtiges, so doch unbedingt als ein ganz aller-

liebstes, ansprechendes bezeichnen; nicht immer die bunten, in die Augen springenden Farben sind schön und angenehm. Sitzt das Pärchen neben einander, so ist das Männchen, bzl. Weibchen, bei ausgefärbten Vögeln, mit Leichtigkeit am Gefieder zu unterscheiden; denn das Weibchen ist an der ganzen Unterseite etwas heller, besonders rings um den schwarzen Bartfleck und in der Brust- und Bauchmitte, und der fleischfarbne Anflug, wie ich's nennen möchte, tritt bei ihm mehr hervor. Beim Männchen sind besonders die Seiten des Unterkörpers, ganz besonders bei den Flügeln, gleichmäßig schön kaffeebraun. Der Unterschnabel ist bei beiden Geschlechtern hellgrau hornfarben, der Oberschnabel dunkel hornfarben, an den Seiten fast schwarz. Der Stirnrand ist gleichfalls schwarz, wie der Bartfleck. Der Oberkopf bis zum Nacken ist dunkelgrau, schwarz geschuppt. Diese Angaben sind stichhaltig für 3 Pärchen, die ich jetzt vor mir habe, das alte Zuchtpar und zwei Pare der ältesten Jungen vom vorigen Jahr. In meinen früheren Berichten gab ich an, daß das Weibchen etwas dunkler gefärbt sei. Diesen Irrthum kann ich mir nur damit erklären, daß das alte Zuchtpar, auf das sich die Beschreibung bezog, damals noch nicht vollständig ausgefärbt gewesen sein kann; als ich es bezog, waren es offenbar noch junge, wenn auch scheinbar schon ganz verfärbte Vögel.

Von allen bisher im Vogelhandel erschienenen Elsterchen-Arten ist das Zwergelsterchen zweifellos das harmloseste. Wenn es auch zuweilen sich etwas zankfüchtig zeigt, so ist dies nur unbedeutend und eigentlich nur zur Brutzeit hervortretend. Aber welche Vogelart wäre nicht zu dieser Zeit in einem mehr erregten Zustand! In der Vogelstube könnte es eigentlich störend nur seinesgleichen oder den naheverwandten Elsterchen-Arten werden, wegen der häufigen gegenseitigen Befehdungen. Die anderen Vögel hält es nur von seinem Nest entfernt, ohne sie weiter zu belästigen. Ganz besonders halte ich aber das Zwergelsterchen für den Käfig geeignet. Das Pärchen lebt im schönsten Frieden mit einander, ist bald zutraulich, und schreitet selbst im kleinen Käfig leicht zur Brut; meine zahlreichen Bruten dieser Art sind sämmtlich im Käfig großgeworden; es ist anspruchslos in Pflege und Fütterung und infolge seiner Seltenheit auch besonders begehrenswerth. Hauth, Lieutenant z. D.

Von den Kardinälen.

Angeregt durch die Mittheilung der Frau Baronin von Schlechta in Nr. 43 dieser Zeitung möchte ich meine Erfahrungen über die Kardinäle zur weitern Kenntniß bringen.

Im Jahr 1876 erstand ich auf einer Ausstellung einen rothen Kardinal, der prächtig im Gefieder, aber überaus wild war. Kein freundliches Zureden, keine Leckerbissen vermochten ihn zu beruhigen; beim Füttern, ja wenn man nur in seine Nähe kam, flog er in wilder Hast umher. Ich widmete dem hübschen Vogel alle Aufmerksamkeit, gab ihm regelmäßig sein Futter des Morgens und kümmerte mich zunächst um seine Wildheit wenig. In meinem Arbeitszimmer hatte ich ihn ganz in meiner Nähe aufgestellt, sprach täglich von meinem Platz aus mit ihm und nickte ihm immer freundlich zu. Nach einem halben Jahr wurde meine Ausdauer doch insofern belohnt, als das heftige Umherflattern etwas nachließ und sich nur noch beim Füttern bemerkbar machte. Sein volles Vertrauen errang ich aber erst nach einem ganzen Jahr, dann wurde der schmucke Vogel so zahm, daß er Mehlwürmer und Beren u. a. aus der Hand nahm. Die Mauser ging alljährlich naturgemäß vor sich, dauerte nur wenige Wochen, und stets zeigte nachher das Gefieder das prächtigste Roth. Noch heute, nach zehn Jahren (als ich den Vogel erhielt, war er wol zwei Jahre alt), hat der Kardinal sein herrliches, scharlachrothes Federkleid wie im ersten Jahr, und Niemand wird ihm seine elf oder zwölf Jahre ansehen. Seine Zahmheit geht so weit, daß er selbst außerhalb des Bauers badet; ich setze einen Teller mit Wasser mitten ins Zimmer, öffne das Gitter und gleich darauf wird er herausfliegen, den Teller umhüpfen und ganz tüchtig herumplätschern. Nach einer Minute kehrt er ruhig in sein Bauer zurück.

Der vor einigen Jahren von mir unternommene Versuch, dem Kardinal ein Weibchen zuzugesellen, ist leider fehlgeschlagen. Ich setzte das letztre in sein Bauer, ohne daß er es vorher gesehen hatte. Nie werde ich es vergessen, wie mein alter Freund bestrebt war, sich der jedenfalls lang ersehnten Lebensgefährtin im besten, liebenswürdigsten Licht zu zeigen. Er schlug vor Freude mit den Flügeln, sang seine schönsten Melodien und führte die seltsamsten Sprünge aus. Aber all' sein Werben vermochte die eisige Kälte und Sprödigkeit des Weibchens nicht zu überwinden und so war das Zusammensein ein fortgesetzter Kampf. Vielleicht hätte sich doch noch ein Einvernehmen gebildet, wenn das Weibchen nicht durch die Unachtsamkeit eines Handwerkers entflogen wäre.

Zu gleicher Zeit, als ich den rothen Kardinal kaufte, machte mir ein Freund einen grauen Kardinal zum Geschenk. Die Eigenschaften dieses prachtvollen Vogels waren dieselben, und bei der gleichen Behandlung erzielte ich auch bei ihm die nämlichen Ergebnisse. Wenn ich mich nur sehen lasse, so äußert der eine seine Freude durch fortwährenden Flügelschlag, der andre durch Zwitschern, und sie beruhigen sich erst, wenn ich sie gestreichelt und ihnen etwas von ihrem Lieblingsfutter gereicht habe. Der Gesang der beiden Kardinäle ist recht angenehm, während der graue seine drollige Stimme bei jedem Geräusch ertönen läßt, fällt auch der rothe mit seinem kräftigern Gesang ein, dessen humoristischer Schluß mit dem Schnurren eines Spinnrads zu vergleichen ist. Diese meine Lieblinge befinden sich jetzt wieder im herrlichsten Schmuckkleid und ich

hoffe, sie, wie auch meine übrigen Vögel, noch lange zu besitzen, belohne sie aber auch für ihre Zahmheit mit der sorgsamsten Pflege, die hauptsächlich (nach den Anleitungen des Herrn Dr. Ruß in seinen Werken) in größter Sauberkeit und einem abwechslungsreichen Futter besteht. Gg.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Der Schneeammer (Plectrophanes nivalis, *Meyer.*, Snow Bunting).

Von H. Nehrling.

(Schluß).

Ihre Nahrung besteht bei uns im Norden aus allerlei Gesäme, namentlich sind es die lästigen Unkrautsämereien der Felder, welche sie vertilgen. Sie suchen diese stets vom Boden oder vom Schnee auf, auch von den Stengeln ab, die aus dem Schnee hervorragen. Liegt der letztre so hoch, daß sie nicht an diese gelangen können, so suchen sie die Landstraßen nach Futter ab. In ihrer Heimat leben sie hauptsächlich von Insekten, füttern mit ihnen auch ihre Jungen auf, verzehren nebenbei aber zugleich die Sämereien der Gewächse, welche die Einöden ihres Aufenthaltsorts hervorbringen.

Die eigentliche Heimat des Schneeammers liegt innerhalb des arktischen Kreises. Man findet ihn in den nördlichsten Gegenden Amerikas, Asiens und Europas. Sein Brutgebiet fängt etwa mit dem 65. Grad nördlicher Breite an und erstreckt sich bis zu den Gestaden des Polarmers, soweit es überhaupt möglich ist, zu leben. „Sein eigentliches Wohngebiet ist", laut Brehm, „die Tundra, nicht aber die eigentliche Morsteppe selbst, vielmehr die in ihr sich erhebenden, mit Geröllhalden bedeckten oder aus mächtigen Steinblöcken und Geröllmassen zusammengebauten Hügel und Berge, die Flußthäler mit steilabfallenden Ufern, Inseln, welche sich jäh aus dem Mer erheben und ähnliche Oertlichkeiten". In solchen Oertlichkeiten hat man ihn auch in Alaska und dem nördlichen Britischamerika als Brutvogel gefunden. Selbstredend kann der Vogel in jenen unwirthlichen Gegenden erst spät zum Nisten schreiten. Ungeheure Schwärme treffen etwa Mitte Mai in ihrer Heimat ein und zu Ende dieses Monats lösen sie sich auf, aber noch sind jene Gegenden winterlich gekleidet, und vor Ende Juni kann das Pärchen kaum an den Nestbau denken. Endlich zieht auch hier der Frühling ein. Unsere Vögel suchen die ödesten, steinigsten Oertlichkeiten auf, um ihre Nester zu bauen. Man findet diese unter Felsen, zwischen Steinen, in Felsspalten, zwischen losen Holzhaufen und ähnlichen Standorten. Sie bestehen aus trockenen Gräsern, Pflanzenstengeln, Mos, Flechten, hier und da auch aus feinen Zweigen und sind immer weich mit Hirschhaaren und Federn ausgepolstert. Die Eier, gewöhnlich fünf an der Zahl, sind der Grundfarbe nach mattweiß, mit hellbraunen Flecken gesprenkelt und gezeichnet; die Flecken stehen am dicken Ende am dichtesten. Während des kurzen Sommers seiner Heimat nährt sich der Schneeammer meist von Mücken und deren Larven, die dort in ungeheurer Anzahl vorkommen.

Wie es scheint, brüten auch einzelne Pärchen in den Neuenglandstaten. Audubon erwähnt ein in den White Mountains in New-Hampshire im Juli gefundnes Nest mit Jungen und Prof. Allen berichtet, daß ein Pärchen nahe Springfield (Mass.) den Sommer verbracht und Junge aufgezogen habe. Auch Maynard nimmt an, daß sie in New-Hampshire und Maine brüten, denn man habe im August 1869 einen großen Flug am Mount Katahdin beobachtet. Wahrscheinlich brüten sie nicht jedes Jahr, sondern nur zeitweise hier im Nordosten des Landes.

Während ihrer Anwesenheit im Winter lassen sie nur selten ihre Rufe vernehmen. Ein leiser, etwas gezogner, wie „ziet" klingender Lockruf, namentlich aber ein helles „zirr" oder „tschirr", das während des Flugs ausgestoßen wird, ist alles, was man vernimmt. Der Gesang, den er in seiner Heimat, den hochnordischen Einöden, aber auch im Käfig und sogar während der Wandrung hören läßt, besteht aus lauten, zwitschernden und pfeifenden Tönen, die ganz angenehm klingen, aber doch keineswegs als hervorragend zu bezeichnen sind.

Alle Versuche, den bunten Schneeammer längre Zeit in Gefangenschaft zu halten, schlugen mir fehl. Zeitweise hatte ich drei bis vier Pärchen in einem geräumigen Gesellschaftsbauer. Sie gewöhnten sich rasch ein und gingen ohne Umstände ans Futter. Zunächst verloren sie die schöne gelbbraune Farbe, welche sich in ein schmutziges Grau und Schwarz veränderte. Solange es noch kühl war, blieben sie munter und fröhlich, sobald aber etwa Ende Juni die tropische Hitze unsres nördlichen Sommers eintrat, ging einer nach dem andern ein. Hitze können diese Vögel durchaus nicht vertragen. Kein einziger überlebte den Sommer. In Deutschland mit seinen bedeutend kühleren Sommern haben die Vogelliebhaber mehr Glück, da sie sich da mehrere Jahre gut erhalten. Man füttert sie mit Hirse, Kanariensamen, Weichfutter und Grünkraut. Sie baden sehr gern und man darf es daher nicht an Badewasser fehlen lassen.

Ueber Aufzucht und Abrichtung des Stars.

Von E. Schlag in Steinbach-Hallenberg in Thüringen.

(Fortsetzung und Schluß aus Nr. 33).

Seit 14 Tagen haben unsere freilebenden Stare, trotz der milden Herbstwitterung in Westthüringen, auf 3—4 Monate Abschied genommen. Sieht man aber vielleicht hin und wieder noch einen vereinzelten Vogel, so ist er scheu, unstät und flüchtig, als ob er keine gerechte Sache mehr hätte, vielmehr Vorwürfe von den vorausgeeilten Kameraden wegen Nachzüglerei befürchtete. Nur meine zwei gezähmten, mit vielleicht noch 3—4 Köpfen gleicherweise hierorts zum nämlichen Zweck, wie die meinigen, behaltenen Stare,

dürften sich besten Wohlseins erfreuen, namentlich wenn letztere so regelrecht und sorgfältig behandelt werden, wie meine Vögel.

Regelmäßige und gewissenhafte Abwartung und Pflege eines Vogels ist und bleibt meines Erachtens doch die Hauptsache bei aller Vogelhaltung, und es wird schließlich mehr mit ihr erzielt, als mit dem oft sehr theuren Mischfutter für Weichfutterfresser. Ich habe schon mindestens 50 Jahre lang meinen kleinen und großen Weichfutterfressern sog. Vogelkleie (Vogelgries) als Mischfutter gereicht und werde umsoweniger davon abgehen, als das Pfund nur 25 Pf. kostet und sie ausgezeichnet ist. Auch in diesem Jahr befanden sich meine 3 Stare, als noch ganz junge Vögel, wohl dabei und sind es bis heute. Vor der Mauser zeigten sie eine förmliche Freßgier, nach derselben nimmt jeder von ihnen nicht mehr als ungefähr 2 Rothkehlchen. Meinen dritten Star verehrte ich meiner Tochter zur weitern Ausbildung, weil ich mit zweien und meinen übrigen Vögeln allmorgendlich genug zu thun habe.

Die sog. Vogelkleie wird frühmorgens frisch mit gekochter Milch breiartig angerührt und dann mit etwas klein gehacktem Ei, einigen Prisen getrockneter Ameisenpuppen vermischt und Staren, Grasmücken, Rothkehlchen u. a. gereicht. An Mehlwürmer muß man Stare erst gewöhnen, wenn diese nicht von klein auf schon solche bekommen haben. Ich besitze einen Star, der nimmt durchaus keine Mehlwürmer an, während der andre diese mit wahrem Wohlbehagen verzehrt. Ich würde Mehlwürmer den Staren auch garnicht reichen — sie sind mir zu theuer und selten hierorts —, wenn es nicht die Nothwendigkeit beim Versandt in weite Ferne mir geböte. Beigegebene Mehlwürmer, dreistündlich dem Vogel 3—4 Stück gereicht, ersetzen frisches Weichfutter während der Reise, wenn letztre länger als einen Tag dauert. Jeden Morgen wasche ich meine Futtertröge, sie mögen ler sein oder noch Futterreste bergen, zweimal mit frischem Wasser aus, sodaß keine Spur mehr von letzteren zu sehen ist. Dann mische ich das Futter aus den schon genannten Bestandtheilen in einem kleinen, irdnen Napf, rühre es mit einem flachen Holzlöffel tüchtig durch einander und theile jedem Star oder Rothkehlchen seine tägliche Futtergabe zu. Freilich wird man manchmal des ewigen einförmigen, genauen Einerlei herzlich müde, aber Lust, Ausdauer und Aussicht auf Erfolg stählen Willen und Lust immer wieder aufs neue.

Neben regelmäßiger Fütterung ist, namentlich bei Staren, Reinlichkeit das zweite Haupterforderniß. Allsonnabendlich werden meine Starenkäfige, die verhältnißmäßig klein sind, gründlich gereinigt und zwar von mir selbst. Dann kommen ganz feine Sägespäne, von festem Holz gewonnen, ungefähr 8 bis 10 mm dick, auf den Käfigboden, und die ganze Woche über ist der Käfig reinlich und geruchlos, der Vogel glänzend und schön. Früher streute ich klaren Sand auf die Käfigböden, welcher aber die Feuchtigkeit der Entlerungen beiweitem nicht so reichlich ansaugt, wie Sägemehl. Macht sich ein Vogel einmal etwas schmutzig, so wasche ich die betreffenden Federn, und ohnedies bade ich ihn alle 14 Tage eigenhändig in lauwarmem Wasser. Das Baden könnte man ja auch dem Star selbst überlassen, aber er springt regelrecht 20—25 Mal in immer größeren oder kleineren Kreisen um das Badewasser herum, ehe er hineinhüpft, und dazu wird mir die Zeit zu lang und die Geduld zu kurz, weshalb ich viel rascher mit eigner Hand zum gewünschten Ziel komme. Für Neulinge ist freilich das selbstgewählte Badeverfahren eines Stars höchst komisch und spassig, allein für mich schon etwas Veraltetes und längst Bekanntes.

Meine Starenkäfige sind alle kistenförmig, und nur die Vorderseite ist mit Gitter und größrer Thür versehen, weil sonst zu viel Futter und Unrath umhergeschleudert würde. Unter der Thür (in der Mitte der Vorderseite) habe ich eine 4 Finger breite Holzleiste anbringen lassen, welche beim Reinigen in die Höhe geklappt wird, und durch welche die Auslerungen äußerst schnell aus dem Käfig entfernt werden können. Während des Käfigreinigens stecke ich den Vogel in einen kleinern Versandtkäfig oder lasse ihn mit angefeuchtetem Gefieder frei in der Stube herumlaufen, damit er nicht in die Fenster fliegen kann. Früher hatte ich förmliche Schiebkasten (sog. doppelte Böden) in den Käfigen, welche sich aber leicht warfen und verbogen und sich infolgedessen äußerst schwer aus- und einschieben ließen, namentlich wenn die Vögel gebadet hatten. Die erstbezeichnete Käfig-Einrichtung halte ich für die praktischere. Den porzellanenen Trinknapf bringe ich außen am Gitter an, weil er im Innern leicht umgeworfen werden kann, wodurch der Käfigboden naß wird. Gar zu gern werfen Stare durch Schnabelspielereien den Trinknapf ab und zerbrechen ihn. Um dies zu verhindern, bohre ich durch die untre Holzleiste mit einem dünnen Bohrer 2 Löcher, 1 cm weit wagrecht von einander, mache 2 Drähte um den Topfrand, drehe die Enden jeden Drahts zusammen, sodaß 2 Stifte (gedrehte) am Topf entstehen, welche ich durch die Löcher bis ins Innere schiebe, und die Vögel müssen ihre Schnäbel dann davon lassen. Freilich dürfen sich diese Drahtenden nicht zu leicht aus- und einschieben lassen, sonst arbeiten die munteren, pfiffigen und geschäftigen Stare dennoch die Trinkgeschirre los und schleudern sie in die Stube.

Was soll ich nun schließlich noch über Staren-Abrichtung sagen? Kurz gefaßt Folgendes: Man fange möglichst frühzeitig mit derselben an, nachdem die Vögel allein fressen gelernt haben, pfeife möglichst kurze und heitere Stückchen, bzl. Liedchen den Staren vor und zwar stets aus derselben Tonart und Tonhöhe und niemals bruchstückweise, sondern immer von vorn an. Will man Staren zugleich das Sprechen beibringen, so wähle man ebensowol möglichst kurze Sätzchen, in welchen hauptsächlich ß-

und Z-Laute vorkommen und spreche diese in Kehlkopftonlage deutlich vor, und ein gelehriger Star wird die ungeheure Mühe des Vorsprechens lohnen. Andere Mitlauter und auch Selbstlauter fallen Staren häufig äußerst schwer, namentlich das r. Entschieden ist es am besten, entweder man lehre Staren nur das Sprechen oder nur das Pfeifen. Sie gerathen in spätrer Zeit manchmal aus dem einen ins andre; doch macht sich auch dieses nicht übel, weil kurzweilig. Sodann kommt es vor, daß sich die Vögel versprechen in ihren Sätzchen, was mir viel Spaß verursachte. In ihrem Eifer hört man statt: „Es lebe der Kaiser!" die Sätzchen: „Es lebe Preußen" oder: „Es lebe Schwarz-Weiß" u. s. w. Mein bester Star (im Sprechen und Pfeifen) wird am 10. Dezember als verkauft hier ab- und nach Warmbrunn in Schlesien gehen; der zweite aber, wenn er einschlägt, am 21. Januar k. J. die „Ornis"-Ausstellung in Berlin besuchen und vielleicht von da nach Königsberg in Preußen wandern. Dies wären so meine menschlichen Schlußgedanken! Unliebsamer Zwischenfälle bin ich indessen ebensowenig enthoben, wie jeder andere Sterbliche. Doch, Hoffnung läßt nicht zu Schanden werden!

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid.

(Fortsetzung).

Die unsichersten Vögel auf dem Herbstzug sind die Ammern (Emberizinae). Nach dem Wegzug der einheimischen tritt in der Regel eine kürzere oder längere Pause ein.

Eine Ausnahme machen der Rohrammer, von Oktober bis Mitte November, und der Schneesporammer; das Eintreffen des letztern richtet sich nach der Kälte im Norden. Die von mir erlegten Rohrammern waren junge, noch nicht vermauserte Vögel. Alte, ausgefärbte Vögel beobachtete ich nicht, es scheint, daß diese bei Nacht wandern. Brehm schweigt sich hierüber aus und berichtet Seite 281 seines „Thierleben", daß er ihn als Wintergast häufig an den Ufern des Tajo, in Unteregypten u. s. w. gefunden habe.

Der Grauammer (Miliaria europaea), den der Volksmund treffend „Dickschiyter" benamset, verließ unsre Gegend frühzeitig mit den Lerchen, Ende September.

Der Lerchenzug hatte in diesem Herbst eine lange Dauer und dehnte sich bis in die ersten Novembertage aus. Die nachrückenden Winterlerchen bemerkte ich am 9. November, gleichzeitig mit dem Goldammer (Emberiza citrinella); letztrer war sehr zahlreich. Die Zugrichtung der genannten Vögel war mit der der Alpenlerche übereinstimmend.

Die hier an der Küste überwinternden Lerchen unterscheiden sich von unsrer Feldlerche, flüchtig betrachtet, kaum, und doch möchte ich einige Abweichungen nicht unerwähnt lassen. Die Färbung des Gefieders ist gleichmäßig erdfarben, die Unterseite heller, besonders aber fällt der hochgetragne Schopf auf, der weit höher gestellt wird als bei unsrer Feldlerche.

Der seltenste und am meisten von den Jägern gesuchte Vogel auf dem Herbstzug war die Waldschnepfe, der viel begehrte Langschnabel, dessen ‚Dreck' bekanntlich für den größten Leckerbissen gilt. Am 10. November verkündeten Nachzügler der wandernden Schwarzdrosseln, daß auch die Langschnäbel da seien und richtig! sie waren da. Es wurden mehrere erlegt; die Ueberlebenden fanden den warmen Empfang nicht Vertrauen erweckend — am 12. war keine mehr zu finden. (Fortsetzung folgt).

Sprechende Kanarienvögel.

Von J. Abrahams in London.

Als ich kürzlich behufs Auffindung einer gewissen Mittheilung in alten Jahrgängen der „Proceedings of the Zoological Society of London" blätterte, stieß ich im 1858er Jahrgang, Seite 231, auf eine an den damaligen Vize-Präsidenten der Gesellschaft, Herrn Dr. Gray, von Herrn S. Leigh Sotheby gerichtete Mittheilung über einen sprechenden Kanarienvogel. Da kürzlich zu verschiedenen Malen in der „Gefiederten Welt" über sprechende Vögel dieser Art geschrieben worden, so glaube ich, daß auch dieser Beweis für die Sprachbegabtheit des Kanarienvogels willkommen sein wird und gebe deshalb hier die Uebersetzung der Mittheilung.

The Woodlands, Norwood, Surrey, den 26. März 1858.

Geehrter Herr!

Bezüglich jenes wunderbaren kleinen Mitglieds der gefiederten Welt, des sprechenden Kanarienvogels, über welchen ich vor einigen Tagen das Vergnügen hatte, mit Ihnen zu reden, sende ich Ihnen jetzt alle Einzelheiten, welche ich von der Dame, die ihn in diesem, unserm Haus aufgezogen und gelehrt hat, erlangen kann.

Seine Eltern hatten bereits viele Junge glücklich großgezogen. Vor drei Jahren jedoch erbrüteten sie nur ein Junges aus vier Eiern, und dieses verließen sie sofort und begannen über demselben ein neues Nest zu bauen. Als wir das wahrnahmen, nahmen wir den nackten, verstoßenen und schon halbtodten Vogel weg, wickelten ihn in Flanell und setzten ihn vor das Feuer. Nach langer, sorgsamer Pflege erholte er sich endlich und wurde aufgepäppelt. Unter dieser Verpflegung und fern von allen anderen Vögeln wurde er bald vertraut mit seinen Pflegern, aber sein erster Gesang war ganz verschieden von dem, welcher den Kanarienvögeln gewöhnlich eigen ist.

Man sprach beständig zu dem Vogel, und als er ungefähr drei Monate alt war, setzte er eines Tags seine Herrin dadurch in Erstaunen, daß er die Liebkosungen, welche man ihm sagte, wie z. B. „Kissie, Kissie" (Küßchen, Küßchen), nachsprach und den bezeichnenden schmatzenden Laut dabei hervorbrachte. Nach und nach lernte das Vögelchen

noch andere Worte dazu, und jetzt vergnügt es uns durch die Art und Weise, wie es die verschiedenen Worte nach seinem Geschmack stundenlang (ausgenommen während der Mauser) in verschiedenen Verbindungen und so deutlich, wie sie die menschliche Stimme nur hervorbringen kann, vorträgt: „Dear sweet Titchie“ (lieber, süßer Titschie) [sein Name], „Kiss Minnie“ (küsse Minchen), „Kiss me then dear Minnie“ (küsse mich doch, liebes Minchen), „Sweet pretty little Titchie“ (süßer, hübscher, kleiner Titschie), „Kissie, Kissie, Kissie“ (Küßchen, Küßchen, Küßchen), „Dear Titchie“ (lieber Titschie), „Titchie wee, gee, gee, gee, Titchie, Titchie“.

Nachdem ich bewiesen habe, daß der große Melanchthon seinen Namen unterzeichnete, indem er die Worte Philippus Melanchthon in nicht weniger als sechzig verschiedenen Weisen verband (siehe die Kupferplatte mit Nachbildungen der Handschrift in meinem Werk, von welchem sich ein Exemplar im Britischen Museum befindet, werden Sie sich nicht über die außerordentliche Mannigfaltigkeit wundern, in der das liebe Vögelchen die verschiedenen Worte, die es gelernt hat, verbindet.

Die gewöhnlichen Sangtöne des Vogels gleichen mehr denen der Nachtigal, und sie sind manchmal vermischt mit dem Laut der Hundepfeife, welche im Haus verwendet wird. Er pfeift auch sehr deutlich die erste Strofe von „God save the Queen“ (Gott erhalte die Königin). Es bedarf kaum der Erwähnung, daß der Vogel natürlich sehr zahm ist, so zahm, daß er, zur Brütezeit, vom Käfig auf meinen Finger fliegt und in der aufgeregtesten Weise jauchzt und schwätzt.

Unser Freund, Mr. Waterhouse Hawkins, der den Vogel gehört hat, erzählte mir, daß vor ungefähr zwanzig Jahren ein Kanarienvogel, der einige Worte sprach, in Regent Street (London) ausgestellt war, und ich glaube, daß dies der einzige andre Fall ist, der zur öffentlichen Kenntniß gelangte.

Ich habe nun nur noch um Verzeihung zu bitten, daß ich Ihre Geduld auf die harte Probe stelle, diese ganze lange Geschichte über die vorzüglichen Leistungen eines kleinen Vogels zu lesen; zu gleicher Zeit bin ich mir jedoch bewußt, daß ich dadurch, daß ich Sie als Vize-Präsidenten der Zoologischen Gesellschaft mit den obigen Thatsachen bekannt mache, Ihnen nicht nur die Mittel an die Hand gebe, diese Thatsachen schriftlich niederzulegen, sondern daß ich Ihnen auch die Gelegenheit biete, sich selber von der Wahrheit derselben zu überzeugen und dies ist, falls dem Vogel ein Unfall zustoßen sollte, jedenfalls ein befriedigenderes Zeugniß, als die einfache Behauptung

Ihres ergebensten

S. Leigh Sotheby.

An Dr. John Gray.

Hiernach, so schlecht es auch hier zu Lande mit der Vogelliebhaberei bestellt ist, dürfte doch den Engländern der Ruhm, die ersten sprechenden Kanarienvögel besessen zu haben, nicht abzustreiten sein.

Ueber Kanarien-Ausstellungen und -Prämirungen.

(Preis-Schrift).

Von W. Böcker in Wetzlar.

(Fortsetzung).

Man wird hiernach die angekauften Vögel, ohne Billigkeitsrücksichten außer acht zu lassen, nicht von der Prämirung ausschließen können. Es dürfte aber nichts entgegenstehen, die Prämien für solche angekauften Vögel herabzusetzen auf etwa die Hälfte bis Dreiviertel des ganzen Betrags, immer vorausgesetzt, daß die prämirten Vögel bei dem Aussteller nicht schon eine Mauser überstanden haben. Auf jeden Fall wird es zweckmäßig sein, wenn die Vereine in den gedruckten Anmeldebogen die Aussteller veranlassen, anzugeben, ob, wann und von wem die zur Ausstellung angemeldeten Vögel angekauft seien. Zu der gleichen Angabe müßten die Vereinsmitglieder selbst verpflichtet werden*). Diese Angaben wären dann in den Ausstellungskatalog und in die demnächstige Preisliste mit zu übernehmen.

Zu Preisrichtern müssen unsres Erachtens stets auswärtige, als tüchtig bekannte Gesangskenner herangezogen werden; je näher sie im übrigen dem Ausstellungsort wohnen, um so besser ist es für den betreffenden Verein. Preisrichter aus dem Ort selbst zu wählen, ist allemal ein Fehler; dies kann zu Unzuträglichkeiten führen, wie wir an thatsächlichen Vorkommnissen, die uns glaubhaft mitgetheilt worden, leicht nachweisen können. Die Folgen der Verwendung eines einheimischen Gesangskenners waren auf einer betreffenden Ausstellung für jeden auswärtigen Sachverständigen unverkennbar. Die Preisrichter müßten ferner angewiesen werden, bei der Prämirung streng zu verfahren und das Punktir-System nach der gesammten Leistung eines Sängers, also nicht, wie der Leipziger Verein seiner Zeit vorgeschlagen hat, nach den einzelnen Touren desselben anzuwenden, dergestalt, daß dem besten Sänger die meisten Punkte zuzubilligen und im übrigen die Durchschnittsergebnisse von 21 bis 30 Punkten zum ersten Preis, von 11 bis 20 Punkten zum zweiten Preis und von 1 bis 10 Punkten zum dritten Preis berechtigen. Dieselben Grundsätze müßten für alle Ausstellungen, namentlich auch der kleineren Orte und für die mit den Geflügelausstellungen verbundenen Kanarienausstellungen maßgebend sein, so daß die bisherige Ungleichheit in der Prämirung für die Folge fortfiele. Den Preisrichtern müßte sodann, was bisher nicht immer geschehen, die zum Abhören durchaus erforderliche Zeit eingeräumt werden. Es ist schon eine ungeheure Leistung, wenn dieselben an einem Tag 80 bis 100 Sänger verhören; dies geht offenbar nicht ohne Gefahr für die Sicherheit des Urtheils vonstatten. Es hat indes bei verschiedenen Ausstellungen mehr geleistet werden müssen, und darum wird es sich auch empfehlen, für große Ausstellungen mehrere

*) Manche Vereine befürchten, daß solche Angaben wahrheitsgemäß von ihren Mitgliedern garnicht zu erlangen, bzl. mit Sicherheit zu erwarten seien. D. R.

Preisrichtergruppen zu ernennen und diesen je ein besondres Zimmer zum Abhören einzuräumen. Diese Gruppen werden je aus drei Mitgliedern bestehen müssen; eine größere Anzahl ist nicht nothwendig, eine geringre nicht anräthlich. Die Bildung verschiedener Gruppen zum Abhören wird sich überall empfehlen, wo ein einziges Preisrichter-Kollegium mit dem Verhören und Prämiren nicht in zwei Tagen fertig werden kann; dies erfordert die Rücksicht auf die Aussteller.

Die Zimmer zum Abhören der Sänger durch die Preisrichter sollten nicht zu klein, vielmehr so geräumig wie möglich sein, da sich der Gesang im kleinen Zimmer nicht so gut ausnimmt wie in einem größern. Die Vögel müssen den Preisrichtern in geschlossenen Gesangskasten vorgeführt werden; ob sie darin abgehört werden können, ob der Gesangskasten zu öffnen ist, ergibt sich vielfach erst beim Verhören. Im allgemeinen kann hier nur hervorgehoben werden, daß die meisten Konkurrenzsänger auch bei den Ausstellern in Gesangskasten oder in verhangenen Regalen gehalten werden und daher in Gesangskasten ruhiger singen, im offnen Bauerchen dagegen zu hitzig werden und mit Vorliebe ihre lautesten, weniger schönen Strofen oder auch ihre leichteren Touren bringen und im Uebereifer einzelne Strofen so lang ziehen, daß sie zur Unzeit im Gesang abbrechen müssen. Gleichwol kann das Abhören im offnen Bauerchen nothwendig werden, weil der Sänger im Gesangskasten nicht singen will; man wird dann auch am ehesten noch seine kleineren oder gröberen Fehler hören. (Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Drei in einem Nest ausgebrütete, jetzt 3 Monate alte Amaranten, verfärben sich auf ganz merkwürdige Weise, sodaß ich sie für Bastarde mit Zebrafinken halten würde, wenn ich irgend eine Annäherung eines Männchens der letztern Art an das Amarant-Weibchen bemerkt hätte. Zwei Weibchen ähneln auf den ersten Blick in der ganzen Färbung und dem korallrothen Schnabel vollständig dem Zebrafink-Weibchen, nur die Gestalt ist mehr die der Amaranten, der Bürzel ist rostroth und weiß gestreift. Das Männchen ist in der Verfärbung begriffen, und ich bin sehr neugierig, wie der Vogel aussehen wird. Im Jugendkleid unterschieden sich diese Vögel garnicht von gewöhnlichen Amaranten. Der sehr oft ertönende Lockruf hat auch keine Aehnlichkeit mit dem der Amaranten, und das Männchen läßt fortwährend einen wunderlichen Gesang erschallen, der entfernt an den der kleinen Elsterchen erinnert. — Vor 4 Wochen erhielt ich von Voß in Köln ein Par gelbstirnige Neuseeländer-Sittiche. Seit einigen Tagen brütet das Weibchen, hoffentlich bekommen sie Junge groß.

Frhr. v. Maltzahn.

(Zweifellos sind die jungen Vögel Bastarde von Zebrafink-Männchen und Amarant-Weibchen — allerdings eine Mischlings-Zucht, die denn doch als eine der allerseltsamsten erscheint, welche bis jetzt vorgekommen. Wir sind auf die volle Ausfärbung sehr neugierig und bitten um freundliche nähere Mittheilungen. D. R.).

Aus den Vereinen.

Berlin. Der Verein „Ornis“ ist in den regsamsten Vorbereitungen zu seiner hoffentlich recht großartigen Ausstellung begriffen. Die Bewilligung zur Veranstaltung der Lotterie ist seitens des Oberpräsidium der Provinz Brandenburg bereits eingetroffen und Lose à 1 Mark sind vom Kassenführer des Vereins, Herrn Kaufmann Eduard Eschenbach, Berlin, Friedenstraße 104, zu beziehen. Außer der einen hier in Nr. 44 erwähnten goldenen Medaille für die IV. Abtheilung: Käfige, Geräthschaften u. a. Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und -Zucht, sollen laut Vereinsbeschluß auch noch drei andere goldene Vereinsmedaillen, je eine für die Abtheilungen: Einheimische Vögel, Fremdländische Vögel und Kanarienvögel, außerdem wie immer silberne und bronzene Medaillen in großer Anzahl für hervorragende Verdienste bewilligt werden. So können wir denn vor allem die glücklichen Züchter und ferner die Besitzer wohlgepflegter einheimischer, sowie seltener fremdländischer Vögel zum großartigen und glänzenden Wettkampf dringend einladen. D. V.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Kanarienzüchter-Verein in Freiberg i. S. vom 27. bis 29. November. Mit Prämirung. Programme und Anmeldebogen bis 18. November durch den Vorsitzenden, Herrn Jos. Kindler.

Kanarienzüchter-Verein in Leipzig vom 11. bis 13. Dezember. Programme durch den Vorsitzenden, Herrn G. Röttger, Marschnerstraße 14. Schluß der Anmeldungen am 28. November.

Geflügelzüchterverein in Rossen vom 6. bis 9. Januar 1887.

Verein „Kanaria“ zu Kassel vom 8. bis 11. Januar 1887. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn J. Geschwandner, Bahnhofsplatz 1.

Kanarienzüchter-Verein in Altenburg i. S. vom 9. bis 11. Januar 1887. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen an Herrn Schriftführer Louis Mälzer, Schützenstraße 9, zu richten.

Geflügelzüchter-Verein für Neukirchen i. S. vom 9. bis 11. Januar 1887. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn O. Lämmel. Schluß der Anmeldungen 1. Januar 1887.

Geflügelzüchterverein für Strehla a. d. Elbe und Umgegend vom 15. bis 17. Januar 1887 mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorstand, Herrn Max Böhme, vom 15. Dezember ab.

Geflügelzüchter-Verein in Weißenfels a. d. S. vom 29. Januar bis 1. Februar 1887.

Verein für Geflügelzucht in Werdau am 30. und 31. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Emil Grosche. Schluß der Anmeldungen am 22. Januar 1887.

Geflügelzüchterverein in Wilsdruff vom 4. bis 6. Februar 1887. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein für Brandis vom 12. bis 14. Februar 1887. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein in Zeitz vom 12. bis 15. Februar 1887.

Nachruf.

Der allen Geflügelliebhabern bekannte, bewährte Taubenkenner und -Züchter, Herr Fechtmeister A. Prosche in Dresden, ist am 29. Oktober d. J. gestorben. Vornehmlich durch seine Einführung der chinesischen und ägyptischen Mövchen nach Deutschland, sowie deren Züchtung, ferner durch kenntnißreiche, gediegene Abhandlungen auf dem Gebiet der Taubenzucht in einschlägigen Zeitschriften und auch durch seine Thätigkeit als Preisrichter auf vielen Ausstellungen wird er allen Geflügel-, besonders Taubenfreunden in gutem Andenken bleiben. D. R.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 47: Zoologie: Die wilden Seidenspinner (Fortsetzung). — Der Punktbandspinner als Verwüster der Maiblumen. — Botanik: Die schönsten und ausdauerndsten Kakteen, ihre Anzucht und Vermehrung im Zimmer (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Der naturgeschichtliche Unterricht auf unseren Gymnasien. — Anleitungen: Unser Hausgärtchen im Winter; Eine neue Bienenpflanze; Fast vertrocknete Bäume zu retten; Gefärbte Blumen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann.

[1828] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Prima Harzer Roller-Kanarien

versendet das Stück von 6—20 ℳ [1829]

Carl Kastenbein, Klausthal a./H.

ff. Harzer **Hohl-** und **Gluckroller,** lang- und tiefgehend, mit hübschen Flöten, dsgl. Weibchen (Stamm Trute), hat billigst abzugeben. [1830]

C. Thomas, Prem.-Lieut. a. D., **Bergzabern** (Pfalz).

Habe von meinen **vorzüglichen, vielfach mit ersten und zweiten Preisen prämirten, Trute'schen**

Hohl-Rollern,

im Preis von 9 bis 12 ℳ, Weibchen das Stück 1 ℳ, wieder abzugeben. [1831]

Emil Neustadt, Berlin, Neue Friedrichstraße 99.

Bekanntmachung.

Den vielen Anfragen gemäß theile hierdurch mit, daß der Versandt meiner **Kanarien** mit tiefer **Knorre, Hohl-** und **Klingelrolle,** wie bekannt in Köln am Rhein u. a. mit der **goldenen Medaille** prämirt, bei bekannter Reellität begonnen hat, dsgl. ff. **Zuchtweibchen,** à 2 ℳ. [1832]

Gustav Rudolph, Kanarienzüchterei,
Berlin SO., Kottbuserstraße 14.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,90 ℳ [1833]

C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1834] Harzer Kanarienvögel.

Mehlwürmer, reell gemessen, große Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,50 ℳ, sowie **Ameiseneier,** 1886er Ia, schneeweiß, à Liter 75 ₰, empf. gegen Nachnahme [1835] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

C. G. Vodel, Leipzig,

Eutritzscherstraße 2 und 4.

Der Versandt meiner **Harzer Kanarien,** von denen die Zuchtvögel auf allen **größeren Ausstellungen** mit den **höchsten Preisen** prämirt wurden (**Leipzig 1885 goldene Medaille**), beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [1836]



Specialität!!

Gesangs-Kasten

von Holz in verschiedenster Konstruktion einschl. verz. Einsatzbauer vollständig von 2,60 ℳ an (wie Zeichnung) empfiehlt [1837]

J. G. Peissel, Eschwege.

Reich illustr. Preis-Verzeichnisse kostenlos u. postfrei.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56,

verkauft: Goldfische, 100 St. 12 und 16 ℳ, Goldschleie, 100 St. 30 ℳ, Goldorfen, 100 St. 16 ℳ, Welse, 100 St. 50 ℳ, Schildkröten, 100 St. 18 ℳ. [1838]

Günstiges Angebot. [1839]

Habe zu verkaufen: 1 Heckbauer, 72 cm lang, 40 cm tief, 50 cm hoch, mit 6 Nistkasten, zum Anhängen, 6 ℳ, 2 Käfige, 70 cm lang, 42 cm hoch, 30 cm tief, passend für Drosseln, à 4 ℳ, 6 Käfige, 50 cm lang, 32 cm hoch, 24 cm tief, à 3 ℳ; 1 Dachshund, echte Rasse, Rüde, schwarz, schön gezeichnet, 6 Monate alt, stubenrein, 15 ℳ; 1 Teschin, noch neu, mit Patronenauswerfer, 18 ℳ. Sämmtliche Käfige sind mit Leinwanddecke, Blechschieber, Eichenanstrich und alle sind im besten Zustand. Packung frei. Versandt gegen Nachnahme.

Georg Richter, Freiberg (Sachs.), Buchstraße 18.

Vogelbauer

liefre billigst. Illustrirte Preislisten kostenlos und postfrei. [1840] **Aug. Schütz, Klausthal a. Harz.**

Gute Hohlroller,

lang und tief gehend, ohne Fehler, verkauft von jetzt ab à 12 und 15 ℳ, Weibchen à 2 ℳ [1841]

Ferd. Kleeberger, Buchhändler, **Speyer.**

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes reil.,** 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.,** 100 St. 30 Mk., **Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Axolotl,** Olme gibt billigst ab

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.

Preisliste kostenlos und postfrei. [1842]

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm,** à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [1843]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Myoxus avellanarius,

Stück 3 ℳ, bei [1844]

Th. Mayer, Streitberg (Bayern), Haus Nr. 46.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpack. 5,50 ℳ empfiehlt [1845]

A. Schlhoff. Barmen, Wupperfeld.

Feine Harzer Roller,

eigne Zucht, mit Hohlrolle, Klingelrolle, Knorre und feinen Pfeifen, versendet unter Nachnahme von 12, 15 und 18 ℳ, Weibchen 1 ℳ 50 ₰. Verpackung 1 ℳ [1746]

Wilhelm Overbeck, Wernigerode a. Harz,
Mühlenkult 127.

O. Beyer's Goldfischzucht, Altenburg,

empfiehlt Goldfische, 100 Stück 8, 10—16 ℳ, Goldschleie, 100 Stück 12 ℳ, Goldorfen, 100 Stück 7 ℳ, Silber- oder Sonnenfischchen, 500 Stück 6 ℳ [1847]

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*).

	I sehr fein.	II fein.
Für Weichfresser jeder Art, Postpacket	7,50 ℳ	und 5,50 ℳ
„ Sumpf- und Wasservögel, Postpack.	4,50 ℳ	
Drosselfutter (Ebereschenmisch.), Postpack.	4,50 ℳ	

Jeder Sendung liegt eine Gebrauchsanweisung bei.

Emden in Ostfriesland. [1848]

Edm. Pfannenschmid.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 47. Magdeburg, den 25. November 1886. XV. Jahrgang.

G. BODE, Leipzig,

empfiehlt: [1849]

Affen: Kapuziner-, St. 33 ℳ, Java-, Rhesus-, Kronen-, 25, Uistiti-Aeffchen, Par 20.

Div. Geflügel: Jungfern-Kraniche, St. 40, Par 70, kaliforn. Schopfwachteln, P. 20, 1 wilden Schwan, Mch., 25, weiße Schwäne, 2–3 jahr., Par 45, junge dsgl., P. 25.

Fasanen: Tragopans Temminck, P. 280, Elliot-, 350, Ohr-, 300, Königs-, 75, Lady Amherst-, 75, Pralat-, 75, Swinhoe-, 70, Lineatus-, 66, Versicolor-, 55, mongol. Ring-, 55, Gold-, 30, Silber-, 30, Kupfer-, 20. Die Fasanen werden auch einzeln abgegeben und getauscht.

Tauben: Dolchstich-, P. 80, Schopf-, P. 20, Nikobar-, 50, Kaptäubchen, 12.

Papageien und Sittiche: Zahme sprech., blaue Araras, St. 80, hell- und dunkelrothe dsgl., 75, kleine grüne, rothrück. Zwerg-Araras, 20, blaustirn. Amazonen, 20—25, je nach Sprachbegabung 20, 25, 45, 50, 60, bis 75, Surinam-P., St. 30, zahm, gut spr., 36, 50, 70—90, Doppelgelbköpfe, zahm, gut spr., 60, Gelbnacken-P., gut spr., 55, Graupapageien, Dampfervögel, frisch eingef., St. 18, gutspr., Lieder pfeif., zahme Vögel, St. 100, 150, 200. Sprachverzeichnisse zu Diensten. Rosa-Kakadus, 12,50, Königslori, Mch. in Pr., 36, Gebirgsloris, P. 55, Rosellas od. Buntf., 36, Nymfen-, P. 12, Mönchs-, 10, Alexander-, 12, Goldstirn-, 9, Gras-, 8, Wellen-, 9, diesj. Wellen-, 6, gelbe Wellensittiche, 40, Sperlings-P., 8, weißk. Inseparables, 8, rothk. dsgl., 10, Rosa-P., 15, Pflaumenkopff., 25, Molukken-K., zahm, spr., St. 75, Portoriko-Amaz., St. 2 ℳ.

Weichfresser, Sänger: Spottdrossel-Mch., St. 15, Steindrossel-Mch., 15, Blaudrossel-Mch., 15, Oriol-Mch., 12, Sonnenvögel, P. 15, blaue Hüttensänger, 15.

Div. Körnerfresser: Rothe Kardinal-Mch., sing., St. 10, bei Abnahme von 12 St. 100, graue dsgl., P. 9, Indigo-Mch., sing., St. 3, weiße Reisvögel, P. 14, Gürtelgras-, P. 18, Diamant-, P 18, Zebrafinken, P. 7, jap. Mövchen, P. 8, Astrilde v. St. Helena, P. 4,50, Madagaskar-, Mch., St. 7, große Tertor-, P. 12,50, kl. dsgl., 7,50, Orange- i. Pr., P. 6, Napoleons-, dsgl., P. 6, Blutschnabelweber, P. 3, Paradis-, P. 6, Dominikanerwitwen, P. 6, Muskat-, P. 2,50, schwarzk. Nonnen, 2,50, Tigerf., 2,50, Atlasf. i. Pr., 5, Astrilde, 3, Amaranten, 3, Silberschnabel, 3, Goldbrüstchen, 3, Bandfinken, 3, je à P. Von vorst. 16 Arten sort. kosten 25 P. 50, 100 P. 225. 1 vollst. Ziegenbockgespann, 1 Bock u. Equipage, 175.

Kanarienvögel: Holländer, 15, Bastarde v. Stieglitz u. Kanar.-Mch., gutsing., St. 5, Harzer, St. 6, 10, 15, 20, 30.

Goldfische, hochroth, 100 St. 10, dsgl. große, 100 St. 15. **Muscheln** für Aquarien, Kilo 1.

Diverses: Mumien a. Egypten, m. Sarg, St. 300, 1 groß. Sägefisch, 18 F., in eleg. Kiste, 300, Bärenschädel, St. 20, Straußeneier, St. 4, Bärenfelle v. ausgew. B., gut bereitet, als Teppich oder Schlittendecke, 50.

Futterartikel: 5 K. Senegalhirse, postf., 5, je 5 K. Weißhirse, Kanariensat, Rübsat, Hanf, à 3, 5 K. Mohn, 5 K. ungesch. Reis, je 4,50, 5 K. Mais, Pferdezahn, 2,50, Ameisenei, K. 2, 5 K. 9, 100 K. 160. Auf Wunsch steht Preisliste über Hühner, verschied. Geflügel u. Menageriethiere gern zu Diensten.

Gebrüder Reiche, Alfeld (Prov. Hannover),

haben vorräthig: [1850]

Eigentliche Papagei-Amandinen (Spermestes psittacea), **dreifarbige dsgl.** (Sp. trichroa), grauköpf. Inseparables, Wellensittiche, **Rosenpapageien, rothe Kardinäle,** blaue Hüttensänger, Zwergdrosseln, amerik. Spottdrosseln, amerik. Blauheher, merik. Blaustern, **kaliforn. Schopfwachteln,** Poës oder Pastorenvögel, Nasen-Kakadus, Flötenvögel, St. Helenafasänchen, Beos, amerik. Schneegänse, merik., kanadische und Paradis-Kraniche.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1851]

[1852]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Dreskau, Lübeck.**

Habe vorräthig:

Prachtvolle Zuchtpare Wellensittiche, 10,50 ℳ, Nymfensittiche, 15 ℳ, jap. Mövchen mit viel weiß, 8 ℳ, Zebrafinken, Par 7,50 ℳ, **rothe Kardinäle, prachtvolle Männchen,** 8,50 ℳ, **amerik. Spottdrosseln, garant. Männchen,** 16,50 ℳ, grauköpfige Inseparables, Par 14 ℳ, **Molukken-Kakadus,** prachtvolle Vögel, Stück 45 ℳ, blaustirn. Amazonen-Papageien, junge gelehrige, eingewöhnte Vögel, anfangend zu sprechen, 25 ℳ, **6 Jakos, 10 und 12 Worte sprechend,** seit 15 Monaten hier, an Wasser und Samen gewöhnt, Stück 75 ℳ, Diamantfinken, Par 17 ℳ, Gürtelgrasfinken, Par 18 ℳ, Atlasfinken in Pracht, 4,50 ℳ, großer Tertorweber in Pracht, 8,50 ℳ, Senegalfinken in großer Auswahl, nur gesunde, eingewöhnte Exemplare, sowie inländ. Waldvögel zu **billigen Preisen.** 1 wunderschöne, eingewöhnte **Dufresne-Amazone,** 45 ℳ. Nicht Zusagendes wird umgetauscht. Neueste illustr. Preisliste über Käfige, Geräthschaften u. a. kostenlos und postfrei. Alle Vogelsamereien **in nur bester, gereinigter Ware,** wie Hirsen, Hanf, Rüb- und Kanariensamen, je 5 Kilo-Postsäckchen, 2,50 ℳ (einschl. Sack). Beste **erprobte Mischung Papageienfutter,** 5 Kilo 3 ℳ. [1853]

Gustav Voss, Köln am Rhein.

Zoolog. Großhandlung „Zur gefiederten Welt“.

Franz Petzold, Vogelhandlung, Prag 28II,

empfiehlt in schönen, gesunden Exemplaren: Soldaten-Araras, 100 ℳ, dunkelrothe Araras, 75 ℳ, blaue gelbbrüstige Araras, 90 ℳ, Doppelgelbköpfe, 75 ℳ, junge Amazonen, vollkommen zahm und sprechend, von 36 ℳ an, Jakos, ausgemausert, 50 ℳ, Rosenkakadus, à 18 ℳ, junge talentvolle, vollkommen zahme kleine Gelbhaubenkakadus, à 25 ℳ, Weißhaubenkakadus, 36 ℳ, **Gelbmantelloris**, an Samen und Eierbrot gut gewöhnt, à 40 ℳ, Par 80 ℳ, Fledermauspapageichen, Par 45 ℳ, **rosenk. Inseparables, Par 50 Mk.**, kleine Alexandersittiche, Par 12 ℳ, 5 Par 50 ℳ, Mönchssittiche, Par 15 ℳ, Halbmondsittiche, Par 10 ℳ, Zirikasittiche, Par 10 ℳ, Wellensittiche, Par 12 ℳ, fingerzahme Müller's Edelpapageien, 25 ℳ, Tigerfinken, P. 3 ℳ, 6 P. 13 ℳ, 50 P. 100 ℳ, gut eingewöhnt und sich gut haltend, Riesenelsterchen, P. 8 ℳ, Safranfinken, P. 8 ℳ, Sonnenvögel, P. 12 ℳ, gute, garantirte Zuchtpare, 13,50 ℳ, Hüttensänger, P. 12 ℳ, zahme gelbbürz. arab. Bülbüls, P. 18 ℳ, Jamaika-Trupiale, P. 25 ℳ, Steindrosseln, 10 ℳ, verschiedene Arten europ. Singvögel, Frühjahrs-Sprosser, Nachtigalen u. a. Sprosser-Käfige mit Porzellan-Futter- und Wassernäpfen à 5 ℳ postfrei. Preise der Vögel einschl. Verpackung. Versandt prompt unter Gewähr. [1854]

Weißstirnige Amazone,

die mindestens 15 Worte, einzeln und in kleinen Sätzchen, klar und deutlich spricht, ferner lacht, weint, schluchzt und hustet und noch viele andere possierliche Stücke macht, überhaupt ein großes Nachahmungstalent besitzt, verkaufe ich unter jeder gewünschten Gewähr für 60 ℳ. Es kann auch ein Käfig nebst Tischuntersatz für 15 ℳ beigegeben werden.

Karl Müller, Langenschwarz bei Burghaun.

NB. Der Vogel spricht noch viele andere Worte, aber nicht ganz verständlich oder in einer fremden Sprache. [1855]

Versende durch die Post **meine selbstgezüchteten Kanarienvögel**, je nach Güte von 10—25 ℳ, unter Gewähr. [1856] **Carl Trute, St. Andreasberg**, Nr. 146.

Jul. Häger, St. Andreasberg (Harz), verschickt stets durch die Post, unter Gewähr, nur preiswerthe, prachtvolle [1857]

Kanariensänger.

Preisliste frei. Dankschreiben wie folgend täglich eingehend:

Sie haben mir wirklich einen ausgezeichneten Sänger geschickt, habe nie einen bessern gehabt. Besten Dank!

Konstanz, 20. 8. 86. Baron v. Fingerlin.

Ich habe noch ein Par diesjährige **Silberfasanen**, Hahn und Henne, abzugeben. Preis 15 ℳ. [1858]

Friedr. Bode, Lunen a. d. Lippe.

Verkaufe eine sehr schöne, junge [1859]

Amazone,

4 bis 5 Worte deutlich sprechend, ganz fingerzahm und sehr gelehrig. Preis 26 ℳ einschl. Verpackung.

H. Frerichs, Bremen, Taubenstraße 5.

Maercker's präparirtes **Insektenmehl**, Karton 50 ₰, dsgl. **Fischfutter**, Karton 50 ₰, dsgl. giftfreies **Insektenpulver**, gegen Vogelläuse und Milben, Schachtel 30 ₰, Hanfmühlen von Holz, Stück 2 ℳ, Universalmühlen von Eisen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 ℳ. **Mehlwürmer spottbillig. Kilo 8 Mk. 50 Pf. postfrei. Zirbelnüsse**, Postpacket postfrei 5 ℳ, für Händler billiger. **Sonnenblumenkerne, Distel-, Erlen-, Birken- und Kiefer-Samen** zu billigsten Preisen. [1860]

Georg Maercker, Berlin, Wallstr. 97.

1 Salon-Kakadu,

völlig zahm und anfangend zu sprechen, zu verkaufen oder zu vertauschen. [1861]

Hans Weidner, Rechtspraktikant, **Landshut**, Niederb.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 **Mk.**; best. **Leim**, fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Möven, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [1862]

Theodor Franck in Barmen.

Dompfaffen, 2 ℳ, Wbch. 75 ₰, Stieglitz-Mch., 1 ℳ 50 ₰, Wbch. 60 ₰, Zeisige, 50 ₰, Rothkehlchen, 1 ℳ, rothe Kreuzschnäbel, 1 ℳ 25 ₰, gelbe 75 ₰, Wachteln, 1 ℳ, Rothhänflinge, 1 ℳ 50 ₰, Girlitze 75 ₰. Versandt gegen Nachnahme. [1863]

Fr. Schlick's Vogelhandlung, **Görlitz i. Schl.**

Für Liebh.: Zippe, 10, Amsel, 5, Mönch, 6 ℳ, Wildf., best. Ges., einschl. Verp. Gewähr. [1864] **J. A. Michel, Wetzlar.**

Prima Sommerrübsen,

100 Kilo einschl. Sack 28 ℳ, Postpacket 2 ℳ 50 ₰ postfrei. [1865] **Aug. Lincke, Helmstedt.**

Papageibauer,

54 cm hoch und 40 cm Durchmesser, sowie ein Par Rothschnabelweber, sind gegen gutsingende Kanarienhähne zu vertauschen. [1866]

Emil Schmidt, Atens bei Nordenhamm.

Verkaufe: 1 garant. gutes Zuchtpar Zebrafinken, 10 ℳ, 1 dsgl. braunb. jap. Mövchen (schon weiß davon gezüchtet), 10 ℳ, 1 Par Goldbrüstchen, sehr nistlustig, 4 ℳ, 1 Schmetterlingsfink-Mch., 3 ℳ, 4 Zebrafink-Wbch., 1 Mch., à 3 ℳ, alle tadellos, gesund und munter. 1 Voliere, praktisch, 1 m hoch, 178 cm breit, 56 cm tief, 14 ℳ. Alles zus. 50 ℳ. Zuschriften unter **N. P.** postlagernd **Bernburg.** [1867]

Habe billig zu verkaufen oder gegen größere Käfige zu vertauschen: einen sehr schönen Jamaika-Trupial und einen ebensolchen Poë, beides lebhafte, interessante, schöne Sänger. [1868] **A. Hufe, Berlin**, Linkstraße 45.

Rothe Kreuzschnäbel, Dtzd. 6 ℳ, Stück 80 ₰, einschl. Verpackung, versendet unter Nachnahme [1869]

M. Böhmel, Zuckmantel, Oesterr. Schlesien.

Nasenkakadu,

schön im Gefieder, kerngesund und kein Schreier, verkaufe für 18 ℳ einschl. Verpackung. [1870]

C. Baenisch, Glasermeister, Halberstadt.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 48. **Magdeburg, den 2. Dezember 1886.** **XV. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz.
Mittheilungen aus England.
Ueber Kanarien-Ausstellungen und -Prämirungen (Preis-Schrift; Fortsetzung).
Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung (Fortsetzung aus Nr. 37).
Die tödtliche Wirkung des Schwefeläthers.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Stralsund; St. Andreasberg; Herzberg a. Harz; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Aus Nr. 45, Seite 514, dieser Zeitschrift vom 11. November 1886 ersehe ich, daß auf die Jagdschädlichkeit des Thurmfalk im „Weidmann" aufmerksam gemacht worden ist. Ich bezweifle durchaus nicht die Beobachtungen des Herrn P. Oldörp, möchte aber deshalb doch nicht den Thurmfalk zum Vogelräuber gestempelt wissen.

Wenn der Thurmfalk keine Gelegenheit hat, in alten Thürmen zu horsten, so stellt er seinen Horst stets auf Bäume, welche sich an Waldblößen, jungen Schonungen oder Waldrändern befinden. Sein Horst ist ein Plattbau, ausgefüttert mit Wurzelschopffasern, Seggen und Quecken oder einer dicken Unterlage von Kuh- und Roßhaaren oder auch kurzem Stroh, feinen Gräsern und Mäusebälgen, aber nie habe ich Federn gefunden.

Der Thurmfalk ist sowol von dem Landwirth, wie dem Forstmann als ein nützlicher Vogel zu betrachten und demnach zu behandeln und zu schonen. Ich kann nur den, an derselben Stelle dieser Zeitschrift gegebenen Bemerkungen des Herrn Dr. Karl Ruß vollständig beipflichten.

Greifswald, den 17. November 1886.

Ludwig Holtz.

Mittheilungen aus England.

Von J. Abrahams in London.

Im vorigen Winter erhielt ich ein Par (oder zwei) rothkäppige Langflügel-Papageien (Psittacus mitratus, *Pr. Wied*) von Frau Oberhofmarschallin Baronin von Stenglin in Schwerin i. M. Der eine derselben hatte damals etwas weniger Roth auf dem Kopf als der andre. Jetzt, nun der Vogel zweimal hier gemausert hat, ist das Roth fast gänzlich verschwunden und nur noch durch drei oder vier kleine Federchen an der Stirn angedeutet, während bei dem andern das Roth lebhafter und ausgedehnter geworden ist. Ich neige daher zu der Ansicht, daß ich ein wirkliches Par vor mir habe, umsomehr, als der Papagei mit verschwindendem Roth bemerkbar kleiner, schlanker und mehr weiblich in den Körperumrissen erscheint. Könnte es nicht möglich sein, daß Vögel dieser Art bei beiden Geschlechtern in unausgefärbtem Zustand Roth auf dem Kopf haben?

Die zwei Eier des Wellensittich-Pärchens, über das ich Ihnen vor einiger Zeit (s. Nr. 31 d. J.) berichtete (importirtes rein goldgelbes Männchen und gelbgrünes Weibchen), waren befruchtet. Die zwei Jungen, die daraus erbrütet wurden, sind schöne Vögelchen, schwach gelblichgrün mit normaler graubrauner Zeichnung. Die Ober-

köpfe der beiden Jungen sind jetzt schon fast gelb. Das Weibchen hatte noch zwei Eier gelegt, dieselben aber zertreten oder angefressen, sodaß nichts daraus wurde. Es ist jetzt bösartig gegen die beiden Jungen und verfolgt sie mit Schnabelhieben. Leider ist es noch nicht gelungen, ein reingelbes Weibchen für das gelbe Männchen zu erhalten.

Die Kapsperlinge (s. Nr. 31) haben auch noch einmal genistet. Aber obgleich ich die Weber gefangen und in eine andre Vogelstube gebracht hatte, geschah es wie mit den früheren Bruten, die Eier wurden theilweise gestohlen und das einzige ausgeschlüpfte Junge wurde von meinen Leuten zwei Tage nach dem Ausschlüpfen wiederum mit zerhacktem Schädel todt am Boden aufgefunden. Ich habe den Uebelthäter nicht ausfindig machen können.

(Als Frau Baronin von Stenglin die Rothkäppchen hatte, zeigten beide rothe Köpfe und ich hielt sie daher entschieden beide für Männchen; jetzt, nachdem sie sich in der von Ihnen beschriebnen Weise ausgefärbt haben, glaube ich auch, daß es ein richtiges Par sein wird. — Von den beschriebenen jungen Wellensittichen werden Sie nun auf dem Wege der Durchzucht, wie in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" angegeben, unschwer einen reingelben Stamm herauszüchten können; das ist meine Ueberzeugung. — Den Kapsperlingen fehlt eben irgendetwas zur Aufzucht der Jungen oder das Gefühl der Sicherheit, und Sie müßten versuchen, ob Sie den Mangel nach den Angaben des „Lehrbuch" ermitteln und abstellen können.

Dr. K. R.).

Ueber Kanarien-Ausstellungen und -Prämirungen.

(Preis-Schrift).

Von W. Böcker in Wetzlar.

(Fortsetzung).

Das Abhören der Vögel durch die Preisrichter kann den letzteren erleichtert werden, wenn die Vögel etwa eine Viertelstunde vorher mit etwas Eifutter versehen werden; selbstverständlich müssen sie früh morgens gefüttert und mit frischem, überschlagnem Wasser versehen sein. Das Futter darf nur aus Sommersamen und dem üblichen Eifutter — Ei und Zwieback — bestehen. Haben einzelne Aussteller dieserhalb besondere Wünsche, so müßten sie dies im Anmeldebogen angeben.

Die berufenen Preisrichter werden durchweg auch die nöthige Kenntniß zur Beurtheilung der Hilfsmittel zur Kanarienzucht und -Pflege mit Ausschluß vielleicht der einschlägigen Literatur besitzen. Die Fachliteratur erfordert zu ihrer Beurtheilung noch eine besondre Kenntniß, die man nicht bei jedem sonst tauglichen Preisrichter, wie wir leicht nachweisen könnten, voraussetzen darf; es ist die Kenntniß von den Anforderungen, die man an ein gutes Buch stellt. Es müßte daher hierauf bei Berufung der Preisrichter mit Rücksicht genommen werden. Nöthigenfalls könnte auch anderen geeigneten Personen die schriftliche Begutachtung der Bücher als Ehrenamt übertragen werden. Eine solche Begutachtung setzt in allen Fällen vollständige Kenntniß des Inhalts des betreffenden Werks voraus; den Preisrichtern müßte daher hierzu rechtzeitig Gelegenheit geboten werden. Die Prämirung müßte sich nach folgenden Regeln richten:

Die zu prämirenden Bücher müssen durchaus sachlich gehalten sein. Anfeindungen von Personen

Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung.

Aus dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" von Dr. Karl Ruß.

(Fortsetzung aus Nr. 37).

Währenddessen wird die Vogelstube, bzl. jeder Nistraum ausgeräumt, gründlich gereinigt, die Wände werden abgerieben und neu geweißt oder mit neuen, billigen Tapeten überzogen, der Fußboden wird mit heißem Wasser und Sodaauflösung gescheuert, gleicherweise die Fensterbretter und das übrige Holzwerk, die Käfige werden gleichfalls mit siedend heißem Wasser ausgebrüht und ausgescheuert, und erst dann, wenn nach dieser umfassendsten Säuberung, bzl. Waschung, alles wieder gut ab- und ausgetrocknet ist, schreitet man zur Neueinrichtung. Alle diese Vornahmen zusammen, welche einerseits je nach der Anzahl der Vögel und andrerseits je nach den Räumlichkeiten etwa zwei Wochen und darüber dauern mögen, können meines Erachtens für die Vögel einen entsprechenden Ersatz der Beschwerden des Wanderlebens (des Ziehens und Streichens) in der Freiheit bilden. Namentlich wenn man dies Verfahren mit voller Entschiedenheit zweimal im Jahr ausführt, wird man bald bemerken, daß die betreffenden Vögel sich nach demselben jedesmal eines vortrefflichen Wohlbefindens erfreuen und daß ihre Bruten ungleich erfolgreicher vonstatten gehen, als die aller Vögel, welche jahrein und -aus in gleichmäßiger Weise gehalten und verpflegt werden. Solche Erregungen und Anstrengungen, also wie gesagt, als Ersatz der immerhin nothwendigen Einwirkung des Wanderns bilden bei den Stubenvögeln nicht allein eine wohlthätige Unterbrechung des übermäßigen, erschöpfenden Nistens, sondern sie gewähren dem Züchter zugleich die Gelegenheit, die wichtige, genaue Kenntniß aller seiner Vögel zu erlangen. Bei manchen Arten, wie namentlich Wellensittichen, Zebrafinken, Mövchen u. a. kann es auch wol nothwendig werden, daß ein Par vor der Zeit von fünf bis sechs Monaten im Nisten unterbrochen werden muß, um den nachtheiligen Folgen übermäßiger Fruchtbarkeit vorzubeugen. Dann aber fange ich nur einen von den beiden Vögeln, am besten das Weibchen heraus, setze es in einen kleinen Käfig und stelle diesen in die Vogelstube, sodaß das Männchen immer hinzukommen und daß sie somit die Zeit vertrödeln können. Das eingesperrte Weibchen bangt sich dabei nicht, sondern es kann im Gegentheil seiner Körperbeschaffenheit entsprechend verpflegt und je nach dem Ermessen des Züchters so zwei bis vier Wochen oder noch länger abgesondert gehalten werden.

Bei aller Züchtung überhaupt und bei der unserer Stubenvögel vornehmlich liegt in der Ueberwachung, hier also jeder einzelnen Brut, immer die wichtigste Bedingung des Gedeihens. Mehrfach habe ich es dargelegt, wie bedeutungsvoll es ist, daß der Züchter schon vom Beginn des Zusammenbringens der Vögel (Einwerfen, wie man zu sagen pflegt, oder Zusammensetzen oder in die Hecken bringen u. s. w.) an jede etwaige Störung zu ermitteln und abzustellen bestrebt sein muß, ferner, daß er es sich angelegen sein lasse, die Bedürfnisse jedes btrf. Vogelpärchens kennen zu lernen, um sie befriedigen zu können. Hier muß ich sodann noch besonders einen Ueberblick geben, in welchem ich die Entwicklung und

dürfen darin nicht vorkommen; es ist schon übel genug, daß die Zeitschriften sich nicht ganz frei davon halten können, durch besondre Schriften sollten sie aber nicht verewigt werden. Ueberdies können auch die Preisrichter nicht von den persönlichen Beziehungen unterrichtet sein, die derartige Ausfälle hervorrufen. Hält sich ein Buch nicht streng im Rahmen sachlicher Erörterungen, so ist es von jeder Prämirung auszuschließen. Das zu prämirende Buch muß eine tüchtige Geistesarbeit sein. Klare, übersichtliche, erschöpfende, aber nicht ins Breite gehende Darstellung in gebildeter Sprache, ehrliche Angabe der Quellen, welche der Verfasser benutzt hat, ist erforderlich; es ist aber kein Mangel, wenn der Verfasser von der Ansicht ausgegangen, er dürfe Nichts als bekannt voraussetzen; es ist ebenso kein Mangel, wenn das Buch neben den eigenen Erfahrungen auch noch die Meinungen und Ansichten anderer bewährter Züchter und Gesangskenner bringt*). Es gibt manche gute Bücher, deren Autoren nicht lediglich auf eigene Erfahrungen fußen. Wir erinnern nur an Brehms „Illustrirtes Thierleben“ **) insbesondre an die Abhandlungen über den Pudel und über den Kanarienvogel. —

Die in den einschlägigen Zeitschriften zu veröffentlichenden Preislisten müßten die Nummern des Katalogs, die Namen der Aussteller, die Anzahl der ausgestellten Vögel, die Angabe, ob eigne Zucht oder von wem angekauft, die Verkaufspreise, welche im Anmeldebogen, bzl. dem Katalog vermerkt sind und die vergebenen Prämien unter Angabe der Zahl der Points enthalten. Der Ausstellungsbericht wird einem der Preisrichter zu übertragen sein; derselbe müßte sich über die Leistungen der Konkurrenzsänger im allgemeinen und bezüglich einzelner besonders beliebter Touren, über Einrichtungen bei der Ausstellung, welche sich als zweckmäßig bewährt haben und über etwaige Mängel derselben verbreiten.

Die Mitglieder des Ausstellungs-Komite müßten während der Ausstellung besondere, in die Augen fallende Abzeichen tragen und in den Ausstellungsräumen stets in genügender Anzahl vorhanden sein, theils zur Auskunftsertheilung, theils um etwaige zu begehrliche, langfingerige Liebhaber gehörig überwachen zu können. Dieses müßte auch vom anwesenden Publikum geschehen. Es wird kaum nöthig sein, hervorzuheben, daß bei etwaigen Nachsuchungen nach einem verschwundnen Vogel die Grenzen des Anstands nicht überschritten werden dürfen und daher auf ein Erbieten des Publikums, sich einer Untersuchung zu unterwerfen, nicht eingegangen werden darf.

Wünschenswerth wäre es, wenn zum Abhören einzelner Sänger vonseiten der Kauflustigen ein besondres, geheiztes Zimmer zur Verfügung gestellt werden könnte; es wird sich das ja auch in den meisten Fällen ermöglichen lassen.

Der Magdeburger Verein „Ornis“ hat kürzlich einen Vorschlag zur anderweiten Regelung des Ausstellungswesens gemacht, der namentlich gegen die bisherige ungleichmäßige Prämirung auf einzelnen Ausstellungen und gegen den Uebelstand gerichtet ist, daß einzelne Züchter und Händler ihre Vögel auf verschiedene Ausstellungen schicken, daß sie dann mit diesen mehrfach prämirten Vögeln Reklame machen für ihre minderwerthigen Sänger, obgleich sie die prämirten Vögel nicht immer selbst gezüchtet haben. Der Vorschlag ist eingehend begründet; er hat er-

*) Im Gegentheil, es ist ein großer Vortheil, wenn dem Leser Alles geboten wird. D. R.

**) Ein solches Werk kann überhaupt nicht auf eigner Erfahrung allein beruhen. D. R.

---

das Gedeihen der Brut und vor allem die Maßnahmen, welche man zu treffen hat, um jedes Gelege im guten Zustand zu erhalten und die Jungen sachgemäß zu versorgen, insofern darlege, als ich alle dazu nothwendigen Bedingungen schildre.

Könnten wir den Vögeln in einem großen Zuchtraum oder gar in irgendwelchen Käfigen völlig naturgemäße Verhältnisse gewähren, so würde jeder menschliche Eingriff als überflüssig erscheinen; da dies aber, wie ich bereits mehrfach erörtert, erklärlicherweise doch keineswegs der Fall ist, sondern im Gegentheil der Einfluß der Gefangenschaft oder richtiger gesagt, der Mangel der naturgemäßen Nahrung, der Ersatz derselben durch fremde Futtermittel und sodann in ganz gleicher Weise wie die Ernährung auch die Luft-, Licht- und zahlreiche andere Verhältnisse immer mehr oder minder künstlich hergestellt werden müssen, so erscheint es wol erklärlich, daß auch beim Nisten der Vögel, ebenso wie ich schon bei verschiedenen anderen Gelegenheiten angegeben, unser Mitthun sich nicht vermeiden läßt. Wenn ich einerseits darauf hinzuweisen habe, daß derartiges Eingreifen in das Leben der Vögel also als nothwendig und wohlthätig zugleich sich erweisen kann, so muß ich andrerseits doch dringend warnen, daß kein Züchter, namentlich aber kein Anfänger, sich dazu verleiten lasse, Eingriffe oder wol gar überflüssige Künsteleien muthwillig vorzunehmen. Immer bedürfen die ersteren der ernstesten Erwägung, gleichviel um was es sich auch handeln möge. Schon die sorgsame Ueberwachung der Bruten erfordert nicht selten rasches, thatkräftiges Handeln, welches aber selbstverständlich stets mit Verständniß und Geschick geschehen muß, wenn man nicht von vornherein die ganze Brut gefährden will.

Selbst bei reichlichster Ausstattung eines Zuchtraums mit allen möglichen Nistgelegenheiten wird es zuweilen doch vorkommen, daß zwischen zwei Pärchen Zank und Streit über eine solche entsteht, und der Züchter möge dann das eine Par unnachsichtlich entfernen. Ebenso tritt der Fall ein, daß ein Par, namentlich noch junge Vögel, irgendwo an einer nichts weniger als geeigneten Stelle ein selbständiges Nest in mangelhafter Weise herstellt, noch andere bauen wol ohne weitres auf ein bereits vorhandnes Nest, schleppen Halme, Fasern, Rispen u. a. auf die Eier und selbst auf die Jungen u. s. w. Allen solchen Vorkommnissen gegenüber heißt es immer für den Züchter die Augen offen zu haben, um dergleichen, jedoch recht ruhig und ohne jede Erregung, abwenden zu können. Nicht selten vermag man durch rechtzeitige Darreichung eines Körbchens oder Harzer Bauerchens, durch vorsichtiges Abheben des begonnenen Nests und Hineinbringen in eine zweckmäßige Vorrichtung, kurz und gut durch solche geschickten Handgriffe, Unheil abzuwenden und die Brut im Entstehen gleichsam in eine gute Bahn zu lenken. Weiter sodann kommen auch dem Gelege gegenüber solche Maßnahmen inbetracht. Am häufigsten tritt der Fall ein, daß junge, noch nicht völlig nistreife Vögel ein oder einige Eier irgendwohin legen, bzl. verschleppen, dann aber auch der, daß ein Par bei der geringsten Störung sein Nest verläßt, von einem andern das Weibchen oder Männchen verunglückt u. s. w. Da ist es dann erstrecht nothwendig, aufzupassen, um zu rechter Zeit geeignete Maßregeln zu treffen. Die gleichsam verbummelten Eier werden gesammelt und sorgsam aufbewahrt; wenn man sie an einen kühlen Ort frei auf ein Brett legt und vor allen übelen Einflüssen behütet, so

sichtlich die ausschließliche Prämirung der eignen Zucht zum Zweck und es verlohnt sich daher wol der Mühe, auf denselben etwas näher einzugehen. Nach dem Vorschlag sollen fortan die allgemeinen Ausstellungen fortfallen, dagegen neben den Vereinsausstellungen, auf welchen zunächst die Vögel der Vereinsmitglieder erscheinen, Unterverbands-Ausstellungen für erste und zweite Preisvögel der Ortsvereine und allgemeine Verbands-Ausstellungen für erste Preisvögel der Unterverbands-Ausstellungen alljährlich abgehalten werden. Auf den Ausstellungen der Ortsvereine können jedoch unter beliebigen Bedingungen Personen zugelassen werden, welche keinem Verein angehören. Auf diesen Lokal-Ausstellungen sollen nur dritte Preise vergeben werden. Die ersten und zweiten Preisvögel werden mit diesen Preisen nur vorgemerkt und mit deutlichem Abdruck des Vereinsstempels versehen. Auf den Unterverbands-Ausstellungen werden endgiltig nur zweite und bzl. dritte Preise verliehen, die ersten Preisvögel aber mit diesem Preis vorgemerkt und mit dem Stempel des Unterverbands versehen. Von dem allgemeinen Verband werden nur Ehrenpreise — Vereinsmedaillen und bzl. Statsmedaillen — verliehen. Die Festsetzung und Auszahlung der Geldpreise an die Vereinsmitglieder ist Sache des betreffenden Vereins. Jeder Unterverband kann einzelne oder mehrere Provinzen umfassen; der allgemeine Verband umfaßt alle deutschen Kanarienzüchter-Vereine.

Die Vereins-Ausstellungen sollen sämmtlich innerhalb einer Frist von drei Wochen, die Unterverbands-Ausstellungen innerhalb einer möglichst noch kürzer zu bemessenden Frist abgehalten werden.

Zu den Unterverbands-Ausstellungen haben die betreffenden Ortsvereine je einen Preisrichter und zu dem damit verbundnen Unterverbandstag zwei Vertreter abzusenden.

Für die allgemeine Verbands-Ausstellung hat jeder Unterverband einen Preisrichter und für den gleichzeitig abzuhaltenden allgemeinen Verbandstag mindestens einen Vertreter zu stellen. Die entstehenden Reise- u. a. Kosten tragen die betreffenden Ortsvereine, bzl. Unterverbände. Die Preisrichter können Mitglieder der Ortsvereine sein. Der Ort der Unterverbands-Ausstellung und der allgemeinen Verbands-Ausstellung wechselt alljährlich.

Man muß einräumen, daß in diesem Vorschlag Klarheit liegt; gleichwol glauben wir nicht, daß er jemals die Zustimmung der Mehrzahl der Ortsvereine erhalten wird; seiner Ausführung stellen sich verschiedene Schwierigkeiten entgegen. Zunächst müßte zukünftig jeder kleine Ortsverein alljährlich eine Ausstellung abhalten. Diese reinen Lokal-Ausstellungen — auswärtige Züchter werden sich nur sehr wenig daran betheiligen, da der Schwerpunkt der ganzen Ausstellung, die Vergebung der ersten und zweiten Preise, bei den Unterverbands-Ausstellungen und den allgemeinen Ausstellungen liegt — würden weder das Interesse des Publikum, noch das der öffentlichen Behörden in besonderm Maße zu erregen imstande sein; es würde namentlich sehr zweifelhaft sein, ob letztere dafür eine Verlosung bewilligen könnten. Dem Uebelstand konnte auch dadurch nicht abgeholfen werden, daß, wie von Magdeburg aus vorgeschlagen worden, die einzelnen Vereinsmitglieder sich mit einer größern Anzahl von Vögeln an der Ausstellung betheiligten. Was hierdurch in Bezug auf die Anzahl der Sänger gewonnen würde, müßte an gesanglicher Tüchtigkeit der Konkurrenzsänger wieder verloren

---

lassen sie sich wol mehrere Wochen gut erbrütbar erhalten; verpackt in Watte u. a. oder in einer Schachtel, bzl. Schublade verderben sie weit eher. Ebenso werden die in einem verlaßnen Nest befindlichen Eier herausgenommen, gleicherweise wie solche von den Vögeln, welche nachlässig sich zeigen u. s. w. Sodann gilt es sorgsam zu erwägen, in welches der vorhandenen Nester man die Eier hineingebe und ob die btrf. Pflegeeltern auch zur Aufzucht der Jungen geeignet seien. Um dies ermessen zu können, bedarf es voller Kenntniß der btrf. Vögel. Dazu werde ich weiterhin Anleitung geben. Inanbetracht dessen, daß es immer unzuträglich ist, ebenso wie den Vogel selber auch seine Brut, gleichviel die Eier oder Jungen, mit der bloßen Hand zu berühren, pflegt man das Herausnehmen gewöhnlich vermittelst eines silbernen Theelöffels oder besser eines Horn- oder Holzlöffelchens auszuführen; noch zweckmäßiger aber ist der Gebrauch der Eierzange, welche Herr Juwelier Götschke für diesen Zweck hergestellt und eingeführt hat. Es ist eine leichte, federnde, etwa fingerlange Zange aus dünnem, aber ausreichend starkem Draht und die man sich entweder von Herrn Götschke, Berlin, Kommandantenstr. 35, schicken lassen oder selber herstellen kann. Auch verlassene Junge darf man in solchen Fällen, wenn es also durchaus nothwendig ist, in andere Nester bringen, und sie werden immer um so eher angenommen und gedeihen desto besser, je mehr sich folgende Bedingungen erfüllen; erstens nämlich je näher verwandt die btrf. Vögel mit den Pflegeeltern sind, zweitens je weniger Insassen das btrf. Pflegenest enthält, drittens je kleiner noch die Jungen sind und viertens je gleichmäßiger im Alter die Pfleglinge mit den eigentlichen Jungen des Pars stehen. Im Gegensatz zu dem oben Gesagten muß ich ein Verfahren vorschlagen, welches nach meiner Erfahrung nothwendig ist. Sind nämlich die verlassenen Eier oder auch wol die Jungen mehr oder minder, ja fast völlig eiskalt geworden, so darf man sie doch keinenfalls ohne weitres in das fremde Nest zu den darin befindlichen Eiern legen; man nehme sie vielmehr vorsichtig in die hohle Hand, hauche sie mehrmals an und erst, wenn sie so ein wenig erwärmt worden, bringe man sie vermittelst der Zange in das Pflegenest.

Als Pflegeeltern zur Aufzucht von Zwergpapageien, Schönsittichen und anderen kleinen Papageien bis zur Größe des Singsittichs hinauf haben mir die Wellensittiche immer vortreffliche Dienste geleistet; bei größeren Papageien sind ebenso, jedoch nur bei äußerster Vorsicht, Nymfenkakadus, Singsittiche und auch wol andere Plattschweifsittiche zu benutzen. Weiter reicht unsre Erfahrung auf diesem Gebiet noch nicht, doch liegt es nahe, anzunehmen, daß vorkommendenfalls zum Aufziehen der Jungen von einer kostbaren Papageienart immer irgendwelche gemeinen Papageien tauglich sein werden, wie sich z. B. bei mir die Wellensittiche für die Aufzucht von Rosenpapageien u. a. mit bestem Erfolg als geeignet erwiesen haben. Je größer die Art der Pfleglinge und je kleiner die der Pflegeeltern, um so weniger Eier oder Junge darf man natürlich den letzteren geben; so z. B. nur einen Singsittich für ein Par Wellensittiche. (Forsetzung folgt).

gehen und es würde dieser Nothbehelf auch noch den Preisrichtern ihr mühsames Amt erschweren.

Der Absatz an Verkaufsvögeln müßte wegen des mangelnden zahlreichen Publikum sich ebenfalls ungünstiger gestalten. Die Zuziehung auswärtiger, von der „Parteien Gunst und Haß" nicht beeinflußter Preisrichter würde fast unvermeidlich sein; ja die Verbands-Ausstellungen müßten sie geradezu fordern, weil die Ortspreisrichter nur zu geneigt sein werden, möglichst viele erste und zweite Preise vorzumerken, um mit anderen Vereinen konkurriren zu können oder auch, weil sie es nicht besser verstehen. Ueberhaupt wäre zukünftig kein Preisrichter ganz ohne Interesse bei der Sache, wenn er einem Ortsverein angehörte. (Schluß folgt).

Die tödtliche Wirkung des Schwefeläthers.

Von Edm. Pfannenschmid.

Recht oft wird manche Liebhaberin und mancher Liebhaber die langsamen Todesqualen eines liebgewonnenen Vogels ansehen müssen, ohne imstande zu sein, die Leiden desselben durch einen schmerzlosen und sofortigen Tod zu verkürzen.

Auch der wissenschaftliche Sammler wird sich häufig in ähnlicher Lage befinden, wenn es sich um die Tödtung eines Vogels handelt. Durch Anwendung von Gewaltmitteln ist in jedem Fall dem Leben ein Ende zu machen, aber wie das geschieht und in welch' grausamer Weise, darüber ist besser zu schweigen.

Ein unfehlbares Mittel bietet uns der Aether, auch Schwefeläther genannt, aus der Apotheke, hergestellt durch Destillation von Schwefelsäure mit Alkohol, der bei weiterm Zusatz von letzterm unter dem Namen „Hoffmannstropfen" allgemein bekannt ist. Schon der Name „Hoffmannstropfen" wird jede, auch die zartfühlendste, Leserin beruhigen. Wer sollte nicht schon einmal in seinem Leben die Nerven belebende, farblose Flüssigkeit, fünfzehn Tropfen auf ein Stückchen Zucker, bei einem Ohnmacht- oder Krampfanfall u. drgl. gekostet und die wohlthuende Wirkung verspürt haben!

So belebend und erregend auf den menschlichen Körper diese Tropfen wirken — unvermischt bringen sie, der reine Aether also, bei Vögeln und auch kleineren Wirbelthieren sofort den Tod hervor, in derselben, oder doch in ähnlicher Weise, wie Chloroform. Der Tod ist unter allen Umständen ein schmerzloser, das Verfahren ein einfaches.

Kommt man in die Lage, einen Vogel tödten zu müssen, so hat man sich aus der Apotheke Schwefeläther, der überall verabfolgt wird, zu verschaffen. Ob man das Richtige erhalten hat, darüber gibt der eigenthümliche Geruch — Hoffmannstropfen, auch Liquor genannt — Aufschluß. Man nimmt etwas Watte, welche nach dem Schlund des zu tödtenden Vogels zu bemessen ist, befeuchtet sie mit Aether und befördert sie mit einer Zange oder Schere durch den geöffneten Schnabel tief in den Schlund (auf den Kehlkopf), hierauf drückt man die Schnabelhälften sanft aneinander, hält den Vogel in der Hand oder legt ihn auf den Tisch, einige rasche Herzschläge — und das Leben ist ohne Kampf und Qual für immer entflohen. Bei allen kleineren Vögeln tritt der Tod sofort, in Taubengröße in etwa 30 bis 50 Sekunden, bei größeren in 1 bis 5 Minuten ein. Raub- und andere große Vögel, welche Kraft besitzen, um verwunden zu können, umwickelt man lose mit einem Tuch; ist die mit Aether getränkte Watte in den Schlund befördert, wird die sogleich eintretende Narkose jede Bewegung aufheben. Den Schnabel muß man fest schließen, äußert der Vogel erneute Lebenszeichen, so deckt man die Nasenlöcher mit ätherdurchtränkter Watte. Den Eintritt des Todes erkennt man an dem gebrochnen Auge und dem Aufhören der Herzschläge.

Bei den Wirbelthieren erfolgt der Tod etwas langsamer. Auch bei diesen ist der Tod schmerzlos. Mir ist der Schwefeläther auf meinen täglichen Jagdausflügen zu einer wahren Wohlthat geworden. Rathlos stand ich früher den Qualen eines angeschoßnen Vogels, gleichviel, ob er für die Küche oder zum Präpariren bestimmt war, gegenüber; galt es, den Balg zu schonen, empörte sich gar oft mein Inneres und ich opferte lieber den Gewinn, um dem armen Thier die Leiden zu verkürzen.

In meiner Jagdtasche trage ich seit längrer Zeit alles Erforderliche, eine Flasche Schwefeläther, Zange, Schere, Nadel, Faden, verschiedene Messer, Verbandzeug und ein Fläschchen mit verdünnter Karbolsäure. Habe ich nun irgend einen Vogel verwundet, ich sehe das sogleich daran, wie mein Hund anfaßt, so halte ich auch schon die Aetherflasche und Watte bereit; in wenigen Sekunden ist alles gethan, und anstatt eines mit Blut besudelten Vogels schlage ich ein saubres Stück in den dafür bestimmten Umschlag ein.

Ich empfehle allen Jägern, welche gleich mir wissenschaftliche Sammler sind, die Benutzung des Schwefeläthers, aber auch gleichzeitig allen denjenigen, welche ein Herz für die Schmerzen eines kranken, nicht zu heilenden Vogels haben.

Ich halte mich überzeugt, daß manches gefühlvolle Frauenherz nach der Anwendung meines Mittels, wenn es gilt, einen Liebling von aller irdischen Qual rasch zu erlösen, mir in Gedanken Dank wissen wird.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ueber das **Seltnerwerden der Wachtel** schreibt Herr J. Deeg, Regnitz-Losau, in der „Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt": Bemerkenswerth scheint mir das schnelle Verschwinden der Wachtel aus hiesiger Gegend. In diesem Jahr hörte ich während des ganzen Sommers eine einzige Wachtel, wo man noch vor 4 bis 5 Jahren viele schlagen hören konnte. Sogar die schlichten Landleute, die sich bei uns, zu ihrem Schaden, wenig um die Vogelwelt kümmern, bemerken die von Jahr zu Jahr sich steigernde Abnahme und fragen nach der Ursache. Ich möchte an die geehrten Vereinsmitglieder die Frage stellen, ob auch anderwärts derartige Beobachtungen gemacht wurden und was man über die Ursache

denkt. — Ebenfalls in der „Monatsschrift" berichtet F. Gräßner, Gleisweiler i. d. Pfalz, über das **Vorkommen des Steinröthel in der Rheinpfalz.** Am 3. August entdeckte ich auf meinen Herumstreifereien bei den Teufelsfelsen (die Spitze des Teufelsbergs, mehr als 600 m über dem Meer gelegen) einen Steinröthel. Ohne Fernrohr konnte ich nicht erkennen, ob es ein Männchen oder Weibchen war. Am 5. August war ich wieder oben und fand den Vogel von neuem; es war ein Männchen. Ein Weibchen habe ich nicht zu Gesicht bekommen. Für meine alten Knochen ist das Herumklettern auf den und um die haushohen Felsen ein gefährliches Ding, sonst würde es mir wahrscheinlich auch gelungen sein, das Weibchen ausfindig zu machen. Ich bin überzeugt, daß ein Par dort genistet hat. Junge scheinen sie nicht erzielt zu haben, was bei den zahlreichen Füchsen, Mardern und anderm Raubzeug, das hier seinen Sitz hat, nicht zu verwundern ist. Ende August habe ich das Männchen nochmals bemerkt. Unsere Forstaufseher sind leider gewöhnliche Dorfbewohner, also vollständig unwissende Laien in der Vogelkunde, sodaß man an ihnen nicht den geringsten Halt hat.

Wo Vögel in und bei Wien nisten. Nach dem „Waidmannsheil" horsten am Hauptthurm der Stephanskirche, am Thurm der Minoritenkirche, am Gebäude des Vereins der Musikfreunde und seit einem Jahr auch an den neuen k. k. Museen eine bedeutende Zahl von Thurmfalken und leben im besten Einvernehmen mit den in unmittelbarster Nachbarschaft brütenden Tauben. In dem mitten in Wien liegenden Eßterhazygarten nistete viele Jahre hintereinander alljährlich ein Pärchen wilder Turteltauben, das sich mit Vorliebe auf einer Schwarzföhre sonnte und sich mitten im Gewühl der Stadt recht wohl befand. An und hinter der Gruppe des Westportals der Rotunde nisten eine bedeutende Zahl von Staren, während im Innern des Südtransseptes dieses Riesenbaus sich gar ein Schleiereulenpar heimisch gemacht hat. In einem größern Garten in Penzing nächst Wien, welcher ringsum von einer Fabrik mit Schornsteinen, Villen und zweistöckigen Wohngebäuden umschlossen ist, brütete vor kurzem auf einer der Prachtlinden ein Ringeltaubenpar.

15 Goldfasanen und 1 Silberfasan wurden um die Mitte des November im Lukoschiner Jagdgrund bei Dirschau von dem Jagdinhaber Herrn du Bois und dreien seiner Freunde erlegt. Herr G. Barkowski in Königsberg i. Pr., der uns diese Mittheilung in der „Königsb. Allg. Ztg." zugesandt, bemerkt zu derselben: „Vermuthlich stammen die Vögel aus einer Gesellschaft fortgelassener Küken. Vielleicht hat Herr General-Konsul von Wrangel in Danzig, ein langjähriger Fasanenzüchter, einen solchen Versuch gemacht. Auffallend ist es freilich, daß auf einer Jagd eine so große Zahl erlegt worden. Jedenfalls liefert das Ergebniß den Beweis, daß selbst in unserm östlichen Klima das Gedeihen dieser Fremdländer möglich ist!

Ein **Zwergsteißfuß** (Podiceps minor) wurde kürzlich, wie die „Deutsch. Jäger-Ztg." berichtet, außer einigen Forellen und Krebsen und einer Wasserratte in einem auf Gehlberger Forst in Thüringen gelegnen Forellenteich, der nicht zum Ablassen eingerichtet ist, in Drahtreusen gefunden.

Eine weiße Bachstelze sah noch am **31. Oktober** und am **1. November einen Kibitz**, Herr Privatförster Neumann in Koldemanz bei Greifenberg in Pommern.

Aus den Vereinen.

Stralsund. Der Verein „Natur" wird in der ersten Hälfte des Dezember hier eine Kanarien-Ausstellung veranstalten, zu welcher Singvögel, Geräthschaften und Literatur zugelassen werden.

St. Andreasberg. Am 26. September d. J. fand hier eine Versammlung von Kanarienzüchtern der Provinz Hannover statt, welche die Bildung eines Hannover'schen Provinzial-Verbands von Züchtern edler Kanarien bewirken sollte. Es waren vier Vereine: Hannover, St. Andreasberg, Celle und Klausthal durch Abgesandte vertreten und einige, nicht Vereinen angehörende Züchter anwesend. Am stärksten war natürlich St. Andreasberg vertreten, doch fehlten die bekanntesten Züchter, so der Altmeister Trute. Als die zu erstrebenden Ziele des Verbands bezeichnete Herr Klages-Hannover die Hebung der Kanarienzucht und die gemeinsame Abwehr von Angriffen, welchen die St. Andreasberger vielfach ausgesetzt seien. Verbands-Ausstellungen sollten nicht veranstaltet werden, sondern in dieser Hinsicht sollte jeder Verein nach eignem Ermessen handeln. Da die Zeit für die Verhandlungen nur kurz bemessen war, weil die meisten Herren an demselben Tage wieder abreisen wollten, machte er den Vorschlag, zur Aufstellung eines Statuts eine aus sieben Personen bestehende Kommission zu wählen, die dann ihre Arbeit den Vereinen vorzulegen habe. Die Wahl fiel auf die Herren: Klages, Umlandt, Haensch, Eckert, Ernst Lichtenberg und Volkmann. Gegen 4 Uhr Nachmittags wurde die Versammlung geschlossen.

Herzberg a. Harz. Hier hat sich ein Verein von Kanarienzüchtern gebildet, zu dem Zweck, die Zucht des feinen Harzer Rollers zu heben und zu fördern. Die Leitung des Vereins hat bis auf weitres Herr Expedient H. Evers übernommen, an welchen Zuschriften zu richten sind.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Vogelschutz- und Kanarienzucht-Verein zu Köln a. Rh. (Zweigverein des Thierschutzvereins) vom 4. bis 8. Dezember. Mit Prämirung. Programme durch den Vorsitzenden, Herrn Kaufmann Jul. Schnur, Obermarspforten 36.

Der „Rheinländische Verband von Kanarienzüchtern" vom 5. bis 8. Dezember in Köln a. Rh. Auskunft ertheilt der Vorsitzende, Herr E. Boesrath hierselbst, Straßburgergasse 21.

Kanarienzüchter-Verein zu Bremen vom 11. bis 13. Dezember. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn W. Doormann, Meterstr. 148.

Vereine „Kanaria" und „Ornis" in Frankfurt a. O., welche sich seit dem 1. Oktober d. J. vereinigt haben, vom 17. bis 21. Dezember.

Geflügelzüchter-Verein für Luca vom 7. bis 9. Januar 1887. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorstand, Herrn Ludwig Zehmisch.

Geflügelzüchter-Verein für Chemnitz vom 18. bis 20. Januar 1887. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Baumeister A. Trübenbach, Chemnitz-Schloß, Inselstraße 3. Schluß der Anmeldung den 3. Januar 1887.

Geflügelzüchter-Verein zu Dresden in Verbindung mit dem Verband sächsischer Geflügelzüchter-Vereine vom 25.—28. Februar 1887.

Anfragen und Auskunft.

Fräulein Grete Puhlmann: Wenn Sie Ihren Kanarienvogel niedriger als das menschliche Auge und seinen Käfig zugleich so auf ein Tischchen oder Spinde stellen, daß Sie beim Füttern und Verpflegen sich zwischen ihm und dem Fenster befinden, wenn Sie ihm sodann immer gleichmäßig ruhig und freundlich nahen, ihn niemals beunruhigen und beängstigen, auch nicht durch hastige Bewegungen erschrecken, wenn Sie ihm sodann erlaubte Leckerbissen unter sanften und liebevollen Worten reichen, sich recht viel mit ihm beschäftigen, so wird er in verhältnißmäßig kurzer Zeit zahm und zutraulich werden. Wenn er Ihnen aber recht viele Freude und für lange Zeit gewähren soll, so müssen Sie ihn vor allem sachgemäß und verständnißvoll verpflegen. Rathschläge dazu finden Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel" (fünfte Auflage), welches durch jede Buchhandlung für 2 Mark zu erhalten ist.

Fräulein Ottilie Saß: Geduld und verständnißvolle Behandlung pflegt auch bei den unbändigsten Papageien in verhältnißmäßig kurzer Zeit zur Zähmung und erwünschten Abrichtung zu führen. Vor allem gehört dazu aber volle Kenntniß des ganzen Wesens solcher Vögel und dementsprechende Behandlung. Lesen Sie nun gefälligst in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" zunächst Seite 318, dann S. 333 bis 336 aufmerksam nach und behandeln Sie den Papagei dementsprechend, so werden Sie sicherlich Ihr Ziel erreichen und viele Freude an ihm haben.

Herrn P. Dassau, cand. jur.: Außer der Beschreibung der Geschlechts- und Alterskennzeichen, welche ich in meinem Buch „Der Wellensittich" Seite 73 gegeben, finden Sie darin auch noch S. 95—97 eine genaue wissenschaftliche Beschreibung von Männchen, Weibchen und Jugendkleid. Hoffentlich werden Sie daraus sich gut zurechtfinden können, denn eine genauere Beschreibung vermag ich Ihnen beim besten Willen nicht zu geben. Das sicherste Unterscheidungszeichen beider

Geschlechter ist immer die blaue Färbung der Nasenhaut beim Männchen und die grüngraue bis bräunliche beim Weibchen.

Herrn Otto Stabenow: Den von Ihnen eingesandten Graupapagei konnte ich leider nicht untersuchen, weil derselbe gerade angekommen, als ich noch schwer erkrankt war. Soviel glaube ich aber mit Sicherheit behaupten zu können, daß er an Sepsis oder Blutvergiftung gestorben ist. Im übrigen muß ich es gerade heraus sagen, daß ich Ihren Verlust nicht bedauern kann. Denn wenn ich Jemand bereitwilligst gründliche Rathschläge gegeben und er fällt doch wieder auf einen billigen Graupapagei hinein, so geschieht ihm wirklich ganz recht. Wenn Sie die 6 Mark für mein Buch „Die sprechenden Papageien" anstatt der 13 Mark für den Todeskandidaten ausgegeben hätten, so würden Sie sich den Aerger erspart haben.

Herrn Hugo Grunwald: 1. Wenn in dem Raum, wo Sie jetzt Webervögel haben, selbst die Wellensittiche krank wurden, so kann ich Ihnen inbetreff anderweitiger Bevölkerung nur schwierig Rathschläge geben. Mozambik-Zeisige und andere fremdländische Finken werden keinenfalls darin ausdauern, ebensowenig Kerbthierfresser, wie Sonnenvögel und selbst nicht Hüttensänger; allenfalls ein Par rothe Kardinäle und ein Par australische Nymfen oder Nymfenkakadus. Letztere sind sehr widerstandsfähig. 2. Wellensittiche können Sie auch vortrefflich im ungeheizten Gartenhaus überwintern. 3. Aber wenn man solche Vögel halten, mit denselben Züchtungsversuche erlangen und sich vor empfindlichem Schaden bewahren will, so muß man doch vor allem Belehrungsquellen über dieselben haben; so würden Sie z. B. in meinem Buch „Der Wellensittich" Auskunft inbetreff der Ueberwinterung gefunden haben, und hinsichtlich der übrigen Fragen in meinen Büchern „Die Prachtfinken", „Webervögel und Widafinken" und „Handbuch für Vogelliebhaber".

* Herrn Robert Opitz: In meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III (Papageien) Seite 415 ist gesagt: Das Weibchen vom Rosenpapagei ist auf den ersten Blick übereinstimmend; die Stirnbinde ist ebenso dunkelroth, doch unmerklich schmäler, die Wangen unterhalb des Auges und die Ohrgegend sind bemerkbarer graulich; an der Kehle zieht sich das Rosenroth nicht soweit hinab, sondern geht eher in Gelblichgrün über. Um diese Merkmale mit Sicherheit festzustellen, bedarf es aber großer Umsicht und Erfahrung in solchen Dingen. Am besten kommen Sie zu einem richtigen Par, wenn Ihnen der Händler, bzl. Verkäufer, von mehreren solcher in einem Käfig zusammenbefindlichen Vögel zur Nachtzeit ein beisammensitzendes Pärchen vorsichtig herausgreift.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 48: Zoologie: Die wilden Seidenspinner (Fortsetzung). — Seewasser-Aquarien im Zimmer: IX. Der Betrieb der Aquarien (Fortsetzung). — Botanik: Die schönsten und ausdauerndsten Kakteen, ihre Anzucht und Vermehrung im Zimmer (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Meine gefiederten Lieblinge. — Anleitungen: Die Rosenölrosen. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; St. Louis. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 47: Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Die Segler-Taube. — Neue Taubenrassen. — Die Wyandotte. — Geflügelausstellung des Generalvereins der schlesischen Geflügelzüchter zu Breslau. — Altes und Neues aus dem verflossnen Jahr. II. — Untersuchungen über die Entwicklung des Hühnerembryos, wenn die Eier in vertikaler Lage bebrütet werden. — Die Brieftaube in Festungen (Schluß). — Korrespondenz des Ostpreußischen Vereins für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. Pr. — Erwiderung ꝛc. — Schnelligkeit und Höhe des Brieftaubenflugs. — Ueber die Akklimatisirungsfähigkeit des Kanarienvogels im Freien. — Vereinsangelegenheit: Weißen. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1871] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

ff. Harzer **Hohl-** und **Gluckroller**, lang- und tiefgehend, mit hübschen Flöten, dsgl. Weibchen (Stamm Trute), hat billigst abzugeben. [1872]
C. Thomas, Prem.-Lieut. a. D., **Bergzabern** (Pfalz).

Specialität!!
Gesangs-Kasten
von Holz in verschiedenster Konstruktion einschl. verz. Einsatzbauer vollständig von 2,60 ℳ an (wie Zeichnung) empfiehlt [1873]
J. G. Peissel, Eschwege.
Reich illustr. Preis-Verzeichnisse kostenlos u. postfrei.

Versende durch die Post **meine selbstgezüchteten Kanarienvögel**, je nach Güte von 10—25 ℳ, unter Gewähr.
[1874] **Carl Trute,** St. Andreasberg, Nr. 146.

Jul. Häger, St. Andreasberg (Harz), verschickt stets durch die Post, unter Gewähr, nur preiswerthe, prachtvolle [1875]
Kanariensänger.
Preisliste frei. Dankschreiben wie folgend täglich eingehend:
Empfangene Männchen sind sehr gut im Gesang und Gefieder, sage Ihnen meinen besten Dank.
Landsberg, 3./11. 86. Buchholz, Bureauvorsteher.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56,
verkauft: Barsche, Steinbeißer, Mosaikfische, 100 St. 10 ℳ, Bleie, Rothaugen, Aland, 100 St. 8 ℳ, Schlammbeißer, Bitterlinge, 100 St. 5 ℳ. Preisliste kostenlos. [1876]

Dompfaffen,
prima, ff. abgerichtet, 1 und 2 Lieder singend, ferner ungelernte fingerzahme Dompfaffen, prima Lieder singende Kanarien, auf der Orgel gelernt, versendet billiger als jede Konkurrenz unter Gewähr. [1877]
N. Seyring, Dalherda b. Fulda.

Gesucht je ein ges. Par schwarzköpfiger Zeisige und lauchgrüner Papageiamandinen. [1878] **Ad. Arter, Zürich.**

Edle Kanarien, Hohl- und Kollerstamm, Hähne à 12—30 ℳ, Weibchen, jetzt 1,50 ℳ, später 2 ℳ, unter Gewähr. [1879]
C. Leber, Apotheker, **Darmstadt,** Bankstr. 69, früher Griesheim.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 **Mk.**; best. **Leim,** fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Möven, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [1880]
Theodor Franck in Barmen.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1881] Harzer Kanarienvögel.

Vogelbauer

liefre billigst. Illustrirte Preislisten kostenlos und postfrei.
[1882] **Aug. Schütz, Klausthal a. Harz.**

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes reft.,** 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.,** 100 St. 30 Mk., **Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Axolotl, Olme** gibt billigst ab
Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.
Preisliste kostenlos und postfrei. [1883]

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm,** à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [1884]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Gebe ab: Einen guten Stamm **Trute'sche Nachzucht,** 200 Männchen, 150 Weibchen. Suche: 1 Par **Havanna-Löwenhündchen.** [1885]
A. Jorks, Danzig, Petersiliengasse 12, Eingang von der Langenbrücke.

Hochfeine Sommerrübsen,
süß im Geschmack, 10 Pfd. 1 ℳ 80 ₰, 86er **Ameiseneier,** à Liter 50 ₰, empfiehlt [1886]
Carl Eiffler, Görlitz.

„Die Papageien" von Dr. Karl Ruß, wie neu, empfiehlt zu 20 ℳ. [1887]
Frau Professor **Fick, Göttingen,** Hainholzweg 7.

In Erinnerung bringe auch in diesem Jahr meine
Prima Kanarien-Edelroller
von 6—20 ℳ. Nicht zusagende Vögel tausche bereitwilligst um. Postversandt unter Nachnahme. Gewähr für lebende und gesunde Ankunft und gefanglichen Werth. [1888]
H. Vogler, Schwerin i. Meckl.

Meine auf allen Ausstellungen mit höchsten Preisen prämirten **Harzer Kanarien** bringe wieder in Erinnerung. **Mehlwürmer,** à Pfd. 4 ℳ 50 ₰, einschl. Verpack., empfiehlt [1889] **Otto Jaenicke, Berlin O.,** Blumenstr. 3.

1 Doppelgelbkopf.

Verkaufe meinen schönen Doppelgelbkopf, hochfein im Gefieder, derselbe spricht, lacht, weint, bellt und ist sehr gelehrig. Kein Tausch. Näheres brieflich. [1890]
H. Frerichs, Bremen, Taubenstraße 5.

Wegen Umzug und größerer Geschäftsübernahme bin ich genöthigt, meine **Kanarienzucht** aufzugeben, verkaufe Hähne und Weibchen billig unter jeder Gewähr rein Trute'scher Vögel nebst Heckgeräthen, Gesangskasten u. a. [1891]
C. Berger, Lauban.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*).

	I sehr fein.	II fein.
Für Weichfresser jeder Art, Postpacket	7,50 ℳ	und 5,50 ℳ
„ Sumpf- und Wasservögel, Postpack.	4,50 ℳ	
Drosselfutter (Ebereschenmisch.), Postpack.	4,50 ℳ	

Jeder Sendung liegt eine Gebrauchsanweisung bei.
Emden in Ostfriesland. [1892]
Edm. Pfannenschmid.

Prima Sommerrübsen,

100 Kilo einschl. Sack 28 ℳ, Postpacket 2 ℳ 50 ₰ postfrei.
[1893] **Aug. Lincke, Helmstedt.**

EMIL CLAUS,

Spezial-Papageien-Handlung,

Versandt unter Gewähr.

Spielbudenplatz Nr. 18.
Eingang Taubenstrasse.
HAMBURG.
St. Pauli. [1894]

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [1895] **W. Prümer, Elberfeld.**

Habe von meinen **vorzüglichen, vielfach mit ersten und zweiten Preisen prämirten, Trute'schen**
Hohl-Kollern,
im Preis von 9 bis 12 ℳ, Weibchen das Stück 1 ℳ, wieder abzugeben. [1896]
Emil Neustadt, Berlin, Neue Friedrichstraße 99.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,90 ℳ [1897]
C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Mehlwürmer, reell gemessen, große Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,50 ℳ, sowie **Ameiseneier,** 1886er Ia, schneeweiß, à Liter 75 ₰, empf. gegen Nachnahme [1898] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

C. G. Vodel, Leipzig,

Entritzscherstraße 2 und 4.

Der Versandt meiner **Harzer Kanarien,** von denen die Zuchtvögel auf allen **größeren Ausstellungen** mit den **höchsten Preisen** prämirt wurden (**Leipzig 1885 goldene Medaille**), beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [1899]

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 48. Magdeburg, den 2. Dezember 1886. XV. Jahrgang.

L. RUHE, Alfeld in Hannover,

Zoologische Großhandlung und Kanarienvögel-Exportgeschäft.

Ich empfing soeben meine erste Sendung amerik. Vögel und empfehle: **Rothe Kardinäle, graue Kardinäle, Spottdrosseln, Hüttensänger, Rubafinken, Rubatäubchen, Kupferfinken.** Für Händler billigste und direkteste Bezugsquelle. [1900]

Ich kaufe zum Export jeden Posten: **Gewöhnliche Kanarienhähne und -Weibchen, Stieglitze, Zeisige, Dompfaffen und Hänflinge** und nehme gefl. Angebote gern entgegen.

Club der Vogelfreunde u. Vogelzüchter für Wien u. Umgebungen.

Vereinslokal: **Wien**, Neu-Lerchenfeld, Grundsteingasse 1 (Karl Popp's Weinstube).

Der Verein befaßt sich mit der Zucht der besten [1901]

Holländer Kanarienvögel

und empfiehlt sich bestens zum Bezug derselben.

Der Vorstand-Stellvertreter:
Karl Settegart.

Der Vorstand:
Josef Vogl.

Kassierer:
Ferdinand Welichar.

Schriftführer:
Johann Wallny.

Die bedeutendsten Züchter sind:

Ernest Baumer, Neulerchenfeldstraße Nr. 4.
Leopold Fikes, N.-Lerchenfeld, Grundsteingasse Nr. 34.
A. Kratzer, Währing, Kreuzgasse Nr. 22.
Johann Krotki, Ottagrin, Schottengasse Nr. 4.
Mathias Keybl, Hernals, Gerlgasse Nr. 21.
Andreas Künberger, VI. Bez., Leimgrubengasse Nr. 2.
Josef Wanias, N.-Lerchenfeld, Gaulachergasse Nr. 25.
Ferdinand Welichar, N.-Lerchenfeld, Gaulachergasse Nr. 30.
Karl Nowak, 8. Bezirk, Stolzenthalergasse Nr. 12.
Franz Petrik, 6. Bez, Stiegengasse Nr. 4.
Wilhelm Sauer, 3. Bezirk, Untere Viaduktgasse Nr. 21.
Karl Settegart, 6. Bezirk, Pfauengasse Nr. 7.
Anton Tiefenbacher, Neufünfhaus, Potongasse Nr. 12.
Josef Vogl, 8. Bezirk, Lederergasse Nr. 1.
Johann Wallny, N. Lerchenfeld, Hasnerstraße Nr. 27.

Franz Petzold, Vogelhandlung, Prag 28 II,

empfiehlt in schönen, gesunden und lebensfähigen Exemplaren Araras, dunkelroth, 75 M, hellroth, 75 M, blaue gelbbrüstige, 90 M, große grüne, 100 M, Sittiche, Wellen-, Par 10 und 12 M, Gras-, Par 10 M, Halbmond-, Par 10 M, Mönch-, Par 15 M, kleine Alexander-, junge rothschnäbl., P. 12 M, 5 Par 50 M, Nymfen-, Zuchtpare, 18 M, Inseparables mit rosenrothem Gesicht, Par 50 M, rothe und grüne Edelpapageien, Par 100 M, Müller's Edelpapageien, à 22 M, Doppelgelbköpfe, à 75 M, Amazonen, à 25—45 M, Surinams, 36—50 M, Jakos, vermauserte, à 50 M, gr. Vazapapageien, à 30 M, Kakadus, kleine gelbh., jung, talentvoll und fingerzahm, à 25 M, gr. gelbh., à 30 M, Weißhauben, à 36 M, rosenrothe, à 16 M, Nasen, à 20 M, Gebirgsloris, Par 60 M, Gelbmantelloris, an Samen und Eierbrot gewöhnt, Par 80 M, St. 40 M, Tigerfinken, feuerroth, hellere Art, eingewöhnt, Par 3 M, Dtzd. 13 M, 50 Par 100 M, Riesenelsterchen, Par 8 M, gelbschultrige Witwen, Mch., St. 15 M, große Rubaamsten, Par 18 M, graue Kardinäle, Par 14 M, Safranfinken, Par 8 M, Ortolane, schön singend, Par 3 M, abgehörte Kalanderlerchen, 8—10 M, Sonnenvögel, Par 12 M, gr. Zuchtpare, 13,50 M, Hüttensänger, gar. Zuchtpare, 12 M, arab. gelbbürzelige Bülbüls, fingerzahm, à 18 M, Jamaika-Trupiale, à 25 M, amerik. Spottdrosseln, à 20—30 M, verschiedene Sprosser, à 18—50 M, Nachtigalen, à 10 M, Schwarzplättchen, 5—6 M, Sperbergrasmücken, à 6 M, gr. Grasmücken, à 5 M, Sprachmeister, à 8 M, Sumpfrohrsänger, à 10 M, Blaukehlchen, à 6 M, Steindrosseln, 10—20 M, Blaudrosseln, alte Wildfänge, à 20 M, Zeisig-Mch., Dtzd. 6 M, Stieglitz-Mch., Dtzd. 10 M, Hänflinge, Dtzd. 8 M, Turteltauben, weiß mit Band, Par 5 M, ohne Band, Par 5 M, graue wilde, Par 4 M, Purpurhühner, à 30 M, **1 schwarzen Stieglitzbastard, Mchn., von Kanarienv.**, 18 M. Praktische Sprosser-Käfige mit Porzellan-Futter- und Wasser-Näpfen, à 5 M, große praktische Lerchenkäfige, à 4,50 M. Preise der Käfige postfrei, der Vögel einschl. Verpackung. Versandt unter Gewähr. [1902]

Prämirt: Berlin, Wien, Köln, Mainz, Magdeburg u. a.

Maercker's präparirtes Insektenmehl,

natürlichstes und billigstes Futter für alle Insekten fressenden Vögel. [1903]

Zu haben in allen Vogel- und Futter-Handlungen: In **Berlin** bei **Georg Maercker**, Wallstr. 97; **Gustav Wegener**, Oberwasser 14 und Potsdamerstr. 6; **A. Michow**, Friedrichstr. 247; **Otto Jaenicke**, Blumenstr. 5; **Reinhard Lenz**, Zimmerstr. 29; **Wagner**, Alt-Moabit 122; **Karl Jahn**, Langestr. 80, sowie in sämmtlichen Markthallen; **Pet. Nobis**, Bonn; **Buchali & Heckel**, Breslau; **F. Barlage**, Buer i. W.; **H. Bromada**, Dresden; **C. Kahl**, Frankfurt a. M.; **B. Klopfer**, Gottmadingen; **A. Schaeffer**, Hamburg; **Johann Volkert**, Hersbruck; **Paul Schaefer**, Kamenz i. S.; **Philipp Stockmar**, Kaiserslautern; **Karl Jakisch**, Köpenick; **Emil Helfer**, Krefeld; **Oskar Prehn**, Leipzig; **Paul Lindner**, Liegnitz; **Emil Roessler**, Prenzlau; **Georg Crule**, Rostock; **H. Vogler**, Schwerin i. M.; **Rich. Machenbach**, Solingen; **Paul Straus**, Wien I, Kolowratring 7; **Otto Schmogel**, Znaim (Mähren); **A. Blättler Sohn**, Hergiswyl (Schweiz); New-York, **52 Jefferson Place Union-Hill.**

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),
hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1904]

[1905] **Prima getrocknete Ameiseneier**
empfiehlt **H. Dresalt, Lübeck.**

Gesetzl. geschützt. Auf allen größeren Ausstellungen prämirt: Gesetzl. geschützt.

„Insectiverous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel
(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1906]
die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.
General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow.**
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei
Hrn. **J. D. Leupen & Zoon, Haag,** 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde, Antwerpen,** 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen, Kopenhagen,** Hanserplads 9.
„ **William Cross, Liverpool,** 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt, Paris,** 12 Rue du Plâtre.

ff. Kanarien-Hohlroller,

Stamm Ernges und W. Trute, jeder Stamm für sich gezogen, mit Knorre, Hohlrolle, Klingelrolle, Hohltlingel, Schwirrrolle und Hohlpfeifen, lang und sanft in Touren, gebe ab von 10—25 ℳ das Stück, unter Gewähr für Werth und gesundem Eintreffen. Nehme nicht zusagende Vögel nach acht Tagen Probe bei postfreier Sendung zurück. Empfehlungen auf Wunsch zur Verfügung. [1907]
E. Zacharias, Ermsleben a. Harz.

Verkaufe: Große rothe Kreuzschnäbel, Dtzd. 7 ℳ 50 ₰, bei größerer Abnahme 7 ℳ; Mehlwürmer, große Futterwürmer, ganz rein, Liter 4 ℳ. [1908]
P. Nitsche, Patschkau i. Schl.

Fischfutter.

250 Gr. als Muster ohne Werth, postfrei, gegen Einsendung von 50 Pfg. in Briefmarken. [1909]
Edm. Pfannenschmid, Emden in Ostfriesland.

Tausche. 4 Par prachtvolle weiße **Kropftauben,** größte Art, 1 Par schwarze dsgl., 3 getigerte dsgl., ferner 1 Par engl. weiße **Kröpfer,** neunmal prämirt. Sämmtliche Tauben tausche gegen 2 zahme **Java-Affchen.** Postfrei gegen postfrei. Wenn nicht zusagend, nehme unfrankirt zurück. [1910] **Emil Helfer, Krefeld.**

Weihnachtsgänse.

9½ bis 9¾ Pfund in Leinen, versende bei frühzeitiger Bestellung frisch geschlachtet, für 6 ℳ 50 ₰ gegen Nachnahme.
Edm. Pfannenschmid,
[1911] **Emden** in Ostfriesland.

Vogelstubenkatzen,

vom Maiwurf, sehr zahm, an Hunde und Käfigvögel gewöhnt, habe ich mehrere zweifarbige für 3 und 5 ℳ, eine luchsfarbige mit Ringelschwanz für 10 ℳ abzugeben. Eine Anleitung zur Behandlung gebe ich kostenlos, auf irgend einen Vorbehalt von Seiten des Käufers kann ich mich nicht einlassen. [1912]
Edm. Pfannenschmid, Emden in Ostfriesland.

Schön von Farbe. **Sommerrübsen,** Süß von Geschmack.
wie man selten findet,
5 Kilo (Postpacket) 2,30 ℳ, einschl. Sack, 100 Kilo 36 ℳ, geringere Qualitäten, 28—34 ℳ, sowie alle übrigen Vogelfutter für in- und ausländische Vögel, worüber Preislisten sowie Muster kostenlos und postfrei, empfiehlt die **Samenhandlung** von [1913]
Georg Andreas, Frankfurt am Main.

Abzugeben: 1 junge, brillant befiederte **Blaustirnamazone,** angenehmer Vogel, kein Schreier, spricht sehr schön Lora, Papa, Herein, Ja u. a., für 110 ℳ, bei [1914]
G. Hilsz, Ortenberg (Oberhessen).

Von meinen 3 **Graupapageien,** welche viele thls. größ. Sätze deutlich sprechen, tadellos im Gefieder und fingerzahm sind (1 spricht, küßt und kommt auf die Hand), gebe einen ab. Preis je nach Wahl 150 bis 200 ℳ. [1915]
J. Daub, Karlsruhe (Baden), Wilhelmstraße 27.

Abzugeben: 1 Par Ringelastrilde, 25 ℳ, 1 Par große Kubafinken, 12 ℳ, 1 Männchen Zeresfink, 6 ℳ, 1 Männchen Bartfink, 6 ℳ, 1 Weibchen kleiner Kubafink, 6 ℳ, 1 Weibch. Kapuzenzeisig, 12 ℳ, 1 Männchen Weißohrsittich, 5 ℳ.
Gesucht: 1 Weibchen Zeresfink sowie 1 Männchen Kapuzenzeisig. [1916] **Dr. Wildt, Posen.**

Ia 1886er **Ameiseneier,** Postpacket 9 ℳ, postfrei.
[1917] **Julius Müller jun., Spremberg** (Lausitz).

Aus Metall.  Aus Metall.

Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.
J. G. Lorey Sohn.
[1918] **Frankfurt a./M.,** Schnurgasse 13.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 49. **Magdeburg, den 9. Dezember 1886.** **XV. Jahrgang.**

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Das große Bild des „Deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt".
Bemerkung über den Gesang des Tannenhehers.
Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung (Fortsetzung).
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Ueber den schwarzgefleckten Dickschnabelsittich.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel. — Vom Vogelmarkt.
In welchem Verhältniß englische Schriftsteller und Liebhaber zu Dr. Ruß' Vogelstube stehen.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Das große Bild des „Deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt".

An alle Vereine auf dem großen, weiten Gebiet der Vogelkunde, -Liebhaberei und -Züchtung, des Vogelschutzes und allgemeinen Thierschutzes, selbst der Geflügelzucht, an alle Vereine, welche Naturkunde und Naturwissenschaft überhaupt auf ihre Fahne geschrieben und ebenso an alle landwirthschaftlichen, Obstbau-, Gärtnerei- und gartenwirthschaftlichen, forstwirthschaftlichen u. a. m., sowie auch an die Vereine für Volksbildung wende ich mich im Nachstehenden, und alle im weitesten und umfassendsten Sinn einschlägigen Zeitschriften bitte ich um Weiterverbreitung.

In vielen Gegenden unsres deutschen Vaterlands, aber auch in anderen Ländern, so namentlich in Schweden und Norwegen, läßt eine freundliche Sitte mildherzige Vogelliebhaber zum Weihnachtsfest, in ähnlicher Weise wie den Kindern, einen Weihnachtsbaum auch für die Vögel aufrichten, welcher geschmückt und reich versorgt wird mit allerlei Futter und auch solchen Dingen, die man als Leckereien für das gefiederte Völkchen erachtet. Bei der besten Absicht kommt solch' Weihnachtsbaum aber im wesentlichen nur den Sperlingen und einigen wenigen anderen Vögeln, wie allenfalls Meisen zugute; — hiermit fordre ich nun zu einem Werk auf, welches für die gesammte einheimische Vogelwelt von großer Bedeutung sein kann.

Alle genannten Vereine sollten es als eine Ehrensache ansehen, das große Vogelbild des Deutschen Vereins wenigstens in einem Exemplar anzuschaffen und es in ihrem Sitzungsraum aufzuhängen, einerseits als Schmuck und andrerseits zur Belehrung für viele ihrer Mitglieder. Zugleich sollten die Bildungs-Vereine es sich angelegen sein lassen, je ein solches Bild für jede Volksschule und auch für die Fortbildungsschulen zu stiften.

Eine praktische und eine ideale Seite gleicherweise würde die Ausführung dieses Vorschlags ergeben. Eingedenk der Wahrheit, daß man nur das recht schätzen, dann hochhalten, bewahren und thatkräftig schützen kann, was man möglichst genau und nach allen seinen Eigenthümlichkeiten hin kennen gelernt hat, sollten die Freunde der gefiederten Welt und die Volksfreunde zugleich für die weiteste Verbreitung jenes Vogelbilds sorgen, um durch dasselbe die Kenntniß unserer einheimischen Vögel soweit als möglich Allen zugänglich zu machen; sie sollten von diesem Gesichtspunkt aus auch namentlich darauf hinwirken, daß es Eigenthum und Wandschmuck in jeder Familie werde!

Aber wir Alle, die wir auf den verschiedenen Gebieten der Wissenschaft und Liebhaberei, des

Bildungsstrebens und der Volkswohlfahrt wirken, sollten es auch als eine Pflicht der Dankbarkeit gegen den Verein und gegen die Männer, die in opfermuthiger, selbstverleugnender Weise thätig gewesen, um das Bild herzustellen, erachten, dem letztern dazu zu verhelfen, daß es seinen Zweck erfülle.

Das Vogelbild nebst begleitendem $2^1/_4$ Bogen starkem Text ist für den geringen Preis von $4_{,50}$ Mk. von Herrn Buchhändler A. Huch in Zeitz zu beziehen.

Dr. Karl Ruß.

Bemerkung über den Gesang des Tannenhehers (Nucifraga caryocatactes, *Linn.*).

Von Viktor Ritter v. Tschusi zu Schmidhoffen.

In Nr. 10 der „Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien“*) 1886 berichtet Herr Prof. Aug. v. Mojsisovics über eine von Herrn Alex. Guggitz in Graz beobachtete, ganz außergewöhnliche Gesangsleistung des Tannenhehers, welchen derselbe gelegentlich einer Gemsjagd am Stoder als trefflichen Nachahmer des Rothkehlchen- und Schwalbengesangs und der bekannten Flötentöne der Nachtigal kennen lernte. Diese mir neue Beobachtung mußte natürlich mein Interesse erregen, da dieser Vogel seit nahezu 20 Jahren einen Gegenstand meiner besonderen Forschungen bildet und ich seinetwegen nicht nur im zeitigen Frühjahr das Gebirge oftmals besuchte, um mich über seine Lebensweise, die ja von der zur Sommer- und Herbstzeit so sehr abweicht, zu unterrichten, sondern auch während der beiden letzteren Jahreszeiten reichliche Gelegenheit hatte, ihn im Gebirge und im Garten zu beobachten.

Außer dem allbekannten „kräh, kräh“, das man zur Herbstzeit insbesondre oft und anhaltend hört, vernimmt man noch vom Tannenheher, wiewol seltner, ein „tscherr“, das an das des Turdus viscivorus (Misteldrossel) erinnert.

Den Tönen, welche die allgewaltige Liebe auch in der rauhen Tannenheherbrust zu wecken vermag, hatte ich leider niemals Gelegenheit, zu lauschen; dafür aber gab mir einer am 6. Oktober 1879 einen Solovortrag in meinem Garten und zwar durch längre Zeit, so daß ich mir ein Urtheil über den Werth seiner diesbezüglichen Leistung bilden konnte.

Die von Nüssen strotzenden Haselbüsche, die in großer Menge den Garten umsäumen, hatten mehrere Tannenheher herbeigelockt und längre Zeit hier gefesselt. Durch den Garten gehend, hörte ich am genannten Tag nachmittags ein eignes Geschwätz, und vorsichtig nach dem Erzeuger jener Töne ausspähend, gewahrte ich in der Nähe einen Tannenheher, der auf einem aus dem Gebüsch hervorragenden Ast im vollen Sonnenschein saß und sang, bzl. schwätzte. Was ich da hörte — und ich lauschte so lange, bis er schwieg — mochte zwar tief empfunden sein, doch fehlte dem Gesang, wenn man denselben so nennen darf, jede Melodie. Es war ein Geschwätz, ein Gemisch zwischen dem der Elster und Dohle, wie man es zur Zeit der Liebeswerbung beider hört.

Wenn man den Gesang, wie B. Placzek*) richtig bemerkt, als Aeußerung des höchsten Wohlbefindens — der Lust am Sein — auffaßt, so dürfte der Herbstgesang, wie wir dies aus Analogien an anderen Vögeln sehen — nicht nur junge singen zu dieser Zeit, auch alte —, der sich von dem des Frühlings nur durch den Mangel an Feuer unterscheidet, kaum anders lauten.

Manche Arten aber, die sonst in der Regel nicht als Nachahmer fremder Gesänge und Lockrufe

*) Vom Herrn Verfasser als besondrer Abzug aus denselben uns freundlichst zur Aufnahme zugesandt. Unsern besten Dank! D. R.

*) Der Vogelgesang nach seiner Tendenz und Entwicklung. — Verhandl. des naturf. Vereins in Brünn. XXII. 1883.

Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung.

Aus dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ von Dr. Karl Ruß.

(Fortsetzung).

Bei der Züchtung von Prachtfinken läßt sich neben anderen Vortheilen auch die Aufzucht durch Pflegeeltern immer am besten ermöglichen, denn alle Arten mit nur sehr wenigen Ausnahmen ertragen es nicht allein gut, daß ihnen fremde Eier ins Nest gelegt, bzl. die eigenen entfernt werden, sondern sie nehmen auch meistens fremde Junge in jeder Altersstufe ohne weitres an. Auf Grund dieser Thatsache würden die Prachtfinken im allgemeinen als die vortrefflichsten Pflegeeltern für alle jungen Vögel überhaupt anzusehen sein, leider ist dies jedoch nur bedingungsweise zutreffend. Nach meiner Erfahrung können alle Vögel immer nur die Jungen von den Arten glücklich aufziehen, welche zu derselben Unterfamilie der Finken gehören; und dies ist ja auch erklärlich. In überaus zahlreichen Versuchen ist es mir gelungen, durch die für den Zweck der Aufzucht fremder Jungen am meisten zugänglichen Prachtfinken, wie Mövchen, Zebrafinken, Elsterchen u. a., die Jungen von allerlei anderen Prachtfinken, gleichviel aus welchem Welttheil dieselben herstammten, aufbringen zu lassen. Dagegen konnte ich es nicht erreichen, daß dies auch mit der Nachzucht von der stahlblauen Wida, dem bekannten Atlasvogel, von dem ich einst Eier vor mir hatte, und der doch den Prachtfinken nahe verwandt ist, glückte, ebensowenig mit denen der ihnen in ähnlichem Verhältniß gegenüberstehenden Feuerweber, wie Napoleon-, Flammen- oder Madagaskarweber und erklärlicherweise noch weniger mit denen vom Graugirlitz, Hartlaubszeisig oder von anderen selteneren Girlitzarten, Papstfink u. a. m. Auch könnte dies erklärlicherweise seitens der Prachtfinken mit unseren einheimischen Finken gleichfalls nicht geschehen, während man dagegen die erwähnten fremdländischen Girlitze von dem ihnen am nächsten verwandten Kanarienvogel, gleichviel von Harzer oder Landrasse, vortrefflich erbrüten und aufziehen lassen kann, ebenso vom Papst- oder Indigofink die Eier unsres einheimischen Edelfink und umgekehrt. Kurz und gut, dergleichen Versuche oder richtiger gesagt, Maßnahmen in Nothfällen, gelingen um so besser, je näher die Vögel einander verwandt sind. Um der Menschlichkeit willen aber warne ich dringend vor dem Beginnen, daß die Züchter von Stubenvögeln etwa blos aus Spielerei und Muthwillen solche Versuche anstellen, denn es würde ja doch von vornherein eine große Grausamkeit darin liegen, wenn man Vögelchen erbrüten lassen wollte, von Pflegeeltern, welche ihnen nicht die rechte, zuträgliche Nahrung zu bieten vermögen, sodaß sie also elend verkommen müßten. Bei jedem derartigen Beginnen sollte man es niemals außer Acht lassen, daß einerseits volle Kenntniß der in Frage kommenden Vogelarten und andrerseits größtmöglichste Umsicht und Erfahrung erforderlich sind, wenn man sich nicht arger Thierquälerei schuldig machen will. Eines weitern Ueberblicks aller

bekannt sind, mischen zuweilen solche unter ihren Naturgesang, und da auch der Eichelheher in täuschender Wiedergabe der verschiedensten Laute nicht geringes leistet, so mag sich der Tannenheher ebenfalls mit mehr oder weniger Glück darin versuchen und seinen bescheidnen ererbten Gesang durch fremde Beigaben bereichern.

Die Beobachtungen des Einzelnen, mögen sie sich bei aller Sorgfalt auch auf viele Jahre erstrecken, werden immer noch Lücken in unsrer Kenntniß zurücklassen, und so sei durch vorstehende Bemerkung die Frage bezüglich des Tannenheher-Gesangs hier angeregt und weitrer Erörterung empfohlen.

Villa Tännenhof bei Hallein, im Oktober 1886.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid.

(Fortsetzung).

Den 11. November. Wiederum steht der Mond in seinem vollen Glanz am nächtlichen Sternenhimmel. Leise fährt der zur Küste gegangne Ost über die spiegelglatte Fläche der See dahin, um hin und wieder eine Woge zu zeitigen. Die Strandastern mit den schneeweißen Köpfen, an dem Watt entlang, werden zu wunderbaren Gestalten, je länger das Auge unter dem magischen Einfluß des zitternden Mondlichts auf ihnen weilt; will es doch scheinen, als flüsterten sie mit einander von der vergangnen schönen Zeit, vom Werden und Vergehen. Immer phantastischer aber erscheinen See und Landschaft dem Auge bei dem höher strebenden Mondlicht; ein dichter Nebelstreif lagert sich alsbald wie ein Band um den Gesichtskreis, jede Fernsicht aufhebend.

Knurrend und brummend richtet plötzlich mein treuer Jagdgefährte seine Nase in den Wind, Schattengestalten huschten an dem Deich entlang, hinauf und herunter, bald kommen sie näher, erst eine, dann zwei, drei, immer mehrere, da stürzt sich wie ein Ungethüm ein größrer Vogel auf meinen Hund, daß er heulend zur Seite springt. Nun faucht und zischt es aus allen Tonarten, Hunderte von Sumpfohreulen (Brachyotus palustris), denn diese sind es, umschwirren mich wie die Bienen, gleichsam als wollten sie mich fortdrängen aus ihrem Jagdgebiet.

Den 12. November. Herrlich strahlt die Sonne ihr Lebenslicht in den schönen Herbstmorgen hinein, noch ist alles still, die Eulen schlafen noch von der langen Reise, mir hinreichend Zeit lassend, meinen gewohnten Gang zu beenden, leider für diesmal ohne Erfolg.

Gegen ein Uhr rüttelte ein Thurmfalk über dem Eulenlager; wie auf ein gegebnes Zeichen erheben sich die Eulen, flugs geht es dran und drauf, mit einem klagenden „kli, kli, kli" sucht der arme Schelm die Höhe zu gewinnen, aber o weh! über ihm, unter ihm wüthende Eulen, Stoß um Stoß, daß die Federn stieben. Durch den Lärm aufmerksam geworden, kommen nun von allen Seiten die Krähen herbeigeeilt, die wunderlichen Gäste zu beschauen und nicht in friedlicher Absicht. Das Gefecht wird immer toller, immer mehr Eulen ziehen ihre Kreise, um nun ihrerseits den Krähen die Krallen fühlen zu lassen. Es war ein kriegerisches Bild; da aber keine Partei siegte, keine wich, löste sich endlich der Streit zur allgemeinen Zufriedenheit auf. Der Thurmfalk hatte den günstigen Augenblick benutzt, seinen Peinigern zu entwischen, er rüttelte in angemeßner Entfernung seine Tagesaufgabe, wahrscheinlich nicht ohne Erfolg, ab. Die Ankunft der Eulen bedeutet nichts Gutes, die Mäuseplage ist im Anzug, doch darüber später. (Fortsetzung folgt).

Stubenvögel von dem Gesichtspunkt des Aufbringens ihrer Jungen durch Pflegeeltern aus glaube ich mich enthalten zu dürfen, denn nach dem bis hierher Gesagten haben die Züchter doch bereits ausreichenden Anhalt vor sich, um zu ermessen, inwieweit sie die verschiedenen Vögel gegenseitig zum Erbrüten der Eier und zur Aufzucht als Pflegeeltern benutzen können.

Es liegt in der Natur der Sache, im Wünschen und Streben begründet, daß der Züchter, sobald ein Vogelpar vor seinen Blicken die ersten Anstalten zur Brut macht, wie man zu sagen pflegt — wenn es also seine Liebesspiele beginnt, wol gar eine Begattung erfolgt, auch schon ein Nest gebaut wird — sich sogleich mit mehr oder minder überschwänglichen Hoffnungen trägt, aber man wolle es immer beherzigen, daß vom vollendeten Nest, ja sogar vom ersten Ei, bis zum Flüggewerden der Jungen eine überaus lange und oft nur zu bedeutungsvolle Reihe von Wechselfällen eintreten kann, deren jeder einzelne dazu angethan ist, die Brut zu vernichten, namentlich aber das bereits erwachte junge Leben zu gefährden. Alle derartigen Vorkommnisse zu überblicken und wennmöglich zur Abhilfe von Uebelständen, zur Abwendung von Gefahren, entsprechende Anleitung zu geben, soll nun im Folgenden meine Aufgabe sein: Ein Pärchen, insbesondre Papageien, bezieht einen Nistkasten, sitzt wochen- und wol monatelang darin — und wenn wir nachsehen, so finden wir keine Spur einer wirklichen Brut. Trotzdem darf der Züchter das Par nicht ohne weitres stören, denn meistens reift es förmlich in dieser Weise zum gedeihlichen Nisten aus; nur die Vorsorge ist zu beachten, daß wir ihm mehrere entsprechende Nistkasten gewähren, damit es zur endlichen ernstlichen Brut einen neuen aufsuchen könne, wenn der erste inzwischen durch die Entlerungen zu sehr verunreinigt worden. Ein zweites Pärchen, welches gleicherweise seit langer Zeit anscheinend gut nistet, zeigt bei der schließlichen Untersuchung massenhaft verdorbene Eier oder vertrocknete Junge. „Dies kommt namentlich auch bei Prachtfinken vor. Solch' Par beginnt in seltsamem Eifer eine Brut nach der andern, legt ein bis zwei Eier, baut auf dieselben sodann von neuem und fährt in dieser Weise fort, bis es einen geradezu ungeheuerlichen Thurm errichtet hat. In diesem Fall sind die Vögel meistens noch zu jung, sodaß ihr Nisten eigentlich nur als Spielerei gelten darf. Dessen ungeachtet erschöpft sich das Weibchen dadurch in dem Maße, daß es zugrunde gehen kann, und rechtzeitiges Eingreifen erscheint also nothwendig Hier steht der Züchter nun aber vor einer der allergrößten Schwierigkeiten, denn wie will er es ermessen, ob es richtiger sei, den Vögeln den Willen zu lassen oder das vergebliche Nisten zu verhindern. Nur aufmerksamste Beobachtung kann den rechten Weg lehren und immerhin wird es besser sein, daß man diesem wie jenem Pärchen die Nistgelegenheiten bis auf weitres entziehe, und zwar jelänger desto besser, bis sie ganz ausgereift und gut heckfähig geworden sind. Noch wiederum andere Vögel verlassen das Nest mit Eiern, ja selbst mit Jungen ohne irgend eine ersichtliche Ursache. In solchen Fällen, namentlich wenn man ältere Vögel vor sich hat, muß man dieselben, wie ich schon früher ange-

Ueber den schwarzgefleckten Dickschnabelsittich (Psittacus [Bolborrhynchus] lineolatus, *Brd.*).

Von F. E. Blaauw.

Ich fand das seltne Vögelchen bei einem Vogelhändler auf dem quai du Louvre in Paris. Der Händler oder vielmehr die Händlerin kannte es überhaupt nicht und bot es aus als eine Kreuzung vom Wellensittich und Singsittich. Nicht übel erfunden! Indessen, in der Größe steht es so ziemlich zwischen den beiden, und die schwarze Zeichnung läßt einigermaßen an den Wellensittich denken. Selbstverständlich erwarb ich den kleinen Sittich, der mit seinen großen, dunkelbraunen Augen munter, aber doch vorsichtig in die Welt schaute.

Er befindet sich im besten Zustand, die bläulichen und gelblichen Schattirungen des grünen Gefieders und die schwarzen Zeichnungen sind wunderbar frisch und glänzend; offenbar hat das Vögelchen erst vor kurzem gemausert. Es ist sehr zahm, ja sogar böse, denn der ans Gitter des Käfigs gehaltne Finger wird tüchtig mit dem fleischfarbnen Schnabel bearbeitet. Diese Wuthanfälle nicht mitgerechnet, führt es ein stillvergnügtes Leben, dem es durch fast immerwährendes Geplauder Ausdruck zu geben sucht.

Dieses Geplauder, welches jedenfalls als Singen gelten muß, ist der einzige Laut, den man von dem kleinen Papagei hört, und wenn man es auch schwerlich schön nennen kann, so ist es doch nicht unangenehm, wenigstens ganz harmlos. Schrilles Geschrei habe ich nie vernommen. Wahrscheinlich ist der kleine Sittich zum Sprechen abzurichten, denn er lauscht ganz verständig, wenn man zu ihm spricht, und ich meine sogar, aus seinem Geplauder die französischen Worte „petite cocotte“ herausgehört zu haben.

In der Ruhe kann er ganz sonderbare Stellungen annehmen, so sitzt er z. B. oft mit dem Schwanz nach oben und dem Kopf nach unten. Ein andres Mal hält er sich wagrecht mit hochgesträubten Bürzelfedern. Er frißt nur Glanzsamen und allerdings leidenschaftlich gern ein Stückchen Brot mit Milch, das er aus der Hand holen kommt und wobei er oft seinen Zorn vergißt.

Sehr interessant wäre es, durch einen Züchtungsversuch zu erfahren, ob dieser Dickschnabel gleich dem Mönchssittich ein freistehendes Nest erbaut. Dazu ist aber ein Weibchen unentbehrlich. Wer kann mir ein solches besorgen? Meines Wissens wurde diese Art außer meinem Exemplar nur noch einmal lebend eingeführt und zwar in einem Kopf in den Jardin d'Acclimatation in Paris, der von dort nach dem Londoner Garten übersiedelte, wo er sich noch befindet. Vielleicht aber steckt noch eins hier oder dort unbemerkt und dasselbe würde ich dann gern erwerben.

(Jedenfalls die erste und, außer den von Ihnen erwähnten, einzige Einführung dieses reizenden kleinen Dickschnabels fand i. J. 1882 durch Fockelmann in Hamburg statt. Ueber dieselbe ist hier unter Anfügung der Beschreibung im Jahrgang 1882, Seite 442 und 1883, S. 74, berichtet. D. R.).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Eine **Kreuzung zwischen wilden und zahmen Enten** — Wilderpel von Anas boschas (Stockente) mit zahmen Aylesbury-Enten — ist in diesem Jahr, wie der „Weidmann“ mittheilt, Herrn Freiherr von Levetzow-Ehlerstorff, Hofjägermeister u. s. w., auf Ehlerstorff bei Oldenburg, gelungen; es sind fünf Junge von sehr verschiedner Zeichnung erzielt und groß geworden.

Aus den Vereinen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein für Lohmen (sächs. Schweiz) **und Umgegend** vom 6. bis 9. Januar 1887. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn Fritz Beger. Schluß der Anmeldungen am 28. Dezember d. J.

---

geben, nach ihrer Körperbeschaffenheit genau untersuchen und derselben entsprechend behandeln. Sollte man keine wahrnehmbare Ursache aufzufinden vermögen, so kann ich nur den Ausweg vorschlagen, daß man solche Pärchen anderweitig verpare. Wer nur einerseits die Ausdauer dazu und andrerseits genügende Umsicht hat, erreicht bei Befolgung dieser Rathschläge immer oder doch meistentheils das Ergebniß, daß er auch ein solches, anfangs liederliches oder unzuverlässiges Pärchen noch zu guten Heckvögeln heranzuziehen vermag. Ungleich schlimmer ist es, wenn durch Erkrankung oder plötzlichen Tod ein Gelege, welches wol gar schon mehr oder minder stark angebrütet ist, in die Gefahr kommt, verloren zu gehen. Dann muß man Mittel und Wege suchen, um die Eier, bzl. die Jungen, noch zu retten, und ich habe Hinweise darauf, wie man in solchem Fall zu verfahren hat, ja bereits oben gegeben. Aber außer all' diesen Störungen kann bei anscheinend bestem Gedeihen der Brut doch noch ein Vorkommniß eintreten, welches in unvorhergesehener Weise den Erfolg stört. Leider garnicht selten geschieht es nämlich, daß selbst gut bebrütete Eier liegen bleiben. Glücklicherweise am wenigsten häufig ist mangelnde Befruchtung die Ursache. Hier läßt sich selbstverständlich keine Abhilfe schaffen; nur insofern kann der Züchter eingreifen, daß er das Pärchen für die nächste Brut in einem Theil erneuert, bzl. auseinanderreißt und mit anderen Gatten zusammenpart. Sodann kommt es vor, daß die Jungen in den Eiern entweder verkrüppelt oder zu schwächlich sich ausbilden, demgemäß nach dem Ausschlüpfen sterben, verkümmern oder doch zu untauglichen Vögeln heranwachsen; oft sind sie dann schon zu schwach, um überhaupt die Schale sprengen zu können. Hier gibt es wiederum keine Hilfe, als daß man entweder gleichfalls den Versuch anderweitiger Verparung anstelle oder daß man solche Heckvögel überhaupt ganz ab- und andere anschaffe. Aber auch bei völlig gesunden und kräftigen Heckvögeln, ja bei den letzteren erstrecht, sehen wir, daß ein Pärchen sein gutes, durchaus naturgemäßes und eifrig bebrütetes Gelege dennoch nicht ausbringen kann, weil nämlich die Eier zu hart, bzl. festschalig sind, sodaß die jungen Vögel sie nicht zu durchbrechen vermögen. Zuweilen liegt die Schuld lediglich darin, daß die warme, zu wenig feuchte Luft der Vogelstube oder des Wohnzimmers die Schale zu sehr ausgetrocknet hat und daß sie dadurch zu hart geworden. Daher rathe ich zunächst, daß man allen brütenden Vögeln so oft wie möglich Badewasser darbiete; denn selbst wenn sie sich das Gefieder durchnässen und mit den nassen Federn auf die Eier zurückkehren, so schadet dies denselben und auch den Jungen nicht, ja, im Gegentheil, es ist für sie wohlthätig. nur beachte man die Vorsicht, daß auch das Badewasser niemals eiskalt, sondern stets mindestens stubenwarm und in der Zeit des Auskommens der Jungen sogar lauwarm sein muß. Sollten die Nistvögel, wie es wol manchmal der Fall ist, nicht baden wollen, so darf man ohne Bedenken die Eier täglich einmal vermittelst eines weichen Schwämmchens mit lauwarmem Wasser anfeuchten. (Fortsetzung folgt).

Geflügel- und Kanarienzüchter-Verein zu Seifhennersdorf vom 16. bis 18. Januar 1887. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldebogen durch den Vorstand, Herrn Herm. Walther in Seifhennersdorf Nr. 53.

Geflügelzüchter-Verein für Zwickau i. S. vom 30. Januar bis 1. Februar 1887. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorstand, Herrn Franz Wolf, Emilienstr. 10. Schluß der Anmeldungen am 22. Januar 1887.

Verein für Geflügel- und Kaninchenzucht für Nixdorf und Umgegend vom 30. Januar bis 2. Februar 1887. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein zu Oelsnitz i. V. vom 6. bis 8. Februar 1887. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein für Radeberg und Umgegend vom 6. bis 9. Februar 1887.

Anfragen und Auskunft.

Unter Hinweis auf meinen Dank am Schluß dieser Nummer, für die bezeigte Theilnahme, muß ich hier wiederholt noch die Bitte aussprechen, die betheiligten Liebhaber und Züchter wollen die langsame Erledigung der an mich gerichteten Briefe, Anfragen und mancherlei Einsendungen entschuldigen; es haben sich in den Wochen, in denen ich garnicht arbeiten konnte, wahre Berge von Zuschriften angehäuft, während ich doch beim besten Willen mit der Beantwortung nur ganz allmälig vorwärts komme. **Dr. K. R.**

Frau Justizrath Dieterici: Mit der Wiederherstellung eines Jako, welcher sich ganz kahl gerupft hat, geht es leider keineswegs so wie man wünscht und hofft vonstatten, sondern es gehört außerordentlich viel Geduld und Ausdauer dazu, um dies Ziel wenmmöglich überhaupt zu erreichen. Wahrscheinlich ist es allerdings, daß der Messingkäfig mit den hohlen Stäben, in welchen sich die Milben recht einnisten konnten, gar übel eingewirkt hat. Bringen Sie den Graupapagei nun also zunächst in ganz andere Verhältnisse, in einen neuen, zweckmäßig eingerichteten Käfig oder besser noch auf einen entsprechenden Ständer, wie Sie beide in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" beschrieben und abgebildet finden. Auch verpflegen Sie ihn ganz nach dem Buch und geben Sie ihm außer Hanf und Mais noch trocknes Weißbrot, nebst hin und wieder ein wenig Frucht, jetzt Apfel, Birne oder Weintraube. Wenn er gut beileibe und sehr kräftig ist, so können Sie ihn wöchentlich einmal einen ganzen Tag hungern lassen. Natürlich darf letztres aber nicht geschehen, wenn er schon matt und angegriffen erscheinen sollte. Im übrigen beschäftigen Sie sich soviel als irgend möglich mit ihm und befolgen Sie namentlich auch die Rathschläge, welche in meinem Buch Herr E. Dulitz inbetreff sich selbstrupfender Papageien gegeben. Hoffentlich gelingt es, wenn auch erst im Lauf längrer Zeit, Ihren Papagei noch völlig wiederherzustellen.

Frau Adele Klein: 1. Der übersandte Vogel war wirklich ein Weibchen Stahlfink und Ihre Annahme, daß dasselbe ein Madagaskarweber-Weibchen sei, war von vornherein unrichtig. Der Madagaskarweber ist ja beiweitem größer und auch ganz anders gefärbt. Lesen Sie nur in meinem Buch „Die Webervögel und Widafinken" über beide Arten nach. Sie werden darin auch finden, daß sich die meisten Webervögel und ebenso die Widafinken um ihre Weibchen, bzl. Männchen außer der Nistzeit garnicht kümmern. 2. Zu Ihrem beabsichtigten Züchtungsversuch mit den Graupapageien wünsche ich im voraus viel Glück! Befolgen Sie nur sorgsam die Rathschläge, welche ich hier schon mehrmals, besonders an Frau Johanna Krauß, ertheilt, so werden Sie hoffentlich wol einen Erfolg erreichen. Die Nistgelegenheiten bieten Sie möglichst mannigfaltig, wie angegeben. Ein Hinderniß des guten Erfolgs liegt nun allerdings darin, daß die Papageien beide sehr an Ihnen hängen und auf einander eifersüchtig sind, wenn Sie einen vor dem andern liebkosen. Sie müssen daher schon jetzt damit beginnen, sich viel weniger mit ihnen zu beschäftigen und sie so allmählich zu entwöhnen, dagegen bringen Sie die Papageien so häufig als möglich zusammen oder besser noch, belassen Sie sie schon immer in demselben Zimmer. Bei einem so wichtigen Versuch müssen Sie es allerdings darauf ankommen lassen, daß der eine vom andern etwas Geschrei u. s. w. annimmt. Nach der Züchtung späterhin werden Sie es ihm ja wieder abgewöhnen können.

Frau Witwe Dreßler: 1. Selbstverständlich bin ich zu weiteren Rathschlägen immer sehr gern bereit. 2. Wenn die neue (dritte) Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I erscheint, hoffentlich in kurzer Zeit, so werden Sie darin auch eine sehr ausführliche Besprechung aller Vogelkrankheiten finden. 3. Mit dem gewaltsamen Abbaden aller Vögel, gleichviel welcher, muß man immer sehr vorsichtig sein, denn daraus kann nur zu leicht arges Unheil entstehen; in solchen Dingen kann auch die liebevollste Vogelfreundin leicht des Guten zuviel thun.

Herrn Alfred von Mackow: Das rheinische Nachtigalen-Futter ist, nebst allen Vogelfutter-Gemischen überhaupt, in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" beschrieben und nach dem Futterwerth beurtheilt; selbstverständlich ist auch seine Zubereitung angegeben; in der neuen (dritten) Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber", welche wie gesagt bald erscheinen wird, ist es natürlich ebenfalls zu finden.

Herrn Apotheker P. John: Bei allen Papageien muß man es berücksichtigen, daß sie überaus erregbar sind und in der Erregung sich ganz anders benehmen als sonst; dies trifft auch bei den kleineren und kleinsten Arten zu. In meinen Büchern habe ich mitgetheilt, daß ein Par Grauköpfchen, welches jahrelang friedlich in der Vogelstube gelebt, nachdem es herausgefangen und in einen Käfig mit anderen gebracht worden, im Umsehen zahlreichen kleinen Vögeln die Beine zerbissen hatte. Wenn Sie also zwei einander ganz fremde, frisch angekommene Pärchen grauköpfige Zwergpapageien plötzlich in die Vogelstube gelassen, so konnten Sie sich doch nicht darüber wundern, daß dieselben in große Aufregung geriethen und Unfug machten. Hoffentlich haben Sie nun die neue Vogelstube nach den Anleitungen meines „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" eingerichtet, und das letztre wird Ihnen bei so bedeutender Züchtung, wie Sie dieselbe betreiben, jedenfalls unentbehrlich sein, denn es enthält doch gerade für den Züchter eine große Fülle von praktischen Rathschlägen. Das Gitter, durch welches Sie die Vogelstube getheilt, hätten Sie, namentlich an der untern Hälfte, so weitmaschig einrichten lassen sollen, daß die Prachtfinken, Zebrafinken u. a. hindurch ein- und ausgehen konnten; durch solche Vorrichtung, die ich im „Lehrbuch" beschrieben, sind für die Züchtung außerordentliche Vortheile gewährt. Mein Rath geht im übrigen dahin, daß Sie ein Par der Grauköpfchen in den Raum bringen, wo die Wellensittiche sind, und das andre Par ohne Bedenken zu den Prachtfinken. Wollen Sie dagegen die Unzertrennlichen mit den Wellensittichen zusammenhalten, was ja auch geht, so lassen Sie ohne Sorge beide Par Grauköpfchen zu den Prachtfinken hinein. Da die Vogelstube sehr tief ist, so werden die Zwergpapageien, wenn Sie die Nistgelegenheiten zweckmäßig durch den ganzen Raum vertheilen, wenig oder garkeinen Schaden anrichten können. — Hoffentlich kommen Sie nicht blos zur „Ornis"-Ausstellung nach Berlin, sondern beschicken dieselbe auch mit einer großen Anzahl gezüchteter Vögel.

Herrn W. Menk: Ihre Sendung war hier angekommen, als ich gerade sehr krank zu Bette lag, und so konnte ich den Graupapagei also nicht untersuchen; bei nachträglicher Besichtigung glaube ich indessen doch noch festgestellt zu haben, daß er an Sepsis gestorben ist. Da Ihnen in wenigen Tagen alle drei Papageien in ähnlicher Weise zugrunde gegangen, so liegen zwei Möglichkeiten vor: Entweder die Papageien haben, trotzdem sie Segelschiffvögel und bereits acht Wochen in Ihrem Besitz, doch die unheilvolle Krankheit schlummernd im Körper getragen, und sie ist jetzt erst zum Ausbruch gekommen, oder die Vögel sind nachträglich durch einen Käfig, durch Futter oder irgendetwas, vielleicht durch die Nähe anderer Vögel angesteckt worden. Geben Sie mir doch gefälligst noch Auskunft darüber, denn das Vorkommniß ist ja von großer Wichtigkeit.

Herrn P. Fischer: 1. Tigerfinken gehören allerdings, besonders in der Rasse mit dem weißen Augenstreif, zu den Vögeln, welche sehr unsicher nisten, und um eine glückliche Brut von ihnen zu erzielen, gibt es eben kein andres Mittel, als Geduld. Bringen Sie indessen in den geräumigen Käfig noch ein Par andere, ähnliche Vögel, so namentlich ein Pärchen Amaranten oder Goldbrüstchen; vielleicht wirkt das Beispiel dann anregend auch auf die Tigerfinken. 2. Wahrschein-

lich liegt es jedoch bei Ihnen daran, daß die Vögel sich zu unsicher fühlen und zu scheu und ängstlich sind, und das Verfahren, den Käfig mit Fliegengaze zu überziehen, ist ein völlig unrichtiges. Stellen Sie vielmehr denselben für einige Monate ganz niedrig, auch so, daß Sie beim Füttern und Nahen überhaupt sich zwischen den Vögeln und dem Licht befinden. Dadurch werden sie sich beruhigen und dann auch etwas zahmer werden. Im übrigen befolgen Sie die Rathschläge in dieser Hinsicht, welche Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I oder in meinem kleinen Werk „Die Prachtfinken" finden. 3. Zu den am leichtesten und zuverlässigsten nistenden Vögeln gehören Mövchen, Zebrafinken, weiße und bunte Reisvögel, alle Elsterchen, Silber- und Malabarfasänchen, bedingungsweise auch Bandfink, sodann der kleine Amarant, Diamantfink, Gürtelgrasfink u. a. m. 4. Sie schreiben, daß Sie ‚alle meine bis jetzt erschienenen Werke angeschafft haben' — dies scheint indessen entweder doch nicht ganz zutreffend zu sein (es ist ja auch eine große Anzahl und der Betrag für alle zusammen ist doch ein recht erheblicher, sodaß ich es keinem Liebhaber und Züchter zumuthen möchte, sie allesammt auf einmal zu kaufen) oder Sie lesen eben nicht aufmerksam darin; andernfalls müßten Sie doch wissen, daß ich immer dringend rathe, man solle die fremdländischen Vögel nicht mit einheimischen zusammen bringen. Ein Pärchen Graugirlitze oder Grauedelfinken dürfen Sie wol zu den verschiedenen Prachtfinken, auch in den Heckkäfig zu den Tigerfinken, nicht aber mit unserm Stieglitz, Hänfling, Zeisig, Edelfink u. a. zusammen halten. 5. Gegenwärtig arbeite ich für die achte Lieferung des „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" den Abschnitt: Vogelkrankheiten, aus und mit demselben bin ich bis auf die äußerlichen Krankheiten fertig. Dann kommt noch der große Abschnitt ‚Vom Vogelhandel', auch ‚Vogelversendung' und schließlich muß ich noch einige Nachträge über Käfige, neuere Futtermittel u. a. bringen. Trotz der nur zu schlimmen Unterbrechung durch die schwere Erkrankung hoffe ich mit Zuversicht, daß das „Lehrbuch" allerspätestens in 2—3 Monaten fertig erscheinen kann.

Herrn R. Frank: Wer Vögel halten und an ihnen Freude haben will, muß vor allen Dingen dahin streben, eine möglichst genaue Kenntniß derselben zu erlangen. Sie haben nun eine beträchtliche Anzahl Vögel und suchen dieselben zu züchten, aber richten sich weder nach den Rathschlägen meines „Handbuch für Vogelliebhaber" noch meines Buchs „Die Prachtfinken" — denn sonst würden Sie für Zebrafinken, Amaranten, Widafinken u. a. keinen Rapssamen füttern. Da ich gerade sehr krank war, so konnte ich die gesandten Vögel leider nicht untersuchen. Nach meiner Ueberzeugung kommen die vielen Todesfälle in Ihrer Vogelstube indessen lediglich daher, daß Sie keine Belehrungsquelle haben und also nicht wissen, wie Sie die Vögel in geeigneter Weise verpflegen, ihnen Zuträgliches zuwenden und Schädliches vermeiden sollen. Lesen Sie wenigstens in dem kleinern Buch „Die Prachtfinken" aufmerksam nach, und dann will ich Ihnen gern weitere Rathschläge geben.

Herrn Wilh. Clostermeyer: 1. Es ist mir unerklärlich, daß Jemand, der solche kostbaren Vögel, wie Rosenpapageien, halten und züchten will, es nicht für nothwendig erachtet, sich vorher eine stichhaltige Belehrungsquelle anzuschaffen. Bevor Sie die Rosenpapageien kauften, hätten Sie entschieden in einem meiner Werke „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", „Handbuch für Vogelliebhaber" I oder „Die fremdländischen Stubenvögel" III (Papageien) über die Eigenthümlichkeiten der Art nachlesen müssen; da würden Sie zu allererst gefunden haben, daß man diese Zwergpapageien mit rosenrothem Gesicht nicht gut mit irgend welchen anderen Vögeln, am allerwenigsten aber mit ihren nächsten Verwandten, den Unzertrennlichen oder Zwergpapageien mit orangerothem Gesicht, zusammenhalten darf; sie zerbeißen ihnen nur zu leicht die Füße. 2. Hinsichtlich der Erkennung der Geschlechter wollen Sie gefälligst die Auskunft beachten, welche ich in Nr. 48 an Herrn Robert Opitz gegeben habe. 3. Wenn Sie meine Rathschläge befolgt hätten, so würden Sie Ihren Wellensittichen die Nistkasten fortgenommen haben, bevor dieselben die sechste Brut begonnen; nachdem jedes Par schon wieder 4 Eier gelegt, hatte das Fortnehmen garkeinen Zweck, sondern im Gegentheil, durch solche Störung inmitten der Brut kann man die Vögel nur zu leicht verderben, und es ist sehr die Frage, ob dieselben späterhin ebensogut als bisher weiter nisten werden. Mein Buch „Der Wellensittich" kostet nur 1,50 Mk., und wenn Sie es angeschafft oder, falls Sie es besitzen, sich danach gerichtet, so würden Sie solche Mißgriffe vermieden haben können. 4. Bei Ihren Nymfensittichen und Sperlingspapageien, sowie den Zebrafinken wird der Umstand, daß sie durchaus nicht nisten, sicherlich auch in diesen oder jenen Kleinigkeiten begründet liegen, welche Sie durch Hilfe einer stichhaltigen Belehrungsquelle unschwer abstellen können. Wer so viel und vielerlei züchtet, wie Sie, sollte es in der That auf den Betrag für das „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" nicht ankommen lassen.

Herrn Hofgraveur G. B. Heinicke: Der übersandte Vogel war kein zweifarbiges Elsterchen, sondern das weißstirnige Pfäffchen (Coccothraustes lineola, *L.*), welches in meinem Buch „Die Prachtfinken" allerdings nicht beschrieben ist, weil die Pfäffchen ja zu einer ganz andern Unterfamilie der Finken gehören. Leider kam der im Briefumschlag gesandte Vogel hier so zerquetscht an, daß eine Untersuchung auf die Todesursache hin nicht mehr möglich war.

Herrn C. O. Streckenbach: Eine Erkrankung wie die Ihrer Amazone, bei welcher Kopf und Hals völlig durchnäßt erschienen, ist mir bisher noch nicht vorgekommen, und ich bedaure es daher umsomehr, daß es mir nicht möglich war, den Körper zu untersuchen, da ich inzwischen schwer erkrankte. Aus Ihren leider zu kurzen Angaben vermag ich auch nichts Näheres zu entnehmen, und ich würde Ihnen deshalb dankbar sein, wenn Sie mir eine genaue Beschreibung der Krankheit und des Verlaufs, sowie auch Ihrer bisherigen Verpflegung u. s. w. geben wollten. Uebrigens vermuthe ich fast, daß der Vogel beim Auspinseln des Halses mit Salicylsäure zuviel von dieser bekommen und daß dadurch die sonderbare Erscheinung hervorgebracht worden. (Diese Ansicht bestätigt auch soeben Herr Prof. Dr. Zürn brieflich).

Herrn Heinrich Füsser: Wenn Sie es erlangen wollen, daß ihr Graupapagei ganz gesund wird und bleibt, so dürfen Sie die kleine Ausgabe für mein Buch „Die sprechenden Papageien" in der That nicht scheuen. In demselben finden Sie auch Ihre Frage inbetreff der Färbung der Augen ganz genau beantwortet; die Angabe der Farbe bezieht sich selbstverständlich auf die sog. Iris oder Regenbogenhaut. Da Sie den Vogel immer neben sich stehen haben, so können Sie ihm das Schreien wol abgewöhnen, wenn Sie ihn jedesmal, sobald er anfängt, unter drohendem Zuruf plötzlich mit einem dicken Tuch bedecken, sodann dasselbe aber gleich wieder fortnehmen und ihm liebevoll zureden; dies wiederholen Sie so oft, als er zu schreien anfängt. Wenn der Vogel in der Nähe des Fensters steht, so könnte seine Krankheit sich doch wol daher schreiben, daß er durch dasselbe Zug bekommt. In meinem genannten Buch werden Sie ersehen, daß ihm etwas Weißbrot (aber nicht die mit Zucker und wahrscheinlich mit Gewürz gebackenen Brezeln) täglich zuträglich ist — wie Sie sich denn überhaupt die meisten Ihrer Fragen nach dem Buch hätten selber beantworten können.

* Herrn C. Deppisch: Wenn Sie Ihren doppelten Gelbkopf daran gewöhnen, daß er aus Ihrem Mund mit Speichel angefeuchtetes Weißbrot oder Biskuit frißt, so ist er nach meiner Ueberzeugung verloren. In vielen Fällen habe ich die Erfahrung gemacht, daß solch' Vogel mit der Zeit immer weniger Mais und Hanf und zuletzt garnichts andres mehr fressen will, als gekautes Brot, wobei er elend zugrunde geht. Füttern Sie ihn, ich rathe dringend, ausschließlich nach der Vorschrift meines Buchs „Die sprechenden Papageien". Sodann geben Sie ihm täglich ein- bis dreimal je nach der Entlerung einen Tropfen einfache Opiumtinktur in einem Theelöffel voll guten französischen Rothwein. Die Traubenbeeren lassen Sie, solange er an Verdauungsschwäche und -Störungen leidet, ganz fort; dagegen können Sie ihm in den

Wein ein wenig weißen Zucker streuen, damit er ihn besser nimmt. Wasser, jedoch immer nur wenig, täglich ein- bis zweimal, dürfen Sie ihm auch geben, doch muß es, vorläufig wenigstens, schwach lauwarm sein. Der Inhalt der Traubenbere kann dem Vogel übrigens schädlicher werden als Wasser.

* Herrn Friedrich Söhnlein: Bevor man fremdländische Stubenvögel anschafft, sollte man sich immer über alle ihre Eigenthümlichkeiten und Bedürfnisse unterrichten, denn nur dadurch kann man sich vor Verlusten und bitteren Täuschungen bewahren. Wenn Sie mein Buch „Der Wellensittich" kaufen (welches für 1 Mk. 50 Pf. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist), so ersehen Sie daraus, daß Wellensittiche sich kaum mit irgendwelchen kleinen Vögeln zusammen züchten lassen, daß man aber gut daran thut, mehrere Pärchen derselben in einem Käfig beisammen zu züchten. Möchten Sie noch andere Vögel für Züchtungsversuche halten, so rathe ich Ihnen zu den verschiedenen Arten der Prachtfinken, immer ist es jedoch nothwendig, daß Sie sich über deren Eigenthümlichkeiten vorher genau unterrichten, und dazu wiederum müßten Sie mein Buch „Die Prachtfinken" für 3 Mk. 60 Pf. anschaffen. Nur dann können Sie, wie gesagt, Verluste vermeiden und Züchtungserfolge erreichen.

Bücher- und Schriftenschau.

Gustav Meyer, „Kalender für Geflügelfreunde".

1887. (Druck und Verlag von Wilh. Köhler, Minden).

Als alten, bewährten Freund dürfen wir den Meyer'schen Kalender begrüßen. Wie in jedem Jahr, so hat er auch in diesem eine Fülle neuer, wichtiger und in vielfacher Hinsicht nutzbarer Mittheilungen aufzuweisen. Im sechsten Jahrgang zum erstenmal läßt er die Lebensbeschreibung eines hervorragenden Mannes auf dem weiten Gebiet der Geflügelzucht, Vogelkunde u. a. fort (nachdem er die Lebensbilder von Oettel, Ruß, Bodinus u. A. gebracht); doch hat der Gesammtinhalt dadurch wol keinen Schaden erlitten, denn meines Erachtens ist es für die Liebhaber und praktischen Geflügelzüchter viel wichtiger, was solche Männer in Wort und Schrift lehren, als die Schilderung, wie und warum sie es lehren. Der „Kalender für Geflügelfreunde" enthält zunächst wie gewöhnlich eine Fülle von anregenden und auch praktisch nützlichen Kleinigkeiten: Gedichte „An die Vögel" und „Der Rabe", mannigfaltige Kalender-Nachrichten, Noth- und Hilfskalender (diesmal Geflügelkrankheiten), sodann Angaben über den Postversandt lebender Thiere, Portotare, Zinstabellen, Vergleichung der Thermometergrade, Trächtigkeits- und Brüte-Kalender, ein kleines Geflügel-Lexikon u. a. m. Das Verzeichniß der Vereine wird mit immer größrer Sorgfalt aufgestellt. Den Hauptinhalt bildet aber eine große Mannigfaltigkeit von theils mit Abbildungen ausgestatteten Schilderungen: „Das Wyandotte-Huhn" und eine „Uebersicht der wichtigsten Futtermittel" von Dr. Blancke, „Fütterung der Hühner" von Fr. Mathias, „Das Perlhuhn" von Jul. Völschau, „Der Karrier oder die englische Bagdette" und „Die Felsentaube" von G. Meyer, „Ist die Geflügelzucht einträglich?" von H. Marten, „Ein Blick auf die Wassergeflügelzucht" von M. J. Schuster, „Die Entenrassen" von Baronin Ulm-Erbach, „Einige Kröpfer-Rassen" von H. Salzsieder, „Die Mövchentaube" von Jean Bungartz, „Das Spanierhuhn" von W. Dackweiler, „Badeplätze für Hühner", „Behandlung der Bruteier", „Zur Hühnerzucht", „Ist es vortheilhaft, Hühner zu halten?", „Geflügelmast in Frankreich", „Verfütterung von Malzkeimen" und „Ein Futter-Apparat" von Ungenannten. Um der ornithologischen Seite Rechnung zu tragen, sind Beiträge von H. Schacht „Unsere beliebtesten Stubenvögel", W. Böcker „Der Gesang der Harzer Kanarien" und eine Heher- und Katzengeschichte von Dr. Baldamus angefügt. Aus alledem werden die Leser ermessen können, welch' praktisches Handbüchlein der Meyer'sche Kalender ist. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Für die vielen Beweise von Theilnahme spreche ich hiermit meinen aufrichtigsten Dank aus, und ich bitte sehr, mich zu entschuldigen und zu verzeihen, daß ich nicht jedem Einzelnen antworten und danken kann, da ich mich wirklich unbeschreiblich angegriffen fühle und meine Genesung und Wiedererstarkung außerordentlich langsam vorwärts geht. Dr. K. R.

Fräulein W. Stehle: Besten Dank! Der Mischling ist gut angekommen und ich werde hier demnächst die Beschreibung einer langen Reihe der verschiedensten und darunter geradezu fast wunderbar erscheinenden derartigen Bastarde geben.

Frau Alfred Waldthausen: Obwol ich in jeder Hinsicht durchaus Ihrer Meinung bin, so kann ich Ihre Zeilen doch keinenfalls aufnehmen, da sonst derartige Ansprüche immer sogleich von allen Seiten gestellt werden.

Vom Vogelmarkt.

Die zoologische Handlung „Ornis" in Prag, Inhaber Herr Thomas Wessely, hatte hier im Anzeigentheil der Nr. 46 „große, schneeweiße Stiglitzmännchen" zu sehr billigen Preisen ausgeboten; daraufhin sind Anfragen und Beschwerden eingegangen, welche wir Herrn Wessely mitgetheilt, und worauf wir folgende Antwort erhalten haben:

„Bei Abfassung der Annonze ist es mir nicht in den Sinn gekommen, daß es vielleicht Liebhaber geben könnte, welche unter der Bezeichnung „schneeweiße" Stiglitze etwas andres, als große, prachtvoll ausgefärbte, reine und nicht beschmutzte Vögel dieser Art suchen werden. Diese Bezeichnung wird in Prag und überhaupt in ganz Oesterreich bei besonders schönen, reinen Stiglitzen angewendet und auch im Vogelhandel mit Deutschland vielfach gebraucht. Nur ausschließlich Laien oder Anfänger in der Liebhaberei konnten und haben denn auch vielfach angenommen, daß es sich um ganz reinweiße Stiglitze handele, sie hatten aber übersehen, daß doch von vornherein garkeine Möglichkeit vorhanden war, von solcher kostbaren Seltenheit das Dutzend für 10 Mk. einschließlich Verpackung abzugeben".

Hiermit findet diese Angelegenheit also ihre Erledigung.
D. R.

In welchem Verhältniß englische Schriftsteller und Liebhaber zu Dr. Ruß' Vogelstube stehen.

Es ist allbekannt, weil hier in der „Gefiederten Welt" oft genug erörtert, daß ich in den letzten Jahren das Unglück gehabt, immer wieder Mäuse in meine Vogelstube eindringen zu sehen, und daß ich lediglich infolge dessen beiweitem nicht mehr solche Züchtungserfolge wie in früheren Jahren erreicht, namentlich nicht mit kleineren Vögeln, sondern fast nur noch mit Papageien.

Ueberaus spaßhaft ist es nun, welches Kopfzerbrechen Dr. Ruß' Vogelstube einigen Engländern verursacht. „Es war mir eine ungeheure Enttäuschung", schreibt ein solcher und nun erzählt er, daß er an einem Novembertag mich besucht und also nicht beurtheilen könne, „wieviel Sonnenschein bei gutem Wetter da vorhanden sein mag. Der Raum selbst — berichtet er weiter — war länglich und schmal, ziemlich luftig, zum guten Theil mit Reisholz (!) angefüllt und mit Flechtwerk in Theile geschieden. Wir gingen nicht hinein, sondern sahen nur durch das Thürfenster, und ich kann aufrichtig sagen, daß ich nicht die geringste Spur von Neid oder Bewunderung für die Einrichtungen fühlte". Indem er dann weiter erzählt, was er nicht gesehen, berichtet er von „rothköpfigen (!) Amazonenpapageien, weißohrigen Keilschwanzsittichen und einigen kleinen fremdländischen Tauben". Daß aber in der Vogelstube auch elf Stück junge Rosenkopfsittiche, ferner Harlekinwachteln, australische Bergtauben, und trotz der Mäuse auch eine Anzahl seltener und interessanter kleiner Vögel, wie Olivengrauer Weber, Ruß' Weber u. a. m. vorhanden waren, hat er weder gesehen, noch gehen seine ornithologischen Kenntnisse überhaupt so weit, daß er darüber urtheilen kann — denn er hat ja die Rosenkopfsittiche für rothköpfige Amazonen gehalten. Wenn dieser Mann sich nun höchlichst darüber wundert und es nicht zu fassen vermag, wie ich unter solchen Umständen große und zahlreiche Erfolge habe erreichen können, und wenn er sich auf Anton Jamrach's Zeugniß beruft, dahin, daß es hinsichtlich „der Großartigkeit von Dr. Ruß' Vogelstube nichts sei", so dürfte man solche Aeußerungen als von vornherein lächerlich unbeachtet lassen; da der Engländer, dem ich bereitwillig Gastfreundschaft gewährt, indem ich ihn freundlich aufgenommen, in vielerlei Punkten seine einsichtslosen Anschauungen berichtigt und ihm Rathschläge gegeben — nun zum Dank dafür mich aber verleumdet und es sogar wagt, die Vermuthung auszu-

sprechen, „daß es mit meinen Erfolgen auch nichts sei“, wenn sodann ein Blatt in London „The Bazar“ sich nicht scheut, jenes einsichtslose Geschwätz zu veröffentlichen, so sehe ich mich allerdings dazu gezwungen, die guten Leute aufzuklären — und bei dieser Gelegenheit mit den liebenswürdigen Engländern überhaupt einmal eine kleine Abrechnung zu halten.

Zunächst ist Herr Anton Jamrach niemals bei mir gewesen, und was derselbe über meine Vogelstube gesagt und geschrieben, war buchstäblich erlogen — gleichfalls zum Dank dafür, daß ich dem Mann, weil er ein strebsamer Händler war, durch meine Empfehlungen vielfach wesentlich genützt hatte.

Dagegen haben sich im Lauf langer Jahre, außer den Herren Dr. Bodinus, Regierungsrath von Schlechtendal, Pastor Thienemann, Professor Cabanis, Dr. Golz, Dr. Baldamus, den ganzen Vereinen „Cypria“, „Aegintha“, „Ornis“, dem Stettiner „Ornithologischen Verein“, der „Deutschen Ornithologischen Gesellschaft“, geradezu zahllose andere Gelehrte, Kenner und Liebhaber von meinen Züchtungserfolgen überzeugen können. Ich beachtete stets die Vorsicht, daß ich, wenn wieder eine sehr bedeutungsvolle Züchtung erreicht worden, immer eine hervorragende Persönlichkeit, namentlich vielfach Dr. Bodinus, zur Besichtigung eingeladen; und wo ich mich dann auf den Genannten oder Andere in meinen Veröffentlichungen berufen habe, ist mir niemals widersprochen worden.

Außerdem aber sind die von mir gezüchteten Vögel, der Mehrzahl nach noch in den Jugendkleidern, auf vielen Ausstellungen, bei Gelegenheit von öffentlichen Vorträgen, und in anderen Versammlungen vorgezeigt und auf den ersteren prämirt worden.

Zahlreiche Vögel der verschiedensten Arten im Jugendkleide aus der Zucht in meiner Vogelstube stehen in den zoologischen Museen und insbesondre in dem von Berlin.

Ferner darf ich jene Engländer, die in solcher einsichtslosen Weise über Dr. Ruß' Vogelstube urtheilen, denn doch fragen: wo habe ich denn die Beschreibungen der Jugendkleider vieler Vogelarten, von denen die Reisenden bis dahin noch kaum einmal die Alterskleider und Geschlechtsverschiedenheiten mit Sicherheit angeben konnten und die ich meinen Werken „Die fremdländischen Stubenvögel“ I und III, „Handbuch für Vogelliebhaber“, „Die Prachtfinken“, „Die Webervögel und Widafinken“ gebracht und immer weiter vervollständigt habe, eigentlich hergenommen?!

Als Anerkennung meines Strebens habe ich, nächst zahlreichen Ehrenpreisen und Ehrendiplomen von deutschen Vereinen, auch die Medaillen der „Société d'Acclimatation“ in Paris und der Gesellschaft „Natura artis magistra“ in Amsterdam, ferner goldene Medaillen vom Haag, aus Kopenhagen u. a., ja selbst eine solche auf einer Birdshow in London erhalten — und zwar sind mir alle diese Auszeichnungen zutheil geworden, einerseits für meine Züchtungserfolge und andrerseits für meine auf Grund derselben verfaßten Werke. Um dieser beiden Verdienste willen bin ich sodann auch zum Ehrenmitglied und korrespondirenden Mitglied von zahlreichen Gelehrten- und Liebhaber-Vereinen ernannt worden.

Bis jetzt ist es noch Niemand eingefallen, an der Thatsächlichkeit der vielen Züchtungserfolge in meiner Vogelstube zu zweifeln; dies blieb nur englischen gentlemen übrig, einem Anton Jamrach, der über etwas gesprochen und geurtheilt, was er nie gesehen, und einem Mann, der sich ein Urtheil anmaßt, zu welchem ihn weder genügende Einsicht, noch volle Kenntnisse befähigen.

Jene Auslassung über Dr. Ruß' Vogelstube in der Zeitschrift „The Bazar“ ist mit Nemo unterzeichnet — also der Schreiber steht genau auf demselben Standpunkt, von dem aus fast regelmäßig meine Feinde in Deutschland mich zu befehden pflegen; er hüllt sich wohlweislich in den wohlthätigen Mantel der Anonymität. Ich weiß es aber ganz genau, in welcher Weise er und Seinesgleichen Interesse daran haben, mich und meine Thätigkeit in England herabgesetzt zu sehen.

Ueberblicken wir die einschlägige Literatur auf dem Gebiet der Liebhaberei für fremdländische Vögel, der Vogelpflege, Vogelzucht u. a. m., so gelangen wir zu ganz merkwürdigen Ergebnissen. Ein aufmerksamer und mit ausreichenden Kenntnissen ausgerüsteter Leser wird staunen darüber, in welcher Fülle und Mannigfaltigkeit in den englischen Büchern und Zeitschriften das, was ich auf Grund meiner Züchtungen erforscht, beschrieben und geschildert habe, unverfroren ausgenutzt ist. Von dem Werkchen „Bird Keeping“ der Miss C. B. Dyson (welche wenigstens in der Vorrede offen gesagt, daß sie aus den Schriften von Dr. Karl Ruß entnommen und mir ein Exemplar des Buchs mit eingeschriebner Widmung geschickt hat), bis zu dem letzten Theil von „The Illustrated Book of Canaries and Cage-Birds, British and Foreign“, by W. A. Blakston and W. Swaysland, welchen Herr Aug. F. Wiener bearbeitet und (gleichfalls größtentheils unter Quellenangabe) aus meinen Büchern entlehnt hat, von dem von Einfältigkeiten strotzenden „Foreign Cage Birds“ by C. W. Gedney (welcher z. B. den gemeinen Inseparable oder Zwergpapagei mit orangerothem Gesicht aus Amerika herkommen läßt, und das tollste Zeug zusammenschwatzt), bis zu den neuesten Auslassungen des Herrn Dr. Greene (dessen Weisheit wenigstens etwas höher steht, als die Gedney's) — ist Alles, Alles im wesentlichen, mit größerm oder geringerm Verständniß, auf meinen Veröffentlichungen, also den Studien- und Forschungs-Ergebnissen, die ich durch Züchtungen in meiner Vogelstube gewonnen habe, aufgebaut, und nicht zum mindesten ist an dieser Ausnutzung meines geistigen Eigenthums gerade „The Bazar“ betheiligt. Rückhaltslos darf ich es aussprechen, denn Niemand wird es widerlegen können, **daß alle Weisheit der englischen Schriftsteller, soweit sie die durch Züchtung erforschte Naturgeschichte der fremdländischen Stubenvögel betrifft, lediglich auf Ausschöpfung der Quellen: „Die gefiederte Welt“ und außer meinen schon vorhin genannten Werken besonders des „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“, sowie der englischen Uebersetzung meines Werks „Die sprechenden Papageien“ thatsächlich beruht.** Die Engländer haben also alle ihre Kenntnisse auf diesem Gebiet den Erfahrungen und Forschungen zu danken, die in meiner von ihnen so geringschätzig beurtheilten Vogelstube im Lauf der Jahre gewonnen sind.

Wie sonderbar nehmen sich dieser Thatsache gegenüber die Redensarten eines Anton Jamrach oder gar des einsichtslosen ‚Nemo‘ aus, wenn ich noch dazu nachweisen kann, daß selbst der Erstre insoundsovielen Fällen inbetreff seltener Vögel, Auskunft und Rathschläge von mir erbeten und erlangt hat.

Dr. Karl Ruß.

Die **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 49: Zoologie: Die wilden Seidenspinner (Schluß). — Botanik: Die schönsten und ausdauerndsten Kakteen, ihre Anzucht und Vermehrung im Zimmer (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Leben und Treiben im Aquarium. — Anleitungen: Champignons in Torfstreu zu züchten; Erzielung früher Trauben. — Vereine und Ausstellungen: Potsdam. — Briefliche Mittheilungen. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 49. Magdeburg, den 9. Dezember 1886. XV. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Töpfermeister F. Marcks: Fälle von verkrüppelter, bzl. unnatürlicher Gestalt der Eier kommen bei Hühnern sowie auch bei anderen Vögeln ziemlich häufig vor, und die Ursache der derartigen abweichenden Form begründet sich in irgendeiner zeitweisen oder dauernden naturwidrigen Beschaffenheit des Eileiters. Zuweilen legt ein Huhn mehrfach solche mißgestalteten Eier, meistens jedoch nur einzeln. Gern füge ich hier hinzu, daß Sie geneigt sind, das gurkenähnliche Hühnerei an einen Liebhaber gegen Einsendung des Portos kostenlos abzugeben (Adresse Driesen N. M.).

Briefwechsel.

Herrn Stratmann: Die auf dem Kirchhof in Horn in Westfalen gefundenen beiden Flügelfedern einer Brieftaube, gestempelt „Würzb.“, werden dem bedauernswerthen verirrten Wanderer hoffentlich verloren gegangen sein, ohne daß er von einem gefiederten Räuber geschlagen worden und das Leben verloren hat.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[1919] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

---

ff. Harzer **Hohl-** und **Gluckroller**, lang- und tiefgehend, mit hübschen Flöten, dsgl. Weibchen (Stamm Trute), hat billigst abzugeben. [1920]
C. Thomas, Prem.-Lieut. a. D., **Bergzabern** (Pfalz).

Wegen Umzug und größerer Geschäftsübernahme bin ich genöthigt, meine **Kanarienzucht** aufzugeben, verkaufe Hähne und Weibchen billig unter jeder Gewähr rein Trute'scher Vögel nebst Heckgeräthen, Gesangskasten u. a. [1921]
C. Berger, Lauban.

Hochfeine Sommerrübsen,
süß im Geschmack, 10 Pfd. 1 ℳ 80 ₰, 86er **Ameisencier**, à Liter 50 ₰, empfiehlt [1922]
Carl Eiffler, Görlitz.

„Die Papageien“ von Dr. Karl Ruß, wie neu, empfiehlt zu 20 ℳ [1923]
Frau Professor **Fick, Göttingen**, Hainholzweg 7.

Meine auf allen Ausstellungen mit höchsten Preisen prämirten **Harzer Kanarien** bringe wieder in Erinnerung. **Mehlwürmer**, à Pfd. 4 ℳ 50 ₰, einschl. Verpack., empfiehlt [1924] **Otto Jaenicke, Berlin O.**, Blumenstr. 3.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1925] Harzer Kanarienvögel.

C. G. Vodel, Leipzig,

Eutritzscherstraße 2 und 4.

Der Versandt meiner **Harzer Kanarien**, von denen die Zuchtvögel auf allen **größeren Ausstellungen** mit den **höchsten Preisen** prämirt wurden (**Leipzig 1885 goldene Medaille**), beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [1926]

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,₅₀ ℳ [1927]
C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Versende durch die Post **meine selbstgezüchteten Kanarienvögel**, je nach Güte von 10—25 ℳ, unter Gewähr. [1928] **Carl Trute, St. Andreasberg**, Nr. 146.

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm**, à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [1929]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411, I.

Vallisneria sp., 100 St. 7,₅₀ Mk., **Herpestes reff.**, 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.**, 100 St. 30 Mk., **Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Axolotl, Olme** gibt billigst ab
Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.
Preisliste kostenlos und postfrei. [1930]

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 **Mk.**; best. **Leim**, fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [1931]
Theodor Franck in Barmen.

In Erinnerung bringe auch in diesem Jahr meine
Prima Kanarien-Edelroller
von 6—20 ℳ. Nicht zusagende Vögel tausche bereitwilligst um. Postversandt unter Nachnahme. Gewähr für lebende und gesunde Ankunft und gesanglichen Werth. [1932]
H. Vogler, Schwerin i. Mecklb.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

hat erhalten: [1933]

1 nubischen Löwen, ausgewachsen; 1 männlichen Königstiger; 2 männliche Leoparden; 2 männliche Puma-Löwen, ein junger und ein 7 Monate alter, importirt; 3 russ. Wölfe; 1 Prairie-Wolf; 1 Polarbär; 7 russ. Bären; 1 Thibetbär; 1 Lippenbär; 1 Waschbär; 1 große gefleckte Hyäne; 2 Ozelots; 4 Ichneumone; 2 Chili-Füchse; 2 Gürtelthiere; 2 Chili-Adler; 1 ausgewachsne Nylghau-Antilope; 4 halb ausgewachsne Nylghau-Antilopen; 1 Kamel, zum Reiten abgerichtet; 4 Lamas mit Wagen und Geschirr; 2 Zebus dsgl.; 2 ind. Antilopen, prachtvoll ausgefärbt; 1 südamerik. Hirsch; 2 Par Jungfern-Kraniche; 3 Pelikane; 1 Marabu; 1 Par Magellhan-Gänse; 1 Par weiße Geier; 1 Par weiße Pfauen; 2 Par Krontauben; 2 Par rothe Hokkos; 1 austral. Oppossum; 1 Katzenmaki; 1 großen Mandrill, sehr zahm; 1 großen Rhesus-Affen, sehr zahm; 14 Hundspaviane; 12 Rhesus-Affen; ferner Merkatzen, Makkakäer, Mandrills, Javaner-, Kapuziner- u. a. Affen; 1 bis 14 Fuß lange Anakonda-, Boa constrictor-, Python- und Baum-Schlangen. — Graue und grüne Papageien; Rosa-Kakadus u. drgl.

2 junge ind. Elefanten, 42 Zoll hoch, die best abgerichteten in der Welt. Auf Anfragen ertheile bereitwilligst nähere Auskunft bezüglich der Abrichtung.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),
hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1934]

[1935] **Prima getrocknete Ameiseneier**
empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Zu verkaufen:

2 **Teckelrüden,** 5 Monate, schwarz und braun mit weißen Abzeichen, nicht rein, aber schön von Figur, gut erzogen und wachsam, à 15 ℳ, 1 **Schäferhund,** weiß, mit Wolfsohren, zweijährig, sehr fromm, nachts scharf, guter Begleiter, 30 ℳ, 1 **fünffarbige Katze,** 20 ℳ, 1 **vierfarbige,** 15 ℳ, 1 **reinblaue,** mit Alstrich, 30 ℳ, 1 reine **weiße,** 6 ℳ, sämmtlich noch nicht abgerichtet. Die Abrichtung übernehme gegen angemessenes Honorar, eine volle Gewähr für **vogelrein** übernehme ich nur bei Abrichtung auf eine Vogelart, als: Kanarienvögel, Drosseln u. a. [1936]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

1 **Satgans,** 5 ℳ, **Stare,** im vollen Naturgesang, à 4 ℳ, 1 **Weindrossel,** 1 Wachholderdrossel- und 1 Amselweibchen, zusammen für 2 ℳ, 1 grünfüßiges **Rohrhuhn,** 6 ℳ [1937]

Edm. Pfannenschmid, Emden in Ostfriesland.

Zu verkaufen: 1 sehr schöne, zahme, kerngesunde

Blaustirn-Amazone,

die sehr viel und gut spricht u. a. [1938]

G. Risius, stud. rer. nat., **Göttingen.**

100 Goldfische 10, 12, 14 und 16 Mk. Von Aquarien, Terrarien, Fontänen, Felsen, Fischen, Reptilien, Pflanzen, Laubfrosch- und Wetterhäusern, Bienenzuchtgeräthen versendet illustrirte Preislisten kostenlos [1939]

M. Siebeneck, Mannheim.

Billig: 2 sehr reichlich bevölkerte Mehlwurmzuchthecken, 1 Jahr nicht daraus gefüttert, die Kasten ganz neu, Stück 4 u. 5 ℳ, bei [1940] **Ernst Richter,** Scheibenberg.

10 Stück **lebende Seethiere,** à 3 Mk., 20 St. dsgl. à 5 Mk., auch an Süßwasser gewöhnte, empfiehlt
[1941] **M. Siebeneck, Mannheim.**

K Nur bis Weihn. versende meine hiesigen

anarienmännchen

zu dem fabelhaft billigen Preis von
7—20 Mk. die vorzüglichsten! Hungern, Dürsten, Erkältung der Vögel unterwegs unmöglich.
[1942] **R. Maschke,** St. Andreasberg, Harz.

Ein großer [1943]

Gelbhaubenkakadu,

fingerzahm und anfangend zu sprechen, gut eingewöhnt für 30 ℳ, einschließlich Verpackung, abzugeben bei

Friedrich Seidel, Bodenbach a. E.

Frische indische **Kokosnüsse,** als Zierde des Christbaums, Delikatesse und schließlich als natürlicher Nistkasten zu verwenden, Stück 70 ₰ bis 1 ℳ, empfiehlt [1944]

F. Ziwsa, Troppau (Oesterr.-Schlesien).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 ℳ = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Zur gefälligen Beachtung!

Abzugeben jederzeit: **Mandarin-** und **Braut-Enten, Bahama-** und **buntschnäbelige Enten** (Anas poecylorhyncha), **Brandenten, Peposaka-Enten** und sonstiges **Wassergeflügel** in zuchtfähigen Paren, sowie in einzelnen weiblichen Enten und Erpeln feinster Qualität; gelbe **Cochins, Hermelin-Paduaner,** blaue **Langshans, silberhalsige Phönixhühner, schwarze Sumatra** in Stämmen sowie in einzelnen Hähnen und Hennen von hochfeiner Qualität.

Dr. A. Maar, Gent (Belgien),
[1945] **Rue d'Akkergem 17.**

Ein Jako

(Graupapagei), vorzüglich intelligenter Vogel, spricht sehr gut in Sätzen, flötet mehrere lustige Stücke, ist ungenirt im Sprechen und Flöten, auch in Gegenwart fremder Personen, lacht, bellt, ruft den Hund u. s. w., abzugeben. [1946]

C. Volkmann, Harburg a./E.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

Prämirt 1886 in St. Andreasberg.

Specialität!!



Gesangs-Kasten

von Holz in verschiedenster Konstruktion einschl. verz. Einsatzbauer vollständig von 2,60 *M* an (wie Zeichnung) empfiehlt [1947]

J. G. Peissel, Eschwege.

Reich illustr. Preis-Verzeichnisse kostenlos u. postfrei.

Jul. Häger, St. Andreasberg (Harz), verschickt stets durch die Post, unter Gewähr, nur preiswerthe, prachtvolle [1948]

Kanariensänger.

Preisliste frei. Dankschreiben wie folgend täglich eingehend:

Gesandter Vogel Nr. I ist ein ausgezeichneter Sänger und ich bin damit sehr zufrieden.

Louisenthal, 19./10. 86. Otto Willach.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,15 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Zu verkaufen:

Blaustirnige Amazonen, fingerzahm, anfang. zu sprech., 25 *M*, einige Worte deutlich sprechend, 35 *M*, viel sprechend und singend, bis 125 *M*, je nach Leistung, 1 **Jako,** fingerzahm, nicht schön in Federn, deutlich sprechend und pfeifend, 70 *M*, 1 dsgl., gut eingewöhnt, nicht zahm, etwas pfeifend, 35 *M* (beide Segelschiffvögel), 1 **Kubaamazone,** fingerzahm, spricht etwas, 22 *M*, **Gelbnacken,** Prachtvögel, sprechend, 70 *M*, prachtvolle bunte **Rosella,** St. 18 *M*, **Königssittich,** Mchn. in Pracht, 36 *M*, Goldstirnsittiche, Par 12 *M*, Petzsittiche, Par 12 *M*, große **Alexandersittiche,** Par 35 *M*, kleine dsgl. Weibchen, Stück 6 *M*, rothbrüstige Edelsittiche, Stück 12 *M*, Jendayasittiche, Stück 12 *M*, Grassittiche, St. 4 *M*, **Zwergpapageien,** St. 3 *M*, Bandfinken, Reisvögel u. a., P. 3,50 *M* **Ulstiti-Aeffchen,** Par 20 *M*. Eine Partie Muscheln und Korallen billig. [1949]

S. Risius in Bremerhaven.

1 **Krontaube,** 80 *M*, **Nikobartauben,** Par 50 *M*, **Erzflügeltäubchen,** Par 20 *M*, 1 **Sperbertäubchen,** 5 *M*
[1950] **F. Ziwsa, Troppau** (Oesterr.-Schles.).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widafinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis *M* 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Ia 1886er Ameiseneier, Postpacket 9 *M*, postfrei.
[1951] **Julius Müller jun., Spremberg** (Lausitz).

Ich verkaufe meinen **Jako,** fehlerloses, schönes Exemplar, fingerzahm, 80 Worte sprechend, für 125 *M*, dsgl. eine praktische **Zimmervoliere** für Singvögel. [1952]

Rogge, Postsekretär, **Freiburg,** Schlesien.

Fischfutter.

250 Gr. als Muster ohne Werth, postfrei, gegen Einsendung von 50 Pfg. in Briefmarken. [1953]

Edm. Pfannenschmid, Emden in Ostfriesland.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpack. 5,50 *M* empfiehlt [1954]

A. Schlhoff. Barmen, Wupperfeld.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 *M* = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 *M* = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

ff. Kanarien-Hohlroller,

Stamm Ernges und W. Trute, jeder Stamm für sich gezogen, mit Knorre, Hohlrolle, Klingelrolle, Hohlklingel, Schwirrrolle und Hohlpfeifen, lang und sanft in Touren, gebe ab von 10—25 ℳ das Stück, unter Gewähr für Werth und gesundem Eintreffen. Nehme nicht zusagende Vögel nach acht Tagen Probe bei postfreier Sendung zurück. Empfehlungen auf Wunsch zur Verfügung. [1955]

E. Zacharias, Ermsleben a. Harz.

Vogelstubenkatzen,

vom Maiwurf, sehr zahm, an Hunde und Käfigvögel gewöhnt, habe ich mehrere zweifarbige für 3 und 5 ℳ, eine luchsfarbige mit Ringelschwanz für 10 ℳ abzugeben. Eine Anleitung zur Behandlung gebe ich kostenlos, auf irgend einen Vorbehalt von Seiten des Käufers kann ich mich nicht einlassen. [1956]

Edm. Pfannenschmid, Emden in Ostfriesland.

Weihnachtsgänse.

9½ bis 9¾ Pfund in Leinen, versende bei frühzeitiger Bestellung frisch geschlachtet, für 6 ℳ 50 ₰ gegen Nachnahme.

Edm. Pfannenschmid,

[1957] **Emden in Ostfriesland.**

Zu verkaufen:

Riesenthal, Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. Darstellung und Beschreibung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln in hochelegantem Leinenband.

Statt Mk. 80 — nur Mk. 30.

Creutz'sche Buch- u. Musik.-Handl. in Magdeburg.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56,

verkauft: Barsche, Steinbeißer, Mosaikfische, 100 St. 10 ℳ, Bleie, Rothaugen, Aland, 100 St. 8 ℳ, Schlammbeißer, Bitterlinge, 100 St. 5 ℳ Preisliste kostenlos. [1958]

Hans Maier in Ulm a. D., [1959]

direkter Import ital. Produkte, liefert **halbgewachsene italienische Legehühner und Hähne:**

bunte Dunkelfüßler	ab Ulm	1,20 ℳ,	postfrei	1,40 ℳ,
schwarze	„	„	1,20 „	„	1,40 „
bunte Gelbfüßler	„	„	1,40 „	„	1,60 „
reinbunte	„	„	1,75 „	„	2,— „
reinschwarze Lamotta	„	„	1,75 „	„	2,— „

Hundertw. bill. Preisl. frei. Auch Riesengänse, Ent., Perl- u. Truth.

Abzugeben:

Ein hochfeines **Ziegenbock-Gespann,** mit zweirädrigem amerikanischen Jagdwagen, Sattel und Reitgeschirr, zusammen 125 ℳ, 1 ganz zahme männliche **Zwergantilope,** 150 ℳ, 1 weibliche **Ziege,** aus Mittelasien, 100 ℳ, zahme **Affen,** à 25 ℳ, ferner einige gut und anfangend zu sprechende graue und grüne **Papageien,** sowie **Sittiche.** [1960]

Alwin Koch, Bremerhaven, Langestr. 129.

1 gelbhaubiger Salonkakadu,

fingerzahm, 1 Par **Alexandersittiche,** prächtig im Gefieder, 1 **Java-** und 1 **Kapuziner-Aeffchen,** im Garten frei umherspringend, ganz zahm, hat veränderungshalber billigst abzugeben, auf Wunsch mit Käfig [1961]

F. Scheffner, Steinau a. Oder.

Harzer Hohlroller,

Stamm Trute, vorzügliche Sänger, hat abzugeben [1962]

E. F. Schröder, Parchim i. Meckl.

Alpen-Stieglitze,

reinweiße Vögel, mit grellen Farbenschattirungen, 2 ℳ, Dtzd. 12 ℳ, **Waldstieglitze,** 1,50 ℳ, Dtzd. 9 ℳ, Gartenstieglitze, 1 ℳ, Dtzd. 7 ℳ, rothe Hänflinge, 1,25 ℳ, Dtzd. 9 ℳ, graue Hänflinge, 1 ℳ, Dtzd. 7 ℳ, schwarzköpfige Zeisige, 1,25 ℳ, Dtzd. 9 ℳ, gewöhnliche Zeisige, 1 ℳ, Dtzd. 7 ℳ, **rothe Dompfaffen,** 2 ℳ, Dtzd. 18 ℳ, rothe Kreuzschnäbel, 1 ℳ, Dtzd. 8 ℳ, Buchfinken, 1,50 ℳ, Dtzd. 10 ℳ, Weibchen die Hälfte billiger, Schwarzplättchen, 7 ℳ, 1 dsgl. durchwintertes, mit langem und tiefem Haidijoh-Schlußauslaut und Huidijoh Doppelüberschlag (Fanglockvogel), 30 ℳ, Gartengrasmücken, 4 ℳ, Sprosser, 12—15 ℳ, Blaudrosseln, 20—25 ℳ, Steinröthel, 12 ℳ, **amerik. Spottdrosseln,** singend, 20—25 ℳ, rothe Kardinäle, singend, 14 ℳ, Zebrafinken, Par 9 ℳ, Rosakakadus, 20 ℳ, Amazonen, 30 ℳ, Jakos, 35 ℳ, Surinam-Papageien, 50 ℳ, kleine Gelbhaubenkakadus, 35 ℳ, u. a. m., empfiehlt bei Gewähr für gesunde und lebende Ankunft gegen Nachnahme [1963]

Mathias Rausch,

Wien VII, Neustiftgasse 72.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Fabr.*).

	I sehr fein.	II fein.
Für Weichfresser jeder Art, Postpacket	7,50 ℳ	und 5,50 ℳ
„ Sumpf- und Wasservögel, Postpack.	4,50 ℳ	
Drosselfutter (Ebereschenmisch.), Postpack.	4,50 ℳ	

Jeder Sendung liegt eine Gebrauchsanweisung bei.

Emden in Ostfriesland. [1964]

Edm. Pfannenschmid.

Maercker's präparirtes **Insektenmehl,** Karton 50 ₰, dsgl. **Fischfutter,** Karton 50 ₰, dsgl. giftfreies **Insektenpulver,** gegen Vogelläuse und Milben, Schachtel 30 ₰, Hanfmühlen von Holz, Stück 2 ℳ, Universalmühlen von Eisen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 ℳ **Mehlwürmer spottbillig. Kilo 8 Mk. 50 Pf. postfrei. Zirbelnüsse,** Postpacket postfrei 5 ℳ, für Händler billiger. **Sonnenblumenkerne, Distel-, Erlen-, Birken-** und **Kiefer-Samen** zu billigsten Preisen. [1965]

Georg Maercker, Berlin, Wallstr. 97.

Ameiseneier,

getrocknete **1886er,** prima Qualität, à Kilo 2 ℳ, 5 Kilo (Postpacket) 8,50 ℳ, versendet [1966]

Georg Andreas, Samenhdlg., **Frankfurt a. Main.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger

von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 — fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlg., Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 50. Magdeburg, den 16. Dezember 1886. XV. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Mittheilungen über die Nachtigalen-Züchtung und Ansiedlung in Koburg.
Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung (Fortsetzung).
Ueber Kanarien-Ausstellungen und -Prämirungen (Preis-Schrift; Schluß).
Die Vogelstubenkatze.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Oberlungwitz.
Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau.
Mancherlei. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Mittheilungen über die Nachtigalen-Züchtung und -Ansiedlung in Koburg 1886.

Von Theodor Koeppen.

Ein weitrer Bericht über die Wiederkehr und Züchtung der Nachtigalen in Koburg kann mehr oder weniger nur noch Wiederholungen früher schon erlebter ähnlicher Vorkommnisse enthalten, wie sie von mir in dieser Zeitschrift bereits mitgetheilt sind, und deshalb war ich anfangs unentschlossen, noch einmal damit hervorzutreten. Ich habe aber in diesem Frühjahr dennoch wieder einzelne besondere Wahrnehmungen aus dem Leben der Nachtigal zu machen Gelegenheit gehabt, welche allgemeines und für Nachtigalfreunde und Liebhaber wol noch besondres Interesse haben dürften.

So glaube ich anführen zu sollen, daß die ersten in diesem Jahr nach Koburg zurückgekehrten Nachtigalen bereits am 21. April gehört worden und daß die übrigen mit Ausnahme desjenigen Pars, welches zwei Jahre hintereinander in der meiner Besitzung gegenüberliegenden kleinen städtischen Parkanlage genistet und Junge gezogen hatte, in sämmtliche in den früheren Jahren von ihnen bezogene Berggärten in kurzer Zeitfolge zurückgekehrt sind. Das Ausbleiben des erwähnten Nachtigalenpars scheint seine Ursache darin zu haben, daß wegen Erbauung einer Ufermauer am Itzfluß entlang sämmtliche dort vorhanden gewesenen Sträucher und Gebüsche entfernt und außerdem eine lange und breite Fliederhecke, sowie ähnliches Gesträuch sehr bedeutend gelichtet und heruntergeschnitten worden.

Es haben sich in diesem Jahr aber einige gute Schläger in anderen Gärten und namentlich auch in an der Ostseite der Stadt gelegenen Gärten neu eingefunden und sich dort theils längere, theils kürzere Zeit hören lassen. Von diesen letzteren vermuthe ich indeß, daß es zum Theil frisch gefangene vom Vogelschutz-Verein zu Anfang Mai aus Ungarn bezogene und nach deren Ankunft alsbald in jener Gegend ausgesetzte Nachtigalenpare gewesen sein mögen. Hierbei sei mir gestattet, noch besonders darauf hinzuweisen, daß in dieser Weise die Nachtigalen-Ansiedlung und -Züchtung im Freien (wie ich dies Seite 30 der zweiten Auflage meiner kleinen Schrift über Nachtigalen-Ansiedlung und -Züchtung näher ausgeführt habe*) ohne viele Mühe und auch wol mit Erfolg geschehen kann, wenn die Zahl der auszusetzenden Pare nicht klein bemessen wird und das

*) Theodor Koeppen, „Anleitung zur Züchtung und Ansiedlung von Nachtigalen". (Zweite Auflage, Berlin, Otto Janke).

Verschneiden beider Flügel der Länge nach richtig ausgeführt ist. Ein Versuch hierzu würde wegen des müheloſen Verfahrens, welches dabei zu beobachten ist, vielleicht bereitwilliger unternommen werden. Mit Leimruten gefangene Nachtigalen, wenn, wie das häufig der Fall ist, ihnen der Leim noch anklebt, sind für diesen Zweck aber nicht geeignet.

Im Herzoglichen Hofgarten, in welchem die erste zurückgekehrte Nachtigal von Bewohnern der Veste am 26. April gehört wurde, hat sich die Zahl der schlagenden Männchen auch um eins vermehrt, so daß statt der bisherigen zwei, welche ihren alten frühern Stand eingenommen hatten, in diesem Jahr drei Nachtigalen daselbst dauernd geschlagen haben. Ebenso ist in dem nahe bei Koburg gelegnen Ort Sonnefeld das Nachtigalenpar, welches sich im Jahr 1885 dort angesiedelt hatte, laut einer Anzeige in der „Allgemeinen Zeitung für Franken und Thüringen" vom 17. Mai d. J. ebenfalls wieder dahin zurückgekehrt und mit Begeisterung und lebhafter Freude von den dortigen Einwohnern begrüßt und in Schutz genommen worden.

Nach meiner eignen Ermittelung und nach Mittheilungen, welche mir von den betreffenden Gartenbesitzern inbezug auf brütende Pare wie früher gemacht worden, glaube ich annehmen zu dürfen, daß die Mehrzahl auch in diesem Jahr gepart gewesen sind und gebrütet haben. Den einzelnen, bekanntlich sehr versteckt liegenden Nestern der Nachtigalen in fremden Gärten und unbekannten Bezirken aus Neugierde besonders nachzuspüren und dadurch die brütenden Weibchen zu stören und zu beunruhigen, kann ich nicht für zweckdienlich halten, es muß vielmehr für den Erfolg der Ansiedlung als hinderlich erachtet werden.

Was die Aufzucht junger Nachtigalen in Volieren anbelangt, so werde ich solche wegen meines vorgerückten Alters und bei der regelmäßig stattgefundnen Wiederkehr angesiedelter Nachtigalenpare, sowie auch wegen schwieriger gewordner Beschaffung frischer Ameisenpuppen, in Zukunft aufgeben. In diesem Jahr hatte ich im ersten Drittel des Mai noch drei Par frisch gefangene eben angekommene Nachtigalen in ebensoviele Brutkäfige (Volieren) gesetzt, von welchen ich jedoch ein Par nach anscheinend erfolgter Paarung in die Freiheit entließ. Bei dem zweiten Par war ich genöthigt, mehrfachen Wechsel mit den Männchen vorzunehmen, bis sich das Weibchen endlich spät, zu Anfang Juni, parte und am 4. Juni das Nest zu bauen begann, welches es bis auf den innern Ausbau in wenigen Tagen fertig herstellte; dann aber hörte es damit auf und hat auch leider nicht gelegt. Eine vorgenommene Untersuchung der Körperbeschaffenheit dieses Weibchens ergab, daß dasselbe bereits zu mausern angefangen hatte; zu dem frühzeitigen Eintritt des Federwechsels hat möglicherweise die veränderte Fütterung mit frischen Ameisenpuppen beigetragen. Von dem dritten Par dagegen habe ich 5 Junge großgezogen, und dieses Brutpar ist es nun, bei welchem ich inbetreff eines in meinen Garten zurückgekehrten Männchens ähnliche Beobachtungen wie die bereits früher mitgetheilten gemacht habe. Der vorliegende Fall übertrifft indeß alles bisher Vorgekommene, und über ihn will ich ausführlicher berichten. Ich hatte das in Rede stehende Par am 7. Mai aus Ungarn

Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung.

Aus dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" von Dr. Karl Ruß.

(Fortsetzung).

„Wenn die Jungen in den Eiern oder noch ganz klein im Nest sterben, so trägt fast immer Vernachlässigung vonseiten des Weibchens die Schuld daran". Dieser Ausspruch Böcker's ist jedoch nur bei den Kanarien zutreffend; bei den anderen Zuchtvögeln, insbesondre aber bei denen, mit welchen wir es hier vorzugsweise zu thun haben, den Prachtfinken und Papageien nämlich, kommt er viel weniger und eigentlich nur ausnahmsweise zur Geltung; bei ihnen treten vielmehr mancherlei Störungen ein, an denen das alte Weibchen oder vielmehr das Pärchen garnicht die Schuld trägt, die dagegen in den obwaltenden Verhältnissen begründet liegen. So sehen wir, daß manche kleinen Prachtfinken, wie Grauastrilde, gelbbrüstige Astrilde, rothschwänzige Astrilde u. a., trotzdem das Weibchen Eier in staunenswerther Anzahl legt, dennoch zu keiner ersprießlichen Brut gelangen. Dies liegt aber lediglich darin begründet, daß die zarten, ängstlichen Vögelchen nicht die ihnen nothwendige Ruhe für erfolgreiche Brut finden können. Dann kommt es vor, und der liebevolle Freund der Gefiederten muß es förmlich mit blutendem Herzen ansehen, daß wiederum bei einigen Arten, z. B. dem kleinen Amarant, Helenasasänchen, orangebäckigen Astrild u. a., das Par, nachdem es eine gute, regelrechte Brut gemacht, unter ängstlichem, förmlich verzweiflungsvollem Umhersuchen die Jungen dennoch sterben läßt. Hier handelt es sich darum, daß den Vögeln irgend ein nothwendiger Futterstoff zur Ernährung der Jungen fehlt, und wenn man zu solcher Zeit frische kleine Ameisenpuppen beschaffen kann oder die Vögel beizeiten an entsprechende Ersatzmittel gewöhnt hat, so kann man es sich wol ersparen, daß man diesen trübseligen Vorgang mitansehen muß. Sodann läßt es sich nicht vermeiden, daß, namentlich in den Nestern der Kanarienvögel und verwandten Finkenarten, aber auch in denen anderer Vögel, die anscheinend vortrefflich gedeihenden Jungen plötzlich oder auch nach längerm Kränkeln eingehen. Die Ursache solcher bedauerlichen Vorkommnisse liegt darin, daß man entweder das bisher regelmäßig gegebne Futter absichtlich oder auch nur zufällig einmal gewechselt hat, daß irgend ein unentbehrlicher Bestandtheil gemangelt oder wol gar in Verderbniß übergegangen war u. s. w. Weiter sehen wir auch wol, daß die Alten ein Junges oder alle nacheinander lebend aus dem Nest werfen und daß sie, selbst wenn man mit größter Vorsicht die bedauernswerthen Vögelchen wieder hineinbringt, die Unthat immer von neuem ausüben. Die mannigfaltigsten Ursachen können die Veranlassung dazu geben; so geschieht es namentlich, wenn ihnen das Gefühl voller Sicherheit mangelt, wenn sie sich irgendwodurch beängstigt fühlen oder wenn sie auch nur zufällig plötzlich erschreckt werden. Sobald ein Pärchen, und selbst bei sonst vortrefflichen Heckvögeln können wir es erleben, die Jungen vernachlässigt, sie schlecht und unregelmäßig füttert, wenig oder garnicht mehr erwärmt — so darf man jedesmal von vornherein annehmen, daß dabei absonderliche Verhältnisse obwalten. Leider nur zu oft müssen wir uns dann freilich mit Betrübniß sagen, daß wir in der Erforschung der Lebensweise aller Vögel leider noch nicht weit genug vorgeschritten sind, um mit Sicherheit die Ursachen feststellen zu können; natürlich noch weniger aber vermögen wir

empfangen und sogleich in die Voliere gesetzt, wo dasselbe schon nach wenigen Tagen gepart war. Da, bereits am 13. Mai, fand sich ein Nachtigalmännchen, welches ich seit zwei Tagen schon im benachbarten südlich von dem meinigen gelegnen Garten auch nachts hatte schlagen hören, an dieser Voliere ein und legte unabläßig sein Bemühen an den Tag, zu dem in der Voliere befindlichen Nachtigalweibchen zu gelangen und zwar in einer so zudringlichen, störenden Weise, daß das bereits gut geparte Par, Weibchen wie Männchen, in die größte Aufregung und Wildheit versetzt wurden. Der Eifer des außerhalb befindlichen Männchens steigerte sich so weit, daß dasselbe an dem Drahtgeflecht sich festhaltend, durch dasselbe hindurch, sich längre Zeit heftig mit dem in der Voliere befindlichen Männchen biß. Da ich diesen Zustand, wenn ich eine Brut im Käfig erzielen wollte, unmöglich fortbestehen lassen konnte, so beschloß ich, das angekommene störende Männchen ohne Verzug einzufangen, um dem Nachtigalenpar die nöthige Ruhe zu verschaffen. Zu diesem Zweck ließ ich in unmittelbarer Nähe der Voliere auf den daselbst außerhalb befindlichen und befestigten trocknen Reisern und Dornzweigen an der Stelle, wo das fremde Männchen sich zumeist aufhielt, ein kleines Nachtigalbauer aufstellen, einige Mehlwürmer hineinlegen und an der dem Gartenweg entgegengesetzt befindlichen Thür einen entsprechend langen dünnen Bindfaden zum Schließen derselben befestigen. Allein bevor ich dazu kam, einem mehrere Schritte entfernt stehenden Diener das Zeichen zum Schließen der kleinen Thür mittelst des Bindfadens geben zu können, hatte das Nachtigalmännchen, welches in das Bauer gegangen war, die darin befindlichen wenigen Mehlwürmer schnell verzehrt und sich schleunigst wieder daraus entfernt. Ich wiederholte jetzt den Fang-Versuch, indem ich aufs Neue einige Mehlwürmer in den Käfig legen ließ, und schon nach wenigen Minuten war die Nachtigal auch wieder darin. Aber auch dieses Mal sollte es noch nicht gelingen, sie gefangen zu halten, obgleich die Thür des Bauers, als sie darin war, sogleich zugezogen wurde. Es war nämlich ein in demselben zum Aufstellen von Futter befindlicher kleiner Seitenausbau nicht fest genug verschlossen gewesen und hatte sich bei meiner Annäherung durch den Anflug der Nachtigal gegen die Seitenwände ein wenig geöffnet, sodaß es derselben gelang, durch diese kleine Oeffnung sich durchzuzwängen und zu entkommen. Das war nun ein sehr unangenehmer Zwischenfall; indes blieb nichts andres übrig, als das Bauer bis auf die Thür ganz sorgfältig zu schließen und zu versuchen, ob die Nachtigal noch einmal hineingehen würde, nachdem sie soeben erst mit Mühe und großem Schreck entkommen war. Merkwürdigerweise kam die in der That auffällig dreiste Nachtigal abermals und zwar schon nach Verlauf von kaum 15 Minuten zurück, ging der darin befindlichen Mehlwürmer wegen wiederum in den Käfig und wurde diesmal von mir mittelst rechtzeitigen Schließens der kleinen Thür gefangen genommen und in eine Garten-Voliere gesetzt. In derselben habe ich dann aber den bisherigen fleißigen Tag- und Nachtschläger nur noch einmal am nächstfolgenden Tag und zwar noch vor Anbruch desselben, sonst zu keiner Zeit mehr, gehört. Der Vogel war gänzlich still geworden. In dem benachbarten von ihm bisher bewohnten Berggarten aber fand sich wenige Tage darauf zu des Besitzers wie

---

dann das Unheil abzuwenden. Erklärlicherweise geht das zarte, junge Leben am leichtesten in den ersten Tagen zugrunde; dann wiederum droht den jungen Vögeln große Gefahr mit dem Zeitpunkt des Nestverlassens und schließlich nochmals, wenn sie selbst fressen lernen und sich allein ernähren müssen. Während im erstern Fall, wie erwähnt, Ursachen obwalten, die wir meistens weder rechtzeitig ermitteln, noch abstellen können, liegen dieselben in den beiden anderen ungleich offner und begreiflicher vor uns und wir vermögen wenigstens einigermaßen einzugreifen, abzuhelfen oder doch vorzubeugen. Sobald der Züchter bemerkt, daß ein Nest mit Jungen, gleichviel in welchem Alter, vernachläßigt wird, muß er seinerseits Maßnahmen treffen, um dieselben wennmöglich zu retten. Dies ist allerdings meistens schwierig. Am ehesten erfolgversprechend erscheint immer die Vertheilung in andere Nester, bzl. die Uebergabe an Pflegeeltern überhaupt, unter den vorhin erörterten Umständen und mit sorgsamster Beachtung der aufgestellten Regeln.

Verhältnißmäßig die schwersten Gefahren hat der junge Vogel mit seinem Eintritt ins Leben, wenn ich so sagen darf, d. h. also mit dem Flüggewerden oder vielmehr wenn er das Nest verläßt, zu überstehen. Wirklich flügge, d. h. völlig selbstständig, ist er dann bekanntlich keineswegs, sondern er muß noch mehr oder minder lange Zeit von den Alten ernährt, geleitet und unterrichtet werden. Ebenso wie in der Freiheit bedrohen ihn jetzt auch in der Vogelstube die meisten Gefährnisse. Glücklich ist er, wenn er irgendwo im Dickicht ein stilles Plätzchen findet, wo er ruhig dasitzen, sich füttern lassen und allmälig erstarken kann. Ist dies aber unmittelbar am Fußboden, so liegt auch darin wieder eine Gefahr; hier unten ist es nämlich um mehrere Grade kühler als in der Höhe, wo das Nest stand und er kann also leicht erstarren oder sich doch erkälten und an Durchfall u. a. erkranken. Sodann aber bleibt er hier auch selten unbeunruhigt. Seltsamerweise zeigen nämlich fast alle Vögel einen förmlichen Hang dazu, auf die noch unbeholfenen Jungen, ebenso wie auf alle kränklichen und matten Genossen, loszuhacken, wo sie nur können, sie zu beißen und zu jagen. So werden die soeben flügge gewordenen und noch unbeholfenen jungen Vögel denn auch meistens überall gemißhandelt und verfolgt. Wenn sie dann aber angstvoll und unsicher hin und her flüchten, so verunglücken sie nur zu leicht; manch' einer findet im Badewasser den Tod oder er schwirrt in einer Ecke an die Wand, stößt hart an, fällt hinab und zerschlägt sich die Glieder. Deshalb habe ich in der Vogelstube, in jeder Ecke, wo kein Käfig steht, ein Fangtuch angebracht, einen fest angehängten, flachen Beutel, welcher den herabfallenden jungen Vogel auffängt und aus dem er, sobald er sich erholt hat, ohne Mühe wieder von dannen schlüpfen kann. Bei recht kostbaren jungen Vögeln habe ich es versucht, sie sogleich nach dem Ausfliegen in ein Harzer Bauerchen zu stecken, in welchem ihnen aus weichem Nestbaustoff ein warmer Schlupfwinkel hergerichtet worden und durch dessen Sprossen sie von den Alten gefüttert werden können. Aber auch diese Vorsorge birgt nicht geringe Gefahr, denn es ist mir vorgekommen, so z. B. gerade bei den sonst so dreisten und zutraulichen Mövchen, daß sie die Jungen in den Harzer Bauerchen, ehe ich recht darauf geachtet, zumal ich es ja für geradezu unmöglich gehalten, dennoch verhungern gelassen. (Schluß folgt).

auch zu meiner besondern Freude anstelle dieses gefangen genommenen Männchens ein neues Nachtigalenpar ein, welches dort gebrütet und die in meiner Voliere befindlichen Nachtigalen nicht gestört hat.

Ein weitrer recht bemerkenswerther Fall hat sich mit einem frisch gefangnen, in der ersten Woche des Mai aus Frankfurt a. M. empfangnen Nachtigalmännchen zugetragen, welches ich seines vorzüglichen Schlags wegen in einen etwa 1 m breiten und $1_{/50}$ m hohen sechseckigen, zur Hälfte mit dünnen Brettern, zur andern Hälfte dagegen mit Drahtgeflecht versehenen Käfig im Garten an geschützter Stelle auf hohem Gerüst mit der Absicht untergebracht hatte, ihm nach beendeter Schlagzeit, Ende Juni, die Freiheit zu schenken, damit es später mit den übrigen Koburger Nachtigalen fortziehen könnte. Außer einer größern Thür in der Holz-Rückwand dieses Käfigs befand sich am Fuß desselben, an der vordern Seite, eine ganz kleine Schiebethür nur etwa 6 cm hoch und 15 cm lang, durch welche der Nachtigal das Futter und Wasser verabreicht wurde. Diese kleine Thür öffnete ich in der letzten Woche des Juni, und die Nachtigal entfernte sich auch bald darauf aus derselben. Wie sehr überrascht wurde ich aber, als ich am 24. Juli, also nach etwa vier Wochen, diese Nachtigal wieder in dem von ihr nur kurze Zeit bewohnten Käfig sitzen sah, in welchen sie durch die ganz kleine oben beschriebne und nicht leicht auffindbare Oeffnung wieder zurückgekehrt war. Gewiß ein seltner Fall schneller Eingewöhnung und großer Zutraulichkeit bei einem ausgesprochnen Zugvogel, dessen Zugzeit zumal in kurzer Frist bevorstand.

Als einen erfreulichen Beweis, wie sich Ausdauer und hingebende, unermüdliche Sorgfalt inbezug auf die Züchtung von Nachtigalen in Volieren belohnen, möge es mir gestattet sein, hier einen Fall anzuführen, in welchem es einer Dame in Sonneberg nach längerm vergeblichen Bemühen in diesem Jahr gelungen ist, in zwei Flugkäfigen jedesmal vier, also zusammen acht junge Nachtigalen großzuziehen, während eine vorjährige Brut untauglich gewesen. Den jungen Nachtigalen ist, nachdem sie flügge geworden waren, die Freiheit gegeben worden. Soviel mir bekannt, sind in Sonneberg, das von hohen Bergen eingeschlossen ist, bisher keine Nachtigalen ansässig gewesen und es ist fraglich, ob die Lage der dortigen Gegend denselben so zusagen wird, um sich daselbst anzusiedeln. Dieselbe Dame hatte, nach mir gemachter Mittheilung, schon in früheren Jahren mit den Ihrigen und den Einwohnern die Freude gehabt, den herrlichen Schlag der Nachtigalen aus den Käfigen, welche auf der Bergeshöhe ihrer Besitzungen aufgestellt sind, bis in weiter Entfernung in das Thal hinein, besonders am Abend und in den Nachtstunden, zu genießen.

Hier in Koburg war die Zahl der angesiedelten und sich sonst durch ihren Schlag bemerklich machenden Nachtigalen in diesem Jahr wol die bedeutendste; allein bei dem Fortbestehen des seitherigen großen Uebelstands, nämlich des Herumtreibens wildernder Katzen in den Gärten und Anlagen, sowie bei dem Vorhandensein zahlreicher Sperber, ist leider zu befürchten, daß eine Verminderung in der Zahl eintreten werde, sobald der Vogelschutz-Verein seine Bemühungen auf Ergänzung durch neue, frische Pare einstellen oder unterlassen sollte. Von der Raublust wildernder Katzen den Vögeln gegenüber theilte mir ein Gartenbesitzer mit, daß ihm eine schön schlagende Nachtigal Anfang Mai durch eine Katze aus niederm Gebüsch geraubt worden sei und daß er, als sich bald darauf eine andre Nachtigal in den Sträuchern und Hecken eingefunden hatte, diese Katze in dem Augenblick getödtet habe, wo dieselbe sich gerade zum Sprung nach der in einem niedern Strauch sitzenden und schlagenden Nachtigal anschickte. Hinsichtlich der Sperber habe ich zu erwähnen, daß ein solcher aus einem benachbarten Garten durch einen Schuß vertrieben wurde, als er soeben eine Nachtigal geschlagen und zum Theil verzehrt hatte; er wurde leider nur verscheucht, nicht getödtet.

Ueber Kanarien-Ausstellungen und -Prämirungen.

(Preis-Schrift).

Von W. Böcker in Wetzlar.

(Schluß).

Zu den Kosten der Prämirung auf den Vereinsausstellungen würden noch die Reisekosten des Preisrichters und zweier Vertreter für die Unterverbandsausstellung, die Beiträge zu den Kassen des Unterverbands und des allgemeinen Verbands und die Kosten der allgemeinen Einrichtung der Ortsausstellungen, ferner die Auslagen an Prämien für Sänger zweiten und dritten Rangs, und, sofern aus Zweckmäßigkeitsgründen für die ersten Preisvögel Geldprämien neben den Medaillen des allgemeinen Verbands gezahlt werden müßten, auch diese Auslagen hinzukommen.

Die Kosten einer Ortsausstellung könnten demnach so ganz unbedeutend nicht sein; es ist namentlich nicht darauf zu rechnen, daß die Preisrichter und Vertreter für die Unterverbandsausstellung die Reisekosten in jedem Jahr selbst tragen. Jedenfalls würden, was den Kostenpunkt anbelangt, Vortheile und Nachtheile der neuen Einrichtung sich so ziemlich die Wage halten. Eine der Voraussetzungen des Magdeburger Vereins, die Kostenersparniß betreffend, würde also nicht zutreffen.

Die angestrebte Verbesserung würde auch in ihren Hauptzielen, durch die Vereinsausstellungen den Stand der Zucht des Orts und durch die Unterverbandsausstellungen den Stand der Zucht des Bezirks, der Provinz zu veranschaulichen, wol schwerlich von durchgreifendem Erfolg sein. Es gibt doch in den Städten, den Bezirken, bzl. Provinzen, gar manche tüchtigen Züchter, welche einem Verein nicht angehören, auch überhaupt nicht ausstellen und dann — wie will man die eigne Zucht mit einiger Sicherheit feststellen? Wir wollen der Ehrlichkeit der

Züchter im allgemeinen gewiß nicht zu nahe treten, sind aber der Ansicht, daß die vorgeschlagne Konkurrenz der Vereine auf den Unterverbandsausstellungen und der allgemeinen Verbandsausstellung gerade eine neue Gefahr schaffen würde, oder, wenn man will eine bereits bestehende Gefahr erhöhen würde, nämlich die, daß angekaufte Vögel als selbstgezüchtete eingeschmuggelt würden. Dieser Einschmuggelung soll durch Abstempelung seitens der Vereine vorgebeugt werden. Die letztre würde sich indes wol durchweg auf die bloßen Angaben der Züchter gründen und daher nur diese Angaben, nicht die eigentliche Thatsächlichkeit der eignen Zucht beglaubigen; wer will auch einem Vereinsmitglied zumuthen, seine Angaben zunächst glaubhaft zu machen! Abdrücke von Kautschuckstempeln halten bei den Vögeln aber auch nur kurze Zeit vor und Abdrücke von Metallstempeln sind nicht zu empfehlen, weil dabei die Federn des Vogels verletzt werden können.

Ob die Unterverbandsausstellungen und die allgemeinen Verbandsausstellungen den persönlichen Verkehr der Züchter unter einander, wie vorausgesetzt worden, mehr befördern werden, als die gegenwärtigen allgemeinen Ausstellungen, ist mindestens zweifelhaft. Wem Zeit und sonstige Verhältnisse gestatten, fremde Ausstellungen zu besuchen, kann auch gegenwärtig und mit geringeren Kosten die Bekanntschaft mancher hervorragenden Züchter, mancher liebenswürdigen Kollegen in der Vogelzucht machen, und wem Zeit und Verhältnisse den Besuch fremder Ausstellungen nicht gestatten, der würde die häufig weit entlegne Unterverbandsausstellung erstrecht nicht besuchen können.

Durch die vorgeschlagne Verbeßrung würde allerdings vermieden, daß ein und derselbe Sänger auf mehreren Ausstellungen eine Prämie erhielte; einen besondern Vortheil vermögen wir indes hierin nicht zu erkennen; ja die meisten Züchter werden geneigt sein, darin einen Nachtheil zu finden. Sicher ist es dagegen sehr bedenklich, wenn zukünftig ein Primasänger, um einen Preis zu erhalten, auf drei verschiedene Ausstellungen verschickt werden soll und ein Sänger zweitens Rangs, um zu derselben Ehre zu gelangen, mindestens die Gefahren, welche zwei verschiedene Ausstellungen ihm bringen, zu bestehen hat. Welcher Züchter würde nicht Bedenken tragen, seine besten Sänger zwei- und dreimal kurz nach einander allen Gefahren, welche mit einer Ausstellung verknüpft sind, auszusetzen!

Die größre Ungleichheit in der bisherigen Prämirung liegt allerdings auf Seiten der bestehenden Einrichtungen; wir sagen die größre Ungleichheit; denn wir glauben nicht daran, daß durch die vorgeschlagne Verbeßrung der Gesangswerth eines Vogels mit entschiedner Sicherheit festgestellt werden könne. Das Urtheil der Preisrichter gründet sich immer nur auf das, was sie von einem Vogel hören.

Die vorgeschlagne Frist von drei Wochen, also im ganzen sechs Wochen bis zur Unterverbandsausstellung, ist auf der einen Seite zu kurz, auf der andern Seite zu lang bemessen. Zu kurz ist sie, weil nicht alle Vereinsausstellungen innerhalb dieser Frist abgehalten werden können. Das Klima unsres Vaterlands ist bekanntlich sehr verschieden; von dem mildern oder strengern Klima hängt vielfach — allerdings nicht immer — die frühere oder spätere Eröffnung der Hecke und hiervon wieder die frühere oder spätere Gesangsreife der auszustellenden Vögel ab. Es weicht das in den verschiedenen Gegenden um sechs Wochen ab, wenn nicht mehr. Zu lang ist die Frist, weil dabei keine Zeit für die allgemeine Verbandsausstellung übrig bleiben würde. Mit Anfang Februar, bei einigen Züchtern schon früher, beginnt bei manchem Züchter die Zeit, in welcher er seine Hecke eröffnet; die ersten Vereinsausstellungen, ja die meisten, müßten also noch im November und in der ersten Hälfte des Dezember abgehalten werden, was für viele Vereine doch zu früh ist.

Die Unterverbandstage und die allgemeinen Verbandstage würden sich vorwiegend nur mit Veranstaltungs- und anderen rein geschäftlichen Fragen befassen können, welche mit den Unterverbänden und den allgemeinen Verbänden von selbst fortfallen würden.

Die allgemeinen Verbandsausstellungen würden einen allzugroßen Bezirk umfassen; sie würden deswegen auch zuviele Reisekosten verursachen; der alljährliche Wechsel des Ausstellungsorts kann hieran nichts ändern. Wir bedürfen auch solcher Ausstellungen nicht, um zu ermitteln, wo die besten Vögel gezüchtet werden; es kann dieses in demselben Maß durch Veröffentlichung der Preislisten in der oben angegebnen Form und durch Gründung von Provinz-Verbandsvereinen geschehen. Diese Verbandsvereine, deren strenge Nothwendigkeit wir übrigens auch noch nicht einsehen, würden neben den bisherigen allgemeinen Ausstellungen sehr wohl bestehen können.

Zu den Vereinstagen dieser Verbände könnten dann Vertreter anderer Provinz-Verbände zugelassen und mit dem Vereinstag könnte ja auch eine allgemeine Ausstellung verbunden werden.

Die Prämirung blos eigner Zucht kann, wenn sich die Vereine dafür aussprechen sollten, durch die bisherigen Einrichtungen ebenfalls erreicht werden; man müßte sich dann aber mit der bloßen Versicherung der Züchter auf Treu und Glauben, daß die ausgestellten Vögel von ihnen selbst gezüchtet seien, begnügen. Eine Abstempelung der letzteren durch die betreffenden Ortsvereine, wenn sich das Ausstellungskomite dafür aussprechen sollte, würde übrigens auch unschwer zu erreichen sein.

Die Vögel der gewerbsmäßigen Händler könnten in solchem Fall von der Prämirung ebenfalls ausgeschlossen werden; es ist ja auch kein besondres Verdienst, unter der Zahl von mehreren Hundert angekaufter Sänger ein Dutzend erste und zweite Preisvögel zu besitzen. Andrerseits müßte hier aber berücksichtigt werden, daß die meisten Händler selbst züchten und daß die Händler im allgemeinen sich um die Entwicklung der Kanarienzucht verdient gemacht

haben, indem sie den Vertrieb der Vögel — gewiß einer sehr heikeln Ware — übernahmen.

Den bisherigen Uebelständen inbetreff der Verschiedenartigkeit der Prämirungen könnte auch dadurch begegnet werden, daß nicht mehr als höchstens zehn Vögel von einem Züchter ausgestellt werden dürften — es würde das auch noch andere Vortheile für den Verein haben. Wer schon zehn Konkurrenzsänger zu stellen vermag, muß für leistungsfähig gehalten werden, und dann hat die Ausstellung einer größern Anzahl, wie die Erfahrung gelehrt, selbst für den Züchter seine Bedenken: Die Hälfte ist auch hier mitunter mehr, als das Ganze.

Die Vogelstubenkatze.

Von Edm. Pfannenschmid.

Die irrigen Erwartungen und Voraussetzungen über die Leistungen einer sog. „vogelreinen" Katze von Vogelstubenbesitzern und auch Vogelhändlern veranlassen mich, diese mehrfach in der „Gefiederten Welt" geschilderte Katze den geehrten Lesern abermals vorzuführen.

Eine Katze, ohne Lust zu morden, gibt es nicht, wollte man ihr diese angeborne Neigung abgewöhnen, — dies wäre garnicht so schwer — so hätte man einen recht unnützen Fresser. Die Katze soll aber Mäuse und Ratten fangen und dies nützliche Geschäft auch da verrichten, wo sie sonst gefürchtet wird, nämlich in der Vogelstube in kleinen oder größeren Verhältnissen.

Aus sich selbst heraus lernt sie das nun nicht, sie muß dazu erzogen und angelernt oder wie es in der Jägersprache heißt, ‚dressirt' werden.

Eine Katze unterscheidet sich in dieser Beziehung wenig von dem Hund, ja sie lernt das, was sie überhaupt lernen kann, rascher als jener.

In ihrer sonstigen Begabung steht sie dem Hund nach. Findet der letztre sich leicht in neue Verhältnisse ein und versteht er es, das einmal Erlernte bei richtiger Führung an jedem fremden Ort zu bethätigen, so ist das bei der Katze in nur beschränktem Maß der Fall.

Es kommt hier die Naturanlage derselben, ihre Anhänglichkeit an den Ort ihrer Erziehung und die Zuneigung zu ihrem Herrn inbetracht. Ein großer Irrthum wäre es, wollte man der Katze diese Eigenschaften absprechen. Es sind mir Fälle von außerordentlicher Treue und Anhänglichkeit bekannt und ich habe gefunden, daß eine Katze weit länger als der Hund um Herrn und Heimat trauert.

Betrachtet man den Charakter der Katze von diesem Gesichtspunkt aus, so wird es erklärlich, daß sie, urplötzlich in andere Verhältnisse versetzt, langsam und mit aller Vorsicht eingewöhnt werden muß.

Ueber die ‚Dressur' läßt sich viel sagen; in der Hauptsache ist sie sehr einfach, ein Kunststück ist sie nicht. In den meisten Fällen wird sie eine einseitige bleiben müssen. Aus meiner Erfahrung hier ein Beispiel.

Einer jungen Katze — mit einer alten unterläßt man jeden Versuch — werden täglich in Käfigen oder in einem Käfig diejenigen Vögel vorgeführt, welche sie kennen lernen soll, sehr bald lernen die Vögel die Katze und umgekehrt die Katze die Vögel kennen; an todten Vögeln derselben Art lernt sie, daß ein Zufassen nicht erlaubt ist, und wenn sie dies begriffen, bringt man sie mit in den Käfig, in welchem sie von jetzt an regelmäßig ihr Futter erhält. Versucht sie mit den Vögeln zu spielen, so untersagt man ihr dies nachdrücklich mittelst eines Drahtstäbchens, will es damit nicht gelingen, so bringt man sie in einen Eulenkäfig und läßt sie die Krallen einer Sumpfohreule fühlen.

In der Regel ist die Katze damit fertig und nun erhält sie bei den folgenden Fütterungen jedesmal eine Maus, zu welchem Zweck man sie aber stets aus dem Käfig herausnimmt. In dieser Weise wird noch eine Zeitlang fortgefahren; läßt sie sich nichts zu Schulden kommen, so hat man nicht nöthig, sich weiter um sie zu kümmern, und sie wird schon dafür sorgen, daß Mäuse und Ratten fernbleiben. Hat man nun das Glück, daß die mit so vieler Mühe so weit gebrachte Katze aus einer Familie stammt, in der das ‚Apportiren' erblich ist, jede gefangene Maus oder Ratte ihrem Herrn zu überbringen, so hat man ein unbezahlbares Thier. In ganz ähnlicher Weise verfährt man, wenn eine junge Katze für freifliegende Vögel abgerichtet werden soll.

Wie ich oben bereits bemerkte, ist es nicht rathsam, eine Katze, auch wenn sie noch so gut abgerichtet ist, sogleich nach Empfang in die fremde Vogelstube zu bringen, man könnte da böse Erfahrungen machen und die Katze für immer verderben; es gilt auch hier das Jägerwort: „Der Jäger macht den Hund und nicht der Hund den Jäger", oder mit anderen Worten, es muß eine jede Katze, aus bekannten in völlig fremde Verhältnisse gebracht, aufs Neue angelernt werden und dazu gehören: Zeit, Geduld und Vorsicht. (Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Zwei wilde Schwäne wurden am 7. November in der Nähe der Fährstelle bei Dommitzsch beobachtet. Ein Jäger aus Prettin erlegte und landete einen derselben.

Zahme Rebhühner. Ende September besuchte ich — berichtet Herr Voß jun. in Seyeberg der „Dtsch. Jägerztg." — einen Jagdgenossen in Eimsbüttel (Hamburg), um gleichzeitig seine sechs jungen gezähmten Rebhühner zu sehen, welche er von einer kleinen Zwerghenne hatte ausbrüten lassen. Dieselben sahen gut genährt aus und fingen an zu schildern, waren sehr zahm und nahmen Futter aus der Hand. Sonderbar ist es, wie sie, wenn sie ausgelassen werden, den Tauben, welche von dem ausgestreuten Futter aufnehmen wollen, mit ausgebreitetem Stoß (Schwanz) und emporgesträubten Federn entgegenstürmen und diese auch theilweise verjagen. Wenn sie satt sind, geben sie einen gurgelnden Ton von sich, laufen einigemal hin und her, stehen dann auf und streichen fort; nach einigen Stunden kommen sie wieder angelaufen und bitten um Einlaß. Vor einigen Jahren hatte derselbe Herr hier in meiner Nähe seinen Hof, auch hier hatte er 12 Stück gezähmte Rebhühner, welche noch viel zutraulicher waren als die letzten. Dieselben kamen auf einen Pfiff sehr weit vom Feld herbeigestrichen und setzten

sich dann auf seinen Kopf oder seine Schultern. Sie wurden aber nach und nach von den Katzen weggeholt.

Briefliche Mittheilungen.

... Zunächst möchte ich zwei Beispiele von der Frechheit des Sperbers erzählen. An einem schönen Oktobertag hatte ich einen kleinen Käfig mit einem Stiglitz vor das Fenster gehängt und mich selbst mit einem Buch unweit desselben niedergesetzt. Da erschien plötzlich das Fenster für einen Augenblick verdunkelt, während gleichzeitig der Käfig einen Stoß erhielt, daß er klirrte. Der Stiglitz flatterte ängstlich hin und her und schrie aus Leibeskräften. Einige Augenblicke später wiederholte sich derselbe Vorgang, und nun erkannte ich in dem Uebelthäter deutlich einen Sperber, der aber, als ich ans Fenster sprang, sofort Reißaus nahm. Da es höchste Zeit war, zur Schule zu gehen, mußte ich den Käfig mit meinem Stiglitz, den ich doch nicht gern einem nochmaligen Angriff aussetzen wollte, hereinnehmen. Vierzehn Tage später fuhr ich mit einem Freund über Land, als plötzlich ein Sperber herunterstieß, einen sich auf der Chaussee herumtreibenden Spatz nur wenige Schritte vor unserm Wagen packte, mit seiner Beute nach dem von Gestrüpp überwucherten Chausseegraben eilte und in demselben verschwand. Als wir ihn dort nach einigem Suchen aufgestöbert hatten, entfloh er und ließ den Sperling im Stich. Letztrer war aber bereits so übel zugerichtet, daß er nach wenigen Augenblicken verendete. —

Vor einigen Wochen hörte ich im „Buchholz" zu meiner größten Verwunderung den Lockruf des Kreuzschnabels und erblickte auch bald ein altes Männchen, das im prächtigsten Roth prangte und mich bis auf wenige Schritte herankommen ließ. Sein Vorkommen war mir um so räthselhafter, als weit und breit kein Nadelholz vorhanden ist. Möglicherweise hatte ich es mit einem dem Käfig entflohenen Vogel zu thun, eine Vermuthung, die durch die große Zutraulichkeit desselben bestärkt wurde. Ein gefangner Kreuzschnabel, den ich bis vor kurzem besaß, war außerordentlich zahm, kam auf Hand und Schulter, fraß aus dem Mund, ließ sich küssen, streicheln u. s. w. Mein Rothkehlchen fliegt den ganzen Tag (auch während meiner Abwesenheit) frei in der Stube herum, während alle Fenster geöffnet sind. Einigemal hat es Ausflüge auf benachbarte Dächer unternommen, ist aber immer wieder zurückgekehrt, obwol es einmal sogar über Nacht fortblieb. Curt Floericke.

Aus den Vereinen.

Oberlungwitz. Der „Geflügelzüchter-Verein" wählte in seiner am 24. November stattgehabten Hauptversammlung in den Vorstand die Herren: A. Spindler als Vorsteher, Louis Müller als Schriftführer und Gustav Bahner als Kassenführer.

Anfragen und Auskunft.

Herrn J. F. Blauenfeldt in Kopenhagen: 1. So gern ich auch jederzeit allen Liebhabern und Züchtern gegenüber gefällig bin und bereitwillig Auskunft gebe (soweit einerseits meine Kenntnisse und Erfahrung reichen, und soweit sich andrerseits die Fragen nicht immerfort wiederholen und ich nothgedrungen auf meine Bücher hinweisen muß), so gibt es doch eine Grenze, über die ich beim besten Willen nicht hinauszugehen vermag. Sie schicken mir Rübsamen Nr. 1, 2 und 3, Glanz- oder Spitzsamen, Hafer und Hanfsamen in Proben zu und verlangen nun, daß ich dieselben untersuchen und Ihnen ein Urtheil darüber geben soll, welche Sorte Rübsen die beste sei u. s. w. Ja, bester Herr, nun bedenken Sie einmal, was daraus werden sollte, wenn in gleicher Weise auch soundsoviele andere Geschäftsleute, ganz abgesehen von allen Liebhabern, kämen und dasselbe von mir verlangten! Da würde ich mich wol dazu gezwungen sehen, Tag für Tag von früh bis spät und wieder von spät bis früh nichts andres zu thun und zu treiben, als die Sämereien zu untersuchen, die man mir zuschickt. Alle meine bisherige Arbeit und Mühe, die Prüfung von Hunderten eingesandter Proben vor einigen Jahren und die Beurtheilung und Beschreibung derselben in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", das alles, alles wäre also vergeblich gewesen! Beim besten Willen kann ich Ihnen nicht anders helfen, als daß ich Ihnen den dringenden Rath gebe: Sie möchten die verhältnißmäßig geringe Ausgabe für das „Lehrbuch" nicht scheuen, um in demselben die Beschreibung jeder einzelnen Sämereien-Art, wie aller Futtermittel überhaupt, ganz genau vor sich zu haben. Das wäre im übrigen sowol für mich der allerwillkommenste ‚Gegendienst' als auch zugleich für Sie selber der beste Dienst, den Sie sich leisten könnten. 2. Sie klagen darüber, daß die Liebhaberei in Kopenhagen verhältnißmäßig gering ist, dies habe ich aber bei meinem Dortsein eigentlich nicht gefunden, denn Sie haben, wie aus meinem Bericht über die Ausstellung hervorging, dort doch recht bedeutende Kenntniß- und erfolgreiche Züchter. Zu der beabsichtigten Begründung eines dortigen Vereins für Vogelliebhaberei und -Züchtung wünsche ich viel Glück! Solch' Unternehmen ist allerdings nicht leicht, doch müssen Sie nur nicht den Muth verlieren. Nach meiner Ueberzeugung wird es ja bei Ihnen ebensowol opfermuthige und -willige Männer geben, als anderwärts.

Herrn O. Preiß, Amtssekretär: 1. Auskunft über alles, was die Brieftaube an sich anbelangt und zugleich Anleitung zur Pflege und Zucht aller Tauben überhaupt, Einrichtung des Taubenschlags u. s. w. finden Sie in meinem Buch „Die Brieftaube", welches ganz nach Ihrem Wunsch, nur 5 Mark kostet. 2. Anleitung zur Pflege aller einheimischen Stubenvögel gibt Ihnen sodann mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel). Einen Prospekt, aus dem Sie Näheres über alle diese Bücher ersehen können, wird Ihnen die Creutz'sche Verlagshandlung zusenden.

Herrn Oskar Wenzel: 1. Alle Vögel, welche während meiner Erkrankung angekommen, konnten nicht untersucht werden, da ich diesmal darin keinen Stellvertreter hatte. Uebrigens ist es wol möglich, daß die Schmetterlingsastrilde den kleinen Amarant am Rücken kahl gerupft hatten, und daß er infolgedessen in einer kalten Nacht erklamt war. 2. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber", sowie auch in dem kleinern Werk „Die Prachtfinken" ist die Brutdauer bei allen Vögeln angegeben; bei den kleinen Astrilde, zu denen Tigerfink, Amarant, Goldbrüstchen u. a. gehören, währt sie nur 11 Tage. 3. Wenn die Eier nicht befruchtet sind, können natürlich keine Jungen auskommen; der Sicherheit wegen warten Sie indessen 14—15 Tage, und dann sehen Sie nach. 4. Ihre Fütterung ist zur Aufzucht der jungen Vögel nicht ausreichend; richten Sie sich nach den Angaben meines Buchs „Die Prachtfinken". 5. Ungewöhnlich oder, wie man zu sagen pflegt, ‚abnorm' gebildete Eier kommen, wie ich hier schon oft erörtert, bei allen Vögeln vor; das um die Hälfte größre bei Ihren Tigerfinken wird wol ein Doppelei gewesen sei. 6. In meinem Werk „Vögel der Heimat" sind keine eingehenden Anleitungen zur Verpflegung und Züchtung der einheimischen Vögel gegeben, sondern dieselben finden Sie vielmehr in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II.

Frau Ingenheim: Allerdings ist es möglich, daß der Zeisig durch den unabsichtlichen Schlag oder Stoß auf einem und vielleicht auch auf beiden Augen erblindet, und zur Wiederherstellung des bedauernswerthen Vogels läßt sich wol kaum etwas thun. Nur Ruhe ohne jede Erregung und Beängstigung kann zur Genesung beitragen, oder wenigstens dazu, daß der Vogel sich an seine traurige Lage gewöhnt, Futter und Wasser findet, und sich mit der Zeit wol auch wieder ganz behaglich fühlt. Er kann noch viele Jahre leben, und Sie haben dann volle Gelegenheit dazu, durch sorgsamste Pflege das Leid wieder gut zu machen, welches Sie ihm zugefügt.

Bücher- und Schriftenschau.

Dr. A. Maar, „Illustrirtes Muster-Entenbuch". Enthaltend das Gesammte der Zucht und Pflege der domestizirten und der zur Domestikation geeigneten wilden Entenarten. In ungefähr 20 monatlichen Lieferungen. Preis jeder

Lieferung 1,20 Mk. Mit 40 Pracht-Farbendruck-Tafeln direkt nach der Natur aufgenommen von Christian Förster und vielen Original-Text-Abbildungen. (Hamburg 1887, Verlag von J. F. Richter).

In erstaunlicher Weise haben sich in neuerer Zeit die Hilfsmittel der Geflügelliebhaberei und -Zucht vermehrt. Wenn man nur die kurze Frist von zwei Jahrzehnten zurückblickt, so sieht man auf diesem Gebiet eine Entwicklung vor sich, wie wir sie regsamer wol nirgend anderwärts finden können. Noch vor zehn Jahren war die Korth'sche „Tauben-Zeitung", die 1856 begründet und als „Tauben- und Hühner-Zeitung" 1862 wieder einging, fast die einzige Belehrungsquelle, welche es hier gab. Dann kam Oettel als Erfinder der „Hühnerologie" und Mitbegründer der Dresdener „Blätter für Geflügelzucht" und daran reihten sich nach und nach zahlreiche andere Zeitschriften und nächst diesen auch eine wahre Fluth von Büchern. Immerhin aber währte es noch lange, bis der sehnliche Wunsch der Geflügelliebhaber, ihre Lieblinge auch in lebensvollen farbigen Bildern vor sich zu haben, erfüllt wurde. Geraume Zeit hindurch waren die deutschen Geflügelliebhaber auf die englischen Werke: Wright „Book of Poultry" und Fulton „Book of Pigeons" angewiesen, und der englische Verleger hat bei uns wahrlich ein gutes Geschäft gemacht. Erst in der neuesten Gegenwart unternahm es die Verlagshandlung von J. F. Richter in Hamburg, mit deutschen Büchern auf diesem Gebiet, ausgestattet mit deutschen Farbendruckbildern, dem offenbar hier obwaltenden Bedürfniß entgegenzukommen, und sie hat dies keineswegs zu ihrem Schaden gethan, denn da diese Werke — „Illustrirtes Hühner-Buch" von Völschau, „Illustrirtes Muster-Tauben-Buch" von Prütz — im Text mindestens ebenso gediegen und in den Farbendruckbildern wol noch weit besser geboten wurden, so war die englische Konkurrenz mit einem Schlag verdrängt und für die beiden genannten Werke eröffnete sich bei unseren vielen und wohlhabenden Geflügelzüchtern ein sehr weiter Abnehmerkreis.

Jetzt läßt die Verlagshandlung ein drittes derartiges großes Werk, das „Illustrirte Muster-Entenbuch" mit gleichen naturtreuen Farbendruckbildern von Christian Förster erscheinen, welches von Dr. A. Maar, einem Schriftsteller, den ich als Mitarbeiter der Zeitschrift „Der Geflügelhof", und sodann auch anderer Blätter kenne und hochschätze, bearbeitet wird. Die vorliegende 1. Lieferung bringt als Farbendruckbilder: ‚Mandarin-Enten' und ‚Rouen-Enten' und als Text I. ‚Historisches', II. ‚Nutzen der Entenzucht'. Selbstverständlich werde ich bei den weiteren Lieferungen vielfach auf Maar's Enten-Buch zurückkommen. Dr. K. R.

(Vom Weihnachtsbücher-Tisch).

Frau Rittergutsbesitzer H. auf Sch. fragte bei mir an: „welches weniger trocken belehrende als anregende und unterhaltende Vogel-Buch ich für das Haus und die Familie, insbesondre aber auch für die Jugend empfehlen könne"; während ich nun in gewissenhafter Beantwortung dieser Frage allerdings ganze Seiten von Büchertiteln aufzuzählen hätte, muß ich mich nothgedrungen bei einem bescheiden, welches indessen die Vorzüge hat, daß es zunächst einen reichen und mannigfaltigen Inhalt bietet, sodann hübsch ausgestattet ist, mit vier schönen Vollbildern in Holzschnitt, nach Zeichnungen von Rob. Kretschmar, welche die beliebtesten fremdländischen Stubenvögel darstellen, und daß es zugleich billig ist:

„Bilder aus der Vogelstube", herausgegeben von Dr. Karl Ruß, ist ein Buch, welches zum Geschenk im obigen Sinn, für Liebhaber einheimischer und fremdländischer Vögel zugleich, sich eignet.

Mancherlei.

Lebender Kopfputz. Einige Damen, welchen es Bedürfniß ist, fortgesetzt Aufmerksamkeit zu erregen, haben, wie man aus Paris schreibt, einen neuen Theaterkopfputz ersonnen, dem man eine gewisse Absonderlichkeit nicht absprechen kann. Dieser besteht in kleinen Vogelhäuschen aus Golddraht, Strohgeflecht oder Blumengebinden in der Form runder Männerhüte, in welchen ein lebender Vogel untergebracht ist. So sah man in einigen Theatern Damen mit Kanarien, Zeisigen, Finken, Rothkehlchen; eine Dame, die in Halbtrauer war, trug in einem schwarzen Drahtgestell eine Nachtigal. Zuweilen entdeckt man in einem Rosenhäuschen weiße Täubchen. Solange auf der Bühne nur gesprochen wird, ist die Sache noch erträglich; die Thiere langweilen sich und pflegen die Köpfchen hängen zu lassen; wenn aber Musik ertönt und Lieder gesungen werden, geschieht es nicht selten, daß es im Kopfputz der Damen recht laut wird und die kleinen Sänger ihren Genossen auf der Bühne zu zeigen beginnen, wie man eigentlich trillern und schmettern muß. Mehrere Theaterdirektoren haben bereits dieser störenden Laune den Krieg erklärt und beschlossen, Damen mit lebendem Kopfputz den Eintritt zu verwehren.

(Jedenfalls beruht diese im „Berliner Fremdenbl." mitgetheilte Geschichte nur auf einem schlechten Scherz, denn eine Dame mit einem Vogelbauer auf dem Kopf wäre ja eine Ungeheuerlichkeit, wie sie bisher noch nicht dagewesen. D. R.).

Briefwechsel.

Herrn Emil Dreier, dänischer Generalkonsul, Chikago: Vielen Dank! Ich nehme die Mittheilung demnächst in die „Gefiederte Welt" auf, mit dem Wunsch, daß sie für unsre Frauenwelt ein Vorbild sein möge.

Herrn Buchbinder Leop. Stephan: Den Prospekt, auf welchem Näheres inbetreff aller meiner Bücher angegeben ist, haben Sie hoffentlich erhalten. Sie können, was Sie davon wünschen, durch jede Buchhandlung beziehen oder auch sich von der Creutz'schen Verlagshandlung in Magdeburg unmittelbar schicken lassen.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 50: Zoologie: Züchtung der Gnu-Antilope vom Kap der guten Hoffnung in Holland. — Botanik: Einige empfehlenswerthe Orchideen (Fortsetzung aus Nr. 37). — Die schönsten und ausdauerndsten Kakteen, ihre Anzucht und Vermehrung im Zimmer (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Seehundsjagd in der Nordsee unter Führung der Jäger Altmanns. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 49: Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Protokoll der Vorstandssitzung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Personalstand des Ersten Oesterreichisch-Ungarischen Geflügelzuchtverein in Wien. — Altes und Neues aus dem verflossnen Jahr. III. — Ostindische Brieftauben. — Geflügelausstellung des Generalvereins der schlesischen Geflügelzüchter zu Breslau. — P. T. Geflügelzüchter des In- und Auslands. — Korrespondenz des Ostpreußischen Vereins für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. Pr. — Vereinsangelegenheiten: Berlin. Mittweida. Prag. Oberlungwitz. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Ueber Fasanen, deren Zucht und Pflege. — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Zur heutigen Nummer gehört ein ornithologischer Prospekt der Verlagshandlung, sowie eine Anzeigen-Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 50. Magdeburg, den 16. Dezember 1886. XV. Jahrgang.

Stargard i. P.

II. große Verbands-Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung

der Vereine Pommerns am 2. bis 4. Juli 1887 vom Ornithologischen Verein zu Stargard i. Pommern.

[1967] **Der Vorstand.**

Klub der Vogelfreunde u. Vogelzüchter für Wien u. Umgebungen.

Vereinslokal: **Wien,** Neu-Lerchenfeld, Grundsteingasse 1 (Karl Popp's Weinstube).

Der Verein befaßt sich mit der Zucht der vorzüglichsten [1968]

Holländer Kanarienvögel

und empfiehlt sich bestens zum Bezug derselben.

Der Vorstand-Stellvertreter: **Karl Settegart.**

Der Vorstand: **Josef Vogl.**

Kassierer: **Ferdinand Melichar.**

Schriftführer: **Johann Wallny.**

Die bedeutendsten Züchter sind:

Ernest Baumer, Neulerchenfeldstraße Nr. 4.
Leopold Fikes, N.-Lerchenfeld, Grundsteingasse Nr. 34.
A. Kratzer, Währing, Kreuzgasse Nr. 22.
Johann Krotki, Ottagrin, Schottengasse Nr. 4.
Mathias Keybl, Hernals, Gerlgasse Nr. 21.
Andreas Künberger, VI. Bez., Leimgrubengasse Nr. 2.
Josef Manias, N.-Lerchenfeld, Gaulachergasse Nr. 25.
Ferdinand Melichar, N.-Lerchenfeld, Gaulachergasse Nr. 30.
Karl Nowak, 8. Bezirk, Stolzenthalergasse Nr. 12.
Franz Petrik, 6. Bez., Stiegengasse Nr. 4.
Wilhelm Sauer, 3. Bezirk, Untere Viaduktgasse Nr. 21.
Karl Settegart, 6. Bezirk, Pfauengasse Nr. 7.
Anton Tiefenbacher, Neufünfhaus, Potongasse Nr. 12.
Josef Vogl, 8. Bezirk, Lederergasse Nr. 13.
Johann Wallny, N.-Lerchenfeld, Hasnerstraße Nr. 27.

Am 1. und 2. **Januar** findet unsre **erste Ausstellung holländischer Kanarienvögel** statt. Der Preis eines Pars echter, feiner Holländer Kanarienvögel beläuft sich auf 12—16 fl. Gegen vorherige Einsendung des Betrags erfolgt postfreie Uebersendung unter Gewähr lebender Ankunft.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

hat erhalten: [1969]

1 nubischen Löwen, ausgewachsen; 1 männlichen Königstiger; 2 männliche Leoparden; 2 männliche Puma-Löwen, ein junger und ein 7 Monate alter, importirt; 3 russ. Wölfe; 1 Prairie-Wolf; 1 Polarbär; 7 russ. Bären; 1 Thibetbär; 1 Lippenbär; 1 Waschbär; 1 große gefleckte Hyäne; 2 Ozelots; 4 Schneumone; 2 Chili-Füchse; 2 Gürtelthiere; 2 Chili-Adler; 1 ausgewachsne Nylghau-Antilope; 4 halb ausgewachsne Nylghau-Antilopen; 1 Kamel, zum Reiten abgerichtet; 4 Lamas mit Wagen und Geschirr; 2 Zebus dsgl.; 2 ind. Antilopen, prachtvoll ausgefärbt; 1 südamerik. Hirsch; 2 Par Jungfern-Kraniche; 3 Pelikane; 1 Marabu; 1 Par Magellhan-Gänse; 1 Par weiße Geier; 1 Par weiße Pfauen; 2 Par Krontauben; 2 Par rothe Hokkos; 1 austral. Opposum; 1 Katzenmaki; 1 großen Mandrill, sehr zahm; 1 großen Rhesus-Affen, sehr zahm; 14 Hundspaviane; 12 Rhesus-Affen; ferner Merkatzen, Makkabäer, Mandrills, Javaner-, Kapuziner- u. a. Affen; 1 bis 14 Fuß lange Anakonda-, Boa constrictor-, Python- und Baum-Schlangen. — Graue und grüne Papageien; Rosa-Kakadus u. drgl.

2 junge ind. Elefanten, 42 Zoll hoch, die bestabgerichteten in der Welt. Auf Anfragen ertheile bereitwilligst nähere Auskunft bezüglich der Abrichtung.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1970]

[1971] empfiehlt

Prima getrocknete Ameiseneier

H. Dreßalt, Lübeck.

L. RUHE, Alfeld a. Leine,

Vogelexport- und Importgeschäft.

Ich empfing in prachtvollen Exemplaren: **Rothe Kardinäle**, **graue** und **grüne Kardinäle**, **Safranfinken**, **Kubafinken** (Goldkragen), gesperberte **Zwergtäubchen** von Kuba, **Keilschwanzsittiche** von Kuba, **Sperlingspapageien**, **Purpurfinken**, **blaue Hüttensänger** und **prachtvolle amerikanische Spottdrosseln**. [1972]

Ich kaufe zum Export jeden Posten **Kanarienvögel**, sowie alle Arten deutscher Waldvögel.

Christiane Hagenbeck,

Handlung fremdländischer Vögel,

HAMBURG, Spielbudenplatz 19,

empfiehlt in schönen und gesunden Exemplaren: Papagei-Amandinen (Spermestes psittacea). Dreifarbige Amandinen (Sp. trichroa). Laubvögel (Ptilonorhynchus holosericeus). Klunkerstare. Schwarzhalsstare. Blauschwarze Elstern. Dunkelrother, hellrother, gelbbrüstiger und rothrückiger Arara. Rothhaubige, weißhaubige, große und kleine gelbhaubige Kakadus. Rosa-, Inka-, Nasen- und Nacktaugenkakadus. Doppelgelbkopf. Gelbnacken-, Surinam-, rothrückige und Rothbug-Amazone. Müllerpapagei. Neuholländer Papagei. Grünwangen Amazone. Kleiner Gelbkopf. Graupapagei. Großer schwarzer Papagei. Rother und grüner Edelpapagei. Schwalbenlori. Kleine Alexandersittiche. Pflaumenkopfsittiche. Mönchssittiche. Nanday-, Halbmond-, Gelbwangen-, Kaktus-, Jendaya-, Blumenau-, Braunohr-, Weißohr- und Wellensittiche. Sperlingspapageien. Rothköpfige und Rosen-Inseparables. Fledermauspapageien. Königs-, Pennants-, Rosella- und Nymfensittiche. Glänzende Kuhstare. Brasilian. Glanzstare. Trupial. Beo. Spottdrosseln. Rothe und graue rothgehäubte Kardinäle. Blaue Hüttensänger. Diamantfinken. Zebrafinken. Gürtelgrasfinken. Dornastrilde. Brasilian. Kronfinken. Gelbbunte und braunbunte japan. Mövchen. Weiße, gescheckte und graue Reisvögel. Tigerfinken. Silberfasänchen. Bandfinken. Astrilde. St. Helena-Fasänchen. Granatfinken. Blutschnabel- und Rußweber. Sperbertäubchen. Marmosettäffchen. Java-Affen.

Sprechende graue und grüne Papageien stets vorräthig. Sprach- und Preisverzeichnisse werden auf Wunsch kostenlos und postfrei übersandt. Versandt unter Gewähr lebender Ankunft. [1973]

Schwedische Coks-Oefen Husqvarna,

auf Rollen oder auf gusseisernem Sockel.

Geringer Verbrauch an Brennmaterial (Cokes oder Anthracitkohlen). In 24 Stunden nur für etwa 20 Pf.

Nur einmaliges Anzünden erforderlich. Bleibt ununterbrochen Tag und Nacht in Brand.

Erzielung einer gleichmässigen Wärme von 15—18 Grad Reaumur in grösseren Räumen durch einen Ofen.

Beständige Wasserverdunstung behufs Erhaltung einer reinen, gesunden Luft.

Raucht und dunstet nicht.

Erfordert keine besondre Beaufsichtigung. Die Aufstellung macht wenig oder garkeine Schwierigkeiten, wo ein Schornstein vorhanden ist.

Unter Bezugnahme auf den Artikel in Nr. 46 dieses Blatts von Herrn Apotheker Reif hierselbst über den schwedischen Ofen Husqvarna erlauben wir uns, letztern allen Besitzern einer Vogelstube als ganz besonders vortheilhaft zu empfehlen. Der Preis von 65 Mk. für den Ofen auf Rollen und 70 Mk. für den Ofen auf Sockel loco Bremen macht sich bei dem geringen Verbrauch an Brennmaterial in ganz kurzer Zeit wieder bezahlt. Herr Apotheker W. Reif, der uns auf den Werth des Ofens für Vogelliebhaber im Interesse seiner Lieblinge aufmerksam machte, wird Gleichgesinnten gern seinen Rath ertheilen, und wir sind auf Wunsch zu jeder ferneren Auskunft sowie zur Einsendung von Prospekten bereit. [1974]

Meyer & Weyhausen in Bremen, General-Vertreter.

Rothe Kardinäle,

prachtvolle, eingewöhnte, hochrothe Männchen, Stück 8 Mk. 50 Pf.

[1975] **Gustav Voss, Köln am Rhein.**

Zu verkaufen:

Blaustirnige Amazonen, fingerzahm, anfang. zu sprech., 25 M, einige Worte deutlich sprechend, 35 M, viel sprechend und singend, bis 125 M, je nach Leistung, 1 **Jako,** fingerzahm, nicht schön in Federn, deutlich sprechend und pfeifend, 70 M, 1 dsgl., gut eingewöhnt, nicht zahm, etwas pfeifend, 35 M (beide Segelschiffvögel), 1 **Kubaamazone,** fingerzahm, spricht etwas, 22 M, **Gelbnacken,** Prachtvogel, sprechend, 70 M, prachtvolle bunte **Rosella,** St. 18 M, **Königssittich,** Mchn. in Pracht, 36 M, Goldstirnsittiche, Par 12 M, Petzsittiche, Par 12 M, große **Alexandersittiche,** Par 35 M, kleine dsgl. Weibchen, Stück 6 M, rothbrüstige Edelsittiche, Stück 12 M, Jendayasittiche, Stück 12 M, Grassittiche, St. 4 M, **Zwergpapageien,** St. 3 M, Bandfinken, Reisvögel u. a., P. 3,50 M **Ulistiti-Aeffchen,** Par 20 M. Eine Partie Muscheln und Korallen billig. [1976]

S. Risius in Bremerhaven.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[1977] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

C. G. Vodel, Leipzig,

Eutritzscherstraße 2 und 4.

Der Versandt meiner **Harzer Kanarien,** von denen die Zuchtvögel auf allen **größeren Ausstellungen** mit den **höchsten Preisen** prämirt wurden (**Leipzig 1885 goldene Medaille**), beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [1978]

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56, verkauft: Barsche, Steinbeißer, Mosaikfische, 100 St. 10 M, Bleie, Rothaugen, Aland, 100 St. 8 M, Schlammbeißer, Bitterlinge, 100 St. 5 M. Preisliste kostenlos. [1979]

Versende durch die Post **meine selbstgezüchteten Kanarienvögel,** je nach Güte von 10—25 M, unter Gewähr. [1980] **Carl Trute,** St. Andreasberg, Nr. 146.

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm,** à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [1981]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes reil.,** 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.,** 100 St. 30 Mk., **Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Axolotl,** Olme gibt billigst ab

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.

Preisliste kostenlos und postfrei. [1982]

In Erinnerung bringe auch in diesem Jahr meine

Prima Kanarien-Edelroller

von 6—20 M. Mir zusagende Vögel tausche bereitwilligst um. Postversandt unter Nachnahme. Gewähr für lebende und gesunde Ankunft und gesanglichen Werth. [1983]

H. Vogler, Schwerin i. Mecklb.

ff. Kanarien-Hohlroller,

Stamm Ernteges und W. Trute, jeder Stamm für sich gezogen, mit Knorre, Hohlrolle, Klingelrolle, Hohlklingel, Schwirrrolle und Hohlpfeifen, lang und sanft in Touren, gebe ab von 10—25 M das Stück, unter Gewähr für Werth und gesundes Eintreffen. Nehme nicht zusagende Vögel nach acht Tagen Probe bei postfreier Sendung zurück. Empfehlungen auf Wunsch zur Verfügung. [1984]

E. Zacharias, Ermsleben a. Harz.

H. Tischler, Zoolog. Handlung,

Leipzig, Königsplatz 7.

Richtige **hochrothe Tigerfinken,** Par 4 Mk., bei Abnahme von 10 Paren 3 Mk. 50 Pfg. Preisliste steht Jedermann kostenlos und postfrei zur Verfügung. [1985]

Harzer Kanarien.

Versende **Hähne** zum Preis von 4 M 50 ₰ bis 5 M unter Gewähr lebender Ankunft, gegen Nachnahme oder vorheriger Einsendung des Betrags. [1986]

Hermann Gerling, Querfurt, Thüringen.

Zu verkaufen:

1 Zuchtpar **bl. Hüttensänger** mit 1 Jungen (Wbch.), 15 Mk. In Tausch nehme 1 gutes Zuchtpar Wellensittiche. [1987] **W. Sagell,** Lübeck, b. Lohberg 20.

Kanarienvögel.

Echt Trute'sche Nachzucht mit lang und tiefgehenden Hohlrollen, guter Knorre, Klingel und tiefen Flöten, versende unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft. Zahlreiche Dankschreiben des In- und Auslands über reelle Bedienung zur Seite. Bei Anfragen Freimarke erbeten. Züchterei und Vogelfutterhandlung. [1988]

C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26.

Als passendes Weihnachtsgeschenk.

Zu verkaufen: 1 Graupapagei, spricht 20 verschiedene Worte, darunter Sätze, pfeift Melodien, ist gesund und gut im Gefieder, fingerzahm, Preis 80 Mk., sowie 1 gelbstirnige Amazone, spricht einige Worte, ist gesund und gut im Gefieder, fingerzahm, Preis 25 Mk. [1989]

W. Reckmann, Brake a. Weser.

Billig. **Bin gezwungen sofort** Billig.
meinen echten Harzer Edelroller, 2 Jahre alt, zu verkaufen. Singt tadellos 4 Strofen, mit kleinen Zwischen-Touren, ohne abzusetzen, für 15 Mk. gegen Nachnahme. [1990]

Anna Schneider, Koburg, Steinweg 31, III.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 Mk.; best. **Leim,** fürs Pfund 3 M; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Möven, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 M; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [1991]

Theodor Franck in Barmen.

Jul. Häger, St. Andreasberg (Harz), verschickt stets durch die Post, unter Gewähr, nur preiswerthe, prachtvolle [1992]

Kanariensänger.

Preisliste frei. Dankschreiben wie folgend täglich eingehend:

Mit den Ende Januar d. J. mir geschickten 2 Kanariensängern bin ich sehr zufrieden, erbitte wieder u. s. w.

Marzenin, 18/10. 86. Krepec, Pfarrer.

Abzugeben:

Ein hochfeines **Ziegenbock-Gespann,** mit zweirädrigem amerikanischen Jagdwagen, Sattel und Reitgeschirr, zusammen 125 ℳ, 1 ganz zahme männliche **Zwergantilope,** 150 ℳ, 1 weibliche **Ziege,** aus Mittelasien, 100 ℳ, zahme **Affen,** à 25 ℳ, ferner einige gut und zu sprechen anfangende graue und grüne **Papageien,** sowie **Sittiche.** [1993]

Alwin Koch, Bremerhaven, Langestr. 129.

EMIL CLAUS,

Spezial-Papageien-Handlung,

Versandt unter Gewähr.

Spielbudenplatz Nr. 18.

Eingang Taubenstrasse.

HAMBURG.

St. Pauli. [1994]

---

1 gelbhaubiger Salonkakadu,

fingerzahm, 1 Par **Alexandersittiche,** prächtig im Gefieder, 1 **Java-** und 1 **Kapuziner-Aeffchen,** im Garten frei umherspringend, ganz zahm, hat veränderungshalber billigst abzugeben, auf Wunsch mit Käfig [1995]

F. Scheffner, Steinau a. Oder.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [1996] **W. Prümer, Elberfeld.**

Zu verkaufen:

Riesenthal, Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. Darstellung und Beschreibung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln in hochelegantem Leinenband.

Statt Mk. 80 — nur Mk. 30.

Creutz'sche Buch- u. Musik.-Handl. in Magdeburg.

Kanarienvögel.

Meine auch in diesem Jahr in Köln a. Rh. mit dem **1. Ehrenpreis: Goldene Medaille,** sowie in Freiberg in Sachsen mit dem 1. und **Ehrenpreis** prämirten Kanarien mit tiefer Knorre, Hohl- und Klingelrolle halte zu soliden Preisen bestens empfohlen, dsgl. ff. Zuchtweibchen, à 2 Mk.

Nur Mitglied des Vereins „Ornis". [1997] **Gustav Rudolph,** Kanarienzüchterei, **Berlin SO.,** Kottbuserstr. 14, II.

Fischfutter,

250 Gr. als Muster ohne Werth, postfrei, gegen Einsendung von 50 Pfg. in Briefmarken. [1998]

Edm. Pfannenschmid, Emden in Ostfriesland.

Prämirt 1886 in St. Andreasberg.

Specialität!!



Gesangs-Kasten

von Holz in verschiedenster Konstruktion einschl. verz. Einsatzbauer vollständig von 2,60 ℳ an (wie Zeichnung) empfiehlt [1999]

J. G. Peissel, Eschwege.

Reich illustr. Preis-Verzeichnisse kostenlos u. postfrei.

Habe 3 Zuchtpare **Wellensittiche,** Par 10 Mk., ausschl. Verpackung, gegen Nachnahme abzugeben. [2000] **L. Boltzmann, Danzig.**

Abzugeben: 1 junge, brillant befiederte **Blaustirnamazone,** angenehmer Vogel, kein Schreier, spricht sehr schön: Lora, Papa, Herein, Ja u. a., für 40 Mk. bei [2001]

G. Hilsz in **Ortenberg** (Oberhessen).

Ein **sehr zahmer Kanarienvogel,** Hahn, wird zu kaufen gesucht. Angebote mit Preisangabe. [2002]

J. Bolle, Berlin, Wichmannstr. 5.

Im Auftrag zu verkaufen: 1 prachtvolle, zahme, **blaust. Amazone,** 5 Lieder in Worten singend und viel sprechend, 200 Mk., 1 **Jako,** fingerzahm, viel sprechend und pfeifend, 125 Mk., ferner **Organisten,** Mchn., Stück 8 Mk. [2003]

S. Risius, Bremerhaven.

Selbstgezogene **Kanarien-Hohlroller** versendet billigst [2004] **Chr. Ramme, Quedlinburg,** Steinbrücke 1.

Meine auf allen Ausstellungen mit höchsten Preisen prämirten **Harzer Kanarien** bringe wieder in Erinnerung. **Mehlwürmer,** à Pfd. 4 ℳ 50 ₰, einschl. Verpack., empfiehlt [2005] **Otto Jaenicke, Berlin O.,** Blumenstr. 3.

Hochedle Hohlroller (Erute), rein und langgehend, gibt billig ab [2006]

Emrich, Lingen a. Ems.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [2007] Harzer Kanarienvögel.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,90 ℳ [2008]

C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Ia 1886er **Ameiseneier,** Postpacket 9 ℳ, postfrei. [2009] **Julius Müller jun., Spremberg** (Lausitz).

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 51. Magdeburg, den 23. Dezember 1886. XV. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Mittheilungen über seltene Prachtfinken.
Der Zebrafink und seine Zucht
Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung (Schluß).
Einige Winke zur Fütterung der Weichfutterfresser.
Vogelkrankheiten.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin; Dresden; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Zum Vogelschutz.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Mittheilungen über seltene Prachtfinken.

. . . Meine gezüchteten Zwergelsterchen (Spermestes nana) habe ich bis auf drei junge Männchen, außer meinen 3 Zuchtparen, sämmtlich verkauft. Die 3 Jungen werde ich mit einem bis zwei Zuchtparen zur nächsten „Ornis"-Ausstellung bringen, nebst alten und jungen Gürtelgrasfinken (S. cincta). Vielleicht wird auch noch eine Brut der Zwergelsterchen, mehrere sind jetzt leider mißglückt, bis dahin flügge, die ich dann wahrscheinlich auch ausstellen werde. Eine interessante Bastardzucht ist jetzt im Gange, nämlich von Zebrafink-Männchen und Bartfink-Weibchen. Die Eier sind befruchtet; vielleicht kann ich auch hiervon etwas zur „Ornis"-Ausstellung bringen. Meine beiden Pärchen lauchgrüne Papagei-Amandinen (Spermestes prasina) sind wieder recht nistlustig; namentlich das eine Par, das bereits im Anfang dieses Jahrs in 3 Bruten hintereinander Junge erzielte, dieselben aber nicht ganz aufbrachte, indem sie im Alter von 8 bis 14 Tagen mit vollen Kröpfen wieder eingingen; ich konnte die Ursache hiervon nicht ausfindig machen.

Vor wenigen Tagen ist es mir geglückt, recht interessante Vögel käuflich zu erwerben; nämlich die prächtigen dreifarbigen Papagei-Amandinen (S. trichroa) und die ebenso schönen eigentlichen P.-A. (S. psittacea); wie es scheint, sind es richtige Pärchen und ich will nun Zuchtversuche mit diesen seltenen Arten anstellen.

Mit den eigentlichen Papagei-Amandinen bin ich inbetreff der Art noch etwas im Zweifel. Nach Ihrem Werk sind dieselben dunkelgrün mit ganz rothem Kopf u. s. w., während die meinigen deutlich blaugrün und nur mit rothem Gesicht sind, d. h. das Roth geht bis zur Mitte des Kopfs und vorn etwa bis zur Oberbrust. Für die kurzschwänzige Papagei-Amandine (S. cyanovirens) möchte ich sie aber auch nicht halten, denn der Schwanz ist eben nicht als kurz zu bezeichnen, wenigstens sind die beiden mittelsten Federn wesentlich verlängert.

Auch in der Färbung der dreifarbigen Papagei-Amandinen zeigt sich ein kleiner Unterschied; es sind nicht nur die Wangen, sondern ebenfalls der Kopf bis zur Mitte etwa, und bis zum Unterschnabel sich hinziehend ist prächtig dunkelblau. Die Oberseite zeigt ein gesättigtes schönes dunkelgrün, welches unterseits etwas heller wird und an der Brust und der Ohrgegend einen leichten goldigen Schimmer annimmt.

Desgleichen habe ich bei den lauchgrünen Papagei-Amandinen Farbenverschiedenheiten schon beobachtet. So erhielt ich in diesem Frühjahr ein junges Männchen und ein altes Weibchen, die beide eine deutliche blaugrüne Färbung oberseits zeigten. Leider sind sie vor völliger Verfärbung eingegangen. Ein Männchen derselben Art, das ich noch jetzt besitze, zeigt auf der ganzen Unterseite schönes Rosenroth, während das andre Männchen nur auf Brust- und Bauchmitte dunkel scharlachroth und an den Seiten dunkel olivengrünlichbraun ist. All' diese Abweichungen mögen wol in verschiednem Alter und Geschlecht begründet sein, vielleicht sind es auch bestimmte Lokalrassen.

Vielleicht gelingt mir die Zucht der einen oder andern Art der oben angeführten Papagei-Amandinen und ich werde dann gern Ihnen weitere Mittheilungen zukommen lassen.

Hauth.

Nach Ihrer Beschreibung sind die eigentlichen Papagei-Amandinen, welche Sie bekommen haben, wol junge Vögel, aber nicht mehr im Jugendkleid, sondern bereits in der Verfärbung begriffen. Wenigstens muß ich sie dafür halten,

da keine andre Art das Roth so weit hinunter bis zur Oberbrust bekommt. Möglich wäre es nun freilich, daß es noch eine ganz andre, bisher nicht beschriebene Art ist und daß uns bei der vollen Ausfärbung eine große Ueberraschung bevorstände. Spermestes cyanovirens wird es keinenfalls sein, denn bei derselben soll der Schwanz kurz und gerundet sein, und das Roth sich beiweitem nicht so nach dem Bauch zu hinabziehen. Freilich sind die bezüglichen Angaben auch der zuverlässigsten Reisenden nicht immer ganz stichhaltig, und die genaue Beschreibung des lebenden Vogels gibt meistens ein ganz andres Bild, als es im Reisebericht entworfen ist. Außerdem ist es auch Thatsache, daß alle diese Vögel (wie ja die meisten überhaupt) in der Freiheit, wie in der Gefangenschaft häufig recht veränderlich sind, wie Sie dies ja an den lauchgrünen Papagei-Amandinen vor sich sehen. So halte ich die Verschiedenheiten bei den Männchen von dieser letztern Art noch eher für Oertlichkeits-Abänderungen, als für Altersverschiedenheiten. Hier haben wir noch ein sehr weites Feld für Beobachtungen und Erforschungen vor uns. Da es, wie gesagt, ja immerhin möglich wäre, daß sich aus den zuerst beschriebenen Vögeln, die Sie als eigentliche Papagei-Amandinen bekommen haben, doch etwas ganz andres herausfärben könnte, so rathe ich dringend dazu, daß Sie auch noch das Ihnen aus Holland angebotne Pärchen anschaffen. Sie würden ja für die schönen und seltenen Vögel immer wieder Abnehmer finden, falls dieselben sich als von einunddersel ben Art ergeben sollten. Hinsichtlich der Zucht der lauchgrünen Papagei-Amandine schlage ich vor, daß Sie guten, ungehülsten Reis zur Fütterung anbieten, auch eingequellt mit den anderen Futtersämereien zusammen; Reis soll ja in der Heimat das Hauptfutter dieser Vögel sein. — Es ist mir außerordentlich erfreulich, zu hören, daß Sie die gezüchteten Zwergelster-Amandinen, das Pärchen für 30 Mark, bereits sämmtlich verkauft haben, soweit Sie dieselben fortgeben wollten. Ebenso benachrichtigte mich Herr Reiche, daß er von beiden Arten der seltenen Papagei-Amandinen bereits alle Pärchen versandt habe. Das ist doch ein überaus gutes Zeichen für die Liebhaberei und für den Eifer der Züchtung — und vor allem ersehen wir daraus, wie es trotz aller Klage über schlechte Zeiten doch noch verlohnend ist, einerseits seltene und kostbare Vögel zu züchten und andrerseits solche in den Handel zu bringen. — Im voraus freue ich mich darauf, daß Sie die „Ornis"-Ausstellung theils mit Ihren selbstgezüchteten, und theils mit Ihren seltenen Heckvögeln beschicken und persönlich besuchen werden, und dann wollen wir (bis dahin färben sich Ihre Amandinen hoffentlich noch gut aus) alle bisherigen zweifelhaften Punkte ins Klare zu bringen suchen. Dr. K. R.

Auf die vorstehende, auch brieflich ertheilte Antwort schreibt Herr Lieutenant Hauth noch Folgendes: . . . Ich habe mir das zweite Par Spermestes psittacea aus Holland kommen lassen; sie sind heute gut eingetroffen und zwar dieselben Vögel wie die, von denen ich Ihnen kürzlich schrieb. Ich glaube fast, es ist eine andre Art; dennoch ist es sehr leicht möglich, daß es, wie Sie vermuthen, die unausgefärbten Jungen der eigentlichen Papagei-Amandine sind. Nun, jedenfalls muß es sich ja demnächst feststellen lassen. Die lauchgrünen Papagei-Amandinen habe ich schon seit Jahren, wie Sie angeben, mit Reis in Hülsen, Hafer, Spitzsat und Weißhirse gefüttert, was sie alle, 5 Köpfe, sehr gern fressen.

Der Zebrafink (Spermestes castanotis) und seine Zucht*).

Der Zebrafink gehört zu den fast stets im Handel vorräthigen Vögeln. Er ist nicht allein einer der beweglichsten und ausdauerndsten, sondern auch einer der am schönsten gezeichneten unter den kleinen Amandinen. Sowol als einzelnes Pärchen, wie im entsprechend großen Bauer zu vielen zusammen gehalten, gewährt er durch sein stets muntres, beinahe rastloses und drolliges Wesen einen hübschen Anblick und viel Vergnügen. Seine ganze Liebenswürdigkeit zeigt sich aber erstrecht, wenn das Pärchen zum Nisten schreitet. Eine Brut Zebrafinken flügge werden zu sehen, entschädigt reichlich für alle damit gehabte Mühe. Reizenderes kann man sich nicht denken, als wenn

*) Der Aufsatz enthält schon Bekanntes, trotzdem bringen wir ihn hier gern zur Veröffentlichung, einerseits weil unter unseren Lesern sich viele Anfänger befinden und andrerseits zur Anregung überhaupt. D. R.

Wissenschaftliche und wirthschaftliche Stubenvogel-Züchtung.

Aus dem **„Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" von Dr. Karl Ruß.**

(Schluß).

Wiederum einer bedeutsamen Gefahr sind die jungen Vögel ausgesetzt, in dem Zeitpunkt, in welchem sie, nach längrer oder kürzrer liebevoller Verpflegung seitens der Alten, insbesondre zuletzt noch des Männchens, endlich völlig selbständig für sich selber sorgen müssen. Dann kommt in der Regel oder doch sehr häufig der Nahrungswechsel nur zu bedeutsam zur Geltung, und auch der Erkältung sind sie dann mehr ausgesetzt, denn während sie bis dahin sich immer zusammenhielten, aneinander drückten und gegenseitig wärmten, muß jetzt jeder in der Sorge um seine eigne Ernährung auch seinen besondern Strich gehen, und indem sie dann also nachts einzeln sitzen, können sie auch leichter kalt werden und dadurch wird die Kränklichkeit infolge von Verdauungsstörungen noch bedeutsam verschlimmert. Fängt man die jungen Vögel um diese Zeit ein, so wirkt die Beängstigung auf das Selbstfressenlernen noch ungünstiger ein und sie kommen desto leichter um. Ich kann hier nicht dringend genug warnen, daß man es vermeiden möge, irgendwelche jungen Vögel in dem Zeitpunkt, in welchem sie anfangen, selber fressen zu lernen und ebenso wenn sie sich zum Prachtgefieder ausfärben, einzufangen und abzusperren. In vielen Fällen, so kann ich berichten, tritt dann Erkrankung und meistens sogar plötzliches Sterben ein. Eher noch rathe ich dazu, die jungen Vögel, wie schon erwähnt, sogleich nachdem sie aus dem Nest geschlüpft sind, zu sammeln, in Harzer Bauerchen zu bringen und sie in diesen, natürlich unter sorgfältiger Aufsicht, solange zu halten, bis sie völlig flügge geworden, d. h. so erstarkt sind, daß sie einerseits sich gewandt bewegen und andrerseits ohne Gefahr sich selber ernähren können. Hier hat man es denn auch in der Hand, sie an das ausreichende Fressen von zuträglichem Samenfutter zu gewöhnen. Am besten geschieht dies nach meinen Erfahrungen in folgender Weise. Sobald man bemerkt, daß die jungen Vögel anfangen, Samenkörner zu picken, gewährt man ihnen außer dem entsprechenden Weichfutter auch Sämereien, aber zunächst nur angequellte, und man thut gut daran, dieselben bei kühler Witterung mit heißem Wasser zu überbrühen und den Vögeln noch schwach lauwarm darzureichen. Dies ist meines Erachtens eine der wirksamsten Maßnahmen zur Rettung vieler Jungen. Denn in der Vogelstube oder im großen Heckkäfig werden ihnen von anderen Vögeln und selbst von den eigenen Alten das Weichfutter und die gequellten Sämereien gierig fortgefressen und die bedauernswerthen Vögelchen sind dann meistens auf die harten, für sie noch garnicht oder doch nur schwer verdaulichen Samen angewiesen. Wollte man dagegen jene Zuthaten so reichlich gewähren, daß noch immer für die Jungen etwas übrig bleibt, so könnte dadurch der Mißstand hervorgerufen werden, daß sich manche von den Alten über- oder zu fett fressen. Der Gefahr, daß die alten Vögel, wie ich vorhin erwähnt, sogar Mövchen und Zebrafinken, die aufgegriffenen und in das Harzer Bauerchen gesteckten Jungen verlassen, begegnet man am besten in folgender Weise. Man bringt eine Anzahl gewöhnlicher, doch möglichst großer Harzer Bauerchen in der Vogelstube an bestimmten, den Vögeln bequem zugänglichen Stellen an, nimmt die Stäbchen an einer Schmalseite heraus und gibt nun hin und wieder Leckereien, frische Ameisenpuppen, zerschnittene Mehlwürmer, erweichtes Eierbrot, angequellte Samen und dergleichen hinein, um die alten Vögel an den Besuch der-

man die einfach gefärbten schwarzschnäbeligen Jungen von den prächtig gezeichneten Alten das Futter erbetteln sieht. Ebenso ist die Verfärbung der Jungen aus dem einfachen Jugendkleid durch ganz allmählichen Uebergang in das Prachtgefieder der Alten höchst interessant für jeden Vogelfreund.

In Nachstehendem werde ich in Kürze die Zucht und Entwicklung des Zebrafink nach eigenen Erfahrungen schildern.

Nach Ankauf des Zuchtpars bringe man dasselbe in ein kleines Bauerchen und stelle dies, damit die Vögel alle Scheu verlieren, auf einen Tisch oder Schrank oder aber hänge es niedrig an der Wand auf. Man beschäftigt sich und spricht täglich mit den Vögeln, wodurch dieselben sich bald an den Pfleger gewöhnen und zutraulich werden.

Zur Mittagszeit reiche man ihnen Badewasser, und sodann gewöhne man sie an Eierbrot. Hält man seine Dickschnäbelchen für genügend eingewöhnt, so bringe man sie in den Heckkäfig. Wie für alle Vögel überhaupt, so empfiehlt sich namentlich für Zebrafinken ein Kistenkäfig. Selbst im großen Bauer wird man aber gut thun, nur ein einzelnes Pärchen einzusetzen. Bei mehreren habe ich stets gefunden, daß die Zänkereien kein Ende nehmen und es selten zu einer erfolgreichen Brut kommt. Als Nistgelegenheit ist den Vögeln jede Vorrichtung recht. Am besten wählt man aber ein kleines Harzerbauerchen, an dem man an geeigneter Stelle eine Anzahl Stäbchen herausbricht. Man verhütet dadurch, daß Eier und selbst die eben ausgekommenen Jungen aus dem Nest geworfen werden, was bei dem den Vögeln eignen Ungestüm nicht selten der Fall ist. Handlange Gräserhalme sind der beste Baustoff, und werden mit Eifer eingetragen. Nach drei bis vier Tagen ist in der Regel das Bauerchen voll getragen bis auf die Einschlupföffnung und die Nestmulde gedreht. Jetzt entfernt man alle etwa noch im Bauer liegenden Grashalme und gibt eine Handvoll Federn hinein. Die Vögel werden sich sofort darüber hermachen, um damit die Nestmulde sauber auszupolstern. Es sei noch darauf aufmerksam gemacht, daß man das Nest streng in Ruhe lassen muß und seine Neugierde durch Hineinsehen oder gar Hineingreifen nicht befriedigen darf. Die Vögel verlassen meist nach solcher Störung das Nest ganz, selbst wenn bereits Junge vorhanden sind.

Am liebsten sind den Zebrafinken als Sitzgelegenheit recht verzweigte Aeste, welche zugleich dem Bauer zur Ausschmückung dienen. Schon während des Nestbaus wird man eine öftere Begattung wahrnehmen. Die Zebrafinken springen in den Zweigen fortwährend an einander vorbei, wobei die Lockrufe immer eifriger ertönen, bis die Begattung erfolgt.

Die Eier sind von matt blaugrünlich-weißer Färbung und werden in 12 Tagen ausgebrütet. Die eben ausgekommenen Jungen sehen schwärzlich aus, haben weißlichen Flaum und gelbe Wachshautdrüsen. Etwa vom vierten Tag an wird das Zirpen beim Füttern hörbar und erschallt von da ab immer lauter zur Freude des Züchters, der demselben eifrig lauscht und nach Dauer und Verschiedenheit desselben schließt, wieviele Vögelchen wol vorhanden sein können. Die alten Zebrafinken erhalten schon bei Beginn der

---

selben zu gewöhnen. So werden sie, wenn man die Jungen hineingesteckt hat, nicht mehr durch eine fremdartige Erscheinung des Bauers erschreckt, sondern kommen in gewohnter Weise herbei, und wenn sie ihre Jungen hier finden, so werden sie dieselben auch versorgen.

Eine weitre Gefahr für die jungen Vögel tritt, wenn man sie freiliegen läßt, darin ein, daß ihre eigenen Alten oder auch andere Vögel sie oft nur zu arg rupfen. Dies geschieht an den verschiedensten Körpertheilen, hauptsächlich aber am Hinterkopf, Nacken und Schwanz. Zuweilen liegt die Veranlassung dazu im vorhandnen Ungeziefer, Vogelmilben oder Federläusen. Meistens rupfen die Vögel einander aber aus Muthwillen oder wol gar aus krankhaftem Hang. Vorzugsweise sehen wir es bei den eigentlichen Kulturvögeln: Kanarien, Mövchen, Reisvögeln, nächstdem erklärlicherweise auch bei Wellensittichen, Zebrafinken, kleinen Amaranten, Bandfinken und den übrigen am leichtesten nistenden Arten. Alle Rathschläge, um das Rupfen zu verhindern, so das reichliche Ausstreuen von Federn zum Nestbau und zum Knabbern an den Kielen, die Darreichung von ungespelztem Hafer zur anderweitigen Beschäftigung für die Schnäbel der Rupfer, das Bestreichen der Schwänze u. a. Federn der jungen Vögel mit Gummischleim, Tischlerleim u. drgl., gewähren nach meiner Ueberzeugung keine ausreichende Abhilfe. Nur zwei Wege gibt es, welche diese bringen können; entweder man paßt sorgsam auf, um den oder die Uebelthäter zu ermitteln und unnachsichtlich zu entfernen (was indessen sehr mißlich ist, da es doch gerade sehr werthvolle Heckvögel sein können) oder man bringt in der vorhin angegebnen Weise die Jungen in Käfige, in denen sie vor derartigen Mißhandlungen geschützt sind, und dies ist jedenfalls am rathsamsten. Ungleich kräftiger und besser gedeihen die jungen Vögel allerdings, wenn man sie in der Vogelstube freifliegend beläßt, sodaß sie, freilich erst nach Ueberstehung der vielen geschilderten Gefahren, bis zur Beendigung der ganzen Nistzeit sich ungehindert ausfliegen können. Eigentlich darf man dies jedoch nur bei den jungen Vögeln von der letzten Hecke thun, denn bekanntlich stört der flügge gewordne Nachwuchs das alte Par meistens erheblich im Weiterniesten. Auch kommt noch ein Bedenken inbetracht, nämlich daß es in der Regel überaus schwierig ist, schließlich nach dem vollen Flüggewerden, bzl. nach der Ausfärbung die jungen Vögel von dem alten Heckpar zu unterscheiden. Manche Züchter stempeln daher vor dem Beginn der Hecke die Zuchtvögel an der untern Schwanzseite oder gleicherweise an einer innern Flügelseite ab. Hierzu eignet sich am besten ein kleiner Gummistempel mit Anilinfarbe, und beides bekommt man in jeder bedeutenden Droguen- oder Farbenwaren-Handlung.

Noch eine kurze und bedingungsweise doch recht bedeutungsvolle Anleitung muß ich hier nachholen. Wenn in der Vogelstube mehr oder minder viele junge Vögel vorhanden sind, so kommt es vor, wie vorhin erwähnt, daß manche, sei es aus Schwäche, oder weil sie anderweitig überall abgebissen werden, zur Nacht auf dem Fußboden sitzen bleiben und hier erkalten, erstarren. Um dies zu verhindern, thürmt man in jeder freien Ecke einen hohen, so hoch wie möglich reichenden Haufen von trocknem Gesträuch lose auf, sodaß die Vögelchen darin emporklettern und wärmer sitzen können. Auch kann man darin einige Harzer Bauerchen mit Genist hier und da, zum Hineinschlüpfen und Warmsitzen, anbringen. Wenn man die letzteren zuweilen besichtigt, rückt, daneben füttert, reinigt u. s. w., so verhindert man unschwer, daß sie von irgend welchen Pärchen zum Nisten benutzt werden.

Brut als Futterzugabe Eierbrot, welches zur Aufzucht der Jungen unbedingt nöthig ist. Bei dieser Fütterung gedeihen letztere sehr gut und jede andre Beigabe kann vermieden werden. Von Tag zu Tag schallt das Geschrei der Jungen lebhafter, und eines Morgens wird zur Freude des Pflegers die ganze kleine gefiederte Welt in den Aesten sitzen und die Alten mit drolliger Zudringlichkeit um Futter anbetteln. In der Regel ergibt die Brut 4—5 Junge, doch sind Bruten von 7 und 8 und auch noch mehr Köpfen nicht selten. Alle Mühe und allen Verdruß, den wol die Vogelzucht als unumgehbare Beigabe mit sich führt, macht dieser Anblick vergessen. Die kleinen einfach grau, an der Unterseite lichter gefärbten, schwarzschnäbeligen Jungen und die farbenprächtigen Alten mit scharlachrothem Schnabel gewähren einen höchst eigenartigen Gegensatz. Die Beweglichkeit und Anhänglichkeit der ganzen Schar ist wirklich ein ganz reizendes Bild. Nach etwa 14 Tagen lassen die Alten allmählich nach, die Kleinen, welche schon geraume Zeit selbst fressen, zu füttern und beginnen mit einer neuen Brut.

Man sieht sie jetzt öfter nach den Jungen picken und findet dieselben gegen die bisherige Gewohnheit außerhalb des Nests in den Zweigen zur Nachtruhe sitzen. Die Alten haben sie eben aus dem Nest verjagt und dann meist schon ein neues Gelege begonnen. Jetzt ist es Zeit, die Jungen herauszunehmen. Wenn man dies in der Dunkelheit bewerkstelligen kann, so ist jede Störung des alten Pärchens ausgeschlossen, und man kann auf das baldige Auskommen einer neuen Brut rechnen. Man thut gut, das Futter ebenfalls nach eingetretner Dunkelheit in das Bauer zu setzen; die Vögel sind dann im Nest und so wird jede Störung von denselben ferngehalten.

Die jungen Zebrafinken bringt man je nach ihrer Anzahl in ein entsprechendes Bauer, in dem man aber ein mit Heu ausgelegtes Kästchen in einer passenden Ecke nicht vergessen darf, da sie desselben in der ersten Zeit noch zur Nachtruhe bedürfen und andernfalls leicht an Durchfall erkranken. Ebenso erhalten die Vögel noch eine Zeitlang Eierbrot. Nach einigen Wochen färbt sich das Schnäbelchen am Grund gelb, welche Färbung immer mehr das Schwarze bis zum völligen Schwinden verdrängt und in Roth übergeht. Die Zeichnung des Gefieders ist mittlerweile in allen Theilen zum Vorschein gekommen, und in etwa 8 Wochen unterscheiden sich die Jungen nur noch durch das schwarze Auge von den alten Vögeln.

Beobachtet man das im Vorstehenden Gesagte, so wird man mit ziemlicher Sicherheit auf eine Brut dieses hübschen Vögelchens rechnen können. Selbst wenn man nicht die Zucht des Zebrafink beabsichtigt, kann man sich zu seinem Vergnügen kaum eine besser ausdauernde, lebhaftere und hübschere Vogelart wählen. Zum Schluß möchte ich nicht unerwähnt lassen, daß man in der Zoologischen Handlung von Gustav Voß in Köln a. Rh. ganz vorzügliche Vögel erhält, namentlich wenn man Zuchtvögel wünscht; ich kann diese Handlung aus eigner Erfahrung jedem Vogelfreund nur bestens empfehlen. Wilhelm Braun.

Einige Winke zur Fütterung der Weichfutterfresser.

Von Georg Maercker.

Wol kein Gegenstand ist schon so viel und oft besprochen worden, wie dieser und doch ist derselbe noch lange nicht genug erörtert, da gerade die Weichfresser sehr oft falsch behandelt werden, nicht nur von Laien, sondern auch von erfahrenen Vogelliebhabern.

Als Vogelhändler könnte ich viele Beispiele anführen, in denen Vögel vollständig verfüttert werden und dabei häufig noch lange am Leben bleiben; oft geschieht die unrichtige Verpflegung aus Unkenntniß, oft aus zu großer Besorgniß, die Vögel könnten Hunger leiden.

Ein großer Fehler wird in der Fütterung zu vieler Mehlwürmer gemacht. So weiß ich unter anderen einen Fall, in welchem eine Dame für ihren Star täglich für 50 Pf. Mehlwürmer kauft: 500 (? d. Red.) Stück; das beträgt im Jahr 182_{50} Mk., und die Erhaltung des Vogels ist also durchaus keine billige. Alle möglichen Versuche, die Dame eines andern zu belehren, bleiben erfolglos; „der Vogel frißt nichts andres, er verhungert eher", erhält man höchstens zur Antwort.

Es sind, wie schon oben erwähnt, oft die erfahrensten Liebhaber, welche an Sprosser oder Nachtigal täglich 20—30, auch 40 Mehlwürmer verabreichen und sich dann wundern, wenn die Vögel mit dem Gesang aufhören, infolgedessen sie eher noch mehr füttern, anstatt auf den Gedanken zu kommen, die Anzahl der Würmer zu verringern, was häufig in 4 bis 8 Tagen schon einen günstigen Erfolg hat.

Ich füttre an Nachtigal und Sprosser täglich 6—8. Mehlwürmer und wenn dieselben im Gesang sind, höchstens 10—12 Stück. Grasmücken erhalten noch weniger; ja bei Schwarzplättchen habe ich die Erfahrung gemacht, daß dieselben überhaupt keine Würmer fressen. Goldhähnchen, Zaunkönige, Schwanzmeisen u. a. sind bei der Eingewöhnung fast unrettbar verloren, wenn sofort Mehlwürmer verabreicht werden; erst wenn dieselben Mischfutter fressen, ist Hoffnung vorhanden, sie am Leben zu erhalten. Ebenso ist das Füttern mehrerer Würmer mit einmal nicht gut, die Vögel sitzen mit aufgesperrtem Schnabel und gesträubtem Gefieder da und bilden so einen jammervollen Anblick, man sieht es ihnen an, daß es ihnen nicht bekommt. Unser so früh verstorbner Loffhagen, der seiner Zeit nur die zartesten Weichfresser hielt, war derselben Ansicht und fütterte verhältnißmäßig nur wenige Mehlwürmer.

Die Möre ist bisjetzt das einzige Ersatzfutter, welches von allen Vogelliebhabern angewandt und für das beste gehalten wird. Doch dürfte letztres nicht richtig sein, denn die Möre ist die Ursache, daß die Vögel zu fett werden, schlechte Verdauung, Athem-

noth und dergleichen Leiden haben. Sie enthält sehr viel Zucker, ist infolgedessen süß und wird von den Vögeln gern gefressen. Man vergleiche die Bestandtheile der Möre mit denen der Wasserrübe:

	Trockenstoff	Proteïnstoffe	Fettstoff	Stickstofffreie Extraktstoffe	Holzfaser (Rohfaser)
Möre	14,1	1,3	0,25	9,6	1,9
Wasserrübe	8,5	1,0	0,15	5,8	0,7

Man ersieht daraus, daß die Wasserrübe ein viel leichter verdauliches und nicht so fettbildendes Futter ist, da sie weniger Holzfaser, Trockenstoffe und stickstofffreie Extraktstoffe enthält, welche als störender Ballast erscheinen, während bei der Fütterung der Möre die Vögel zu viel Kohlenhydrate aufnehmen.

Leider sind hier in der Hauptstadt keine Wasserrüben zu haben, sonst hätte ich schon eingehende Versuche mit denselben gemacht. Bisjetzt kann ich nur feststellen, daß bei meinen Vögeln seit einem Jahr, da ich keine Morrübe mehr verfüttert habe, ein Zufettwerden noch nicht vorgekommen ist; sämmtliche Weichfresser erhalten nur mit Wasser angefeuchtetes Insektenmehl.

Als eines der natürlichsten Futtermittel erscheinen die Ebereschen, wenigstens dienen dieselben den Insektenfressern im Herbst monatelang fast ausschließlich zum Lebensunterhalt. Um so eigenthümlicher ist es, daß die Weichfresser in der Gefangenschaft nichts davon wissen wollen und nur bei großer Freßlust dieselben nehmen; viel zuträglicher scheint ihnen die Hollunderbere zu sein, sie enthält viel Gerbsäure und ist zur Abmagerungskur für zu fett gewordene Vögel sehr zu empfehlen.

Ein neueres Futter ist die Seekrabbe*), welche in gemahlnem Zustand als Garnelenschrot in den Handel gebracht wird. Es ist ein sehr kalk- und salzhaltiges Futter, welches aber nur in ganz geringen Mengen dem Mischfutter beigegeben werden darf, weil es sonst schädlich und auch von den Vögeln nicht gefressen wird. Ich spreche hier natürlich nur von unseren Sängern, während für große Sumpf- und Wasservögel das Futter sehr zuträglich ist.

Genauere, jahrelange Versuche mit diesem Futter hat einer der ersten Vogelkenner und -Liebhaber, unser werthes „Ornis"-Mitglied, Herr Kaufmann A. Michel hierselbst, gemacht. Derselbe hält bekanntlich nur die feinsten und seltensten Insektenfresser, als Sprachmeister, Rohrsänger, Schamas u. a. m. und auch von diesen nur Sänger ersten Rangs. Genannter Herr dürfte daher auch wol nächst Dr. Golz der größte Gesangskenner sein. Dieser Herr hat dem gewöhnlichen Mischfutter eine Kleinigkeit Garnelenschrot beigegeben, jedem Vogel täglich einen Theelöffel voll. Die Vögel kamen sehr stark in die Mauser, was ja bei manchen, wie Sprachmeister u. a., zu gewissen Zeiten ganz angenehm ist, nicht aber bei solchen, die im Gesang sind und infolgedessen damit aufhören.

Im zweiten Jahr, die Vögel waren vollständig im Gesang, erhielten dieselben von einer neuen Sendung Garnelenschrot, das jedoch etwas gröber als das bisherige aussah, welches fein wie Mehl war. Nach mehreren Tagen hörten sie sämmtlich mit Singen auf. Herr Michel untersuchte sie und fand, daß Rachen und Speiseröhre entzündet waren; es stellte sich heraus, daß die Ursache davon das gröbre Garnelenschrot gewesen, welches ja unbestritten scharf ist und Splitterchen von dem zermahlnen Kopf und Rückenschild der Krabben enthält. Darauf wurde das Garnelenschrot nochmals auf einer gewöhnlichen Kaffemühle gemahlen, dem Mischfutter beigemischt, und in etwa 8 Tagen sangen sämmtliche Vögel wieder.

Wir haben also hier ein Beispiel von einem unserer ersten Liebhaber, welches zeigt, daß mit dem Garnelenschrot als Beifutter sehr vorsichtig umgegangen werden muß; genannter Herr will dasselbe nur während der Mauser gefüttert wissen, obwol ich es für meine Person beibehalten habe, d. h. nur in ganz kleinen Gaben, nicht der Fleischfaser wegen, sondern der zermahlnen Kalkschale halber, welche glattes Gefieder, leichten Federwechsel und Gewöllbildung erzeugt.

Leider erlaubt es meine Zeit nicht, auch noch andere Futtermittel zu besprechen; vielleicht komme ich später darauf zurück.

(Im Gegensatz zu der oben mitgetheilten Erfahrung habe ich im Lauf der letzten 2 Jahre zahlreiche Mittheilungen von anderen reich erfahrenen Vogelwirthen und -Pflegern, sowol der zartesten einheimischen, als auch fremdländischen Vögel erhalten, welche sich über das Garnelenschrot-Futter ungemein günstig aussprechen und ihm entschiednen Vorzug vor den meisten anderen ähnlichen Stoffen geben. Freilich kommt es dabei eben gar bedeutsam auf das Gemisch und die Zubereitung an, und ich glaube daher zu dem Ausspruch berechtigt zu sein, daß das Garnelenschrot-Futter, wie es Herr Pfannenschmid für die verschiedenen Vögel liefert, jetzt wol bereits als eins der allerwichtigsten Futtermittel bei uns sich eingebürgert hat. Dies habe ich auch in der Abhandlung über den Werth aller verschiedenen Futterstoffe und -Mittel in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" mit Nachdruck hervorgehoben — und daraufhin von vielen Vogelwirthen nur beistimmende Zuschriften erhalten.

In seiner Annahme hinsichtlich der Zuträglichkeit der Wasserrübe als Vogelfutter befindet sich Herr Maercker gleichfalls im Irrthum, denn dieselbe enthält jene Stoffe, welche die Kohlrübe selbst für Menschen schwer verdaulich machen, wenn auch im geringern Maß, und daher würde sie für zarte Weichfutterfresser wahrscheinlich nicht zuträglich sein. Dr. K. R.).

*) Der Verfasser meint die Granate (Palaemon serratus). D. R.

Vogelkrankheiten.

(Briefliche Mittheilung).

. . . Der Umstand, daß Sie das Schicksal meines armen Jako erfahren wollten, gibt mir Veranlassung, Ihnen Folgendes zu berichten:

Ich hatte bereits einen Brief an Sie fast beendet, um mitzutheilen, daß ich den Vogel noch einmal durch ein Dampfbad gerettet hatte, als am 29. November ein Rückfall erfolgte, dem derselbe erlegen ist. Am Abend vorher hatte der Vogel noch gut gefressen, war auch munter — bis auf seine gewöhnlichen Unarten — als sich am nächsten Morgen früh bei ihm dieselben Erscheinungen zeigten, wie das erstemal. Dreimal traten dieselben auf, im Juli d. J., als ich ihn kaufte, dann zu Mitte und endlich am 29. November; zweimal erhielt ich ihn durch Dampfbäder über Wasser, das drittemal starb er. Er nahm nach dem letzten Bade nichts mehr zu sich, war durchaus stumm und theilnahmlos, während die Augen große Angst ausdrückten. Nachmittags sollte er wieder sein Dampfbad bekommen, ich fand ihn aber todt im Käfig, mit den Füßen an den Stab angeklammert, den Kopf zwischen dem Drahtnetz, welches ich ihm in den letzten Tagen anschaffte, um ihm das Kothfressen abzugewöhnen. Ich habe nun den Vogel selbst geöffnet, so gut ich es verstehe, und allerdings Erscheinungen gefunden, die es als ein Wunder hinstellen, daß er solange hat leben können. Der ganze rechte Lungenflügel war nämlich bis auf einen winzigen, gezahnten Lappen verschwunden, der in blutigem Wasser sich befand, der linke Lungenflügel war mit flachen, pilzartigen Punkten besetzt, der Flügel selbst grau und unter der Lunge wie mit schmutzig braungelbem Lack überzogen. Auch nach der Herausnahme von Leber und Herz — letztres zeigte einen fettartigen, gelben Keil, der sich durch dasselbe zog — fanden sich viele zerstreute Herde von jenen Punkten in der Nähe des Knochengerüsts. Hiernach scheint es doch, als ob der Vogel jener berüchtigten Sepsis zum Opfer gefallen ist, welche in Ihrem Buch „Die sprechenden Papageien" beschrieben ist.

Schließlich möchte ich auf einige Krankheitserscheinungen aufmerksam machen, die der Papagei zeigte. Zunächst verstärkte Unart, auch nachts — doch nur, wenn ich zum Beispiel eintrat oder durch sein Zimmer ging — knallte er mit der Zunge und gab seine häßlichen Laute von sich, ohne gerade zu schreien. Der letzte Koth, den er von sich gab, zeigte sich hart, aber recht reichlich und mit viel Wasser umgeben. Durst hatte er ungemein stark, doch wenn er trank, mußte er bei jedem Schluck eine merkwürdige Halsbiegung nach rechts oder links machen, gewissermaßen drehend, die mich auf schwache Nerven schließen ließ; alsdann machte sich auch ein hohler Brustton zeitweise geltend. Die Bürzeldrüse war bei ihm ganz verkümmert.

Ich bin nun auf meine Amazone angewiesen, die Sie ja kennen, die mir aber auch zeitweise schwere Sorgen verursacht, zumal nachts, wenn sie hustet oder einen röchelnden Ton von sich gibt. Auch sie macht merkwürdige Schluckbewegungen beim Trinken, als ob ihr etwas im Hals stecke, auch ihre Nasenlöcher zeigen feste katarrhalische Verunreinigungen, die sich vermindern und verstärken, nie aber ganz verschwinden. Zum Glück hat sie einen guten Magen, sodaß sie zwar mitunter wenig — aber meist nur einen Tag hindurch — dann jedoch wieder tapfer Hanf zu sich nimmt. Ihr Rachen zeigt röthliche Längsstreifen; sie nießt viel und hustet, doch nur nachts und beim Trinken.

Falls Sie mir eine kurze Antwort geben, würde ich bitten, ob Sie die Erscheinungen bei dem Jako für sepsisartig halten und ob ich noch ganz besondere Vorsichtsmaßregeln anzuwenden habe, um Ansteckungen zu vermeiden. Polizeilieutenant Koch.

* Antwort: 1. Bei Ihrem Jako wäre also keinenfalls Hilfe möglich gewesen, und wir haben daher trotz der Störung durch meine Erkrankung nichts versäumt. Meine Ansicht inbetreff der Krankheit des Jako ist im übrigen folgende. Ursprünglich mag der Vogel allerdings von Sepsis angesteckt gewesen sein, doch hatte er dieselbe zweifellos schon gut überstanden, und die Erkrankung, an welcher er jetzt gestorben, also Tuberkulose der Lunge, Leber u. a. edler Organe dürfte wol kaum mehr als eine Folge der Sepsis sich ergeben, sondern in anderen Ursachen begründet gewesen sein. Dies ist indessen nur mein persönliches Urtheil und es ist ja immerhin möglich, daß ich mich darin auch irre. Ansteckungsstoff der Sepsis dürfen Sie nach meiner festen Ueberzeugung nicht mehr befürchten. 2. Was Ihre Amazone anbetrifft, so meine ich, daß der Vogel sich in Ihrer sorgfältigen Pflege ganz von selber herausmustern wird, und daß Sie wirklich keine ernsten Befürchtungen zu hegen brauchen. Ernähren Sie ihn recht kräftig, bewahren Sie ihn vor allen ungünstigen Einflüssen und geben Sie ihm allenfalls gelinde Mittel zur Milderung des Hustenreizes, so haben Sie Alles gethan, was nothwendig ist.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein junger, aber sehr starker **Steinadler** hatte, wie Herr C. von Wangenheim im „Weidmann" berichtet, im Dorfe Kötteritz bei Altenburg auf einer Pappel aufgehakt. Herrn Gutsbesitzer B. Pohle gelang es, ihn anzuschleichen und zu erlegen. Die Flügelspannung der seltnen Beute machte 2,35 m aus. — Einen **Seeadler** (Aquila albicilla), mit 2,96 m Spannweite, erlegte am 7. November ein Gutsbesitzer aus Eismannsdorf bei Bitterfeld in der Feldmark Schrenz.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Vielleicht interessirt es Sie, zu hören, daß meine Edelpapageien (Neuguinea-Männchen und Halmahera-Weibchen) Aussicht auf einen Bruterfolg geben. Das Weibchen bebrütet seit 8 Tagen 2 Eier und zwar mit großem Eifer, und da ich garnicht zweifle, daß die Eier befruchtet sind, hoffe ich auf einen Erfolg. Obschon im Besitz Ihrer sämmtlichen btrf. Bücher, möchte ich Sie doch um Ihren gütigen Rath bitten, was für eine Behandlung, bzl. Fütterung Sie für die Brutzeit und für später, falls Junge auskommen, für die beste und geeignetste hielten. Ich würde mich außerordentlich freuen, wenn mein mehrjähriges Bemühen endlich mit einem Erfolg belohnt würde.

Ich besitze auch ein Par Prinz Luzian's und ein Par Buntsittiche, die ebenfalls demnächst zum Nisten schreiten dürften. Ein Par blaustirnige Amazonen (etwa 4 bis 5 Jahre alt) sind zwar auch sehr zärtlich gegen einander, indessen kann ich noch keine Neigung zur Brut bemerken.

Mit meinen Königssittichen hatte ich bisher Unglück, im vorigen und in diesem Frühjahr wieder ging mir je ein Weibchen an Krämpfen plötzlich ohne jedes vorherige Kranksein ein, welche beide schon ganz ausgebildete, nahezu reife Eier im Leib hatten.

Im Frühjahr 1885 theilte ich Ihnen von meinem Penanntsittich mit, daß er ganz plötzlich die bunten Deckfedern sämmtlich ausrupfte und im grauen Flaum prangte. Wie Sie mir seiner Zeit schrieben, dauerte es reichlich ein Jahr, bis auf einmal seine bunten Federn zum Aussprossen kamen und in 2 bis 3 Wochen war er wieder in voller Pracht. Leider starben mir aber auch diese Sittiche; vor etwa drei Wochen lag das Männchen eines Morgens ohne eine Spur von vorherigem Kranksein todt im Käfig und zwei Tage später fiel das Weibchen ebenfalls ganz plötzlich todt von der Stange. Es war keine Spur von Krankheitsursache an ihnen zu finden und ich vermuthe nur, daß sie zu gut genährt, bzl. zu fett waren.

Ich bin leider durch eine kranke Hand am Schreiben so gehindert, sonst würde ich mir schon längst, wie früher versprochen, einmal erlaubt haben, Mittheilung über meine Erfahrungen mit Papageien für die „Gefiederte Welt" zu machen, indeß wenn ich einen Erfolg mit meinen Edelpapageien erziele, werde ich doch über den Bruterfolg Näheres berichten.

Eduard Dörnhöffer.

Antwort: 1. Mit Freude will ich Ihren Wunsch erfüllen und soweit ich es vermag, dazu beitragen, daß Sie einen möglichst guten Erfolg in der Edelpapageien-Züchtung haben. Meines Erachtens wird es da am allerbesten sein, daß Sie die Mittheilungen beachten und befolgen, welche Herr Hieronymus hier in der „Gefiederten Welt" gegeben, und ich lasse Ihnen daher die Nrn. 6 und 51, Jahrg. 1885, unter Kreuzband zugehen. Etwaige weitere Fragen will ich dann

gern beantworten. Vor allem wünsche ich Ihnen nun aber mit Ihren verschiedenen, sämmtlich bedeutungsvollen Papageien-Züchtungen aufrichtig Glück! 2. Was die Todesfälle unter Ihren Papageien, insbesondre den Plattschweifsittichen, anbetrifft, so liegt die Ursache entweder in einer immer gleichmäßigen Verpflegung ohne Abwechslung oder in zufälligen Verhältnissen, welche sich sehr schwierig ermitteln und bestimmen lassen; als einen der schlimmsten Feinde aller Plattschweifsittiche habe ich im Lauf der Jahre das Grünkraut festgestellt, und ich kann vor der Fütterung dieser Vögel mit demselben garnicht dringend genug warnen.

Aus den Vereinen.

Berlin. „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei. Als Preisrichter für die bevorstehende Ausstellung wurden gewählt: I. Abtheilung fremdländische Vögel: die Herren Graf Yorck von Wartenburg, Majoratsherr auf Schlcibitz bei Hundsfeld, Baumeister Harres in Darmstadt, Kaufmann E. Dulitz in Berlin und Dr. Karl Ruß; II. Abtheilung einheimische Vögel: die Herren Landrichter Ehmke, Lehrer Hartwig, Premierlieutenant von Wolfsheim und Schriftsteller Alex. Bau; III. Abtheilung Kanarienvögel: die Herren A. Rothkegel in Berlin, L. Löbe, Maurermeister in Plagwitz bei Leipzig, Ullrich, Zigarrenfabrikant in St. Andreasberg. — Zum Ausstellungs-Direktor ist gewählt Herr Redakteur O. Lange, zu dessen Stellvertreter Herr akadm. Zeichner Piller, zum Kassenführer Herr Kaufmann Eduard Eschenbach; zu Abtheilungsvorstehern: I. für fremdländische Vögel Herr Kaufmann B. Marquardt; II. für einheimische Vögel Herr Piller; III. für Kanarienvögel Herr Vogelhändler W. Mieth; IV. für Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und -Zucht Dr. Karl Ruß. Mitglieder der Ausstellungskommission sind die Herren Marquardt, Brinck, Piller, Maercker, Behl, Rudolph, Götschke, Lemm, Hermann, Reiß. Eine Ausführungskommission wurde noch gewählt aus den Herren Brinck, Marquardt und Zahntechniker Behl. Kassenrevisoren sind die Herren Kaufmann Michel und Kanzleirath Mettke. — Bereits jetzt gehen Anmeldungen zur Ausstellung ein, und hoffentlich wird dieselbe wiederum an gezüchteten Vögeln vorzugsweise reich sein, sodann aber namentlich auch durch ganz absonderliche Seltenheiten hohes Interesse gewähren.

Dresden. Der **I. Verein für Veredlung und Zucht des Kanarienvogels, sowie fremdländischer Vögel,** gegründet 1880, veranstaltet vom 1. bis 4. Januar 1887 seine fünfte allgemeine Ausstellung von Kanarien und fremdländischen Vögeln, einschließlich ausgestopfter, sowie von Geräthschaften und ornithologischen Werken, verbunden mit Prämirung und Verlosung. Die Anmeldungen müssen bis zum 26. Dezember d. J. bei unserm Vorsitzenden, Herrn H. Hromada, Johannesstraße 18, postfrei bewirkt werden. Sämmtliche angemeldeten Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 28. Dezember 1886, abends 8 Uhr, „An das Ausstellungs-Komite des I. Vereins zur Veredlung und Zucht des Kanarienvogels, sowie fremdländischer Vögel, Laube's Säle, Altmarkt 14, I. Stock, Dresden", eingeliefert sein. Alle zur Prämirung angemeldeten, sowie auch zum Verkauf ausgestellten Kanarien müssen in reinen Harzer Gimpel-Käfigen eingesandt werden. Gesangskasten für Konkurrenzsänger stellt der Verein für auswärtige Aussteller zur Verfügung. Sämmtliche Kanarien sind abzustempeln, Konkurrenzsänger unter dem rechten und Verkaufsvögel unter dem linken Flügel. Der Stempelabdruck ist ebenfalls dem Anmeldebogen beizufügen. An Stand- und Futtergeld wird erhoben: 1 Mk. 25 Pf. für jeden zur Prämirung angemeldeten Vogel, 50 Pf. für jeden zum Verkauf oder zur Verlosung angemeldeten Vogel, 60 Pf. für größere Papageien, 25 Pf. für das Par fremdländische Sing- und Ziervögel, 1 Mk. für ½ Qu.-Meter Raum. Größere Sammlung fremdländischer Vögel nach Uebereinkunft. Für die auf der Ausstellung verkauften Gegenstände wird ein Verkaufsantheil von 10 Prozent erhoben. Für gute und gewissenhafte Pflege und Wartung der Vögel sorgt der Verein, doch übernimmt er keinerlei Verantwortung für etwaige Unfälle während der Ausstellung oder beim Versandt. Gegen Feuersgefahr sind die Ausstellungsgegenstände versichert. Die feinen Harzer Kanarien sind in einem besondern Raum untergebracht und bewährte alte und tüchtige Züchter sind als Futtermeister gewählt. Als Preise für die in gesanglicher Beziehung ausgezeichneten Kanarien werden vom Verein vergeben: Als Vereins-Ehrenpreise: Die goldne Medaille und Diplom für die beste und die silberne Medaille und Diplom für die zweitbeste Sammlung der Ausstellung; ferner I. Preise à 10 Mk. und Diplom, II. Preise à 5 Mk. und Diplom, III. Preise nur Diplom. Den zwei besten Sammlungen von fremdländischen Vögeln werden ebenfalls je 1 silberne Medaille und Diplom vom Verein zuerkannt; ferner I. Preise à 5 Mk. und Diplom, II. Preise nur Diplom. Vom Verein gestiftete Ehrenpreise für Kanarien: Die goldne Medaille und Diplom für die beste Sammlung eigner Zucht; gestiftete Privat-Ehrenpreise für Kanarien: Die silberne Medaille für die zweitbeste Gesammtleistung eines Mitglieds vom Verein. Die Vertheilung der Ehrenpreise bedingt, daß mindestens eine Sammlung, bestehend in vier Vögeln, angemeldet und genau beziffert (von 1 bis 4) eingesandt werden und daß dieselbe einen ersten Preis errungen haben muß. Die Prämirung findet am 30. und 31. Dezember durch die Herren F. Borrieß, Nieder-Gorbitz, J. Kleindienst, Berlin und C. Laube, Chemnitz, für Kanarien und für fremdländische Vögel durch Herrn Oberst v. d. Armee v. Meerheimb, ohne Katalog, statt. Preisrichter-Eigenthum ist von der Prämirung ausgeschlossen. Dieselbe findet nach dem Punktirsystem statt. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, welche am 4. Januar stattfindet, und zu welcher nur gute und preiswürdige Hähne von 10 Mk., sowie verschiedene fremdländische Vögel angekauft werden.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Vogelschutz- und Kanarienzüchter-Verein zu Greitz vom 9. bis 11. Januar 1887. Mit Prämirung und Verlosung. Programme nebst Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn E. Grohmann, Marstallstraße 9. Schluß der Anmeldungen am 27. Dezember 1886.

Geflügelzüchter-Verein zu Altgeringswalde vom 23. bis 25. Januar 1887. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Gustav Schubert in Geringswalde.

Geflügelzüchter-Verein für Zwenkau bei Leipzig vom 30. Januar bis 1. Februar 1887. Mit Prämirung und Verlosung. Programme durch Herrn Otto Koalick, Vorsitzender.

Geflügelzüchter-Verein zu Stollberg i. Erzg. vom 6. bis 8. Februar 1887. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Karl Uhlmann. Schluß der Anmeldungen den 28. Januar 1887.

Kanarienzüchter-Verein zu Apolda vom 20. bis 22. Februar 1887. Mit Prämirung und Verlosung.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Rendant E. Berger: 1. Die übersandten Kanarien waren sämmtlich an Erstickung umgekommen; das konnten Sie von vornherein an den dunkelblau gewordenen Schnäbeln ersehen. Schade um die schönen und jedenfalls auch werthvollen Vögel. 2. Nach den obwaltenden Verhältnissen und den postgesetzlichen Bestimmungen haben Sie leider keinen Anspruch auf Ersatz seitens der Postbehörde, denn einerseits ist Ihre Versendung nicht vorschriftsmäßig gewesen, und andrerseits hätten Sie müssen eine solche Sendung jedenfalls durch Eilboten bestellen lassen. 3. Da dieselbe indessen mit 200 Mk. versichert gewesen, wie Sie schreiben, so können Sie ja versuchen, ob Sie etwas erlangen; nach den recht bitteren Erfahrungen, welche ich persönlich gemacht, und die hier im Lauf der Jahre veröffentlicht worden, kann ich jedoch leider an keinen Erfolg glauben.

Herrn Rich. Machenbach: 1. Wenn die Schwarzdrossel an der Kegelbahn hängt und an das Geräusch der rollenden Kugeln gewöhnt ist, so wird sie sich dadurch auch nicht im Gesang stören lassen; ebensowenig hat das Singen der drei Stiglitze Bedeutung für dieselbe. 2. Etwas andres ist es mit dem Tabaksrauch. Wenn die kegelschiebenden Herren tüchtig qualmen, so können darunter sowol die Stiglitze als auch die Amsel bedenklich leiden, namentlich aber wird der Dompfaff, zumal wenn es ein aufgezogner und abgerichteter ist, in der von Tabaksrauch durchzognen Luft bald zugrunde gehen. 3. In

der Verpflegung aller Ihrer Vögel wollen Sie sich nach den Vorschriften meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel) richten. 4. Die Krankheit Ihres ‚Edelsängers' (? welche Art) ist offenbar in unrichtiger Verpflegung begründet gewesen, denn Geschwürchen, Ausschlag u. drgl. kommen immer davon her. Was Sie damit bezweckten, daß Sie ihm ‚Mandelöl ins Futter schütteten', ist mir unverständlich. Sie hätten in meinem „Handbuch", Seite 393, wo ausdrücklich von Geschwürchen um die Augen gesprochen ist, nachlesen und das Gesagte befolgen sollen. Warum immer sogleich mit der Bemerkung bei der Hand: „In Ihrem Werk fand ich kein Mittel dagegen" — und warum solchen kranken Vogel ohne weitres tödten?! 5. Aus dem Schluß Ihres Briefs ersehe ich noch, daß die Amsel ‚gelernt' ist, zwei Lieder flötet und 18 Mk. kostet; einen solchen werthvollen Vogel hängt man denn doch nicht in die Kegelbahn, wo sie verschiedenen übelen Einflüssen ausgesetzt sein kann.

Herrn W. Clostermeyer: 1. Gerade weil die Unzertrennlichen den Rosenpapageien nahe verwandt sind, dürfen sie mit ihnen nicht in einen Käfig zusammengebracht werden, denn wie ich in meinen Büchern immer mit Nachdruck hervorgehoben, vertragen sich die einander am nächsten stehenden Vögel gewöhnlich am wenigsten. 2. Bei den Nymfensittichen, Sperlingspapageien und Zebrafinken wird dann wol nichts andres übrig bleiben, als daß Sie von jedem Pärchen einmal Männchen oder Weibchen vertauschen.

Herrn Heinrich Füsser: 1. Die Erkrankung Ihres Jako beruht offenbar nur in Verdauungsstörungen, und diese wiederum mögen wol vornehmlich durch schlechte Sämereien, vielleicht auch nicht ganz gutes Weißbrot verursacht sein. Mein Rath geht also dahin, daß Sie nach Anleitung meines Buchs „Die sprechenden Papageien" recht sorgsam auf die beste Beschaffenheit alles Futters achten und alle Heilversuche ganz unterlassen. 2. Die mitgesandte Hanfprobe zeigte zwar keinen irgendwie verdorbnen, aber so kleinkörnigen Samen, daß er nicht als gut empfohlen werden kann.

Herrn Ernst Scheele: Ihre gerade während meiner schweren Erkrankung hier angekommenen Kanarienvögel habe ich leider nicht untersuchen können. Die mitgesandte Samenprobe ergab zwar etwas Beimischung von Hederichsamen, allein keineswegs in so bedeutendem Gehalt, daß eine so beträchtliche Anzahl von Vögeln plötzlich daran zugrunde gehen könnte. Eine Vergiftung dürfte indessen trotzdem stattgefunden haben, nur kann ich leider nicht mehr feststellen, wodurch.

Herrn Dr. Alefeld, Arzt: Meiner Krankheit wegen konnte ich die gesandten Vögel leider nicht untersuchen. Aus Ihrem Schreiben geht indessen mit Bestimmtheit hervor, daß dieselben irgend etwas schädliches gefressen haben. Dompfaffen, Hänflinge, Zeisige und Stieglitze sind doch sonst nicht so weichlich. Da Sie aber nicht geschrieben, was für eine Futtermischung Herr Kahl Ihnen geschickt, so wäre es ja möglich, daß die Vögel darin etwas bekommen, was ihnen unzuträglich oder woran sie doch nicht gewöhnt gewesen; ebenso könnte es sein, daß die Vögel infolgedessen, daß Sie den Käfig abends auf einen andern Platz gestellt, die Nacht hindurch getobt und sich an den Köpfen oder am Rücken schwer beschädigt haben. Vielleicht ist auch der Sand nicht ganz frei von schädlichen Bestandtheilen gewesen. Wenn man nicht alle Umstände genau kennt, ist es schwierig, ein sichres Urtheil abzugeben.

Herrn Ad. Arter: Wenn Sie den Anzeigentheil hier in der „Gefiederten Welt" stets aufmerksam verfolgen, so können Sie im Lauf der Zeit alle Vögel finden, welche Sie zu erlangen wünschen, soweit dieselben überhaupt lebend eingeführt werden. Schwarzköpfige Zeisige kommen immer nur zeitweise, lauchgrüne Papagei-Amandinen waren in letztrer Zeit zahlreich im Handel vorhanden, und Sie haben dieselben wol nur übersehen. Gleißmann hat diesmal, wie es scheint, das Kommen vergessen, und all' die Besteller von Karmingimpeln, Lasurmeisen u. a. haben vergeblich gewartet.

Herrn O. Paalhorn, Gymnasiast: 1. Die hervorragendsten Sänger unter unseren einheimischen Vögeln, wie die meisten Kerbthierfresser überhaupt, zeigen leider sehr häufige und mannigfaltige Fußkrankheiten, und ich kann zunächst nur rathen, daß Sie die Anleitungen zur Fußpflege in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II befolgen. Die Hollunderzweige sind zu Sitzstäben keineswegs so vortheilhaft, wie Sie glauben und namentlich, wenn ein Vogel bereits einen kranken Fuß hat, sollte man ihn aus dem Gesellschaftskäfig fortnehmen und ihn in ein besondres Bauer bringen, welches Sitzstangen mit Gummiüberzug hat. 2. Daß Sie einen Weidenlaubvogel schon seit 3 Jahren gesund und munter haben, zeugt allerdings für Ihre liebe- und verständnißvolle Pflege, und ich denke daher, daß, wenn Sie dem Rothschwänzchen sorgsame Fußpflege nach dem „Handbuch" angedeihen lassen, baldige Heilung eintreten wird.

Herrn Fritz Oelsner: Ihrem Arara werden Sie das Geschrei wol nur sehr schwierig abgewöhnen können. Versuchen Sie es indessen, indem Sie die Rathschläge befolgen, welche ich in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" gegeben; auch wollen Sie das beachten, was ich hier kürzlich dem Herrn Heinrich Füsser in Nr. 49 gerathen.

Zum Vogelschutz.

Der königliche Landrath zu Merseburg hat am 23. Oktober folgende Bekanntmachung erlassen: „Es ist hier mehrfach zur Anzeige gebracht worden, daß nicht zur Ausübung der Jagd Berechtigte beim Lerchenfang betroffen worden sind. Da die Lerche als jagdbarer Vogel zu betrachten, so ist zum Fang derselben nur der zur Ausübung der Jagd Berechtigte befugt und werden alle Personen, welche ohne Jagdschein oder besondern Erlaubnißschein der Jagdberechtigten zum Fang derselben mit Netzen und Fanggeräthen betroffen werden, als Jagd-Uebertreter betrachtet und bestraft werden".

Bücher- und Schriftenschau.

Gustav Prütz, „Die Krankheiten der Haustauben und ihre Heilung". Nach dreißigjährigen eigenen Erfahrungen und den Beobachtungen hervorragender Autoritäten der Taubenzucht. (Hamburg. 1887. Verlag von J. F. Richter).

Als ich das stattliche Werk im großen Format des „Illustrirten Mustertauben-Buchs" und 15 Bogen Umfang von demselben Verfasser zur Hand nahm, konnte ich ein Bedenken nicht unterdrücken, das nämlich, daß der Herr Verfasser, den ich als tüchtigen Kenner und zweifellos am höchsten stehenden Schriftsteller auf dem Gebiet der Taubenkunde schätze, sich hier doch wol zu viel zugemuthet haben möge. Auch muß man sich unwillkürlich fragen, ob neben den beiden bekannten Büchern „Die Krankheiten des Hausgeflügels" von Prof. Zürn und „Die Krankheiten des Hausgeflügels und deren Heilung" von Dr. v. Treskow, also von Fachmännern herausgegeben, ein neues, von einem Laien geschriebnes Werk nicht überflüssig sei. Nach sorgsamer Prüfung bin ich indessen zu einer andern Einsicht gekommen. Prütz hat mit großer Umsicht, und ich darf zugleich sagen auch mit Beherrschung des Stoffs, die gesammte vorhandne Literatur, außer den beiden erwähnten Werken auch alle übrigen einschlägigen Bücher, selbst die englischen und französischen, nicht minder aber auch btrf. Mittheilungen, Oeffnungsberichte u. a. in allen Zeitschriften benutzt und dann auf Grund seiner eigenen langjährigen Erfahrungen in einer Weise bearbeitet, die man wol als stichhaltig anerkennen darf. Sehr werthvoll in dem Buch ist die vorangeschickte wissenschaftliche Abhandlung „Der Körperbau der Taube" von Dr. med. F. Hartwig. So wird das Werk nicht allein für jeden Besitzer einer großen Anzahl, zumal kostbarer, Tauben unentbehrlich sein, sondern namentlich auch für die Mitglieder sämmtlicher Geflügelzüchter-Vereine bedeutsamen Werth haben. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn H. Struve: Vielen Dank für Ihre freundlichen Zeilen und Wünsche, welche letzteren ich in jeder Hinsicht aufrichtig erwiedre! Hoffentlich trifft es sich bei Ihrer nächsten Anwesenheit in Berlin besser als im vergangnen Sommer; freilich während der großen Schulferien sind wir niemals hier.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 51. Magdeburg, den 23. Dezember 1886. XV. Jahrgang.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 51: Zoologie: Bitte der Forstakademie Münden um Forstinsekten. — 1885/6-er Zuchtversuche mit Actias luna und Platysamia cecropia. — Botanik: Einige empfehlenswerthe Orchideen (Schluß). — Die schönsten und ausdauerndsten Kakteen, ihre Anzucht und Vermehrung im Zimmer (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Anleitungen: Weiße Hausmäuse; Blattläuse an Rosen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg (Schluß). — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 50: Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Geflügelausstellung des Generalvereins der schlesischen Geflügelzüchter zu Breslau (Schluß). — Die Ausstellung in Birmingham. — Die fünfte Schaustellung des Herrn Marten in Lehrte. — Ausstellungsbericht: Bischofswerda. — Vereinsangelegenheiten: Berlin. Kamenz. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Zur gefälligen Beachtung. — Feuilleton: Unsere Eulen. Kleinere Mittheilungen. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Studemann,
[2010] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

C. G. Vodel, Leipzig,
Eutritzscherstraße 2 und 4.
Der Versandt meiner **Harzer Kanarien,** von denen die Zuchtvögel auf allen **größeren Ausstellungen mit den höchsten Preisen** prämirt wurden (**Leipzig 1885 goldene Medaille**), beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [2011]

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,90 ℳ [2012]
C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Alpen-Stiglitze,
reinweiße Vögel, mit grellen Farbenschattirungen, 2 ℳ, Dtzd. 12 ℳ, **Waldstiglitze,** 1,50 ℳ, Dtzd. 9 ℳ, Gartenstiglitze, 1 ℳ, Dtzd. 7 ℳ, rothe Hänflinge, 1,25 ℳ, Dtzd. 9 ℳ, graue Hänflinge, 1 ℳ, Dtzd. 7 ℳ, schwarzköpfige Zeisige, 1,25 ℳ, Dtzd. 9 ℳ, gewöhnliche Zeisige, 1 ℳ, Dtzd. 7 ℳ, **rothe Dompfaffen,** 2 ℳ, Dtzd. 18 ℳ, rothe Kreuzschnäbel, 1 ℳ, Dtzd. 8 ℳ, Buchfinken, 1,50 ℳ, Dtzd. 10 ℳ, Weibchen die Hälfte billiger, Schwarzplättchen, 7 ℳ, 1 dsgl. durchwintertes, mit langem und tiefem Haidijoh Schlußauslaut und Huidijoh Doppelüberschlag (Fanglockvogel), 30 ℳ, Gartengrasmücken, 4 ℳ, Sprosser, 12—15 ℳ, Blaudrosseln, 20—25 ℳ, Steinröthel, 12 ℳ, **amerik. Spottdrosseln,** singend, 20—25 ℳ, rothe Kardinäle, singend, 14 ℳ, Zebrafinken, Par 9 ℳ, Rosakakadus, 20 ℳ, Amazonen, 30 ℳ, Jakos, 35 ℳ, Surinam-Papageien, 50 ℳ, kleine Gelbhaubenkakadus, 35 ℳ, u. a. m., empfiehlt bei Gewähr für gesunde und lebende Ankunft gegen Nachnahme [2013]
Mathias Rausch.
Wien VII, Neustiftgasse 72.

Maercker's präparirtes **Insektenmehl,** Karton 50 ₰, dsgl. **Fischfutter,** Karton 50 ₰, dsgl. giftfreies **Insektenpulver,** gegen Vogelläuse und Milben, Schachtel 30 ₰, Hanfmühlen von Holz, Stück 2 ℳ, Universalmühlen von Eisen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 ℳ. **Mehlwürmer spottbillig, Kilo 8 Mk. 50 Pf. postfrei. Zirbelnüsse,** Postpacket postfrei 5 ℳ, für Händler billiger. **Sonnenblumenkerne, Distel-, Erlen-, Birken-** und **Kiefer-Samen** zu billigsten Preisen. [2014]
Georg Maercker, Berlin, Wallstr. 97.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpack. 5,50 ℳ empfiehlt [2015]
A. Schlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Fischfutter,
250 Gr. als Muster ohne Werth, postfrei, gegen Einsendung von 50 Pfg. in Briefmarken. [2016]
Edm. Pfannenschmid, Emden in Ostfriesland.

Prämirt 1886 in St. Andreasberg.
Specialität!!

Gesangs-Kasten
von Holz in verschiedenster Konstruktion einschl. verz. Einsatzbauer vollständig von 2,60 ℳ an (wie Zeichnung) empfiehlt [2017]
J. G. Peissel, Eschwege.
Reich illustr. Preis-Verzeichnisse kostenlos u. postfrei.

Selbstgezogene **Kanarien-Hohlroller** versendet billigst [2018] **Chr. Ramme, Quedlinburg,** Steinbrücke 1.

Meine auf allen Ausstellungen mit höchsten Preisen prämirten **Harzer Kanarien** bringe wieder in Erinnerung. **Mehlwürmer,** à Pfd. 4 ℳ 50 ₰, einschl. Verpack., empfiehlt [2019] **Otto Jaenicke, Berlin O.,** Blumenstr. 3.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56, verkauft: Barsche, Steinbeißer, Moosaitfische, 100 St. 10 ℳ, Bleie, Rothaugen, Aland, 100 St. 8 ℳ, Schlammbeißer, Bitterlinge, 100 St. 5 ℳ Preisliste kostenlos. [2020]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),
hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [2021]

[2022] empfiehlt

Prima getrocknete Ameiseneier

H. Drefalt, Lübeck.

Kanarienvögel.

Echt Trute'sche Nachzucht mit lang und tiefgehenden Hohlrollen, guter Knorre, Klingel und tiefen Flöten, versende unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft. Zahlreiche Dankschreiben des In- und Auslands über reelle Bedienung zur Seite. Bei Anfragen Freimarke erbeten. Züchterei und Vogelfutterhandlung. [2023]

C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 **Mk.**; best. **Leim,** fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [2024]

Theodor Franck in Barmen.

Eine zweijähr. **Orpheus-Grasmücke,** Primasänger, sehr laut u. schön sing., Seltenheit, ohne Fehler im Gesang u. Gefieder, 15 ℳ [2025] **E. Richter, Scheibenberg.**

Fasanen.

Von meiner Anzucht habe ich noch mehrere Pare Silber- und Königsfasanen in schönen Exemplaren preiswerth abzugeben. [2026]

Wilh. Schneck, Jüchen, Rheinprov.

Dompfaffen,

außerordentlich schöne, hochrothe Vögel, das Stück 2,50 ℳ, habe abzugeben. An Wiederverkäufer wesentlich billiger.
[2027] **Th. Wormstall, Traunstein,** Oberbayern.

Meine bekannt gut singenden **Kanarien,** sowie **Sommersat** bester Qualität, von süßem Geschmack, wie solcher hier den Kanarien gefüttert wird, 100 Kilo-Sack 30 ℳ, 50 Kilo 16 ℳ, 5 Kilo 3 ℳ, frei ab hier, ferner **Vogelbauer** bringe hierdurch in empfehlende Erinnerung. [2028]

Großhandlung von **C. Tetzner,**
St. Andreasberg.

In Erinnerung bringe auch in diesem Jahr meine

Prima Kanarien-Edelroller

von 6—20 ℳ. Nicht zusagende Vögel tausche bereitwilligst um. Postversandt unter Nachnahme. Gewähr für lebende und gesunde Ankunft und gesanglichen Werth. [2029]

H. Vogler, Schwerin i. Mecklb.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes reil.,** 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.,** 100 St. 30 Mk., **Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Axolotl, Olme** gibt billigst ab

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.

Preisliste kostenlos und postfrei. [2030]

Mehlwürmer, große Ware, staubfrei, à Liter 5,50 ℳ, à Pfund 4,50 ℳ mit Verpackung, bei größrer Abnahme bedeutend billiger, empf. gegen Nachnahme
[2031] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Abzugeben:

Ein hochfeines **Ziegenbock-Gespann,** mit zweirädrigem amerikanischen Jagdwagen, Sattel und Reitgeschirr, zusammen 125 ℳ, 1 ganz zahme männliche **Zwergantilope,** 150 ℳ, 1 weibliche **Ziege,** aus Mittelasien, 100 ℳ, zahme **Affen,** à 25 ℳ, ferner einige gut und zu sprechen anfangende graue und grüne **Papageien,** sowie **Sittiche.** [2032]

Alwin Koch, Bremerhaven, Langestr. 129.

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm,** à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [2033]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [2034] Harzer Kanarienvögel.

Eine **Blaudrossel,** 1½ Jahre im Käfig, verkaufe für 15 ℳ einschließlich Verpackung. [2035]

Louis Aheimer, Kirchheim u. Teck, Württemberg.

Eine gute **Singdrossel** für 5 ℳ einschl. Verpackung zu verkaufen. [2036]

Adr. Schlieder, Thonberg bei Leipzig, Nr. 46.

Einen ganz zahmen **Ziemer** (Turdus pilaris), mit prächtigem Gefieder, verkauft sehr billig [2037]

F. Schlag, Steinbach-Hallenberg in Thüringen.

1 **weißen Schäferhund,** große Wolfsohren, lang gebaut, kurznackig, scharfes Gebiß, sehr wachsam, dressirt auf Ratten und Raubzeug, treu, folgsam und stubenrein, 30 ℳ, 1 **Teckel,** Kreuzung, feiner Hund, 6 Monate, scharf erzogen, 15 ℳ
[2038] **Edm. Pfannenschmid, Emden,** Ostfriesland.

6 **Goldregenpfeifer** (Charadrius pluvialis), à 3 ℳ, 5 **Kibitze,** à 2,50 ℳ, **Möven,** à 2,50 ℳ, 1 Par **Teichhühner** (Gallinula chloropus), 10 ℳ, **Stare** mit Naturgesang und Wiedergabe der Pfiffe des Goldregenpfeifers u. a. Wasservögel, fleißige Sänger, à 6 ℳ, **Kreuzschnäbel,** 12 St. für 8 ℳ, hat abzugeben [2039]

Edm. Pfannenschmid, Emden, Ostfriesland.

WER

lebendes ital. Geflügel **gut** und **billig** beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.** [2040]

Grosser Import ital. Produkte.

Dompfaffen.

Versende von jetzt an ff. 1 und 2 Lieder singende, musikalisch gelernte, sowie nicht singende und Zuchtpare. Preise billigst. Zur Rückantwort Freimarke beizufügen. [2041]

Balth. Groesch, Dalherda a. d. Rhön.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 52. Magdeburg, den 30. Dezember 1886. XV. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz.
Ueber Dompfaff-Bastardzüchtung.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Vorläufiger Schluß).
Von St. Andreasberg und seiner diesjährigen Kanarienausstellung.
Die Vogelstubenkatze (Schluß).
Vogelreichthum Preußens.
Aus den Vereinen: Hannover; Königsberg i. Pr.; Altona; Mühlhausen i. Th.
Anfragen und Auskunft.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Im Kreise Weener hat der Königliche Landrath mit Zustimmung des Kreis-Ausschusses und unter Bezugnahme auf die §§. 5 und 6 der Königl. Verordnung über die Polizei-Verwaltung in den neu erworbenen Landestheilen vom 20. September 1867 und den §. 142 des Gesetzes über die allgemeine Landes-Verwaltung vom 30. Juli 1883 folgende Polizei-Verordnung erlassen:

§. 1. An Sperlingen oder Sperlingsköpfen sind jährlich zu liefern: a) von jedem Landwirth, welcher 12 Hektar oder mehr bewirthschaftet, 12 Stück; b) von jedem Landwirth, welcher weniger als 12 Hektar bewirthschaftet, 6 Stück; c) von jedem zu den unmittelbaren Statssteuern veranlagten Haushaltungsvorstand, welcher keine Landwirthschaft betreibt, 2 Stück.

§. 2. Die Lieferung hat jährlich in der Zeit vom 15. Februar bis 1. Mai an die Gemeindebehörde zu erfolgen.

§. 3. Uebertretungen der vorstehenden Bestimmungen werden, wenn die Lieferung mit 1 oder 2 Stück unterblieben ist, mit 1 Mk., wenn die Lieferung von 3 bis 6 Stück unterblieben ist, mit 3 Mk., wenn die Lieferung von 7 bis 12 Stück unterblieben ist, mit 6 Mk. Geldstrafe, im Unvermögensfall mit entsprechender Freiheitsstrafe geahndet.

Die „Emder Zeitung" bringt in Nr. 294 unter Weener die obige Polizei-Verordnung zur Ausrottung der Sperlinge.

Der Königliche Landrath zu Weener hat mit Zustimmung des Kreis-Ausschusses durch den Erlaß dieser Verfügung bewiesen, daß der seit 40 Jahren gepredigte, auf humanen Anschauungen begründete Vogelschutz eine Bestätigung zur Zeit noch nicht gefunden. Die alten Sperlinge gerade zu einer Frist zu morden, in welcher sie Junge zu ernähren haben, und mehr nützen als schaden, das ist, geradezu gesagt, Thierquälerei.

Die Strafandrohungen erinnern an längst vergangene Zeiten. Man bedenke auch: eine Mark Strafe für ein bis zwei Sperlinge!

Da wird denn schon Jedermann sorgen müssen, im April oder Mai Köpfe zu bekommen; die Gemeindevorstände werden ihnen schwerlich die Köpfe einsenden, und durch die Verordnung dürfte auch allen übrigen kleinen Vögeln übel mitgespielt werden.

Sie, Herr Doktor Ruß, sind seit vielen Jahren Vorkämpfer auf dem Gebiet des Vogelschutzes gewesen; mit einer so einschneidenden Verfügung wer-

den Sie sich niemals einverstanden erklären und ich bitte Sie daher, auch Ihrerseits die Tragweite der in Frage kommenden Polizei-Verordnung klarstellen zu wollen. Edm. Pf.

(Selbstverständlich billige ich Ihre Auffassung nicht allein, sondern ich mache sie auch durchaus zu der meinigen. In der rücksichtslosen Ausrottung irgend eines Thiers zu jeder Zeit, und zumal während des Nistens, liegt immer eine Rohheit, die der Thier- und selbst der Menschenfreund keinenfalls gutheißen kann. Wenn die Landwirthe und sogar die Haushaltungsvorstände, welche keine Landwirthschaft betreiben, im Kreise Weener Sperlingsköpfe in der Zeit vom 15. Februar bis 1. Mai, also dann abliefern sollen, wenn diese Vögel nisten, so birgt diese Bestimmung eine unverantwortliche Grausamkeit. Zugleich zeugt sie aber von einer staunenswerthen Einsichtslosigkeit, denn in der Frist, da sie nisten, entfalten die Spatzen doch unbestreitbar nützliche Thätigkeit; in jedem Handbuch der Vogelkunde hätten sich der Herr Landrath und seine ornithologischen Berather davon überzeugen können, daß die Nistzeit des Sperlings vom März (bei mildem Wetter schon Februar) bis Juli trifft und daß er seine Jungen anfangs ausschließlich und später vorzugsweise mit Kerbthieren in allen Verwandlungsstufen ernährt. Von allem übrigen abgesehen, frage ich daher nur, warum der Herr Landrath die Ausrottung der Sperlinge, bzl. Ablieferung der Köpfe, denn nicht wenigstens humanerweise in den Herbst- oder Wintermonaten festgesetzt hat?! Freilich würde sie dann schwieriger zu bewerkstelligen sein und allerdings nicht den Erfolg haben, daß meistens mit einem alten Vogel zugleich ein Nest mit vier bis sechs Jungen dem Verderben anheimfällt — indem letztere verhungern müssen. Dr. K. R.).

Ueber Dompfaff-Bastardzüchtung.

Von F. Schlag, Steinbach-Hallenberg in Thüringen.

Hoffnungsvoll machte ich im Jahr 1886 wiederholt einen Frühlingsanlauf mit Dompfaff-Kanarien-Bastardzüchtung; hoffnungs-, jedoch nicht muthlos trat ich den leider ergebnißlosen Herbst-Rückzug an!

Meine bretterverschlagne Bodenkammer war bis Ende März zum entsprechenden Brutraum fertig hergerichtet. Zwei frische, grüne, dichtbezweigte Fichtenbüschchen schmückten dieselbe. Die mauselöcherige Lehmwand war mit Schwarzblech beschlagen, der Zimmerboden gefegt und 2 mm dick mit feingesiebtem Sand bestreut. Die Nistkörbchen waren möglichst zweckmäßig an- und aufgehängt, und die Niststoffe, zerzupftes Leinen, gut getrocknetes fadenförmiges Gras u. drgl., lagen bereit. Gegen das erste Drittel des Monats April warf ich in die Flughecke 4 Stück vermeintliche Nist- und Brutvögel, und zwar 2 Dompfaff-Männchen und 2 Kanarienweibchen. Da es aber im Heckzimmer gar bald sehr zank-, streit- und beißsüchtig herging und an ein ruhiges Nisten nicht zu denken war, sah ich mich genöthigt, ein Pärchen zu entfernen und in einen Gitterraum zu setzen.

Mitte April fing das zurückgebliebne Kanarienweibchen an zu bauen und zwar in dem obersten Quirl einer kleinen Fichte, wo bald ein vollständig und gut ausgepolstertes Nestchen fertiggestellt sichtbar wurde. Mein Urtheil lautete: Diesmal glückts! Regelrecht legte das Weibchen täglich ein Ei bis zu fünf; dann brütete es 18 Tage eifrig. Meine Neugierde trieb mich fast täglich, namentlich vom 10. Tage an, zum Nest hin, um Leben in diesem zu erspähen; allein nur zu bald war sie gestillt, aber zugleich war ich arg enttäuscht; es waren Windeier gewesen. Da ich das Pärchen sehr einig und äußerst liebenswürdig fand, so setzte ich wieder neue Hoffnungen auf eine zweite Brut. Mitte Mai nahm auch diese ihren Anfang. Wieder baute das Weibchen in die Zweige des zweiten Bäumchens sein vollständiges und schönes Nestchen, legte fünf Eier, brütete regelrecht, wobei ich gewahr wurde, daß das Dompfaff-Männchen häufig sein Weibchen aus dem Kropf ätzte. Jetzt wurde mein Hoffen zuversichtlicher, ja schon fast zur Gewißheit. Doch wieder nach 18 Tagen ergab sich auch das zweite Gelege leider als Windeier. Jetzt nahm ich das Kanarienweibchen heraus und steckte es ins Gitter zu einem Kanarienhahn, dem schon früher ein Kanarienweibchen beigegeben war. Nach 5 bis 6 Tagen merkte ich jedoch, daß keine Annäherung und Parung mit dem neuen Weibchen in Aussicht war, weshalb ich es wieder herausnahm und dem Dompfaffen wieder zugesellte. Nach einigen Tagen fing dies Weibchen abermals zu bauen an, legte 3 Eier, brütete glücklich 3 Junge aus, von denen eins einging, zwei aber davonkamen. Jetzt war meine Freude größer, als wenn man mir das schönste Pferd schenkte, denn ich dachte, endlich hast du junge Bastardvögel. Aber auch diese Freude fiel mir wieder in den Brunnen, indem ich statt junger Bastarde zwei reine Kanarienvögel ersprießen sah. Glücklicherweise waren es zwei Hähnchen — haben aber mein Liedchen leider nicht lernen mögen. Demnach hatte also doch während des kurzen Aufenthalts im Gitterraum eine Befruchtung vonseiten des Kanarienhahns stattgefunden. Im Hochsommer baute das Weibchen noch einmal in der Brutkammer, legte 3 Eier, brütete wie zuvor, brachte aber wieder nichts Lebendes zum Vorschein. Das andre Par brachte weder Nest noch Eier zuwege, weil das Kanarienweibchen frühzeitig starb.

So endete meine diesjährige Bastardzüchtung, vielleicht, um mich für 1887 aufs neue anzuspornen, ja nicht muth- und hoffnungslos zu werden. Künftigen Frühling gedenke ich wieder einen erneuten Anlauf mit Bastardzüchtung zu thun, indem ich das diesjährige Par mit noch einem neuen zweiten (getrennt) in zwei Gitterräumen unterbringen werde. Meine Bodenkammer besetze ich mit 2 Dompfaff-Paren, von welch' letztrer Art übrigens nunmehr auch gut angelernte Vögel durch mich zu beziehen sind. So lange ich lebe und gesund bin, ermüde ich um so weniger in und mit meinen Versuchen, als ein Herr, dessen Name mir augenblicklich nicht gegenwärtig, nach unsrer „gefiederten Welt" wirklich Dompfaff-Bastarde gezüchtet hat*). Was einem Sterblichen gelungen, liegt bei einem zweiten oder dritten wenigstens nicht im Bereich der Unmöglichkeit.

*) Ueber derartige günstige Erfolge ist hier im Lauf der Jahre mehrfach berichtet worden. D. R.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid.

(Vorläufiger Schluß).

Die anhaltenden nördlichen und östlichen Winde führten den Schneespornammer (Plectrophanes nivalis, *Meyer*) aus dem unwirthlichen Norden an unsre Küste, etwa drei Wochen später als im Vorjahr. Am 18. November zeigten sich die ersten Vorläufer, gegen den 20. waren ihrer mehrere da und am 24. trafen größere Schwärme ein. Den Vortrab machten wiederum kleine Flüge von Alpenlerchen. Beide, Ammern und Lerchen, hielten sich nicht auf und zogen in südöstlicher Richtung aufwärts.

In den folgenden Tagen kamen jeden Morgen frische Zuzüge an, um nach kurzer Zeit weiter zu wandern. Abweichend von meiner vorjährigen Beobachtung, erschienen in diesem Herbst mehr alte als junge Vögel. Ihr Benehmen war nichts weniger als zutraulich, bei einer Annäherung auf 50 bis 60 Schritt zogen sie ab, ließen sich in größrer Entfernung nieder oder folgten dem Lauf der Ems ostwärts.

Die aufeinanderfolgenden Schwärme waren nur klein, der stärkste bestand aus etwa 50 Köpfen. In ihrem sonstigen Verhalten bemerkte ich eine Abweichung nicht. Felder und Aecker vermeiden sie, noch weniger suchen sie, wie es die nordischen Hänflinge machen, See-Rispengras (Poa maritima) oder andere höher stehende Stengel nach Nahrung ab, ihren Aufenthalt bilden die Watten, und besonders bei Hochwasser sind sie eifrig bemüht, das angeschwemmte Gesäme aufzulesen. Dem Anschein nach werden größere Schwärme folgen und es liegt die Wahrscheinlichkeit vor, daß in diesem Winter der Schneespornammer im Innern Deutschlands häufig anzutreffen sein wird. Dies war auch z. B. im Anfang der fünfziger Jahre der Fall.

Ich erinnre mich, daß der Landchirurgus Brandes in Fallersleben eine große Anzahl Schneespornammern s. Z. auf dem Rückzug erlegte. Dichte Schwärme hatten sich auf Pappelbäumen niedergelassen und wurden mit leichter Mühe heruntergeschossen. Brandes, der ein recht tüchtiger Präparator war, hatte mehrere Kästen mit ihnen angefüllt und nach seiner Beobachtung die Stellung auf Pappelbaumästen gewählt. Mag dieser Fall auch ein seltner sein, so geht doch daraus hervor, daß die Vögel in der Fremde ihre Lebensgewohnheiten den Verhältnissen anzupassen verstehen. Hier an der Küste habe ich noch niemals einen Schneespornammer auf einem Baum sitzend angetroffen.

Es ist recht schade, daß dieser so sehr hübsche Vogel sich so wenig für die Gefangenschaft eignet; seine große Sterblichkeit verlohnt weder die aufgewandte Sorgfalt, noch Zeit und Geldkosten. Woran es liegt, daß der Schneespornammer, welcher so sehr leicht sich eingewöhnt, in der Stube nicht ausdauert, bleibt einstweilen noch eine offne Frage. Die allgemeine Annahme, daß unser Klima für ihn zu warm sei, bedürfte erst noch weiterer Versuche. Ich bin der Ansicht, daß nicht das Klima allein, sondern weit eher die Fütterung inbetracht kommt, und die Ernährung eine unrichtige ist. Hohe Kältegrade kann der Ammer ebensowenig vertragen, wie jeder andre Vogel, bei 10 Grad — fand ich seine Stimmung sehr herabgedrückt, bei 15 bis 18 Grad + war er munter und guter Dinge. Im Lauf des Winters werde ich Gelegenheit finden, wieder auf ihn zurückzukommen.

Von St. Andreasberg und seiner diesjährigen Kanarienausstellung.

Es hieße „Eulen nach Athen tragen", wollte ich in diesen Blättern die Bedeutung und die große Ausgestaltung der Kanarienzucht in St. Andreasberg von Neuem schildern; und doch sind es diese allein, welche auf die daselbst in den letzten Tagen veranstaltete Ausstellung edler Kanarien und bester Zucht-Hilfsmittel das Interesse auch weitester Kreise lenken, die zu einer auch ausgedehnteren Besprechung jener Vogelschau in diesen Blättern berechtigen.

Ausstellungen werden jetzt aller Orten ins Leben gerufen, und wahrlich soll deren Werth nicht unterschätzt werden, weil sie Anregung, Belehrung, Förderung aller Art in die bezüglichen Kreise tragen, aber etwas Besondres ist es doch noch um eine solche Veranstaltung in jener Stadt, die das unstreitbare Verdienst hat, Zucht und Pflege der Kanarien entwickelt zu haben und auch zur Zeit noch auf der Höhe zu halten, welche als mustergiltig, als meist nachahmens- und erstrebenswerth dasteht. Der Nachweis, ein „Andreasberger Roller" u. s. w. zu sein, sichert dem kleinen Sänger noch heute in aller Welt besondre Beachtung, daran haben selbst die mannigfachen unterwerthigen Bezüge daher, bzl. nichtsnutzige Ausbeutungen dieses Rufs, nichts zu ändern vermocht; wir nennen unsere vornehmsten Zuchtrichtungen mit dem Namen bewährter Andreasberger Züchter, wir hören die Nachzucht anpreisen nach den von Andreasberger Stämmen entnommenen Zuchthähnen. Andreasberg bildet für jeden Züchter edelster Kanarien die Stätte vollkommenster Zucht-Erfahrung und -Erfolge.

Es ist natürlich, daß für diesen allseitig anerkannten Vorzug gewichtige Unterlagen vorhanden sein müssen, daß nach Zahl und Beschaffenheit hervorragende Leistungen auch weitgehenden Anforderungen zu genügen haben und daß, wenn in einer Orts-Ausstellung zum Gesammtergebniß gerechnet, letztres eine überzeugende Sprache reden muß. Diese naturgemäßen Erfordernisse auf die letzte, in den Tagen vom 26. bis 28. November in St. Andreasberg stattgefundne Kanarien-Ausstellung angewendet, führten nicht in allen Beziehungen zu befriedigendem Urtheil: Bei aller Reichhaltigkeit bot die Ausstellung nicht eine maßgebende Theilnahme aller Orts-Züchtereien; viele berühmte Züchter waren überhaupt nicht vertreten, die Interessen-Gemeinschaft bei dieser Ver-

tretung nach außen trat nicht in erwünschtem Umfang zutage. Nichts liegt mir ferner, als deswegen einen Vorwurf für die hochverdienten Herren zu machen, welche sich mit großer, selbstloser Aufopferung der Ausgestaltung der Ausstellung gewidmet haben, vielmehr möchte ich diese aufrichtig beglückwünschen zu dem großen Erfolg, den sie in allmählicher Steigerung in den nun vollendeten fünf St. Andreasberger Ausstellungen errungen. Welch' eigenartige Verhältnisse läßt es überhaupt voraussetzen, daß in St. Andreasberg, wo zwischen 300 bis 400 Züchter wohnen, erst seit 5 Jahren ein Kanarienzüchterverein besteht, erst seit einem halben Jahrzent Kanarienausstellungen veranstaltet werden! Zahllose andere Städte mußten darin erst vorangehen, ehe der Hauptzuchtort der Kanarien nachfolgte; lange erst hatte der junge Verein mit Feindseligkeiten zu kämpfen, ehe es ihm gelang, sich so zu festigen, wie es bei dieser Ausstellung in mancher Beziehung erfreulich zur Erscheinung kam. Doch noch immer thut der Ausbau Noth, muß die Pflege der Eintracht und die Förderung gemeinsamer, großer und für die Stadt wichtiger Ziele dringend gefordert werden.

Wenden wir uns nun der Ausstellung selbst zu. Ich betrachtete dieselbe weder vom Standpunkt des Züchters, noch des Händlers aus, sondern allein mit dem aufrichtigsten Interesse, das seit einer langen Reihe von Jahren der St. Andreasberger Edelkanarien-Zucht gehört. In den Räumen des Schützenhauses, wie ihre Vorgängerinnen sämmtlich, veranstaltet, war auch die gewohnte Anordnung beibehalten. Die ausgestellten Hähne waren ausschließlich in den bekannten kleinen Holzbauerchen untergebracht und mit diesen in je einen Gesangskasten von Holz eingesetzt. Nach einem übersichtlichen Katalog fortlaufend genummert, mit der ertheilten Preisauszeichnung behängt, wurden im weiten Rechteck des Sals 136 gefiederte Sänger zu Gehör gebracht, welche 26 Züchtern angehörten. Das schwierige Preisgericht war am 26. November vollzogen worden, der 27. und 28. November gehörte allein der Besichtigung (oder richtiger Anhörung) durch Fremde und Einheimische. Die Preisrichter-Kommission, bestehend aus den Herren Ph. Müller-Großniederheim, W. Post-Hannover und Ed. Bergmann-St. Andreasberg, hatte 9 erste, 67 zweite und 42 dritte Preise vergeben; außerdem waren den drei besten Vögeln von Vereinsmitgliedern noch 3 Ehrenpreise: 1 Regulator-Uhr, 1 Kästchen mit 6 Theelöffeln, 1 solches mit 2 Eßlöffeln, beides letztere natürlich werthvoll von Silber, als Auszeichnung ausgesetzt. Die ersten Preise bestanden in je 10 Mark, die zweiten in je 5 Mark. Mehr als 6 Vögel durfte Niemand ausstellen. Es erhielten nun: a) von St. Andreasberger Züchtern: Ed. Lorenz 1 ersten und 3 zweite Preise, sowie den I. Ehrenpreis, A. Umlandt, 1 ersten und 3 zweite, F. W. Köhler, 1 ersten und 5 zweite, H. Friedrich, 2 zweite, W. Fäder, 2 zweite, A. Rosenberg, 1 ersten und 2 zweite, C. Walter, 1 zweiten, C. Schlößer, 1 zweiten, A. Walter, 4 zweite, A. Volkmann, 3 zweite, F. W. Gödeke, 4 zweite, W. Gödicke, 6 zweite, C. Ullrich, 2 erste und 4 zweite, sowie den II. Ehrenpreis, Ed. Volkmann, 4 zweite, C. Schlamelcher, 1 zweiten, W. Walter, 2 zweite, Karl Trute, 3 zweite, C. Lange, 4 zweite, O. Schell, 1 zweiten, F. Tiepelmann, 1 zweiten Preis; b) von auswärtigen Züchtern: C. Weyland-Catlenburg, 2 erste Preise, diese Vögel gehörten dem C. Ullrich'schen Stamm an, sie waren mit 15 und 16 Punkten die bestangezeichneten der ganzen Ausstellung; Senator Kühle-Duderstadt, 6 zweite und Fr. Hänsch-Duderstadt, 1 ersten und 5 zweite Preise, sowie den III. Ehrenpreis.

Die Preisfeststellung war nach der bekannten Werthpunkt-Prämirung (Punktirsystem) derart bewirkt, daß die mangelhaften oder weniger ansprechenden Leistungen der kleinen Sänger mit Punkten vermerkt worden, daß also der Minderwerth jedes Vogels mit der Zahl der von jedem Richter ihm zugemessenen Punkte stieg. Für Laien würde das umgekehrte Verhältniß verständnißvoller, indessen wol nicht so verläßlich und praktisch sein.

In dem Ausstellungssal herrschte natürlich in gesanglicher Beziehung ein wirres, aber doch melodisches Durcheinander, völlige Fehlleistungen waren nicht zu bemerken. Um die einzelnen Sänger zu hören, mußte man an die Gesangskasten unmittelbar herantreten, aber auch dann vermischte sich unerfreulich mit der erlauschten Leistung der Gesang der nächsten Nachbarn, sodaß es fast unmöglich war, ein erschöpfendes Bild über das Können des Vogels herauszufinden. Es ist deshalb gewiß nur als ein durchaus berechtigter Wunsch zahlreicher Ausstellungsbesucher anzusehen, wenn der verehrliche Vorstand noch ein Sonderzimmer schaffen möchte, in welchem die mit ersten und zweiten Preisen bedachten Vögel in etwa ein- bis zweistündigem Wechsel und höchstens in Anzahl von 10 Stück, sowie in genügender räumlicher Trennung zu Gehör gebracht werden könnten.

Was die ausgestellten Zucht-Hilfsmittel anbelangt, so war eigentlich Neues nicht geboten. Kleine Verbesserungen, sauberste Ausführung ließen indessen auch diesen Ausstellungsgegenständen vielseitiges Interesse zutheil werden. Prämirt wurden mit I. Preisen: C. Schlamelcher's-St. Andreasberg, Weichfutter; C. Lange's-St. Andreasberg, Sammlung von Käfigen, Gittern, zerlegbaren Heckbauern; C. Schlößer's-St. Andreasberg, Sammlung Rollerkasten, Gesangskasten, Bauer u. drgl.; mit II. Preis: Peißel's-Eschwege, Gesangskasten, Drahtkäfige und Holzgimpelbauer.

Abweichend von früheren Jahren war diesmal eine bedeutend erweiterte Lotterie mit der Ausstellung verbunden; dieselbe umfaßte 2000 Lose à 1 Mark, deren Vertrieb an einen Unternehmer vergeben war. Als Gewinne waren 100 Stück Kanarienhähne aus zwei guten Andreasberger Stämmen angekauft. Dabei waren die Stämme in der Gesammtheit übernommen, man hatte eine größre Zahl

nicht geeigneter Vögel ausgeschieden und die zurückgebliebenen 100 Stück (worunter nichts durchaus Unterwerthiges) nach ihren gesanglichen Leistungen als Gewinne eingetheilt.

Es ist selbstverständlich, daß die Ausstellung eine große Zahl fremder Züchter und Liebhaber nach St. Andreasberg führte und daß damit in allen Vogelstuben auch ein äußerst reger Kauf- u. a. Verkehr herrschte, daß manches treffliche Geschäft zu allseitiger Zufriedenheit hierbei geschlossen wurde. Wie nicht anders zu erwarten, war der größte Zudrang natürlich bei dem Altmeister der Kanarienzüchterei, bei W. Trute, der im Verein nicht ausgestellt hatte; wie ich überzeugt bin, um durch seine Konkurrenz nicht zu drücken. Es war in der That eine kleine Ausstellung erlesenster Sänger, die der berühmte Züchter in seinem saubern Häuschen veranstaltet hatte, und wol Niemanden hat es gereut, der dort einige Zeit vorgesprochen und dem Besten gelauscht, was wir überhaupt jetzt auf dem Gebiet der Vogel-Gesangskunst kennen. Hervorzuheben ist die bescheidne Liebenswürdigkeit, mit der ein Jeder dort gern empfangen wird. Was es ist, das Trute einen solchen Weltruf verschaffte und seit Jahrzehnten erhielt, nachdem doch so zahlreiche Züchter, die ihm einst ebenbürtig, seit Langem vergessen sind? Das ist die wahrhaft liebevolle Pflege seines Stamms in Verbindung mit erschöpfendster Kenntniß aller Feinheiten des Gesangs, der Zucht, der Pflege, das unentwegte Festhalten an seiner hochberühmten, weil schönsten und schwierigsten aller Schulen, die strengste Rechtschaffenheit, die peinlichste Sauberkeit und — die einsichtsvolle Selbstbeschränkung, welche ihn stets an dem althergebrachten, biedern Brauch festhalten, sich niemals auf eine Sonderstufe stellen läßt. Trute wird hierin durch seine Frau in allen Richtungen unterstützt und gefestigt. Das Geheimniß der Gesangstüchtigkeit und -Vollkommenheit seiner Vögel, jener unvergleichlichen und höchstgeschätzten Hohl- und Bogenroller ohne unschöne Abweichungen, besteht zumeist wol darin, daß Trute für keinen noch so bedeutenden Preis die von ihm als beste erkannten Zuchthähne abgibt und daß er durch Inzucht und peinlichstes Bestreben jene Zuchtrichtung allein pflegt und hochhält. Trute züchtete in diesem Jahr mit etwa 20 Hähnen und erzielte weit über 200 Junge, deren Hauptabnehmer seit langen Jahren der Kanarien-Großhändler W. Mieth in Berlin ist. Indessen behält Trute doch auch einen beträchtlichen Bestand für den spätern Freihand-Verkauf zurück, natürlich kann er auch nicht im entferntesten allen Anforderungen genügen. Die Preise seiner Vögel sind hoch (60 Mark war in den letzten Tagen der Durchschnittssatz), aber sie sind reell, weil jeder nichtpassende Sänger anstandslos zurückgenommen wird und Trute sich am liebsten die Vögel von Kennern aus dem Haus holen läßt.

Ganz selbstverständlich bieten auch zahlreiche andere Vogelstuben in St. Andreasberg wechselvolle erste und ausgezeichnete Leistungen, nenne ich hier nur: Engelke, Ulrich, Köhler, Volkmann, Gödecke; aber wie vermöchte auch der eifrigste Liebhaber sie alle zu besuchen! Darum ist der Zusammenschluß Noth und dringendstes Erforderniß, sobald es die Vertretung Andreasbergs nach außen gilt, darum verleihe und erhalte die Einmüthigkeit des Strebens um die höchsten Erfolge der Kanarienzucht der weitbekannten Gebirgsstadt auch das unbestrittne Recht der ersten Stelle zu aller Zeit!

Die Vogelstubenkatze.

Von Edm. Pfannenschmid.

(Schluß).

Die Abrichtung einer Katze in der beschriebnen Weise wird nur da durchführbar sein, wo sich größere Räume mit Vögeln jeder Art vorfinden oder gehalten werden. Damit ist nun aber nicht gesagt, daß die Abrichtung in kleineren Verhältnissen nicht ebenso gut möglich wäre.

Hat man nur eine Vogelart, so ist die Arbeit leichter. Es ist das bekannt. In den Vogelzüchtereien im Harz hält man gern Vogelstubenkatzen; immerhin sind auch dort derartige Thiere selten anzutreffen und für den glücklichen Besitzer ein Schatz. Ein Irrthum wäre es, wollte man glauben, daß eine Katze, welche in einer fliegenden Hecke volle Freiheit hat und während der Nacht ohne weitre Aufsicht den Mäusen nachstellt, außerhalb der Vogelstube, im Garten und anderen Oertlichkeiten ihre Natur verleugnet. Nach Möglichkeit ist jede Gelegenheit, einen Vogel zu rauben, zu verhindern. Ließe sich auch hier durch Strenge ein Erfolg erzielen, so wäre das nicht rathsam, man würde die Natur der Katze zu sehr eindämmen und ihr die Lust, Mäuse zu fangen, benehmen und, wie schon gesagt, einen faulen Fresser mehr haben.

In allen Verhältnissen und Räumlichkeiten, wo sie große Freiheit hat, auf dem Hof, im Garten u. s. w., bleibt der Werth einer abgerichteten Katze zweifelhaft; hat sie einmal einen Vogel gekostet, so betrachte ich sie mit mißtrauischen Blicken, denn kein Thier besitzt eine so große Verstellungskunst, wie die Katze. Weit sichrer liegt die Sache in einem bestimmten Raum, einer Vogelstube, in einem großen Käfig mit Vögeln oder einem Wohnzimmer; da unterwirft sie sich ihrem Herrn vollständig, weil sie muß und weil sie weiß, daß jede Bosheit sogleich entdeckt und eine empfindliche Strafe nach sich ziehen würde. Da sie nun aber nichts mehr fürchtet als Rutenhiebe, so lernt sie ihren Gelüsten entsagen und schließlich, wie der Hund, in ein Freundschaftsverhältniß zu den sie umgebenden Vögeln treten.

Sehr bald begreifen die Vögel, ob dem Feind zu trauen ist oder nicht, die anfängliche große Furcht macht bald der Neugier Platz, und da sind es denn wieder die raben- und drosselartigen Vögel, welche von dieser Erkenntniß ausgibigen Gebrauch machen.

Ich hatte vor längrer Zeit eine Dohle, welche am Boden unter meinem Schreibtisch stand. Kam ich nun von der Jagd nach Hause, so erhielt sie einen Sperling; sie rief dann eiligst „Pua, Pua", worauf die Katzen herbeieilten und sich um den Käfig aufstellten. Die Dohle hatte es nun sehr geschäftig, mit dem Sperling im Schnabel hüpfte sie hin und her; faßte unvorsichtigerweise eine der Katzen durch die weiten Drathstäbe, so rief sie wieder „Pua, Pua" und ein kräftiger Schnabelhieb war die Belohnung.

Derartige Züge könnte ich viele erzählen. Doch komme ich wieder auf die Abrichtung zurück. Der unangenehmste Theil der Abrichtung ist die Aufzucht der jungen Katzen. Man nimmt sie sehr früh von der Mutter und füttert sie anfangs mit Milch und Weißbrot und sobald die Reißzähne durchbrechen, mit Pflanzen- und Fleischkost. Kommen die heißen Monate heran, so leiden die jungen Thiere sehr an Flöhen, und mit Insektenpulver darf man dann nicht sparsam sein; versäumt man diese Vorsicht, so bereitet man sich eine Unsumme von Verdrießlichkeiten und den jungen Katzen ein langes Siechthum, woran sie zugrunde gehen. An Ordnung müssen sie sogleich gewöhnt werden, ein flaches Kistchen mit trockner Gartenerde, Steinkohlenasche oder Sägemehl gefüllt, und in irgend einer Ecke aufgestellt, wird in den meisten Fällen genügen. Eine Hauptsache ist nun, daß die junge Katze unter den Vögeln aufwächst, alles, was sie lernen soll, lernt sie spielend und es hält nicht schwer, die sich zeigenden Naturanlagen zu bekämpfen. Die Anhänglichkeit eines so jung aufgezognen Thiers kommt bei der ganzen fernern Abrichtung sehr zustatten.

Ist sie nun vier bis fünf Monate alt geworden und vollständig an die Vögel gewöhnt, also „vogelrein", so geht man zum Mäusefang über. Unterließe man das, so würde man eine sehr sichre Vogelstubenkatze, aber keine Mäusefängerin erziehen.

Die Naturanlage erleichtert diese Arbeit. Zum Anfang gibt man eine todte Maus zum Spielen, hat die Katze die Anlage zum Apportiren, so ruft man sie herbei und nimmt ihr die Maus ab; man läßt sie solange arbeiten, bis sie aus eignem Antrieb kommt. Ist diese Anlage nicht vorhanden, so nützt es nicht, Fleiß hierauf zu verwenden. Sodann gibt man ihr eine lebende Maus, am besten in einem engmaschigen, großen Vogelkäfig; mit den Vögeln muß sie bereits fertig sein. Erwürgt sie die Maus geschickt und hält sie auch diese ihrem Herrn hin, so darf man hoffen, ein ganz vorzügliches Thier zu erhalten.

Zur Belohnung reicht man ihr ein Stückchen Fleisch. Hat man eine Katze so weit gebracht, so hält es nicht schwer, sie abzurichten, daß sie auf den Ruf sogleich herbeieilt, um bei dem Ausräumen eines Schranks, eines Käfigs, einer beliebigen Ecke in der Vogelstube ihre Dienste zu leisten. Mit wahrer Lust wird sie folgen, sie wird sich auch willig auf Stellen setzen lassen, welche für sie unerreichbar sind, genau auf die Hindernisse achten, welche ihr Herr aus dem Wege räumt und sicher die Maus erwischen.

Es ist nun aber eine alte Erfahrung, daß sich eine jede Sache leichter erzählen, als in der Wirklichkeit ausführen läßt. Es ist daher nicht zum Verwundern, daß Kanarienzüchter-Vereine in ihr Programm auch eine Vogelstubenkatze mit aufnehmen, in dem guten Glauben, daß es eine Kleinigkeit sei, sofort eine Ausstellungskatze, also eine solche, welche in einem Käfig mit allerlei Vögeln dem Publikum vorgeführt werden soll, zu erhalten. Eine unliebsame Erfahrung mußte jüngst einer der ersten Vereine machen.

Zur Verhütung weiterer Fälle will ich auch hier bemerken, daß die Abrichtung einer Katze zur öffentlichen Schaustellung keine Spielerei, sondern eine ganz besondre Leistung ist, welche nicht Tage, sondern viele Monate erfordert.

(Auf der letzten „Ornis"-Ausstellung in Berlin zeigte Herr G. Maercker eine von Herrn Pfannenschmid bezogne „Vogelkatze", welche allgemeines Aufsehen erregte, da sie in einem Käfig zusammen mit allerlei Vögeln saß, gegen diese durchaus friedlich war, sodaß dieselben mit ihr, bzl. ihrem Schwanz, spielten, während sie eine ihr an jedem Abend gebrachte Maus sogleich schlug und verzehrte. Nach meiner Erfahrung und Ueberzeugung ist die Zuverlässigkeit einer gut abgerichteten Vogelstubenkatze dann garnicht zweifelhaft, wenn der Besitzer, bzl. Verpfleger, sie nur soweit als thunlich überwacht und immer mit Verständniß behandelt; mir hat von den verschiedenen Katzen, welche ich im Lauf der Jahre besessen, noch niemals eine Vögel geraubt, obwol, wie ich hier schon früher mitgetheilt, die Gelegenheit vielfach dazu gegeben war. Gegenwärtig habe ich in meiner Arbeitsstube eine beträchtliche Anzahl werthvoller Vögel: Poë oder Pastorvogel, Klarinettenvögel, Rosenpapageien und mehrere Prachtfinken-Bastarde, daneben leider auch Mäuse und die Vogelkatze von Pfannenschmid, welche nicht allein den ganzen Tag, sondern auch nachts hier umherstreichen kann, fängt wol die letzteren, ohne die ersteren zu beachten; kaum, daß sie einmal nach dem ihr allerdings höchst wunderlich erscheinenden ‚Pastor' hinblinzelt. Die Schwierigkeit, welche der erfolgreichen Wirksamkeit der Vogelkatze entgegensteht, liegt nach meiner Ueberzeugung vielmehr darin, daß die Mäuse, nur zu bald durch Schaden klug gemacht, die furchtbare Gefahr kennen lernen, und sich dann wohlweislich hinter den Bücherschränken, Spinden u. a. halten, hier nach wie vor Unfug anrichten, und nur zum Futtersuchen hervorkommen, wenn die Katze nicht zugegen ist. — Uebrigens will ich die Behauptung des Herrn Pfannenschmid, daß auch eine vortrefflich abgerichtete Vogelkatze, wenn sie plötzlich in ganz andere Verhältnisse kommt, wol aus der Rolle fällt, und wider Erwarten des neuen Besitzers, bösartig gegen die Vögel sich zeigen mag, gern glauben; — wer wird denn aber auch so einsichtslos-unvorsichtig sein, ein solches Thier, das soeben von der Reise angekommen und noch aufgeregt ist, ohne weitres, bevor es sich beruhigt und eingewöhnt hat, sogleich in einen Vogelkäfig oder eine Vogelstube zu bringen! Dr. K. R.).

Vogelreichthum Preußens.

Von dem statistischen Bureau werden die Erhebungen über die in Preußen im Jahr 1885/86 erlegten jagdbaren Thiere zum erstenmal veröffentlicht. Interesse haben für uns nur die Vögel, welche wir nachstehend verzeichnen.

An Federwild wurden erlegt, bzl. gefangen: 378 Stück Auerwild, 6016 Stück Birkwild, 2209 Stück Haselwild, 2 521 195 Rebhühner, 102 836

Wachteln, 139568 Fasanen, 818 Trappen, 40891 Waldschnepfen, 277 wilde Schwäne, 3400 Wildgänse, 269765 Wildenten, 51991 Sumpfschnepfen, 1277177 Drosseln (Krammetsvögel), 15888 Reiher und 119694 Raubvögel.

Wir bemerken hierzu: So bedeutend diese Zahlen schon an und für sich sind, mußten alle Angaben von denjenigen Jägern fehlen, welche es vorziehen, ohne Jagdschein zu jagen; wir können, ohne uns einer Uebertreibung schuldig zu machen, zu der Gesammtsumme ruhig noch Eindrittel hinzuzählen. Wer Lust und Zeit dazu hat, mag das Ergebniß ausrechnen. Solchen Zahlen gegenüber muß jede Klage, daß unsere jagdbaren Vögel (und auch die nicht jagdbaren) in der Abnahme begriffen sind, verstummen. P.

(In der letztern Annahme ist der Herr Verfasser entschieden im Irrthum. Die jagdbaren Vögel vermehren sich lediglich daher in solcher Weise, weil sie geschont und gehegt werden, und sich gleichsam im Zustand von Hausthieren befinden. Etwas ganz andres ist es mit dem bisjetzt noch fast völlig schutzlosen Kleingeflügel, den Sing- und Schmuckvögeln unserer Wälder und Fluren: Witterungseinflüsse in der Heimat und auf dem Zuge, für sie unheilvolle menschliche Kulturverhältnisse, Massenfang zum Verspeisen in den südlichen Ländern, nur zu zahlreiche gefiederte und vierbeinige Räuber, schließlich auch noch die Leuchtthürme, die Drähte der Telegrafen-, Telefon- u. a. Leitungen, sodann das Nesterausrauben von großen und kleinen Buben u. a. m. verringern ihre Anzahl immerwährend so bedeutsam, daß ein that kräftiger Schutz wahrlich nothwendig genug erscheint. Dr. K. R.).

Aus den Vereinen.

Hannover. In der im Oktober d. J. stattgehabten General-Versammlung des Vereins zur Förderung und Veredlung der Kanarienvogelzucht wurden in den Vorstand wieder-, bzl. neugewählt die Herren: Rodehorst, Vorsitzender; J. H. F. Meyer, Stellvertreter; Müller, Schatzmeister; Klapötke, Schriftführer; Post, Stellvertreter; Kämpf, Bücherverwalter; Berghausen, Geräthschaftenverwalter; Bertram und Laue als Beisitzende.

Königsberg i. Pr. Am 10. November hat sich hier ein Verein gebildet, dessen Zweck es ist, die Zucht edler Harzer Kanarienvögel zu heben und zu fördern. Der Vorstand besteht aus den Herren: Kaufmann C. Polzilent, Vorsitzender; Kaufmann Ritter, Schriftführer; Obertelegrafist Naujork, Kassenverwalter; Restaurateur Zimmermann, Geräthschaftenverwalter; Bäckermeister Buddeit und Schneidermeister Götz, Beisitzende.

Altona. Zur Bildung eines allgemeinen Kanarienzüchter-Vereins hatten sich Mitglieder der Vereine von Vogelzüchtern aus Celle, Harburg, Lüneburg, Hamburg und Altona am 5. November zahlreich in der „Plessenburg" versammelt. Den Vorsitz übernahm Herr C. Hahn aus Lüneburg. Er stellte Folgendes als Hauptzweck eines zu gründenden Kanarienzüchter-Vereins für Nordwest-Deutschland hin: erleichterte Beschickung der Ausstellungen und Schaffung neuer Absatzgebiete für eigne Zucht; gleichzeitig legte er den Entwurf eines Statuts vor, welcher geprüft und genehmigt wurde. In den Vorstand wurden gewählt die Herren: Müller-Altona, Vorsitzender; Meincke-Altona, Schriftführer; Damann-Lüneburg, Kassenführer.

Mühlhausen i. Thür. Im Lauf dieses Sommers hat sich auf Veranlassung einiger Kanarienzüchter unter dem Namen: Mühlhauser Kanarienzüchterverein „Kanaria" ein Verein gebildet, dessen Aufgabe es ist, die Zucht edler Kanarien zu fördern, und sich des Vogelschutzes anzunehmen. Der Vorstand besteht aus den Herren: Lehrer B. Wiegand, Vorsitzender; Drechslermeister C. Schramm, Stellvertreter; Kaufmann A. Kölpin, Schrift- und Kassenführer. Der jährliche Beitrag zur Mitgliedschaft beträgt 3 Mark, das Eintrittsgeld für Neueintretende 1 Mark. Die Versammlungen finden an jedem ersten Sonnabend eines Monats in der „Brotlaube" statt. Die Förderung der Zucht edler Kanarien sucht der Verein zu erreichen: 1. durch Vorträge und gemeinsame Berathungen, 2. durch Verkehr mit hervorragenden Züchtern und Kennern, 3. durch öffentliche Ausstellungen, bzl. durch Besuch auswärtiger Ausstellungen. Zuschriften sind an den Vorsitzenden Herrn Lehrer B. Wiegand zu richten.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Peter Ames: Sie schreiben, daß Sie im Besitz meines Buchs „Der Kanarienvogel" seien — aus Ihrem ganzen Brief geht aber hervor, daß Sie in demselben noch keineswegs gelesen haben. Sie beklagen sich, daß Sie mit den Vögeln, welche Sie aus dem Harz bezogen, ‚angeführt' seien, fügen dann aber hinzu, daß Sie nicht mehr für einen solchen als 6 Mark anlegen könnten. Ja, bester Herr, dann geben Sie doch lieber die ganze Liebhaberei auf, denn einerseits darf man oder sollte man niemals über seine Mittel hinausgehen und andrerseits kann man doch Unmögliches nicht verlangen. Unmöglich ist es aber, daß man für 6 Mark einen guten, feinen Harzer Kanarienvogel bekomme. Behalten Sie doch ruhig Ihre Vögel von Landrasse, Sie können ja auch an diesen Freude haben. Unter allen Umständen aber vermeiden Sie es, gute Harzer Vögel und solche von Landrasse zugleich zu züchten. Das thut meistens nicht gut.

Herrn C. W. Schumann: Die Untersuchung ergab, daß der Kanarienvogel an Unterleibsentzündung eingegangen war. Wahrscheinlich füttern Sie noch Grünkraut und durch dasselbe ist die Krankheit hervorgerufen. Sollte dies nicht zutreffend sein, so kann ich Ihnen leider keine näheren Mittheilungen, bzl. Rathschläge zur Vorbeugung ertheilen, da Sie mir ja garkeine Angaben über das Auftreten und den Verlauf der Krankheit, die Haltung, Verpflegung u. s. w. gemacht haben. Vor allem suchen Sie nun die Ursache zu ermitteln und abzustellen. Können Sie diese auch selber nicht leicht ergründen, so lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel" über Unterleibsentzündung nach und behandeln Sie die etwa noch erkrankenden Vögel dementsprechend.

* Herrn W. Brandes, sen.: 1. Wenn Sie zarte Weichfutterfresser halten wollen, so müssen Sie vor allem die Anleitungen, welche mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II bietet, beachten. Da werden Sie finden, daß eine Nachtigal ganz ohne Mehlwürmer nicht gut bestehen kann. Ihr „Widerwille gegen Gewürm" beruht auf Vorurtheil, und als Vogelliebhaber sollten Sie ein solches nicht hegen. 2. Das Garnelenschrot ist ebenso ein Mischfutter, wie das sog. Rheinische Universalfutter und all' die übrigen bekannten Gemische; Zugabe von Ameisenpuppen und Mehlwürmern ist dabei aber immer nothwendig. 3. Gedörrte Gelbrüben oder Mören werden anstatt frischer vielfach empfohlen, doch müßten sie dann sehr sorgsam zubereitet sein. 4. Anfeuchtung des Futters mit Milch anstatt Wasser halte ich nicht für gut. 5. Mit Weißwurm allein können Sie doch die Nachtigal und andere derartige Vögel keinenfalls ernähren; derselbe kann immer nur wie die Ameisenpuppen eine Beigabe sein.

* Herrn Fr. Rudolph: 1. Aus Ihrer zu kurzen Beschreibung kann ich leider nicht mit Bestimmtheit ersehen, was für Papageien Sie haben. Vor allem hätten Sie doch angeben müssen, ob es Langschwänze oder Kurzschwänze sind. Wie ich vermuthe, werden es Tirikasittiche sein. Mein Rath geht nun zunächst dahin, daß Sie mein Buch „Die sprechen-

den Papageien" anschaffen und in demselben über den Tirikasittich nachlesen. Sollte es diese Art nicht sein, so müssen Sie mir noch nähere Mittheilungen machen. 2. Um Ihnen erfolgversprechende Rathschläge zur Heilung des Durchfalls ertheilen zu können, müssen Sie mir doch vor allem genaue Angaben inbetreff der Fütterung, sodann wie oft die Entlerungen etwa täglich, und ob die Vögel gut beileibe oder mager sind, zukommen lassen. Im übrigen lesen Sie in meinem genannten Buch auch in dem Abschnitt über Krankheiten nach, behandeln Sie dementsprechend die Vögel und geben Sie dann Opiumtinktur, aber nicht homöopathisch, denn das hat keinen Zweck.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buch- & Musikalienhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 52: Zoologie: Ueber Nahrungsvorräthe im Bau des Maulwurfs. — 1885/6-er Zuchtversuche mit Actias luna und Platysamia cecropia (Schluß). — Botanik: Die schönsten und ausdauerndsten Kakteen, ihre Anzucht und Vermehrung im Zimmer (mit Abbildungen; Schluß). — Ueber die Naturliebhabereien der Jugend. — Briefliche Mittheilungen. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Bücher- und Schriftenschau. — Berichtigung. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Buch- & Musik.-Handlg. in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[2042] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,00 ℳ [2043]
C. Radtke, Adler-Apotheke, **Elbing.**

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [2044] **W. Prümer, Elberfeld.**

Meine bekanntlich gut singenden **Kanarien,** sowie **Sommersat** bester Beschaffenheit, von süßem Geschmack, wie solcher hier den Kanarien gefüttert wird, 100 Kilo-Sack 30 ℳ, 50 Kilo 16 ℳ, 5 Kilo 3 ℳ, frei von hier, ferner **Vogelbauer** bringe hierdurch in empfehlende Erinnerung. [2045]
Großhandlung von **C. Tetzner,**
St. Andreasberg.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes reft.,** 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.,** 100 St. 30 Mk., **Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Axolotl, Olme** gibt billigst ab
Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.
Preisliste kostenlos und postfrei. [2046]

C. G. Vodel, Leipzig,
Eutritzscherstraße 2 und 4.
Der Versandt meiner **Harzer Kanarien,** von denen die Zuchtvögel auf allen größeren Ausstellungen mit den höchsten **Preisen** prämirt wurden (**Leipzig 1885 goldene Medaille**), beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [2047]

Fischfutter,
250 Gr. als Muster ohne Werth, postfrei, gegen Einsendung von 50 Pfg. in Briefmarken. [2048]
Edm. Pfannenschmid, Emden in Ostfriesland.

Prämirt 1886 in St. Andreasberg.
Specialität!!

Gesangs-Kasten
von Holz in verschiedenster Konstruktion einschl. verz. Einsatzbauer vollständig von 2,60 ℳ an (wie Zeichnung) empfiehlt [2049]
J. G. Peissel, Eschwege.
Reich illustr. Preis-Verzeichnisse kostenlos u. postfrei.

Selbstgezogene **Kanarien-Hohlroller** versendet billigst [2050] **Chr. Ramme, Quedlinburg,** Steinbrücke 1.

Meine auf allen Ausstellungen mit höchsten Preisen prämirten **Harzer Kanarien** bringe wieder in Erinnerung. **Mehlwürmer,** à Pfd. 4 ℳ 50 ₰, einschl. Verpack., empfiehlt [2051] **Otto Jaenicke, Berlin O.,** Blumenstr. 3.

Zu verkaufen:
Riesenthal, Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. Darstellung und Beschreibung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln in hochelegantem Leinenband.
Statt Mk. 80 — nur Mk. 30.
Creutz'sche Buch- u. Musik.-Handl. in Magdeburg.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 Mk.; best. **Leim,** fürs Pfund 3 ℳ; ganz vorzügliche **Reibmühlen** für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 ℳ; **Netzfallen, Vogelorgeln** (Verpackung frei), empfiehlt [2052]
Theodor Franck in Barmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Die Webervögel und Witalinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Creutz'sche Buch- & Musikalien-Handlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 52. Magdeburg, den 30. Dezember 1886. XV. Jahrgang.

Schwedische Coks-Oefen Husqvarna,

auf Rollen oder auf gusseisernem Sockel.



Geringer Verbrauch an Brennmaterial (Cokes oder Anthracitkohlen). In 24 Stunden nur für etwa 20 Pf.

Nur einmaliges Anzünden erforderlich. Bleibt ununterbrochen Tag und Nacht in Brand.

Erzielung einer gleichmässigen Wärme von 15—18 Grad Reaumur in grösseren Räumen durch einen Ofen.

Beständige Wasserverdunstung behufs Erhaltung einer reinen, gesunden Luft.

Raucht und dunstet nicht.

Erfordert keine besondre Beaufsichtigung. Die Aufstellung macht wenig oder garkeine Schwierigkeiten, wo ein Schornstein vorhanden ist.

Unter Bezugnahme auf den Artikel in Nr. 46 dieses Blatts von Herrn Apotheker Reif hierselbst über den schwedischen Ofen Husqvarna erlauben wir uns, letztern allen Besitzern einer Vogelstube als ganz besonders vortheilhaft zu empfehlen. Der Preis von 65 Mk. für den Ofen auf Rollen und 70 Mk. für den Ofen auf Sockel loco Bremen macht sich bei dem geringen Verbrauch an Brennmaterial in ganz kurzer Zeit wieder bezahlt. Herr Apotheker W. Reif, der uns auf den Werth des Ofens für Vogelliebhaber im Interesse seiner Lieblinge aufmerksam machte, wird Gleichgesinnten gern seinen Rath ertheilen, und wir sind auf Wunsch zu jeder ferneren Auskunft sowie zur Einsendung von Prospekten bereit. [2053]

Meyer & Weyhausen in Bremen, General-Vertreter.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [2054]

[2055] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Prämirt: Berlin, Wien, Köln, Mainz, Magdeburg u. a.

Maercker's präparirtes Insektenmehl,

natürlichstes und billigstes Futter für alle Insekten fressenden Vögel. [2056]

Zu haben in allen Vogel- und Futter-Handlungen: In **Berlin** bei **Georg Maercker,** Wallstr. 97; **Gustav Wegener,** Oberwasser- 14 und Potsdamerstr. 6; **A. Michow,** Friedrichstr. 247; **Otto Jaenicke,** Blumenstr. 3; **Reinhard Lenz,** Zimmerstr. 29; **Wagner,** Alt-Moabit 122; **Karl Jahn,** Langestr. 80, sowie in sämmtlichen Markthallen; **Pet. Nobis,** Bonn; **Buchali & Heckel,** Breslau; **F. Barlage,** Buer i./W.; **H. Hromada,** Dresden; **C. Kahl,** Frankfurt a. M.; **B. Klopfer,** Gottmadingen; **A. Schaeffer,** Hamburg; **Johann Volkert,** Hersbruck; **Paul Schaefer,** Kamenz i./S.; **Philipp Stockmar,** Kaiserslautern; **Karl Jakisch,** Köpenick; **Emil Helfer,** Krefeld; **Oskar Prehn,** Leipzig; **Paul Lindner,** Liegnitz; **Emil Roessler,** Prenzlau; **Georg Crule,** Rostock; **H. Vogler,** Schwerin i./M.; **Rich. Machenbach,** Solingen; **Paul Straus,** Wien I, Kolowratring 7; **Otto Schmogel,** Znaim (Mähren); **A. Blättler Sohn,** Hergiswyl (Schweiz); New-York, **52 Jefferson Place Union-Hill.**

Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectiverous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [2057]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Gesetzl. geschützt.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon, Haag,** 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde, Antwerpen,** 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen, Kopenhagen,** Hauserplads 9.
„ **William Cross, Liverpool,** 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt, Paris,** 12 Rue du Plâtre.

Zur gefälligen Beachtung.

Abzugeben jederzeit: **Mandarinen-** und **Braut-Enten, Bahama-** und **buntschnäbelige Enten** (Anas poecylorhyncha), **Brandenten, Pepofarka-Enten** und sonstiges **Wassergeflügel** in **zuchtfähigen Paren** sowie in **einzelnen** weiblichen Enten und Erpeln von bester Beschaffenheit, ferner **gelbe Kochins, Hermelin-Paduaner, blaue Langshans, silberhalsige Phönixhühner, schwarze Sumatra** in Stämmen sowie in einzelnen Hähnen und Hennen von **hochfeiner** Beschaffenheit. [2058]

Dr. A. Maar in Gent (Belgien),
Rue d'Akkergem 17.

Mehlwürmer, große Ware, staubfrei, à Liter 5,50 *M*, à Pfund 4,50 *M* mit Verpackung, bei größrer Abnahme bedeutend billiger, empf. gegen Nachnahme [2059] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [2060] Harzer Kanarienvögel.

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56,
verkauft: Barsche, Steinbeißer, Mosaikfische, 100 St. 10 *M*, Bleie, Rothaugen, Aland, 100 St. 8 *M*, Schlammbeißer, Bitterlinge, 100 St. 5 *M* Preisliste kostenlos. [2061]

Kanarienvögel.

Echt Trute'sche Nachzucht mit lang und tiefgehenden Hohlrollen, guter Knorre, Klingel und tiefen Flöten, versende unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft. Zahlreiche Dankschreiben des In- und Auslands über reelle Bedienung zur Seite. Bei Anfragen Freimarke erbeten. Züchterei und Vogelfutterhandlung. [2062]

C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 *M* = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 *M* = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, *Lin.*).

In Postpacketen mit Gebrauchs-Anweisung: Mehlform für die zartesten Weichfutterfresser 7 *M* 50 ₰, II, 5 *M* 50 ₰, Schrot, 4 *M* 50 ₰.

Edm. Pfannenschmid,
[2063] **Emden** in Ostfriesland.

Gesucht: Ein garantirtes Zuchtpar jap. Mövchen, sowie dsgl. Wellensittiche. [2064]

Fiedeler, Lieutenant, **Wesel a. Rh.**

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 ₰, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 ₰, Ia **Weißwurm,** à Liter 70 ₰, stets zu haben bei [2065]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Aus Metall.  Aus Metall.

Gesetzlich geschützte Vogelkäfige, insbesondre für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

J. G. Lorey Sohn,
[2066] **Frankfurt a./M.,** Schnurgasse 13.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 *M* = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung in Magdeburg.

413.8
G27
v.15

AUTHOR.

TITLE. D

Library, Fish and Wild

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00996 1962